



О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2020 года № 54.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2020 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2020 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.2" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 6 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.1.0";

в) позицию 8 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:

"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.1.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание *
			csdo: EDoc		

<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение электр онног о докум ента (с веден ий) в соотве тствии с реестр о м струк тур электр онных докум ентов и сведен ий</p>	<p>M.SD E .90001</p>	<p>CodeT ype (M.SD T .90001) Значе ние кода в соотве тствии с реестр о м струк тур электр онных докум ентов и сведен ий. Шабл он: R(\ .[A-Z] {2}\. A-Z]{ 2}\.[0- 9]{2}) ?\.[0-9 {3}</p>	<p>1</p>	<p>реквиз ит долже н содер жать значен ие "R .036"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка симво лов, одноз начно идент ифици рующ ая электр</p>	<p>M.SD E .90007</p>	<p>csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8 .</p>	<p>1</p>	<p>значен ие реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA-</p>

	онный документ (сведения)	Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.SD T.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8 Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTIme)

дата и
время
создан
и я
электр
онног
о
докум
ента (с
введен
ий)

M.SD
E
.90002

bdt:|
DateTImeTур
е (M.BD
T
.00006
)
Обозн
ачени
е даты 1
и
време
ни в
соотве
тствии
с
ГОСТ
ИСО
8601–
2001

значен
и е
реквиз
ита
должн
о
содер
жать
дату
форми
рован
и я
электр
онног
о
докум
ента (с
введен
ий) в
виде
значен
и я
местн
ого
време
ни с
указан
ием
разнос
ти с
Всеми
рным
време
нем,
приво
димог
о в
соотве
тствии
с
шабло
ном:
YYYY
-
MM-D
DThh:
mm:
ss.ccc
±hh:
mm,
где
ccc –
симво
лы,

				обозначающ и е значен и е милли секун д (могут отсутс твovat ь)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип деклар ации	M.CA. SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: " ИМ", "ЭК", "ТТ"
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодов о е обозна чение заявля емой тамож	M.CA. SDE .00086	casdo: Custo msPro cedure Code Type (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси	реквиз и т долже н содер жать значен и е кода в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных

		енной проце дуры	фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фигат ора)". Длина : 2	проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фигат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2002"
		кодов ое обозна чение особе нность и перев озки (транс	casdo: Transit Procedure CodeType (M.CA.	реквиз ит долже н содер жать

<p>7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>порти ровки) товаро в при приме нении тамож енной проце дуры тамож енног о транзи та</p>	<p>M.CA. SDE .00694</p>	<p>SDT .00713) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>одно и з следу ющих значен ий: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"</p>
					<p>реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: МПО – при тамож енном деклар ирова нии между народ ных почто вых отпра влени й; ФЛ – при тамож енном деклар ирова нии товаро в для лично г о польз</p>

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенность и заполнения транзитной декларации

M.CA.SDE.00702

casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3

0..1

овани я и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпи

			<p>оната Европ ы по футбо лу UEFA 2020 года или при прове дении трени ровоч ных мероп рияти й по подго товке к ним. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется</p>
	<p>кодов о е обозна чение особе</p>	<p>casdo: Declar ation F eature Code T ype ((M.CA. SDT .00192) Значе ние кода особе нность и тамож енног о деклар ирова ния товаро в в</p>	

<p>9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	<p>нность и таможенного декларирования товаров</p>	<p>M.SA.SDE.00136</p>	<p>соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3</p>	<p>0..1</p>		
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен</p>

			Макс. длина: 20	содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
	кодовое обозначение использован			реквизит должен содержать значение "СД" – при испол

<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>и я транс портн ых (перев озочн ых), комме рческ их и (или) иных докум ентов в качест в е деклар ации н а товар ы или транзи тной деклар ации</p>	<p>M.CA. SDE .00558</p>	<p>csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>бзован ии в качест в е деклар ации н а товар ы транс портн ых (перев озочн ых), комме рческ их и (или) иных докум ентов. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется</p>
<p>12. Количество листов (casdo:PageQuantity)</p>	<p>общее колич ество листов в докум енте</p>	<p>M.SD E .00018</p>	<p>csdo: Quanti ty4Ty pe (M.SD T .00097) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во</p>	<p>0..1</p>	

			цифр: 4		
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных документов (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных документов (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			csdo:Quantity5Type		

<p>15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00705</p>	<p>ре (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>1</p>	
<p>16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест</p>	<p>M.CA.SDE.00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>	
					<p>для указания наименования субъекта</p>

<p>17. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)</p>	<p>сведения о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.СА.СДЕ.00140</p>	<p>cacdo:DeclarantDetailsType (M.SA.CDT.00457) Определяется областью значимой вложенных элементов</p>	<p>должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
	<p>кодовое обозначение</p>		<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (</p>	

17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		полно е наиме нован		csdo: Name 300Type (M.SD T		значен и е реквиз ита при его запол

	<p>17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00224</p>	<p>.00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>нении должн о включ ать сведен ия об орган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)</p>
	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокра щенно е наиме нован ие хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p>csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значен ие реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об орган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)</p>
				<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние</p>		

	<p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ор га ни за ци он но - пра во во й фор м ы, в ко то р о й за ре ги стри ро ван хо зя йс т ву ю щ ий суб ъ ек т</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>ко да в со от ве ст в ии с о сп рав оч ни к ом (к лас си фи ка то ром , ид ен ти фи ка то р ко го оп ре де лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ни к а (к лас си фи ка то ра)". М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20</p>	<p>0..1</p> <p>рек ви з и т н е за пол ня ет ся</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (к лас си фи ка то ра), в со от ве ст в ии с ко то р ы м у ка зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Нор ма ли зо ван ная стро ка симв оло в. М ин. д ли на: 1.</p>	<p>1</p>

				Макс. длина: 20		
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской

	<p>17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в случае</p>
--	--	---	------------------------------	--	-------------	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
y|IdKin
d|IdTy
pe ((
M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

1

запол
нения
реквиз
ита "Идент
ифика
тор
хозяйс
твую
щего
субъе
кта ((csdo:|
Busine
ssEntit
y|Id)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе

					ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
	17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number ld)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number ldType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором форми

						рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	—	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси	0..1 в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать значен

				фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	ие "	KZ"				
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент фика тор класси фика тора стран мира	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае запол нения атриб ута "	Код стран ы (атриб ут countryCode) "	атриб ут долже н содер жать значен ие "	2021"
							реквиз ит предн азначе н для указан ия следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – учетн ый номер налог оплате льщик а (УНН);			

17.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика

					льщик а (ИНН)
17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания и я следу

17.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT
.00190)
Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами, принятыми
в стране регистрации
физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификатор

					ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)	
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
				csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112)		

		<p>17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p> <p>Зна че ние двух б уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>		
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве ствии с котор</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "	
			17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозна чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "
						csdo:Name500Type (

		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

			регист рации	Макс. длина: 50			
		17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ит не запол няется
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена		csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка	0..1	реквиз ит не

	(csdo:AuthorityId)	либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
	17.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен	0..*	при запол нении реквиз ита " Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" долже н форми ровать с я только

			и й вложе нных эleme нтов	один экзем пляр реквиз ита
	17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" — адрес регист рации
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о	

			17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать значен ие " 2021"
						csdo:TerritoryCodeType		

		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	(M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	
		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Id120Туре (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Туре (M.SDT.00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Туре (M.SDT.00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] 0..1
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 0..1
				csdo:CommunicationDetailsType	

	<p>17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит и т субъекта</p>	<p>M.CD E .00003</p>	<p>ре (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником о видах связи. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс;</p>

						TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
						в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

17.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номер телефона, факса, адреса электр

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

канала связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

онной
почты
и др.)

ора
мобил
ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта (
н е
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
с я
знак
пробе
ла .
Длина
значен
и я
реквиз
ита
должн
а
состав
лять
н е
более
1 5
цифр (
симво
л "+"
и
знаки
пробе
ла не
учиты
ваютс
я).
Иные
симво
лы и
раздел
ители
н е

						допус каютс я
						для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я долже н быть запол нен один и з реквиз итов: "
17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)			сведен ия об обосо бленн ом подраз делен ии	M.CA. CDE .00465	cacdo: CAOrg ganiza tionType (M.CA. CDT .00298) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1 Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tName)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tBrief Name) "
					csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD	

			<p>17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Т .00112) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (0..1 класси фика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фика тора), в соотве</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)</p>	<p>1</p>	<p>Норма лизованная</p>

		(атрибут codeListId)	тствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физич	M.SDE.00225 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой

			еского лица	Макс. длина: 120	форме субъе кта (при их налич ии)
		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твующ ий субъе кт	M.SD E .00023	csdo:Unif iedCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				csdo:Refere	реквиз ит не запол няется

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная	0..1	реквизит не

			государственной регистрации	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo: BusinessEntity Kind Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника метода в идентификации хозяйствующих субъектов	1
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms Number Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	casdo: CAUniqueCustoms Number Type (M.CA.SDT.00188) M.CA.SDE.00626 Нормализованная строка	реквизит не 0..1

				енном номере	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

					Шаблон: [A-Z]{2}	
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					csdo:TaxpayerIdType (M.SD	реквизит предназначен для указания следующей сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Белар

		<p>17.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>усь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
--	--	---	---	--------------------	--	-------------	--

		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в		реквизит должен

		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	соотве тствии 0..1 с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	реквиз и т долже н быть 0..1

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031 csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

			<p>*.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления первого уровня</p>	<p>M.SD E .00007</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.SD E .00008</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.SD E .00009</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	

					строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC odeT ype ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка	0..1

							должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЭМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	(M.SD E .00014)	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.2. Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи		csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализова		реквизит должен

		(csdo:CommunicationChannelName)	(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T
.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

с шаблоном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС – код страны (от 1 до 3 цифр),
РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).
Разделителем между группами

													<p>симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я</p>
	<p>17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>				<p>свидет ельств о о включ ении лица в реестр уполн омоче нных эконо мичес</p>	<p>М.СА. CDE .00381</p>	<p>cacdo: Regist er Doc ument I d Detai ls Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями</p>	<p>0..1</p>					

		ких операт оров	значен и й вложе нных эleme нтов		
	<p>17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора)". Шабл он: [</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена, уполн омене нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр</p>

					A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
					casdo:ReregistrationCodeType (реквизит должен быть заполнен,

		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1};\d{2};\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	casdo:Code Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
					casdo:DeclarationGoodsShipmentDetail		

	<p>18. Товарная партия (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)</p>	<p>сведен ия о товар ной парти и</p>	<p>M.CA. CDE .00183</p>	<p>ilsType (M.CA. CDT .00184) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>18.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>сведен ия о стране отпра влени я</p>	<p>M.CA. CDE .00206</p>	<p>casdo: CACo untryD etailsType (M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo: CACo untryC odeType (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран</p>		

18.1.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Шабл
он: ([

					A-Z]{2}) (d{2})		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны		csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:SACountryCode)",

					<p>casdo: CACo untry C ode Ty pe (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика</p>		<p>н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика тором стран мира или одно и з сле дующих значен ий: 00 – неизве стна;</p>
	18.2.1. Код страны		кодов о е обозна			1	

(casdo;CACountryCode)

чение
стран
ы

М.СА.
SDE
.00615

тор
справ
очник
а ((классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(d{2})

							разны е
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:SACountryCode)", в
					csdo:Name40Type		

		<p>18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SA.SDE .00123</p>	<p>е (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно</p>
			<p>кодовое обозначение едини</p>		<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031)</p>		<p>реквизит испол</p>

	18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ьзуется в Респу блике Белар усь
	18.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведе ния о торгу ющей стране	M.CA. CDE .00427	casdo: Trade Country Details Type (M.CA. CDT .00374) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	
				casdo: CA Country Code Type (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о		реквиз ит при его

		<p>18.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>справ очник ом (к класси фика т ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фика т ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})</p>	<p>0..1</p>	<p>запол нении долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика т ором стран мира. В Респу блике Белар усь реквиз ит может содер жать значен ие "00 " – неизве стна</p>
--	--	---	---	---------------------------------	--	-------------	---

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			сведения об		cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375)		

	<p>18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>условиях поставки</p>	<p>М.СА. CDE .00447</p>	<p>Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)</p>	<p>М.СА. SDE .00119</p>	<p>casdo:DeliveryTermsCodeType (М.СА. SDT .00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (</p>	<p>0..1</p>	

					классификатора)". Длина : 3	
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					casdo:NationalDel	

	<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00218</p>	<p>veryKindCodeType (M.SA. SDT .00158) Значе ние кода вида постав к и товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жащи х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2</p>	<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
		<p>стоим ость</p>		<p>casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Гу</p>	

		<p>18.5. Стоимость (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>деклар ируем ых товаро в в валют е цены догов ора ((контр акта) или в валют е плате жа ((оценк и)</p>	<p>M.CA. SDE .00383</p>	<p>ре ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Curren cyCod eV3Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " (Stoim ость ((casdo: CAValueAm ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>–</p>	<p>валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A- Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб ут curren cy(Cod eListId)", или значен ие "000" – при тамож енном деклар ирова нии между народ ных почто вых отпра влени й в соотве тствии с тамож енной проце дурой тамож енног о транзи та</p>
					<p>csdo: Refere nceDat</p>		<p>в случае запол</p>

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	идентификатор классификатора валют	<p>—</p> <p>Normalizing string symbol. Min. length: 1. Max. length: 20</p>	1	<p>нения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		<p>общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или независимом</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)</p> <p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	0..1	<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской</p>

			ршенн о м виде			Федер ации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCod eV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [в случае запол нения реквиз ита " Итого вая (о бщая) сумма (casdo: TotalA mount " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с клас сифика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (

				A-Z]{3}	атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	– casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE .00178	0..1 casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во

					цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4		
					csdo: Curren су Cod e V3 Tu ре ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сифика тором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((клас сифика тора)".	1	в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (casdo: Excha nge Rat e)" атриб ут долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фика тором валют, идент фика тор кого указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((клас сифика тора) (
		а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодов о е обозна чение валют ы			

					Шаблон: [A-Z]{3}	атрибут currencyCode(ListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode(ListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение " 2022"
			масштаб денежной суммы в десяти		csdo:Number2[Type (M.SDT .00096) Число в десяти	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальн ой

		<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>чной систе ме счисле ния, предст авлен ный в виде показа теля степен и числа 10</p>	<p>–</p>	<p>чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>валют ы. Значе ние реквиз ита должн о быть указан о в виде степен и числа 10 ((значен ие "0" соотве тствует 1 едини це, значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.)</p>
<p>18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)</p>		<p>сведен ия об отпра вителе</p>	<p>M.CA. CDE .00469</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется</p>	<p>0..1</p>	<p>для указан ия наиме нован ия субъе кта долже н быть запол нен один из реквиз итов: " Наиме нован ие субъе кта (</p>	

				област ями значен ий вложе нных эleme нтов	csdo: Subjec t{Name)" или " Кратк ое наиме нован ие субъе кта (csdo: Subjec t{Brief Name) "
		18.8.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов ое обозна чение стран ы регист рации субъе кта	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (M.SD E .00162 класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент	реквиз ит не 0..1

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физич	М.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме

			еского лица		Макс. длина: 300	субъекта (при их наличии)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	реквизит не

				которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00023	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			18.8.5. Наименование организационно-правовой формы	наименование организации, в которой		csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная	0..1 реквизит не

	(csdo:BusinessEntityTypeName)	о й зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00090	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	запол няется
	18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit yIdTy pe (M.SD T .00157) Норма лизова нная	реквиз и т испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского класси фикат ора предп рияти й и органи зации

				рствен ной регист рации	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й (ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
							в случае запол нения реквиз ита "Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo; Busine ssEntit

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKin
dIdTy
pe ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

1

yId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х
Евраз
ийско

							г о эконо мичес кого союза
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Number IdType (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т испол зуется в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азначе н для указан ия идент ифика ционн ого тамож енног о номер а (И ТН) в соотве тствии с класси фикат ором форми рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
					csdo: Unqua lifiedC ountry		

						CodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—		0..1	
						csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения атрибута "Код страны (

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"
			идентификатор субъекта в реестре	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу

	<p>18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а</p>	<p>M.SD E .00025</p>	<p>с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И НН)</p>
	<p>18.8.9. Код причины постановки на учет</p>	<p>код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе</p>		<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)</p>	<p>0..1</p>	

	(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
				casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190)	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг

18.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

(
НЗОУ
) или
номер
справки об
отсутствии
НЗОУ
;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер
(ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер
(УИН)
;
в
Кыргызской
Республике –
персональный

							идентификационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (<code>csdo:IdentityDocV3Details</code>)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	<code>csdo:IdentityDocDetailsV3Type</code> (M.CDT.00062) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны (<code>csdo:UnifiedCountryCode</code>)	код обозначение	M.SDE.00162	<code>csdo:UnifiedCountryCodeType</code> (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	1	

					стран ы	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a dTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					кодов ое обозна	csdo: Identit y Doc KindC ode Ty pe (M.SD		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (— класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наиме нован и е вида докум ента	M.SD E .00095	csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

						Макс. длина: 500	запол няется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист	M.SD E .00045	bdt: DateT уре ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве	0..1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с

			рации документа	тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	шаблон: YYYU - MM-DD	
			<p>*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p> <p>M.SD E .00052</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005)</p> <p>Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p> <p>0..1</p>	реквизит не заполняется
			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ</p> <p>M.SD E .00068</p>	<p>csdo: Id20T ype (M.SD T .00092)</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>0..1</p>	реквизит не заполняется
			полное			

			нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	при запол нении реквиз ита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен форми роваться с я только один экзем пляр реквиз ита
					csdo: AddressKindCodeType (M.SD T .00162)		

			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да а др е са</p>	<p>M.SD E .00192</p>	<p>Зна че ние ко да в со от ве ст ви и с о сп рав оч ник о м ви дов а др е со в. Мин. д ли на: 1. Мак. д ли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н пр ин и м ать зна че ние "1" – а др е с рег ист ра ции</p>
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ст ран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Un i f i e d C o u n t r y C o d e T y p e (M.SD T .00112) Зна че ние д в ух б у к в е н н о г о ко да ст ран ы в со от ве ст ви и с о сп рав оч ник о м (к л ас с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е "</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н б ы т ь</p>

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутом должно содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						Макс. длина: 17	Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город	наименование		csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	

		(csdo:CityName)	и е города	M.SD E .00009	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे ленного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे ленного пункт а , отлич ного от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1	

				структуры	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SD T .00006))	

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит субъе кта	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных	0..*	

					элементов			реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средств ва (канал) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приво

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

димое
в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель

							<p>м между групп ами симво лов являет с я знак пробе ла . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я) . Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я</p>
							<p>для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я</p>

		<p>18.8.14. Обособленное подразделение (<code>csdo:SubjectBranchDetails</code>)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p><code>csdo:CAOrganizationType</code> (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>должен быть заполнен одним из реквизитов: "Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)" или "Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)"</p>
			<p>кодовое обозначение</p>		<p><code>csdo:UnifiedCountryCodeType</code> (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (</p>		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полно е наиме нован		csdo: Name 300Type (M.SD		значен и е реквиз ита при его запол

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00224	Т .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	нении должн о включ ать сведен ия об рган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD Т .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об рган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD		

					<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>Т .00140) Значе ние кода в соотве ствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве ствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aId Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00090	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntityKindIdType (

				метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SD T .00158) Значение идентификатора и з справочника метод о в идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			а) метод идентификации (атрибут kindId)					
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

					<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы, по прави лам кото рой сформ ирова н указан ный идент фика ционн ый номер</p>	<p>Т .00159) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии со справ очник ом (0..1 класси фика тором), идент фика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (0..1 класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	
					<p>б) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>идент фика тор класси фика тор</p>	<p>csdo: Refere nce Dat a IdTy pe (M.SD Т .00091) Норма лизова нная (0..1</p>	

			(атрибут countryCodeListId)	ора стран мира	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регист	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в	реквизиты предназначены для указания следующей информации: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентифика

				рации налог оплате льщик а		стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная строка символов.	0..1

				Федерации	Шаблон: \d{9}			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:Unifie		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я	Макс. длина: 120			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SD T		реквизит при его заполнении должен содержать наименование

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:;SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:;CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:;StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:;Name 120Туре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:;BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:;Id50Туре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
					номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SD T .00092)	

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент фика тора средст ва (ка нала) связи	M.CD E .00003	csdo:Comm unicati onDetails Type (M.CD T .00003) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..	реквиз ит долже н быть запол нен
				кодов ое обозна чение вида средст		csdo:Comm unicati onChannel CodeV2 Type (M.SD T .00163))		реквиз ит долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор

			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мацио-телеком муниационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (

после
довате
льность
ь
симво
лов,

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id|

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|C
ode)"
содер
жит
значен
ие "TE
" или "
FX",
реквиз
ит "
Идент
ифика
тор
канала
связи (
csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id)
"
долже
н
содер
жать
значен
ие,
приво
димое
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –
нацио
нальн
ы й
код

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

идентифицирующая канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	Туре (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более
---	---------------------	---	------	--

							1 5 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdtd:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
			кодовые обозна				

		<p>18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>чение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений</p>	<p>M.CA.SDE.00307</p>	<p>csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодовое обозначение особенности сведений о субъекте</p>	<p>M.CA.SDE.00308</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент</p>
		<p>18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>сведения о получателе</p>	<p>M.CA.CDE.00468</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областью</p>	<p>0..1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:Subject"</p>

			ями значений и вложенных элементов	{Name}" или "Краткое наименование субъекта (xsd:SubjectBriefName)"	
		18.9.1. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистра субъекта	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SD E .00162 фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	реквизит не 0..1

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется		
		а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (фидатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значения реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (

					Макс. длина: 300	при их налич ии)
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором	0..1 реквизит не

				зарегистрирован хозяйствующий субъект	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации, в которой	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1 реквизит не

			зарегистрирован хозяйствующий субъект		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	заполняется
		18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государствен	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (

				ной регист рации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)	в случае запол нения реквиз ита " " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit y Id)"
--	--	--	--	------------------------	---	---	--

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158)</p> <p>Значение идентификатора из справочника метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником о метод о в идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийско го</p>
--	--	--	--	--	----------	--	----------	---

							экономического союза
		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования и идентификационного таможенного номера
					csdo:UnqualifiedCountryCodeT		

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент фика ционн ый номер	—	уре (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент фика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать значен ие " KZ"
				идент фика		csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091)		в случае запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб

		б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут countryCodeListId)	тор классификатора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	у т countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"
		18.9.8. Идентификатор налогоплательщика	идентификатора субъекта в реестре налогоплательщика		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с прави	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан –

	(csdo:TaxpayerId)	о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	бизнес - идент фика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент фика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент фика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
	18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Норма лизованная	0..1

			учет в Росси йской Федер ации		строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
					casdo: Person Id Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Кзах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ) или

18.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

номер справки и об отсутствии НЗОУ ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН) ;
в Кыргызской Республике – персональный идентификационный

							ый номер (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:[Identity]Doc[V3]Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit y[Doc] Details V3[Type (M.CD T .00062) M.CD E .00056) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
		*1. Код страны (csdo:[Unified]Country[Code])	кодов ое обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie d[Coun try[Code Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (класси фика тором), идент ифика	1	

						тор котор ого опред елен в атриб уте "			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "	2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	кодов ое обозна чение вида докум ента,	csdo: Identit yDocK indCode Type ((M.SD T .00098) Норма лизова	0..1	реквиз ит долже н быть	

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						ИСО 8601–2001	- MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
				полное наименование органа		csdo: Name300Type (

			государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SD T .00056) M.SD E .00066	М. SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162)) Значение		реквизит должен

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика	0..1	реквиз и т долже н быть

						тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

						строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка	0..1

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>(M.SD E .00014)</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163)</p> <p>Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи</p>		<p>csdo:NameType (M.SD T .00055)</p> <p>Нормализова</p>		<p>реквизит должен</p>

		(csdo:CommunicationChannelName)	(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T
.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

с шаблоном: +СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами

						<p>симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я</p>
					<p>cacdo: CAOr ganiza tionTy pe (</p>	<p>для указан ия наиме нован ия обосо бленн ого подраз делен ия долже н быть запол нен</p>

		<p>18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны в регистрации</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

					субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					полное наименование хозяйствующего	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	значение реквизита при его заполнении должно включ

		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	атъ сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			кодовые обозна		csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии с о		

					чение орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к ласси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refere nceDat aId Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					наиме нован		csdo: Name		

			<p>*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType\Name)</p>	<p>и е организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .00090</p>	<p>300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>метод идентификации</p>		<p>csdo:BusinessEntityIdKindType (M.SD T .00158) Значение идентификации</p>		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	хозяйс твую щих субъе ктов	—	тора и з справ очник а метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субъе ктов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значе ние двухб уквен ного		

				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер</p>	<p>—</p>	<p>кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	
				<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класси фикат ора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (0..1 M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	

						Макс. длина: 20	
							реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
						csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика	
						M.SD E .00025	0..1
					*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		
					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика		

					оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) 0..1 Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{9}
					ccdo:Subjec	

			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	AddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

				(атрибут codeListId)	тствии с котор ым указан код		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значен ие "2021"
				*10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ry Cod e Type (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
				*10.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован ие едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120 Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name 120 Ty		

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта ,

					нного пункта	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo:Id20Type (

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD T .00092) M.SD E .00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вой связи	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентифика тора средст ва (канала) связи	M.CD E .00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон,	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справ	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной

					факс, электронная почта и др.)	очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							0..1	в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)"

				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (</p>		<p>csdo: CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015)</p>	<p>содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---

			(csdo:CommunicationChannelId)	указан и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки
--	--	--	-------------------------------	--	---------------------	---	------	---

							пробе ла не учиты ваются). Иные симво лы и раздел ители не допус каются
		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA. SDE .00616	bdt:IndicatorType (M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
			кодовое обозначение учреждения обмена (подача)		csdo:Code6Type (M.SDT .00181)		

	<p>18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	и) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	Нормализованная строка символов. Длина : 6	0..1	
	<p>18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	кодовые обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разное по списку
	<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (casdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	сведения о лице, ответственным за финан	M.CA.CDE.00155	casdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяетс	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (

			совое урегул ирова ние		я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	csdo: Subjec t{Name)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта ((csdo: Subjec t{Brief Name) "
		18.10.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((M.SD E .00162 фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент	реквиз ит не

					ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физич	M.SD E .00224	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме

			еского лица		Макс. длина: 300	субъекта (при их наличии)
		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	реквизит не

				кото ро й за ре ги стри ро ван хо зя йс т в ю щ ий с уб ъ е к т	M.SD E .00023	кото ро го оп ре де лен в ат ри бу те " И де н т и фи ка то р сп рав оч ни к а (к л ас си фи ка то ра)". М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20		за по л ня е т ся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз на че ние сп рав оч ни к а (к л ас си фи ка то ра), в со от ве ст в ии с ко то р ы м у ка зан код		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Нор ма ли зо ва н ная ст ро ка с им во лов. М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20	1	
			18.10.5. Наименование организационно-правовой формы	на им е на н о ван и е ор га ни за ци он но - пра во вой фо р мы , в ко то р		csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Нор ма ли зо ва н ная	0..1	ре к ви з и т не

	(csdo:BusinessEntityTypeName)	о й зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00090	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		запол няется
	18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit yIdTy pe (M.SD T .00157) Норма лизова нная	0..1	реквиз и т испол ьзуется в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского класси фикат ора предп рияти й и органи зации

				рствен ной регист рации	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й (ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
							в случае запол нения реквиз ита "Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo; Busine ssEntit

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKind
IdType
 ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

1

yId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у (регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х
Евраз
ийско

							г о эконо мичес кого союза
		18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo:UnqualifiedCountry		

					CodeT уре (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кого ого опред елен в атриб уте " И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	в случае запол нения реквиз ита " Уни кальн ый идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni queCu stoms Numb erId)" атриб ут долже н содер жать значен ие " KZ"
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер			в случае запол нения атриб ута " К од стран ы (
							в случае запол нения атриб ута " К од стран ы (

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"
			идентификатор субъекта в реестре	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу

	<p>18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а</p>	<p>M.SD E .00025</p>	<p>с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)</p>
	<p>18.10.9. Код причины постановки на учет</p>	<p>код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе</p>		<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)</p>	<p>0..1</p>	

	(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
				casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190)	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг

18.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

(
НЗОУ
) или
номер
справки об
отсутствии
НЗОУ
;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер
(ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер
(УИН)
;
в
Кыргызской
Республике –
персональный

						идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	1

					стран ы	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					кодов ое обозна	csdo: Identit y Doc KindC ode Ty pe (M.SD		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (— класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наиме нован и е вида докум ента	M.SD E .00095	csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

						Макс. длина: 500	запол няется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист	M.SD E .00045	bdt: DateT уре ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве	0..1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с

			рации документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	шаблон: YYYU - MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	0..1 реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	0..1 реквизит не заполняется
				полное наименование		

			нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	при запол нении реквиз ита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" долже н форми ровать с я только один экзем пляр реквиз ита
					csdo: AddressKindCodeType (M.SD T .00162)		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "	0..1	реквиз и т долже н быть

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						Макс. длина: 17	Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город	наименование		csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	

		(csdo:CityName)	и е города	M.SD E .00009	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1	

				структуры	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)	

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит субъе кта	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных	0..*	

					элементов			реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средств ва () канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00093	.00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
								в случае если реквиз ит " " Код вида связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " " Идент ифика тор канала связи (" csdo: Comm unicati on Cha nnel Id)" долже н содер жать значен ие, приво

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

димое
в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель

							<p>м между групп ами симво лов являет с я знак пробе ла . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я) . Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я</p>
							<p>для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я</p>

		<p>18.10.14. Обособленное подразделение (<code>csdo:SubjectBranchDetails</code>)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p><code>csdo:CAOrganizationType</code> (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>должен быть заполнен одним из реквизитов: "Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)" или "Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)"</p>
			<p>кодовое обозначение</p>		<p><code>csdo:UnifiedCountryCodeType</code> (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (</p>		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полно е наиме нован		csdo: Name 300Type (M.SD T		значен и е реквиз ита при его запол

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	.00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние		

					<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис триро ван хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00090	csdo: Name 300 Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						csdo: BusinessEntity IdKind IdType (M.SD		

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	Т.00158) Значение идентификатора из справочника метода идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) M.CA.SDE.00626 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	—	.00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка	0..1

					стран мира	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации	M.SD E .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	реквизит предназначен для указания следующей сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационн

				налог оплате льщик а	регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И НН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. 0..1

				йской Федерации		Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:Unifie		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я	Макс. длина: 120			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SDT Т		реквизит при его заполнении должен содержать наименование

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:;SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:;CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:;StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:;Name 120Туре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:;BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:;Id50Туре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50			
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9-]{ 1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
					номер абоне нтског о		csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092)		

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предпри ятии и почто вой связи	M.SD E .00013	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент ифика тора средст ва (ка нала) связи	M.CD E .00003	csdo:Comm unicati on[Det ails[Gu re (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..	реквиз ит долже н быть запол нен
				кодов ое обозна чение вида средст		csdo:Comm unicati on[Chan nel[Co de[V2] Type (M.SD T .00163)		реквиз ит долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор

			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мацио-но-телеком муни-ацион-ной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (

после
довате
льность
ь
симво
лов,

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id|

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|C
ode)"
содер
жит
значен
ие "TE
" или "
FX",
реквиз
ит "
Идент
ифика
тор
канала
связи (
csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id)
"
долже
н
содер
жать
значен
ие,
приво
димое
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –
нацио
нальн
ы й
код

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

идентифицирующая канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

Тип (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более

							1 5 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdт: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственным за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклар

						ации на товар ы
	18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общая тамож енная стоим ость деклар ируем ых товаро в	M.CA. SDE .00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соотве	в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибу т долже н содер жать

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy(Cod eListId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класси фикат ора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (c asdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер</p>

				Макс. длина: 20	жать значен ие "
		общая тамож енная стоим ость товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде		casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации
18.12. Общая таможенная стоимость (casdo: Total Customs Value Amount)			M.CA. SDE .01200	0..1	
				csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe (в случае запол нения реквиз ита "
					Обща я тамож енная стоим

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>ость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)"</p>
					<p>csdo: ReferenceData Type</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Обща</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	идентификатор классификатора валют	–	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	я таможенная стоимость (casdo: Total Customs Value Amount)" атрибу т должен содержать значение "2022"
		18.13. Страна происхождения (casdo: OriginCountry Details)	сведения о стране происхождения	М.СА. CDE .00098	casdo: CACo untry D etails Г уре (M.СА. CDT .00079) Определяется област ями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1	
					casdo: CACo untry C ode Г уре (M.СА. SDT .00181) Значе ние двухб уквен		

18.13.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

ного
кода
стран
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (

реквиз
и т
долже
н
содер
жать
двухб
уквен
ный
код
стран
ы в
соотве
тствии
с
класси
фикат
ором
стран
мира
либо
одно
и з
следу
ющих
значен
ий:
00 –
неизве
стно;
99 –
разны
е;
EU –
Еврос
оюз

					сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (— класси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
						реквиз ит при его запол нении долже н содер жать кратко е назван ие стран ы, код котор ой содер жится в реквиз ите " Код стран ы (

		<p>18.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>casdo:CACountry(Code)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountry(Code))" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно</p>
					<p>csdo:TerritoryCod</p>		

		18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозна чение едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	еType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
		18.14. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	сведен ия о характ ере сделк и	M.CA. CDE .00495	casdo: Transa ctionN atureD etailsT ype (M.CA. CDT .00436) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
					casdo: Transa ctionN atureC odeT ype (M.CA. SDT .00311) Значе ние кода в соотве		

	<p>18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение характ ера сделк и</p>	<p>М.СА. SDE .00619</p>	<p>тствии с класси фикат ором характ ера сделк и, испол ьзуем ым в госуда рствах – члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 3}</p>	<p>0..1</p>
	<p>18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение особе нност и внешн экон омиче</p>	<p>М.СА. SDE .00618</p>	<p>casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором особе нност и внешн экон омиче ской сделк</p>	<p>0..1</p>

			ской делк и		и , испол ьзую ым в госуда рствах — члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 2}	
	18.15. Сведения о перевозке товаров (cacdo:DeclarationConsignmentDetails)		сведен ия о перев озке товаро в	M.CA. CDE .00175	cacdo:Declar ationC onsign mentD etailsГ уре (M.CA. CDT .00189) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					bdt:Indicat orГуре (M.BD	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий:

		18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	T.00013 Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь)	0..1	1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		18.15.2. Транспортное средство на границе (casdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	casdo:DeclarationTransportMeansDetails Тип (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCode20 Тип (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии		

					кодов о е обозна чение вида транс порта	M.SD E .00166	с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	в случае запол нения реквиз ита "К од вида транс порта (csdo: Unifie dTrans port M odeCo de)" атриб ут долже н содер жать значен

*.1. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

						Макс. длина: 20	ие "
						casdo: CACo untryC odeTy pe ((M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы регист рации трансп ортно го средств а в соотве тствии с класси фикат ором стран мира, либо одно и з следу
						Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны	0..1
					кодов о е обозна чение стран ы регист рации трансп ортно го средств а	M.CA. SDE .00429	
					*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo: Registration Nationality Code)		

						м и право выми актам и , регла менти руюш ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})	ющих значен ий: 99 – разны е; 00 – неизве стна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ыми указан код	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита "Код стран ы регист рации транс портн ого средст ва (casdo: Registr ation N ational ityCode))" атриб у т долже н содер жать значен ие "2021"

					ого средст ва, наиме нован и е судна, номер авиаре йса, номер поезда , номер желез нодор ожног о вагона (платф орм, цисте рн и т.п.)	M.SD E .00154	ort Me ans Re gl d Ty ре ((M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
				а) код страны (атрибут country Code)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан	–	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика	0..1

					ный регист рацио нный номер	тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор (класси фикат ора стран мира	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	регист рацио нный номер первог о прице пного транс	csdo: Transp ortMe ansRe gIdType (M.SD T .00101) Норма лизова	0..1	

			(casdo:FirstTrailerRegId)		портного средства	M.CA.SDE.00399	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (0..1	

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedC		

						countryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) код страны (атрибут countryCode)	—	кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	0..1	
						csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной маши	M.SDE.00212 csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

							классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceData\Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
							csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного	

								указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		долже н содер жать значен ие "	2025"
								кодов о е обозна чение спосо б а транс порти ровки товаро в	M.CA. SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – газопр овод; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии электр опере дачи	
								наиме нован и е объек та, на котор о м устано влены прибо	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов.	0..*		

*.5. Код способа транспортировки
(casdo:|Conveyance|Method|Code)

*.6. Наименование (название) места
(casdo:|Place|Name)

				р ы учета	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведен ия о транс портн ых средст вах при прибы тии (от пра влени и)	М.СА. CDE .00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT .00193) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозна чение вида	М.SD E .00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					транс порта	кото рого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с кото рым указан код	csdo: Referen ceData Type (M. SDT .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита "Код вида транс порта (csdo: Unifie dTrans port M odeCo de)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2004"
								реквиз ит при его запол нении долже н

портн
ого
средст
ва

а ((классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(d{2})

00 –

								неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 5		
			.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарея, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платф	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	

					орм, цисте рн и т.п.)				
						код о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1

а) код страны
(атрибут country(Code))

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодо во е обоз на че ние стран ы, по прави лам кото рой сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	–	Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии со справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор клас сифи като ра стран мира	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регист рацио нный номер второг о прице пного транс портн ого средст ва	M.CA. SDE .00428	csdo: Transp ort Me ans Re gId Ty pe ((M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой	-	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси	0..1	

				(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					номер свидетельства о	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)	

			*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	регист рации транс портн ого средст ва	M.SD E .00044	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифика ционн ый номер транс портн ого средст ва (ш асси транс портн ого средст ва, самох одной маши ны), присв оенны й изгото вителе м	M.SD E .00212	csdo: VehicleIdType (M.SD T .00161) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь
						casdo: TransportTypeCodeType (M.CA. SDT .00205) Значе ние кода типа транс портн		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ора), в – (соответствии с которыми указан код	1	нная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	перевозки (casdo:TransportTypeCode) " атрибут должен содержать значение " 2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	0..1	casdo:VehicleMakeCodeType (M.SDET.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	реквизит используется в Республике

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
					кодовое обозначение		csdo: CodeType (M.SD	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

		*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
		.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TransshipmentDetails)	сведения о перегрузке товара	M.CA.CDE.00179	cacdo:TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Определяется областями значений	0..*	

						влож енных элеме нтов		
			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	призн ак конте йнерн ых перев озок	M.CA. SDE .00220	bdт: Indicat orType (M.BD T .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истин а) или "false" (ложь)	1	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – осуще ствляе тся перегр узка товаро в из одног о конте йнера в друго й; 0 – осталь ные случа и
						casdo: CACo untryC odeType (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в		

*.2. Код страны
(casdo;CACountry(Code)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы, в
котор
о й
осуще
ствляе
тся
перегр
узка
товара

M.CA.
SDE
.00615

соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (с
сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]{

						2;) (\\d{2})	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:ShortCountryCode)", в

							соответствии с классификатором стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перегрузки товара	M.SA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:CustomsOfficeCod	

				<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во обоз на че ние та мо ж ен но г о ор гана</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>еType (M.SD T .00184) Зна че ние ко да в со от ве ст в и и с к л а с с и ф и к а т о р о м та мо ж ен н ых ор г а н о в г о с у д а р с т в - ч л е н о в Е в р а з й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а. Ш а б л о н: [0- 9]{2}[0-9]{5 }[0-9] {8}</p>	<p>0..1</p>	<p>рек в и з и т д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н в с л у ч а е ф о р м и р о в а н и я р е к в и з и т а " Т а м о ж е н н ы й о р г а н (c c d o : C u s t o m s O f f i c e D e t a i l s)"</p>
				<p>*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>на и м е н о в а н и е та мо ж е н н о г о ор гана</p>	<p>M.SD E .00300</p>	<p>csdo: Name 50Type (M.SD T .00204) Н о р м а л и з о в а н н ая с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а: 1.</p>	<p>0..1</p>	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	сведения о новом транспортном средстве	—	M.CA.CDE.00178 casdo:CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)"
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

											Макс. длина: 20		содер жать значен ие "
				*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодов о е обозна чение стран ы регист рации транс портн ого средст ва	M.CA. SDE .00429	casdo: CACo untryC odeTy pe ((M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "	Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого	0..1			реквиз ит при его запол нении долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы регист рации транс портн ого средст ва в соотве тствии с класси фикат ором стран мира	

							нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	либо значение "00" – неизвестна
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataGetType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать

						<p>номер трансп ортн ого средст ва, наиме нован и е судна, номер авиаре йса, номер поезда , номер желез нодор ожног о вагона (платф орм, цисте рн и т.п.)</p>	<p>M.SD E .00154</p>	<p>csdo: Transp ort\Me ansRe gl\Ty pe (M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1
					<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqua lifiedC ountry Code\T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикац</p>	0..1

						ирова н указан ный регист рацио нный номер	ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((к класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}			
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент фика тор класси фика тора стран мира	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						регист рацио нный номер		csdo: Transp ort Me ansRe gIdType (M.SD		

					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	первог о прице пного транс портн ого средст ва	M.SA. SDE .00399	T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класс фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	0..1	

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country/CodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE .00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT .00101)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1

					идентификатор справочника классификатора) (атрибут country/CodeListId)	идентификатор классификатора страны	—	M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной	M.SD E .00212	csdo:VehicleIdType (M.SD T .00161)) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

					машины), присвоенный изготовителем	Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
					кодовые обозначение типа транспортного средства	casdo:TransportTypeCode (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	реквизит используется в Республике
				*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		M.CA.SDE.00371		

								а (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорож	

								ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т долже н содер жать значен ие "	2025"
								номер нового конте йнера	М.СА. SDE .00706	casdo: Contai ner Id Г уре (М.СА. SDT .00145) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..*		
								тамож енный орган въезда или выезд а	М.СА. CDE .00118	ccdo: Custo ms Offi ce Deta ils Гур е (М.СD T .00104) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*		
										csdo: Custo ms Offi ce Cod			

*.7. Идентификатор контейнера
(casdo:|Container|Id)

18.15.5. Таможенный орган на границе
(cacdo:|Border|Customs|Office|Details)

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	еType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско г о эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен в случае форми рован и я реквиз ита "Т амож енный орган на грани це (csdo: Border CustomsOffi ceDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наиме нован и е тамож енног о органа	M.SD E .00300	csdo: Name 50Type (M.SD T .00204) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

				<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>1</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>			
			<p>18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)</p>	<p>сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения</p>	<p>M.CA.CDE.00177</p> <p>0..1</p> <p>cacdo:TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191)</p> <p>Определяется областями значений вложенных элементов</p>	
			<p>*.1. Таможенный орган</p>	<p>сведения о</p>	<p>ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104)</p>	

			(ccdo:CustomsOfficeDetails)		таможенном органе	M.CD E .00102	Определяется областями значений и вложенных элементов	1	
			*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SD E .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен
							csdo:Name		

				<p>*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SD E .00300</p>	<p>50 Type (M.SD T .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

				<p>номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения</p>	<p>M.SA.CDE.00381</p>	<p>casdo: Register Document Id Details Type (M.SA.CDT .00303) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: Register Document Id Details)</p>					
			<p>*.3.1. Код страны (csdo: Unified Country Code)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долж е н быть за пол нен и со дер жать код госуда рства-ч лена, уполн о моч е н ным ор ган о м</p>

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	которого включено в реестр
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр

			(casdo:RegistrationNumberId)	регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр	М.СА. SDE .00062	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25		без указан и я призн ака перере гистра ции (буквы добав ления)
			*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозна чение призн ака перере гистра ции докум ента	М.СА. SDE .00001	casdo: ReregistrationCode Type (М.СА. SDT .00125) Норма лизован ная строка симво лов. Шабл он: \d{ 1} \d{ 2} \d{ 3}[[А-Я]{ 1}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содер жит призн ак перере гистра ции (букву добав ления)
			*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозна чение типа свидет ельств а уполн омоче нного эконо	М.СА. SDE .00592	csdo: Code1 Type (М.СА. SDT .00169) Норма лизован ная строка	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполн омоче нных эконо мичес

					мического оператора		символов. Длина : 1		ких операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1	
			*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовой обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почто

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	вый адрес
				<p>*.4.2. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:[Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [</p> <p>реквиз и т долже н быть запол нен</p> <p>0..1</p>

						A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администрат		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-	0..1	реквизит не

						9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9]	запол няется		
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				18.16. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведен ия о месте нахож дения товаро в	M.CA. CDE .00129	casdo: Goods Locati on Det ailsTy pe ((M.CA. CDT .00100) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
							casdo: Goods Locati onCod eType ((M.CA.		

		<p>18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение места нахож дения товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00126</p>	<p>SDT .00060) значен и е кода места нахож дения товаро в в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Длина : 2</p>		
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве тствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aId Ty pe (1 M.SD T .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				которым указан код	строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "
		18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов ое обозна- чение тамож- енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo- msOffi- ceCod- eType (M.SD T .00184) Значе- ние кода в соотве- тствии с класси- фикат ором тамож- енных орган о в госуда- рств – члено в Евраз- ийско го эконо- мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
			наиме- нован ие места		csdo: Name		

		18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE .00636	120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	csdo:Id50 Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов,				

		<p>18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: Register Document Id Details)</p>	<p>свидетельств о о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельств о), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны</p>	<p>M.CA. CDE .00381</p>	<p>cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA. CDT .00303) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Unified Country Code Type (M.SD T .00112) Значение</p>		

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (

					3 } [[A-Я] { 1 }	букву добавления)	
			*.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry Kind Code)	кодов о е обозначение типа свидетельства уполномоченного оператора	M.CA.SDE.00592	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo: Good Location Transport Means Details)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo: Transport Means List Details Type (M.CA.CDT.00380) Определены области значимых вложений	0..1

						элементов		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначения вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"	
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
					csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода			

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	—	стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	—	csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахож дения товаро в	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
						csdo:Unifie		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDET.00031 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SDET.00007 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				о уровн я		Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name 120 Type (M.SD T		реквизит при его заполнении должен содержать наименование

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Туре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Туре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	реквиз ит не запол няется
				номер абоне нтског о		csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092)		

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		18.17. Товар (casdo:DeclarationGoodsItemDetails)	сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00180	casdo: Declar ationG oodsIt emDet ailsTy pe ((M.CA. CDT .00194) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..*	
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поряд ковый номер товара	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina l3Type ((M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе	1	

			и е товара	Макс. длина: 250		запол нен
		18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара , брутто	M.SD E .00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1 в случае запол нения реквиз ита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "166"

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceData{Id{Type (M.SDT.00091)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMass{Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.5. Масса нетто (csdo: UnifiedNetMass{Measure)	вес товара, нетто	вес	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasure{Type (M.SDT.00122)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						csdo: Measu		в случае запол

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	код о е обоз на че ни е едини ц ы из мер е ния	–	measurement{Unit{Code}{Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}}	1	нения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData{Id}{Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.6. Количество товара (cacdo: Goods{Measure{Details)		количество товара с указанием дополнителной		cacdo: GoodsMeasureDetails{Type (M.CA.CDT .00109) Определяется	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в

				едини цы измер ения	област ями значен ий вложе нных эleme нтов	допол нител ьной едини це измер ения
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p> <p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>1</p>
					<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (</p>	<p>атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (класси</p>

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (а триб ут measu rementU nitCodeL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения	–	csdo: Referen ceDataI dType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2016"
								реквиз ит долже н содер

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 13

0..1

жать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения

							ения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	код его обозначение особенности классификации и товара	M.CA.SDE.00190	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях

						реквизит не заполняется
		18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1	реквизит должен содержать значение "M" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных право

						вых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется	
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	casdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запрет	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная	0..*	реквизит используется в Респу

			ов и ограничений	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5		блике Казахстан
		18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
						реквизит должен содержать одно из следу

		<p>18.17.13. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение особе нност е й указан и я сведен ий о товара х</p>	<p>М.СА. SDE .00630</p>	<p>casdo: Code1 to3Type (M.SD T .00314) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>ющих значен ий: МПО – при тамож енном деклар ирова нии товаро в , перес ылаем ых в между народ ных почто вых отпра влени ях; ЭКГ – при тамож енном деклар ирова нии экспре сс-гру зов. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется</p>
					<p>casdo: Com modity A ddCod eType (M.CA. SDT .00195) Значе ние 4</p>		

		<p>18.17.14. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:Commodity/AddCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с класси фикат ором допол нител ьной тамож енной инфор мации</p>	<p>M.CA. SDE .00171</p>	<p>знаков кода в соотве тствии с класси фикат ором допол нител ьной тамож енной инфор мации , испол ьзуем ым в госуда рствах — члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 4}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>кодов о е обозна чение вида</p>		<p>casdo: Licens e(Good sKind Code(T ype (M.CA. SDT .01109) Значе ние кода вида лицен зируе мого товара в соотве</p>		

		<p>18.17.15. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>товара , в отнош ении импор та котор ого введен о автом атичес кое лицен зирова ние (наблю дение)</p>	<p>M.CA. SDE .01186</p>	<p>тствии с класси фикац ионно м кодов ых обозна чений отдель ных видов труб стальн ых, в отнош ении котор ых приме няется автом атичес кое лицен зирова ние (наблю дение) импор та. Длина : 4</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.17.16. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)</p>	<p>призн ак проду кции военн ого назнач ения</p>	<p>M.CA. SDE .00169</p>	<p>bdt: Indicator ofType (M.BD T .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истин а) или</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н содер жать значен ие "1" – товар являет с я проду кцией военн ого назнач ения. В осталь ных</p>

					"false" (ложь)	случае х реквиз ит не запол няется
		18.17.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo: AddGoods Measure Details)	количество товара в едини це измер ения, отлич ной от основ ной и допол нитель ной	M.CA. CDE .00568	casdo: Goods Measure Details Type ((M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..3
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)	сведе ния о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo: Unifie d Physi cal Me asure Type ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1

						дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC ode Lis t Id)"
									атриб у т долже н содер жать

							одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол буем ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Refere nceDat aId Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать условное

*.2. Условное обозначение единицы измерения
 (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)
) Нормализованная строка символов.
 Мин. длина: 1.
 Макс. длина: 13

0..1

обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods

				общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодовое обозначение едини	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-ци	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)"
		18.17.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)						

				цы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской

				несобранно или разобранным виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: Measurement{Unit{CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id})	идентификатор классификатора едини	–	csdo: ReferenceData{IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1 в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure"

				ц измер ения		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ге)" атриб у т долже н содер жать значен ие "
		18.17.20. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)		сведен ия о групп е товаро в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп характ ерист иками	M.SA. CDE .00049	casdo: Goods ItemGr oupDe tailsTy ре (M.SA. CDT .00047) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идент ифика тор записи	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40T уре (M.SD T .00108) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1 реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				описа ние групп ы товаро в с учето м допол нител ьных характ ерист ик ((к ачест венны х , колич ествен ных, техни чески х , комме рческ их), необх одимы х для исчис ления и взима ния тамож енных и иных плате	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов.	

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
на
объек
ты
интел
лектуа
льной
собств
еннос
ти,
идент
ифика
ции,
отнесе
ния к
одном
у
десяти
значн
ому
класси
фикац
ионно
му
коду в
соотве
тствии

M.SA.
SDE
.00164

Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

				с ТН ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде, в соотве тствии с решен ием тамож енног о органа о	номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде, в соотве тствии с решен ием тамож енног о органа о	csdo: Ordina I3 Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	M.SD E .00148	0..1
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					

				классификация и товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
			.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	casdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформирована

							строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	допол нител ьные сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00802	cacdo: CACo mmodi tyDesc ription Details Details Type (M.CA. CDT .00479) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наиме нован и е товар ного знака, объек т а авторс кого права, смежн ы х	M.CA. SDE .00205	csdo: Name 250 Ty pe (M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1

					прав, патент а		Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование и места происхождения	M.SA. SDE .00769	csdo: Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование и марки	M.SDE .00232	csdo: Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							csdo: Name 250Type (M.SDT .00068)		

				<p>*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)</p>	<p>наименование модели продукта (товара)</p>	<p>M.SD E .00233</p>	<p>T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)</p>	<p>уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара</p>	<p>M.SD E .00140</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)</p>	<p>наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)</p>	<p>M.SD E .00234</p>	<p>csdo:Name250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>

							Макс. длина: 250			
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.SA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
							bdt:DateT		значение реквизита	

					дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (M.SD E .00215)	уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
					*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE .01126	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT .01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief

								Name) "
				*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование и его хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование и его хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					сведения об идентификационном (уника		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188)	

					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	льном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (0..1	

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплатель		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налог	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера

							физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.СД Е.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					кодовой		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотве	

					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	обозначение вида адреса	M.SDE.00192	тствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

									очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-террит

								Макс. длина: 17	ориал ьного делен ия (ОКАТ О)	
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Name 120Type (M.SDT		

					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

								Макс. длина: 120	запол няется	
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50 Type ((M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20 Type ((M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC ode Type ((M.SD T .00006) Норма лизован ная строка	0..1	реквиз ит не

					а) единица измерения (атрибу т measurementUnit{Code})	обозна чение – едини цы измер ения	.00074) Букве нно-ци фров ой код . Шабл он: [0-9A-Z]{2,3}	1	очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rementUnit{Code}List{Id})"
									в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а (

csdo:Refer

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	nceDat aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.2. Ширина	линейный размер объекта в		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной	0..1	

				(csdo:UnifiedWidthMeasure)	поперечном направлении	M.SDE.00170	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код - Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атриб

										<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"</p>
										<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибу т должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы</p>
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1

						ц измер ения	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие " 2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влени и	M.SD E .00169	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во

0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.SA. SDE .00212	csdo: Name 20Гур е ((M.SD T .00067) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	csdo: Name 250Гур е ((M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							ccdo: Unifie dOver allDim ension Details Type (

					*.4.5.4. Величина припуска (<code>csdo:AllowanceDetails</code>)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.4.1. Длина (<code>csdo:UnifiedLengthMeasure</code>)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	<code>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType</code> (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (<code>csdo:UnifiedLengthMeasure</code>)"

б)
идентификатор справочника
(
классификатора)
(атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестр

											е НСИ Союза			
												csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												csdo: Measu rement Unit C ode Ty		в случае запол нения реквиз ита " Ш ири на ((csdo: Unifie d Widt h Meas ure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в

*.4.5.4.2. Ширина
(csdo:|
Unified|Width|Measure)

линей
ный
разме
р
объек
та в
попер
ечном
напра
влении

M.SD
E
.00170

Макс.
кол-во
цифр:
24.
Макс.
кол-во
дроб.
цифр:
6

0..1

в
случае
запол
нения
реквиз
ита " Ш
ири
на ((csdo:
|Unifie
d|Widt
h|Meas
ure)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
код
едини
ц ы
измер
ения в

							линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентичным

									ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
									csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора), в соотве ствии
									б) идентификато	идент ифика

								нных эле ментов			
						*.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении и	M.SD E .00171	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								csdo: Measu rement UnitC		в случае запол нения реквиз ита "Длина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в	

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceData DataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							линейный разме		csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122)		

						*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	р объек та в попер ечном напра влении и	M.SD E .00170	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	ора едини ц измер ения	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	указан код едини ц ы измер ения. Атриб у т долже н содер жать значен ие "2016" – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза	
					*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении	M.SD E .00169	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1

									значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона	минимальная величина		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной	0..1

						(casdo: Min Range Measure)	ина диапаз она	M.CA. SDE .00262	систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
						а) единица измерения (атрибут measurement U nit Code)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: Measu rement Unit C ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1 в случае запол нения реквиз ита " Мини мальн а я велич ина диапаз она (casdo: Min Ra nge Me asure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	класси фикат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тствии с котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2016" – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	макси мальн ая велич ина диапаз она		csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния.	0..1	

												атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с
												csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализована 1
												б) идентификатор справочника
												идентификатор классификатора

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	едини ц измер ения	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб ут долже н содер жать значен ие "2016" – при испол ьзован ии класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (с а s d o : ContractVolumeMeasure)	объем товара в соотве ствии с контр актом	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1

								цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Объем в соотве тствии с контр актом (casdo: Contra ct Volu me Me asure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор кого указан в атриб у те "

									Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	

						фактически объем товара	M.SA. SDE .00260	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код .	1	в случае запол нения реквиз ита " Факти чески й объем (casdo: FactV olume Measu re)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика

							Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Фактически объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.		

						количестве товара с указанием единицы измерения	M.SA.CDE.00153	CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.SA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут должен содержать код единицы измерения в соотве

*.4.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

*.4.6.1. Количество товара с
указанием единицы
измерения
(casdo:GoodsMeasure)

атрибу
т
должен
содержать
код
едини
цы
измер
ения в
соотве

								csdo: Measurement UnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)"
								csdo: ReferenceData Type (атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора едини

а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

					идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором),

casdo:|
Measu

							reUnit Abbre- viation Code Г уре (М.СА. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement Unit C ode Lis t Id)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
			*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	М.СА. SDE .00222				
			18.17.21. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobile Details)	сведения об автомобиле	М.СА. CDE .00504	cacdo: DTAut omobil e Detail s Гуре (М.СА. CDT .00443) Опред еляетс я	0..*		

						област ями значен ий вложе нных эleme нтов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .00212	csdo: VehicleIdType (M.SD T .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SD E .00214	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (M.SD E .00213)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (M.SD E .00213)	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)				
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства (M.CA. CDE .00093)	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA. CDT .00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:VehicleMake		

							CodeType (M.SD T .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		реквизит должен быть заполнен в случае формирования я реквизита "Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)"
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код обозначение марки транспортного средства	M.SD E .00303	0..1		в случае заполнения реквизита "Код

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SD E .00219	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного	M.CA.SDE .00076	csdo:Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ого средств ва	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгото влени я (момен т выпус ка) транс портн ого средств ва	M.SD E .00215	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идент фика ционн ый номер двигат еля, присв оенны й изгото вителе м	M.SD E .00211	0..1	
					csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (

					рабочий объем цилин дров двигат еля внутр енного сгоран ия	M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)					
			a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита "Рабоч ий объем двигат еля (casdo: EngineVolum eMeasure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "111"
						csdo: Refer enceDat aIdTy pe (в случае запол нения реквиз ита "Рабоч

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и й объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (casdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя		M.SDE .00218 Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
								в случае заполнения реквизита "Максимальная

								иных силах атрибу т долже н содер жать значен ие "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" атрибу т долже н содер жать значен ие "
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства	масса груза, на перевозку которого рассчитано		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1

						9A-Z] {2,3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						csdo: Refere	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (csdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно

						идентификатор классификатора единицы измерения	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и з сле ду ю щ их зн ач ен ий: 2016 – при ис пол ь зо ван и и к л ас с и ф и к а т о р а е д и н и ц и з м е р е н и я; 2020 – при ис пол ь зо ван и и к л ас с и ф и к а т о р а д о п о л н и т е л ь н ы х х а р а к т е р и с т и к и п а р а м е т р о в, ис п о л ь з у е м ы х п р и ис ч ис л е н и и т а м о ж е н н ы х п о ш л и н , на л о г о в
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT		

			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.SA. SDE .00632	Т .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц	1	в случае запол нения реквиз ита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент

						ифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.	

						ого опре делен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currency(Cod e List Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	идент ифика тор клас сифика тора валют	csdo: Refere nceDat a IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита "Стоим ость (casdo: CAValue Am ount)" атриб ут должен содер жать значен ие "2022"
				идент ифика ционн ый номер устро йства или систе мы	csdo: Id50T ype (M.SD		

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	вызов а экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			18.17.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	casdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный код

							енный реестр объектов интеллектуальной собственности и государств-членов, который ведется в Евразийской экономической комиссии; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)) Нормализованная строка символов. Длина : 1	1
						csdo:Unifie	реквизит долже

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	

			18.17.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:;CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	casdo:;CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT .00119) 0..1 Определяется областями значений вложенных элементов	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:;PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:;Code1Type (M.SDT .00169) 0..1 Нормализованная строка символов. Длина : 1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
						csdo:Name20Type (M.SD		

			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	T.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	casdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
				код обозначение		casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке;

			*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.SA.SDE.00701	Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
			*.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного	M.SDE.00149	casdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором	1

					материала		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упако		csdo:QuantityType (M.SD T .00156) Целое неотрицательное число	0..1

					вок, поддо нов		десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8		
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описа ние груза, поддо на, грузов ого места или марки ровки товара	M.CA. SDE .00678	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
				18.17.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упако вки	M.CA. SDE .00679	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

					цифр: 6			
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	в случае запол нения реквиз ита " Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{Ma ss Mea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: Refer enceDat a Id Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{Ma ss Mea sure)" атриб у т долже н содер жать значен

							ие "
			18.17.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведен ия о переч не конте йнеро в	M.SA. CDE .00418	cacdo: Contai nerList Details Type (M.SA. CDT .00354) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодов о е обозна чение вида конте йнера	M.SD E .00149	csdo: Packa geKind Code Type (M.SD T .00104) Значе ние кода вида упако вки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тором), идент ифика тор кого опред елен в	0..1

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			.2. Контейнер (csdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	csdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областью	1..

						csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106)		
		*.3. Количество контейнеров (casdo: Container Quantity)		количество контейнеров в одног о вида	M.CA.SDE.00274	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
		18.17.26. Акцизные или специальные марки (cacdo: ExciseStamp Details)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	cacdo: ExciseStamp Details Type (M.CA.CDT.00421) Определены областями значен и й вложенных элементов	0..*	
						csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156)		

		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
		*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений и вложе	0..1	

						нных элементов		
				.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..
				.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	casdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяет области значений вложенных элементов	0..
					первый номер (идентификатор) диапазона		casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная	1

			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	номер о в акци зных или специ альных марок	M.CA. SDE .00603	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10			
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	послед ний номер (идент ифика тор) диапаз она номер о в акци зных или специ альных марок	M.CA. SDE .00602	casdo: Id10T ype ((M.CA. SDT .00179) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1		
		18.17.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)	сведен ия о контр ольны х (идент ифика ционн ых) знаках	(идент ифика ционн ых) знаках	M.CA. CDE .00378	cacdo: CIMD etailsT ype ((M.CA. CDT .00166) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1		
									реквиз и т долже н прини мать

			<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00766</p>	<p>casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками и будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>количество контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.SDE.00765</p>	<p>casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	

						м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 10		
				перече н ь идент ифика ционн ых номер ов ((идент ифика торов) контр ольны х ((идент ифика ционн ых) знаков	М.СА. CDE .00379	casdo: CIMLi st{Detai ls{Type (M.CA. CDT .00165) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
				*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMList{Details)				
				визуал ьно отобр ажает ь й идент ифика ционн ь й номер ((идент ифика тор) контр ольно го ((идент ифика ционн ого) знака	М.СА. SDE .00767	casdo: Visual Identif ier{CI MType (M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z]{ 2}{-]{ 1 } [A-Z0- 9]{6}[-]{1}[A-Z0- 9]{10}	1..*	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo: Visual Identifier{CIMId)				

				<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)</p>	<p>диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.CDE.00380</p>	<p>casdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.SDE.00762</p>	<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>
					<p>последний номер диапазона</p>		<p>casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.</p>	

				идентификационные номера (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	идентификационные номера (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
			18.17.28. Сведения о средствах идентификации (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения о средствах идентификации		M.CA.CDE.00582	casdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах			casdo:Quantity10T		

								ификации нанесено на транспортную упаковку	
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определены областями значимых вложенных элементов	0..1	
				.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определены областями значимых вложенных	1..	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном

							элементов	коде идентификации	
					*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180)) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
					.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392)) Определяется областями значений и вложенных элементов	1..
					*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащий	M.CA.SDE.00516	casdo: AId Type (M.CA.SDT.00208)) Нормализованная	0..1

					(casdo: Identification Means Ki nd Code)	ифика ции, содер жаще го код идент ифика ции	М.СА. SDE .00518	Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1	
					.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Da ta Unit Details)	симво льное предст авлен и е блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	М.СА. CDE .00576	casdo: Identif ication Means Data U nit Det ails Ty pe ((M.СА. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..	
					*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: A Id)	цифро вой идент ифика тор блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	М.СА. SDE .00516	casdo: A Id T ype ((M.СА. SDT .00208) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 2,4}	0..1	
						значен и е блока инфор мации ,		casdo: Id 100 Type ((M.СА. SDT		

				<p>*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (c a s d o : Identifacation MeansUnit Character Value Id)</p>	<p>содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов</p>	<p>M.CA.SDE.00517</p>	<p>.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100</p>	<p>1</p>	
				<p>*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (c a s d o : Last Identification Means Item Details)</p>	<p>последний номер диапазона значений кодов идентификации</p>	<p>M.CA.CDE.00579</p>	<p>cacdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений и средств идентификации (cacdo: Last Identification Means Item Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является</p>

									с я после дним в диапаз оне значен и й кодов идент ифика ции
					*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means KindCode)	кодов о е обозна чение вида средст в а идент ифика ции, содер жащег о код идент ифика ции	M.CA. SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SD T .00180) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1
					.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)	симво льное предст авлен и е блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	M.CA. CDE .00576	casdo: Identif ication Means DataU nit Det ails Ty pe (M.CA. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..
						цифро вой		casdo: AID T	

					<p>*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:APId)</p>	<p>идент ифика тор блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции</p>	<p>M.CA. SDE .00516</p>	<p>уре (M.CA. SDT .00208) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 2,4}</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation MeansUn it Character Value Id)</p>	<p>значен и е блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции, предст авлен ное в виде после довате льность и симво лов</p>	<p>M.CA. SDE .00517</p>	<p>casdo: Id100 Type (M.CA. SDT .00206) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 100</p>	<p>1</p>
					<p>18.17.29. Период (casdo:PeriodDateDetails)</p>	<p>перио д постав к и товаро в</p>	<p>M.CA. CDE .00481</p>	<p>casdo: Period DateD etails Г уре (M.CA. CDT .00424) Опред еляетс я област ями значен и й</p>	<p>0..1</p>

						вложенных элементов	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			18.17.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубо	M.SA.CDE.00605	cacdo: PipelineDetailsType (M.SA.CDT.00425) Определяется область	0..1

				прово дным транс порто м		ями значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	колич ество факти чески переда нной нефти или нефте продук тов	M.SA. SDE .00689	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае запол нения реквиз ита "Колич ество переда нной нефти или нефте продук тов (casdo: Oil Tra nsfer Measu

									ge)" атрибу т долж ен со дер жать код едини цы из мере ния в соот ветс твии со справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор кого указан в атри бута "Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора) (атри бу т measu rement UnitC odeList Id)"
			а) единица измерения (атрибу measurementUnitCode)	кодо вое обоз на чение едини цы изме рения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M. SDT .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	атрибу т долж ен со дер жать одно и з	

								следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол зуем ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование (название) места	название		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		

		(casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		18.17.31. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и передаваемой	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определены область	0..1	

				электр оэнерг ии	я ми значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	колич ество переда нной электр оэнерг ии	M.SA. SDE .00282	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае запол нения реквиз ита "Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export Electri c Powe r Meas ure)"

								атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)"
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
							csdo:ReferenceDataIdType (в случае заполнения реквизита "Количество переда

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии		M.SA.SDE .00281 Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Колич

								UnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии" (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				18.17.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему		cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182)	0..1

		(csdo:InvestmentGoodsIdDetails)		сырья и материалов), указанного в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.SA.CDE.01223	Определяется областями значения и вложенных элементов		
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ	1	

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиций		casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной	1

				ных проектов		системе счисления. Шаблон: \d{4}		
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:\Investment\Project\Year)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:\Year\Гуре (M.BD T.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:\Investment\Goods\List\Kind\Code)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестицион	M.CA.SDE.01195	csdo:\Code\ Type (M.SD T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

				ного проек та			С – для переч ня сырья и матер иалов
			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>поряд ковый номер товара в преде лах одног о инвест ицион ного проек та</p>	<p>M.CA. SDE .01196</p>	<p>casdo:DigitalType (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>
							<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит " Код особенность</p>

18.17.33. Страна назначения
(casdo:|DestinationCountry|Details)

сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании

М.С.А.
CDE
.00205

casdo:|CACo
untry|D
etails|Г
уре (М.С.А.
CDT
.00079
)
Опред
еляетс
я
област
ями
значен
и й
вложе
нных
эleme
нтов

0..*

и таможенного декларирования (casdo:|Declaration|Feature|Code)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:|CACo
untry|C
ode)" в составе реквизита "Страна назначения (casdo:|DestinationCountry|Details)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:|Declaration|Goods|S

						hipmentDetails)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
					casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник	

*.1. Код страны
(casdo:;CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(d{2})

casdo:;ReferenceDate

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (csdo: ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo: Name 40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ного деления	Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	заполняется
			<p>18.17.34. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoods[ItemDetails])</p>	<p>сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении и декларированном товаре</p>	<p>M.CA.CDE.00505 cacdo:WarehousingGoods[ItemDetails]Type (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи</p>		<p>идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная</p>	<p>реквизит должен быть 0..1</p>

		(casdo:ReferenceLineId)	котор о й указан ы сведен ия о предш еству ющей деклар ации н а товар ы	M.CA. SDE .00617	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		запол нен
		*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товара , включ а я комме рческо е , фирме нное или иное тради ционн о е наиме нован и е товара	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквиз и т долже н быть запол нен
		.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	колич ество товара в допол нител ьной едини це измер ения	M.CA. CDE .00153	casdo: Goods Measure DetailsType (M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	0..	

							нных эле ментов		
							csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215			
				а) единица измерения	кодов ое обозна чение	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074)	1	атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (класс фика тором), идент ифика тор

				(атрибут measurementUnitCode)	едини цы измер ения	Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	кото рого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measu rement UnitC odeLi stId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M. SD T .00091) Норм ализов анная строка симво лов.	атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класс ифика тора

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов
						casdo: Measu reUnit Abbre viation Code T ype (M.CA. SDT .00409) Норма лизова	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве ствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	услов ное обозна чение едини цы	M.CA. SDE .00222	0..1

								<p>ьзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе</p>
				<p>*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	<p>csdo:Id40Tуре (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	0..1
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных)			

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

ных,
техни
чески
х,
комме
рческ
их),
необх
одимы
х для
исчис
ления
и
взима
ния
тамож
енных
и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
на
объек
ты
интел
лектуа
льной

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
0Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

					<p>собственнос ти, идентифика ции, отнесе ния к одном у десяти значн ому класси фикац ионно му коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>			
					<p>номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том</p>		<p>csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное</p>	0..1

*.4.3. Порядковый номер

								испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	идент ифика тор записи	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40 T ype (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.4.4.2. Сведения о товаре (c a c d o : Commodity Description Details)	допол нител ьные сведен ия о товаре	M.SA. CDE .00802	cacdo: CACo mmodi ty Desc ription Details Type (M.SA. CDT .00479) Опред еляетс я област ями значен и й	0..1

								влож енных элеме нтов		
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c a s d o : TradeMarkName)	наиме нован и е товар ного знака, объек т а авторс кого права, смежн ы х прав, патент а	M.CA. SDE .00205	csdo: Name 250Type ((M.SD T .00068) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (c a s d o : ProductionPlaceName)	наиме нован и е места проис хожде ния	M.CA. SDE .00769	csdo: Name 250Type ((M.SD T .00068) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo: Name 250Type ((M.SD T .00068)		

					*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo: Product Mark Name)	наименование марки	M.SDE .00232	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo: Product Model Name)	наименование модели (товара)	M.SDE .00233	csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo: Product Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	csdo: Id50 Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo: Name		

						наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA. SDE .00209	csdo:Name 40 Type (M.SD T .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						уникальный идентификатор (серий		csdo:Id 50 Type (M.SD T .00093)		

*.4.4.2.6.
Наименование сорта
(csdo:ProductSortName)

*.4.4.2.7.
Наименование стандарта
(casdo:StandardName)

					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo: Product Instance Id)	ный номер, код) экзем пляра проду кта (товара)	M.SD E .00151	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
					*.4.4.2.9. Дата производства (csdo: Manufacture Date)	дата произ водства а (изгото вления я) товара	M.SD E .00215	bdt: Date T ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
					*.4.4.3. Производитель	сведен ия о произ водит		csdo: CASu bject D etails V 2 Type (M.CA. CDT .01117)		для указан и я наиме нован и я субъе кта долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е

				(cacdo:ManufacturerDetails)	эле (изготовителя)	M.CA.CDE.01126	Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	субъекта (csdo:SubjectName) или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	M.SDE.00224	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	M.SDE.00225	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия,	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1

							имя и отчество физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						а) код страны	кодове обозначение страны, по правилам которой		csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (

						(атрибут countryCode)	ой сформирован указанный идентификационный номер	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									csdo:TaxpayerIdType (M.SD		реквизит испол

						идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	бъуется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)					
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
								casdo:PersonIdType (

									нных эле ментов	только один экзем пляр реквиз ита	
						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindC ode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
									csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии		

						*.4.4.3.7.3. К о д территории (csdo: TerritoryCode)	код едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	азнач н для указан и я кода в соотве тствии с Обще росси йским класси фикац ион объек тов админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия (ОКАТ О)
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наиме нован и е едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит не запол няется
							наиме нован и е едини ц ы		csdo: Name 120Ty pe (M.SD		

						*.4.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

									Макс. длина: 120	запол няется	
						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или помещения	M.SD E .00011	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не заполняется

						RoomNumber[d)	квартиры	M.SDE .00012	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									ccdo:UnifiedOver		

								цы измерения	ифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:ReferenceDataListType (M.SD	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (c a c d o : WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах		cacdo: Wood Description D etails T ype (M.CA. CDT .00420) Определяется областями значений	0..1	

								влож енных элеме нтов			
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (csdo: WoodSortimentName)	описа ние сорти мента		M.CA. SDE .00211	csdo: Name 40Type (M.SD T .00069) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (csdo: WoodKindName)	наиме нован и е пород ы древес ины		M.CA. SDE .00212	csdo: Name 20Type (M.SD T .00067) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наиме нован и е сорта (csdo: Name 250Type (M.SD T .00068)		

					*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo: ProductSortName)	группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.5.4. Величина припуска (csdo: AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA. CDE .00346	csdo: UnifiedOver allDimension Details Type (M.CD T .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	линейный размер объекта в продольном	M.SD E .00171	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

								направлени и		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
												в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLength Measure)" атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ	
								а) едини ца измер ения (атриб у т measu rement UnitC ode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	

												очник а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен
												б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)
												идентификатор классификатора единицы измерения
												csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

										Макс. длина: 20	содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза	
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения

*.4.4.5.4.2.
Ширина (csdo:| UnifiedWidthMeasure)
линейный размер объекта в поперечном направлении

M.SD E .00170

											ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза	
												csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
												в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeightMea sure)" атриб у т

* 4.4.5.4.3.
Высота (csdo:
UnifiedHeight
Measure)

линей
ный
разме
р
объек
та в
вертик
ально
м
напра
влении

M.SD
E
.00169

0..1

											единица измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

*.4.4.5.5.2.
Ширина (csdo:| UnifiedWidthMeasure)

линейный размер объекта в поперечном направлении

M.SDE .00170

в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:| UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

									ца измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справ

						б) идент ифика тор справ очник а (тор класси фикат ора) (атриб у т measu rement Unit Code List Id)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	очник а (класс фикат ора), в соотве ствии с котор ым указан код едини цы измер ения. Атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016" – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения, разме щенно го в реестр е НСИ Союза
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (csdo: DiameterRangeDetails)	сведен ия о диапаз		csdo: Range Details Type (M.CA. CDT .00287) Опред еляется област	0..1	

								оне диаме тров		ями значен ий вложе нных эleme нтов		
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	миним альная велич ина диапаз она	M.CA. SDE .00262	csdo: Unifie dPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае запол нения реквиз ита "Мини мальн ая велич ина диапаз она (casdo: MinRangeMeasure)" атриб ут

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

csdo:MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещенного в

											реестр е НСИ Союза
						*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать

						(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	о ра едини ц измер ения		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Contra ctVolu meMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "
						*.4.4.5.8. Фактический объем (c a s d o : FactVolumeMeasure)	факти чески й объем товара		csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
										в случае запол нения реквиз ита "
										Факти чески й объем (casdo: FactV olume

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	чески й объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "
					*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара с указанием	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	1	

						(casdo:GoodsMeasure)	и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я			м е с ч и с л е н и я. М а к с. к о л - в о ц и ф р: 2 4. М а к с. к о л - в о д р о б. ц и ф р: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обозна чение едини цы измер ения	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (а триб ут measur ement

								ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		18.17.35. Сведения о переработке товаров (casdo: Goods Item ProcessingDetails)		сведен ия, указы ваемы е при испол ьзован и и деклар ации на товар ы в качест ве докум ента об услов иях перера ботки товаро в	M.CA. CDE .00512	casdo: Proces sing De tails Ty pe (M.CA. CDT .00447) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Норма выхода продукции (casdo: RateOfYield Text)		описа ние нормы выход а проду ктов перера ботки	M.CA. SDE .00633	csdo: Text40 00 Тур е (M.SD T .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит долже н быть

					иях перера ботки	и й вложе нных эleme нтов		
				<p>*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p> <p>идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквиз ит не запол няется</p>
						<p>csdo: Referen ceDat</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

			<p>*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE.00052</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001</p>	<p>0..1</p>	<p>ита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:ProcessingSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, осуществляющем операции по переработке</p>	<p>M.CADE.00507</p>	<p>casdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование"</p>

								нован и е субъе кта (csdo: Subject Brief Name) "
				*.5.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (M.SD E .00162 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (M.SD E .00162 класси фикат ора)".	реквиз ит не 0..1

				сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		M.SDE.00225			
				кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит не
			*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		M.SDE.00023			

					ший субъект		тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name)	наименование организации правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит не заполняется

					ший субъект		Макс. длина: 300		
					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo: Business Entity Type (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит и используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской
				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: Business Entity Id)					

									Макс. длина: 20	Федерации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
										в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit y Id)" атриб у т долже н содер

								реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентифицированного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формируемая идентифицированного таможенного номера
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD	

						Т .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать значен ие " KZ"		
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	—				
				идент ифика тор класси	—	csdo: Refere nce Dat a IdType (M.SD Т .00091) Норма лизова 0..1	в случае запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб ут countr		

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	фидат (ора стран мира		нная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у(Code) " атрибут должен содержать значение " 2021"
				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приня	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес -

					ы регист рации налог оплате льщик а	тymi в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Норма лизованная 0..1

					Росси йской Федер ации		строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
							casdo: Person Id Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Кзах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ) или

									ый номер (ПИН)
				<p>*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:[Identity]Doc[V3]Details)</p>	<p>сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>ccdo: Identit y[Doc] Details V3[Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.11.1. Код страны (csdo:[Unified]Country[Code])</p>	<p>кодов ое обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie d[Coun try[Code Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (класси фика тором), идент ифика</p>	<p>1</p>	

				*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	0..1	
				*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							ИСО 8601–2001		- MM-DD	
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдающую документ	M.SD E .00068	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						полное наименование органа		csdo: Name300Type (

					государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SD T .00056) M.SD E .00066	М. SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)					
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областью значений вложенных элементов	0..	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					кодовой		csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соотве		реквизит должен прини

				*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	обозначение вида адреса	M.SD E .00192	тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	0..1	реквиз и т долже н быть

					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	120 Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов.	0..1	
				*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)					
				*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)					
				*.5.12.6. Город (csdo:CityName)					

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почто	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
							csdo:CommunicationCha		

					<p>кодов о е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .00014</p>	<p>nnelC odeV2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>
					<p>наиме нован и е вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .00093</p>	<p>csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
					<p>после довате льность симво лов, идент ифици рующ</p>		<p>csdo: Comm unicati onCha nnelId Type (M.SD</p>	

			.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	а я канал связи (указан и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
			.6. Место переработки товаров (casdo: ProcessingPlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.CA. CDE .00508	casdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT .00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.6.1. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA. SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 120		
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совер шения опера ций по перера ботке товаро в	M.CD E .00058	ccdo: Subjec t Addre ss Deta ils Тур е (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ss Kind Code Т уре (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – факти чески й адрес
							csdo: Unifie		

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SD E .00007 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я		Макс. длина: 120		
				*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T		реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме

					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50			
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: IdType (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Норма лизован ная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						номер абоне нтског о		csdo: IdType (M.SD T .00092)		

			*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.SA.CDE.00509	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.SA.CDT.00446) Определяется областью значений вложенных элементов	1..	
			*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	код обозначения вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по	M.SA.SDE.00312	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки;

						количество товара с указанием дополнител ьной едини ц ы измерения	M.CA.CDE .00153	Measu reDeta ilsГур е (M.CA.CDT .00109) Опред еляете я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..*		
						*.7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)					
						*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини ц ы измер ения	M.CA.SDE .00215	csdo:Unifie dPhysi calMe asureГ уре (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атриб у т должн содер жать код	

		<p>18.17.36. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)</p>	<p>ьные сведения по договору (контракту)</p>	<p>М.СА. CDE .00328</p>	<p>CDT .00203) Определяется областью значения и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>исползуется в Российской Федерации</p>
		<p>*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>	<p>получатель товара по договору (контракту)</p>	<p>М.СА. CDE .00324</p>	<p>cacdo: CASubjectBaseDetailsType (М.СА. CDT .00174) Определяется областью значения и вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"</p>
					<p>csdo: Unifie</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name 300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	M.SDE .00224 0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка	M.SDE .00225 0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

					фамилия, имя и отчество физического лица		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				<p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.</p>	<p>реквизит не</p> <p>0..1</p>

							Макс. длина: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeName)	наименование организации правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
								реквизит не заполняется
								реквизит предназначен для указания основного

						ssEntit y\ldKin d\ldTy pe ((M.SD T .00158) Значе ние идент ифика тора и з справ очник а метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов	1	обозна чение вида номер а ((кода) записи п о госуда рствен ному реестр у ((регист ру) в соотве тствии с о справ очник о м метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах – члена х Евраз ийско г о эконо мичес кого союза
				a) метод идентификации (атрибут kind\ld)	метод идент ифика ции хозяйс твую щих субье ктов	casdo: CAUni queCu stoms\		

					<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p> <p>(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>NumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p>	<p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб</p>	<p>0..1</p>	

						<p>Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>		
				<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	
				<p>*.1.8. Идентификатор налогоплательщика</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,</p>	0..1	<p>реквизит предназначен для указания идентификатора</p>

			(csdo:TaxpayerId)	ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ого номер а налог оплате льщик а (И ИНН)
			*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo: TaxRe gistrati onRea sonCo deType (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уника льный номер догов ора (к онтра кта), присв оенны й уполн омоче нным банко м при поста новке	M.CA. SDE .00258	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1

				догов ора (контр акта) на учет		Макс. длина: 50		
			*.3. Договор (контракт) (csdo:ForeignMainContractDetails)	сведен ия о реквиз итах догов ора (контр акта)	M.SA.CDE .00326	csdo:DocDetailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляется я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозна чение вида докум ента	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в	0..1	реквиз ит не

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500			
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					сведения о		ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT		

			.4. Дополнение к договору (контракту) (csdo:ForeignAddContractDetails)	реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.SA.CDE.00327	.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовые обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134)	0..1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
				цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT			

			*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CACDE.00047	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CAC.CDT.000375) Определяется областями значения	1	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	М.СА. SDE.00636	csdo: Name Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							casdo: NationalDeliveryKindCode Type (M.SA.		

						SDT .00158) Значение кода вида постав к и товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жащи х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2			
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в	М.СА. SDE .00218	0..1	реквиз ит не запол няется		
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведен ия о стране проис	casdo: SACo untry D etails T ype (М.СА. CDT .00079) Опред еляетс	0..1			

							кода, определенн ого нормативны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к за пол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ы м указан код		csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Норм лизова 1 ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2021"
								реквиз ит при его за пол

						Макс. длина: 17		
					условная таможенная стоимость	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.SA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					*.7. Таможенная стоимость (casdo: Customs Value Amount)	M.SA. SDE .00188		
						csdo: Currency Code Type (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в		в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (casdo: Customs Val ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать букве

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy(Cod e List d)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	идент ифика тор класси фикат ора валют	—	csdo: Refere nceDat a d Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита "Та мож енная стоим ость (c asdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб у т

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указан ием допол нитель ной едини цы измер ения	M.CA. CDE .00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..
			*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	1

								Measu re)"
		18.17.37. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	cacdo: Delive ryTerms Details Type (M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодов о е обозна чение услов и й постав ки (базис постав ки)	M.CA. SDE .00119	casdo: Delive ryTerms Code Type (M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор	0..1	

						ого опре делен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Длина : 3	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refer enceDa ta IdTy pe (M. SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Код услов ий постав ки (cas do: Del iver y Term s Code)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo: Place Name)	наиме нован ие геогра фичес кого пунк та (соглас ованн	М.СА. SDE .00636	csdo: Name 120 Ty pe (M. SDT .00055) Норма лизова нная строка	0..1

				ого места постав ки)	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида постав ки товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00218</p>	<p>casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значе ние кода вида постав ки товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жащи х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу</p>	<p>реквиз и т испол ьзуется я в Респу блике</p>

					блике Белар усь. Длина : 2	Белар усь
		18.17.38. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведен ия о стране проис хожде ния	М.СА. CDE .00098	casdo: SACo untryD etailsГ уре (М.СА. CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					casdo: SACo untryC odeГу ре (М.СА. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика	реквиз и т долже н содер

					<p>код о е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SA. SDE .00615</p>	<p>тор кото ро го опре дел ен в атри б у те "И ден ти фи ка тор справ очник а (класси фика тор а)", или кода, опре делен ного норма тивны м и право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p>	<p>1</p>	<p>жать букве нный код стран ы проис хожде ния, либо одно и з сле ду ющих значен ий: EU – Еврос оюз; 00 – неизве стно</p>
					<p>обоз на че ние справ очник а (класси</p>		<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091)</p>		<p>атри бу т долже</p>

*.1. Код страны
(casdo:|CACountry(Code)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фидат (ора), в соответствии с которыми указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

		<p>18.17.39. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций</p>	<p>M.CA.CDE.00606</p>	<p>casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значимых вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о</p>		

*.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведен
ий).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2})|(\d
{2})

1

реквиз
и т
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
стран
ы
проис
хожде
ния

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы администрат	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	0..1	реквизит не

				ивно-территориального деления	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
		18.17.40. Преференции (casdo:PreferenceDetails)		сведения о преференциях	casdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) M.CA.CDE.00492 Определяется областями значимой вложенных элементов	0..1	
					casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с осправ		

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo;CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодов
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
тамож
енных
сборо
в

M.SA.
SDE
.00610

очник
ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенн ого нормативны ми правовыми актами, регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений).
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 2

1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот

			<p>*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние префе ренци и по уплате тамож енной пошли ны</p>	<p>M.SA. SDE .00682</p>	<p>ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>п о уплате тамож енных плате жей или значен ие " ПВ" – если деклар ант плани рует восста новит ь тариф ные префе ренци и после выпус к а товаро в</p>
				<p>обозна чение справ очник а (класси</p>	<p>csdo: Refere nceDat a dTy pe (M.SD T .00091)</p>		<p>атриб у т долже</p>

			а) идентификатор справочника (фискат — классификатора), в (атрибут codeListId) соответствии с которым указан код	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	н содер жать значен ие "	
					casdo: Custo ms Tax PrefCo de Гур е ((M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "	1	
			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo: Excise PrefCode)	кодов о е обозна чение префе ренци	M.CA. SDE .00612	Идент ифика тор справ	

					и по уплате акциза	очник а ((классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение

						Макс. длина: 20	ие 2008"
						casdo: Custo ms Tax PrefCo de Гур е ((M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)" или кода, опред еленн	
					кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате налога на добав ленну ю стоим ость	M.CA. SDE .00611	
				*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo: VATPrefCode)			

						ого норма тивны м и право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фика тора), в соотве ствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2008"
						cacdo: Custo msPro cedure Details Type (1	

		<p>18.17.41. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)</p>	<p>сведе ния о тамож енной проце дуре</p>	<p>M.CA. CDE .00167</p>	<p>M.CA. CDT .00127) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение тамож енной проце дуры</p>	<p>M.CA. SDE .00086</p>	<p>casdo: Custo ms Pro cedure Code T ype (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика</p>	<p>1</p>	<p>реквиз и т долже н содер жать код заявля емой тамож енной проце дуры в соотве тствии с класси фика тором видов тамож енных проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар</p>

						тор справочника (классификатора)". Длина : 2	ирова нии припа сов
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2002"
				кодов о е обозначение		casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с о справ	

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	предшествующей таможенной процедуры	M.SA.SDE.00276	очник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
						casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.SA.		

					<p>кодов о е обозна чение особе нности и перем ещени я товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00088</p>	<p>SDT .00044) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац ионно й перем ещени я товаро в. Длина : 3</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>csdo: Refer ence D ata Ty pe (M.S D T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен ие " 2002"</p>	
						<p>casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe (M.SA.</p>		

		<p>18.17.42. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стоим ость (цена) товара</p>	<p>М.СА. SDE .00383</p>	<p>SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Curren cy(Cod eV3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAValueAm ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с класси фика тором валют, идент ифика тор котор</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A- Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб ут currency Code ListId)", или значен ие "000" – при тамож енном деклар ирова нии между народ ных почто вых отпра влени й в соотве тствии с тамож енной проце дурой тамож енног о транзи та</p>
					<p>csdo: Referen ce Data Type (</p>		<p>в случае запол нения реквиз</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"	
			18.17.43. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс валют	

						Т .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	ы (csdo: Excha ngeRat e)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб у т curren cy(Cod eList{Id })"
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	1	в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (
							csdo: Refere nceDat a{IdTy pe (M.SD

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

				числа 10		дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0	числа 10 ((значе ние "0" соотве тствует 1 едини це, значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.)
		18.17.44. Таможенная стоимость (casdo;CustomsValueAmount)		тамож енная стоим ость товаро в	M.CA. SDE .00188	casdo; Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
							в случае запол нения реквиз

						<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>ита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>		<p>кодовое обозначение валюты</p>	—	1	

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.45. Статистическая стоимость (casdo: StatisticValue Amount)	статистическая стоимость декларированного товара	M.CA.SDE .00189	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозна
чение
валют
ы

csdo:|
Curren
cy/Cod
eV3|Ty
pe (M.SD
T
.00144
)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

1

в
случае
запол
нения
реквиз
ита "
Стати
стичес
кая
стоим
ость (csdo:|
Statisti
c|Value
Amou
nt)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора) (

							атрибу т currencyCodeListId)"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т currencyCodeListId)	идентифика тор классификат ора валют	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo: StatisticValueAmount)" атрибу т должен содержать значение "2022"	
		18.17.46. Общая статистическая стоимость (casdo: Total StatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского эконо мического союза			M.CA.SDE .01203	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной систе	реквизит испол ьзуется в Респу блике Белару сь, Кырг ызско й

				в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	Респу блике и Росси йской Федера ции
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор котор	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo: TotalStatisticalValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с о справ очник ом (класси

					ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	фика т ором), идент ифика тор кого ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cy(CodeListId)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency(CodeListId))	идент ифика тор клас сифика тора валют	csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amount)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"

18.17.47. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодов
ое
обозна
чение
метод
а
опред
елени
я
тамож

M.CA.
SDE
.00620

casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185)
Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент

0..1

реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов в определении таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме

				<p>енной стоим ости</p>	<p>ифика тор справ очник а (класси фика тора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Длина : 1</p>	<p>испол ьзую ем ой для нумиз матич еских целей) , ценны х бумаг, выпу щенн ых в обращ ение, а также при помещ ении товаро в под тамож енны е проце дуры тамож енног о склада , уничт ожени я , отказа в пользу госуда рства, специ ально й тамож енной проце дуры</p>
					<p>csdo: Refere nceDat</p>	<p>в случае запол нения реквизи та " Код</p>

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	метод а определяемая таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.48. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	0..1	casdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений и вложенных элементов
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении	сведения об остатке квоты	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		

			(casdo:QuotaMeasureReminderDetails)		в колич ествен ном выраж ении	M.CA. CDE .00162	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..2	
			*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo: Measu		атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						casdo: MeasureUnit Abbreviation		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

			*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоим	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе	0..1	

					Остном выражении		местчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовой обозначение валюты	-	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo: Quota Remainder Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентиф

						<p>Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>Идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>

									<p>жать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при</p>

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использован и и классификатора единицы измерения; 2020 – при использован и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

		18.17.49. Предшествующий документ (csdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат о ром), ид ен ти фи ка тор ко тор ого оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка тор сп рав оч ни к а (клас си фи кат о ра) ". Мин. дли на: 1. Макс. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (клас си фи кат о ра), в со от ве ст ви и с ко тор ы м у каз ан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. дли на: 1.</p>	<p>1</p>	<p>в сл уч ае за пол не ния рек виз ита " Код ви да до ку м ен та (csdo: DocKi ndCod e)" ат ри бу т дол же н со дер жать</p>	

						Макс. длина: 20	значен ие " 2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или		cacdo:CustomsDocumentIdWOR	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ NNNN NNN/ PP, где TTTT TTT –

				<p>заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>dinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значимых вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
						<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)</p>		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац ионно м тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
							casdo: Custo msDoc umentI dType		

			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	casdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областью значений и вложе	0..1

						нных эле ментов			
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер ждени		bdt:DateType (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве

				я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	casdo: Custo msDoc umentId Type (M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
			*.5.4. Код вида транспорта	кодов о е обозна чение		csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика	1

			(csdo:UnifiedTransportModeCode)		вида транс порта	M.SD E .00166	тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать значен ие "2004"
					регист рацио		casdo:PreliminaryInformationDetailsType (M.CA.		

			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (csdo:PreliminaryInformationIdDetails)	нный номер предв аритель ной информации	M.SA.CDE .01200	CDT .01183) Опре деляется област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	
			*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SDE .00162	csdo:Unifie dCountryCodeType (M.SDT .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	1	

						очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предвостительной информации		M.SDE.00131 Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				порядковый идентифика		casdo:PreliminaryInformationS		

			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	тор предв аритель ной инфор мации , присв аивае мый при регист рации	M.CA. SDE .01169	eqIdT уре (M.CA. SDT .01129) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регист рацио нный номер книжк и МДП	M.CA. CDE .00150	casdo:TIRBa seIdDe tailsTуре (M.CA. CDT .00701) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	реквиз ит испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжк и МДП	M.CA. SDE .00421	casdo:TIRSe riesIdT уре (M.CA. SDT .00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	

						casdo: TIRId Type (M.CA. SDT .00095) Norma лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжек и МДП	M.CA. SDE .00422	1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регист
рацио
нный
номер
иног
ого
предш
еству
ющего
докум
ента

M.SD
E
.00044

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.00093
)
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
50

0..1

т
шабло
ну:
TTTT
TTTT/
ДДМ
МГГ/
НННН
ННН/
РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамож
енног
о
органа
(2, 5
или 8
знаков
) ,
ДДМ
МГГ –
дата
регист
рации
докум
ента,
НННН
ННН
–
номер
докум
ента
п о
журна
л у
регист
рации,
РР –
поряд
ковый
номер
измен
ений и
(или)
допол
нений
(
эleme
нт РР
может
отсутс

							твovat ь)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации иногo предш еству ющего докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 в случае запол нения реквиз ита " Номер докум ента (csdo: DocId) " реквиз ит долже н быть запол нен и содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поряд ковый номер товара в предш еству ющем докум енте	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме	0..1

						счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.SA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.SA.CDT.00176) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код обозначения товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской

							6};\d{8,10}	Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE .00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
							csdo:Refere	в случае

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита " Масса нетто (csdo:UnifieldNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе		csdo:UnifieldPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "

					а) код валюты (атрибут <code>currencyCode</code>)	кодов о е обозна чение валют ы	–	тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т <code>currencyCodeListId</code>)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)	идент ифика тор класси фикат ора валют	–	<code>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</code> Норма лизова нная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита "Та можен ная стоим ость (с <code>csdo:CustomsValueAmount</code>)" атриб у т долже

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	н содер жать значен ие "
				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	колич ество товара , испол зован ного при изгото влени и или вошед шего в состав деклар ируем ого товара	M.CA. CDE .00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) 0.. Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов
				*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) 1 Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во

								дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	код о е обозна чение едини цы измер ения	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measur ementU nitCodeL istId)"
										атрибу т долже н содер жать	

									одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол буем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать условное

													Measure)"
										<p>дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)</p>	<p>cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) (M.CA.CDE.00497)</p>	<p>0..*</p>	
										<p>код обозначения вида документа</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) (M.SDE.00054)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

18.17.50. Представленный документ (сведения)
(cacdo:PresentedDocDetails)

*.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

						Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.		

					Макс. длина: 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата начала срока, в		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнении должно

		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	оприводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которыми указан код	обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита "Код стран ы (csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб у т долже н содер жать значен ие "2021"

			полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SD E .00066	csdo: Name300 Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo: Authority Name)				
			строка символов, идентифицирующая государственную или межгосударственную организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SD E .00068	csdo: Id20 Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo: Authority Id)				
					casdo: Inform		

					сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	ationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295)	0..1	реквизит не заполняется
				*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)					
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:NameType (M.SDT.00134)	0..1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197)	1	Нормализованная строка символов.

*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
о е
обозна
чение
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
плате
жа

M.CA.
SDE
.00110

casdo:
Custo
msTax
Mode
CodeT
ype (
M.CA.
SDT
.00053
)
Значе
ние
кода
вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взима
ние
котор
ых
возло
жено
на
тамож
енные
орган
ы, в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
ласси
фика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ

0..1

						очник а (классификатора)". Длина : 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTax Mode Code)" атрибут должен содержать значение "
				*.13. Дата	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (bdt: Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты		значение реквизита при его заполнении должно приводо

		(csdo:EventDate)	вывоз а), хранения товаров, переработки, действия специально й таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	даться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодов о е обозначение вида срока временного ввоза	M.CASDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоз а менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоз а более 1 года

			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код тамож енног о органа , зарегис трир овавш его докум ент	M.SD E .00255	тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	0..1	
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	призн а к опере жающ е й постав ки	M.CA. SDE .00623	bdt: Indicat orType (M.BD T .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истин а) или "false" (ложь)	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н прини мать значен ие "11 " – опере жающ а я постав ка
				общее колич ество докум ентов, в соотве тствии с		csdo: Quantity5Ty pe (M.SD T .00155)		

			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:

						<p>M.SD T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
						<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоим</p>

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодовое
обозначение
валюты

—

1

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП		M.CA.SDE.00240 Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП		casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 18		
			*.22. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)	сведен ия о товаре в лицен зии	М.СА. CDE .00496	casdo: Licens ed Goo ds Deta ils Тур е ((M.CA. CDT .00439) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmenItemOrdinal)	поряд ковый номер товара	М.СА. SDE .00183	csdo: Ordina IZ Type ((M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1	
						csdo: Ordina		

			*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	13Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	код обозначения вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при		casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется	0..1	реквизит используется в

			(casdo:DocArchIdDetails)	размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	я области значимой вложенных элементов		Российской Федерации
			*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
						csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SD		

					идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	Т.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
					*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)			
					сведения о фактическом представлении документа и документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					*.25. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)			

								3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKind Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo: DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа		бdt: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрацио				

				<p>*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo;CustomsDocIdDetails)</p>	<p>нный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров в до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транзитных средств между народной перевозкой, являющихся товарами, помещенными под таможен</p>	<p>cacdo;CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT CDE .00433 .00475) Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журна</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						енную проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (ко тор ому) был прило жен предст авлен ный докум ент			л у регист рации, PP – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эле мент PP может отсутс твовать)
					<p>*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза.</p>	<p>1</p>

							Шабл он: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}		
				*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	casdo: Custo msDoc umentI dType (M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					номер (идент		casdo: Id2Ty pe (M.CA. SDT .00183)		

				*.25.4.4. Порядковый номер (с а s d o : CustomsDocumentOrdinalId)	ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	M.CA. SDE .00627	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регист рацион ный номер деклар ации н а транс портн о е средст во, к котор о й был прило жен предст авлен ный докум ент	M.CA. CDE .00265	casdo:DTM DocDe tailsType (M.CA. CDT .00240) Опре деляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	
					кодов о е обозна		csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором		

				*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	чение таможенного органа	M.SDE.00255	таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
				*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CASDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CASDT.00118) Нормализованная строка	1	

							<p>символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>		
							<p>csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>		
						<p>*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначение вида транспорта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>1</p>

						обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)		номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
							casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT		

				*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжк и МДП	M.CA. SDE .00421	.00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
				*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	1	
									В реквиз ите указы вается номер тамож енног о докум ента, н е являю щегос я предв арител ьной инфор мации й , книжк о й МДП, деклар

*.25.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регист
рацио
нный
номер
иного
докум
ента, к
котор
ому
был
прило
жен
предст
авляе
мый
докум
ент

M.CA.
SDE
.00199

csdo:
Id50T
ure (M.SD
T
.00093
)
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
50

0..1

ацией
на
транс
портн
ое
средст
во или
структ
ура
номера
а
котор
ого не
соотве
тствует
шабло
ну:
TTTT
TTTT/
ДДМ
МГГ/
НННН
ННН/
РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамож
енног
о
органа
(2, 5
или 8
знаков
) ,
ДДМ
МГГ –
дата
регист
рации
докум
ента,
НННН
ННН
–
номер
докум
ента
по
журна
лу
регист

									- MM-DD
			18.17.51. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA. CDE .00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429)) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*		
				кодовые обозначение		casdo:CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053)) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые которых возложено на таможенника			

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	вида налог ов, сборов или иного платежа	M.SA.SDE.00110	енные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"

		<p>*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)</p>	<p>база для исчисления платежа</p>	<p>M.CA. SDE .00708</p>	<p>casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT .00800) Число вая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
			<p>цифровое кодовое обозначение валюты</p>		<p>csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (</p>	

					основ ы начис ления (адвало рная ставка)	M.SD E .00176	класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}	0..1			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Цифр овой код валют ы (csdo: Unifie dCurre ncyN3 Code)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"	
									csdo: Unifie dCode 20Type (

					<p>кодов о е обозна чение едини цы измер ения основ ы начис ления (специ фичес кая ставка)</p>	<p>M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>		
			<p>*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)</p>						<p>в случае запол нения реквиз ита " Едини ца измер ения ((csdo: Unifie dMeas ureme</p>

			<p>*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)</p>	<p>сведения о ставке платежа, используемой при расчете</p>	<p>M.CA.CDE.00445</p>	<p>cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.</p>		<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвальная ставка (адвальная составляющая комбинационной ставки</p>

				<p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида ставки плате жа</p>	<p>SDT .00159) Знач ние кода в соотве тствии с переч нем видов ставок тамож енног о плате жа. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>), ставка рефин ансир овани я () ключе вая ставка , учетна я ставка) , проце нтная ставка); * – специ фичес кая ставка (специ фичес кая состав ляющ ая комби ниров анной ставки); S – призн ак сборо в для Респу блики Казах стан</p>
					<p>значен и е ставки тамож</p>	<p>casdo: RateV alueTy pe () M.CA. SDT .00121) Число в</p>		

			<p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>енног о плате жа или ставки рефин ансир овани я</p>	<p>M.SA. SDE .00022</p>	<p>десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение едини цы измер ения (с специ фичес кая ставка)</p>	<p>M.SD E .00177</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Тур е (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)".</p>	<p>0..1</p>

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десяти	0..1

						чной сис-те- ме счис-ле- ния. Макс. кол-во цифр: 6		
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	колич- ество этапов	M.SA. SDE .00252	csdo: Quanti- ty6Ty- pe ((M.SD T .00106) Целое неотр- ицате- льное число в десяти- чной сис-те- ме счис-ле- ния. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полны- х и непол- ных кален- дарны- х месяц- ев	M.SD E .00259	csdo: Quanti- ty6Ty- pe ((M.SD T .00106) Целое неотр- ицате- льное число в десяти- чной сис-те- ме счис-ле- ния.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 6		
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE .00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT .00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE .00250	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значения реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						фигат ора)". Длина : 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фика тора), в – соотве тствии с котор ы м указан код		csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " " Код особе нность и уплат ы ((casdo: Custo msTax Payme ntFeat ureCode)" атриб у т долже н содер жать значен ие " " 2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (разме р) плате жа		casdo: Payme ntAmo untWit hNCur rency Type ((M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1	

						цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: Curren cy[N3C ode[V3] Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (в случае запол нения реквиз ита " Сумма (casdo: CAPa ument NAmo unt)" атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (

						классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	М.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков	реквизит используется в Российской

					Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	Федерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1 реквизит не заполняется
				порядковый		csdo:OrdinalType (M.SDT.00105)

			<p>*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>номер товара в предш естве ющем докум енте</p>	<p>M.CA. SDE .00555</p>	<p>Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
			<p>18.17.52. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)</p>	<p>сведен ия о колич естве товара , предн азначе нные для включ ения в реестр автом атизир ованн ого контр оля сроко в действ ия тамож енных проце дур</p>	<p>M.CA. CDE .00526</p>	<p>cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
				<p>сведен ия о колич</p>		<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p>		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.SA. SDE .00215	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo:Measur ementUnitC odeType (M.SD T.00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}	1	атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат

								ора) (атриб у т measu rement UnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор классификат ора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т должн содержать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и классификат ора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и классификат ора допол нитель ных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении

						реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
	18.18. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)		сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	casdo:FactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00173) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов	

		<p>18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа</p>	<p>M.SA.SDE.00110</p>	<p>В и иных платежей, взимаемые которыми возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4</p>	<p>1</p>	
			<p>обозначение справочника (классификатора)</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>атрибут должен</p>

		а) идентификатор справочника (фидат – классификатора) (атрибут codeListId) (атрибут codeListId)	фидат – ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содер жать значен ие " 2010"
		18.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма плате жа	М.СА. SDE .00697	casdo: Payme nt Amo unt Wit h NCur rency T ype (M. CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
					csdo: Curren cy N3 C ode V3 Type (M. SD T .00145) Значе ние цифро вого		атриб ут долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currencyCodeListId)"	1	тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор клас сифика тора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	атриб ут долже н содер жать значен

					Макс. длина: 20	ие "
		18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валют ы плате жа	M.CA. SDE .00178	casdo: Excha nge Rat e Type (M.CA. SDT .00071) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Мин. значен ие: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1
					csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии	в случае запол нения реквиз ита "
						Курс валют ы (casdo: Excha nge Rat e)" атриб ут долже н содер жать код валют

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о е обозна чение валют ы	—	с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	ы в соотве тствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Курс валюты (csdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение " 2022"

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

csdo:|
Number2Type (M.SDT .00096)
Число в десятичной системе счисления.
Макс. кол-во цифр: 2.
Макс. кол-во дроб. цифр: 0.
Значение по умолчанию: 0

0..1

значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значен

					ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Длина : 2	й Респу блике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита "Код способ а уплат ы (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибу т долже н содер жать значен ие "2012"
			18.18.5. Документ, подтверждающий уплату	сведен ия о докум енте, подтв ержда ющем	casdo: PaymentDetailsType (M.CA.CDT.00085)	

		(csdo:PaymentDocDetails)	уплату таможенного или иного платежа	M.SA.CDE.00099	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

						Макс. длина: 20	запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				цифровое или буквенно-цифровое обозначение		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит используется в Республике Армения

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	чение, присвоенно е документу при его регистрации	M.SD E .00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ия, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY- MM-DD
					csdo:TaxpayerIdType (реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации

			идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ации. Реквизит предназначен для указания я следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый	M.SD E .00030) Нормативная строка	0..1	
				csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормативная строка			

			учет в Российской Федерации	символов. Шаблон: \d{9}			
		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера
			дата уплаты или взыскания (дата исполнения)		bdt:DateType (M.BDT.00005)		реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его

	<p>18.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)</p>	<p>ности по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>М.СА. SDE .00804</p>	<p>е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1 заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
	<p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DeferredPaymentDetails)</p>	<p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа</p>	<p>М.СА. CDE .00172</p>	<p>casdo:DeferredPaymentDetailsType (М.СА. CDT .00357) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..* для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (casdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (</p>

						casdo: Payme nt Shed ule Det ails)"
	<p>18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: Customs Tax Mode Code)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>casdo: Custo ms Tax Mode Code T ype ((M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>	<p>1</p>	

					Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2010"
		18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) 0..1 Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

							MM-DD	
		18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)		сведения об этапе расщорчки уплаты платежа	M.CA.CDE .01222	cacdo:PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT .01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер этапа	M.SDE .00148	csdo:OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
						bdt:DateType (M.BD		значение реквизита должно

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	после дней день этапа	M.SD E .00074	T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведен ия о предо ставле нном обеспе чении испол нения обязан ности п о уплате тамож енных и иных плате жей	M.SA. CDE .00558	casdo: Payme ntGuar anteeD etailsГ уре (М. СА. СDT .00459) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
						casdo: Payme ntGuar anteeM ethodC odeType (М. СА. SDT .00164) Значе ние кода спосо б а обеспе чения		

		<p>18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние спо со ба обес пе че ния испол не ния обяз ан но сти по уплат е тамо жен ных пошли н, налог ов</p>	<p>M.SA. SDE .00557</p>	<p>уплат ы тамо жен ных и иных плат е жей в соот вет ствии 1 со справ очник ом (класс ифика тор ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)". Шабл он: \d{ 2}</p>		
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние справ очник а (класс ифика тор ора), в соот вет ствии с кото р</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				ым указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
		18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (разме р) обеспе чения	casdo: Payme nt Amo unt Wit h Curre ncy Ty pe ((M.SA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1
					csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве ствии с о	атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом ((класси

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о е обозначение валюты	—	справочник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный символ строка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			сведения о документе,		casdo:CADo		

			18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo:GuaranteeDocDetails)	подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.SA.CDE.00082	csBaseType (M.SA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

						очник а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение котор		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

			ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.000025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн

			регист рации налог оплате льщик а	регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого номер а плател ьщика (УНП)
		18.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уника льный идент ифика тор банка, испол ьзуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)	M.SD E .00026	csdo: BankIdType (M.SD T .00026) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{5}	реквиз ит испол ьзуется в Респу блике Белар усь
				cacdo: Transit Guara nteeDe tailsTy		

	<p>18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)</p>	<p>сведен ия о мере обеспе чения соблю дения тамож енног о транзи та</p>	<p>M.CA. CDE .00195</p>	<p>ре (M.CA. CDT .00195) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение меры обеспе чения соблю дения тамож енног о транзи та</p>	<p>M.CA. SDE .00143</p>	<p>casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA. SDT .00066) Значе ние кода меры обеспе чения соблю дения тамож енног о транзи та в соотве тствии с о справ очник ом (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>1</p>	

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	реквизит используется в Республике

						счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	Беларусь
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

					тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о регистрационном номере сертификата	casdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.	

		<p>18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (csdo:GuaranteeCertificateIdDetails)</p>	<p>обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>M.SA.CDE.00218</p>	<p>CDT.00258) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D	
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	casdo: Custo msDoc umentIdType (M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
									реквиз и т предн азначе н для указан и я сведен ий о докум енте, подтв ержда

		<p>18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.SA.CDE.00322</p>	<p>cacdo:CADocBaseType (M.SA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>в котором применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>
			<p>кодовые</p>		<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:Name500Type (M.SDT.00134)		

		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течен и е кото рого доку мент имеет силу	M.SD E .00137	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого доку мент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		18.21.5. Код гарантии		кодов о е обозна чение вида гарант ии, указан ное в соотве		csdo: Code1 Type (M.SD T .00169)	0..1	реквиз и т испол зуется в

	(casdo:NationalGuaranteeCode)	тствии с законодательством государства-члена	М.СА. SDE .00191	Нормализованная строка символов. Длина : 1	Республике Беларусь
	18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	М.СА. SDE .00192	casdo:CountryCodeType (М.СА. SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода,	реквизит используется в Республике

					определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	Беларусь
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" атрибут должен содержать

							значен ие "
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: Register Document Id Details)	сведен ия о докум енте, подтв ержда ющем включ ение лица в реестр тамож енных перев озчик ов или в реестр уполн омоче нных эконо мичес ких операт оров	M.CA. CDE .00381	cacdo: Regist er Doc ument I d Detai ls Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Код страны	кодов о е обозна		csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси		реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена,

			(csdo:UnifiedCountryCode)	чение стран ы	M.SD E .00162	фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фигат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фигат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему		csdo: Id25T ype (M.SD		реквиз ит долже н содер жать номер свидет

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumber Id)	при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	T.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	ельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][A-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодовое обозначение типа свидетельства		csdo:Code Type (M.SDT.00169)		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	а уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора	M.SA. SDE .00592	Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов содер жит сведен ия о типе свидет ельств а
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	наиме нован и е гарант а	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			идент ифика тор юриди ческог о или физич		csdo: TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в		реквиз и т испол зуется в Респу блике

		<p>18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>еского лица в реестре налогоплате льщи ков в стран ы ре гист рации налогоплате льщик а</p>	<p>M.SD E .00025</p>	<p>соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налогоплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Белар усь. Рекви зит предн азначе н для указан ия учетн ого номер а плател ьщика (УНП)</p>
		<p>18.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уника льный идент ифика тор банка, испол ьзуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)</p>	<p>M.SD E .00026</p>	<p>csdo: BankI dType (M.SD T .00026) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6} [A- Z0- 9]{2}[[A-Z]{</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит испол ьзуетс я в Респу блике</p>

						6 } [A-Z0-9]{5}	Беларусь
			18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1
			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в	

							Макс. длина: 20		
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа	дата выдачи, подписания, утверждения		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначени		значение реквизита при его заполнении должно приво

			(csdo:DocCreationDate)	я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведен ия о догов оре поруч ительс тва	M.SA. CDE .00184	ccdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.2.1. Код вида документа	кодов о е обозна чение		csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика	0..1	реквиз ит не

			(csdo:DocKindCode)		вида документа	M.SD E .00054	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование документа	наименован		csdo:Name500Type (M.SD T .00134) Нормализова	

			(csdo:DocName)	и е документа	M.SDE.00108	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:DocDe		

					сведен ия о допол нении к догов ору поруч ительс тва	M.SA. CDE .00194	tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
					кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси	0..1	реквиз ит не
				*.3. Дополнение к договору поручительства (csdo:AddSuretyContractDetails)					
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)					

			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес гаранта	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значения	0..1	

					и й вложе нных эleme нтов			
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
					csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:TerritoryCodeType		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	(M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1	

				уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Id120 Туре (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50 Туре (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20 Туре (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквиз ит запол няется в

	<p>19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)</p>	<p>сведения о перевозчике товара в</p>	<p>M.SA.CDE.00197</p>	<p>cacdo:CarrierDetailsType (M.SA.CDT.00349) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляется не перевозчиком</p>
	<p>19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны в регист</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

			рации субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.2. Наименование субъекта	полное наименование хозяйствующего субъекта	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	реквизит не

	(csdo:SubjectName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполняется
19.3. Краткое наименование субъекта	(csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		кодовое обозначение организации		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (

	<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис трир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
		<p>наименование организации</p>		<p>csdo:Name300Type (M.SD</p>		

	<p>19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType\Name)</p>	<p>онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00090</p>	<p>T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>номер (код) записи п о реестр у (</p>		<p>csdo: Busine ssEntit y\IdTy pe (M.SD</p>		<p>реквиз ит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан ия следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского классификат</p>

	<p>19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ора предприятия и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
						<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйс</p>

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo:|
BusinessEntityKindType (M.SD
T.00158)
Значение
идентификатора
из справочника
методов
идентификации
хозяйствующих
субъектов

1

шего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовые обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником о методах идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в госуда

						номер а	
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент фика ционн ы й номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " (Идент фика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [(A-Z){ 2}	0..1	в случае запол нения реквиз ита " (Уника льный идент фика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUni queCu stoms Numb erId)" (атриб ут долже н содер жать значен ие " (KZ"
					csdo: Refere	в случае	

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>–</p>	<p>nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1 заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
		<p>идентифика</p>		<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение</p>	<p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плател</p>

	<p>19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>тор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>щика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
		<p>код, идентифицирующий</p>		<p>csdo:TaxRegistrationCodeType</p>		

	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>причи н у поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации</p>	<p>M.SD E .00030</p>	<p>е ((M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190)</p>		<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной</p>

19.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.SA.SDE.00129

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) ; в Кыргызской Республике – персональный идентификационный

					номер (ПИН)
	<p>19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocV3Details (M.CD T .00062) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначение страны</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>1</p>

						котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Referen ceData Type (M.SD T.00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "2021"	
			19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозна чение вида докум ента, удост		M.SD E.00136		csdo: IdentityDoc KindCode Type (M.SD T.00098) Норма лизован ная	0..1

				оверяющего личность		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						csdo:Id20Type (

		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	csdo:Id50Type (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		19.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	bdt:DateType (M.BD T .00005)) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа		csdo:Name300Ty		

		<p>19.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)</p>	<p>государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .00066</p>	<p>ре (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес</p>	<p>M.CD E .00058</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>
			<p>кодовые</p>		<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соотве</p>		<p>реквизит должен прини</p>

	<p>19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>обозначение вида адреса</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>тствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>мать значение "1" – адрес регистрации</p>
	<p>19.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>реквизит должен быть</p> <p>0..1</p>

		19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	120 Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Гур (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов.	0..1	

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
	19.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
	19.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		19.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

			вой связи		Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
		19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика н а предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз и т субъе кта	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
							реквиз и т долже н

		<p>19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
		<p>19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон)</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	

			он, факс, электр онная почта и др.)		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
						в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (csdo: Comm unicati onChan nel d) " долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло

19.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SDT .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –
нацио
нальн
ый
код
пункт
а
назнач
ения (н
е
менее
2
цифр (код
города
,
посел
ка и
т.п.))
или
код
операт
ора
мобил
ьной
связи,
НННН
–
номер
абоне
нта (н
е
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов

						<p>являет с я знак пробе ла . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я</p>
19.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)			<p>сведен ия о лице, являю щимся сотру дником или уполн омоче нным предст авител</p>	<p>M.CA. CDE .00196</p>	<p>cacdo: Carrier Representativ e Detail s Type (M.CA. CDT .00304) Опред еляетс я област ями значен и й</p>	<p>0..*</p>

			е м перев озчика	вложе нных эleme нтов		
		19.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фами лия, имя, отчест во	M.CD E .00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CD T .00016) 1 Определяется областями значений вложенных элементов	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физич еского лица	M.SD E .00109	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
			отчест во (второе		csdo:Name120Type (M.SD T .00055)	

		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наиме нован и е должн ости сотру дника	M.SD E .00127	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		<p>19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит и т должно относится к лицу</p>	<p>M.CD E .00003</p>	<p>ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электр</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) M.SD E .00093 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX",

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона,

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованный строка символов.

1..*

реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел

факса, адреса электр онной почты и др.)	Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	ка и т.п.)) или код операт ора мобил ьной связи, NNNN – номер абоне нта (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должна состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваются). Иные
--	---	--

							симво лы и раздел ители н е допус каютс я
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:[Identity]Doc[V3]Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit y[Doc] Details V3[Typ e ((M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		*.1. Код страны	кодов о е		csdo: Unifie d[Coun tryCod e[Type ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (

			(csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовые		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .00136	T .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	csdo:Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс. длина: 500			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соотве	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

				рации документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	шаблон: YYYY - MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY - MM-DD
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдав	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не

				шую документ			заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)		кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.SA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное

				Макс. длина: 20	лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
20. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00198	casdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199)	0..1	Определяется областью значений вложенных элементов
20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)	1	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во

				цифр: 4	
20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идент ифика тор) пломб ирато ра	M.CA. SDE .00194	casdo: Id10T уре ((M.CA. SDT .00179) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*	
20.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)	уника льный идент ифика ционн ый номер пломб ы	M.SD E .00156	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	
20.4. Описание (casdo:DescriptionText)	описа ние отлич итель ных призн аков средств	M.SD E .00002	csdo: Text40 00Type ((M.SD T .00088) Строк а симво лов.	0..*	

		идентификации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000			
21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)		сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значимых элементов	0..1	
21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Определяется областями значимых элементов	1	
				csdo:UnifiedCode20Type		

		<p>21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>е (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				с кото ры м указан код	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "2009"
		21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: Register Document Id Details)	регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр тамож енных предст авител ей или регист рацио нный номер лица в реестр е	М.СА. CDE .00381	cacdo: Regist er Doc ument I d Detai ls Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1
					csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник	реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	ом (0..1 класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	рства- члена, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				регист рацио нный номер лица, присв		csdo:Id25Type (M.SD T	реквиз ит долже н содер жать

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	оенны й ему при включ ении в реестр , или регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	.00178) Норма лизова нная строка 1 симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	номер свидет ельств а о включ ении в реестр без указан и я призн ака перере гистра ции (буквы добав ления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозна чение призн ака перере гистра ции докум ента	M.CA. SDE .00001	casdo: Reregis tratio nCode Type (M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 1};\d{ 2};\d{ 3}[[А-Я]{ 1}	реквиз и т долже н быть запол нен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содер жит призн ак перере гистра ции (букву добав ления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозна чение типа свидет ельств а уполн омоче нного	M.CA. SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная	реквиз ит не

					<p>Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"	
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 1 Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начала срока, в течен		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнении должно

	21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	и е кото ро го доку мент имеет силу	M.SD E .00137	Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	приво дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
	21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото ро го доку мент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)		сведен ия о физич еском лице, запол нивш е м (под пи савше м) тамож енный докум ент	M.CA. CDE .01172	cacdo: Signat oryPer sonDet ailsV2 Type (M.CA. CDT .01142) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	0..1	

					нных элементов	
	22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значе- ний вложенных элементов	1
	22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значе- ний вложенных элементов	1
		*.1. Имя	имя физич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова	реквизит должен

		(csdo:First{Name)	еского лица	M.SD E .00109	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть запол нен
		*.2. Отчество (csdo:Middle{Name)	отчест во (второе или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:Last{Name)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
					csdo: Name 120 Гу		

		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значимых элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида средст ва (M.SD канала E) связи .00014 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наиме нован и е вида средст ва (M.SD канала E) связи .00093 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)</p>	<p>csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
							<p>в случае если</p>

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
довате
льность
ь
симво
лов,
идент
ифици
рующ
ая
канал
связи (
указан
и е
номер
а
телеф
она,
факса,
адреса
электр
онной
почты
и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:
Comm
unicati
onChan
nelId
Type (M.SD
T
.00015
)
Норма
лизован
ная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
1000

1..*

PP –
нацио
нальн
ый
код
пункт
а
назнач
ения (
не
менее
2
цифр (
код
города
,
посел
ка и
т.п.))
или
код
операт
ора
мобил
ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта (
не
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
ся
знак
пробе
ла.
Длина
значен
ия
реквиз
ита
должн

						а состав лять н е более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители н е допускаются
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подпи сания	M.CA. SDE .00391	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		22.2. Удостоверение личности	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть лица,		ccdo: Identit y Doc Details V3 Type (M.CD T .00062)	

	(ccdo:IdentityDocV3Details)	запол нивш го (подпи савше го) тамож енный докум ент	M.CD E .00056	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
	22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси	1	

					фигат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ы м указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова 1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"	
			22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo: Identit yDoc KindC odeTy pe (M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
					csdo: Refere nceDat aIdTy			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				Макс. длина: 20			
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого докум	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	реквизит не

			ент имеет силу	с ГОСТ ИСО 8601– 2001	запол няется		
		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти госуда рства- члена либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав	M.SD E .00066	csdo: Name 300T ype ((M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

			шей документ	Макс. длина: 300			
	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	casdo:CADoBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат ор ом), ид ен ти фи ка тор кото ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка тор сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора)". Мин. дли на: 1. Мак. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т дол же н бы ть за пол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (клас си фи кат ора), в со от ве ст ви и с кото ры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бу т дол же н со дер жать знач ение " 2009"</p>

					Макс. длина: 20		
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					csdo: Railwa	

	<p>23. Календарный штемпель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)</p>	<p>сведения из календарного штемпеля железнодорожной станции</p>	<p>M.CA.CDE.00199</p>	<p>casdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)</p>	<p>кодовое обозначение железнодорожной станции</p>	<p>M.CA.SDE.00303</p>	<p>casdo:RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5}) (\d{6})</p>	<p>1</p>
	<p>23.2. Дата (csdo:EventDate)</p>	<p>дата проставления штемпеля</p>	<p>M.SDE.00131</p>	<p>bdt:EventDateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ</p>	<p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY</p>

			ИСО 8601– 2001	- MM-D D
24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место предст авлен и я транзи тной деклар ации	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:CheckPointEntryDetails)	сведен ия о предп олагае мых месте, дате и време ни прибы тия товаро в и транс портн ых средст в в погра ничны й пункт пропу ска	M.CA. CDE .00176	cacdo: Check PointEn tryDe tailsType (M.CA. CDT .00190) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
	тамож енный орган (погра ничны		ccdo: Custo msOffi ceDeta ilsType	

	<p>25.1. Таможенный орган на границе (<code>csdo:BorderCustomsOfficeDetails</code>)</p>	<p>й пункт пропу ска), в котор ый ожида ется прибы тие товаро в и транс портн ых средст в</p>	<p>M.SA. CDE .00118</p>	<p>е (M.CD T .00104) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>25.1.1. Код таможенного органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)</p>	<p>кодов ое обозна чение тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p><code>csdo:CustomsOfficeCodeType</code> (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н быть</p>

					0-9]{5} }[[0-9] {8}	запол нен
		25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:Name 50Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		25.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор	0..1

					которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						значение реквизита при его заполнении должно содержать

25.2. Дата и время
(csdo:EventDateTime)

дата и время ожидаемого прибытия товара в и транспортных средств в в пограничный пункт пропуска

M.SD
E
.00132

bdt:|
DateTimeType (M.BDT.00006)
Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

0..1

дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение в миллисекундах (

					могут отсутствовать)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	casdo:Id50Type (M.SD T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			casdo:Code1		

<p>28. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>M.CA.SDE.00196</p>	<p>Тип (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>29. Сведения о корректировке таможенной декларации (casdo:GoodsDeclarationChangeDetails)</p>	<p>сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации</p>	<p>M.CA.CDE.00200</p>	<p>casdo:GoodsDeclarationChangeDetails Тип (M.CA.CDT.00201) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
			<p>csdo:UnifiedCode20 Тип (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (</p>		

	<p>29.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да доку мента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к класси фика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((к класси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDa taIdTy pe ((M .SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>
				<p>csdo: Name 500Ty pe ((M .SD</p>	

	<p>29.2. Наименование документа (csdo:DocName)</p>	<p>наименование документа</p>	<p>M.SDE .00108</p>	<p>T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	
	<p>29.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации</p>	<p>M.SDE .00044</p>	<p>csdo:Id50Tуре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
	<p>29.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа</p>	<p>M.SDE .00045</p>	<p>bdt:DateTуре (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY</p>

				ИСО 8601– 2001	- MM-D D
29.5. Код вида корректировки декларации (casdo:DeclarationChangeCode)	код о е обоз на че ние ви да кор ре кти ро в ки дек лар а ции	M.CA. SDE .00197	csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2	1	
29.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сум ма обес пе че ния, под ле жа щая уп лате	M.CA. SDE .00419	casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в деся ти чной сис те ме счис ле ния. Макс. кол- во цифр: 20. Макс. кол- во дроб. цифр: 2	0..1	
					в сл уч ае за пол не ния рек виз ита " Сумма

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCod eV3 Гу ре ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [(A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>(разме р) обеспе чения (casdo: Guara ntee A mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) ((атриб у т curren cyCod e List Id)"</p>
--	--	---	---	----------	---	----------	--

