

О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 октября 2020 года № 130.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 20 октября 2020 г. № 130

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

1. В структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 191:

а) в таблице 1:

в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:039:VesselPreliminaryInformation:v1.1.0";

позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_039_VesselPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd";

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн

1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE .01169	M.CA.SDT .01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE .01100	M.SDT.00170	0..*
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	планируемые дата и время прихода судна	M.CA.SDE .00431	M.BDT.00006	0..1
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIVEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01163	M.CA.CDT .01153 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение морского или речного порта	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE .01100	M.CA.CDT .01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
11.7.6. Город (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
				M.CA.CDT.00303 Определяется	

11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00381	областями значений вложенных элементов	0.1
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0.1
11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0.1
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE .00616	M.BDT.00013	0.1
12. Транспортное средство (casdo:PIVBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01156	M.CA.CDT .01146 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0.1
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE .00220	M.BDT.00013	1
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	наименование судна	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	номер, присвоенный Международной морской организацией	M.CA.SDE.01102	M.CA.SDT.01122	0.1
12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	наименование типа водного судна	M.CA.SDE.01103	M.SDT.00204	0.1
12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	кодированное обозначение типа водного судна	M.CA.SDE.01104	M.CA.SDT.01101	0.1
12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	брутто регистровый тоннаж судна	M.CA.SDE.01105	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (casdo:VesselRegistrationDetails)	сведения о национальной регистрации водного судна	M.CA.CDE.01103	M.CA.CDT.01102 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации судна (государства флага судна)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)	идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	M.CA.SDE.01106	M.CA.SDT.01104	1
а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)	идентификатор вида реестра	–	M.SDT.00091	1
12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение порта приписки (регистрации) судна	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.9.4. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации судна в реестре	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

12.10. Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)	сведения о рейсе водного судна	M.CA.CDE .01179	M.CA.CDT .01165 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)	номер рейса водного судна	M.CA.SDE .01107	M.SDT.00092	1
12.11. Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)	сведения о пункте маршрута	M.CA.CDE .01212	M.CA.CDT .01202 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .4
12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение пункта маршрута	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)	кодированное обозначение типа пункта маршрута	M.CA.SDE .01183	M.SDT.00169	1
12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодированное обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE .01109	M.SDT.00169	0. .1
12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	количество членов экипажа	M.CA.SDE .01110	M.SDT.00097	0. .1
12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	количество пассажиров	M.CA.SDE .00295	M.SDT.00155	0. .1
12.15. Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)	сведения о капитане водного судна	M.CA.CDE .01202	M.CA.CDT .01185 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0. .1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0. .1

*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодированное обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1
12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
	полное наименование органа государственной власти либо	M.SDE.00066	M.SDT.00056	

*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	уполномоченной им организации, выдавшей документ			0.1
12.16. Член экипажа транспортного средства (casdo:PIVCrewMemberDetails)	сведения о члене экипажа	M.CA.CDE.01159	M.CA.CDT.01150 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодированное обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1
12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
12.16.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1

*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности	M.SDE.00127	M.SDT.00055	1
12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	сведения о пассажире	M.CA.CDE.01166	M.CA.CDT.01155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.17.1. Ф И О (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1

12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
12.17.6. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	M.CA.CDE.01115	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1

*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
12.17.7. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	M.CA.CDE.01123	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
13. Товарная партия (casdo:PIVConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01180	M.CA.CDT.01148 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	0..* *
13.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1

13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0.1
13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0.1
13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодированное обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0.1
13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодированное обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0.1
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	M.SDT.00155	0.1
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	M.SDT.00155	0.1
13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0.1
13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0.1
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE .00202	M.CA.SDT .00197	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор классификатора валюты (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	–	M.SDT.00091	0.1
13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.15. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE .01118	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

13.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1

*.6. (csdo:CityName)	Г о р о д	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. (csdo:StreetName)	У л и ц а	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
13.16. (casdo:PIConsigneeDetails)	Получатель	сведения о получателе	M.CA.CDE .01119	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.16.1. (csdo:SubjectName)	Наименование субъекта	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
13.16.2. (csdo:SubjectBriefName)	Краткое наименование субъекта	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
13.16.3. (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) (атрибут countryCode)	код страны	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
13.16.4. (csdo:TaxpayerId)	Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
13.16.5. (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1

13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.17. Место погрузки (casdo:PIVLoadingLocationDetails)	сведения о месте погрузки товаров на судно	M.CA.CDE.01165	M.CA.CDT.01140 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

13.17.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.18. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)	признак выгрузки товаров в портах государства - члена Евразийского экономического союза	M.CA.SDE .01127	M.BDT.00013	0.1
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIVUnloadingLocationDetails)	сведения о месте выгрузки товаров с судна	M.CA.CDE .01168	M.CA.CDT .01140 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.20. Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	M.CA.CDE .00115	M.CA.CDT .00019 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.21. Место первоначального отправления товаров (casdo:FactDepartureLocationDetails)	сведения о месте первоначального отправления товаров при мультимодальных перевозках или перевозках по сквозным коносаментам	M.CA.CDE .01109	M.CA.CDT .01140 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		M.SDT.00091	1
13.22. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере		M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.22.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера		M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
13.22.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера		M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		M.SDT.00091	1
13.23. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации		M.CA.CDE.00198	M.CA.CDT.00199 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.23.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации		M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	1
13.23.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбирователя		M.CA.SDE.00194	M.CA.SDT.00179	0..*
13.23.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы		M.SDE.00156	M.SDT.00092	0..*
13.23.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации		M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
13.24. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита		M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.24.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита		M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1

13.24.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.24.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0.1
13.24.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1

*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.25. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.25.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.25.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0.1
13.25.3. Документ, подтверждающий включение лица	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями	0.1

в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	экономических операторов или владельцев складов временного хранения		значений вложенных элементов	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
13.25.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1

*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.26. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE.01138	M.CA.CDT.01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
13.26.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
13.26.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	0.1
13.26.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.26.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0.1
13.26.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
13.26.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
		—		1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT.00091	
13.26.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.00178	M.CA.CDT.00214 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0.1
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.26.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	0.*
13.26.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
13.27. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE.01122	M.CA.CDT.01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.27.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.27.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
13.27.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA.CDE.00128	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
13.27.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1

*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0.1
13.27.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE .01115	M.BDT.00005	1
13.27.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE .01125	M.CA.CDT .01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE .01116	M.BDT.00013	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
13.28. Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE .01158	M.CA.CDT .01149 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
13.28.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	1
13.28.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
13.28.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0.4
13.28.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
13.28.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
13.28.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
13.28.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE .00313	M.SDT.00105	0..*
13.28.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE .00169	M.BDT.00013	0..1
13.28.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE .00568	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения				

(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
13.28.10. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	класс опасного груза, вещества или изделия	M.CA.SDE .01117	M.CA.SDT .01123	0.1
13.28.11. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	номер опасного груза, вещества или изделия	M.CA.SDE .01118	M.CA.SDT .01124	0.1
13.28.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE .00769	M.SDT.00068	0.*
13.28.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT.00088	0.1
13.28.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT.00088	0.1
13.28.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0.1

*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.28.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (с а с д о : VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего				

деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE .01122	M.SDT.00108	0. .1
13.28.17. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE .01157	M.CA.CDT .01147 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE .00263	M.SDT.00169	0. .1
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0. .1
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE .00264	M.SDT.00156	0. .1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE .00265	M.SDT.00067	0. .1
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE .00456	M.CA.CDT .00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE .00701	M.CA.SDT .00162	1
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0. .1
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE .00678	M.SDT.00072	0. .
*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)	описание маркировки груза	M.CA.SDE .01124	M.SDT.00088	0. .1
13.28.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE .01121	M.CA.CDT .01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*

*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE .00706	M.CA.SDT .00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.28.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.28.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
13.28.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE .01143	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1

*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
13.28.22. Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0.1
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0.1
	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС,			

*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0.1
*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		M.SDT.00091	1
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления		M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня		M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня		M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города		M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта		M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры		M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения		M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры		M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи		M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи		M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	сведения об обеззараживании		M.CA.CDE.01129	M.CA.CDT.01130 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания		M.CA.SDE.01123	M.BDT.00013	1
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания		M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)		M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE .01179	M.BDT.00021	0.1
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE .01175	M.SDT.00068	0.1
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE .01151	M.SDT.00068	1
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE .01176	M.CA.SDT .01130	0.1
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01177	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01178	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
13.28.23. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE .01155	M.CA.CDT .01145 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места отгрузки	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	0.1
		–		1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT.00091	
*.3. Регион (csdo:RegionName)	Р е г и о н	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.4. Район (csdo:DistrictName)	Р а й о н	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.5. Город (csdo:CityName)	Г о р о д	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	Н а с е л е н н ы й п у н к т	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7. Дата (csdo:EventDate)	Д а т а	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
13.29. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	M.CA.CDT.00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
13.29.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		кодированное обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.00143	M.CA.SDT.00066	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.29.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.29.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу					

регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
13.29.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00322	M.CA.CDT .00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
13.29.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE .00191	M.SDT.00169	0. .1
13.29.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE .00192	M.CA.SDT .00181	0. *
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.29.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0. .1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0. .1
13.29.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
13.29.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
13.29.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	M.SDT.00026	0. .1
13.29.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE .00185	M.CA.CDT .00198 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE .00321	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
			M.CDT.00081 Определяется	

*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	областями значений вложенных элементов	0.1
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
13.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.30. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.01188 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.30.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1

13.30.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
13.31. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.01144 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.31.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.31.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.31.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.31.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.31.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.31.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.31.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

*.2.	Код страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
	(csdo:UnifiedCountryCode)				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.	Код территории	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
	(csdo:TerritoryCode)				
*.4.	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:RegionName)				
*.5.	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:DistrictName)				
*.6.	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:CityName)				
*.7.	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:SettlementName)				
*.8.	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:StreetName)				
*.9.	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
	(csdo:BuildingNumberId)				
*.10.	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
	(csdo:RoomNumberId)				
*.11.	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
	(csdo:PostCode)				
*.12.	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
	(csdo:PostOfficeBoxId)				
13.31.8.	Представитель перевозчика	сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00304	0.*
	(cacdo:CarrierRepresentativeDetails)			Определяется областями значений вложенных элементов	
*.1.	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016	1
	(ccdo:FullNameDetails)			Определяется областями значений вложенных элементов	
*.1.1.	Имя	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:FirstName)				
*.1.2.	Отчество	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:MiddleName)				
*.1.3.	Фамилия	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
	(csdo:LastName)				

*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
13.32. Календарный штемпель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампа железнодорожной станции	M.CA.CDE.00199	M.CA.CDT.00200 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.32.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	1
13.32.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления штампа	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01152	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0.1

14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
14.7.6. Город (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
				M.CA.CDT.01131 Определяется	

15. (casdo:AgentDetails)	А г е н т	сведения о судовом агенте	M.CA.CDE .01131	областями значений вложенных элементов	0.1
15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)		кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0.1
15.7. (ccdo:SubjectAddressDetails)	А д р е с	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1

15.7.4. (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
15.7.5. (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
15.7.6. (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
15.7.8. (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющимся представителем агента	M.CA.CDE.01130	M.CDT.00031 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
15.8.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. (csdo:FirstName)	Имя	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
*.2. (csdo:MiddleName)	Отчество	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
*.3. (csdo:LastName)	Фамилия	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	должности	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0.1
15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
16. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
16.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
16.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
16.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1

17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIVEpidemicControlDetails)	сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	M.CA.CDE .01164	M.CA.CDT .01154 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
17.1. Морская медико-санитарная декларация (casdo: MaritimeHealthDeclarationDetails)	сведения из морской медико-санитарной декларации	M.CA.CDE .00590	M.CA.CDT .00485 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)	признак освобождения от санитарного контроля	M.CA.SDE .01130	M.BDT.00013	1
17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (casdo:SanitaryControlDocDetails)	сведения о свидетельстве о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля)	M.CA.CDE .01176	M.CA.CDT .01162 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)	признак необходимости проведения повторной инспекции	M.CA.SDE .01131	M.BDT.00013	1

17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)	признак посещения зараженной территории	M.CA.SDE .01132	M.BDT.00013	1
17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (casdo:AffectedPortDetails)	сведения о заходе в порт на зараженной территории	M.CA.CDE .01104	M.CA.CDT .01101 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0..1
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение морского или речного порта	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
17.1.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)	признак наличия случаев смерти	M.CA.SDE .01133	M.BDT.00013	1
17.1.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)	число умерших	M.CA.SDE .01146	M.SDT.00097	0..1
17.1.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)	признак наличия необычного уровня заболеваемости	M.CA.SDE .01159	M.BDT.00013	1
17.1.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)	признак наличия случаев заболеваний или лиц с подозрениями на инфекционные заболевания	M.CA.SDE .01136	M.BDT.00013	1
17.1.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	число заболевших и лиц с подозрением на инфекционные заболевания	M.CA.SDE .01147	M.SDT.00097	0..1
17.1.11. Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator)	признак проведения консультации с врачом	M.CA.SDE .01137	M.BDT.00013	0..1
17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)	признак наличия информации об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.SDE .01138	M.BDT.00013	0..1
17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)	описание обстоятельств, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.SDE .01162	M.SDT.00088	0..1
17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)	признак проведения медико-санитарных мер	M.CA.SDE .01163	M.BDT.00013	1

17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (casdo:SanitaryMeasureDetails)	сведения о проведении медико-санитарных мер на борту судна	M.CA.CDE .01177	M.CA.CDT .01163 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)	кодированное обозначение принятой медико-санитарной меры	M.CA.SDE .01149	M.SDT.00169	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание принятой медико-санитарной меры	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения медико-санитарной меры	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.4. Место проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureLocationDetails)	сведения о месте проведения медико-санитарных мер	M.CA.CDE .01178	M.CA.CDT .01164 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0..1
*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение порта	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)	признак наличия безбилетных пассажиров	M.CA.SDE .01139	M.BDT.00013	1
17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)	дата появления на судне безбилетных пассажиров	M.CA.SDE .01153	M.BDT.00005	0..1
17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)	признак наличия на борту больных животных	M.CA.SDE .01140	M.BDT.00013	1
17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)	признак необходимости размещения судна на санитарном рейде	M.CA.SDE .01141	M.BDT.00013	0..1
	сведения о разрешении (ограничении) свободной практики в		M.CA.CDT .00487 Определяется	

17.3. Свободная практика в порту (casdo:FreePracticeDetails)	порту в отношении пассажиров и членов экипажа	M.CA.CDE.00593	областями значений вложенных элементов	0.1
17.3.1. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator)	признак наличия ограничений для свободной практики в порту	M.CA.SDE.01152	M.BDT.00013	1
17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)	сведения о документе, подтверждающем разрешение (ограничение) свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	M.CDE.00077	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
18. Заболевшее лицо (casdo:PIVDiseasedPersonDetails)	сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	M.CA.CDE.01162	M.CA.CDT.01152 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
18.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли лица на борту судна	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0.1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	M.CA.CDE.01115	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
18.5. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	M.CA.CDE.01123	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.5.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
18.6. Возраст (csdo:AgeDuration)	возраст	M.SDE.00069	M.BDT.00021	0.1
18.7. Пол (csdo:SexCode)	пол	M.SDE.00071	M.SDT.00064	1
18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)	признак подтверждения заболевания	M.CA.SDE.01161	M.SDT.00169	1
18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)	описание характера болезни	M.CA.SDE.01156	M.SDT.00088	1
18.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)	дата проявления симптомов болезни	M.CA.SDE.01158	M.BDT.00005	1
18.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)	описание лечения и назначенных лекарственных средств	M.CA.SDE.01157	M.SDT.00088	1
18.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)	признак информирования врача в порту	M.CA.SDE.01145	M.BDT.00013	1

18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)	кодированное обозначение исхода болезни	M.CA.SDE .01154	M.SDT.00169	1
18.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLocationCode)	кодированное обозначение места нахождения больного	M.CA.SDE .01155	M.SDT.00169	1

".
,"

в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120

8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00064	SexCodeType	Пол_Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5
10	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
11	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
12	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
13	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
14	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
15	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
16	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
17	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
20	M.SDT.00097	Quantity4Type		целое неотрицательное число в десятичной системе

			Количество. Четырехзначное. Тип	счисления. Макс. кол-во цифр: 4
21	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код . Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер . Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган _ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур (электронных документов и сведений). Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

";

г) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT .00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT .00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT .00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT .00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (d{5})(d{6})
5	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
6	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: d{1} d{2} d{3}[[А-Я]{1}
7	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17

8	M.CA.SDT .00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
9	M.CA.SDT .00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT .00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
11	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT .00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)((ОО)
				значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (

16	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
17	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18	M.CA.SDT .00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
19	M.CA.SDT .01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[[A-Я]{3}[[0-9A-Z]{5}
20	M.CA.SDT .01101	VesselTypeCodeType	Тип водного судна_ Код. Тип	значение кода типа водного судна в соответствии с перечнем кодов типов транспортных средств, определенным Рекомендацией ООН № 28. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
21	M.CA.SDT .01104	VesselRegistryIdType	Регистрационный номер водного судна по реестру_ Идентификатор. Тип	значение регистрационного номера водного судна в реестре, который определен атрибутом "Идентификатор вида реестра". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.CA.SDT .01122	VesselIMOIdType	Уникальный идентификатор судна_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (IMO)d7
23	M.CA.SDT .01123	UNDGClassIdType	Класс опасного груза _ Идентификатор. Тип	значение класса опасного груза, вещества или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3

24	M.CA.SDT .01124	UNDGNumberIdType	Номер опасного груза_Идентификатор. Тип	значение номера опасного груза, вещества или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов. Шаблон: (UN)d{4}
25	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
26	M.CA.SDT .01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

”;

д) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

”Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн	Правило формирования*			Описание правила
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.039.00001	1		реквизит "Код электронного документа (сведений)" (csdo:EDocCode) содержать значение "R.039"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.039.00002	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений)" (csdo:EDocId) должно соответствовать шаблону: "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}"
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0.1	B.039.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)" (csdo:EDocRefId) имеет значение, то его значение должно соответствовать шаблону: "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}"
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B.039.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений)" (csdo:EDocDateTime) соответствовать шаблону: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
						реквизит "Признак электронного документа (сведений)" (csdo:EDocIndicatorCode)

5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B .039.00005	1		содержать 1 из ЭД – если предварительно представлена в виде электронного документа ; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	7	0. .1	B .039.00006	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" корневого уровня содержит "Регистрация предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails", то реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" корневого уровня не должен быть заполнен
			B .039.00691	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" корневого уровня не содержит "Регистрация предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails", то реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" корневого уровня должен быть заполнен и регистрационный номер представленной предварительной информации, содержащей состав сведений
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00007	1		атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должно иметь значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B .039.00008	1		значение реквизита "EventDate" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	11	0. .1	B .039.00692	1		если осуществляется представление ранее представленной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации RefPreliminaryInformationIdDetails" должен быть заполнен, иначе Ссылочный номер предварительной информации RefPreliminaryInformationIdDetails должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00010	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должно значение "2021"
7.2. Дата (csdo:EventDate)	1	В .039.00011	1		значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1				
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	5 6 а) 6 б) 0..* Порядок использования ПИ	В .039.00693	1		реквизит должен быть : случае, если цель предварительной информации соответствует целям предварительной информации перечисленным в представлении предварительной информации о товарах, водным транспортом, с значениями "01", "03", "04", "17", "18"
		В .039.00694	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" заполнен, то экземпляр должен содержать 1 из значений: "03", "04", "15", "16", "17", "
		В .039.00695	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "1", "18", остальные экземпляры Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode должны содержать значения "17", "18"
		В .039.00696	1		если 1 из экземпляров представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode содержит 1 из значений: "03", "16", "17", "18", то 1 из реквизита "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" должен содержать значения
					если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне не за

			В .039.00697	1		реквизит "Цель пред предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta быть заполнен
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	5 6 6 б)	е) а)	В .039.00013	1	0. .1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содер значений: "01", "03", то ре и время прибытия ArrivalDateTime)" долж заполнен, иначе реквизит " прибытия (casdo:ArrivalD должен быть заполнен
			В .039.00014	1		если реквизит "Дата и вре casdo:ArrivalDateTime)" з значение реквизита соответствовать ша YYYY-MM-DDThh:mm:ss. где ссс – символы, об значение миллисекунд отсутствовать)
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIVEntryCheckPointDetails)			В .039.00015	1	0. .1	реквизит "Место при таможенную территорию I экономического сою: PIVEntryCheckPointDetails быть заполнен
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	6 6 к)	г)	В .039.00698	1	0. .1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta 1 из значений: "06", "13", Код таможенного ор CustomsOfficeCode)" дол заполнен, иначе рекви таможенного орган CustomsOfficeCode)" не д заполнен
			В .039.00017	1		реквизит "Код таможенн csdo:CustomsOfficeCode)" содержать код таможенн соответствии с класси таможенных органов, при государстве – члене Е экономического союза
			В .039.00018	1		реквизит Код мес географического пунк LocationCode) должен быть

					информацию (casdo:PIDecl применяются правила фс этих реквизитов	
			В .039.00021	1	если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualInc составе реквизита представившее предваг информацию (casdo:PIDecl содержит значение "0", и Признак совпадения свед EqualIndicator)" в составе Лицо, представившее пред информацию (casdo:PIDecl не заполнен, то для рекви представившее предваг информацию (casdo:PIDecl должен быть заполнен в т реквизитов: "Наименовани csdo:SubjectName)", " наименование субъект SubjectBriefName)"	
11.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .039.00702	2	А М , В Y , К G , RU	реквизит "Уникал идентификационный тамож (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
			В .039.00022	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный тамож (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .039.00023	2	KZ	атрибут "код страны countryCode)" реквизита " идентификационный тамож (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .039.00024	2	KZ	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
			В .039.00025	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика

11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .039.00026	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
		В .039.00027	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационны БИН)
		В .039.00028	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
		В .039.00029	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .039.00030	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: предварительная инф представляется юридическ реквизит "Код причины п учет (csdo:TaxRegistrationI должен быть заполнен, ин Код причины постановки TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В .039.00031	2	AM	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен номерной знак общества НЗОУ) или номер ст отсутствия НЗОУ
		В .039.00032	2	BY	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен идентификационный номер
		В .039.00033	2	KZ	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен индивидуальный идентиф номер (ИИН)
		В .039.00034	2	KG	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)

			B .039.00035	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .039.00036	B .039.00037	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				1		Для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 реквизитов: "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .039.00038		1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должно иметь значение "1" – адрес регистрации
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .039.00039		1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должно иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран регистрации лица, предусмотренную в соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00040		1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2021"
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B .039.00041		1		реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
11.7.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	B .039.00042		1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен иметь наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					

11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)			0. В .1 .039.00043	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)			0. В .1 .039.00044	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 6 6 б)	б) а)	0. В .1 .039.00045	1		если предварительная и представляется лицом, вк реестр таможенных предст реквизит "Документ, подт включение лица в ре RegisterDocumentIdDetails быть заполнен, иначе Документ, подтверждающ лица в реестр RegisterDocumentIdDetails) быть заполнен
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0. В .1 .039.00046	1		реквизит "Код стра UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значен государства – члена Ет экономического союза, в лицо, представившее пред информацию, в реестр 1 представителям, в соот классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1 В .039.00703	1		атрибут "идентификатор (с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)			1 В .039.00047	1		реквизит "Регистрационн юридического лица при в реестр (casdo:Registration должен содержать номер с о включении юридическ реестр таможенных предст указания признака перер б у к в ы добавления)
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)			0. В .1 .039.00048	1		если номер свидетельства юридического лица 1 таможенных представител признак перерегистраци добавления), то реквизит ". перерегистрации докум ReregistrationCode)" дол заполнен, иначе реквизит " перерегистрации докум ReregistrationCode)" не д заполнен

	6 6 6 6 7	ж) з) и) к)				"Наименование типа вод casdo:VesselTypeName)' "Код типа водного с VesselTypeCode)"
				В .039.00705	1	если каждый экземпляр Товарная партия PIVConsignmentDetails)" экземпляр реквизита представления предва информации PreliminaryInformationUsa реквизит "Цель пред предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе каждого экземпля Товарная партия PIVConsignmentDetails)" значение "06", ре Регистрационный предварительной информ PreliminaryInformationIdD заполнен, то должно быть менее 1 из "Уникальный identifica судна (casdo:V "Сведения о национальной водного судна VesselRegistrationDetails)"
12.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	6 г)		0. .1	В .039.00053	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", то рекви транспорта(casdo: UnifiedTransportModeCode содержать значение "1 реквизит "Код вида тра UnifiedTransportModeCode быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .039.00055	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибу реквизита "Код вида тран UnifiedTransportModeCode содержать значение "2004"
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 г)		0. .1	В .039.00056	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", то рекви транспортных средств TransportMeansQuantity)"

						заполнен, иначе реквизит транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" быть заполнен
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7	и) а) б) в) г) д) е) ж) з) и) к)	1	В .039.00058	1	реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из 1 – товары перевозятся в 0 – товары перевозятся не в
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 к)	г) а) б) в) г) д) е) ж) з) и)	1	В .039.00059	1	реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать наименование с
а) код страны (атрибут countryCode)			0. .1	В .039.00060	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" заполнен, код страны (атрибут countryCode) должен содержать двухбуквенное обозначение страны регистрации (государства судна в соответствии с классификатором стран мира
				В .039.00706	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то атрибут countryCode) Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двузначное значение кода страны р

						государства флага) судна в с классификатором стран м
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. В .1 .039.00062	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Регистрационный номер т средства (casdo:TransportM должен содержать значени
12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 7	г) а) б) в) д) е) ж) з) и) к)	0. В .1 .039.00063	1		если реквизит "Уни идентификатор водного VesselIMOId)" заполнен, должно соответствовать ш)d{7}
12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 б к)	г) а) б) в) д) е) ж) з) и)	0. В .1 .039.00064	1		если реквизит "Наимено водного судна (casdo:Vesse заполнен, то должен наименование типа водно соответствии с выпиской судов
12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 б к)	г) а) б) в) д) е) ж) з) и)	0. В .1 .039.00065	1		если реквизит "Код типа в casdo:VesselTypeCode)" з; должен содержать кодовое типа водного судна в сос выпиской из реестра судов
12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	б б)		0. В .1 .039.00067	1		если реквизит "Г медико-санитарная деклар MaritimeHealthDeclarationI составе реквизита "Сведе санитарно-эпидемиологич на д з о р а PIVEpidemicControlDetails то реквизит "Брутто р тоннаж (casdo:GrossTonна должен быть заполнен
						атрибут "единица измерен measurementUnitCode)" Брутто регистровый то

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00068	1		GrossTonnageMeasu" долж значение кода единицы 1 которой указан тоннаж в сс классификатором, иден которого определен в идентификатор справ классификатора) (атрибут measurementUnitC
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00069	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут должен содержать иден используемого классифи реестру НСИ Союза**
12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (casdo:VesselRegistrationDetails)	5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7	г) ж) а) б) в) д) е) ж) з) и) к)	0. .1			
12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .039.00070	1		реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации (государства с соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00071	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)		1				
а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)		1	В .039.00073	1		атрибут "идентификатор в атрибут registryListId)" Регистрационный номер в casdo:VesselRegistryId)" содержать 1 из 3 1 – Государственный Государственный судов 2 – Международный р 3 – Бербоут-чартерн 4 – Реестр маломерных су реестр)
						реквизит "Код мес географического пунк

12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00074	1		LocationCode)" должен кодировое обозначение порта судна в соответствии классификатором, идентификатор которого указан в идентификатор справочника классификатора) (атрибут
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00075	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**"
12.9.4. Дата (csdo:EventDate)		1	В .039.00076	1		значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.10. Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0.1	В .039.00077	1		реквизит "Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)" должен быть заполнен при наличии номера рейса
12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)		1				
12.11. Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)	5 д) 6 а) 6 б)	0.4	В .039.00078	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" на корневом уровне содержит значение "1", то реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" не должен быть заполнен
			В .039.00888	1		если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" : должен быть заполнен экземпляром реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)"
			В .039.00079	1		если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)" : должен быть заполнен значением "1" и реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)", реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)" должен иметь значение "1"

			В .039.00080	1		если реквизит "Пункт маршрута (casdo:ItineraryPointDetails)" : должен быть заполнен 1 реквизита "Пункт маршрута (casdo:ItineraryPointDetails)", реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)" значение "3"
12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00081	1		реквизит "Код места географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать код обозначения морского порта соответствующим классификатором, идентификатор которого указан в справочнике (атрибут (casdo:LocationCode))
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00082	1		атрибут "идентификатор справочника (casdo:CodeListId)" должен содержать идентификатор справочника классификатора (атрибут (casdo:CodeListId)) реестру НСИ Союза**
12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)		1	В .039.00083	1		реквизит "Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)" должен содержать 1 из 4 значений: 1 - порт 2 - порт последнего захода 3 - порт 4 - порт следующего захода
12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	б а)	0.1	В .039.00084	1		если реквизит "Цель ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)" содержит значение 1, то реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" должен содержать значение 1, иначе реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" должен быть заполнен
					1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" содержит значение 1, то реквизит "Количество экипажа (casdo:CrewQuantity)" должен быть заполнен

12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	5 6 6 б)	л) а)	0. .1	В .039.00085		быть заполнен, иначе Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" не должен быть заполнен
				В .039.00086	1	значение реквизита "Количество экипажа (casdo:CrewQuantity) быть равно общему числу реквизитов "Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)", "транспортного средства (casdo:PIVCrewMemberDetails)"
12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	5 6 6 б)	м) а)	0. .1	В .039.00087	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" корневого уровня содержит "1", то реквизит "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" не должен быть заполнен
				В .039.00707	1	значение реквизита "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должно быть равно числу реквизитов "Пассажиры (casdo:PIVPassengerDetail)"
12.15. Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)	5 6 6 б)	л) а)	0. .1	В .039.00088	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" корневого уровня содержит "1", то реквизит "Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Капитан водного судна (casdo:PIVMasterDetails)" не должен быть заполнен
12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			1	В .039.00089	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в документе, удостоверяющем личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)			0. .1			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)			0. .1			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)			0. .1			
12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)			0. .1	В .039.00091	1	реквизит "Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)" должен содержать двухбуквенное обозначение страны гражданства капитана в соответствии с классификацией стран мира
						атрибут "идентификатор классификатора" (codeListId)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.039.00092	1	"Код страны граждан NationalityCountryCode)" содержать значение "2021"
12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	1	В	.039.00093	1	значение реквизита "Дата csdo:BirthDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	1				
12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	В	.039.00094	1	реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должно содержать двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.039.00095	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должно содержать значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0.1	В	.039.00096	1	если реквизит "Код вида удостоверяющего личность IdentityDocKindCode)" соответствует реквизит "Код вида удостоверяющего личность IdentityDocKindCode)" содержать значение в соответствии с классификатором видов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0.1	В	.039.00097	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида удостоверяющего личность IdentityDocKindCode)" содержать значение "2053"
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0.1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0.1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	В	.039.00708	1	реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		В	.039.00098	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD

*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)			0. .1	В .039.00834	1		если реквизит "Дата истечения действия документа (DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)			0. .1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)			0. .1				
12.16. Член экипажа транспортного средства (casdo:PIVCrewMemberDetails)	5 6 6 б)	л) а)	0. .1	В .039.00100	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" заполнен, то реквизит "Член экипажа транспортного средства (PIVCrewMemberDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" должен быть заполнен
12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			1	В .039.00102	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в документе, удостоверяющем личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)			0. .1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)			0. .1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)			0. .1				
12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)			0. .1	В .039.00104	1		реквизит "Код страны гражданства (NationalityCountryCode)" должен содержать двухбуквенное обозначение страны гражданства члена экипажа в соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .039.00105	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)" должен содержать значение "2021"
12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)			1	В .039.00106	1		значение реквизита "Дата рождения (csdo:BirthDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			1				
12.16.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			1				

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	В .039.00107	1	реквизит "Код стр: UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение и выдавшей документ, в со классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00108	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0. .1	В .039.00109	1	если реквизит "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" за реквизит "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" должен содержать значени документа в соответ классификатором видов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. .1	В .039.00110	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" содержать значение "2053"
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0. .1			
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0. .1			
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	В .039.00709	1	реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
		В .039.00111	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0. .1	В .039.00836	1	если реквизит "Дата исте действия документ DocValidityDate)" заполнен реквизита должно соот шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0. .1			
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0. .1			

12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)		1				
12.17. Пассажир (casdo:PIVPassengerDetails)	5 6 6 б)	м) а) *	0.. В .039.00112	1		если реквизит "Количество casdo:PassengersQuantity)" значение больше 0, то П а с с а ж и р (casdo:PIVPassengerDetails) быть заполнен
12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			1 В .039.00114	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в документе, удостоверяющ...
*.1. Имя (csdo:FirstName)			0. .1			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)			0. .1			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)			0. .1			
12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)			0. .1 В .039.00116	1		реквизит "Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)" содержать двухбуквенное значение кода страны гражданства на соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1 В .039.00117	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)" (атрибут codeListId) "Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)" содержать значение "2021"
12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)			1 В .039.00118	1		значение реквизита "Дата рождения (csdo:BirthDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			1			
12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			1			
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			1 В .039.00119	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выданной документ, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1 В .039.00120	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
						если реквизит "Код вида удостоверяющего личность (ccdo:IdentityDocKindCode)" за исключением "0" (реквизит "Код вида удостоверяющего личность (ccdo:IdentityDocKindCode)"), то значение реквизита "Код вида удостоверяющего личность (ccdo:IdentityDocKindCode)" должно быть равно "0"

*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0. .1	В .039.00121	1		удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" должен содержать значени документа в соответ классификатором видов , удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. .1	В .039.00122	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида удостоверяющего личн IdentityDocKindCode)" содержать значение "2053"
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0. .1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0. .1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	В .039.00710	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" д заполнен
		В .039.00123	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0. .1	В .039.00835	1		если реквизит "Дата исте действия документ DocValidityDate)" заполнен реквизита должно соот: шаблону: YYYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0. .1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0. .1				
12.17.6. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)	1				
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0. .1	В .039.00124	1		реквизит "Код мес географического пункт LocationCode)" должен кодовое обозначение по пассажира соответс классификатором, иден которого указан в идентификатор спра классификатора) (атрибут с
					атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00125	1		должен содержать идеи используемого классифи реестру НСИ Союза**
* . 2 . Дата (csdo:EventDate)		0. .1	В .039.00126	1		если реквизит "Дата (csdc заполнен, то значение реkv соответствовать ша YYYY-MM-DD
12.17.7. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)		1				
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0. .1	В .039.00127	1		реквизит "Код мес географического пункт LocationCode)" должен кодовое обозначение по пассажира соответс классификатором, иден которого указан в идентификатор спра классификатора) (атрибут (
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00128	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут должен содержать идеи используемого классифи реестру НСИ Союза**
* . 2 . Дата (csdo:EventDate)		0. .1	В .039.00129	1		если реквизит "Дата (csdc заполнен, то значение реkv соответствовать ша YYYY-MM-DD
			В .039.00711	1		если в ходе рейса вод осуществляется перевозки реквизит должен быть запис
			В .039.00132	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", реквизит "Признак ко перевозок (casdo:Container составе реквизита "Тр: средство PIVBorderTransportDetails) значение "1", то для каждо реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)" д заполнено не менее 1 из Контейнер (casdo:PIContai составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDet Контейнер (casdo:PIContai составе реквизита "Тс PIVConsignmentItemDetails
						если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag

					<p>составе реквизита "Товар cacco:PIVConsignmentDetails" 1 из значений "05", "07", "С "12", "13", реквизит "Реги номер предварительной и cacco:PreliminaryInformatic заполнен,реквизит "1" контейнерных перевоз (ContainerIndicator)" в составе "Транспортное средство (PIVBorderTransportDetails) значение "1", то для каждого реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)" 1 заполнен 1 из реквизитов: cacco:PIContainerDetails)" реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)", cacco:PIContainerDetails)" реквизита "Товар PIVConsignmentItemDetails</p>
<p>13. Товарная партия (cacco:PIVConsignmentDetails)</p>	<p>5 и) 5 о) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 0.. 6 д) * 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)</p>		<p>В .039.00712 1</p>		<p>если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар cacco:PIVConsignmentDetails" 1 из значений "05", "07", "С "12", "13", реквизит "Реги номер предварительной и cacco:PreliminaryInformatic не заполнен, реквизит контейнерных перевоз (ContainerIndicator)" в составе "Транспортное средство (PIVBorderTransportDetails) значение "1", то для каждого реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)" д заполнено не менее 1 из Контейнер (cacco:PIContai составе реквизита "Товар cacco:PIVConsignmentDetails" Контейнер (cacco:PIContai составе реквизита "Тс PIVConsignmentItemDetails</p>
			<p>В .039.00713 1</p>		<p>если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должно быть заполнен из реквизитов "Масса (UnifiedGrossMassMeasure) реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)", "</p>
			<p>В .039.00134 1</p>		

	6 7	к)				
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	В .039.00136	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен иметь значение кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00137	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)") должен иметь значение "2009"
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	В .039.00139	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .039.00716	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			В .039.00140	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	8	0. .1	В .039.00141	1		если декларация зарегистрирована таможенным органом декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС Регистрационный номер документа (casdo:CustomsDocIdDetails) должен быть заполнен
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .039.00143	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.3.4. Порядковый номер документа (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0. .1	В .039.00144	1		реквизит "Порядковый номер документа (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)" должен быть заполнен
						если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен

			В .039.00148	1		почтовых ФЛ – при таможенном дек товаров для личного польз) транспортных средств ; пользования ; ЧМ – при таможенном дек иностраннных товаров, пред для использования при оу проведении чемпионата футболу FIFA 2018 год конфедераций FIFA 2 чемпионата Европы по фу 2020 года или при г тренировочных меропр: подготовке к ним
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00149	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", и имеются спецификации, то реквизит отгрузочных специфика LoadingListsQuantity)" до заполнен, иначе реквизит отгрузочных специфика LoadingListsQuantity)" не ; заполнен
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00150	1		если реквизит"Количество с п е ц и ф и к а ц и й (casdo>LoadingListsQuantity то реквизит "Количество отгрузочных ст (casdo>LoadingListsPageQu должен быть заполнен
13.9. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00151	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", то рекви товаров (casdo>GoodsQuan быть заполнен, иначе реки товаров (casdo>GoodsQu: должен быть заполнен
					1	если ревизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa корневом уровне содержит " или реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар

13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 6 6 б)	и) а)	0. .1	В .039.00152		casdo:PIVConsignmentDetails значение "06", то реквизит грузовых мест (casdo:Car должен быть заполнен, иначе Количество грузовых мест (CargoQuantity)" не должен быть заполнен
				В .039.00832	1	если реквизит "Количество мест (casdo:CargoQuantity)" при перевозке насыпом навалом и т.п. реквизит грузовых мест (casdo:Car должен содержать значение
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	6 6 6 з)	в) г)	0. .1	В .039.00153	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар" (casdo:PIVConsignmentDetails) из значений: "05", "06" и "07" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)" должен быть заполнен
13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .039.00154	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение, соответствующее классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .039.00155	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0. .1			
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1	В .039.00158	1	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 6 6 з)	в) г)	0. .1	В .039.00159	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар" (casdo:PIVConsignmentDetails) из значений: "05", "06" и "07" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" должен быть заполнен

13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B .039.00160	1		реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00161	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)")" должен содержать значение "2021"
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1				
13.12.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0.1	B .039.00164	1		реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
13.13. Стоимость в валюте (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 6 г)	0.1	B .039.00165	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то реквизит casdo:CAInvoiceValueAmount должен быть заполнен
			B .039.00717	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "05", то реквизит casdo:CAInvoiceValueAmount должен быть заполнен
			B .039.00718	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значения "05", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .039.00167	1		атрибут "код валюты (casdo:currencyCode)" реквизита casdo:CAInvoiceValueAmount должен содержать трехбуквенное значение валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)		0.1	B .039.00168	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут casdo:currencyCodeListId)" реквизита Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"

						если реквизит "Масса (UnifiedGrossMassMeasure)" реквизит должен содержать товара по транспортному выраженный в килограмма
13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 6 6 в)	и) а) 0. б) .1	В .039.00170	1		
			В .039.00719	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaг корневом уровне содержит " или реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaг составе реквизита "Товар csdo:PIVConsignmentDeta значение "05", то рекви брутто (csdo:UnifiedGrossM может быть заполнен, ина Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			1	В .039.00171	1	атрибут "единица измере measurementUnitCode)" Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			1	В .039.00172	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (а measurementUnitCodeListId Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "2016"
13.15. Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)	6 6 6 6 6 к)	в) г) 0. е) .1 з)	В .039.00173	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaг составе реквизита "Товар csdo:PIVConsignmentDeta 1 из значений: "05", "06", " , то реквизит "Отправи PIConsignorDetails)" дол заполнен, иначе реквизит ' (csdo:PIConsignorDetails)' быть заполнен
			В .039.00174	1		для реквизита "Отправи PIConsignorDetails)" дол заполнен в точности 1 из Наименование субъект SubjectName)", "Краткое н субъекта (csdo:SubjectBrief
13.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			0. .1			

13.15.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
13.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .039.00720	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникал идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
			B .039.00175	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .039.00176	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .039.00177	2	KZ	атрибут "идентификатор классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
13.15.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1	B .039.00178	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
			B .039.00179	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
			B .039.00180	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационне БИН)
			B .039.00181	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
			B .039.00182	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
						если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен и отправител юридическим лицом, то р причины постановки на

13.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B.039.00183	2	RU	TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе причина постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
13.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.039.00184	2	AM	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества НЗОУ) или номер ст отсутствии НЗОУ
		B.039.00185	2	BY	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		B.039.00186	2	KZ	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентиф номер (ИИН)
		B.039.00187	2	KG	если реквизит "Идентифическое лицо (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентиф номер (ПИН)
		B.039.00188	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не , заполнен
13.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.039.00189	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.039.00190	1		Для реквизи "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено н реквизитов : "Город (csdo:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.039.00191	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.039.00192	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение : код страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран м
	1		1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут

13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	В .039.00721	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникал идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
		В .039.00200	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	В .039.00201	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "идентификационный таможен (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	В .039.00202	2	KZ	атрибут "идентификатор (классификатора) (countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .039.00203	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
		В .039.00204	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
		В .039.00205	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационны БИН)
		В .039.00206	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
		В .039.00207	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .039.00208	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" зап получатель является ю лицом, то реквизит "Кс постановки на уч TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре

					причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен	
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00209	2	AM	если реквизит "Идентифическое лица (casdo:PersonId) заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер ст отсутствия НЗОО
			B.039.00210	2	BY	если реквизит "Идентифическое лица (casdo:PersonId) заполнен, то должен идентификационный номер
			B.039.00211	2	KZ	если реквизит "Идентифическое лица (casdo:PersonId) заполнен, то должен индивидуальный идентифи номер (ИИН)
			B.039.00212	2	KG	если реквизит "Идентифическое лица (casdo:PersonId) заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			B.039.00213	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не , заполнен
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00214	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			B.039.00215	1		Для реквизи "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено н ре к в и з и т о в : "Город (csdo:SubjectAddressDetails:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SubjectAddressDetails:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00216	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00217	1		реквизит "Код стр: UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение : регистрации получателя в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00218	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должен иметь значение "2021"

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1	В .039.00219	1		реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол з а п о л н е н
*.4. Регион (csdo:RegionName)			0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)			0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)			0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)			0. .1	В .039.00220	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)			0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)			0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)			0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)			0. .1	В .039.00221	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)			0. .1	В .039.00222	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
13.17. Место погрузки (casdo:PIVLoadingLocationDetails)	5 6 6 б)	и) а)	0. .1	В .039.00223	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то реквизит "Место пог PIVLoadingLocationDetails быть заполнен, иначе реке погрузки PIVLoadingLocationDetails' быть заполнен
13.17.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)			1	В .039.00224	1		реквизит "Код мес географического пункт LocationCode)" должен кодовое обозначение пор товаров в соответс классификатором, иден которого указан в идентификатор спра классификатора) (атрибут (
			1		1		атрибут "идентификатор (с классификатора) (атрибут должен содержать иде

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .039.00225		используемого классифи реестру НСИ Союза**
13.18. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)	5 6 6 б)	и) а) 0. .1	В .039.00722		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa корневом уровне содержит ", то реквизит "Признак вы (casdo:UnloadingIndicator)" заполнен, иначе рекви выгрузки товара UnloadingIndicator)" не д заполнен
			В .039.00226	1	если реквизит "Признак товара (casdo:Unloading заполнен, то должен сод з н а ч е н и й : 1 – товары выгружают государства – члена Е экономического 0 – товары не выгружаю государства – члена Е экономического союза
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIVUnloadingLocationDetails)	5 6 6 6 6 6 6 6 к)	и) а) б) д) 0. е) .1 з) и)	В .039.00227	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa корневом уровне содержит " или реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta 1 из значений: "07", "08", " , то реквизит "Место выгру casdo:PIVUnloadingLocatic должен быть заполнен, ин Место выгрузки това PIVUnloadingLocationDeta должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00228	1	реквизит "Код мес географического пунк LocationCode)" должен кодировое обозначение пор товаров в соответс классификатором, иден которого указан в идентификатор спра классификатора) (атрибут
		1	В .039.00229	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут должен содержать иде

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					используемого классифи реестру НСИ Союза**
13.20. Таможенный орган назначения (сасдо: DestinationCustomsOfficeDetails)	6 к)	0.1	В .039.00230	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaø составе реквизита "Товар сасдо:PIVConsignmentDeta значение "13", то Таможенный орган назна DestinationCustomsOfficeE должен быть заполнен, ине Таможенный орган назна DestinationCustomsOfficeD должен быть заполнен
13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	В .039.00231	1	реквизит "Код таможенн csdo:CustomsOfficeCode)" содержать код таможенн назначения товаров в сос классификатором таможен применяемом в государс Евразийского экономическ
13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0.1			
13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В .039.00233	1	реквизит "Код стр: UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенный код стран находится таможенны назначения в соотве: классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00234	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
13.21. Место первоначального отправления товаров (сасдо:FactDepartureLocationDetails)	5 и) 6 а) 6 б)	0.1	В .039.00235	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaø корневом уровне содержит " и осуществлялась мульт перевозка или перевозка сквозным коносаментам, Место первоначального товаров FactDepartureLocationDetail быть заполнен, иначе рекв первоначального отправле сасдо:FactDepartureLocatio: должен быть заполнен
					реквизит "Код мес географического пунк

13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00236	1		LocationCode)" должен кодовое обозначение первоначальной погрузки соответствии с классификатор которого атрибуте "идентификатор классификатора) (атрибут
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00237	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут должен содержать идемпотентного используемого классификатора реестру НСИ Союза**
13.22. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*				
13.22.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
13.22.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .039.00723	1		реквизит "Код страны (CACountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.23. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	5 и) 6 а) 6 г)	0..1	В .039.00241	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" на корневом уровне содержит "06" или реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то реквизит "Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)" может быть заполнен иначе реквизит "Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)" должен быть заполнен
13.23.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
13.23.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*				
13.23.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*				

13.23.4. Описание (casdo:DescriptionText)		0..*				
13.24. Транспортные средства при транзите (casdo: PITransitTransportMeansDetails)	6 г)	0..1	В .039.00245	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails" "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите PITransitTransportMeansDetails" должен быть заполнен, иначе Транспортные средства при транзите PITransitTransportMeansDetails не должен быть заполнен
13.24.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .039.00246	1		реквизит "Признак совпадения (casdo:EqualIndicator)" содержать 1 из 3 1 – транспортные прибывающие на территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами осуществляющими перевозки соответствия с таможенной таможенного 0 – транспортные прибывающие на территорию Евразийского экономического союза с не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита
13.24.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	В .039.00247	1		если реквизит "Признак совпадения (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизит транспорта UnifiedTransportModeCode содержать значение кода транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров, иначе реквизит "Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00248	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode" должен содержать значение "2004"

13.24.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .039.00249	1	если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизит транспортных (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен, иначе Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен
13.24.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..*	В .039.00250	1	если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIndicator)" значение "0", то реквизит 'о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть заполнен, иначе Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть заполнен
*1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	1			
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .039.00252	1	если реквизит "Код вида (casdo:UnifiedTransportMode)" в составе реквизита "Транспортное средство при транзите (PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "20" сведения о стране регистрации транспортного средства, и атрибут countryCode должен быть заполнен, иначе сведения о стране регистрации транспортного средства (атрибут countryCode) должны быть заполнены. Если атрибут "код страны (countryCode)" не заполнен, то Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен
				если заполнен атрибут "код страны (countryCode)" Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId) должен быть заполнен, иначе атрибут "идентификатор (countryCodeListId)" должен быть заполнен

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0. .1	В .039.00253	1		<p>средства (csdo:TransportM должен содержать значение иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора countryCodeListId)" регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMe должен быть заполнен</p>
<p>*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>		0. .1	В .039.00254	1		<p>если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode составе реквизита "Транспортное средство при транзитном движении (PITransitTransportMeansD содержит 1 из значений: "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен, иначе Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0. .1	В .039.00255	1		<p>если известны сведения регистрации первого транспортного средства, то код страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" содержать двухбуквенное обозначение кода страны регистрации первого транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны (countryCode)" регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0. .1	В .039.00256	1		<p>если заполнен атрибут "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то идентификатор справочника (классификатора) (атрибут "countryCodeListId)" регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "20" атрибут "идентификатор с</p>

					классификатора) (a countryCodeListId)" ре Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен
*.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0.1	B.039.00257	1	если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode" в составе реквизита "Транспортное средство при транзите PITransitTransportMeansD" содержит значение "32", Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" заполнен, иначе Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00258	1	если известны сведения регистрации второго транспортного средства, то страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" содержать двухбуквенное обозначение страны регистрации второго транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны countryCode)" реквизита "Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00259	1	если заполнен атрибут "countryCode" Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" идентификатор справочника (классификатора) (a countryCodeListId)" ре Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" содержать значение "20" атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (a countryCodeListId)" ре

					Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" быть заполнен
*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .039.00724	1	реквизит "Номер (csdo:DocId)" не должен быть
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0.1	B .039.00725	1	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0.1	B .039.00260	1	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0.1	B .039.00262	1	реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
13.25. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	6 г)	0.1	B .039.00263	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails) должен быть заполнен, иначе Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails) не должен быть заполнен
13.25.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1			
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	B .039.00264	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" содержать восьмизначный код таможенного органа, который используется таможенным органом назначения таможенной процедуры транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0.1	B .039.00265	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который используется таможенным органом назначения таможенной процедуры транзита

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	В .039.00273	1		если номер свидетельства в реестр уполномоченного оператора экономического оператора сведения о типе свидетельства "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не заполнен, иначе реквизит свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) не заполнен
13.25.4. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .039.00276	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должно иметь значение "3" – почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00277	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должно иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00278	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1				
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00280	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" не заполнен, то реквизит "Город (csdo:CityName)" должен быть заполнен
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00281	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть пустым

13.26.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	0. .1	В .039.00285	1	1 – осуществляется перегруз из одного контейнера 0 – остальные иначе реквизит "Признак к перевозок (casdo:Container должен быть заполнен
13.26.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0. .1	В .039.00286	1	если реквизит "Код вид операции (CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "casdo:CACountryCode)" содержать двухбуквенное : страны совершения грузов соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00287	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стра (CASCountryCode)" должен значение "2021"
13.26.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0. .1			
13.26.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0. .1	В .039.00730	1	если реквизит "Код вид операции (CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "Наименование) места (casdo:И должен быть заполнен, ин Наименование (название) PlaceName)" не должен бы
13.26.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	0. .1	В .039.00731	1	если реквизит "Код вид операции (CargoOperationKindCode)" значение "3", реквизит "о орган (ccdo:CustomsOffi может быть заполнен, ина Таможенный орган (CustomsOfficeDetails)" не , заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0. .1	В .039.00290	1	реквизит "Код таможенн (csdo:CustomsOfficeCode)" содержать код таможенн котором совершаются операции в соответ классификатором таможен применяемом в государс Евразийского экономическ
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0. .1	В .039.00291	1	реквизит "Наименование : о р г а н а (csdo:CustomsOfficeName)' быть заполнен

*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .039.00292	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.26.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	0. .1	В .039.00294	1		если реквизит "Код вида операции (CargoOperationKindCode)" из значений: "2", "3", "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" должен быть заполнен, иначе "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0. .1	В .039.00295	1		реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение по классификатору видов транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00296	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0. .1	В .039.00297	1		если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" имеет значение "20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" должен быть заполнен, иначе "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение по классификатору регистрации активного транспортного средства в соответствии с классификатором стран значение "00" - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00299	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (CASCountryCode)" должен содержать значение "2021"

*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	B	.039.00732	1	реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть заполнен"
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..	B	.039.00300	1	реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть заполнен"
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B	.039.00301	1	если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке (TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20" сведения о стране регистрации транспортного средства, и страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" содержат двухбуквенное обозначение страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B	.039.00302	1	если заполнен атрибут "Код вида csdo:UnifiedTransportMode" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке (TransshipmentTransportDetails)" и атрибут "код страны countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение, иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
					если реквизит "Код вида csdo:UnifiedTransportMode" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке (TransshipmentTransportDetails)"

<p>*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>		0.1	В .039.00303	1		<p>1 из значений: "31", "32", Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен, иначе Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0.1	В .039.00304	1		<p>если известны сведения регистрации первого транспортного средства, то страны (атрибут countryCode) "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двузначное значение кода страны первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0.1	В .039.00305	1		<p>если заполнен атрибут "код страны (countryCode)" (атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)"), то идентификатор справочника (классификатора) (атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "20"</p>
<p>*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного</p>						<p>если реквизит "Код вида транспортного средства (casdo:UnifiedTransportMode)" равен "32", то Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не заполнен</p>

транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0. .1	В .039.00306	1	прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	В .039.00307	1	если известны сведения о регистрации второго транспортного средства, то код страны (атрибут countryCode) регистрационного номера второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) должен содержать двузначное значение кода страны второго прицепа транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны countryCode)" регистрационного номера прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) не должен быть
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В .039.00308	1	если заполнен атрибут "код страны (countryCode)" регистрационного номера прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то идентификатор справочника (countryCodeListId) регистрационного номера прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) должен содержать значение "20" (атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" регистрационного номера прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) не должен быть заполнен
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	В .039.00733	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0. .1	В .039.00734	1	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
*.4.6. Код типа транспортного средства международной			1	реквизит "Код типа транспортного средства международной"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .039.00736			реквизита "Код места товаров (casdo:GoodsLoc должен содержать значени
13.27.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0. .1	В .039.00316	1		если реквизит "Код места товаров (casdo:GoodsLoc содержит значения "95", "95 Наименование (название) PlaceName)" должен быть з
13.27.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		0. .1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	В .039.00318	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)				1		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	В .039.00321	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .039.00737	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			В .039.00322	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0. .1	В .039.00323	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	В .039.00324	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.27.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0. .1	В .039.00325	1		если реквизит "Код места товаров (casdo:GoodsLoc содержит значение "11" Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails) должен быть заполнен
						реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен двухбуквенным значени

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0. 1	В .039.00326	1		государства – члена Ет экономического союза, в юридическое лицо в реест складов временного хр соответствии с классифик мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00738	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	В .039.00327	1		реквизит "Регистрационн юридического лица при н реестр (casdo:Registration должен содержать номер с о включении в реестр складов временного хр указания признака перер б у к в ы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. 1	В .039.00328	1		если номер свидетельства в реестр владельцев складс хранения содержит перерегистрации (букву дс реквизит "Код п перерегистрации докум ReregistrationCode)" дол заполнен, иначе реквизит " перерегистрации докум ReregistrationCode)" не д заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. 1	В .039.00329	1		реквизит "Код типа с (casdo:AEORegistryKindC должен быть заполнен
13.27.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	В .039.00330	1		значение реквизита "Дата товара на склад (casdo:Wa должно соответствовать YYYY-MM-DD
13.27.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1				
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	В .039.00331	1		реквизит "Признак необ особых условий хране SpecialStorageRequirement должен содержать 1 из 1 – необходимо обеспеч условий временного хран 0 – отсутствует необ обеспечения особых временного хранения това е
						если реквизит "Признак не особых условий хране SpecialStorageRequirement

*.2. (csdo:DescriptionText)	Описание	0.1	В .039.00739	1	содержит значение "1", т Описание (csdo:Descrip должен быть заполнен, ин Описание (csdo:Descriptio должен быть заполнен
13.28. (casdo:PIVConsignmentItemDetails)	Товар 5 и) 5 о) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 1.. 6 д) * 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)				
13.28.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	В .039.00333	1	значение реквизита "Поряд товара (casdo:Consignment должно быть уникальным реквизита "Товарная па PIVConsignmentDetails)"
			В .039.00740	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит " и реквизит "Признак выг casdo:UnloadingIndicator)" значение "1", то реквизит по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Сс)" может быть заполнен
			В .039.00741	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta 1 из значений "05", "06", "С "12", "13", то реквизит "К ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Com должен быть заполнен
			В .039.00337	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне не заполи "Цель представления пред информации PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "13", реквизи представления предва информации PreliminaryInformationUsag

13.28.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 6 6 6 к)	б) 0. в) .4 г)	В .039.00338	1	предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta 1 из значений: "05", "0 реквизит "Наименование GoodsDescriptionText)" до заполнен
13.28.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 6 6 6 к)	и) а) б) 0. в) .1 г)	В .039.00339	1	реквизит "Цель пред предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", то рекви брутто (casdo:UnifiedGrossM должен быть заполнен
			В .039.00743	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "13" и реквизит " casdo:UnifiedNetMassMeas заполнен, то реквизит "M casdo:UnifiedGrossMassMea быть заполнен
			В .039.00744	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa корневом уровне не содер "01" и реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDet содержит значение "05", " реквизит "Масса бр UnifiedGrossMassMeasure) быть заполнен
			В .039.00745	1	если реквизит "Масса (c UnifiedGrossMassMeasure)" значение должно быть в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00341	1	атрибут "единица измерен measurementUnitCode)" - Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора)		1	В .039.00342	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (a measurementUnitCodeListId Масса брутто

(а т р и б у т measurementUnitCodeListId)					UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "2016"
13.28.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	6 к)	0. .1	В .039.00343	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар csdo:PIVConsignmentDeta значение "13" и реквизит " (csdo:UnifiedGrossMassMe заполнен, то реквизит д заполнен "Масса не UnifiedNetMassMeasure)" реквизит "Масса не UnifiedNetMassMeasure)" быть заполнен
			В .039.00344	1	если реквизит "Масса UnifiedNetMassMeasure)" : значение реквизита дол выражено в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00345	1	атрибут "единица измерен measurementUnitCode)" : Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00346	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (а measurementUnitCodeListId Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure) содержать значение "2016"
13.28.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	6 6 г)	в) 0. .1	В .039.00746	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар cacdo:PIVConsignmentDeta значение "05" и для товара дополнительная единица в с ТН ВЭД ЕАЭС, то Количество товара GoodsMeasureDetails)" м заполнен
			В .039.00347	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар cacdo:PIVConsignmentDeta значение "06" и для товара дополнительная единица в с ТН ВЭД ЕАЭС, то Количество товара GoodsMeasureDetails)" дс заполнен

			В .039.00747	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDet: содержит значений: "05 реквизит "Количество т GoodsMeasureDetails)" не , заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .039.00748	1		если реквизит "Количес casdo:GoodsMeasureDetails то реквизит Количеств указанием единицы изме GoodsMeasure) должен значение количества товар измерения, приведен классификаторе единиц из
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00348	1		атрибут "единица измере measurementUnitCode)" : Количество товара с указа измерения (casdo:Good должен содержать знач единицы измерения в сос классификатором единиц и
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00349	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (а measurementUnitCodeListId Количество товара с указа измерения (casdo:Good должен содержать значени
*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	В .039.00350	1		реквизит "Условное от единицы измерения MeasureUnitAbbreviationCc содержать условное от единицы измерения в сос классификатором единиц и
13.28.7. Порядковый номер товара в декларации на товары 8 (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)		0..*	В .039.00351	1		если реквизит "Регистраци таможенного докумен CustomsDocIdDetails)" за реквизит "Порядковый но декларации на това DTConsignmentItemOrdina быть заполнен, иначе Порядковый номер товара на товары DTConsignmentItemOrdinal быть заполнен
						если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIARConsignmentD

13.28.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	б г)	0.1	В .039.00352	1	содержит значение "06 является продукцией назначения, то реквизит продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)" содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения, иначе реквизит "Признак военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)" не заполнен
13.28.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	б в)	0.1*	В .039.00353	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "05", то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .039.00749	1	реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение объема товара, в метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00354	1	атрибут "единица измерения (casdo:measurementUnitCode)" должен содержать значение "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00355	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (casdo:measurementUnitCodeListId)" должен содержать значение "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0.1	В .039.00356	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в составе реквизита "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)"
					если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "05", то реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен быть заполнен

13.28.10. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	5 6 6 б)	о) а)	0. .1	В .039.00357	1	корневом уровне содержит " и товар внесен в Переч грузов ООН, то рекви: опасного груза (casdo:UN должен быть заполнен, ин: Класс опасного гру UNDGCClassId)" не дол заполнен
13.28.11. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	5 6 6 б)	о) а)	0. .1	В .039.00358	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa корневом уровне содержит " и товар внесен в Переч грузов ООН, то реквизи опасного груза (casdo:UNI должен быть заполнен, ин: Номер опасного гру UNDGNumberId" не до. заполнен
				В .039.00881	1	если реквизит "Номер опа casdo:UNDGNumberId" за должен соответствовать ш {4}
13.28.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)		0. *	В .039.00359	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentData значение "13", то Наименование места про casdo:ProductionPlaceName быть заполнен, иначе Наименование места про casdo:ProductionPlaceName быть заполнен
13.28.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 6 к)	и)	0. .1	В .039.00360	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentData 1 из значений: "12", "13", Маркировка (casdo:GoodsLabelDescript должен быть заполнен, ин: Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText быть заполнен
						если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentData значение "11", то реквизит

13.28.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	6 з)	0.1	B.039.00361	1		и область применения т GoodsUsageDescriptionText быть заполнен, иначе Назначение и область применения товара GoodsUsageDescriptionText быть заполнен
13.28.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 б и)	0.1	B.039.00362	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails" имеет значение "11", то Производитель (ManufacturerDetails)" должен быть заполнен
				1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails" имеет значение "12", то Производитель (ManufacturerDetails)" должен быть заполнен
				1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails" содержит значения: "11" и "12", то Производитель (ManufacturerDetails)" не должен быть заполнен
				1		для реквизита "Производитель (ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из "Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0.1				
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0.1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B.039.00752	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
				2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен

			В .039.00753			(casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .039.00754	2	KZ	атрибут "код страны countryCode)" реквизита " идентификационный тамо: (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .039.00755	2	KZ	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
* .4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1	В .039.00756	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
			В .039.00757	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
			В .039.00758	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационны БИН)
			В .039.00759	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
			В .039.00760	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
*.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .039.00761	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" зап производитель является к лицом, то реквизит "Кс постановки на уч TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
						если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен

*6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .039.00752	2	AM	номерной знак общества (НЗОУ) или номер свидетельства в отсутствие НЗОУ
		B .039.00763	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер
		B .039.00764	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен быть заполнен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .039.00765	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен быть заполнен персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .039.00766	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
*7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .039.00365	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .039.00366	1		Для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 3 реквизитов: "Город (ccdo:CityName)", "Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
*7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .039.00367	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .039.00368	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00369	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)") должен иметь значение "2021"
*7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B .039.00370	1		реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
*7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1				

*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00371	1		если реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" заполнен "Населенный пункт (SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения реки (csdo:CityName)"
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00372	1		реквизит "Почтовый индекс (PostCode)" не должен быть
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .039.00373	1		реквизит "Номер абонентского ящика (PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.28.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo: VetReleaseOrganizationDetails)	б и)	0. *	В .039.00374	1		если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage) в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails) значение "12", то Предприятие, выпустившее товары в оборот (VetReleaseOrganizationDetails) должен быть заполнен, иначе Предприятие, выпустившее товары в оборот (VetReleaseOrganizationDetails) должен быть заполнен
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1	В .039.00767	1		реквизит "Наименование субъекта (SubjectName)" должен быть
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0. .1	В .039.00768	1		реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId) должен быть заполнен
			В .039.00377	1		если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage) в корневом уровне содержит " и реквизит "Признак выгрузки (casdo:UnloadingIndicator)" значение "1", то реквизит

					грузе, таре, упаковке, по PIVCargoPackagePalletDetails быть заполнен
13.28.17. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	5 и) 6 а) 0. 6 б) .1 6 г)		В .039.00769	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails значение "06" то реквизит грузе, таре, упаковке, по, PIVCargoPackagePalletDetails быть заполнен
			В .039.00770	1	если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsag корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsag составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetails" содержит значение "06", Сведения о грузе, таре поддоне PIVCargoPackagePalletDetails должен быть заполнен
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)		0. .1	В .039.00378	1	реквизит "Код вида информации об упаковке товара (PackageAvailabilityCode)" содержать 1 из значений 0 – без упаковки, 1 – с упаковкой, 2 – без упаковки, в обоих случаях транспортное средство должно быть заполнено
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0. .1	В .039.00379 В .039.00833	1 1	реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен при перевозке насыпным грузом навалом и т.п. реквизит грузовых мест (casdo:CargoQuantity) должен содержать значение
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0. .1	В .039.00771	1	реквизит "Количество частично занятых грузовых мест (CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0. .1			
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 и) 6 а) 0. 6 б) * 6 г)		В .039.00772	1	реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (PackagePalletDetails)" должен быть заполнен

*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)		1	B .039.00380	1		реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode" должен содержать 1 из значений 0 – сведения об информации 1 – сведения 2 – сведения 3 – сведения о информации 4 – сведения об информации упаковки
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	B .039.00381	1		реквизит "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение кода вида упаковки в соответствии с классификацией груза, упаковки и упаковочных материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00773	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)")" должен содержать значение "2013"
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0..1	B .039.00774	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode" имеет значение "0", "1", "3", "4", то количество упаковок (csdo:PackageQuantity) должно быть равно 1
			B .039.00775	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode" имеет значение "2", то реквизит количества упаковок (csdo:PackageQuantity) должен быть заполнен
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..				
*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	B .039.00382	1		если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" имеет значение "1", то реквизит "Признак выгрузки (casdo:UnloadingIndicator)" должен быть заполнен, иначе маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText) должна быть заполнена
	5 и) 6 а) 6 б)					если реквизит "Цель предварительной информации PreliminaryInformationUsage" имеет значение "2", то реквизит "Товарный документ (casdo:PIVConsignmentDetails)" должен быть заполнен

13.28.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 6 6 6 7	г) з) * и) к)	0. .1	В .039.00777	1		значение "06" и реквизи контейнерных перевоз (ContainerIndicator)" в составе "Транспортное средство PIARBorderTransportDetail: значение "1", то реквизи (casdo:PIContainerDetails)" заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			1				
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			0. .1	В .039.00778	1		реквизит "Код страны (CASCountryCode)" не до заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1				
13.28.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 6 к)	з)	0. .1	В .039.00384	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetail" из значений: "11", "13", Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetail) быть заполнен, иначе реквизит происхождения (casdo:OriginCountryDetails) быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .039.00385	1		реквизит "Код страны (CASCountryCode)" должен двухбуквенное значение : происхождения товаров в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .039.00386	1		атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (CASCountryCode)" должен значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0. .1	В .039.00387	1		реквизит "Краткое название (casdo:ShortCountryName)" быть заполнен
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)			0. .1				
				В .039.00390	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsage" в составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDetail" значение "06", то реквизит (casdo:CAValueAmount)" д заполнен

13.28.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 6 г)	в) 0. .1	В .039.00779	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaø составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "05", то реквизит casdo:CAValueAmount)" м заполнен
			В .039.00780	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaø составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDet: содержит значения "05' реквизит "Стоимост CAValueAmount)" не до заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .039.00392	1	атрибут "код валюты currencyCode)" реквизита casdo:CAValueAmount)" содержать трехбуквенное з валюты в соответс классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	В .039.00393	1	атрибут "идентифи классификатора валют currencyCodeListId)" р Стоимость (casdo:CAVal должен содержать значени
13.28.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 г)	0.. *	В .039.00394	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaø составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "06", то Предшествующий докум PIPrecedingDocDetails)" м заполнен, иначе р Предшествующий докум PIPrecedingDocDetails)" не заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	В .039.00781	1	реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида дс соответствии с классифике документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00782	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида док DocKindCode)" должен значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1			

*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B.039.00783	1	реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.039.00784	1	если реквизит "Дата документа (DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.28.22. Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)	б в) б г) б д) б е) б ж) * б з) б и) б к)	0.1	B.039.00395	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (sacdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "05", то Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)' должен быть заполнен
			B.039.00785	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (sacdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", "07", "08", "12", "13", то Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)' должен быть заполнен
			B.039.00786	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (sacdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значения "05", "06", "07", "08", "09", "11", "12", "13", то Дополнительный документ (csdo:PIGoodsDocDetails)' должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B.039.00396	1	реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен иметь значение, соответствующее классификации документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00397	1	атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" классификатора (атрибут реквизита "Код вида документа (DocKindCode)") должен иметь значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B.039.00399	1	реквизит "Номер документа)" должен содержать значение документа или значение документа не имеет номера

*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .039.00400	1		если реквизит "Дата док: DocCreationDate)" заполне реквизита должно соот шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0. .1	В .039.00401	1		если реквизит "Дата на действия документа (csdo: заполнен, то значение реkv соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	В .039.00402	1		если реквизит "Дата исте действия документ DocValidityDate)" заполне реквизита должно соот шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00403	1		если реквизит "Код ст UnifiedCountryCode)" за реквизит должен с двухбуквенное значение к соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00404	1		атрибут "идентификатор (с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0. .1				
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0. .1				
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0. .1				
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	б и)	0. .1	В .039.00408	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "12", реквизит "У (casdo:RegistrationSeriesId) заполнен
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	б и)	0. .1	В .039.00409	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "12", реквизит "У (casdo:RegistrationSeriesId) заполнен
						если реквизит "Цель пр предварительной информ

*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	б 6 и)	з)	0. .4	В .039.00410	1	PreliminaryInformationUsaç составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "11", "12" рек товара по ТН ВЭД Е CommodityCode)" может б
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	б 6 к)	и)	0. .1	В .039.00787	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaç составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "12", "13" Наименование товар GoodsDescriptionText)" м заполнен
*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	б 6 и)	з)	0. .1	В .039.00412	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsaç составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "11", "12" Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText заполнен
				В .039.00413	1	если реквизит "Ц (casdo:ManufacturerDetails) то для реквизита "Произво :ManufacturerDetails)" до заполнен в точности 1 из Наименование субъект SubjectName)", "Краткое н субъекта (casdo:SubjectBrief
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			0. .1			
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			0. .1			
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			0. .1			
а) код страны (атрибут countryCode)			0. .1			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. .1			
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			0. .1			

*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1				
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1				
*.15.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .039.00414	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			В .039.00415	1		Для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 10 реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .039.00416	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должно иметь значение "1" – адрес регистрации
*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00417	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должно иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00418	1		атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" (атрибут классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должно иметь значение "2021"
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1				
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00420	1		если реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" должен иметь наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				

*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00421	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.15.7.12. Номер абонентского я щ и к а (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .039.00422	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0. .1	В .039.00423	1		если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар casdo:PIVConsignmentDeta значение "13", то реквизит обеззараживании GoodsDisinfectionDetails)" заполнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	В .039.00424	1		реквизит "Признак п обеззараживания DisinfectionIndicator)" доля 1 из 1 – обеззараживание п р о в о д и л о с ь ; 0 – обеззараживание пр проводилось или сведения обеззараживания отсутству
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)		0. .1	В .039.00425	1		если реквизит "Признак обеззараживания DisinfectionIndicator)" значение "1", реквизит " проведенном обеззаражи DisinfectionDetails)" дол заполнен, иначе рекви проведения обеззаражив DisinfectionIndicator)" не д заполнен
*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	В .039.00426	1		значение реквизита " EventDate)" должно соот шаблону: YYYY-MM-DD
*.16.2.2. Продолжительность о б р а б о т к и (casdo:ExpositionDuration)		0. .1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0. .1				
*.16.2.4. Наименование химического вещества (с у б с т а н ц и и) (casdo:ChemicalName)		1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0. .1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0. .1				

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00427	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" Концентрация вещества (ConcentrationMeasure)" содержать значение кода измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в справочнике (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00428	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId) применяемого классификатора реестру НСИ Союза**
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00429	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" вещества (casdo:DoseMeasure) содержать значение кода измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в справочнике (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00430	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId) используемого классификатора реестру НСИ Союза**
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
13.28.23. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIVShipmentLocationDetails)	б к)	0..* В .039.00431	1		если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "13", то реквизит "Дата отгрузки товара (PIVShipmentLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата отгрузки товара (PIVShipmentLocationDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .039.00433	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00434	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" должно значение "2021"
* .2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0. .1	В .039.00435	1	если реквизит "Код географического пункта (LocationCode)" заполнен, содержать кодовое обозначение отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в справочнике (атрибут codeListId)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00436	1	атрибут "идентификатор (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
* .3. Регион (casdo:RegionName)		0. .1			
* .4. Район (casdo:DistrictName)		0. .1			
* .5. Город (casdo:CityName)		0. .1			
* .6. Населенный пункт (casdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00789	1	если реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" заполнен, должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (casdo:CityName)"
* .7. Дата (casdo:EventDate)		0. .1	В .039.00790	1	реквизит "Дата (casdo:EventDate)" должен быть заполнен
13.29. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	б г)	0. *	В .039.00438	1	если реквизит "Цель предварительной информации (PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе не заполнен

13.29.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)	1	В .039.00440	1		реквизит "Код меры о соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea должен содержать значени обеспечения соблюдения транзита в соответствии классификатором кодс обеспечения соблюдения транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00441	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код меры с соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea должен содержать значени
13.29.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	0. .1	В .039.00442	2	BY	если реквизит "Код меры соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea содержит значение "01", "С то реквизит "Сумма о б е с п е ч е н и я (casdo:GuaranteeAmount)" , заполнен, иначе реквизи размер) с (casdo:GuaranteeAmount)" быть заполнен
		В .039.00791	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма (размер) casdo:GuaranteeAmount)" быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .039.00443	2	BY	атрибут "код валюты currencyCode)" реквизит: размер) обеспечения: GuaranteeAmount)" трехбуквенное значение к соответствии с классифика
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .039.00444	2	BY	атрибут "идентифи классификатора валют currencyCodeListId)" рекви размер) обеспечения: GuaranteeAmount)" долже значение "2022"
13.29.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0. .1	В .039.00445	2	BY	если реквизит "Код меры соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea содержит значение "01", "С то реквизит "Регистрацио сертификата обеспечения обязанности по уплате : пошлин, налогов GuaranteeCertificateIdDetai быть заполнен

*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .039.00446	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.29.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0. .1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00449	1		если реквизит "Код вида csdo:DocKindCode)" зап реквизит "Код вида доку DocKindCode)" должен значение кода вида до соответствии с классифика документов и сведений
а) идентификатор справочника (с классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00450	1		атрибут "идентификатор (с классификатора) (атрибут реквизита "Код вида доку DocKindCode)" должен значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00792	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00793	1		реквизит "Дата документа DocCreationDate)" должен заполнен
			B .039.00451	1		значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0. .1	B .039.00452	1		если реквизит "Дата на действия документа (csdo:1 заполнен, то значение реkv соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	B .039.00453	1		если реквизит "Дата исте действия документ DocValidityDate)" заполнен реквизита должно соот шаблону: YYYY-MM-DD

13.29.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0.1	В.039.00454	1		реквизит "Код гаран NationalGuaranteeCode)" не заполнен
13.29.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0.*	В.039.00455	1		реквизит "Код страны гарантия не применя NonGuaranteeCountryCode) быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.29.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0.1	В.039.00456	1		если реквизит "Код меры соблюдения таможенного casdo:TransitGuaranteeMea содержит значение "07" реквизит "Документ, подт включение лица в ре RegisterDocumentIdDetails" быть заполнен, иначе Документ, подтверждающ лица в реестр RegisterDocumentIdDetails) быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	В.039.00457	1		реквизит "Код стра UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значен государства – члена Ет экономического союза, в юридическое лицо е уполномоченных эконс операторов или реестр : перевозчиков, в соотв классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.039.00458	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)"долж значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В.039.00459	1		реквизит "Регистрационн юридического лица при е реестр (casdo:Registration должен содержать номер с о включении в реестр упол экономических операторо таможенных перевозчиков признака перерегистрац добавления)
					если номер свидетельства в реестр уполном экономических операторо таможенных перевозчико признак перерегистрац добавления, то реквизит "I

*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .039.00460	1		перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	В .039.00461	1		если номер свидетельства в реестр уполномоченного экономического оператора не введен, то реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.29.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1	В .039.00794	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен
		В .039.00463	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" должен быть заполнен
13.29.9. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	В .039.00464	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
		В .039.00795	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
13.29.10. Идентификатор банка (casdo:BankId)	0. .1	В .039.00466	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (casdo:BankId)" может быть заполнен
		В .039.00796	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (casdo:BankId)" не должен быть заполнен
13.29.11. Поручительство (casdo:SuretyDetails)	0. .1				
*.1. Генеральный договор поручительства (casdo:SuretyMainContractDetails)	0. .1				
*.1.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	0. .1	В .039.00470	1		если реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должно соответствовать с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .039.00471	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2009"

*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .039.00797	1		реквизит "Номер документа") должен быть заполнен
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .039.00798	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .039.00472	1		значение реквизита "Дата (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0. .1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .039.00474	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должно соответствовать с классификацией документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00475	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)") должен иметь значение "2009"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .039.00799	1		реквизит "Номер документа") должен быть заполнен
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .039.00800	1		реквизит "Дата (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .039.00476	1		значение реквизита "Дата (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0. .1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .039.00478	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должно соответствовать с классификацией документов и сведений
	1		1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .039.00479			реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен иметь значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	В .039.00801	1		реквизит "Номер документа" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .039.00802	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			В .039.00480	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .039.00803	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00804	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00805	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .039.00806	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
			В .039.00807	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
			В .039.00808	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, он должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственной системой обозначений административно-территориальных единиц (ГОСТ Р 50255-2009)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				

*.6.	Г о р о д	0. .1				
(csdo:CityName)						
*.7.	Населенный пункт	0. .1	В .039.00809	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения реки (csdo:CityName)"
(csdo:SettlementName)						
*.8.	У л и ц а	0. .1				
(csdo:StreetName)						
*.9.	Номер дома	0. .1				
(csdo:BuildingNumberId)						
*.10.	Номер помещения	0. .1				
(csdo:RoomNumberId)						
*.11.	Почтовый индекс	0. .1	В .039.00810	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть
(csdo:PostCode)						
*.12.	Номер абонентского ящика	0. .1	В .039.00811	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
(csdo:PostOfficeBoxId)						
13.30.	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (б г)	0. .1	В .039.00482	1		если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" имеет значение "06", то реквизит "Таможенный транзит (casdo:PITransitDetails)" должен быть заполнен
(casdo:PITransitDeclarantDetails)						
			В .039.00483	1		для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.30.1.	Наименование субъекта	0. .1				
(casdo:SubjectName)						
13.30.2.	Краткое наименование субъекта	0. .1				
(casdo:SubjectBriefName)						
13.30.3.	Уникальный идентификационный таможенный номер	0. .1	В .039.00812	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)						реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен

			В .039.00484	2	KZ	(casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .039.00485	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .039.00486	2	KZ	атрибут "идентификатор классификатора) (countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1	В .039.00487	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
			В .039.00488	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
			В .039.00489	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационны БИН)
			В .039.00490	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
			В .039.00491	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
13.30.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .039.00492	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" за декларантом таможенной таможенного транзита юридическое лицо, то ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
						если реквизит "Иден физического лица (casdo:

13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.039.00493	2	AM	заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОУ) или номер ст. в отсутствие НЗОУ
		B.039.00494	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
		B.039.00495	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.039.00496	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.039.00497	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не заполнен
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.039.00498	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.039.00499	1		Для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 3 реквизитов: "Город (ccdo:CityName)", "Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.039.00500	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.039.00501	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен иметь двухбуквенное значение в соответствии с классификацией стран регистрации декларанта таможенной процедуры транзитного движения в соответствии с классификацией стран
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.039.00502	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2021"
		B.039.00503	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен быть заполнен

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .039.00813	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть
			В .039.00814	2	KG	если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, содержать к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00504	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00505	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .039.00506	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
13.30.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .039.00507	1		реквизит "Признак совпаде (casdo:EqualIndicator)" содержать 1 из 3 1 – декларант таможенной таможенного транзита с перевозчиком, осуществ перевозку товаров в соо таможенной процедурой т р а н з и т а ; 0 – декларант таможенной таможенного транзита не перевозчиком, осуществ перевозку товаров в соо таможенной процедурой т транзита

13.31. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	б г) Порядок использования ПИ	0. .1	В .039.00508	1	если реквизит "Признак сведений (casdo:EqualIn составе реквизит "Д таможенной процедуры транзита (casdo:PITransitD)" содержит значение "0", Перевозчик товаров по территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не заполнен
			В .039.00814	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" корневого уровня содержит значения: "17", "18", то Перевозчик товаров по территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не заполнен
			В .039.00815	1	если реквизит "Цель предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage)" корневого уровня не содержит значения "17", "18" или реквизит "Предварительная информация (casdo:PreliminaryInformationUsage)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIVConsignmentDetails)" содержит значение "06", то Перевозчик товаров по территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не заполнен
			В .039.00509	1	для реквизита "Перевозчик таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не заполнен в точности 1 из "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.31.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1			
13.31.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1			
					А М В Y реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер"

13.31.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	В .039.00816	2	K G RU	(casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	В .039.00511	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный тамо (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	В .039.00512	2	KZ	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
13.31.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .039.00513	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
		В .039.00514	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
		В .039.00515	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационне БИН)
		В .039.00516	2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
		В .039.00517	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
13.31.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .039.00518	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" зап перевозчик является юр лицом, то реквизит "Кс постановки на уч TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, иначе ре

					причины постановки на TaxRegistrationReasonCode быть заполнен	
13.31.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00519	2	AM	если реквизит "Иден физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен номерной знак общества (НЗОО) или номер ст отсутствия НЗОО
			B.039.00520	2	BY	если реквизит "Иден физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен идентификационный номер
			B.039.00521	2	KZ	если реквизит "Иден физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен индивидуальный идентифи номер (ИИН)
			B.039.00522	2	KG	если реквизит "Иден физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			B.039.00523	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не , заполнен
13.31.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00524	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" дс заполнен
			B.039.00525	1		Для реквизи "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено н реквизитов : "Город (csdo:SubjectAddressDetails:CityName)" "Населенный пункт (csdo:SubjectAddressDetails:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00526	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00527	1		реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации перевозчика в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00528	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"

			B .039.00529	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00817	2	KG	реквизит "Код террит TerritoryCode)" может быть если реквизит "Код терр TerritoryCode)" заполнен, содержать к административно-террито единицы в соответс государственным класси системы обозначений административно-террито территориальных единиц (
			B .039.00818	2	KG	
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00530	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00531	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00532	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не заполнен
			B .039.00533	1		если реквизит "Цель пр PreliminaryInformationUsa составе реквизита "Товар csdo:PIARConsignmentD содержит значение "06" и вида транспорта UnifiedTransportModeCode реквизита "Транспортные транзите PITransitTransportMeansD

13.31.8. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*				содержит 1 из значений "31 то реквизит "Представитель (casdo:CarrierRepresentativeDetails) должен быть заполнен
			В.039.00819	2	ВУ	если реквизит "Пред перевозчика CarrierRepresentativeDetails должно быть заполнено экземпляра реквизита "Пред перевозчика CarrierRepresentativeDetails реквизит "Код роли (casdo) содержит значение "1"
*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В.039.00534	1		реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails) должен быть заполнен в документе, удостоверяющ...
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0..				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	В.039.00820	1		реквизит "Код вида связи (CommunicationChannelCode) содержать 1 из АО – единый указатель информационно-телекомму сети "Интернет" ЕМ – электронная почта, FX – факс, TE – телеграф, TG – телеграф, TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..	В.039.00821	1		если реквизит "Код вида связи (CommunicationChannelCode) значение "TE", "FX", Идентификатор канала (CommunicationChannelId)" указан в соответствии с 1 ССС РР НННН", где ССС - от 1 до 3 цифр), РР – наци пункта назначения (не ме код города, поселка и т.л оператора мобильной свя

						номер абонента (не менее 10 цифр). Разделителем между группами является знак пробела. Делительная должна составлять не более 10 символов. "+" и пробел не являются. Иные символы и разделители не допускаются
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		0.1	B.039.00538	1		реквизит "Удостоверение (csdo:IdentityDocV3Details)" заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00539	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение, выданное документом, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00540	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)")" должен содержать значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0.1	B.039.00541	1		если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" записан, то атрибут "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение, соответствующее классификатору видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B.039.00542	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)")" должен содержать значение "2053"
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1				
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1				
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.039.00822	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			B.039.00543	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD

14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 6 6 б)	в) а) .1	0. .1			иначе реквизит (casdo:PICarrierDetails)" не заполнен
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			0. .1			для реквизита "Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" дол заполнен в точности 1 из Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			0. .1			
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			0. .1	В .039.00824	2	A M B Y K G RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)			0. .1	В .039.00551	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
б) идентификатор справочника (с классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. .1	В .039.00552	2	KZ атрибут "код страны (countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значение
14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			0. .1	В .039.00553	2	AM если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
				В .039.00554	2	BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
				В .039.00555	2	KZ если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
					2	KG если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)

			В .039.00556			заполнен, то должен идентификационный налог (ИНН)
			В .039.00557	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: налогоплательщика (ИНН)
14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .039.00558	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен, иначе причина постановки на TaxRegistrationReasonCode
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	В .039.00559	2	AM	если реквизит "Иден физического лица (casdo: номерной знак общества НЗОУ) или номер ст
			В .039.00560	2	BY	если реквизит "Иден физического лица (casdo: идентификационный номер
			В .039.00561	2	KZ	если реквизит "Иден физического лица (casdo: индивидуальный идентифи номер (ИИН)
			В .039.00562	2	KG	если реквизит "Иден физического лица (casdo: персональный идентифи номер (ПИН)
			В .039.00563	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не , заполнен
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .039.00564	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			В .039.00565	1		Для реквизи "Адрес (ccdo:SubjectAddi должно быть заполнено н реквизитов :

					"Город (csdo "Населенный пункт SettlementName)"
14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .039.00566	1	реквизит "Код вида а AddressKindCode)" долж значение "1" – адрес регист
14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00567	1	реквизит "Код стр UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение регистрации перевозчика в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00568	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)" долж значение "2021"
14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .039.00569	1	реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1			
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1			
14.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1			
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00570	1	если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" долж наименование населенно отличного от значения рек (csdo:CityName)"
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1			
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1			
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1			
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00571	1	реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .039.00572	1	реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не заполнен
			В .039.00573	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то реквизит "Аг

15. (casdo:AgentDetails)	Агент (5 6 б)	з) 0. а) .1	В .039.00574	1		AgentDetails)" должен бы иначе реквизит "Аге AgentDetails)" не должен б для реквизита "Аге AgentDetails)" должен быт точности 1 из рек Наименование субъек SubjectName)", "Краткое н субъекта (csdo:SubjectBrief
15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .039.00825	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникал идентификационный тамо (casdo:CAUniqueCustomsN должен быть заполнен
			В .039.00575	2	KZ	реквизит "Уникал идентификационный тамо (casdo:CAUniqueCustomsN может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .039.00576	2	KZ	атрибут "код страны countryCode)" реквизита " идентификационный тамо (casdo:CAUniqueCustomsN должен содержать значени
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .039.00577	2	KZ	атрибут "идентификатор с классификатора) (a countryCodeListId)" ре Уникальный идентифи таможенный номер CAUniqueCustomsNumberI содержать значение "2021"
15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	В .039.00578	2	AM	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер налогоплательщика
			В .039.00579	2	BY	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен содер номер плательщика (УНП)
			В .039.00580	2	KZ	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен бизнес-идентификационн БИН)
				2	KG	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:

			В .039.00581			заполнен, то должен идентификационный налог ИНН)
			В .039.00582	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo: заполнен, то должен идентификационный налогоплательщика (ИНН)
15.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .039.00583	2	RU	если реквизит "Иден налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заплн является юридическим реквизит "Код причины п учет (csdo:TaxRegistrationI должен быть заполнен, ин Код причины постановки TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
15.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)		0. .1	В .039.00584	2	AM	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен номерной знак обществе НЗОУ) или номер ст отсутствии НЗОУ
			В .039.00585	2	BY	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен идентификационный номе
			В .039.00586	2	KZ	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен индивидуальный иденти номер (ИИН)
			В .039.00587	2	KG	если реквизит "Иден физического лица (casd заполнен, то должен персональный идентифи номер (ПИН)
			В .039.00588	2	RU	реквизит "Идентификатор лица (casdo:PersonId)" не заполнен
15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .039.00589	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" дс заполнен
			В .039.00590	1		Для рекви "Адрес (ccdo:SubjectAddi должно быть заполнено н реквизитов: "Город (csdo "Населенный пункт SettlementName)"

15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	В .039.00591	1		реквизит "Код вида а AddressKindCode)" должно значение "1" – адрес регист
15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00592	1		реквизит "Код стра UnifiedCountryCode)" долж двухбуквенное значение : регистрации агента в сос классификатором стран ми
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00593	1		атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут реквизита "Код стр UnifiedCountryCode)"должно значение "2021"
15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .039.00594	1		реквизит "Код террит TerritoryCode)" не дол заполнен
15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
15.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .039.00595	1		если реквизит "Населенны SettlementName)" заполнен "Населенный пункт SettlementName)" должен наименование населенно отличного от значения рекв (csdo:CityName)"
15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .039.00596	1		реквизит "Почтовый и PostCode)" не должен быть
15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .039.00597	1		реквизит "Номер абонентс csdo:PostOfficeBoxId)" не , заполнен
15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		0. .1	В .039.00598	1		реквизит "Представитель : AgentRepresentativeDetails быть заполнен
15.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .039.00599	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullN должен быть заполнен в сс документом, удостоверяющ
* . 1 . Имя (csdo:FirstName)		0. .1				

*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1				
15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0. .1				
15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0. *	B .039.00600	1		реквизит "Контактный ре CommunicationDetails" дс заполнен
			B .039.00826	1		Должно быть заполнено экземпляра реквизита "] реквизит (ccdo:Communica составе которого реквизи связи (csdo:Communication " содержит значение "TE"
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0. .1	B .039.00827	1		реквизит "Код вида CommunicationChannelCod содержать 1 из АО – единый указатель информационно-телекомму сети "Интернет" ЕМ – электронна FX – TE – TG – TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0. .1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1. *	B .039.00828	1		если реквизит "Код вида CommunicationChannelCod значение "TE", "FX", Идентификатор канала CommunicationChannelId") указан в соответствии с 1 ССС РР НННН", где СССР - от 1 до 3 цифр), РР – наци пункта назначения (не ме код города, поселка и т.л оператора мобильной свя номер абонента (не мен Разделителем между груп является знак пробела. Д должна составлять не бол символы "+" и пробел не у Иные символы и разде допускаются
						если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должен быть заполне реквизита "Сведения об

16. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	5 5 5 6 6 б)	к) н) о) а) 0.. *	В .039.00854		подлежащих контрол ControlledItemsDetails)" которого реквизит "Г информации (casdo:Informa)" содержит значение "1"
			В .039.00855	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должен быть заполн реквизита "Сведения об подлежащих контрол ControlledItemsDetails)" которого реквизит "Г информации (casdo:Informa)" содержит значение "2"
			В .039.00856	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должен быть заполн реквизита "Сведения об подлежащих контрол ControlledItemsDetails)" которого реквизит "Г информации (casdo:Informa)" содержит значение "3"
			В .039.00857	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должен быть заполн реквизита "Сведения об подлежащих контрол ControlledItemsDetails)" которого реквизит "Г информации (casdo:Informa)" содержит значение "4"
			В .039.00880	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то должен быть заполн реквизита "Сведения об подлежащих контрол ControlledItemsDetails)" которого реквизит "Г информации (casdo:Informa)" содержит значение "5"
					если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне не содер:

			В .039.00858	1		"01", то реквизит "Сведени , подлежащих контрс ControlledItemsDetails)" не заполнен
16.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1	В .039.00853	1		реквизит "Код вида инфор InformationKindCode)" содержать 1 из 1 – 2 – лекарственные средст которых содержатся нар сильнодействующие (с психотропные и ядовиты 3 – опасные товары (исклу (или) бо 4 – запасные части и о 5 – оружие и (или) боеприг
16.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		1	В .039.00859	1		реквизит "Признак нал PresenceIndicator)" должен из 1 – на борту транспортн имеются объекты, по контролю, код которых реквизите "Код вида инфо :InformationKindCode)"; 0 – на борту транспортн отсутствуют объекты, п контролю, код которых реквизите "Код вида инфо :InformationKindCode)"
16.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)		0.. *	В .039.00860	1		если реквизит "Признак на PresenceIndicator)" содержи ", то реквизит "Наиме количество (casdo:ItemD должен быть заполнен
			В .039.00861	1		если реквизит "Код вида 1 casdo:InformationKindCode значение "1" и реквизи наличия (casdo:Presence содержит значение "1", т Наименование и количес ItemDetails)" должен быть :
			В .039.00863	1		если реквизит "Код вида 1 casdo:InformationKindCode из значений "2", "3", "5", Наименование и количес ItemDetails)" не должен бы
			В .039.00864	1		если реквизит "Код вида 1 casdo:InformationKindCode значение "4" и реквизи наличия (casdo: Presenc

					содержит значение "1", т Наименование и количе ItemDetails)" должен быть :
16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0. .4	В .039.00882	1	реквизит "Наименование т GoodsDescriptionText)" до заполнен
16.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0. .1	В .039.00883	1	реквизит "Количество то GoodsMeasureDetails)" до заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00865	1	атрибут "единица измерен measurementUnitCode)" Количество товара с указа измерения (casdo:Good должен содержать знач единицы измерения в сос классификатором единиц и
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00866	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (a measurementUnitCodeListId Количество товара с указа измерения (casdo:Good должен содержать значени
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0. .1	В .039.00867	1	реквизит "Условное об единицы измерения MeasureUnitAbbreviationCo содержать условное об единицы измерения в сос классификатором единиц и
17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIVEpidemicControlDetails)	6 б)	0. .1	В .039.00620	1	если реквизит "Цель пр предварительной информ PreliminaryInformationUsag корневом уровне содержит ", то реквизит "Сведени санитарно-эпидемиологич надзора PIVEpidemicControlDetails быть заполнен, иначе Сведения в санитарно-эпидемиологич надзора PIVEpidemicControlDetails быть заполнен
17.1. Морская медико-санитарная декларация				1	если реквизит "Признак не размещения судна на сани (casdo:SanitaryRoadsteadIn заполнен и реквизит ' практика в порту FreePracticeDetails)" не з реквизит "Морская медико

(casdo: MaritimeHealthDeclarationDetails)		0.1	B .039.00873			декларация MaritimeHealthDeclaration должен быть заполнен, иначе Морская медико-санитарная декларация (casdo:MaritimeHealthDeclarationDetails) не должен быть заполнен
17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)		1	B .039.00621	1		реквизит "Признак освобождения от санитарного контроля SanitaryControlFreeIndicator" должен содержать 1 из 1 – для судна имеется свидетельство об освобождении от санитарного контроля 0 – для судна отсутствует свидетельство об освобождении от санитарного контроля
17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (casdo:SanitaryControlDocDetails)		1	B .039.00622	1		если реквизит "Признак освобождения от санитарного контроля SanitaryControlFreeIndicator" имеет значение "1", то документ Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (casdo:SanitaryControlDocDetails) должен содержать сведения об освобождении судна от санитарного контроля, иначе документ должен содержать сведения о санитарном контроле судна при прохождении судном санитарного контроля
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B .039.00623	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .039.00626	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00829	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			B .039.00627	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0.1				

*.6. Идентификатор уполномоченного органа (casdo:AuthorityId)		0..1				
17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)		1	B.039.00630	1		реквизит "Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)" содержать 1 из 1 – необходимо проведение инспекции 0 – отсутствует необходимость проведения повторной инспекции
17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)		1	B.039.00631	1		реквизит "Признак посещения зараженной территории (AffectedAreaVisitIndicator)" содержать 1 из 1 – судно заходило на территорию, определенную организацией здравоохранения 0 – судно не заходило на территорию, определенную организацией здравоохранения
17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (casdo:AffectedPortDetails)		0..*	B.039.00632	1		если реквизит "Признак посещения зараженной территории (AffectedAreaVisitIndicator)" значение "1", то реквизит захода в порт на зараженную территорию (casdo:AffectedPortDetails)' заполнен, иначе реквизит захода в порт на зараженную территорию (casdo:AffectedPortDetails)' быть заполнен
*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1				
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00634	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должно соответствовать кодовому обозначению (соответствии со справочником классификатором), идентификатор которого определен в справочнике классификатора (атрибут (casdo:LocationCode))
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00635	1		атрибут "идентификатор справочника (casdo:CodeListId)" должен содержать идентификатор справочника (атрибут codeListId) используемого классификатора реестру НСИ Союза**
*.3. Дата (casdo:EventDate)		1	B.039.00636	1		значение реквизита "Дата события (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

17.1.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)	1	В .039.00637	1	реquisite "Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)" должен содержать 1 из 1 – на борту судна имеет место смерть по каким-либо причинам; 0 – на борту судна отсутствует смерть по каким-либо причинам
17.1.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)	0. .1	В .039.00638	1	если requisite "Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)" содержит значение "1", то requisite умерших (casdo:DeadQuantity) должен быть заполнен, иначе requisite умерших (casdo:DeadQuantity) должен быть заполнен
17.1.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)	1	В .039.00639	1	реquisite "Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)" должен содержать 1 из 1 – на борту судна отмечен высокий уровень заболеваемости; 0 – уровень заболеваемости судна находится в пределах значений
17.1.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)	1	В .039.00640	1	реquisite "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" должен содержать 1 из 1 – на борту судна находится лицо; 0 – на борту судна отсутствует лицо
17.1.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	0. .1	В .039.00641	1	если requisite "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то requisite Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity) должен быть заполнен, иначе requisite Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity) не должен быть заполнен
17.1.11. Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator)	0. .1	В .039.00642	1	если requisite "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то requisite Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator) должен содержать 1 из 1 – в отношении больного проведена консультация

					0 – в отношении больного проводилась консультация иначе реквизит "Признак консультации с врачом MedicalConsultationIndicator" должен быть заполнен
17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)		0.1	B.039.00643	1	если реквизит "Признак больного лица OnBoardDiseasePersonIndicator" содержит значение "1", то Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator) должен содержать 1 из 1 – имеется информация в обстоятельствах, ведущих или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator) 0 – отсутствует информация в обстоятельствах, ведущих или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator) не должен быть заполнен
17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)		0.1	B.039.00644	1	если реквизит "Признак информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)" содержит значение "1", то Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText) должны быть заполнены, иначе Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText) не должны быть заполнены
17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)		1	B.039.00645	1	реквизит "Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)" должен содержать 1 из 1 – на борту судна приняты медико-санитарные меры 0 – на борту судна не приняты медико-санитарные меры
17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (casdo:SanitaryMeasureDetails)		0..*	B.039.00646	1	если реквизит "Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Сведения о медико-санитарных мерах (casdo:SanitaryMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе Сведения о медико-санитарных мерах (casdo:SanitaryMeasureDetails) не должны быть заполнены

					(casdo:SanitaryMeasureDet должен быть заполне
*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)		1	B .039.00647	1	реквизит "Код п медико-санитарной (casdo:SanitaryMeasureCod содержать 1 из 1 - каран 2 - 1 3 - дезинфе 4 - декон 9 - иное
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0. .1			
*.3. Дата (csdo:EventDate)		1	B .039.00648	1	значение реквизит (csdo:EventDate)" д соответствовать ша YYYY-MM-DD
*.4. Место проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureLocationDetails)		1	B .039.00649	1	для реквизита "Место медико-санитарных (casdo:SanitaryMeasureLoca должно быть заполнено н р е к в и з и т о в : "Наименование (название) PlaceName)", "Код места или географиче (casdo:LocationCode)"
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00650	1	если реквизит "Кс (csdo:UnifiedCountryCode)" он должен содержать дв значение кода страны мест медико-санитарных мер в с классификатором стран м
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00651	1	атрибут "идентификатор с классификатора)" рекви: страны (csdo:UnifiedCou должен содержать значени
*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0. .1			
*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0. .1	B .039.00652	1	если реквизит "Код п географического пункт LocationCode)" заполнен, т содержать кодовое обознач соответствии со спра классификатором), иден которого определен в идентификатор спра классификатора) (атрибут с
		1		1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут должен содержать иде

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .039.00653		используемого классифи реестру НСИ Союза**
17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)		1	В .039.00654	1	реквизит "Признак безбилетных (casdo:StowawaysIndicator) содержать 1 из 1 – на борту судна пр безбилетные 0 – на борту судна о безбилетные пассажиры
17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)		0. .1	В .039.00655	1	если реквизит Признак безбилетных пассажир (StowawaysIndicator)" содер "1", то реквизит "Дата корабль (casdo:Embarka должен быть заполнен, ине Дата посадки на кор: EmbarkationDate)" не до заполнен
			В .039.00656	1	если реквизит "Дата посади (casdo:EmbarkationDate)" з должен соответствовать YYYY-MM-DD
17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)		1	В .039.00657	1	реквизит "Признак налич животных (casdo:SickAnim должен содержать 1 и 1 – на борту судна пр больные 0 – на борту судна отсутс животные
17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)		0. .1	В .039.00874	1	если реквизит "М медико-санитарная декла MaritimeHealthDeclarationI заполнен, то реквизит необходимости размещен санитарном рейде SanitaryRoadsteadIndicator, быть заполнен, иначе рекви необходимости размещен санитарном рейде SanitaryRoadsteadIndicator) быть заполнен
			В .039.00658	1	если реквизит "Признак не размещения на судна сани (casdo:SanitaryRoadsteadIn заполнен, то реквизит необходимости размещен санитарном рейде SanitaryRoadsteadIndicator, содержать 1 из 1 – необходимо размеще

					санитарном 0 – отсутствует необ размещения судна на санит
17.3. Свободная практика в порту (csdo:FreePracticeDetails)		0. .1	B .039.00875	1	если реквизит "П медико-санитарная декла MaritimeHealthDeclarationI заполнен, то реквизит практика в порту FreePracticeDetails)" дол заполнен, иначе реквизит практика в порту FreePracticeDetails)" не д заполнен
17.3.1. Признак ограничения свободной практики (csdo:FreePracticeRestrictionIndicator)		1	B .039.00659	1	реквизит "Признак ог свободной практики FreePracticeRestrictionIndic содержать 1 из 1 – необходимо ограничен практики в порту для па членов 0 – отсутствует необ ограничения свободной порту для пассажиров и чл
17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)		0. .1			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00876	1	реквизит "Код вида доку DocKindCode)" не дол заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00877	1	реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00878	1	реквизит "Дата докум DocCreationDate)" долж заполнен
			B .039.00879	1	значение реквизита "Дата csdo:DocCreationDate)" соответствовать ша YYYY-MM-DD
			B .039.00670	1	если реквизит "Призна больного лица OnBoardDiseasePersonIndi составе реквизи медико-санитарная декла MaritimeHealthDeclaration содержит значение "1", т Заболевшее лицо PIVDiseasedPersonDetails)"

18. Заболевшее лицо (casdo:PIVDiseasedPersonDetails)		0..*			заполнен, иначе реквизит лицо (casdo:PIVDiseasedPe не должен быть заполнен
			V .039.00671	1	Количество экземпляров Заболевшее лицо PIVDiseasedPersonDetails)" равно значению, указ реквизите "Число заболе DiseasePersonQuantity)"
18.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	V .039.00672	1	реквизит "ФИО (csdo:FullN должен быть заполнен в сс документом, удостоверяющ
18.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
18.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	V .039.00674	1	реквизит "Код роли (casd должен содержать 1 и 1 – член 2 – пассажир
18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	V .039.00675	1	реквизит "Код страны граж :NationalityCountryCode)" содержать двухбуквенное : страны гражданства заболе соответствии с классифика мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	V .039.00676	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (codeListI "Код страны граждан NationalityCountryCode)" содержать значение "2021"
18.4. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)		1			
18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	V .039.00677	1	реквизит "Код мес географического пункт LocationCode)" должен кодировое обозначение по соответствии с класси идентификатор которого атрибуте "идентификатор классификатора) (атрибут
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	V .039.00678	1	атрибут "идентификатор с классификатора) (атрибут должен содержать иде используемого класси реестру НСИ Союза**
			V .039.00830	1	реквизит "Дата (csdo:I должен быть заполнен

18.4.2. (csdo:EventDate)	Дата	0. .1	В .039.00679	1		значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.5. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)		0. .1	В .039.00680	1		если реквизит "Код места больного DiseasedPersonLocationCode значение "2", то реквизит "высадки DisembarkationPlaceDetails быть заполнен, иначе реквизит дата высадки DisembarkationPlaceDetails быть заполнен
18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0. .1	В .039.00681	1		реквизит "Код места географического пункта LocationCode)" должен содержать кодированное обозначение по соответствию с классификатором идентификатора которого атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00682	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
18.5.2. (csdo:EventDate)	Дата	0. .1	В .039.00831	1		реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
			В .039.00683	1		значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.6. (csdo:AgeDuration)	Возраст	0. .1				
18.7. (csdo:SexCode)	Пол	1	В .039.00685	1		реквизит "Пол (csdo:SexCode)" должен содержать 1 из M – мужской F – женский
18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)		1	В .039.00686	1		реквизит "Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)" должен содержать 1 из 1 – имеется подозрение на 2 – заболевание подтверждено
18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1				
18.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)		1	В .039.00687	1		значение реквизита "Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.11. (casdo:TreatmentDescriptionText)	Лечение	1				

18.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)	1	В .039.00688	1	реквизит "Признак инф (casdo:InformationIndicator содержать 1 из 1 – врач в порту проинф больном 0 – информация о больном порту не предоставлялась
18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)	1	В .039.00689	1	реквизит "Код исхо, (casdo:DiseaseOutcomeCod содержать 1 из 1 – больной 2 – больной продолж 3 – больной умер
18.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLoca tionCode)	1	В .039.00690	1	реквизит "Код места н больного (casdo:DiseasedPersonLoca должен содержать 1 и 1 – больной находится на 2 – больной поки 3 – погребен в море

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

2. В структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 192:

а) в таблице 1:

в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:ЕЕС:R:040:AirPreliminaryInformation:v1.1.0";

позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"ЕЕС_R_040_AirPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd";

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

--	--	--	--	--

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE .01169	M.CA.SDT .01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE .01100	M.SDT.00170	0..*
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	планируемые (расчетные) дата и время прибытия	M.CA.SDE .00431	M.BDT.00006	0..1
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01146	M.CA.CDT .01124 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение аэропорта	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодированное обозначение пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00138	M.SDT.00100	0..1
10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00139	M.SDT.00068	0..1
11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE .01100	M.CA.CDT .01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1

а) код страны (атрибут countryCode)	код страны	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
11.7.6. Город (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1

11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01117	M.CA.CDT.01112 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0.1

12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный знак и код государства принадлежности воздушного судна	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)	сведения о рейсе воздушного судна	M.CA.CDE.01111	M.CA.CDT.01107 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	M.CA.SDE.01168	M.CA.SDT.01127	1
12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)	номер рейса воздушного судна	M.CA.SDE.01167	M.CA.SDT.00177	1
12.5.3. Дата (csdo:EventDate)	дата, за которую выполняется рейс	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)	фактические дата и время вылета в аэропорт прибытия на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.01108	M.BDT.00006	0.1
12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	сведения о маршруте полета	M.CA.CDE.01167	M.CA.CDT.01143 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение пункта маршрута	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодированное обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.01109	M.SDT.00169	0.1

12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.10. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0.1
12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0.1
12.13. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	сведения об эксплуатанте воздушного судна	M.CA.CDE.01113	M.CA.CDT.01109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1

12.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
12.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.13.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	M.CA.SDE.01168	M.CA.SDT.01127	0.1
12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	количество членов экипажа	M.CA.SDE.01110	M.SDT.00097	0.1
12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	количество пассажиров	M.CA.SDE.00295	M.SDT.00155	0.1

12.16. Командир воздушного судна (cacdo:PIARMasterDetails)		сведения о командире воздушного судна	M.CA.CDE .01211	M.CA.CDT .01116 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.16.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. (csdo:FirstName)	И м я	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. (csdo:MiddleName)	О т ч е с т в о	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. (csdo:LastName)	Ф а м и л и я	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
12.17. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIARCrewMemberDetails)		сведения о члене экипажа	M.CA.CDE .01134	M.CA.CDT .01116 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.17.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. (csdo:FirstName)	И м я	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. (csdo:MiddleName)	О т ч е с т в о	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. (csdo:LastName)	Ф а м и л и я	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
12.18. Пассажир (cacdo:PIARPassengerDetails)		сведения о пассажире	M.CA.CDE .01149	M.CA.CDT .01116 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.18.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1

*.1. (csdo:FirstName)	Имя	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0. .1
*.2. (csdo:MiddleName)	Отчество	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0. .1
*.3. (csdo:LastName)	Фамилия	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0. .1
13. Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails)		сведения о товарной партии	M.CA.CDE .01120	M.CA.CDT .01113 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
13.1. Цель представления предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationUsageCode)		кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE .01100	M.SDT.00170	0.. *
13.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)		сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE .01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE .00475	M.CA.CDT .00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1

13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	M.CA.SDT .00183	0.1
13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE .00687	M.SDT.00170	0.1
13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодированное обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE .00694	M.CA.SDT .00713	0.1
13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодированное обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE .00702	M.SDT.00314	0.1
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00200	M.SDT.00155	0.1
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00137	M.SDT.00155	0.1
13.9. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.SDE .00705	M.SDT.00155	0.1
13.10. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0.1
13.11. Страна отправления (casdo>DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.11.1. Код страны (casdo>CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.11.2. Краткое название страны (casdo>ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
13.11.3. Код территории (csdo>TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.12. Страна назначения (casdo>DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE .00202	M.CA.SDT .00197	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор классификатора валюты (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	–	M.SDT.00091	0. .1
13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.15. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)	признак наличия международных почтовых отправлений или экспресс-грузов на борту воздушного судна	M.CA.SDE .01166	M.SDT.00314	0. .1
13.16. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE .01118	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
13.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован			

а) код страны (атрибут countryCode)	указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1

*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.17. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.01119	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.18. Место погрузки товаров (casdo:PIARLoadingLocationDetails)	сведения об аэропорте погрузки товаров	M.CA.CDE.01148	M.CA.CDT.01140 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)	сведения об аэропорте выгрузки товаров	M.CA.CDE.01151	M.CA.CDT.01140 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
		–		1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT.00091	
13.20. Таможенный орган назначения (сасдо: DestinationCustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	M.CA.CDE.00115	M.CA.CDT.00019 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.22. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00198	M.CA.CDT.00199 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.22.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	1
13.22.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбирователя	M.CA.SDE.00194	M.CA.SDT.00179	0..*
13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE.00156	M.SDT.00092	0..*

13.22.4. (casdo:DescriptionText)	Описание описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
13.23. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
13.23.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0..1
13.23.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0..1
*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0..1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.24. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191	0.1
13.24.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104	1

*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0.1
13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
13.25. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE .01138	M.CA.CDT .01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*
13.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE .01165	M.SDT.00169	1
13.25.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE .00220	M.BDT.00013	0. .1
13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1

13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0. .1
13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0. .1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0. .1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE .00178	M.CA.CDT .00214 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE .00429	M.CA.SDT .00181	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0. .1
*.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE .00361	M.CA.CDT .00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0. *
	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер			

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

13.25.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE .00706	M.CA.SDT .00145	0. *
13.25.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0. .1
13.26. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE .01122	M.CA.CDT .01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE .00126	M.CA.SDT .00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0. .1
13.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA.CDE .00128	M.CA.CDT .00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица	сведения о документе, подтверждающем включение лица в		M.CA.CDT .00303 Определяется	

В реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE .00381	областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0.1
13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE .01115	M.BDT.00005	1
13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE .01125	M.CA.CDT .01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE .01116	M.BDT.00013	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
13.27. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE .01124	M.CA.CDT .01114 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	1
13.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1

13.27.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0.4
13.27.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.27.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.27.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE .00313	M.SDT.00105	0.*
13.27.8. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)	уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии	M.CA.SDE .00544	M.CA.SDT .00210	0.1
13.27.9. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE .00169	M.BDT.00013	0.1

13.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE .00568	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0. .1
13.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE .00769	M.SDT.00068	0. *
13.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT.00088	0. .1
13.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT.00088	0. .1
13.27.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0. *
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован			

а) код страны (атрибут countryCode)	указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1

*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.27.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo: VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE .01127	M.CA.CDT .01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE .01122	M.SDT.00108	0.1
13.27.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE .00159	M.CA.CDT .00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE .00263	M.SDT.00169	0.1
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0.1
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE .00264	M.SDT.00156	0.1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE .00265	M.SDT.00067	0.1
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE .00456	M.CA.CDT .00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE .00701	M.CA.SDT .00162	1
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..
13.27.17. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.27.18. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
13.27.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
13.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.01143	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
13.27.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
	строка символов, идентифицирующая			

*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0.1
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0.1
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0.1
*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1

*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.15.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.15.7.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.15.7.4. Регион (casdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.5. Район (casdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.6. Город (casdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.7. Населенный пункт (casdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.8. Улица (casdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.15.7.9. Номер дома (casdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.15.7.10. Номер помещения (casdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.15.7.11. Почтовый индекс (casdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	сведения об обеззараживании	M.CA.CDE.01129	M.CA.CDT.01130 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE .01123	M.BDT.00013	1
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE .01205	M.CA.CDT .01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE .01179	M.BDT.00021	0.1
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE .01175	M.SDT.00068	0.1
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE .01151	M.SDT.00068	1
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE .01176	M.CA.SDT .01130	0.1
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01177	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01178	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.16.2.8. Описание (casdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
13.27.22. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE .01155	M.CA.CDT .01145 Определяется областями	

				значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112		0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодировое обозначение места отгрузки	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100		0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
*.3. Р е г и о н (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055		0.. .1
*.4. Р а й о н (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055		0.. .1
*.5. Г о р о д (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055		0.. .1
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055		0.. .1
*.7. Д а т а (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005		0.. .1
13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00195	M.CA.CDT .00195	Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодировое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE .00143	M.CA.SDT .00066		1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
13.28.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE .00419	M.CA.SDT .00001		0.. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00144		1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091		1

13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE .00218	M.CA.CDT .00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00322	M.CA.CDT .00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE .00191	M.SDT.00169	0.1
13.28.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE .00192	M.CA.SDT .00181	0.*

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
13.28.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	M.SDT.00026	0.1
13.28.11. Поручительство (casdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	M.CA.CDT.00198 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Генеральный договор поручительства (casdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1

*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
13.28.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.01188 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
	полное наименование хозяйствующего субъекта или			

13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.29.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.29.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.29.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.29.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1

*.6. (csdo:CityName)	Г о р о д	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. (csdo:StreetName)	У л и ц а	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE .00616	M.BDT.00013	1
13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)		сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE .01140	M.CA.CDT .01144 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
13.30.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)		кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1

13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
			M.CA.CDT.00304 Определяется	

13.30.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Ф И О (csdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01152	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
a) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
14.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
14.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1

15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	M.CA.CDE .00591	M.CA.CDT .00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.SDE .00559	M.SDT.00160	1
15.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE .01135	M.BDT.00013	1
15.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	(M.CA.CDE .00587	M.CA.CDT .00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0..4
15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControlDetails)	сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	M.CA.CDE .01147	M.CA.CDT .01127 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)	признак наличия больного лица или лица с подозрением на заболевание на борту	M.CA.SDE .01136	M.BDT.00013	1

16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	число заболевших и лиц с подозрением на инфекционные заболевания	M.CA.SDE .01147	M.SDT.00097	0..1
16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)	сведения о проведении дезинсекции на борту транспортного средства	M.CA.CDE .01150	M.CA.CDT .01139 Определяется областями значений вложенных элементов	1
16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	признак проведения дезинсекции	M.CA.SDE .01144	M.BDT.00013	1
16.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)	сведения о дезинсекции транспортного средства	M.CA.CDE .01145	M.CA.CDT .01123 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	кодированное обозначение вида дезинсекции	M.CA.SDE .01150	M.SDT.00169	1
*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	описание метода дезинсекции	M.CA.SDE .01173	M.SDT.00088	1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения дезинсекции	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование субстанции	M.CA.SDE .01151	M.SDT.00068	1
17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)	сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	M.CA.CDE .01144	M.CA.CDT .01122 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
17.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

17.2.	Код роли	кодированное обозначение роли лица на борту судна	M.CA.SDE .00315	M.SDT.00160	1
17.3.	Характер болезни	описание характера болезни	M.CA.SDE .01156	M.SDT.00088	1

";
;

в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
				нормализованная строка символов.

8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				значение кода из перечня пунктов пропуска через

21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"

				(классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1

39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган _Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{ 2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834- 8 . Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

";

г) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT .00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT .00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT .00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
5	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]]{1}
6	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7		CargoPackageInfoCodeType		значение кода в соответствии с перечнем

	M.CA.SDT .00162		Вид информации о грузе_ Код. Тип	видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
8	M.CA.SDT .00177	Id4Type	Идентификатор. До 4 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
9	M.CA.SDT .00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT .00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
11	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT .00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)(ОО)
				значение кода типа транспортного средства

16	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
17	M.CA.SDT .00210	Id35Type	Идентификатор. До 35 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 35
18	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.CA.SDT .00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
20	M.CA.SDT .01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5}
21	M.CA.SDT .01127	Id3Type	Идентификатор. До 3 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
22	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации – Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
23	M.CA.SDT .01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

”;

д) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн	Правило формирования*			Описание правила
			К о д правила	Вид правила	К о д государства-члена	
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	В .040.00001	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.040"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	В .040.00002	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0..1	В .040.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	В .040.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm:ss где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (может отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	В .040.00005	1		реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)		0..*	В .040.00006	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" корневого уровня содержит значение "Регистрационный номер предварительной информации (PreliminaryInformationIdDetails)", то значение реквизита должно быть заполнено
			В .040.00570	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" корневого уровня не заполнен, то значение реквизита "Товарная партия (PIARConsignmentDetails)" должно быть заполнено, а значение реквизита "Рейс воздушного судна (FlightDetails)" не заполнен, то значение реквизита "Регистрационный номер"

					предварительной информации PreliminaryInformationIdDetails)" быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00008	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) (атрибут codeListId) должен со значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00009	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответс шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)		0.1	В .040.00011	1	если осуществляется повто представление ранее подае предварительной информации реквизит "Ссылочный номер предварительной информации RefPreliminaryInformationIdDetails) должен быть заполнен, иначе реф Ссылочный номер предварительной информации (RefPreliminaryInformationIdDetails) должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00012	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) (атрибут codeListId) должен со значение "2021"
7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00013	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответс шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
			В .040.00571	1	реквизит должен быть заполн случае, если цель представ предварительной информации соответствует целям представ предварительной информации перечисленным в перечне 1 представления предварительной информации о товарах, ввоз воздушным транспортом,с код значениями "01", "14", "03", "04", "16", "17", "18"

8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	5 6 а) 6 б) 6 в)	0. .1	В .040.00015	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" заполнен, то экземпляр река должен содержать 1 из значений "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"
			В .040.00016	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "15", "16", "18", остальные экземпляры река Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) должны содержать значений: "15", "17", "18"
			В .040.00017	1	если 1 из экземпляров реквизита представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) содержит 1 из значений: "03", "04", "15", "16", "17", "18", то экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" должен содержать значение "01"
			В .040.00572	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневом уровне не заполнен, то реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails)" должен быть заполнен
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	5 г)	0. .1	В .040.00018	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" должен быть заполнен, иначе реквизит Дата и прибытия (casdo:ArrivalDateTime) должен быть заполнен
			В .040.00573	1	если реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm:ss

					где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (миллисекунды могут отсутствовать)
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0. .1	В .040.00019	1	реквизит "Место прибытия таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)" должен быть заполнен
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	6 д) 6 к)	0. .1	В .040.00021	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "06", "11", "13", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
			В .040.00022	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – члене Евразийского экономического союза
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	1	В .040.00023	1	реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта прибытия на территорию Евразийского экономического союза в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте идентификатора справочника классификатора (атрибут codeList)
			В .040.00025	1	значение реквизита должно быть равно значению реквизита "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" в составе 1 экземпляра реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint)"
		1		1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeList)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .040.00026		должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0. .1	В .040.00027	1	реквизит Код пункта пропуска (BorderCheckpointCode) не должен быть заполнен
10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	6 г) 6 и)	0. .1	В .040.00028	1	если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName) заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска, соответствующее классификатору пунктов пропуска, используемому в государстве – члене Евразийского экономического союза"
			В .040.00722		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне содержит значение "1", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен
			В .040.00574	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "1", то в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности реквизит: "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не должны быть заполнены
	3 5 6 а) 6 б) 6 в)				если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе

11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	6 г) 1 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)		В .040.00723	1		реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" содержит зна 0", или реквизит "Признак совп с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" в сос реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" не заполнен, реквизитов, находящихся в сс реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" применяя правила формирования этих реkv
			В .040.00029	1		если реквизит "Признак совпа с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" в сос реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" содержит зна 0", или реквизит "Признак совп с в е д е н и й (casdo:EqualIndicator)" в сос реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" не заполнен, реквизита "Лицо, представи предварительную информацию PIDeclarantDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (casdo:SubjectBriefName)
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00575	2	A M , B Y , K G , RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .040.00030	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00031	2	KZ	атрибут "код страны (атр countryCode)" реквизита "Уника идентификационный таможенный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "KZ"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	В .040.00032	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизит "Уникальный идентификационный номер таможенный номер САUniqueCustomsNumberId)" должны содержать значение "2021"
11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	В .040.00033	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
		В .040.00034	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
		В .040.00035	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
		В .040.00036	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
		В .040.00037	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	В .040.00038	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
		В .040.00039	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных организаций (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		В .040.00040	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	В .040.00041	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер индивидуальный идентификаци номер (ИИН)
		В .040.00042	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер персональный идентификацио номер (ПИН)
		В .040.00043	2	RU	реквизит "Идентификатор физич лица (casdo:PersonId)" не должен заполнен
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	В .040.00044	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
		В .040.00724	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City] "Населенный пункт SettlementName)"
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	В .040.00046	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	В .040.00047	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации лица, представи предварительную информации соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00048	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	В .040.00576	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00049	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00050	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д со д е р ж а т ь код административно-территориалы единицы в соответствии государственным классификат

						системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
11.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .040.00054	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00056	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00057	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не долж заполнен
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б)	0. .1	В .040.00058	1		если предварительная информ представляется лицом, включен реестр таможенных представите. реквизит "Документ, подтвержда включение лица в реестр RegisterDocumentIdDetails)" до быть заполнен, иначе рекви Документ, подтверждающий вкл лица в реестр (RegisterDocumentIdDetails)" не д быть заполнен
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .040.00059	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение н государства – члена Евразий экономического союза, включи лицо, представившее предварите информацию, в реестр таможе предстваителей, в соответств классификатором стран мира
						атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.040.00725	1		реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В	.040.00060	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей с указанием признака перерегистрации (буквы добавления)
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0.1	В	.040.00061	1		если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содержит признак перерегистрации (буквы добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0.1	В	.040.00062	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 в)	0.1	В .040.00063	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать значения: 1 – лицо, представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического сообщества 0 – лицо, представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)	5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 1 6 д) 7 б)					
						если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PIARBorderTransportDetails)" заполнен, то должен содержать значения:

12.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	6 д)	0.1	В .040.00066	1		PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06", то рек Код вида транспорта UnifiedTransportModeCode)" дс содержать значение "40", и реквизит "Код вида транспорта: UnifiedTransportModeCode)" не д быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00067	1		Атрибут "идентификатор справс классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код вида транспорт: UnifiedTransportModeCode)" дс содержать значение "2004"
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 д)	0.1	В .040.00068	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06", то рек Количество транспортных сре casdo:TransportMeansQuantity)" д быть заполнен, иначе реквизит вида транспорта UnifiedTransportModeCode)" не д быть заполнен
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		1	В .040.00069	1		реквизит "Признак контейне перевозок (casdo:ContainerIndic должен содержать 1 из знач 1 – товары перевозятся в конте 0 – товары перевозятся не в конте
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 г) 6 г)	0.1	В .040.00070	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то реквизит "Регистрационный транспортного средства TransportMeansRegId)" должен заполнен
			В .040.00071	1		если реквизит "Цель представ предварительной информа информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "11", то рек Регистрационный номер транспо средства (casdo:TransportMeansR может быть заполнен

						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "01" или реквизит "Цель предста предварительной информац информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п cacto:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11" то рекви должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .040.00073	1		Атрибут "код страны (атр countryCode)" реквизита Регистрационный номер транспо средства (csdo:TransportMeansR должен содержать двухбуквенн страны регистрации воздушного соответствии с классификатором мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .040.00074	1		Атрибут "идентификатор справ классификатора) (атрибу countryCodeListId)" реквизи Регистрационный номер транспо средства (csdo:TransportMeansR должен содержать значение "202
12.5. Рейс воздушного судна (cacto:FlightDetails)	5 6 7 б)	г) д) б)	0. 1	В .040.00578	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предста предварительной информац информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п cacto:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06", то рек Рейс воздушного судна FlightDetails)" должен быть запол
				В .040.00580	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "01" и реквизит "Регистрац номер предварительной информ cacto:PreliminaryInformationIdDe не заполнен, то реквизит воздушного судна (cacto:FlightI должен быть заполнен.
						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн

12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	5 г)	0..*				заполнен, иначе реквизит "Г пункта маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails) не должен быть заполнен
12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00081	1		если реквизит "Пункт маршрута (PIItineraryPointDetails)" заполнен количество экземпляров реквизита "Пункт маршрута (PIItineraryPointDetails)" должно быть меньше 2
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00083	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен содержать кодированное обозначение аэропорта в соответствии со справочным классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте идентификатора справочного классификатора (атрибут codeListId)
12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	В .040.00084	1		атрибут "идентификатор справочного классификатора" (атрибут codeListId) должен содержать идентификатор используемого классификатора реестру НСИ Союза**
12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	5 б)	0..1	В .040.00085	1		реквизит "Порядковый номер (ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения "1". Значение соответствует начальному пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку прохождения
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне содержит значение 1", то реквизит "Код цели ввоза транспортного средства (TransportMeansEntryPurposeCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и багажа на таможенной территории; 3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и багажа на таможенной территории
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) на корневом уровне содержит значение

12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	6 б)	0. .1	В .040.00763	1	" , то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение кода транспортного средства международной перевозки в соответствии классификатором типов транспортных средств международной перевозки иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00764	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2022"
12.10. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	6 б)	0. .1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	6 б)	0. .1	В .040.00767	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" корневого уровня содержит значение "0", то реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" должен быть заполнен
12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	6 б)	0. .1	В .040.00768	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" корневого уровня содержит значение "0", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)" должен быть заполнен
			В .040.00086	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" корневого уровня содержит значение "0", то реквизит "Эксплуатант судна (casdo:OperatorDetails)" должен быть заполнен

12.13. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	5 г)	0. .1				быть заполнен, иначе реквизит "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" не должен быть заполнен
			В .040.00087	1		
12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00583	2	А М , В Y , К G , RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В .040.00088	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00089	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .040.00090	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
12.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	В .040.00091	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
			В .040.00092	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНП)
			В .040.00093	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не заполнен, то должен быть равен нулю

			В .040.00094	2	KG	заполнен, то должен содер идентификационный налоговый ИНН)
			В .040.00095	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный номе налогоплательщика (ИНН)
12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1		В .040.00096	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay эксплуатант воздушного судна я юридическим лицом, то рекви причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" дс быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не д быть заполнен
12.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1		В .040.00097	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствии НЗОУ
			В .040.00098	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер идентификационный номер
			В .040.00099	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер индивидуальный идентификаци номер (ИИН)
			В .040.00100	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер персональный идентификацио номер (ПИН)
			В .040.00101	2	RU	реквизит "Идентификатор физич лица (casdo:PersonId)" не долже заполнен
12.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1		В .040.00102	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
			В .040.00726	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City) "Населенный пункт SettlementName)"

*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00104	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00105	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации эксплуатанта возду судна, в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00106	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)"должен сод значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00584	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00107	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00108	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д соде р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00110	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" сформирован реквизит должен "Населенный csdo:SettlementName)" содер название населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .040.00111	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол

*.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)			0. .1	В .040.00112	1		реквизит "Номер абонентского ; casdo:PostOfficeBoxId)" не должен заполнен
12.13.8. Идентификатор авиакомпания (casdo:AirlineId)			0. .1	В .040.00113	1		если реквизит "Идентифик авиакомпания (casdo:Airline заполнен, то должен содер уникальный код авиакомпани эксплуатанта воздушного су присвоенный Международн ассоциацией воздушного трансп
12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	6 а) 0. 6 б) .1			В .040.00114	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " ", то реквизит "Количество ч экипажа (casdo:CrewQuantity)" д быть заполнен, иначе рекви Количество членов экипажа CrewQuantity)" не должен заполнен
				В .040.00585	1		значение реквизита "Количество экипажа (casdo:CrewQuantity)" д быть равно общему числу экзем реквизитов "Командир возду судна (casdo:PIARMasterDetails)" экипажа транспортного средства PIARCrewMemberDetails)"
12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	6 а) 0. 6 б) .1			В .040.00115	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " ", то реквизит "Количество пасса casdo:PassengersQuantity)" долже заполнен, иначе реквизит "Коли пассажиров (casdo:PassengersQu не должен быть заполнен
				В .040.00586	1		значение реквизита "Количе пассажиров (casdo:PassengersQu должно быть равно числу экзем реквизита "Пассажир PIARPassengerDetails)"
12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)	6 а) 0. 6 б) .1			В .040.00116	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " ", то реквизит "Командир возду судна (casdo:PIARMasterDeta должен быть заполнен, иначе ре Командир воздушного судна

						PIARMasterDetails)" не должен заполнен
12.16.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О		1	В .040.00117	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameD должен быть заполнен в соответс документом, удостоверяющим ли
*.1. (csdo:FirstName)	И м я		0. .1			
*.2. (csdo:MiddleName)	Отчество		0. .1			
*.3. (csdo:LastName)	Ф а м и л и я		0. .1			
12.17. Член экипажа транспортног с р е д с т в а (cacdo:PIARCrewMemberDetails)	6 а) 0.. 6 б) *		В .040.00121		1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит знач значений: "03", "14", "15", "16", " " то реквизит "Член эки транспортного средства PIARCrewMemberDetails)" може заполнен, иначе реквизит "Член э транспортного средства PIARCrewMemberDetails)" не д быть заполнен
12.17.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О		1	В .040.00123	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameD должен быть заполнен в соответс документом, удостоверяющим ли
*.1. (csdo:FirstName)	И м я		0. .1			
*.2. (csdo:MiddleName)	Отчество		0. .1			
*.3. (csdo:LastName)	Ф а м и л и я		0. .1			
12.18. (cacdo:PIARPassengerDetails)	Пассажир 6 а) 0.. 6 б) *		В .040.00127		1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит знач 03", "14", "15", "16", "17", "1 реквизит "Пассажир PIARPassengerDetails)" может заполнен, иначе реквизит "Па (cacdo:PIARPassengerDetails)" не быть заполнен
12.18.1. (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О		1	В .040.00129	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameD должен быть заполнен в соответс документом, удостоверяющим ли
*.1. (csdo:FirstName)	И м я		0. .1			
*.2. (csdo:MiddleName)	Отчество		0. .1			

*.3. (csdo:LastName)	Фамилия	0..1			
			В .040.00133	1	если в ходе рейса воздушного осуществляется перевозка то реквизит должен быть заполнен
			В .040.00135	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значений: "03", "14", "15", "16", " " и реквизит "Признак контейн п е р е в о з о к (casdo:ContainerIndicator)" в сс реквизита "Транспортное сред casdo:PIARBorderTransportDetail содержит значение "1 то для реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" быть заполнен 1 из реквизит Контейнер (casdo:PIContainerDetail) в составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" Контейнер (casdo:PIContainerDetail) в составе реквизита "Товар PIARConsignmentItemDetails)"
13. Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)	5 6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..*	В .040.00587	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значение "1", реквизит "Признак контейн п е р е в о з о к (casdo:ContainerIndicator)" в сс реквизита "Транспортное сред casdo:PIARBorderTransportDetail содержит значение "1" и реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode в составе реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "11", "12" то для реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" быть заполнен 1 из реквизит Контейнер (casdo:PIContainerDetail) в составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)" Контейнер (casdo:PIContainerDetail) в составе реквизита "Товар PIARConsignmentItemDetails)"
					если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode

					<p>корневом уровне не заполнен, ре "Признак контейнерных пере (casdo:ContainerIndicator)" в с реквизита "Транспортное сред (casdo:PIARBorderTransportDetail) содержит значение "1", ре Регистрционный номер предварительной информации (PreliminaryInformationIdDetails)" за пол н е н ,</p> <p>реквизит "Цель представл предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит 1 из значений: "05", "1 "13", то для реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails) должен быть заполнен 1 из ре "Контейнер (casdo:PIContainerDe) в составе реквизита "Товарная п (casdo:PIARConsignmentDetails)" Контейнер (casdo:PIContainerDet) в составе реквизита "Товар (PIARConsignmentItemDetails)"</p>
13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..*	В .040.00588	1	<p>реквизит должен быть заполн случае, если цель представл предварительной информа соответствует целям представ предварительной информац перечисленным в классификаторе представления предваритель информации с кодовыми значе 05", "06", "11" "12", "13"</p> <p>если реквизит "Цель представ предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails) заполнен, то экземпляр ре должен содержать 1 из значений 06", "11" "12", "13"</p>
13.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)		1			
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .040.00138	1	<p>реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен соде значение кода вида докуме соответствии с классификатором документов и сведений</p>
		1		1	<p>атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код вида документа"</p>

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .040.00139			DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	В .040.00590	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	В .040.00142	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			В .040.00591	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	8	0. .1	В .040.00143	1		если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails) должен быть заполнен
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .040.00145	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.3.4. Порядковый номер документа (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0. .1	В .040.00147	1		реквизит "Порядковый номер документа (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)" должен быть заполнен
13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 д)	0. .1	В .040.00148	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать значение "ТТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" не должен быть заполнен

<p>13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0.1</p>	<p>В .040.00149</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Код особенности перевозо: транспортировки) т (casdo:TransitProcedureCode)" д содержать 1 из значе TP – перевозка товаров от тамож органа в месте прибытия таможенного органа в месте у ИМ – перевозка товаров от тамож органа в месте прибытия до внут таможенного о ТС – перевозка товаров м таможенными органами ч территории государств, не являк членами Евразийского экономич союза, и (или) мор; иначе реквизит "Код особен перевозки (транспортировки) то casdo:TransitProcedureCode)" не д быть заполнен</p>
<p>13.6. Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0.1</p>	<p>В .040.00150</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Код назначения това декларируемых в транзит декларации (casdo:TransitFeature может быть заполнен, иначе рек Код назначения това декларируемых в транзит декларации (casdo:TransitFeature не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код предназ на товаров, декларируемых в тран: декларации (casdo:TransitFeature заполнен, то должен содержать з н а ч е н и й :</p> <p>МПО – при таможен декларировании международ почтовых отправок ФЛ – при таможенном декларир товаров для личного пользования) транспортных средств для л п о л ь з о в а н и я ; ЧМ – при таможенном декларир иностранных товаров, предназ для использования при организ:</p>

						проведении чемпионата мира: футболу FIFA 2018 года и 1 конфедераций FIFA 2017 : чемпионата Европы по футболу 2020 года или при проведенных тренировочных мероприятий подготовке к ним
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	6 д)	0.1	В .040.00151	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и им отгрузочные спецификации, то р "Количество отгрузочны спецификаций (LoadingListsQuantity)" должен заполнен, иначе реквизит "Коли отгрузочных спецификаций LoadingListsQuantity)" не должен заполнен
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	6 д)	0.1	В .040.00152	1		если реквизит "Количество отгру спецификаций (LoadingListsQuantity)" заполнен, иначе реквизит "Количество ли отгрузочных спецификаций LoadingListsPageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Коли листов отгрузочных спецификаций casdo>LoadingListsPageQuantity)' должен быть заполнен
13.9. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	6 д)	0.1	В .040.00153	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Число товаров (casdo>GoodsQua должен быть заполнен, иначе рек Число товаров (casdo>GoodsQuan должен быть заполнен
13.10. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	5 е) 6 е)	0.1	В .040.00154	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит одно из значений:"05" то реквизит "Количество грузовь (casdo>CargoQuantity)" должен

						заполнен, иначе реквизит "Коли грузовых мест (casdo:CargoQuant должен быть заполнен
			В .040.00726	1		если реквизит "Количество гру мест (casdo:CargoQuantity)" запол при перевозке насыпом, нал навалом и т.п. реквизит "Коли грузовых мест (casdo:CargoQua должен содержать значение "0"
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	6 6 д)	г) .1	0. В .040.00155	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06" " реквизит "Страна отправления (DepartureCountryDetails)" должен заполнен, иначе реквизит "С отправления (DepartureCountryDetails)" не д быть заполнен
13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1 В .040.00156	1		реквизит "Код страны (CACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с отправления в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1 В .040.00157	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны (CACountryCode)" должен соде значение "2021"
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0. .1			
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1 В .040.00159	1		реквизит "Код терр (csdo:TerritoryCode)" не должен заполнен
			В .040.00160	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Страна назначения (DestinationCountryDetails)" должен заполнен
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 6 д)	г) .1	0. В .040.00593	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Страна назначения

					DestinationCountryDetails)" може заполнен
			В .040.00594	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значения "06", "11 реквизит "Страна назначения DestinationCountryDetails)" не д быть заполнен
13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00161	1	реквизит "Код страны CACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с назначения в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00162	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны CACountryCode)" должен соде значение "2021"
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1			
13.12.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0. .1	В .040.00165	1	реквизит "Код терр (casdo:TerritoryCode)" не должен заполнен
			В .040.00166	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" должен заполнен
13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 д) 0. 6 е) .1	0. .1	В .040.00595	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то рек Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" может заполнен
			В .040.00596	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значения "05", "06

					реквизит "Стоимость (сасдо: CAInvoiceValueAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .040.00168	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (сасдо: CAInvoiceValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0.1	В .040.00169	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (сасдо: CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"
13.14. Масса брутто (сасдо:UnifiedGrossMassMeasure)	5 е) 6 е)	0.1	В .040.00170	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение "05" или реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация (сасдо:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Масса брутто (сасдо:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
			В .040.00598	1	если реквизит "Масса брутто (сасдо:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит должен содержать объем товара по транспортному документу, выраженный в килограммах
			В .040.00599	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня не содержит значения "01" и реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация (сасдо:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Масса брутто (сасдо:UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00172	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (сасдо:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		В .040.00173	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" река Масса брутто (UnifiedGrossMassMeasure)" должны содержать значение "2016"
13.15. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)	6 а) 0. 6 б) .1		В .040.00174	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значений: "03", "14", "15", "16", "", то реквизит "Признак на международных почтовых отправления (casdo:InternationalMailCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Глобальный код наличия международных почтовых отправлений (InternationalMailCode)" не должен быть заполнен
13.16. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	5 е) 6 г) 0. 6 д) .1 6 е) 6 к)		В .040.00175	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значение "05" или реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0. .1		В .040.00176	1		для реквизита "Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"

13.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0.1				
13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	B.040.00601	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
		B.040.00177	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B.040.00178	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B.040.00179	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение "2021"
13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0.1	B.040.00180	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
		B.040.00181	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
		B.040.00182	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
		B.040.00183	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
		B.040.00184	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит "причины постановки на учет"

13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B.040.00185	2	RU	TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B.040.00186	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОО) или номер справки об отсутствии НЗОО
		B.040.00187	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B.040.00188	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.040.00189	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.040.00190	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B.040.00191	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B.040.00727	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)" "Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.040.00193	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00194	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с регистрацией отправителя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00195	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"

			B .040.00602	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1		B .040.00196	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен, если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификационной системой обозначений объектов административно-территориальных территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
*.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1		B .040.00198	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1		B .040.00199	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1		B .040.00200	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.17. Получатель (csdo:PIConsigneeDetails)	0.1	5 6 6 е) г) д)	B .040.00201	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в корневом уровне содержит значение "05" или "06" или "13", то реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная накладная csdo:PIARConsignmentDetails)" должен содержать 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Получатель PIConsigneeDetails)" должен

	6 е) 6 к)				заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)" не должен быть заполнен	
			В .040.00202	1	для реквизита "Получатель (PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"	
13.17.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0.1				
13.17.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0.1				
13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	В .040.00603	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			В .040.00203	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .040.00204	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	В .040.00205	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.17.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0.1	В .040.00206	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
			В .040.00207	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНП)
			В .040.00208	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)

			B .040.00209			заполнен, то должен содер идентификационный налоговый ИНН)
			B .040.00210	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный номе налогоплательщика (ИНН)
13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .040.00211	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен получатель является юридиче лицом, то реквизит "Код при постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" де буть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не д буть заполнен
13.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .040.00212	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствии НЗОУ
			B .040.00213	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер идентификационный номер
			B .040.00214	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер индивидуальный идентификаци номер (ИИН)
			B .040.00215	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер персональный идентификацио номер (ПИН)
			B .040.00216	2	RU	реквизит "Идентификатор физич лица (casdo:PersonId)" не долж заполнен
13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .040.00217	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
			B .040.00728	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City) "Населенный пункт SettlementName)"

*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00219	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00220	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с регистрации получателя в соотве с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00221	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен соде значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00604	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00222	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00223	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д соде р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00224	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .040.00225	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол

*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00226	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не должен заполнен
13.18. Место погрузки товаров (casdo:PIARLoadingLocationDetails)	5 e)	0. .1	В .040.00227	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то ревизит "Место погрузки тс casdo:PIARLoadingLocationDetail должен быть заполнен, иначе ре Место погрузки товаров PIARLoadingLocationDetails)" не быть заполнен
13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00228	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен со кодовое обозначение аэроп погрузки товаров в соответств справочником (классификатор идентификатор которого опред атрибуте "идентификатор справ классификатора) (атрибут codeLi
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00229	1		атрибут "идентификатор справ классификатора) (атрибут codeI должен содержать идентифи используемого классификатор реестру НСИ Союза**
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)	5 e)	0. .1	В .040.00230	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то ревизит "Место выгрузки тс casdo:PIARUnloadingLocationDet должен быть заполнен, иначе ре Место выгрузки товаров PIARUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .040.00231	1		реквизит "Код места географического (casdo:LocationCode)" должен со кодовое обозначение аэроп выгрузки товаров в соответств справочником (классификатор идентификатор которого опред атрибуте "идентификатор справ классификатора) (атрибут codeLi
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00232	1		атрибут "идентификатор справ классификатора) (атрибут codeI должен содержать идентифи используемого классификатор реестру НСИ Союза**

13.20. Таможенный орган назначения (сасдо: DestinationCustomsOfficeDetails)	6 к)	0. .1	В .040.00233	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация (сасдо:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Таможенный орган назначения (сасдо:DestinationCustomsOfficeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган назначения (сасдо:DestinationCustomsOfficeDetails)" должен быть заполнен
13.20.1. Код таможенного органа (сасдо:CustomsOfficeCode)		1	В .040.00234	1	реквизит "Код таможенного органа (сасдо:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа назначения товаров в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемым в государстве – Евразийского экономического со
13.20.2. Наименование таможенного органа (сасдо:CustomsOfficeName)		0. .1			
13.20.3. Код страны (сасдо:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .040.00236	1	реквизит "Код страны (сасдо:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенный код страны в котором находится таможенный орган назначения в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00237	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (сасдо:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.21. Контейнер (сасдо:PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 и) 6 к) 7 *	0. .1			
13.21.1. Идентификатор контейнера (сасдо:ContainerId)		1			
13.21.2. Код страны (сасдо:CACountryCode)		0. .1	В .040.00605	1	если реквизит "Код страны (сасдо:CACountryCode)" заполнен, то он должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
		1		1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .040.00606		реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.22. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	б д)	0..1	В .040.00239	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная продукция (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)" должен быть заполнен
13.22.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1			
13.22.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)		0..*			
13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*			
13.22.4. Описание (casdo:DescriptionText)		0..*			
13.23. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	б д)	0..1	В .040.00240	1	если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная продукция (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен
13.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .040.00241	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений 0 – транспортные средства прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадающие с транспортными средствами осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзитного таможенного оформления, 1 – транспортные средства прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадающие с транспортными средствами осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой транзитного таможенного оформления

транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)					Регистрационный номер перцепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	В .040.00251	2	BY	реквизит "Регистрационный номер первого перцепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	В .040.00252	1		если известны сведения о регистрации первого перцепного транспортного средства, то атрибут страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер первого перцепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер перцепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*3. Регистрационный номер второго перцепного		В .040.00253	2	AM, KG, KZ, BY	если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "32", то регистрационный номер второго перцепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен

транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0. .1				заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
		В .040.00736	2	BY	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	В .040.00254	1		если известны сведения о регистрации второго прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	В .040.00255	1		если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
* .4. Номер документа (casdo:DocId)	0. .1	В .040.00256	1		реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" не должен быть заполнен
* .5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	0. .1	В .040.00257	1		реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
			2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки" не должен быть заполнен

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. 1	В .040.00258			casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
			В .040.00737	2	BY	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00738	2	BY	атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "202"
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0. 1	В .040.00260	1		реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.24. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	б д)	0. 1	В .040.00261	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен
13.24.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0. 1	В .040.00263	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать восьмизначный код таможенного органа, который является таможенным органом назначения таможенной процедуры таможенного транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0. 1	В .040.00264	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является таможенным органом назначения таможенной процедуры таможенного транзита
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. 1	В .040.00265	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0. .1				
13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. .1				
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00269	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение государства – члена Евразийского экономического союза, включенного в реестр юридических лиц в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения в соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00270	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00607	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения без указания при перерегистрации (добавлении)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .040.00608	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавленного признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)) должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
					если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора сод

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0.1	B.040.00609	1		сведения о типе свидетельства, р "Код типа свидетельства AEORegistryKindCode)" должен заполнен, иначе реквизит "Код свидетельства (AEORegistryKindCode)" не должен заполнен
13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B.040.00273	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен содержать значение "3" – почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00274	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода с адреса места доставки товара соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00275	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B.040.00610	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		B.040.00276	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен
		B.040.00277	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором систем обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕК СО)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	B.040.00281	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то должен содержать наименование населенного пункта отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"

*.8.	Улица (csdo:StreetName)	0.1				
*.9.	Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1				
*.10.	Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1				
*.11.	Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1	B .040.00285	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12.	Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1	B .040.00286	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.25.	Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)	6 д) 0..*	B .040.00611	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня содержит значения: "15", "16", "17", "18", то реквизит "Сведения о перегрузке (casdo:TransshipmentDetails)" должен быть заполнен
			B .040.00297	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная операция (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" может быть заполнен
			B .040.00612	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" корневого уровня не содержит значений "15", "16", "17", "18" и реквизит "Представление предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная операция (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" не должен быть заполнен
13.25.1.	Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	1	B .040.00613	1		реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров в месте отправления; 4 – замена транспортных средств в месте прибытия; 5 – замена транспортных средств в месте отправления; 6 – перевозка товаров в соответствии с условиями перевозки

					таможенной процедурой таможенного транзита
13.25.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		0.1	В .040.00288	1	если реквизит "Код вида грузовой операции" (CargoOperationKindCode) содержит значения: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок" (ContainerIndicator) должен содержать значение 1 – осуществляется перегрузка груза из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи, иначе реквизит "Признак контейнерных перевозок" (casdo:ContainerIndicator) должен быть заполнен
13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)		0.1	В .040.00289	1	если реквизит "Код вида грузовой операции" (CargoOperationKindCode) содержит значение "3", реквизит "Код страны" (casdo:CACountryCode) должен содержать двухбуквенное значение страны совершения грузовой операции в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00290	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) реквизита "Код страны" (casdo:CACountryCode) должен содержать значение "2021"
13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1			
13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	В .040.00293	1	если реквизит "Код вида грузовой операции" (CargoOperationKindCode) содержит значение "3", реквизит "Наименование (название) места" (casdo:PlaceName) должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места" (casdo:PlaceName) не должен быть заполнен
13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		0.1	В .040.00294	1	если реквизит "Код вида грузовой операции" (CargoOperationKindCode) содержит значение "3", реквизит "Таможенный орган" (ccdo:CustomsOfficeDetails) может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган" (ccdo:CustomsOfficeDetails) не должен быть заполнен
					реквизит "Код таможенного органа" (casdo:CustomsOfficeCode) должен содержать код таможенного органа, в котором совершаются грузоперевозки

*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0. .1	В .040.00295	1		операции в соответствии классификатором таможенных операций применяемом в государстве – Евразийского экономического со
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0. .1	В .040.00296	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00297	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	0. .1	В .040.00299	1		если реквизит "Код вида груза операции (CargoOperationKindCode)" содержит значения: "2", "3", реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0. .1	В .040.00300	1		реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта для транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00301	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0. .1	В .040.00302	1		если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение кода страны регистрации активного транспортного средства в соответствии

						классификатором стран мира значение "00" - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00614	1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeListId) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0..1	В .040.00615	1		реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		0..	В .040.00303	1		реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00739	2	BY	если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "31" или "32", то указание сведений о транспортном средстве должно создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)"
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)		1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .040.00304	1		если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20" и из сведений о стране регистрации транспортного средства, атрибут страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegistrationId)" должен содержать двухбуквенное значение страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegistrationId)" должен быть заполнен

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0. .1	В .040.00305	1		<p>если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegistrationNumber) атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegistrationNumber) должен содержать значение "1", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegistrationNumber) должен быть заполнен</p>
<p>*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>		0. .1	В .040.00306	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит "Код вида транспортного средства при перегрузке товаров (атрибут casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (атрибут casdo:ShipmentTransportDetails)" содержит значение "1" из значений: "31", "32", то реквизит Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) не должен быть заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0. .1	В .040.00740	2	BY	<p>реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegistrationNumber)" должен быть заполнен</p>
						<p>если известны сведения о регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegistrationNumber)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegistrationNumber)" не должен быть заполнен</p>

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0.1	В .040.00308	1		<p>если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер прицепа (атрибут casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер прицепа (атрибут casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер прицепа (атрибут casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>*.4.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)</p>		0.1	В .040.00309	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит "Код вида транспорта (атрибут casdo:UnifiedTransportModeCode)" транспортного средства (атрибут casdo:TranshipmentTransportDetails) содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепа (атрибут casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепа (атрибут casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0.1	В .040.00310	1	BY	<p>если известны сведения о регистрации второго прицепа транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепа (атрибут casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрационного второго прицепа транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепа (атрибут casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен</p>

						casdo:SecondTrailerRegId)" не д быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .040.00311	1		если заполнен атрибут "код ст атрибут countryCode)" рекви Регистрационный номер втс прицепного транспортного сре casdo:SecondTrailerRegId)", то ат идентификатор справочни классификатора) (атрибу countryCodeListId)" рекви Регистрационный номер втс прицепного транспортного сре casdo:SecondTrailerRegId)" до: содержать значение "2021", : атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу countryCodeListId)" рекви Регистрационный номер втс прицепного транспортного сре casdo:SecondTrailerRegId)" не д быть заполнен
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)		0. .1	В .040.00312	1		реквизит "Номер док (casdo:DocId)" не должен быть зап
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0. .1	В .040.00313	1		реквизит "Идентификационный транспортного средства (casdo:Ve " не должен быть заполнен
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. .1	В .040.00314	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспор средства международной пере casdo:TransportTypeCode)" не д быть заполнен
			В .040.00742	2	BY	реквизит "Код типа транспор средства международной пере casdo:TransportTypeCode)" долже заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00743	2	BY	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу countryCodeListId)" реквизи "К транспортного средства междуна перевозки (casdo:TransportType(должен содержать значение "202:
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0. .1	В .040.00316	1		реквизит Код марки транспор средства (casdo:VehicleMakeCod должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
						если реквизит "Признак контейн перевозок (casdo:ContainerIndica составе реквизи "Грузовые опе casdo:PITranshipmentDetails)" сод значение "1", то рекви:

13.25.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		0..*	В .040.00317	1		Идентификатор контейнера (ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен
13.25.9. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	В .040.00616	1		если реквизит "Код вида грузовой операции (CargoOperationKindCode)" содержит значения: "1", "2", реквизит "Описание (csdo:DescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Описание (csdo:DescriptionText)" должен быть заполнен
13.26. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	6 е)	0..1	В .040.00318	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная информация (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" не должен быть заполнен
13.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	В .040.00319	1		реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00617	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение "202"
13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	В .040.00618	1		если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значения "95", "97" реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
13.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		0..1	В .040.00320	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B	.040.00619	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
* .4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B	.040.00323	1	реквизит "Дата документа (DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B	.040.00620	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0.1	B	.040.00324	1	если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0.1	B	.040.00325	1	если реквизит "Дата истечения действия документа (DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0.1	B	.040.00326	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B	.040.00327	1	реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включенного в реестр владения складов временного хранения в соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00328	1	атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B	.040.00329	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр владения складов временного хранения

					указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0.1	В .040.00330	1	если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления реквизит "Код признака перерегистрации документа ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код перерегистрации документа ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0.1	В .040.00331	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен
13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	В .040.00332	1	значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1			
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	В .040.00334	1	реквизит "Признак необходимости особых условий хранения SpecialStorageRequirementIndicator" должен содержать 1 из значений 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров, 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
*.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	В .040.00335	1	если реквизит "Признак необходимости особых условий хранения SpecialStorageRequirementIndicator" содержит значение "1", то реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" должен быть заполнен
13.27. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)		1..*			
13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	В .040.00337	1	значение реквизита "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должно быть уникальным в экземпляре реквизита "Товарная (casdo:PIARConsignmentDetails)"
			В .040.00338	1	реквизит "Код товара по ТН ВЭД (casdo:CommodityCode)" должен быть заполнен

<p>13.27.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)</p>	<p>5 е) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)</p>	<p>0. .1</p>	<p>В .040.00339</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не запол количество экземпляров рекви Цель представления предварите информации ((PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) р реквизит "Цель представл предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то рек Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС CommodityCode)" долже соответствовать шаблону "\d{4} {8,10}", иначе реквизит "Код тог ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity должен соответствовать шаблону \d{8,10}"</p>
<p>13.27.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>5 е) 6 д) 6 е) 6 к)</p>	<p>0. .4</p>	<p>В .040.00340</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предстат предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06" то реквизит "Наименование то casdo:GoodsDescriptionText)" дол быть заполнен, иначе рекви Наименование товара GoodsDescriptionText)" не долже заполнен</p>
			<p>В .040.00341</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе " или реквизит "Цель предстат предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" долж заполнен</p>

13.27.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 е) 6 д) 0. 6 е) .1 6 к)	В .040.00342	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05" и рек Количество товара в единице изм , отличной от основной дополнительной (AddGoodsMeasureDetails)" не за то реквизит "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" долж заполнен
		В .040.00621	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и рек Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" не за то реквизит "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" долж заполнен
		В .040.00622	1	если реквизит "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" запол значение должно быть выраж килограммах
		В .040.00623	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "01" и реквизит "Цель предста предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение: "05", "06", " реквизит "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" не д быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		В .040.00343	1	атрибут "единица измерения (a measurementUnitCode)" рекви: Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" до содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		В .040.00344	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" рек Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" до содержать значение "2016"

13.27.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	5 6 к)	е) 0. .1	В .040.00345	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то реквизит "Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" может заполнен
			В .040.00346	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и рек Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" не за то реквизит "Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" должен заполнен
			В .040.00624	1	если реквизит "Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" заполн значение реквизита должно выражено в килограммах
			В .040.00625	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "01" и реквизит "Цель предстa предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то рек Масса нетто UnifiedNetMassMeasure)" не д быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00348	1	атрибут "единица измерения (a measurementUnitCode)" рекви: Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" до содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00349	1	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" рек Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure)" до содержать значение "2016"
					если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п csdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06"

13.27.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	6 е) 0.6 д)	.1	В .040.00350	1		товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ЕАЭС, то реквизит "Количество (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (GoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .040.00351	1		если реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" заполнен, то реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00352	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00353	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2014"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0.1	В .040.00354	1		реквизит "Условное обозначение единицы измерения (MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	В .040.00355	1		если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (CustomsDocIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (DTConsignmentItemOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (DTConsignmentItemOrdinal)" не должен быть заполнен
			В .040.00769	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит "Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRIC)" должен быть заполнен
						если реквизит "Цель предоставления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode)"

13.27.8. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)	5 ж)	0. .1	В .040.00770	2	RU	корневом уровне содержит значение ", то реквизит "Уникальный идентификатор товарной партии (UCRId)" может быть заполнен, реквизит "Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)" должен быть заполнен
13.27.9. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	6 д)	0. .1	В .040.00356	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и является продукцией военного назначения, то реквизит "Признак продукции военного назначения (GoodsMilitaryIndicator)" должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения, иначе реквизит "Признак продукции военного назначения (GoodsMilitaryIndicator)" не должен быть заполнен
13.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	5 е) 6 е)	0. .1	В .040.00357	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в корневом уровне содержит значение ", то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличное от основной и дополнительной (AddGoodsMeasureDetails)" может быть заполнен
			В .040.00358	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05" и реквизит "Масса брутто (UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличное от основной и дополнительной (AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в корневом уровне не содержит значения "01" и реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode"

			В .040.00626	1		составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то ре реквизит "Количество товара в е, измерения, отличной от основ дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails) должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .040.00359	1		реквизит "Количество товар указанием единицы измерения GoodsMeasure)" должен соде значение объема товара, выраже метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00360	1		атрибут "единица измерения (a measurementUnitCode)" рекви: Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение "113'
б) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00361	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" рекви: Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeasu должен содержать значение "2014
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	В .040.00362	1		реквизит "Условное обознач единицы измерения MeasureUnitAbbreviationCode)" д содержать условное обознач единицы измерения в соответс классификатором единиц измереи
13.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	В .040.00363	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то рек Наименование места происхож, casdo:ProductionPlaceName)" дс быть заполнен, иначе рекви: Наименование места происхож, casdo:ProductionPlaceName)" не д быть заполнен
13.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 к) и 6 к)	0..1	В .040.00364	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "12", " реквизит "Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText)" дс быть заполнен, иначе рекви: Маркировка товара

					GoodsLabelDescriptionText)" не д быть заполнен
13.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	б г)	0. .1	В .040.00365	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Назначение и область приме товара (с GoodsUsageDescriptionText)" не д быть заполнен, иначе рекв Назначение и область приме товара (с GoodsUsageDescriptionText)" не д быть заполнен
13.27.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	б г) б и)	0.. *	В .040.00366	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то рек Производитель (с ManufacturerDetails)" должен заполнен
			В .040.00627	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "12", то рек Производитель (с ManufacturerDetails)" может заполнен
			В .040.00628	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", "12" реквизит "Производитель ManufacturerDetails)" не должен заполнен
			В .040.00367	1	для реквизита "Производитель ManufacturerDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (casdo:SubjectBriefName)
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1			

*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0.1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	B.040.00629	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен"
		B.040.00630	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B.040.00631	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B.040.00632	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B.040.00633	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
		B.040.00634	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
		B.040.00635	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
		B.040.00636	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
		B.040.00637	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то производитель является юридическим лицом, то реквизит "Код при"

*.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	B .040.00638	2	RU	постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1	B .040.00639	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных НЗОО) или номер справки отсутствия НЗОО
		B .040.00640	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00641	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00642	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00643	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
*.7. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00368	1		реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00729	1		для реквизита "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (casdo:City)" "Населенный пункт (casdo:SettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00370	1		реквизит "Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00371	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
	1		1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeI

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .040.00372			реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1		В .040.00644	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
			В .040.00373	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен
			В .040.00374	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатом системы обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕК СО)
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
*.7.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1		В .040.00376	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1		В .040.00377	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1		В .040.00378	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.27.15. Предприятие, выпускающее товары в оборот (6 и)	0..*		В .040.00379	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная информация csdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "12", то реквизит "Предприятие, выпускающее товары в оборот" (с

*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0..1				
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	6 д)	0..	В .040.00647	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Сведения о грузе, таре, упа поддоне (casdo:PackagePalletDe должен быть заполнен, иначе реф Сведения о грузе, таре, упа поддоне (casdo:PackagePalletDeta должен быть заполнен,
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)		1	В .040.00385	1		реквизит "Код вида информа грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" дс содержать 1 из значен 0 – сведения об упа 1 – сведения о 2 – сведения о 3 – сведения о под 4 – сведения об индивидуа. упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	В .040.00386	1		реквизит "Код вида упаковки PackageKindCode)" должен соде значение кода вида упаков: соответствии с классификатором груза, упаковки и упаково материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00648	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код вида упаковки PackageKindCode)" должен соде значение "2013"
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0..1	В .040.00649	1		если реквизит "Код вида информ грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" сод значение "0", "1", "3", "4", то рек Количество упаковок PackageQuantity)" должен быть з
			В .040.00650	1		если реквизит "Код вида информ грузовом месте (упаковке) CargoPackageInfoKindCode)" сод значение "2", то реквизит "Коли упаковок (csdo:PackageQuantity)" быть заполнен
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..				
						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode

13.27.17. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 и) 6 к) 7	0..*	В .040.00387	1		составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06" и рек Признак контейнерных перевозо: :ContainerIndicator)" в составе реф "Транспортное средство PIARBorderTransportDetails)" сод значение "1", то реквизит "Кои (casdo:PIContainerDetails)" долже заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .040.00651	1		если реквизит "Код страны CACountryCode)" заполнен, то д содержать двухбуквенное значен страны регистрации контейне соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00652	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
13.27.18. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 г) 6 к)	0..1	В .040.00388	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "11", " реквизит "Страна происхождения: :OriginCountryDetails)" должен заполнен, иначе реквизит "С происхождения (OriginCountryDetails)" не должен заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00389	1		реквизит "Код страны CACountryCode)" должен соде двухбуквенное значение кода с происхождения товаров в соотве с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00390	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны CACountryCode)" должен содеф значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1	В .040.00391	1		реквизит "Краткое название ст casdo:ShortCountryName)" не д быть заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				

						если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Стоимость (casdo:CAValueAmc должен быть заполнен
13.27.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 б е)	д) 0.1	В .040.00394	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то рек Стоимость (casdo:CAValueAmc может быть заполнен
			В .040.00653	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значения "05", "06 реквизит "Стоимость CAValueAmount)" не должен заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)			В .040.00395	1		атрибут "код валюты (атр currencyCode)" реквизита "Стои casdo:CAValueAmount)" дол содержать трехбуквенное значени валюты в соответствии классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)			В .040.00396	1		атрибут "идентификато классификатора валют (атр currencyCodeListId)" реквизи Стоимость (casdo:CAValueAmc должен содержать значение "202
13.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	б д)	0..*	В .040.00655	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "06", то рек Предшествующий документ PIPrecedingDocDetails)" может заполнен, иначе реквизи Предшествующий документ PIPrecedingDocDetails)" не долже заполнен
					1	реквизит "Код вида документа DocKindCode)" должен содеф

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	В .040.00656			значение кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00657	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	В .040.00658	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	В .040.00659	1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.27.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 и) 6 к)	0.. *	В .040.00660	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) корневого уровня содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17" или реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная продукция (cacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) корневого уровня не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" или реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная продукция (cacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значения "06", "11", "12" то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) корневого уровня не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" или реквизит "Цель представления предварительной информации (PreliminaryInformationUsageCode) в составе реквизита "Товарная продукция (cacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значения "06", "11", "12" то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен

					то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDe не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	В .040.00399	1	реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00400	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида документа (DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	В .040.00402	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен содержать значение номера документа или значение "Б/Н" если документ не имеет номера
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	В .040.00403	1	если реквизит "Дата документа (DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0.1	В .040.00404	1	если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0.1	В .040.00405	1	если реквизит "Дата истечения действия документа (DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В .040.00406	1	если реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" заполнен, то значение реквизита должно содержать двухбуквенное значение кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00407	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0.1			
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0.1			

*.10. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId)			0. .1			
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)		0. .1	В .040.00662	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "12", реке Учетная серия (casdo:Registration)" может быть заполнен
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)		0. .1	В .040.00663	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "12", реке Учетная серия (casdo:Registration)" может быть заполнен
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 и)	г)	0. .4	В .040.00664	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "11", "12" реке Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС CommodityCode)" может быть за
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и)	г)	0. .1	В .040.00665	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "12", "13" реке Маркировка товара GoodsLabelDescriptionText)" мож заполнен
*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 и)	г)	0. .1	В .040.00666	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "11", "12" реке Производитель (ManufacturerDetails)" может заполнен
				В .040.00667	1	если реквизит "Произвс (casdo:ManufacturerDetails)" зап то для реквизита "Производител :ManufacturerDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (casdo:SubjectBriefName)

*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0. .1				
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0. .1				
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1				
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0. .1				
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1				
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1				
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	В .040.00668	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
				В .040.00730	1
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00669	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00670	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации производителя тов соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00408	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)"должен сод значение "2021"
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1				

*.15.7.4. (csdo:RegionName)	Регион		0. .1			
*.15.7.5. (csdo:DistrictName)	Район		0. .1			
*.15.7.6. (csdo:CityName)	Город		0. .1			
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)			0. .1	В .040.00671	1	если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.15.7.8. (csdo:StreetName)	Улица		0. .1			
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)			0. .1			
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)			0. .1			
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)			0. .1	В .040.00672	1	реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол
*.15.7.12. Номер абонентского я щ и к а (csdo:PostOfficeBoxId)			0. .1	В .040.00409	1	реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не долж: заповнен
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	б к)		0. .1	В .040.00410	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п cacdo:PIARConsignmentDetails)' содержит значение "13", то рек Сведения об обеззараживании GoodsDisinfectionDetails)" долже заповнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)			1	В .040.00411	1	реквизит "Признак проведе обеззараживания DisinfectionIndicator)" должен сод 1 из знач 1 – обеззараживание проду про вод и л о с ь ; 0 – обеззараживание продукц про вод и л о с ь или сведения о прои обеззараживания отсутствуют
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)			0. .1	В .040.00673	1	если реквизит "Признак прове обеззараживания DisinfectionIndicator)" содер: значение "1", реквизит "Сведе проведенном обеззараживании DisinfectionDetails)" должен заповнен, иначе реквизит "Пр

						проведения обеззараживания (DisinfectionIndicator)" не должен заполнен
*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)		1	B .040.00412	1		значение реквизита "Дата (EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0.1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0.1				
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0.1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0.1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .040.00674	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизит "Концентрация вещества (ConcentrationMeasure)" должен содержать значение код единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте measurementUnitCodeListId справочника классификатора)
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .040.00675	1		атрибут "идентификатор справочника (measurementUnitCodeListId)" должен содержать идентификатор справочника классификатора реестру НСИ Союза**
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0.1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .040.00413	1		атрибут "единица измерения (measurementUnitCode)" реквизит "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте measurementUnitCodeListId справочника классификатора)
б) идентификатор справочника (классификатора)		1		1		атрибут "идентификатор справочника (measurementUnitCodeListId)" должен содержать идентификатор справочника классификатора реестру НСИ Союза**

(атрибут measurementUnitCodeListId)			В .040.00414			должен содержать идентифи используемого классификатор: реестру НСИ Союза**
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0. .1				
13.27.22. Место и дата отгрузки т о в а р а (casdo:PIShipmentLocationDetails)	б к)	0.. *	В .040.00415	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то рек Место и дата отгрузки товара PIShipmentLocationDetails)" до быть заполнен, иначе реквизит "1 дата отгрузки товара PIShipmentLocationDetails)" не д быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .040.00416	1		ревивит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с отгрузки товара в соответстве классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00417	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0. .1	В .040.00418	1		если реквизит "Код места географического пункта LocationCode)" заполнен, то д содержать кодовое обозначение отгрузки в соответствии классификатором, идентифик которого указан в атриб идентификатор справочни классификатора) (атрибут codeLi
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00419	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI должен содержать идентифи используемого классификатор: реестру НСИ Союза**
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.5. Город (csdo:CityName)		0. .1				
				1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде

*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. 1	B .040.00420			наименование населенного пункта отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0.	B .040.00676	1		реквизит "Дата (csdo:EventDate) должен быть заполнен
		.1	B .040.00421	1		значение реквизита "Дата EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	б д)	0. *	B .040.00422	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная сасдо:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита TransitGuaranteeDetails)" должен заполнен, иначе реквизит " обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails) не должен быть заполнен
13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B .040.00424	1		реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) должен содержать значение кода обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов мер обеспечения соблюдения таможенного транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00425	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) должен содержать значение "201"
13.28.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0. 1	B .040.00426	2	BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) содержит значение "01", "02", "03", то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
			B .040.00677	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
						атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)"

а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .040.00427	2	BY	размер) обеспечения GuaranteeAmount)" должно трехбуквенное значение кода вал соответствии с классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00428	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора валют (атр currencyCodeListId)" реквизита "(размер) обеспечения GuaranteeAmount)" должен соде значение "2022"
13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0. .1	В .040.00429	2	BY	если реквизит "Код меры обесп соблюдения таможенного тра casdo:TransitGuaranteeMeasureCs содержит значение "01", "02", "03" то реквизит "Регистрационный сертификата обеспечения испол обязанности по уплате таможе пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)" д быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .040.00430	1		значение реквизита "Дата доку csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1				
13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0. .1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	В .040.00432	1		если реквизит "Код вида докум csdo:DocKindCode)" заполнен, реквизит "Код вида документа DocKindCode)" должен содер значение кода вида докумен соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00433	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код вида документа DocKindCode)" должен содер значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	В .040.00435	1		реквизит "Номер документа (csd)" должен быть заполнен

*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B	.040.00436	1	реквизит "Дата документа (DocCreationDate)" должен быть заполнен
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0.1	B	.040.00437	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0.1	B	.040.00438	1	если реквизит "Дата начала действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0.1	B	.040.00439	1	реквизит "Код гарантии (NationalGuaranteeCode)" не должен быть заполнен
13.28.6. Код, страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0..*	B	.040.00440	1	реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (NonGuaranteeCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0.1	B	.040.00442	1	если реквизит "Код меры обеспечения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "07", "08" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B	.040.00678	1	реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение из списка государств – члена Евразийского экономического союза, включенных в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков, в соответствии с классификатором стран мира
					атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00443	1		реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00679	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или таможенных перевозчиков без учета признака перерегистрации (добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. .1	В .040.00680	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или таможенных перевозчиков содержит признак перерегистрации (добавления, то реквизит "Код перерегистрации документа ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код перерегистрации документа ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. .1	В .040.00681	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, признак "Код типа свидетельства AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.28.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1	В .040.00444	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) может быть заполнен"
		В .040.00682	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) должен быть заполнен"
13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	В .040.00445	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) может быть заполнен"
		В .040.00683	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) не должен быть заполнен"
13.28.10. Идентификатор банка (casdo:BankId)	0. .1	В .040.00446	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (casdo:BankId)" может быть заполнен"
		В .040.00684	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (casdo:BankId)" не должен быть заполнен"

13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	0.1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	0.1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	В .040.00447	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен соответствовать значению кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00448	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	В .040.00685	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	В .040.00686	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		В .040.00449	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0.1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	В .040.00450	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то значение реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должно соответствовать значению кода вида документа в соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00451	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать значение "2009"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	В .040.00687	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
		В .040.00688	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен

*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B	.040.00452	1		значение реквизита "Дата доку (csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0.1					
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B	.040.00453	1		если реквизит "Код вида доку (csdo:DocKindCode)" заполнен, реквизит "Код вида документа (DocKindCode)" должен содер значение кода вида докуме соответствии с классификатором документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00454	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код вида документа (DocKindCode)" должен содер значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1					
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B	.040.00689	1		реквизит "Номер документа (csd)" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B	.040.00690	1		реквизит "Дата док (csdo:DocCreationDate)" должен заполнен
		B	.040.00455	1		значение реквизита "Дата доку (csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
13.28.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1					
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B	.040.00691	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен соде значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B	.040.00692	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации гаранта в соответс классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00693	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeI реквизита "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен сод значение "2021"
		B	.040.00694	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не должен заполнен

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .040.00695	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен, если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственной классификацией систем обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .040.00697	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00698	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00699	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitDeclarantDetails)	б д)	0. .1	В .040.00457	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" в составе реквизита "Товарная декларация (сacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то декларант таможенного процесса таможенного транзита (PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен
						для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен

			В .040.00458	1		заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое намен субъекта (csdo:SubjectBriefName)
13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
13.29.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00700	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumberI должен быть заполнен
			В .040.00459	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumber может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00460	2	KZ	атрибут "код страны (атр countryCode)" реквизита "Уника идентификационный таможенны (casdo:CAUniqueCustomsNumber должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .040.00461	2	KZ	атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу countryCodeListId)" реквизи Уникальный идентификацион таможенный номер CAUniqueCustomsNumberId)" д содержать значение "2021"
13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	В .040.00462	2	AM	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содержать у номер налогоплательщика (УНН)
			В .040.00462	2	BY	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содержать у номер плательщика (УНП)
			В .040.00464	2	KZ	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер бизнес-идентификационный н БИН)
			В .040.00465	2	KG	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный налоговый ИНН)
				2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay

			В .040.00466			заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.29.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	В .040.00467	2	RU	если реквизит "Идентификационный номер налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен декларантом таможенной процедуры таможенного транзита являясь юридическое лицо, то реквизит причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.29.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	В .040.00468	2	AM	если реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных организаций (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			В .040.00469	2	BY	если реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			В .040.00470	2	KZ	если реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			В .040.00471	2	KG	если реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			В .040.00472	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.29.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	В .040.00473	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00731	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)" "Населенный пункт (SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	В .040.00475	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .040.00476	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации декларанта тамож процедуры таможенного транз соответствии с классификатором мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00477	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)"должен сод значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .040.00701	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
			В .040.00478	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запл
			В .040.00479	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д с о д е р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	В .040.00480	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	В .040.00484	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запл

*12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. 1	В .040.00485	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не должен заполнен
13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .040.00486	1		реквизит "Признак совпадения с (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений 1 – декларант таможенной прог таможенного транзита совпад перевозчиком, осуществляю перевозку товаров в соответст таможенной процедурой таможе т р а н з и т а ; 0 – декларант таможенной прог таможенного транзита не совпа перевозчиком, осуществляю перевозку товаров в соответст таможенной процедурой таможе транзита
13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического с о ю з а (casdo:PIUnionCarrierDetails)	б д)		В .040.00487	1		если реквизит "Признак совпа сведений (casdo:EqualIndicator составе реквизит "Деклар таможенной процедуры таможе транзита (casdo:PITransitDeclarar)" содержит значение "0", то рек Перевозчик товаров по таможе территории Евразийског экономического союза PIUnionCarrierDetails)" должен заполнен
			В .040.00703	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значений: "17", "18", то рек Перевозчик товаров по таможе территории Евразийског экономического союза PIUnionCarrierDetails)" должен заполнен
		0. 1	В .040.00704	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "17", "18" или реквизит " представления предваритель информации (PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то рек Перевозчик товаров по таможе территории Евразийског экономического союза

					PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен	
			B .040.00488	1	для реквизита "Перевозчик товара таможенной территории Евразийского экономического союза (PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	
13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
13.30.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .040.00705	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			B .040.00489	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .040.00490	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .040.00491	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .040.00492	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)
			B .040.00493	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНП)
			B .040.00494	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН)
				2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать уникальный номер налогоплательщика (УНН)

			В .040.00495			идентификационный налоговый ИНН)
			В .040.00496	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:Taxpay заполнен, то должен содер идентификационный номе налогоплательщика (ИНН)
13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .040.00497	2	RU	если реквизит "Идентифик налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен перевозчик является юридиче лицом, то реквизит "Код при постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" де бать заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode)" не д бать заполнен
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	В .040.00498	2	AM	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер номерной знак общественных НЗОУ) или номер справки отсутствии НЗОУ
			В .040.00499	2	BY	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер идентификационный номер
			В .040.00500	2	KZ	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер индивидуальный идентификаци номер (ИИН)
			В .040.00501	2	KG	если реквизит "Идентифик физического лица (casdo:Persc заполнен, то должен содер персональный идентификацио номер (ПИН)
			В .040.00502	2	RU	реквизит "Идентификатор физич лица (casdo:PersonId)" не долж заполнен
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .040.00503	1		реквизит "Адрес SubjectAddressDetails)" должен заполнен
			В .040.00732	1		для реквизита "Адрес SubjectAddressDetails)" должно заполнено не менее 1 из следу реквизитов: "Город (csdo:City) "Населенный пункт SettlementName)"

*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .040.00505	1		реквизит "Код вида адреса AddressKindCode)" должен соде з н а ч е н и е "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .040.00506	1		реквизит "Код страны UnifiedCountryCode)" должен сод двухбуквенное значение кода с регистрации перевозчика в соотв с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00507	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибут codeL реквизита "Код страны UnifiedCountryCode)"должен сод значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	В .040.00706	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен заполнен
		В .040.00508	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть запол
		В .040.00509	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то д с о д е р ж а т ь код административно-территориальн единицы в соответствии государственным классификат системы обозначений объе административно-территориальн территориальных единиц (ЕК СО
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00510	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то ре "Населенный пункт SettlementName)" должен соде наименование населенного пу отличного от значения реквизита (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .040.00511	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть запол

*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	В .040.00512	1		реквизит "Номер абонентского ; csdo:PostOfficeBoxId)" не должен заполнен
13.30.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	б д)	0.. *	В .040.00513	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode составе реквизита "Товарная п cacdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и реквиз вида транспорта UnifiedTransportModeCode)" в с реквизита "Транспортные средст транзите (, PITransitTransportMeansDetails" содержит 1 из значений "30", "31 то реквизит "Представитель пере (cacdo:CarrierRepresentativeDetai должен быть заполнен
			В .040.00707	2	ВУ	если реквизит "Представи перевозчика (, CarrierRepresentativeDetails) запо должно быть заполнено не ме экземпляра реквизита "Предста перевозчика (, CarrierRepresentativeDetails)" в к реквизит "Код роли (cacdo:Role содержит значение "1"
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00514	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameD должен быть заполнен в соответ документом, удостоверяющим ли
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0. .1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0. .1				
*.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		0.. *				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0. .1	В .040.00708	1		реквизит "Код вида связи CommunicationChannelCode)" д содержать 1 из зна АО – единый указатель ресу информационно-телекоммуника сети "Интернет" ЕМ – электронная FX – теле TE – тел TG – теле TL – телекс

*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0.1					
.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..	В	.040.00709	1		если реквизит "Код вида связи (CommunicationChannelCode)" со значение "TE", "FX", реквизит Идентификатор канала связи (CommunicationChannelId)" должен указан в соответствии с шаблоном "ССС РР НННН", где СССР – код с от 1 до 3 цифр), РР – национальный пункта назначения (не менее 2 код города, поселка и т.п.)) и оператора мобильной связи, НН номер абонента (не менее 4 и Разделителем между группами и является знак пробела. Длина и должна составлять не более 15 символы "+" и пробел не учитываются. Иные символы и разделитель допускаются
*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0.1	В	.040.00710	1		реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" должен заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	В	.040.00711	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен со значение двухбуквенное значение кода с выдавшей документ, в соответствии классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В	.040.00712	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен со значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0.1	В	.040.00713	1		если реквизит "Код вида документа удостоверяющего личность (IdentityDocKindCode)" заполнен, то должен со значение "2053" реквизит "Код вида документа удостоверяющего личность (IdentityDocKindCode)" должен содержать значение код документа в соответствии классификатором видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0.1	В	.040.00714	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен со значение "2053"

*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1			
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1			
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	В .040.00715	1	реквизит "Дата док (csdo:DocCreationDate)" должен заполнен
			В .040.00716	1	значение реквизита "Дата доку csdo:DocCreationDate)" долж соответствовать шаблону YYYY-MM-DD
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0.1	В .040.00744	1	если реквизит "Дата истечения действия документа (DocValidityDate)" заполнен, то зн реквизита должно соответств шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0.1			
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0.1			
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	В .040.00515	1	реквизит "Код роли (casdo:Role должен содержать 1 из зн: 1 – представитель перевоз уполномоченный на управл транспортным средством международной перевозки (воз транспортного сре 2 – экспед 3 – иное лицо, являющ представителем организации-перевозчика
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails) 5 в)		0.1	В .040.00516	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то реквизит "Перевозчик PICarrierDetails)" должен быть за иначе реквизит "Пере (casdo:PICarrierDetails)" не должэ заполнен
			В .040.00517	1	для реквизита "Перевозчик PIATCarrierDetails)" должен заполнен в точности 1 из рекви: Наименование субъекта SubjectName)", "Краткое наимен субъекта (csdo:SubjectBriefName)

14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0.1				
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0.1				
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	B.040.00717	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
		B.040.00518	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B.040.00519	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B.040.00520	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B.040.00521	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНН)
		B.040.00522	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика (УНП)
		B.040.00523	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		B.040.00524	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН)
		B.040.00525	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен

14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00526	2	RU	перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode) не должен быть заполнен
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00527	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных организаций (НЗОО) или номер справки об отсутствии НЗОО
		B .040.00528	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00529	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00530	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00531	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .040.00532	1		реквизит "Адрес (SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00733	1		для реквизита "Адрес (SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:City)", "Населенный пункт (SettlementName)"
14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .040.00534	1		реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .040.00535	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
	1		1		атрибут "идентификатор справочника (атрибут codeId)" должен быть заполнен, иначе атрибут "Код страны (UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			B .040.00536			UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1		B .040.00718	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории TerritoryCode)" не должен быть заполнен
			B .040.00537	2	KG	реквизит "Код территории TerritoryCode)" может быть заполнен
			B .040.00538	2	KG	если реквизит "Код территории TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификателем систем обозначений объектов административно-территориальных единиц (ЕКСО)
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1					
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1					
14.7.6. Город (csdo:CityName)	0.1					
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1		B .040.00539	1		если реквизит "Населенный пункт SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита (csdo:CityName)"
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1					
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1					
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1					
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1		B .040.00540	1		реквизит "Почтовый индекс PostCode)" не должен быть заполнен
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1		B .040.00541	1		реквизит "Номер абонентского ящика csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			B .040.00746	1		если реквизит "Цель предоставления предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode" на корневом уровне содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "00", то должен быть заполнен эквивалентом значения реквизита "Сведения об объеме подлежащих контролю"

15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	5 д) 6 а) 6 б)	0..*			ControlledItemsDetails)" в со которого реквизит "Код информации (casdo:InformationK)" содержит значение "1"
			В .040.00747	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то должен быть заполнен экз реквизита "Сведения об объ подлежащих контролю ControlledItemsDetails)" в со которого реквизит "Код информации (casdo:InformationK)" содержит значение "2"
			В .040.00748	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то должен быть заполнен экз реквизита "Сведения об объ подлежащих контролю ControlledItemsDetails)" в со которого реквизит "Код информации (casdo:InformationK)" содержит значение "3"
			В .040.00749	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то должен быть заполнен экз реквизита "Сведения об объ подлежащих контролю ControlledItemsDetails)" в со которого реквизит "Код информации (casdo:InformationK)" содержит значение "5"
			В .040.00750	1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то должен быть заполнен экз реквизита "Сведения об объ подлежащих контролю ControlledItemsDetails)" в со которого реквизит "Код информации (casdo:InformationK)" содержит значение "4"
				1	если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне не содержит зн "01", "03", "14", "15", "16", "17", "

			В .040.00751		реквизит "Сведения об объеме подлежащих контролю ControlledItemsDetails)" не должен быть заполнен
15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	1		В .040.00752	1	реквизит "Код вида информации (InformationKindCode)" должен содержать 1 из значений 1 – препараты, в которых содержатся наркотически действующие вещества, психотропные и ядовитые вещества (исключая оружие (или) боеприпасы) 2 – лекарственные средства, в которых содержатся наркотически действующие вещества, психотропные и ядовитые вещества (исключая оружие (или) боеприпасы) 3 – опасные товары (исключая оружие (или) боеприпасы) 4 – запасные части и оборудование 5 – оружие и (или) боеприпасы
15.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	1		В .040.00753	1	реквизит "Признак наличия (PresenceIndicator)" должен содержать значение 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите "Код вида информации (InformationKindCode)"; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите "Код вида информации (InformationKindCode)"
15.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	0..*		В .040.00754	1	если реквизит "Признак наличия (PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00755	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "1" и реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00756	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "4" и реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен
					если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "1" и реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен
				1	

			В .040.00757			значение "2", "3", "5", то рек Наименование и количество ItemDetails)" не должен быть зап
15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0. .4	В .040.00760	1		реквизит "Наименование товара GoodsDescriptionText)" должен заполнен
15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0. .1	В .040.00761	1		реквизит "Количество товара GoodsMeasureDetails)" должен заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .040.00758	1		атрибут "единица измерения (a measurementUnitCode)" рекви: Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeas должен содержать значение единицы измерения в соответс: классификатором единиц измере
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00762	1		атрибут "идентификатор справо классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)" рек Количество товара с указанием е, измерения (casdo:GoodsMeas должен содержать значение "201
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0. .1	В .040.00759	1		реквизит "Условное обознач единицы измерения MeasureUnitAbbreviationCode)" д содержать условное обознач единицы измерения в соответс: классификатором единиц измере
16. Сведения, представляемые в ц е л я х санитарно-эпидемиологического н а д з о р а (casdo:PIAREpidemicControlDetails)	б в)	0. .1	В .040.00555	1		если реквизит "Цель представ предварительной информации PreliminaryInformationUsageCode корневом уровне содержит значе ", то реквизит "Сведе представляемые в цел санитарно-эпидемиологическог н а д з о р а (с PIAREpidemicControlDetails)" д быть заполнен, иначе рекви Сведения, представляемые в санитарно-эпидемиологическог н а д з о р а (с PIAREpidemicControlDetails)" не быть заполнен
16.1. Признак наличия больного л и ц а (casdo: OnBoardDiseasePersonIndicator)		1	В .040.00556	1		реквизит "Признак наличия бол л и ц а (с OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержать 1 из значен 1 – на борту судна находится б л и ц о ;

					0 – на борту судна отсутствует б лицо
16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	0..1	В .040.00557	1		если реквизит "Признак на больного лица (OnBoardDiseasePersonIndicator) ' содержит значение "1", реквизит заболевших (DiseasePersonQuantity)" должен заполнен, иначе реквизит "Ч заболевших (DiseasePersonQuantity)" не долже заполнен
		В .040.00721	1		значение реквизита "Число забол (casdo:DiseasePersonQuantity)" д быть равно количеству экземп реквизита "Заболевшее лицо PIARDiseasedPersonDetails)"
16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)	1				
16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	1	В .040.00559	1		реквизит "Признак проведе дезинсекции (DisinfestationIndicator)" дол содержать 1 из значен 1 – дезинсекция судна прово 0 – дезинсекция судна не проводи
16.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)	0..*	В .040.00560	1		если реквизит "Признак прове дезинсекции (DisinfestationIndicator)" содер значение "1", то реквизит "Свед дезинсекции (PIARDisinfestationDetails)" долже заполнен, иначе реквизит "Свед дезинсекции (PIARDisinfestationDetails)" не д быть заполнен
*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	1	В .040.00561	1		реквизит "Код вида проведе дезинсекции (DisinfestationKindCode)" дол содержать 1 из значен 1 – плановая дезинс 2 – дезинсекция по эпидемиологи показателям
*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	1				
*.3. Дата (csdo:EventDate)	1	В .040.00562	1		значение реквизита "Дата EventDate)" должно соответств шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1				

17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)		0..*	B .040.00563	1		если реквизит "Признак на больного лица (OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Заболевшее лицо (PIARDiseasedPersonDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Заболевшее лицо (PIARDiseasedPersonDetails)" не должен быть заполнен
17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B .040.00565	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
17.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
17.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B .040.00569	1		реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – член экипажа, 2 – пассажир
17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1				

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155".

3. В структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 193:

а) в таблице 1:

в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:041:RWPreliminaryInformation:v1.1.0";

позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_041_RWPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd";

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	1..*
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIWEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01173	M.CA.CDT.01161 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
9.2. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
9.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование железнодорожной станции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
9.4. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодированное обозначение пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00138	M.SDT.00100	0..1
9.5. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00139	M.SDT.00068	0..1
10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE.01100	M.CA.CDT.01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
10.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1

10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
11. Транспортное средство (casdo:PIWBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01169	M.CA.CDT.01156 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0. .1
11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE .00220	M.BDT.00013	1
11.4. Информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails)	сведения о железнодорожном вагоне или контейнере	M.CA.CDE .01210	M.CA.CDT .01201 Определяется областями значений вложенных элементов	0. *
11.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	идентификационный номер железнодорожного вагона или контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
11.4.2. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE .00371	M.CA.SDT .00205	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.4.3. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак порожнего транспортного средства	M.CA.SDE .00275	M.SDT.00169	0. .1
11.4.4. Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)	признак возврата вагона	M.CA.SDE .01114	M.BDT.00013	0. .1
11.5. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодированное обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE .01109	M.SDT.00169	0. .1
12. Товарная партия (casdo:PIWConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE .01170	M.CA.CDT .01158 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.1. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE .01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	1

12.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
12.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
12.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
12.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
12.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
12.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
12.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0.1
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0.1
12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодированное обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0.1
12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодированное обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0.1
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	M.SDT.00155	0.1
12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	M.SDT.00155	0.1

12.8. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.SDE .00705	M.SDT.00155	0.1
12.9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0.1
12.10. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.10.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.10.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
12.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
12.11. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
12.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
12.12. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE .00202	M.CA.SDT .00197	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор классификатора валюты (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	—	M.SDT.00091	0.1
12.13. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1

a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.14. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.01118	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
a) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
12.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
12.14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

*.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.	Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4.	Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5.	Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6.	Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7.	Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8.	Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9.	Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10.	Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11.	Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12.	Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
12.15.	Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE .01119	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.15.1.	Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
12.15.2.	Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
12.15.3.	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
12.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
12.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
12.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0. .1
12.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1

*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.16. Место погрузки товаров (casdo:PIWLoadingLocationDetails)	сведения о станции отправления товаров	M.CA.CDE.01174	M.CA.CDT.01157 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.16.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название железнодорожной станции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
12.16.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0.1
12.16.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
12.17. Место выгрузки товаров (casdo:PIWUnloadingLocationDetails)	сведения о станции назначения (выгрузки) товаров	M.CA.CDE.01175	M.CA.CDT.01157 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название железнодорожной станции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
12.17.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0.1
12.17.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
12.18. Таможенный орган назначения	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при	M.CA.CDE.00115	M.CA.CDT.00019 Определяется областями	0.1

(c a s d o : DestinationCustomsOfficeDetails)	принятии решения в отношении подкарантинной продукции		значений вложенных элементов	
12.18.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
12.18.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
12.18.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.19. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.19.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
12.19.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.20. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00198	M.CA.CDT.00199 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	1
12.20.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбирователя	M.CA.SDE.00194	M.CA.SDT.00179	0..*
12.20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE.00156	M.SDT.00092	0..*
12.20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
12.21. Транспортные средства при транзите	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке	M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений	

(casdo:PITransitTransportMeansDetails)	товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита		вложенных элементов	0.1
12.21.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
12.21.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.21.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0.1
12.21.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Регистрационный номер второго прицепного				

транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0.1
*.4. Номер документа (casdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, присвоенный изготовителем)	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.22. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.22.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (casdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.22.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0.1
12.22.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
12.22.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1

*.5. (csdo:DistrictName)	Р а й о н	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. (csdo:CityName)	Г о р о д	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	п у н к т	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. (csdo:StreetName)	У л и ц а	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	д о м а	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	п о м е щ е н и я	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	и н д е к с	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.23. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)		сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE.01138	M.CA.CDT.01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
12.23.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
12.23.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	0.1
12.23.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	с т р а н ы	кодированное обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.23.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0.1
12.23.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		место совершения грузовой операции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
12.23.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	о р г а н	таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений	0.1

			вложенных элементов	
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.23.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.00178	M.CA.CDT.00214 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	M.SDT.00155	0.1
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.23.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	0.*
12.23.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
			M.CA.CDT.01121	

12.24. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE .01122	Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.24.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE .00126	M.CA.SDT .00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.24.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0. .1
12.24.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в другом месте	M.CA.CDE .00128	M.CA.CDT .00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
12.24.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
12.24.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE.01115	M.BDT.00005	1
12.24.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE.01125	M.CA.CDT.01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE.01116	M.BDT.00013	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
12.25. Товар (casdo:PIWConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.01171	M.CA.CDT.01159 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
12.25.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
12.25.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
12.25.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
12.25.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.25.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.25.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1
12.25.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE.00313	M.SDT.00105	0..*
12.25.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE.00169	M.BDT.00013	0.1
12.25.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
12.25.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE .00769	M.SDT.00068	0.*
12.25.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT.00088	0.1
12.25.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT.00088	0.1
12.25.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.25.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары,	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями	0.*

(casdo: VetReleaseOrganizationDetails)	подлежащие ветеринарному контролю		значений вложенных элементов	
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE.01122	M.SDT.00108	0..1
12.25.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0..1
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	M.CA.SDT.00162	1
*.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..
			M.CA.CDT.01120	

12.25.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE .01121	Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE .00706	M.CA.SDT .00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.25.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. .1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.. .1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.. .1
12.25.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0.. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
12.25.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE .01143	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.. .1

*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
12.25.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0.1

*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE .01126	M.SDT.00093	0.1
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0.4
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT.00088	0.1
*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0.1
*.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений	

				вложенных элементов	0.1
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодировое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162		0.1
*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112		0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091		1
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031		0.1
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055		0.1
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055		0.1
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055		0.1
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055		0.1
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055		0.1
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093		0.1
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092		0.1
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006		0.1
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092		0.1
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	сведения об обеззараживании	M.CA.CDE.01129	M.CA.CDT.01130	Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE.01123	M.BDT.00013		1
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192	Определяется областями значений	

				вложенных элементов	0.1
*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	Дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1	
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE.01179	M.BDT.00021	1	0.1
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE.01175	M.SDT.00068	1	0.1
*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE.01151	M.SDT.00068	1	
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE.01176	M.CA.SDT.01130	1	0.1
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01177	M.SDT.00122	1	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01178	M.SDT.00122	1	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1	
*.16.2.8. Описание (casdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	1	0.1
12.25.21. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE.01155	M.CA.CDT.01145	1	0.1
			Определяется областями значений вложенных элементов		*
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	

*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодировое обозначение места отгрузки	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
12.26. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00195	M.CA.CDT .00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
12.26.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодировое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE .00143	M.CA.SDT .00066	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.26.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE .00419	M.CA.SDT .00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.26.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE .00218	M.CA.CDT .00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
12.26.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00322	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
12.26.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.00191	M.SDT.00169	0.1
12.26.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.00192	M.CA.SDT.00181	0.*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.26.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
12.26.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.26.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.26.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	M.SDT.00026	0.1
12.26.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	M.CA.CDT.00198 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1

*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
12.26.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

*.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.	Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4.	Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5.	Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6.	Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.	Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8.	Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9.	Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10.	Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11.	Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12.	Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.27.	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.01188 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.27.1.	Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.27.2.	Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.27.3.	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
12.27.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
12.27.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
12.27.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0. .1
12.27.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1

*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.27.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
12.28. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.01144 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.28.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.28.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.28.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0.1
12.28.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.28.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
12.28.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями	

12.28.7. (ccdo:SubjectAddressDetails)	Адрес			значений вложенных элементов	0. .1
*.1. (csdo:AddressKindCode)	Код вида адреса	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.2. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. (csdo:TerritoryCode)	Код территории	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4. (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5. (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6. (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
12.28.8. (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	Представитель перевозчика	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE .00196	M.CA.CDT .00304 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*
*.1. (ccdo:FullNameDetails)	ФИО	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. (csdo:FirstName)	Имя	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0. .1

*.1.2. (csdo:MiddleName)	Отчество	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0. .1
*.1.3. (csdo:LastName)	Фамилия	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0. .1
*.2. (csdo:PositionName)	Наименование должности	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0. .1
*.3. (ccdo:CommunicationDetails)	Контактный реквизит	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.3.1. (csdo:CommunicationChannelCode)	Код вида связи	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1
*.3.2. (csdo:CommunicationChannelName)	Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1
*.3.3. (csdo:CommunicationChannelId)	Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
*.4. (ccdo:IdentityDocV3Details)	Удостоверение личности	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.4.1. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
(атрибут codeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. (csdo:IdentityDocKindCode)	Код вида документа, удостоверяющего личность	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0. .1
(атрибут codeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0. .1
*.4.3. (csdo:DocKindName)	Наименование вида документа	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0. .1
*.4.4. (csdo:DocSeriesId)	Серия документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0. .1
*.4.5. (csdo:DocId)	Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
12.29. Календарный штемпель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампа железнодорожной станции	M.CA.CDE.00199	M.CA.CDT.00200 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.29.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	1
12.29.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления штампа	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
13. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01152	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован	—	M.SDT.00159	

а) код страны (атрибут countryCode)	указанный идентификационный номер			0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
13.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1

13.7.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведения о припасах, запасных частях и оборудовании, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1

”.

в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

”Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				нормализованная строка символов.

11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				значение кода вида упаковки в соответствии со

23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код . Тип	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер . Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
				целое неотрицательное число в десятичной системе

31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган _ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}

42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834- 8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

".

г) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
				значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (

2	M.CA.SDT .00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT .00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT .00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})
5	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
6	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}
7	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
8	M.CA.SDT .00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
9	M.CA.SDT .00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT .00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми

				актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
11	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT .00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)(ОО)
16	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
17	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18	M.CA.SDT .00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
				значение кода места нахождения в соответствии со справочником (

19	M.CA.SDT .01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник классификатор)_ Код. Тип	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " (Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[A-Я]{3}[0-9A-Z]{5}
20	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации – Идентификатор. Тип	нормализованная строка с символов. Длина: 9
21	M.CA.SDT .01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

”;

д) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

”Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*		
			Код правила	Вид правила	К гс
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.041.00001	1	
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.041.00002	1	
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0..1	B.041.00003	1	
		1	B.041.00004	1	

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)				
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B.041.00005	1
			B.041.00006	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	7 12	а) , 0..1	B.041.00517	1
			B.041.00518	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00007	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.041.00008	1

6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1		
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	11	0..1	B.041.00009	1
7.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		1		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00010	1
7.2. Дата (casdo:EventDate)		1	B.041.00011	1
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1		
			B.041.00012	1
	5			
	6	а)	B.041.00519	1
	6	б)		
	6	в)		
	6	г)		
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	6	д)		
	6	ж)		
	6	з)		
	6	и)		
	6	к)		
	6	л)	B.041.00520	1

	Порядок использования ПИ			
			B.041.00521	1
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIWEntryCheckPointDetails)	5 6 а) 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)	0..1	B.041.00013	1
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.041.00522	1
			B.041.00014	1
9.2. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.041.00015	1

9.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.041.00523	1
9.4. Код пункта пропуска (casdo:BorderCheckpointCode)	5 6 а) 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)	0..1	B.041.00016	1
9.5. Наименование пункта пропуска (casdo:BorderCheckpointName)		0..1	B.041.00018	1
			B.041.00524	1
			B.041.00525	1
	5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж)	1		

10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	6 з) 6 и) 6 к) 6 л)			
	Порядок использования ПИ		B.041.00019	1
			B.041.00638	1
10.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1		
10.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1		
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.041.00526	2
			B.041.00020	2
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00021	2

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.041.00022	2	K
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.041.00023	2	A
		B.041.00024	2	B
		B.041.00025	2	K
		B.041.00026	2	K
		B.041.00027	2	R
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.041.00028	2	R
10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.041.00029	2	A
		B.041.00030	2	B
		B.041.00031	2	K

			B.041.00032	2	K
			B.041.00033	2	R
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.041.00034	1	
			B.041.00035	1	
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.041.00036	1	
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00037	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00038	1	
			B.041.00527	2	A B K R
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.041.00528	2	K

10.8.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00529	1
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.041.00045	1
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.041.00046	1
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.041.00047	1
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 а) 5 в) 6 а)	0..1	B.041.00048	1
	5 д) 6 а) 6 б) 6 ж) 6 з)	0..1	B.041.00049	1

11. Транспортное средство (casdo:PIWBorderTransportDetails)	6 6 6 12	и) к) л)			
11.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	6 ж)	0..1	B.041.00050	2	A
			B.041.00650	2	B
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00051	1	
11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 ж)	0..1	B.041.00053	2	A K K R
			B.041.00530	2	B
			B.041.00643	1	

11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 6 а) 6 б) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 7	1	B.041.00052	1	
11.4. Информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 ж)	0..*	B.041.00054	1	
11.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 д) 6 а) 6 б) 6 ж)	1	B.041.00055	1	
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00057	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00058	1	
			B.041.00059	2	A

<p>11.4.2. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) 6 б)</p>		0..1			
			B.041.00651	2	B
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1	B.041.00060	1	
<p>11.4.3. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)</p>		0..1	B.041.00061	1	
<p>11.4.4. Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)</p>		0..1	B.041.00062	1	
<p>11.5. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) 6 б)</p>		0..1	B.041.00063	1	

12. Товарная партия
(cacdo:PIWConsignmentDetails)

5 д)
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е) 0..1
6 ж)
6 з)
6 и)
6 к)
6 л)

B.041.00064	1
B.041.00644	1
B.041.00645	1
B.041.00066	1
B.041.00531	1

			B.041.00067	1
12.1. Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 7	1		
12.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.041.00069	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00070	1
12.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1		
12.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.041.00072	1
12.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.041.00532	1
			B.041.00073	1

12.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	8	0..1	B.041.00074	1
12.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1		
12.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.041.00076	1
12.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1		
12.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B.041.00077	1
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 ж)	0..1	B.041.00078	1
12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	6 ж)	0..1	B.041.00079	1

			B.041.00080	1
12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	6 ж)	0..1		
			B.041.00081	1
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	6 ж)	0..1	B.041.00082	1
	6 ж)	0..1	B.041.00083	1

12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)				
12.8. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	6 ж)		0..1	B.041.00084 1
				B.041.00085 1
12.9. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	5 д) 6 а) 6 з)		0..1	B.041.00646 1
				B.041.00647 1
				B.041.00663 1
12.10. Страна отправления (casdo>DepartureCountryDetails)	6 ж) 6 з) 6 л)		0..1	B.041.00086 1
			1	B.041.00087 1

12.10.1. Код страны (casdo:CACountryCode)				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00088	1
12.10.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1		
12.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.041.00091	1
12.11. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 ж) 6 з) 6 л)	0..1	B.041.00092	1
			B.041.00533	1
			B.041.00534	1
12.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B.041.00093	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00094	1
12.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1		
12.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.041.00097	1

				B.041.00098	1
12.12.	Стоимость	6	ж)		
(casdo:CAInvoiceValueAmount)		6 з)	0..1		
				B.041.00649	1
а)	код валюты		1	B.041.00100	1
(атрибут currencyCode)					
б)	идентификатор классификатора валют		0..1	B.041.00101	1
(атрибут currencyCodeListId)					
12.13.	Масса брутто	5	д)		
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		6	а)		
		6 з)	0..1	B.041.00102	1
а)	единица измерения		1	B.041.00104	1
(атрибут measurementUnitCode)					
б)	идентификатор справочника (классификатора)		1	B.041.00105	1
(атрибут measurementUnitCodeListId)					

12.14. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	5 д) 6 а) 6 ж 6 з) 6 к) 6 л)	0..1	B.041.00106	1	
			B.041.00107	1	
12.14.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1			
12.14.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (casdo:SubjectBriefName)		0..1			
12.14.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.041.00535	2	A B K R
			B.041.00108	2	K
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00109	2	K
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00110	2	K
			B.041.00111	2	A
			B.041.00112	2	B

12.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.041.00113	2	K
		B.041.00114	2	K
		B.041.00115	2	R
12.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.041.00116	2	R
12.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.041.00117	2	A
		B.041.00118	2	B
		B.041.00119	2	K
		B.041.00120	2	K
		B.041.00121	2	R
	0..1	B.041.00122	1	

12.14.7. (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес			B.041.00123	1	
*.1. (csdo:AddressKindCode)	Код вида адреса	0..1		B.041.00124	1	
*.2. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	0..1		B.041.00125	1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		B.041.00126	1	
*.3. (csdo:TerritoryCode)	Код территории	0..1		B.041.00536	2	A B K R
				B.041.00537	2	K
				B.041.00127	2	K
*.4. (csdo:RegionName)	Регион	0..1				
*.5. (csdo:DistrictName)	Район	0..1				
*.6. (csdo:CityName)	Город	0..1				
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	0..1		B.041.00128	1	
*.8. (csdo:StreetName)	Улица	0..1				
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	0..1				

*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.041.00129	1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00130	1	
12.15. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 к) 6 л)	0..1	B.041.00131	1	
			B.041.00132	1	
12.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
12.15.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
12.15.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.041.00538	2	A B K R
			B.041.00133	2	K
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00134	2	K
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00135	2	K
			B.041.00136	2	A

12.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.041.00137	2	B
		B.041.00138	2	K
		B.041.00139	2	K
		B.041.00140	2	R
12.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.041.00141	2	R
12.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.041.00142	2	A
		B.041.00143	2	B
		B.041.00144	2	K
		B.041.00145	2	K

			B.041.00146	2	R
12.15.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0..1		B.041.00147	1	
			B.041.00148	1	
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		B.041.00149	1	
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		B.041.00150	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		B.041.00151	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1		B.041.00539	2	A B K R
			B.041.00540	2	K
			B.041.00152	2	K
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				

*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.041.00153	1
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1		
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1		
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.041.00154	1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00155	1
12.16. Место погрузки товаров 5 д) (casdo:PIWLoadingLocationDetails) 6 а)		0..1	B.041.00156	1
12.16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00157	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00158	1
12.16.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.041.00159	1
12.16.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.041.00160	1

12.16.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.041.00161	1
12.17. Место выгрузки товаров 5 (casdo:PIWUnloadingLocationDetails) 6 а)	д)	0..1	B.041.00162	1
12.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00163	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00164	1
12.17.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.041.00165	1
12.17.3. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.041.00166	1
12.17.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.041.00167	1

12.18. Таможенный орган назначения (сасдо: DestinationCustomsOfficeDetails)	6 к)	0..1	B.041.00168	1
12.18.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	B.041.00169	1
12.18.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1		
12.18.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00171	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00172	1
12.19. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 и) 6 к) 6 л) 7	0..*		
12.19.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1		
12.19.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.041.00541	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00542	1

12.20. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	6 ж)	0..1	B.041.00177	1
12.20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1		
12.20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*		
12.20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*		
12.20.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*		
12.21. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	6 ж)	0..1	B.041.00181	1
12.21.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B.041.00182	1

12.21.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0..1	B.041.00183	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00184	1	
12.21.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	B.041.00185	1	
12.21.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..*	B.041.00185	1	
		B.041.00652	2	B
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1			

<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0..1	B.041.00188	1	
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0..1	B.041.00189	1	
<p>*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>		0..1	B.041.00190	2	A
			B.041.00653	2	B

<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.041.00191</p>	<p>1</p>	
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.041.00192</p>	<p>1</p>	
<p>*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B.041.00193</p>	<p>2</p>	<p>A</p>
		<p>B.041.00654</p>	<p>2</p>	<p>B</p>

<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		0..1	B.041.00194	1	
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		0..1	B.041.00195	1	
<p>*.4. Номер документа (csdo:DocId)</p>		0..1	B.041.00543	1	
<p>*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>		0..1	B.041.00544	1	
<p>*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>		0..1	B.041.00196	2	A
			B.041.00655	2	B

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00656	2	B
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.041.00197	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
12.22. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	6 ж)	0..1	B.041.00199	1	
12.22.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1			
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.041.00200	1	
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.041.00201	1	
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00202	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
12.22.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1			
12.22.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1			

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00206	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00639	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.041.00207	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.041.00208	1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.041.00209	1
12.22.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1		
*.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0..1	B.041.00212	1

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00213	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00214	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.041.00215	2	A B K R
		B.041.00545	2	K
		B.041.00546	2	K
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1			
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.041.00216	1	
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.041.00217	1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.041.00218	1	
		B.041.00547	1	

12.23. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	6 ж) Порядок использования ПИ	0..*	B.041.00219	1
			B.041.00548	1
12.23.1. Код вида грузовой о п е р а ц и и (casdo:CargoOperationKindCode)		1	B.041.00549	1
12.23.2. Признак контейнерных п е р е в о з о к (casdo:ContainerIndicator)		0..1	B.041.00220	1
12.23.3. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.041.00221	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00222	1
12.23.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1		
12.23.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B.041.00550	1
12.23.6. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)	0..1	B.041.00551	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B.041.00225	1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	B.041.00226	1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00227	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		
12.23.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)	0..1	B.041.00229	1

<p>*.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)</p>		0..1	B.041.00230	1
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1	B.041.00231	1
<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>		0..1	B.041.00232	1
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1	B.041.00234	1
<p>*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>		0..1	B.041.00235	1
<p>*.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>			B.041.00236	1
		0..*	B.041.00657	2

*4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1			
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1		B.041.00237	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1		B.041.00238	1
*4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	0..1		B.041.00239	2

			B.041.00658	2	B
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00240	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00241	1	
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0..1	B.041.00242	2	A

			B.041.00659	2	B
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00243	1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00244	1	
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.041.00552	1	
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.041.00553	1	
*.4.6. Код типа транспортного средства международной			B.041.00245	2	A

перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.041.00660	2	B
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00661	2	B
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.041.00247	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
12.23.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		0..*	B.041.00248	1	
12.23.9. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B.041.00554	1	
12.24. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	б з)	0..1	B.041.00250	1	
12.24.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	B.041.00251	1	

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00555	1
12.24.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B.041.00556	1
12.24.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	0..1		
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.041.00253	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.041.00256	1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.041.00557	1
		B.041.00257	1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B.041.00258	1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.041.00259	1
12.24.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B.041.00260	1

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00261	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00640	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.041.00262	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.041.00263	1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.041.00264	1
12.24.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	1	B.041.00265	1
12.24.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	1		
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	1	B.041.00266	1

*.2. (csdo:DescriptionText)	Описание		0..1	B.041.00558	1	
12.25. (casdo:PIWConsignmentItemDetails)	Товар	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)	1..*			
12.25.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)			1	B.041.00268	1	
				B.041.00559	2	B
				B.041.00560	2	A
12.25.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)		5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)	0..1	B.041.00270	1	
				B.041.00271	1	
				B.041.00272	1	

12.25.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 6 6 6 6 к)	д) а) ж) 0..4 з)	B.041.00273	1
12.25.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 6 6 6 к)	д) а) ж) 0..1 з)	B.041.00274	1
			B.041.00561	1
			B.041.00562	1
			B.041.00563	1
			B.041.00275	1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1		B.041.00276	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		B.041.00277	1
12.25.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure) б к)	0..1		B.041.00278	1
			B.041.00648	
			B.041.00279	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1		B.041.00280	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		B.041.00281	1
			B.041.00282	1

12.25.6. Количество товара 6 (casdo:GoodsMeasureDetails) 6 з)	ж)	0..1	B.041.00564	1
			B.041.00565	1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.041.00566	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.041.00283	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.041.00284	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.041.00285	1
12.25.7. Порядковый номер товара в декларации на товары 8 (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)		0..*	B.041.00286	1

12.25.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	б ж)	0..1	B.041.00287	1
12.25.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	б з)	0..1	B.041.00288	1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.041.00567	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.041.00289	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.041.00290	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения		0..1	B.041.00291	1

(c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)				
12.25.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	B.041.00292	1
			B.041.00293	1
12.25.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	5 д) 6 а) 6 и) 6 к)	0..1	B.041.00568	1
			B.041.00569	1
12.25.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	6 л)	0..1	B.041.00294	1
			B.041.00295	1

<p>12.25.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>6 6 и)</p>	<p>л) 0..*</p>	<p>B.041.00570</p>	<p>1</p>	
			<p>B.041.00571</p>	<p>1</p>	
			<p>B.041.00297</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>		<p>0..1</p>			
<p>*.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (csdo:SubjectBriefName)</p>		<p>0..1</p>			
<p>*.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.041.00572</p>	<p>2</p>	<p>A B K R</p>
			<p>B.041.00573</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
<p>а) код с т р а н ы (атрибут countryCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.041.00574</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.041.00575</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
			<p>B.041.00576</p>	<p>2</p>	<p>A</p>

<p>*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.041.00577</p>	<p>2</p>	<p>B</p>
<p>*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.041.00578</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
<p>*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>0..1</p>		<p>B.041.00579</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
			<p>B.041.00580</p>	<p>2</p>	<p>R</p>
			<p>B.041.00581</p>	<p>2</p>	<p>R</p>
			<p>B.041.00582</p>	<p>2</p>	<p>A</p>
			<p>B.041.00583</p>	<p>2</p>	<p>B</p>
			<p>B.041.00584</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
			<p>B.041.00585</p>	<p>2</p>	<p>K</p>
			<p>B.041.00586</p>	<p>2</p>	<p>R</p>

* . 7 . (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	0..1	B.041.00298	1	
			B.041.00299	1	
*.7.1.	Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.041.00300	1	
*.7.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00301	1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00302	1	
* . 7 . 3 . (csdo:TerritoryCode)	Код территории	0..1	B.041.00587	2	A B K R
			B.041.00588	2	K
			B.041.00303	2	K
*.7.4.	Регион (csdo:RegionName)	0..1			
*.7.5.	Район (csdo:DistrictName)	0..1			
*.7.6.	Город (csdo:CityName)	0..1			
*.7.7.	Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.041.00304	1	

*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1		
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1		
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1		
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.041.00305	1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00306	1
12.25.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)	б и)	0..*	B.041.00307	1
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1	B.041.00589	1
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0..1	B.041.00590	1
12.25.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з)	0..1	B.041.00310	1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)		0..1	B.041.00311	1

*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0..1	B.041.00312	1	
*3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0..1	B.041.00662	1	
*4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0..1			
5. Сведения о грузе, таре, 5 д) упаковке, поддоне 6 а) 0.. (casdo:PackagePalletDetails) 6 ж)			B.041.00592	1	B
			B.041.00313		A
*5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)		1	B.041.00314	1	
*5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	B.041.00315	1	

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00316	1
*.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)		0..1	B.041.00593	1
			B.041.00594	1
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..		
12.25.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 ж) 6 и) 6 к) 6 л) 7	0..*	B.041.00316	
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1		
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.041.00595	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00596	1
12.25.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 к) 6 л)	0..1	B.041.00317	1

*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B.041.00318	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00319	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1	B.041.00320	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1		
12.25.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 ж) 6 з)	0..1	B.041.00323	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.041.00325	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.041.00326	1
12.25.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 ж)	0..*	B.041.00327	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.041.00329	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00330	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.041.00597	1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.041.00331	1
12.25.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	0..*	B.041.00332	1
		B.041.00598	1
		B.041.00599	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.041.00333	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00334	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1		
	0..1	B.041.00336	1

*.3. Номер документа (csdo:DocId)				
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.041.00337	1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.041.00338	1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.041.00339	1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.041.00340	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00341	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1		
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1		
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1		
*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1	B.041.00345	1
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	6 д) 6 и) 6 л)	0..1	B.041.00346	1

*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0.4	B.041.00347	1
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 6 л)	и) 0..1	B.041.00348	1
*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 6 л)	и) 0..1	B.041.00349	1
			B.041.00350	1
*.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1		
*.15.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (casdo:SubjectBriefName)		0..1		
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1		
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1		
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0..1		
*.15.5. Код причины постановки н а у ч е т (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1		
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1		

*.15.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B.041.00351	1		
		B.041.00352	1		
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.041.00353	1		
*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00354	1		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00355	1
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.041.00357	1		
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.041.00358	1		

	*.15.7.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00359	1
	*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	б к)	0..1	B.041.00360	1
	*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	B.041.00361	1
	*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)		0..1	B.041.00362	1
	*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)		1	B.041.00363	1
	*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0..1		
	*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0..1		
	*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1		
	*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0..1		
	*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0..1		
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.041.00364	1

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		B.041.00365 1
	*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)			0..1		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1		B.041.00366 1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		B.041.00367 1
	*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)			0..1		
	12.25.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	б к)		0..*	B.041.00368	1
	*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0..1	B.041.00370	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00371	1

*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.041.00372	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00373	1
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1		
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1		
*.5. Город (csdo:CityName)		0..1		
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.041.00600	1
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.041.00601	1
			B.041.00374	1
12.26. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	б ж)	0..*	B.041.00375	1
12.26.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B.041.00377	1

<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1	B.041.00378	1
<p>12.26.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)</p>		0..1	B.041.00379	2
			B.041.00602	2
<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>		1	B.041.00380	
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>		1	B.041.00381	
<p>12.26.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)</p>		0..1	B.041.00382	2
<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		1		

*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.041.00383	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1		
12.26.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0..1		
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.041.00385	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00386	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.041.00603	1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.041.00604	1
		B.041.00387	1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B.041.00388	1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.041.00389	1
12.26.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0..1	B.041.00390	1
12.26.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0..*	B.041.00391	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		
12.26.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B.041.00392	1
* . 1 . Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00393	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00394	1
* . 2 . Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.041.00395	1
* . 3 . Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.041.00396	1

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.041.00397	1
12.26.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1	B.041.00605	2
			B.041.00399	2
12.26.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.041.00400	2
			B.041.00606	2
12.26.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B.041.00402	2
			B.041.00607	2
12.26.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1		
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		0..1		
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.041.00406	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00407	1

*.1.2.	Наименование документа (csdo:DocName)		0..1		
*.1.3.	Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.041.00608	1
				B.041.00609	1
*.1.4.	Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.041.00408	1
*.2.	Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		0..1		
*.2.1.	Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.041.00410	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00411	1
*.2.2.	Наименование документа (csdo:DocName)		0..1		
*.2.3.	Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.041.00610	1
				B.041.00611	1
*.2.4.	Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.041.00412	1
*.3.	Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)		0..1		
*.3.1.	Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.041.00414	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00415	1

*.3.2.	Наименование документа	(csdo:DocName)	0..1		
*.3.3.	Номер документа	(csdo:DocId)	0..1	B.041.00612	1
*.3.4.	Дата документа	(csdo:DocCreationDate)	0..1	B.041.00613	1
				B.041.00416	1
12.26.12.	Адрес	(csdo:SubjectAddressDetails)	0..1		
*.1.	Код вида адреса	(csdo:AddressKindCode)	0..1	B.041.00614	1
*.2.	Код страны	(csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.041.00615	1
	а) идентификатор справочника (классификатора)	(атрибут codeListId)	1	B.041.00641	1
*.3.	Код территории	(csdo:TerritoryCode)	0..1	B.041.00616	2
				B.041.00617	2
				B.041.00618	2
*.4.	Регион	(csdo:RegionName)	0..1		
*.5.	Район	(csdo:DistrictName)	0..1		
*.6.	Город	(csdo:CityName)	0..1		

*.7.	Населенный пункт	(csdo:SettlementName)	0..1	B.041.00619	1
*.8.	Улица	(csdo:StreetName)	0..1		
*.9.	Номер дома	(csdo:BuildingNumberId)	0..1		
*.10.	Номер помещения	(csdo:RoomNumberId)	0..1		
*.11.	Почтовый индекс	(csdo:PostCode)	0..1	B.041.00620	1
*.12.	Номер абонентского ящика	(csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.041.00621	1
12.27.	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (б ж)	(casdo:PITransitDeclarantDetails)	0..1	B.041.00418	1
				B.041.00419	1
12.27.1.	Наименование субъекта	(csdo:SubjectName)	0..1		
12.27.2.	Краткое наименование субъекта	(csdo:SubjectBriefName)	0..1		
12.27.3.	Уникальный идентификационный таможенный номер	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.041.00622	2
				B.041.00420	2
а)	код страны	(атрибут countryCode)	0..1	B.041.00421	2

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00422	2
12.27.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.041.00423	2
			B.041.00424	2
			B.041.00425	2
			B.041.00426	2
12.27.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.041.00427	2
			B.041.00428	2
			B.041.00429	2

<p>12.27.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>		0..1	B.041.00430	2
			B.041.00431	2
			B.041.00432	2
			B.041.00433	2
<p>12.27.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)</p>		0..1	B.041.00434	1
<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>		0..1	B.041.00435	1
<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		0..1	B.041.00436	1
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1	B.041.00437	1
<p>*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>		0..1	B.041.00438	2
			B.041.00623	2
			B.041.00624	2

			B.041.00439	2
* . 4 . (csdo:RegionName)	Р е г и о н		0..1	
* . 5 . (csdo:DistrictName)	Р а й о н		0..1	
* . 6 . (csdo:CityName)	Г о р о д		0..1	
* . 7 . (csdo:SettlementName)	Населенный пункт		0..1	B.041.00440 1
* . 8 . (csdo:StreetName)	У л и ц а		0..1	
* . 9 . (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома		0..1	
* . 10 . (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения		0..1	
* . 11 . (csdo:PostCode)	Почтовый индекс		0..1	B.041.00441 1
* . 12 . (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика		0..1	B.041.00442 1
12.27.8. (casdo:EqualIndicator)	Признак совпадения сведений		1	B.041.00443 1
			B.041.00444	1

<p>12.28. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>б ж) Порядок использования ПИ</p>	<p>0..1</p>	<p>B.041.00625</p>	<p>1</p>
<p>12.28.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)</p>		<p>0..1</p>		
<p>12.28.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)</p>		<p>0..1</p>		
<p>12.28.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.041.00627</p>	<p>2</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>B.041.00447</p>	<p>2</p>
		<p>0..1</p>	<p>B.041.00448</p>	<p>2</p>

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)				
12.28.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.041.00449 B.041.00450 B.041.00451 B.041.00452 B.041.00453	2 2 2 2 2
12.28.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.041.00454	2
12.28.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.041.00455 B.041.00456 B.041.00457	2 2 2

			B.041.00458	2
			B.041.00459	2
1 2 . 2 8 . 7 . (csdo:SubjectAddressDetails)	А д р е с	0..1	B.041.00460	1
			B.041.00461	1
* . 1 . (csdo:AddressKindCode)	К о д в и д а а д р е с а	0..1	B.041.00462	1
* . 2 . (csdo:UnifiedCountryCode)	К о д с т р а н ы	0..1	B.041.00463	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00464	1
* . 3 . (csdo:TerritoryCode)	К о д т е р р и т о р и и	0..1	B.041.00628	2
			B.041.00629	2
			B.041.00465	2
* . 4 . (csdo:RegionName)	Р е г и о н	0..1		

* . 5 . (csdo:DistrictName)	Р а й о н		0..1		
* . 6 . (csdo:CityName)	Г о р о д		0..1		
* . 7 . (csdo:SettlementName)	Населенный пункт		0..1	B.041.00466	1
* . 8 . (csdo:StreetName)	У л и ц а		0..1		
* . 9 . (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома		0..1		
* . 10 . (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения		0..1		
* . 11 . (csdo:PostCode)	Почтовый индекс		0..1	B.041.00467	1
* . 12 . (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика		0..1	B.041.00468	1
12.28.8. (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	Представитель перевозчика б ж)		0..*	B.041.00469	1
				B.041.00630	2
* . 1 . (ccdo:FullNameDetails)	Ф И О		1	B.041.00470	1
* . 1 . 1 . (csdo:FirstName)	И м я		0..1		

*.1.2.	Отчество		0..1		
(csdo:MiddleName)					
*.1.3.	Фамилия		0..1		
(csdo:LastName)					
*.2.	Наименование должности		0..1		
(csdo:PositionName)					
.3.	Контактный реквизит		0..		
(ccdo:CommunicationDetails)					
*.3.1.	Код вида связи		0..1	B.041.00631	1
(csdo:CommunicationChannelCode)					
*.3.2.	Наименование вида связи		0..1		
(csdo:CommunicationChannelName)					
.3.3.	Идентификатор канала связи		1..	B.041.00632	1
(csdo:CommunicationChannelId)					
*.4.	Удостоверение личности		0..1	B.041.00474	1
(ccdo:IdentityDocV3Details)					
*.4.1.	Код страны		1	B.041.00475	1
(csdo:UnifiedCountryCode)					
			1	B.041.00476	1

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			
	*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.041.00477	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.041.00478	1
	*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1		
	*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1		
	*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	1		
	*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.041.00633	1
			B.041.00479	1
	*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.041.00664	1
	*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1		
	*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1		
	*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	1	B.041.00480	1

12.29. Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	б ж)	0..1		
12.29.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		1		
12.29.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1		
13. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в) 6 а)	0..1	B.041.00484	1
			B.041.00485	1
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1		
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1		
13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.041.00634	2
			B.041.00486	2
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.041.00487	2
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.041.00488	2

<p>13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>		0..1	<p>B.041.00489</p> <p>B.041.00490</p> <p>B.041.00491</p> <p>B.041.00492</p> <p>B.041.00493</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
<p>13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>		0..1	<p>B.041.00494</p>	<p>2</p>
<p>13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>		0..1	<p>B.041.00495</p> <p>B.041.00496</p> <p>B.041.00497</p> <p>B.041.00498</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>

			B.041.00499	2
13.7. (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	0..1	B.041.00500	1
			B.041.00501	1
13.7.1. (csdo:AddressKindCode)	Код вида адреса	0..1	B.041.00502	1
13.7.2. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	0..1	B.041.00503	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.041.00504	1
13.7.3. (csdo:TerritoryCode)	Код территории	0..1	B.041.00635	2
			B.041.00636	2
			B.041.00505	2
13.7.4. (csdo:RegionName)	Регион	0..1		
13.7.5. (csdo:DistrictName)	Район	0..1		
13.7.6. (csdo:CityName)	Город	0..1		

13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.041.00506	1
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1		
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1		
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1		
13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.041.00507	1
13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00508	1
			B.041.00665	1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (csdo:ControlledItemsDetails)	6 б)	0..*	B.041.00666	1
			B.041.00667	1
		1	B.041.00668	1

14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)			
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	1	B.041.00669	1
14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	0..*	B.041.00670	1
		B.041.00671	1
		B.041.00672	1
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	B.041.00676	1
14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0..1	B.041.00677	1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1		
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.041.00673	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.041.00674	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	B.041.00675	1

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

4. В структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 194:

а) в таблице 1:

в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:ЕЕС:R:042:AutoPreliminaryInformation:v1.1.0";

позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"ЕЕС_R_042_AutoPreliminaryInformation_v1.1.0.xsd";

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн
1. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	1..*

9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01189	M.CA.CDT .01173 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0. .1
9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодированное обозначение пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00138	M.SDT.00100	0. .1
9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00139	M.SDT.00068	0. .1
10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE .01100	M.CA.CDT .01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1

10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
10.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0.1
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0.1
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE .00616	M.BDT.00013	0.1
11. Транспортное средство (casdo:PIATBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01182	M.CA.CDT .01167 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0.1
11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE .00220	M.BDT.00013	1
11.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
	идентификационный номер транспортного средства (шасси)			

11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	транспортного средства, (самомобной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0.1
11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самомобной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0.1
11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибуи codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибуи codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.10. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самомобной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0.1
11.11. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0.1
11.12. Прицепное транспортное средство (casdo:TrailerDetails)	сведения о прицепном транспортном средстве	M.CA.CDE.01213	M.CA.CDT.01181 Определяется областями значений вложенных элементов	0.2
11.12.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибуи countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибуи countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
	идентификационный номер транспортного средства (шасси)	M.SDE.00212	M.SDT.00161	

11.12.2. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	транспортного средства, (самоходной машины), присвоенный изготовителем			0.1
11.12.3. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0.1
11.12.4. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0.1
11.12.5. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.12.6. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.12.7. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0.1
11.12.8. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0.1
11.13. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)	общая масса транспортного средства с грузом	M.CA.SDE.01111	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
11.14. Пункт маршрута (casdo:PIATItineraryPointDetails)	сведения о маршруте следования	M.CA.CDE.01192	M.CA.CDT.01175 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.14.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
11.14.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
11.14.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
11.14.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
11.14.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
11.15. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодированное обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.01109	M.SDT.00169	0.1
11.16. Разрешение на осуществление перевозки грузов (casdo:PermitTranspotationDocDetails)	сведения о разрешении на осуществление перевозки грузов	M.CA.CDE.01181	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
11.16.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.16.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
11.16.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
11.16.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
11.16.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
11.16.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
	сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.01188	M.CA.CDT.01190 Определяется областями значений	

12. Сведения о перевозке (casdo:PIATMainConsignmentDetails)			вложенных элементов	0.1
12.1. Признак перевозки по книжке М Д П (casdo:TIRCarnetIndicator)	признак осуществления перевозки по книжке МДП	M.CA.SDE.01119	M.BDT.00013	1
12.2. Регистрационный номер книжки М Д П (casdo:TIRCarnetIdDetails)	сведения о регистрационном номере книжки МДП	M.CA.CDE.01204	M.CA.CDT.01187 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
12.2.2. Идентификационный номер книжки М Д П (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
12.2.3. Порядковый номер листа книжки М Д П (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	M.SDT.00105	0.1
12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	M.CA.SDT.00077	0.1
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0.1
12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0.1
12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0.1
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	M.SDT.00155	0.1
12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	M.SDT.00155	0.1
12.8. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0.1
12.9. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0.1
			M.CA.CDT.00199	

12.10. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE .00198	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.10.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE .00193	M.SDT.00097	1
12.10.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.SDE .00194	M.CA.SDT .00179	0..*
12.10.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE.00156	M.SDT.00092	0..*
12.10.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
12.11. Транспортные средства при транзите (casdo: PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE .01142	M.CA.CDT .01136 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.11.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE .00616	M.BDT.00013	1
12.11.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.11.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0..1
12.11.4. Информация о транспортном средстве (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE .00361	M.CA.CDT .00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1

*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)			
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

12.12. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE .00177	M.CA.CDT .00191 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
12.12.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0. .1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0. .1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.12.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	M.SDT.00093	0. .1
12.12.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0. .1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT.00169	0. .1

12.12.4. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.13. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE.01138	M.CA.CDT.01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при			

12.13.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE .00220	M.BDT.00013	0.1
12.13.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0.1
12.13.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0.1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE .00178	M.CA.CDT .00214 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодировое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодировое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE .00429	M.CA.SDT .00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE .00140	M.SDT.00155	0. .1
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE .00361	M.CA.CDT .00321 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE .00399	M.SDT.00101	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE .00428	M.SDT.00101	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0. .1

*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.13.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	0..*
12.13.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
12.14. Товарная партия (casdo:PIATConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01185	M.CA.CDT.01170 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
12.14.1. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:PIATTransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01193	M.CA.CDT.01177 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место составления документа	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
			M.CA.CDT.00433	

12.14.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE .00475	Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	M.CA.SDT .00183	0.1
12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0.1
12.14.4. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
12.14.5. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
12.14.6. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00202	M.CA.SDT.00197	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	–	M.SDT.00091	0.1
12.14.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.14.8. Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.01187	M.CA.CDT.01176 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
	сведения о получателе		M.CA.CDT.01176 Определяется областями	

12.14.9. Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)		M.CA.CDE .01184	значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0. .1
*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1

*.7.4. (csdo:RegionName)	Регион	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. (csdo:DistrictName)	Район	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0.1
12.14.10. (cacdo:PISellerDetails)	Продавец	сведения о продавце	M.CA.CDE.01102	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъекта	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	страны	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1

12.14.11. Покупатель (casdo:PIBuyerDetails)	сведения о покупателе	M.CA.CDE .01101	M.CA.CDT .01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0. .1
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0. .1
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1

*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.14.12. Место погрузки товаров (casdo:PIATLoadingLocationDetails)	сведения о месте погрузки товаров	M.CA.CDE.01191	M.CA.CDT.01168 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
12.14.13. Место разгрузки товара (casdo:PIATUnloadingLocationDetails)	сведения о месте разгрузки товаров	M.CA.CDE.01194	M.CA.CDT.01168 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
12.14.14. Место назначения товаров (casdo:PIATDestinationDetails)	сведения о месте назначения товаров	M.CA.CDE.01206	M.CA.CDT.01172 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.3.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.3.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.3.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1

*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.3.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа назначения	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
12.14.15. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.14.16. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE.01122	M.CA.CDT.01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения	сведения о документе, разрешающем временное хранение	M.CA.CDE.00128	M.CA.CDT.00005 Определяется областями	0.1

т о в а р а (casdo:GoodsLocationDocDetails)	товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте		значений вложенных элементов	
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE.01115	M.BDT.00005	1
			M.CA.CDT.01125	

*.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE .01125	Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE .01116	M.BDT.00013	1
*.6.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
12.14.17. Товар (casdo:PIATConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE .01186	M.CA.CDT .01171 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	1
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0.4
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE .00313	M.SDT.00105	0..
*.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE .00169	M.BDT.00013	0.1
*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE .00568	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.9.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.9.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE .00769	M.SDT.00068	0..
*.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT.00088	0.1
*.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT.00088	0.1

.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	(M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	(M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.13.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.13.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (csdo: VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.14.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE.01122	M.SDT.00108	0.1
*.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0.1

*.15.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE .00707	M.SDT.00156	0..1
*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE .00264	M.SDT.00156	0..1
*.15.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE .00265	M.SDT.00067	0..1
.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE .00456	M.CA.CDT .00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.15.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE .00701	M.CA.SDT .00162	1
*.15.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.15.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
.15.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE .00678	M.SDT.00072	0..
.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE .01121	M.CA.CDT .01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.16.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE .00706	M.CA.SDT .00145	1
*.16.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

*.17.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.17.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0.1
*.17.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
.19. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE .01143	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.19.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.19.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE .01128	M.CA.CDT .01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа, либо организации выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.20.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0.1
*.20.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0.1
*.20.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.20.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
*.20.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0.1
*.20.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117	0.1
	полное наименование хозяйствующего субъекта или		Определяется областями значений вложенных элементов	

*.20.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.20.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.20.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.20.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.20.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.20.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
*.20.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.20.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.20.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.20.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.20.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.20.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1

*.20.15.7.6. (csdo:CityName)	Город	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.20.15.7.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.20.15.7.8. (csdo:StreetName)	Улица	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.20.15.7.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.20.15.7.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.20.15.7.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.20.15.7.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
*.20.16. (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	Сведения об обеззараживании	сведения об обеззараживании	M.CA.CDE .01129	M.CA.CDT .01130 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.20.16.1. (casdo:DisinfectionIndicator)	Признак проведения обеззараживания	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE .01123	M.BDT.00013	1
*.20.16.2. (casdo:DisinfectionDetails)	Сведения о проведенном обеззараживании	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE .01205	M.CA.CDT .01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.20.16.2.1. (csdo:EventDate)	Дата	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.20.16.2.2. (casdo:ExpositionDuration)	Продолжительность обработки	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE .01179	M.BDT.00021	0. .1
*.20.16.2.3. (casdo:DisinfectionMethodName)	Способ обработки	описание способа обработки	M.CA.SDE .01175	M.SDT.00068	0. .1
*.20.16.2.4. (casdo:ChemicalName)	Наименование химического вещества (станции)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE .01151	M.SDT.00068	1
*.20.16.2.5. (casdo:TemperatureMeasure)	Температура обработки	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE .01176	M.CA.SDT .01130	0. .1
		концентрация химиката (действующего вещества),			

*.20.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01177	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.20.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01178	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.20.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0.1
.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE .01155	M.CA.CDT .01145 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.21.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодировое обозначение места отгрузки	M.CA.SDE .01101	M.CA.SDT .01100	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.21.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.21.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.21.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1

*.21.7. (csdo:EventDate)	Дата	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0. .1
12.15. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00195	M.CA.CDT .00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*
12.15.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		кодированное обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE .00143	M.CA.SDT .00066	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
12.15.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE .00419	M.CA.SDT .00001	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE .00218	M.CA.CDT .00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE .00322	M.CA.CDT .00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
12.15.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.00191	M.SDT.00169	0.1
12.15.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.00192	M.CA.SDT.00181	0.*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1

12.15.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.15.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	M.SDT.00026	0.1
12.15.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	M.CA.CDT.00198 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1

*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
12.15.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаранта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1

*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.01188 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
			M.CDT.00064 Определяется	

12.16.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
12.16.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.01144 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

12.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
12.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
12.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1

*.6. (csdo:CityName)	Г о р о д	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8. (csdo:StreetName)	У л и ц а	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
12.17.8. (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	Представитель перевозчика	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE .00196	M.CA.CDT .00304 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. (csdo:FullNameDetails)	Ф И О	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. (csdo:FirstName)	И м я	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0. .1
*.1.2. (csdo:MiddleName)	Отчество	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0. .1
*.1.3. (csdo:LastName)	Ф а м и л и я	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0. .1
*.2. (csdo:PositionName)	Наименование должности	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0. .1
*.3. (csdo:CommunicationDetails)	Контактный реквизит	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.3.1. (csdo:CommunicationChannelCode)	Код вида связи	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1
*.3.2. (csdo:CommunicationChannelName)	Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1

.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
12.18. Календарный штемпель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штемпеля железнодорожной станции	M.CA.CDE.00199	M.CA.CDT.00200 Определяется областями значений	

			вложенных элементов	0.1
12.18.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодировое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	1
12.18.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления штампа	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
13. Перевозчик (casdo:PIATCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01183	M.CA.CDT.01144 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодировое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
13.7.6. Город (csdo:CityName)		наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
13.8. Представитель перевозчика (csdo:CarrierRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00304 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
13.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)		имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1

13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
13.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
13.8.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведения о наличии на транспортном средстве запасных частей или оборудования для ремонта	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1

":

в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
				значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9

9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского

				экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2

40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур (электронных документов и сведений). Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

";

г) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT .00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT .00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT .00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT .00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
5	M.CA.SDT .00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})
6	M.CA.SDT .00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
7	M.CA.SDT .00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
8	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
9	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}

10	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
11	M.CA.SDT .00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
12	M.CA.SDT .00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
13	M.CA.SDT .00181	CACountryCodeType	Страна_Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
14	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
16	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT .00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
18	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)(ОО)

19	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Кодч. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
20	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
21	M.CA.SDT .00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
22	M.CA.SDT .01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5}
23	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации – Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
24	M.CA.SDT .01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

";

д) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Пункт (Мн) пункты) Порядка	Правило формирования*			
		К о д правила	Вид правила	К о д государства-члена	Описание правила

1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B .042.00001	1		реквизит "Код элект сведений) (csdo:ED содержать значение
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B .042.00002	1		значение реквизит: электронного доку csdo:EDocId)" долж шаблону: [0-9a-fA-F [0-9a-fA-F]{4}-[0-9a]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0. .1	B .042.00003	1		если реквизит исходного электро сведений) (csdo:EDо то значение реквизи исходного электро сведений)" должнс шаблону: [0-9a-fA-F [0-9a-fA-F]{4}-[0-9a]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B .042.00004	1		значение реквизит электронного доку: должно соответс: YYYY-MM-DDThh: где ссс – символ значение миллис отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B .042.00005	1		реквизит "Призна документа (casdo:Е должен содержать ЭД – если предвари представлена в ви документа ; ОО – в остальных сл
6. Регистрационный номер предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationIdDetails)	8 а)	0. .1	B .042.00006	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Регистрационный предварительной и PreliminaryInformati должен быть заполн
			B .042.00780			если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Регистрационный н средства (csdo:Trans заполнен, то Регистрационный предварительной и PreliminaryInformati быть заполнен

						если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит значение Регистрационный номер средства (csdo:TradeRegistrationCode) заполнен, то Регистрационный номер целевой информации (PreliminaryInformation) должен быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00008			атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут codeListId) должен быть заполнен значением "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B .042.00009			значение реквизита "Дата события" (csdo:EventDate) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	12	0..1	B .042.00010	1		если осуществляется представление регистрационной информации, то ссылка на регистрационную информацию (RefPreliminaryInformationIdDetails) должна быть заполнена
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00011	1		атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут codeListId) должен быть заполнен значением "2021"
7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B .042.00012	1		значение реквизита "Дата события" (csdo:EventDate) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
						экземпляр регистрационной информации

<p>8. Цель представления предварительной информации (сасдо: PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>1..*</p>	<p>B .042.00013</p>	<p>1</p>		<p>PreliminaryInformation должен содержать 3 предоставления информации в соответствии с целями представления информации о том автомобильным тра</p>
		<p>B .042.00551</p>	<p>1</p>		<p>экземпляр рекв представления информации PreliminaryInformation должен содержать 3 "03", "05", "06", "11", "15", "16", "17", "18"</p>
		<p>B .042.00014</p>	<p>1</p>		<p>если 1 из экземпляров представления информации PreliminaryInformation содержит 1 из значений "15", "16", "17", экземпляров рекв представления информации PreliminaryInformation должен содержать 3</p>
		<p>B .042.00015</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Цель предварительной информации" PreliminaryInformation содержит 1 из значений "18", остальные экземпляры Цель представления информации PreliminaryInformation должны содержать 3 "17", "18"</p>
<p>9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (сасдо:PIATEntryCheckPointDetails)</p>	<p>5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж</p>	<p>0..1 B .042.00016</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Цель предварительной информации" PreliminaryInformation содержит 1 из значений "12", "13", то реквизит на таможенную территорию Евразийского экономического союза сасдо:PIATEntryCheckPointDetails должен быть заполнен Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза PIATEntryCheckPointDetails должен быть заполнен</p>
		<p>B .042.00018</p>	<p>1</p>		<p>реквизит "Код таможенного органа" сасдо:CustomsOfficeCode должен быть заполнен,</p>

9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	7 7 е)	в) 0. .1	В .042.00019	1	реквизит "Код там csdo:CustomsOfficeCode содержать код там соответствии с таможенных органов государстве – чл экономического сою
9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 7 7 7 7 7 ж)	р) а) б) в) д) е)	0. В .042.00020	.1 1	реквизит "Код пун BorderCheckpointCode заполнен
9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	5 7 7 7 ж)	р) а) б) д)	0. В .042.00021	.1 1	если реквизит "На пропуска (csdo:Border заполнен, то до наименование пун соответствии с пунктов пропуска, государстве – чл экономического сою
			В .042.00750	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformation содержит значение Признак совпадени EqualIndicator)" в с Лицо, представивше информацию (casdo должен быть запл Признак совпадени EqualIndicator)" н заполнен
			В .042.00749	1	Если реквизит "Пр с в е д е н и й (casdo:EqualIndicato реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" 1", то в составе представившее п информацию (casdo должен быть запл реквизит: "Призн с в е д е н и й (casdo:EqualIndicato в составе рек представившее п информацию (casdo не должны быть запл
	5 5 7	а) б) а)			если реквизит "Пр с в е д е н и й

10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	7 б) 7 в) 1 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)		В .042.00022 1			(casdo:EqualIndicate реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" 0", или реквизит "Г с в е д е н и й (casdo:EqualIndicate реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" реквизитов, находя реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" правила формирова
			В .042.00753 1			если реквизит "Пр с в е д е н и й (casdo:EqualIndicate реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" 0", или реквизит "Г с в е д е н и й (casdo:EqualIndicate реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje
10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	В .042.00552 2		А М , В Y , К G , RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCus должен быть заполн
			В .042.00023 2		KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCu: может быть заполне
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	В .042.00024 2		KZ	атрибут "код ст countryCode)" рекви идентификационный (casdo:CAUniqueCu: должен содержать зи

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00025	2	KZ	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Уникальный иде таможенный CAUniqueCustomsN содержать значение
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .042.00026	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплатель
			B .042.00027	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
			B .042.00028	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: бизнес-идентифика (БИН)
			B .042.00029	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный (ИНН)
			B .042.00030	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационн (налогоплательщика)
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .042.00031	2	RU	если реквизит налогоплательщика предварительная представляется юри, реквизит "Код прич учет (csdo:TaxRegis должен быть заполн Код причины поста TaxRegistrationReasc быть заполнен
			B .042.00032	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об (НЗОУ) или ном отсутствия НЗОУ
			B .042.00033	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный

10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .042.00034	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и номер (ИИН)
		B .042.00035	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде номер (ПИН)
		B .042.00036	2	RU	реквизит "Идентифи лица (casdo:PersonId) заполнен"
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .042.00037	1		если реквизит "Пр с в е д е н и й (casdo:EqualIndicate реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" значение "1", то реф SubjectAddressDetail заполнен
		B .042.00038	1		для реквизита SubjectAddressDetail заполнено не менее реквизитов: "Город" "Населенный SettlementName)"
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .042.00039	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес регистра
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .042.00040	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач регистрации лица, предварительную соответствии с клас мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00041	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
		B .042.00553	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
		B .042.00042	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" мож

10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1	B .042.00043	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" за с о д е р ж а т ь административно-те единицы в со государственным системы обознач административно-те территориальных ед
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)			0. .1				
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)			0. .1				
10.7.6. Город (csdo:CityName)			0. .1				
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)			0. .1	B .042.00044	1		если реквизит "Name SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от значен (csdo:CityName)"
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)			0. .1				
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)			0. .1				
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)			0. .1				
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)			0. .1	B .042.00045	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)			0. .1	B .042.00046	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 7 7 б)	б) а)	0. .1	B .042.00047	1		если реквизит "Pr с в е д е н и й (casdo:EqualIndicat реквизита "Лицо, предварительную и PIDeclarantDetails)" значение "1" и информация предс включенным в ре представителей, то подтверждающий реестр (casdo:Regist " должен быть запл "Документ, под включение лица RegisterDocumentId быть заполнен

10.8.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .042.00048	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное з государства – чл экономического со лицо, представивше информацию, в ре представителей, в классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00049	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	В .042.00050	1		реквизит "Регистр юридического лица реестр (casdo:Regi должен содержать н о включении юри, реестр таможенных указания признака б у к в ы добавления)
10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	В .042.00051	1		если номер свидетел юридического ли таможенных предст признак перереги добавления), то реке перерегистрации ReregistrationCode)' заполнен, иначе рек перерегистрации ReregistrationCode)" заполнен
10.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	В .042.00554	1		реквизит "Код т (casdo:AEORegistry должен быть заполн
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0. .1	В .042.00052	1		если реквизит "Пр сведений (casdo: заполнен, то долж з н а ч е н и й : 1 – лицо, : предварительную совпадает с осуществляющим таможенную террит экономического 0 – лицо, : предварительную совпадает с осуществляющим

					таможенную террит экономического сок	
					если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение документ содержит реквизита "Цель предварительной и PreliminaryInformati реквизит "Регистр предварительной (casdo:PreliminaryIn заполнен, то д Транспортное с PIATBorderTranspor быть заполнен ст Признак контейн (casdo:ContainerIndi реквизиты в сос Транспортное с PIATBorderTranspc заполняются в правилами их запл	
11. Транспортное средство (casdo:PIATBorderTransportDetails)	5 7 7 7 7 7 7 7 ж)	а) б) в) г) д) е)	1	В .042.00754	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени реквизита "Трансп casdo:PIATBorderTi должны быть запл реквизитов "Иденти транспортного сред ", Идентификацион рамы) транспортнс VehicleChassisId), И номер кузова транс csdo:VehicleBodyId) Идентификационн транспортного сред ", Идентификацион рамы) транспортнс VehicleChassisId), И номер кузова транс csdo:VehicleBodyId) заполнены
					если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач для реквизита "Траф casdo:PIATBorderTi должны быть запл	

			B .042.00755	2	BY	реквизитов "Иденти транспортного средс ", Идентификацион рамы) транспортнс VehicleChassisId), И номер кузова транс csdo:VehicleBodyId) Идентификационн транспортного средс ", Идентификацион рамы) транспортнс VehicleChassisId), И номер кузова транс csdo:VehicleBodyId) заполнены
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	7 в)	0. .1	B .042.00055	1		если реквизит "Реги транспортного (csdo:TransportMean реквизита "Трансп casdo:PIATBorderTi заполнен, то реки транспорта UnifiedTransportМо содержат 1 из знач "90" в соответствии видов транспорта и товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00056	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код вид UnifiedTransportМо содержать значение
11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	7 в)	0. .1	B .042.00057	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Количество транс casdo:TransportMean быть заполнен, и Количество транс casdo:TransportMea должен быть заполн
			B .042.00756	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени реквизит "Количес средств (casdo:Trans должен быть заполн Количество транс casdo:TransportMea должен быть заполн

					значение реквизи транспортных TransportMeansQuan равно общему коли реквизитов "Регист транспортного TransportMeansRegI транспортное с TrailerDetails")
11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 7 7 7 7 7 7 8	с) а) б) в) г) 1 д) е) ж)	В .042.00556	1	реквизит "Призна перевозок (casdo:С должен содержать 1 – товары перевоз 0 – товары перевозят
11.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 7 7 7 7 7 7 8	г) а) б) в) г) 0. д) .1 е) ж)	В .042.00757	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Регистр транспортного (csdo:TransportMean быть заполнен
			В .042.00782	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе "13", реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Регистрационный предварительной (casdo:PreliminaryIn не заполнен, Регистрационный н с р е д с т в а (csdo:TransportMean быть заполнен
			В .042.00779	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе "13", реквизит "Реги предварительной и PreliminaryInformat заполнен, то Регистрационный н

						с р е д с т в а (csdo:TransportMean заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)			0. В .1 .042.00059	1		атрибут "код ст countryCode)" Регистрационный н средства (csdo:Trar должен содержать значение кода ст транспортного сред с классификатором с
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. В .1 .042.00060	1		атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный н средства (csdo:Trar должен содержать зи
11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 7 7	г) а) б)	0. .1			
11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 7 7	г) а) б)	0. .1			
11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 7 7	г) а) б)	0. .1			
			В .042.00064	2	АМ, КГ, КЗ	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Код ти средства междунар casdo:TransportType содержать значен транспортного сред перевозки в с классификатором ти средств междунар иначе реквизит транспортного сред перевозки (casdo:Tr должен быть заплн
						если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Код ти средства междунар casdo:TransportType

11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 7 7 абз 2	э) 0. а) .1 б)	B .042.00758	2	BY	содержать значение транспортного средства перевозки в соответствии с классификатором транспортных средств международной перевозки, иначе реквизит транспортного средства перевозки (casdo:Tr должен быть заполнен
			B .042.00821	2	RU	если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит значение "Код типа транспортного средства международной перевозки" (TransportTypeCode) значение кода типа транспортного средства международной перевозки, иначе реквизит транспортного средства перевозки (casdo:Tr должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00065	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (countryCodeListId)" транспортного средства перевозки (casdo:Tr должен содержать значение
11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 7 7	г) а) 0. б) .1	B .042.00066	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит значение "Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором транспортных средств" (VehicleMakeCode) значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором транспортных средств (VehicleMakeCode) должен быть заполнен
			B .042.00784	2	BY	если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит значение "Код марки транспортного средства" (VehicleMakeCode) значение кода марки транспортного средства (csdo:Ve должен содержать значение в соответствии с классификатором транспортных средств

						Код марки транспор :VehicleMakeCode)" заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00557	1		атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" марки транспортнс VehicleMakeCode)" значение "2025"
11.10. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)		0. .1				
11.11. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0. .1	B .042.00822	2	AM, KG, KZ	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Наиме транспортного VehicleModelName) заполнен, инач Наименование мод средства (casdo:Veh должен быть заплн
			B .042.00823	2	BY, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Наименование мод средства (casdo:Ve должен быть заплн Наименование мод средства (casdo:Veh должен быть заплн
			B .042.00067	1		если реквизит "Код csdo:UnifiedTranspc содержит значение ' заполнен 1 экзем Прицепное трансп casdo:TrailerDetails)'
			B .042.00558	1		если реквизит "Код csdo:UnifiedTranspc содержит значение быть заполнены 2 эк "Прицепное трансп casdo:TrailerDetails)'
			B .042.00559	1		если реквизит "Код csdo:UnifiedTranspc содержит значение Прицепное трансп casdo:TrailerDetails) заполнен

						Идентификационные транспортные (csdo:VehicleBodyId) заполнены
11.12.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 7 7 7 7 7 7 8	д) а) б) в) г) 1 д) е) ж)				
а) код страны (атрибут countryCode)			0. В .1 .042.00069	1		атрибут "код страны (countryCode)" Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать значение кода страны транспортного средства с классификатором
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. В .1 .042.00070	1		атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать значение
11.12.2. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 7 7	д) а) 0. б) .1				
11.12.3. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 7 7	д) а) 0. б) .1				
11.12.4. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 7 7	д) а) 0. б) .1				
			В .042.00074	2	AM, KG, KZ,	если реквизит "Целевая информация (PreliminaryInformation)" содержит 1 из значений кода типа транспортного средства международного транспорта (csdo:TransportType) должны содержать значение кода транспортного средства международного транспорта иначе реквизит

11.12.5. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 7 7 абз 2	э) а) 0. б) .1	B .042.00760	2	BY	транспортного средства перевозки (casdo:Trg должен быть заполн если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе реквизит "Код ти средства междунар casdo:TransportType содержат значение транспортного средства перевозки в с классификатором ти средств междунар иначе реквизит транспортного средства перевозки (casdo:Trg должен быть заполн
			B .042.00824	2	RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Код типа трансп международной ('TransportTypeCode)' значение кода ти средства междунар соответствии с клас транспортных средств перевозки, иначе р транспортного средства перевозки (casdo:Trg должен быть заполн
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00075	1		атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" : транспортного средства перевозки (casdo:Trg должен содержать зи
			B .042.00076	2	A M , K G , KZ,	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе реквизит "Код маř средства (csdo:Ve должен содержать з транспортного средства с классификатором транспортных средств Код марки транспор :VehicleMakeCode)" заполнен

11.12.6. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0. .1	В .042.00785	2	BY	если реквизит "Цепредварительной и PreliminaryInformation" содержит 1 из значреquisite "Код марсредства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать зтранспортного средс классификатором транспортных средс Код марки транспор :VehicleMakeCode)" заполнен
			В .042.00828	2	RU	если реквизит "Цепредварительной и PreliminaryInformation" содержит значение Код марки транспор :VehicleMakeCode)" значение кода мар средства в со классификатором транспортных средс Код марки транспор :VehicleMakeCode)" заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00562	1		атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" марки транспортнс VehicleMakeCode)" значение "2025"
11.12.7. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	5 э)	0. .1				
11.12.8. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0. .1	В .042.00825	2	AM, KG, KZ	если реквизит "Цепредварительной и PreliminaryInformation" содержит 1 из значреquisite "Наиме транспортного VehicleModelName)" заполнен, инач Наименование моди средства (casdo:Veh должен быть заплн
			В .042.00826	2	BY, RU	если реквизит "Цепредварительной и PreliminaryInformation" содержит значение Наименование моди средства (casdo:Ve может быть заплн

						Наименование мод средства (casdo:Veh должен быть заплн
11.13. Масса транспортно средства (casdo: TransportMeansGrossMassMeasure))	7 а)	0. .1	B .042.00077	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Масса транспортно TransportMeansGros должен содержать массы транспортног выраженное в кил реквизит "Масса средства TransportMeansGros: должен быть заплн
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00078	1		атрибут "единица и measurementUnitCo Масса транспортно TransportMeansGros должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00079	1		атрибут "идентифи классификатора) measurementUnitCod Масса транспортно TransportMeansGros должен содержать зи
			B .042.00081	2		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' страны (атрибут реквизита "11.4 Рег транспортного TransportMeansRegI значения "AM", "BY , то реквизит "Пун PIATItineraryPointD заполнен, иначе маршрута PIATItineraryPointD быть заполнен
11.14. Пункт маршрута (casdo:PIATItineraryPointDetails)	5 7 7 б) абз. 2	з) а) * 0..	B .042.00082	2		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач атрибут "код ст countryCode)" ре Регистрационный нс средства (csdo:Trans содержит значения ' KZ", "RU", то р маршрута
						BY, KG, KZ, RU
						AM

						PIATItineraryPointD заполнен, иначе маршрута PIATItineraryPointD быть заполнен
			B .042.00761			Если реквизит "Пун PIATItineraryPointD количество экземп должно быть не мен
11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .042.00083	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач точки маршрута и классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00084	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
11.14.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0. .1	B .042.00810	1		реквизит "Наимен места (casdo:PlaceName)" заполнен
11.14.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B .042.00085	1		реквизит "Порядк ObjectOrdinal)" до порядковый номер начиная со значени соответствует нач маршрута. Максим реквизита соответс пункту маршрута. I пунктов маршр соответствовать прохождения
11.14.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0. .1	B .042.00805	1		реквизит "Код там csdo:CustomsOfficeC быть заполнен
11.14.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0. .1	B .042.00806	1		реквизит "Наимено органа (csdo:Custor должен быть заполн
11.14.6. Дата (csdo:EventDate)		0. .1	B .042.00807	1		реквизит "Дата (с должен быть заполн
			B .042.00087	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение: Код цели ввоза тран (casdo:TransportMea " должен быть запол

11.15. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	5 и) 7 а) 7 б) 2абз	0. .1	B .042.00088	2	AM	"Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) не должен быть заполнен, если реквизит "Цель ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)" содержит значение "AM"
11.16. Разрешение на осуществление перевозки грузов (casdo:PermitTransportationDocDetails)	7 а)	0.. *	B .042.00089	1		если реквизит "Цель ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)" содержит значение "AM", то значение "Разрешение на осуществление перевозки грузов (casdo:PermitTransportationDocDetails)" должно быть заполнено
11.16.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		0. .1	B .042.00090	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен соответствовать классификатору документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00091	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен иметь значение "2009"
11.16.2. Наименование документа (casdo:DocName)		0. .1				
11.16.3. Номер документа (casdo:DocId)		0. .1	B .042.00563	1		реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" должен быть заполнен
11.16.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)		0. .1	B .042.00564	1		реквизит "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			B .042.00093	1		значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
				1		если реквизит "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" не заполнен, то значение "Номер документа (casdo:DocId)" должно быть равно 1

11.16.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)		0. .1	B .042.00094			заполнен, то значени соответствовать YYYY-MM-DD
11.16.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)		0. .1	B .042.00095	1		если реквизит "Дат действия док DocValidityDate)" за реквизита должно шаблону: YYYY-MM
12. Сведения о перевозке (casdo:PIATMainConsignmentDetails)		0. .1	B .042.00565	1		реквизит "Сведения PIATMainConsignme быть заполнен
12.1. Признак перевозки по книжке М Д П (casdo:TIRCarnetIndicator)		1	B .042.00096	1		реквизит "Признак г МДП (casdo:TIRCap содержать 1 1 – перевозка о использованием 0 – иные случаи
12.2. Регистрационный номер книжки М Д П (casdo:TIRCarnetIdDetails)		0. .1	B .042.00097	1		если реквизит "При книжке МДП (casdo содержит значение Регистрационный н casdo:TIRCarnetIdDe заполнен, инач Регистрационный н casdo:TIRCarnetIdD быть заполнен
12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
12.2.2. Идентификационный номер книжки М Д П (casdo:TIRId)		1				
12.2.3. Порядковый номер листа книжки М Д П (casdo:TIRPageOrdinal)		0. .1				
12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0. .1				
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	7 в)	0. .1	B .042.00098	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Тип деклар: DeclarationKindCoc содержать ТТ – перевозка това таможенной процед т р а н з и т а , иначе реквизит "Тип DeclarationKindCode заполнен

<p>12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0. .1</p>	<p>B .042.00099</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Код особенност транспортировки) TransitProcedureCo содержать 1 TP – перевозка това органа в месте таможенного орган ИМ – перевозка това органа в месте приби таможенного ТС – перевозка таможенными оу территории государ членами Евразийск союза, и (или) море Код особенност транспортировки) TransitProcedureCod заполнен</p>
<p>12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0. .1</p>	<p>B .042.00100</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Код предназначи декларируемых декларации (casdo:T может быть иначе реквизит "Кс товаров, декларируе декларации (casdo:T не должен быть запис</p>
			<p>B .042.00566</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Кс товаров, декларируе декларации (casdo:T заполнен, то должн з н а ч е н и й : МПО – при декларировании почтовых ФЛ – при таможенн товаров для личного) транспортных ср пользование ; ЧМ – при таможенн иностранных товаро для использования проведения чемпи футболу FIFA 20 конфедераций FI чемпионата Европы</p>

					2020 года или тренировочных м подготовке к ним
12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	7 в)	0. .1	В .042.00101	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение отгрузочные специф "Количество спецификаций LoadingListsQuantit заполнен, иначе реф отгрузочных специ LoadingListsQuantity заполнен
			В .042.00786		если реквизит "Коли спецификаций LoadingListsQuantit реквизит "Признак г М Д П (casdo:TIRCarnetInd значение "1", то зф Количество отгрузоч (casdo:LoadingLists(содержать количес спецификаций в отн товаров, перевозимь
12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	7 в)	0. .1	В .042.00102	1	если реквизит "Коли спецификаций LoadingListsQuantit реквизит "Колич отгрузочных специ LoadingListsPageQua заполнен, иначе ре листов отгрузочны casdo:LoadingListsP должен быть заполн
			В .042.00787		если реквизит "К отгрузочных специ LoadingListsPageQua реквизит "Признак г М Д П (casdo:TIRCarnetInd значение "1", то зф Количество листе спецификаций LoadingListsPageQua листов отгрузочны: отношении всех перевозимых по кни
					если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati

12.8. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	7 в)	0.1	В .042.00103	1		содержит значение Число товаров (cas должен быть заполн Число товаров (casd должен быть заполн
			В .042.00788			если реквизит "Чи GoodsQuantity)" зап Признак перевозки (casdo:TIRCarnetInd значение "1", то з Число товаров (cas должно содержать товаров с учетом вс перевозимых по кни
12.9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	7 в)	0.1	В .042.00104	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Количество грузо CargoQuantity)" дол иначе реквизит "Ко мест (casdo:CargoQi быть заполнен
			В .042.00789	1		если реквизит "Ко casdo:GoodsQuantit реквизит "Признак М Д П (casdo:TIRCarnetInd значение "1", то з Количество грузо CargoQuantity)" дс общее количество учетом всех па перевозимых по кни
			В .042.00791	1		если реквизит "Ко мест (casdo:CargoQu при перевозке на навалом и т.п. рек грузовых мест (cas должен содержать з
12.10. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)	7 в)	0.1	В .042.00105	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Сведения о средств casdo:SealDetails)" м , иначе реквизит "С идентификации (cas должен быть заполн
12.10.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				

12.10.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)		0..*			
12.10.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*			
12.10.4. Описание (casdo:DescriptionText)		0..*			
12.11. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	7 в)	0..1	B.042.00106	1	если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит значение "Транспортные средства", то поле "Транспортные средства" (PITransitTransportMeansDetails) не должно быть заполнено
12.11.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B.042.00107	1	реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator) должен содержать значение 1 – транспортные средства, прибывающие на территорию I экономического союза, осуществляющие в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза транспортные перевозки, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза
12.11.2. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	B.042.00108	1	если реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator) содержит значение "0", то поле "Код вида транспорта" (UnifiedTransportModeCode) должно содержать значение "0" в соответствии с классификатором в таможенном законодательстве таможенного союза
					атрибут "идентификатор классификатора" (casdo:ClassificationCode)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00110	1		реквизита "Код вид UnifiedTransportMo содержать значение
12.11.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	B .042.00111	1		если реквизит "Пр сведений (casdo:EqualIndicate значение "0", то рег транспортных (casdo:TransportMea быть заполнен, 1 Количество транс casdo:TransportMea должен быть заполн
12.11.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..*	B .042.00112	1		если реквизит "Пр сведений (casdo:EqualIndicate значение "0", то рек о транспортном TransportMeansRegi: должен быть заполн Информация о транс а с d o : TransportMeansRegi: должен быть заполн
		B .042.00795	2	BY	если реквизит "Код csdo:UnifiedTranspo составе реквизита средства при PITransitTransportM содержит 1 из знач для указания сведе транспортном ср создаваться отделе реквизита "Информс р е д с т в е (c a s d o : TransportMeansRegis
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042.00114	1		если реквизит "Код csdo:UnifiedTranspo составе реквизита средства при PITransitTransportM содержит значение сведения о стра транспортного сред страны (атрибут реквизита "Регистр транспортного TransportMeansReg содержать двухбукв

						<p>страны регистрации средства в со классификатором с атрибут "код ст countryCode)"</p> <p>Регистрационный номер средства (csdo:Trans должен быть заполн</p>
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00115	1		<p>если заполнен атрибут countryCodeListId</p> <p>Регистрационный номер средства (csdo:Tran атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)"</p> <p>Регистрационный номер средства (csdo:Tran должен содержать иначе атрибут справочника (классификатора) countryCodeListId)"</p> <p>Регистрационный номер средства (csdo:Trans должен быть заполн</p>
*2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		0. .1	B .042.00116	2	AM, KG, KZ, RU	<p>если реквизит "Код csdo:UnifiedTransportM составе реквизита средства при PITransitTransportM содержит 1 из знач реквизит "Регистр первого прицепного средства (casdo:F должен быть заполн Регистрационный номер прицепного транспортного средства casdo:FirstTrailerReg заполнен</p>
			B .042.00796	2	BY	<p>реквизит "Регистр первого прицепного средства (casdo:Fir должен быть заполн</p>
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00117	1		<p>если известны сведения о регистрации первого транспортного средства страны (атрибут реквизита "Регистр первого прицепного средства (casdo:F должен содержать значение кода страны первого прицепного средства в со</p>

						классификатором с атрибутом "код страны (countryCode)" Регистрационный прицепного транспортного средства (атрибут casdo:FirstTrailerReg заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00118	1		если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационный прицепного транспортного средства (атрибут casdo:FirstTrailerReg идентификатор классификатора) (countryCodeListId) Регистрационный прицепного транспортного средства (атрибут casdo:FirstTrailerReg содержать значение атрибута "идентификатор классификатора) (countryCodeListId)" Регистрационный прицепного транспортного средства (атрибут casdo:FirstTrailerReg заполнен
*3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0. .1	B .042.00119	2	AM, KG, KZ, BY	если реквизит "Код страны (countryCode)" в составе реквизита транспортного средства при PITransitTransportMode содержит значение Регистрационный прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) заполнен, иначе Регистрационный прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) быть заполнен
			B .042.00797	2	BY	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен
						если известны сведения о регистрации второго транспортного средства (атрибут реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать значение кода страны (countryCode)

а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .042.00120	1		второго прицепног средства в со классификатором с атрибут "код ст countryCode)" Регистрационный прицепного трансп casdo:SecondTrailerF быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .042.00121	1		если заполнен атри атрибут countryCode Регистрационный прицепного трансп casdo:SecondTrailerF идентификатор классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный прицепного трансп casdo:SecondTrailerF содержать значени атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный прицепного трансп casdo:SecondTrailerF быть заполнен
*.4. Номер документа (casdo:DocId)		0. .1	В .042.00567	1		реквизит "Ном (casdo:DocId)" не дол
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0. .1	В .042.00568	1		реквизит "Идентиф транспортного сред " не должен быть за
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. .1	В .042.00569	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код тип средства междунар casdo:TransportType быть заполнен
			В .042.00798	2	BY	реквизит "Код тип средства междунар casdo:TransportType заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00799	2	BY	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" транспортного сред перевозки (casdo:Ti должен содержать з
*.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0. .1	В .042.00570	1		реквизит Код мар средства (casdo:Veh должен быть заполн

						соответствии с клас мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00134	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .042.00571	1		реквизит "Регистр юридического лица реестр (casdo:Regi должен содержать н о включении в реес экономических опе владельцев склад хранения без ук перерегистрации добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .042.00572	1		если номер свидетел в реестр уп экономических опе владельцев склад хранения содер перерегистрации (бу реквизит "Код перерегистрации ReregistrationCode) заполнен, иначе рек перерегистрации ReregistrationCode)" заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0. .1	B .042.00573	1		если номер свидетел в реестр упс экономического оп сведения о типе сви "Код типа свид AEORRegistryKindCo заполнен, иначе ре свидетельства AEORRegistryKindCo заполнен
12.12.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .042.00137	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "3"-почтов
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00138	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач адреса места дос соответствии с клас мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00139	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут UnifiedCountryCode) значение "2021"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00574	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00140	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00141	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" не содержит административно-территориальной единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных ед
* .4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
* .5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
* .6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00142	1		если реквизит "Name SettlementName)" не содержит "Населенный SettlementName)" наименование населенного пункта отличного от значения Город (csdo:CityName)
* .8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00146	1		реквизит "Почтовый PostCode)" не должен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00147	1		реквизит "Номер абонентского PostOfficeBoxId)" не должен
			B .042.00575	1		если реквизит "Центр PreliminaryInformation)" не содержит 1 из значений

12.13. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	5 ш) 7 а) 7 в)	порядок использования ПИ	0.. *	B .042.00751	2	BY	"18" реквизит "Gr casdo:PITranshipment быть заполнен
				B .042.00148	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Грузовые опе PITranshipmentDetai заполнен
				B .042.00576	2	A M , K G , K Z , RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значения: , "17", "18", то ре операции (casdo:PIТ не должен быть запс
				B .042.00752	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значения: реквизит "Грузовы PITranshipmentDetai заполнен
12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	5 7 в)	1	B .042.00577	1		реквизит "Код вида casdo:CargoOperation содержать 1 1 – разгрузка товарс 2 – перегрузка (пе замена транспортны п р и б ы т и я ; 3 – перегрузка (пе замена транспортн перевозке товаров таможенной процед транзита	
12.13.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 7 в)	0. .1	B .042.00150	1		если реквизит "К операции CargoOperationKind из значений: "2", "3" контейнерных п ContainerIndicator)", и з 1 – осуществляется из одного конте	

						0 – остал иначе реквизит "При перевозок (casdo:Co должен быть заполн
12.13.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	7 в)	0. .1	В .042.00151	1		если реквизит "Кс операции CargoOperationKind значение "3", рекви casdo:CACountryCc содержать двухбукв страны совершения соответствии с клас мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00152	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код CACountryCode)" до значение "2021"
12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	7 в)	0. .1	В .042.00578	1		если реквизит "Кс операции CargoOperationKind значение "3", рекви название) места (должен быть заполн Наименование (нази PlaceName)" не долж
12.13.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	7 в)	0. .1	В .042.00579	1		если реквизит "Кс операции CargoOperationKind значение "3", рекви орган (ccdo:Custo может быть заполне Таможенный CustomsOfficeDetail: заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0. .1	В .042.00154	1		реквизит "Код там csdo:CustomsOfficet содержать код там котором соверша операции в сс классификатором та применяемом в го Евразийского эконо
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0. .1	В .042.00155	1		реквизит "Наимено орган а (csdo:CustomsOffice быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .042.00156	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	5 7 в)	0. .1	В .042.00158	1		если реквизит "Код операции CargoOperationKind" из значений: "2"; Транспортное средство товаров TransshipmentTransportDetails должен быть заполнен, Транспортное средство товаров TransshipmentTransportDetails должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	5 7 в)	0. .1	В .042.00159	1		реквизит "Код вид UnifiedTransportModeCode" содержать значение транспорта в классификатором в транспортировки то
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00160	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вид UnifiedTransportModeCode" содержать значение
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	7 в)	0. .1	В .042.00161	1		если реквизит "Код casdo:UnifiedTransportModeCode" в составе реквизита средство при перегрузке TransshipmentTransportDetails значение "20", то реквизит "Код страны регистрации casdo:RegistrationNationalityCode" должен быть заполнен Код страны регистрации транспортного средства RegistrationNationalityCode содержать значение регистрации активного транспортного средства в классификатором значение "00" - неиз
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00580	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код CASCountryCode)" должно содержать значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	7 в)	0. .1	В .042.00581	1		реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен

<p>*.4. Информация о транспортном средстве (сасдо:TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>57 в)</p>	<p>0..*</p>	<p>В.042.00162 1</p>			<p>реквизит "Информация о транспортном средстве" (сасдо:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть заполнен</p>
			<p>В.042.00800 2</p>	<p>BY</p>		<p>если реквизит "Код страны" (сасдо:UnifiedTransportMeansRegistrationIdDetails) содержит значение "BY" из значений: "BY", "UZ" указание сведений о транспортном средстве создается отделом регистрации транспорта</p>
<p>*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (сдо:TransportMeansRegId)</p>	<p>57 в)</p>	<p>1</p>				
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>В.042.00164 1</p>			<p>если реквизит "Код страны" (сасдо:UnifiedTransportMeansRegistrationIdDetails) содержит значение "BY" из значений: "BY", "UZ" указание сведений о транспортном средстве создается отделом регистрации транспорта</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		<p>0..1</p>	<p>В.042.00165 1</p>			<p>если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационный номер транспортного средства (сдо:TransportMeansRegId) должен содержать значение "BY" из значений: "BY", "UZ" указание сведений о транспортном средстве создается отделом регистрации транспорта</p>

						справочника (классификатора) (countryCodeListId)" Регистрационный номер первого прицепа (casdo:TransportationMeans) должен быть заполнен
*.4.2. Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	5 7 в)	0. .1	В .042.00166	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Код единого транспортного средства при переезде" (casdo:UnifiedTransportationMeans) из значений: "31". Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен, иначе Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен
			В .042.00801	2	BY	реквизит "Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .042.00167	1		если известны сведения о регистрации первого транспортного средства страны (атрибут "Код страны" (атрибут countryCode) регистрационного номера прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен содержать значение кода страны первого прицепа транспортного средства в соответствии с классификатором стран (атрибут "код страны" (countryCode))" Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .042.00168	1		если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) идентификатор классификатора (countryCodeListId)" Регистрационный номер прицепа транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен содержать значение

						атрибут "идентификатора классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный прицепного транспортного средства casdo:FirstTrailerReg заполнен
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	5 7 в)	0. .1	B .042.00169	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Код csdo:UnifiedTransportationTransportное средство товаров TransshipmentTransport значение "32", Регистрационный прицепного транспортного средства casdo:SecondTrailerReg заполнен, иначе Регистрационный прицепного транспортного средства casdo:SecondTrailerReg быть заполнен
			B .042.00802	2	BY	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) должен быть заполнен"
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00170	1		если известны сведения о регистрации второго транспортного средства страны (атрибут реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId) должен содержать значение кода страны второго прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором с атрибутом "код страны (countryCode)" Регистрационный прицепного транспортного средства casdo:SecondTrailerReg быть заполнен
						если заполнен атрибут countryCode Регистрационный прицепного транспортного средства casdo:SecondTrailerReg идентификатор классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный прицепного транспортного средства

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B .042.00171			casdo:SecondTrailerI содержать значени атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Регистрационный прицепного трансп casdo:SecondTrailerI быть заполнен
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)		0.1	B .042.00582	1		реквизит "Но (casdo:DocId)" не дол
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0.1	B .042.00583	1		реквизит "Идентиф транспортного сред " не должен быть за
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0.1	B .042.00172	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код ти средства междунар casdo:TransportType быть заполнен
			B .042.00803	2	BY	реквизит "Код ти средства междунар casdo:TransportType заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00804	2	BY	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" транспортного сред перевозки (casdo:Т должен содержать з
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0.1	B .042.00174	1		реквизит Код мар средства (casdo:Veh должен быть заполн
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.13.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	5 7 в)	0..*	B .042.00175	1		если реквизит "При перевозок (casdo:Сс составе реквизита "I casdo:PITranshipmen значение "1", Идентификатор к ContainerId)" долж иначе реквизит контейнера (casdo должен быть заполн
12.13.9. Описание (casdo:DescriptionText)	5	0.1	B .042.00584	1		если реквизит "Кс операции CargoOperationKind из значений: "1", Описание (casdo:Desc

				быть заполнен, 1 Описание (casdo:De должен быть заполн
			B .042.00783 1	если реквизит "При книжке МДП casdo: содержит значение ' заполнен 1 экзем Товарная па PIATConsignmentDe
			B .042.00177 1	если реквизит "При перевозок (casdo:Сс составе реквизита средство PIATBorderTranspor значение "1", то Товарная па PIATConsignmentDe заполнен 1 из рекви casdo:PIContainerDe реквизита "Товарн PIATConsignmentDe casdo:PIContainerDe реквизита "1 PIATConsignmentItе реквизиты "Ко: PIContainerDetails)" "Товарная па PIATConsignmentDe casdo:PIContainerDe реквизита "1 PIATConsignmentItе должны быть заполн
			B .042.00585 2	BY если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени реквизита "Товарн PIATConsignmentDe заполнен 1 из рекви casdo:CAInvoiceValu реквизита "Товарн PIATConsignmentI "Стоимость (casdo:С составе каждого экз Т о в а р PIATConsignmentItе
				если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение значение "01", то Товарная па PIATConsignmentDe

12.14. Товарная партия
(casdo:PIATConsignmentDetails)

1..
*

B .042.00586	2	BY	заполнен 1 из рекви casdo:CAInvoice \ составе реквизита casdo:PIATConsign "Стоимость (casdo:С составе каждого экз Т о в а р PIATConsignmentIte
B .042.00587	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение реквизиты "Стоимо ValueAmount)" в с Товарная па PIATConsignmentI "Стоимость (casdo:С составе каждого экз Т о в а р PIATConsignmentIt должны быть заполн
B .042.00588	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени реквизита "Товарн PIATConsignmentDe заполнен 1 из рекви casdo:CAInvoice \ составе реквизита casdo:PIATConsign "Стоимость (casdo:С составе каждого экз Т о в а р PIATConsignmentIte
B .042.00589	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение значение "02", то Товарная па PIATConsignmentDe заполнен 1 из рекви casdo:CAInvoice \ составе реквизита casdo:PIATConsign "Стоимость (casdo:С составе каждого экз Т о в а р PIATConsignmentIte
			если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati

			B .042.00590	2	AM, KG, KZ, RU	содержит значение реквизиты "Стоимость (ValueAmount)" в с Товарная па PIATConsignmentI "Стоимость (casdo: в составе каждого экз Товар PIATConsignmentIt должны быть заполн
12.14.1. Транспортный (перевозочный) документ (casdo: PIATTransportDocumentDetails)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0. .1	B .042.00178	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Транспорт) документ PIATTransportDocu быть заполнен
			B .042.00591	2	AM	если реквизит "Цена предварительной и PreliminaryInformation содержит 1 из значе "11", "12", "13", " Транспортный (пере (casdo:PIATTransport должен быть заполн Транспортный (пере (casdo:PIATTransport не должен быть запис
*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		0. .1	B .042.00179	1		реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода ви соответствии с клас документов и сведен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00180	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код вид DocKindCode)" долж значение "2009"
*.2. Наименование документа (casdo:DocName)		0. .1				
*.3. Номер документа (casdo:DocId)		0. .1	B .042.00592	1		реквизит "Номер (casdo:DocId)" должен
*.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)		0. .1	B .042.00182			реквизит "Дата DocCreationDate)" заполнен
			B .042.00762			значение реквизита casdo:DocCreationDate соответствовать YYYY-MM-DD
				2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Цена предварительной и PreliminaryInformation содержит значение Наименование (наз

*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0. .1	В .042.00183		PlaceName)" должно иначе реквизит название) места (са должен быть заполн
			В .042.00593	2	АМ если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Наименс места (casdo:PlaceN заполнен, инач Наименование (нази PlaceName)" не доля
12.14.2. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	9	0. .1	В .042.00186	1	если таможенн зарегистрирована декларация в ви, документа, поданна особенностями декларирования, статьей 114 ТК Регистрационный н документа (casdo:Cu должен быть заполн
*.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)		1			
*.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)		1	В .042.00188	1	значение реквизита casdo:DocCreationDe соответствовать YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0. .1	В .042.00190	1	реквизит "Поря (casdo:CustomsDocu должен быть заполн
12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0. .1	В .042.00191	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Количест casdo:CargoQuantity заполнен, иначе реф грузовых мест (casd должен быть заполн
			В .042.00792	1	если реквизит "Ко мест (casdo:CargoQu при перевозке на навалом и т.п. рек грузовых мест (cas должен содержать з

12.14.4. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	5 7 7 7 ж)	е) а) в)	0. .1	В .042.00192	1	если реквизит "Целевая информация" содержит значение "Страна отправления" заполнен, иначе не заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .042.00193	1	реквизит "Код страны" (двухбуквенное значение в классификаторе страны)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00194	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут "Код страны") до значения "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0. .1			
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1	В .042.00197	1	реквизит "Код территории" заполнен
12.14.5. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	5 7 7 7 ж)	е) а) в)	0. .1	В .042.00198	1	если реквизит "Целевая информация" содержит значение "Страна назначения" заполнен
				В .042.00763	1	если реквизит "Целевая информация" содержит значение "Страна назначения" заполнен
				В .042.00764		если реквизит "Целевая информация" содержит значения: реквизит "Страна назначения" не заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .042.00199	1	реквизит "Код страны" (двухбуквенное значение в классификаторе страны)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00200	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибутов "Код CACountryCode)" до значения "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .042.00202	1		реквизит "Код (csdo:TerritoryCode) заполнен"
12.14.6. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	5 7 7	ц) а) в)	0. В .1	В .042.00203	1	если реквизит "Цена предварительной и PreliminaryInformation содержит значение Стоимость CAInvoiceValueAmount заполнен"
а) код валюты (атрибут currencyCode)			1	В .042.00204	1	атрибут "код валюты (currencyCode)" реквизит casdo: CAInvoiceValueAmount содержать трехбуквенный код валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор классификатора валюты (атрибут currencyCodeListId)			0. .1	В .042.00205	1	атрибут "идентификатор классификатора) (атрибутов currencyCodeListId) Стоимость CAInvoiceValueAmount содержать значение
12.14.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 7 7	п) а) б)	0. В .1	В .042.00206	1	если реквизит "Цена предварительной и PreliminaryInformation содержит 1 из значений реквизитов "Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure" содержать общий транспортному документу в килограммах, иначе брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) не должен быть заполнен"
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			1	В .042.00207	1	атрибут "единица измерения (measurementUnitCode) Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибутов measurementUnitCodeListId)			1	В .042.00208	1	атрибут "идентификатор классификатора) (атрибутов measurementUnitCodeListId) Масса брутто UnifiedGrossMassMeasure содержать значение

12.14.8. Отправитель (casdo:PIATConsignorDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)	0. .1	В .042.00209	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе "11", "13", то рекви casdo:PIATConsigno быть заполнен, 1 Отправитель PIATConsignorDetai заполнен
			В .042.00210	1		для реквизита "O PIATConsignorDetai заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
* .3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .042.00594	2	A M B Y K G RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCus должен быть заполн
			В .042.00211	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCu: может быть заполне
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .042.00212	2	KZ	атрибут "код ст countryCode)" рекви идентификационный (casdo:CAUniqueCu: должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .042.00213	2	KZ	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Уникальный иде таможенный CAUniqueCustomsN содержать значение
			В .042.00214	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплатель
			В .042.00215	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
						если реквизит налогоплательщика

*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0. .1	B .042.00216	2	KZ	заполнен, то до: бизнес-идентифика (ИНН)
		B .042.00217	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный (ИНН)
		B .042.00218	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный налогоплательщика
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	B .042.00219	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен и отпр: юридическим лицом причины постанов TaxRegistrationReasonCode быть заполнен, ин: причины постанов TaxRegistrationReasonCode быть заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1	B .042.00220	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об (НЗОУ) или ном: отсутствия НЗОУ
		B .042.00221	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
		B .042.00222	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и: номер (ИИН)
		B .042.00223	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде: номер (ПИН)
		B .042.00224	2	RU	реквизит "Идентификация лица (casdo:PersonId) заполнен"
		B .042.00225	1		реквизит "AddressDetail" заполнен
					для реквизита AddressDetail

*.7. (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	0. .1	B .042.00765	1		заполнено не менее реквизитов: "Город "Населенный SettlementName)"
*.7.1. (csdo:AddressKindCode)	Код вида адреса	0. .1	B .042.00227	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес регистра
*.7.2. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	0. .1	B .042.00228	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач регистрации отправи с классификатором с
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00229	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.7.3. (csdo:TerritoryCode)	Код территории	0. .1	B .042.00595	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00230	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" мож
			B .042.00231	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" зап содержать административно-те единицы в со государственным системы обознач административно-те территориальных ед
*.7.4. (csdo:RegionName)	Регион	0. .1				
*.7.5. (csdo:DistrictName)	Район	0. .1				
*.7.6. (csdo:CityName)	Город	0. .1				
*.7.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	0. .1	B .042.00232	1		если реквизит "Насе SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от значен (csdo:CityName)"
*.7.8. (csdo:StreetName)	Улица	0. .1				
*.7.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	0. .1				

*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00233	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00234	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
*.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 7 7 абз 1	т) а) 0. б) .1	B .042.00235	2	B Y , K G , K Z , RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Признак совпадени EqualIndicator)" дол з н а ч е н и й : 1 – отправитель тс продавцом 0 – отправитель тов продавцом иначе реквизит "П сведений (casdo:Ec должен быть заплн
			B .042.00595	2	AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Признак с (casdo:EqualIndicat содержать 1 1 – отправитель тс продавцом 0 – отправитель тов продавцом иначе реквизит "П сведений (casdo:Ec должен быть заплн
12.14.9. Получатель (casdo:PIATConsigneeDetails)	5 7 7 7 7 7 7 ж)	ж) а) б) 0. в) .1 г) е)	B .042.00236	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе "11", "13", то реkv casdo:PIATConsigne быть заполнен, Получатель (casdo:P " не должен быть за
			B .042.00237	1		для реквизита (casdo:PIATConsign быть заполнен в реквизитов: "Наиме csdo:SubjectName)' наименование SubjectBriefName)"

*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .042.00596	2	AM BY KG RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			B .042.00238	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00239	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизит идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00240	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" Уникальный идентификационный номер таможенный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .042.00241	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00242	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00243	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение (БИН)
			B .042.00244	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение (ИНН)
			B .042.00245	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
						если реквизит налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .042.00246	2	RU	получатель является лицом, то реквизит постановки на TaxRegistrationReasonCode должен быть заполнен, иначе причины постановки TaxRegistrationReasonCode не будет заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .042.00247	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об: НЗОУ) или ном: отсутствии НЗОУ
			B .042.00248	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
			B .042.00249	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и: номер (ИИН)
			B .042.00250	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде: номер (ПИН)
			B .042.00251	2	RU	реквизит "Идентификация лица (casdo:PersonId) должен быть заполнен"
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .042.00252	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) должен быть заполнен"
			B .042.00766	1		для реквизита SubjectAddressDetails должно быть заполнено не менее 2-х реквизитов: "Город (ccdo:SubjectAddressDetails:CityCode)" и "Населенный пункт (ccdo:SubjectAddressDetails:SettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .042.00254	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) должен иметь значение "1" – адрес регистрационного подразделения"
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00255	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен двухбуквенным кодом страны по классификатору ISO 3166-1"
						атрибут "идентификатор классификатора" (casdo:ClassificationCode) должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00256	1		реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00597	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00257	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00258	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" не содержит административно-территориальной единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00259	1		если реквизит "Насе SettlementName)" не заполнен "Населенный SettlementName)" для наименования населенного пункта отличного от значения Город (csdo:CityName)
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00263	1		реквизит "Почтов PostCode)" не должен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00264	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId) не должен быть
			B .042.00265	2	B Y , K G ,	если реквизит "Целе PreliminaryInformation) не содержит значение Признак совпадения (EqualIndicator)" должно быть равно 1 – получатель то

*8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0. .1	В .042.00598	2	К Z , RU	покупателем 0 – получатель то покупателем иначе реквизит "П сведений (casdo:Ec должен быть заплн
					AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Признак с (casdo:EqualIndicat содержать 1 1 – получатель то покупателем 0 – получатель тов покупателем иначе реквизит "П сведений (casdo:Ec должен быть заплн
			В .042.00266	2	В Y , К G , К Z , RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Признак совпадени EqualIndicator)" в с Отправитель PIATConsignorDeta значение "0", то ре casdo:PISellerDetail: заполнен, иначе ре casdo:PISellerDetails заполнен
12.14.10. Продавец (casdo:PISellerDetails)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0. .1	В .042.00599	2	AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Признак с (casdo:EqualIndicat реквизита "Отп PIATConsignorDeta значение "0", то ре casdo:PISellerDetail: заполнен, иначе ре casdo:PISellerDetails заполнен
			В .042.00267	1		для реквизита 'PI SellerDetails)" дол точности 1 из Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje

*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .042.00600	2	AM BY KG RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			B .042.00268	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00269	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизит идентификационный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00270	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" Уникальный идентификационный номер таможенный (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .042.00271	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00272	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00273	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение (БИН)
			B .042.00274	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение (ИНН)
			B .042.00275	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен содержать значение
						если реквизит налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) должен содержать значение

*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	B .042.00276	2	RU	является юридический реквизит "Код учета (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен"
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1	B .042.00277	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об: НЗОУ) или ном: отсутствия НЗОУ
		B .042.00278	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
		B .042.00279	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и: номер (ИИН)
		B .042.00280	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде: номер (ПИН)
		B .042.00281	2	RU	реквизит "Идентификация лица (casdo:PersonId) должен быть заполнен"
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .042.00282	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) должен быть заполнен"
		B .042.00767	1		для реквизита SubjectAddressDetails должно быть заполнено не менее 2 реквизитов: "Город (ccdo:SubjectAddressDetailsCityCode)" и "Населенный пункт (ccdo:SubjectAddressDetailsSettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .042.00284	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) должен быть равен значению "1" – адрес регистрационного номера"
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .042.00285	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть равен значению "RU" – код Российской Федерации"
	1		1		атрибут "идентификационный код (ccdo:SubjectAddressDetailsId) должен быть равен значению "1" – код регистрационного номера"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			B .042.00286			UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00601	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00287	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00288	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" не содержит административно-территориальной единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00289	1		если реквизит "Name SettlementName)" не содержит "Населенный SettlementName)" для наименования населенного пункта, отличного от значения Город (csdo:CityName)
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00290	1		реквизит "PostCode)" не должен быть
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00291	1		реквизит "PostOfficeBoxId)" не должен быть
			B .042.00292	2	B Y , K G , K Z , RU	если реквизит "PreliminaryInformationIndicator)" не содержит значение "1" (Признак совпадения с получателем (csdo:PostOfficeBoxId))"

						Покупатель (casdo:PIBuyerDetails) должен быть заполнен
12.14.11. Покупатель (casdo:PIBuyerDetails)	577 б) абз 1	у) а) .1	В .042.00602	2	AM	если реквизит "Целевая информация" (PreliminaryInformation) содержит 1 из значащих реквизитов "Признак равенства" (casdo:EqualIndicator) или "Получатель" (PIATConsigneeDetails) значение "0", то реквизит (casdo:PIBuyerDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит (casdo:PIBuyerDetails) должен быть заполнен
			В .042.00293	1		для реквизита "Генеральный директор" (PIBuyerDetails) должно быть заполнено в точности 1 из реквизитов "Наименование" (SubjectName), "Краткое наименование субъекта" (casdo:SubjectBriefName)
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .042.00603	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			В .042.00294	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .042.00295	2	KZ	атрибут "код страны" (countryCode) реквизит "Уникальный идентификационный номер" (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .042.00296	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (countryCodeListId) Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
				2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика" (casdo:TaxpayerId) должен быть заполнен

* 4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .042.00297			заполнен, то должен номер налогоплатель
		B .042.00298	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
		B .042.00299	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: бизнес-идентифика (БИН)
		B .042.00300	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный (ИНН)
		B .042.00301	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационн налогоплательщика
* 5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .042.00302	2	RU	если реквизит налогоплательщ (csdo:TaxpayerId)" покупатель являет лицом, то рекви постановки на TaxRegistrationReas быть заполнен, ин: причины постанов TaxRegistrationReasc быть заполнен
* 6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .042.00303	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об (НЗОУ) или ном отсутствии НЗОУ
		B .042.00304	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
		B .042.00305	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и номер (ИИН)
			2	KG	если реквизит физического лица

*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00315	1		если реквизит "Насе SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от знач Город (csdo:CityNan
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00316	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00317	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
12.14.12. Место погрузки товаров (cacdo:PIATLoadingLocationDetails)	7 а)	0. .1	B .042.00318	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Место погрузки PIATLoadingLocatio быть заполнен, ина погрузки тог PIATLoadingLocatio быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00319	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач которой осуществ товаров, в со классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00320	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0. .1	B .042.00321	1		реквизит "Наименс м е с т а (casdo:PlaceName)" заполнен
*.3. Дата (csdo:EventDate)		0. .1	B .042.00605	1		реквизит "Дата должен быть заполн
			B .042.00322	1		значение реквизи EventDate)" должн шаблону: YYYY-MM
						если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati

12.14.13. Место разгрузки товара (сасдо:PIATUnloadingLocationDetails) 7 а)	0.1	B.042.00323	1		содержит значение Место разгрузки PIATUnloadingLocat быть заполнен, иначе разгрузки тс PIATUnloadingLoca должен быть заполн
*.1. Код страны (сасдо:UnifiedCountryCode)	0.1	B.042.00324	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач которой будет осущ товаров, в со классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.042.00325	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Наименование (название) места (сасдо:PlaceName)	0.1	B.042.00326	1		реквизит "Наимен места (сасдо:PlaceN заполнен
*.3. Дата (сасдо:EventDate)	0.1	B.042.00327	1		реквизит "Дата (с должен быть заполн
		B.042.00328	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Место назначения PIATDestinationDetz заполнен реквизи SubjectAddressDetail
		B.042.00606	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Место назначения PIATDestinationDetz заполнено не менее Наименование (нази PlaceName)", "Код т. сасдо:CustomsOfficeC
		B.042.00607	2	BY	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Место назначения PIATDestinationDetz заполнено не менее К о д (сасдо:UnifiedCountr таможенного CustomsOfficeCode)'

12.14.14. Место назначения товаров (cacdo:PIATDestinationDetails)	577 e)	ч) а) 0. .1	В .042.00608	2	BY	если реквизит "Целевая информация" PreliminaryInformation содержит значения: "Место назначения" PIATDestinationDetails быть заполнен
			В .042.00609	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Целевая информация" PreliminaryInformation содержит значение 'Место назначения' PIATDestinationDetails заполнен реквизит SubjectAddressDetail
			В .042.00610	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Целевая информация" PreliminaryInformation содержит значение 'Место назначения' PIATDestinationDetails заполнено не менее Наименование (название PlaceName)", "Код таможенного пункта (cacdo:CustomsOfficeCode)
			В .042.00611	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Целевая информация" PreliminaryInformation содержит значение 'Место назначения' PIATDestinationDetails заполнено не менее Код страны (cacdo:UnifiedCountryCode) "Код таможенного пункта (cacdo:CustomsOfficeCode)'
			В .042.00612	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Целевая информация" PreliminaryInformation содержит значения: "Место назначения" PIATDestinationDetails заполнен
* .1. Код страны (cacdo:UnifiedCountryCode)	7 e)	0. .1	В .042.00329	1		если реквизит "Код таможенного пункта (cacdo:CustomsOfficeCode)" и реквизит "Код страны (cacdo:UnifiedCountryCode)" двухбуквенный код товаров в соответствии с классификатором
		1		1		атрибут "идентификатор" (cacdo:UnifiedCountryCode) и реквизит "Код

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .042.00330			UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 7	ч) а)	0. .1	В .042.00331	1	если реквизит "Наименование места (casdo:PlaceName)" должен содержать наименование назначения товаров в транспортных документах
*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	5 7	ч) а)	0. .1	В .042.00332	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен содержать адрес товаров в соответствии с (перевозочным) документом
*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)			0. .1	В .042.00613	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" значение "2" – фактический адрес
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0. .1	В .042.00614	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" двухбуквенный код товаров в соответствии с классификатором стран
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00333	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" значения "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" значение "2021"
*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0. .1			
*.3.4. Регион (csdo:RegionName)			0. .1			
*.3.5. Район (csdo:DistrictName)			0. .1			
*.3.6. Город (csdo:CityName)			0. .1			
*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)			0. .1			
*.3.8. Улица (csdo:StreetName)			0. .1			
*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)			0. .1			
*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)			0. .1			
*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)			0. .1	В .042.00615	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)			0. .1	В .042.00616	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен

*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	5 7 7 e)	ч) а)	0. .1	В .042.00334	1	если реквизит "Код (csdo:CustomsOfficeCode) должен содержать таможенного органа в соответствии с перевозочными документами
12.14.15. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 7 7 7 7 7 7 8	с) а) б) в) г) д) е) ж)	0. *			
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			1			
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			0. .1	В .042.00617	1	если реквизит "К CACountryCode)" за содержать двухбукв страны регистра соответствии с класс мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00618	1	атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
12.14.16. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	7 г)		0. .1	В .042.00335	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformation содержит значение Место временного casdo:UnloadWarehouse быть заполнен, иначе временного хранения UnloadWarehouseDetails быть заполнен
*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)			1	В .042.00336	1	реквизит "Код места (casdo:GoodsLocationCode) содержать значение предполагаемого товаров в соответствии с классификатором товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00619	1	атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код места (casdo:GoodsLocationCode) должен содержать значение

*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0. .1	B .042.00620	1		если реквизит "Код товаров (casdo:GoodsLocationDocDetails) содержит значения 'Наименование (название PlaceName)" должен
*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	0. .1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .042.00337	1		реквизит "Код вид DocKindCode)" не заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .042.00621	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .042.00622	1		реквизит "Дата DocCreationDate)" не заполнен
		B .042.00623	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0. .1	B .042.00340	1		если реквизит "Дата начала действия (csdo:DocStartDate) не заполнен, значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0. .1	B .042.00341	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не заполнен, значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. .1	B .042.00343	1		если реквизит "Код товаров (casdo:GoodsLocationDocDetails) содержит значения 'Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)' должен быть заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .042.00344	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен двухбуквенное обозначение государства – члена экономического союза, если юридическое лицо не является складом временно

						соответствии с классификатора) (атрибут codeListId)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00345	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.4.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .042.00624	1		реквизит "Регистр юридического лица реестр (casdo:Regi должен содержать н о включении в р складов временной указания признака б у к в ы добавления)
*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .042.00625	1		если номер свидетел: в реестр владельцев хранения содер перерегистрации (бу реквизит "Код перерегистрации ReregistrationCode)' заполнен, иначе рек перерегистрации ReregistrationCode)" заполнен
*.4.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0. .1	B .042.00626	1		реквизит "Код т (casdo:AEORRegistry должен быть заполн
*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B .042.00627	1		значение реквизита товара на склад (cas должно соответс YYYYY-MM-DD
*.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1				
*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	B .042.00346	1		реквизит "Признак особых условий SpecialStorageRequi должен содержать 1 – необходимо об условий временного 0 – отсутствует обеспечения осс временного хранения
*.6.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0. .1	B .042.00347	1		если реквизит "При: особых условий SpecialStorageRequi содержит значение Описание (casdo:I

						должен быть заполнен Описание (casdo:De должен быть заполнен
12.14.17. Товар (casdo:PIATConsignmentItemDetails)		1..*				
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	B .042.00348	1		значение реквизита товара (casdo:Consi должно быть уникал реквизита "1 PIATConsignmentIte
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	5 7 7 а б з 7 7 7 7 7 ж)	ф) а) б) 1 в) г) д) е)	B .042.00629	2	AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значения: , "12", "13", "14", товара по ТН Е CommodityCode)" заполнен иначе реке ТН ВЭД ЕАЭС (csd не должен быть запис
			B .042.00630	2	AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение значения "02", "05", , то значение рекви: ТН ВЭД ЕАЭС (csd должно соответство \d{6} \d{8,10};"
			B .042.00631	2	AM	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значения ' "12", "14", то значе товара по ТН Е CommodityCode)" соответствовать шаб }"
			B .042.00794	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Код товар (casdo:CommodityCo заполнен
			B .042.00349	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение экземпляров рек представления п информации PreliminaryInformati равно 1, то значен товара по ТН Е

					CommodityCode)" соответствовать шаб {8,10}", иначе значе товара по ТН Е CommodityCode)" соответствовать шаб ",
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 о) 7 а) 7 б) 7 в) 0. 7 г) .4 7 д) 7 е) 7 ж)		В .042.00350	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе "13", то реквизит "Н (casdo:GoodsDescrip быть заполнен, 1 Наименование GoodsDescriptionTex заполнен
			В .042.00351	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Количест измерения, отлични дополнительной AddGoodsMeasureDe то реквизит "Ма UnifiedGrossMassМе заполнен
			В .042.00632	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Масса бру UnifiedGrossMassМе заполнен
*.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б) 7 в) 0. 7 г) .1 7 е)		В .042.00747	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Масса не UnifiedNetMassMeas то реквизит "Ма UnifiedGrossMassМе заполнен
			В .042.00633	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значений: ", то реквизит "М UnifiedGrossMassМе быть заполнен

			B .042.00634	1		если реквизит "M UnifiedGrossMassMe значение должно в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00352	1		атрибут "единица измерения" measurementUnitCode Масса брутто UnifiedGrossMassMe содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00353	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" measurementUnitCodeListId Масса брутто UnifiedGrossMassMe содержать значение
* .5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	7	д) 0.1	B .042.00354	1		если реквизит "Целевая предварительная информация" PreliminaryInformation содержит значение Масса брутто UnifiedGrossMassMe то реквизит "Масса нетто" UnifiedNetMassMeasure заполнен.
			B .042.00790			если реквизит "Целевая предварительная информация" PreliminaryInformation содержит значение Масса нетто UnifiedNetMassMeasure то реквизит должен быть заполнен
			B .042.00635	1		Если реквизит "Масса нетто" UnifiedNetMassMeasure значение реквизит выражено в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00355	1		атрибут "единица измерения" measurementUnitCode Масса брутто UnifiedGrossMassMe содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00356	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" measurementUnitCodeListId Масса брутто UnifiedGrossMassMe содержать значение
						если реквизит "Целевая предварительная информация" PreliminaryInformation содержит 1 из значений единиц измерения товара установлена единица в соответствии с

			В .042.00357	2	BY	ЕАЭС, то реквизит 'casdo:GoodsMeasure' должен быть заполнен, и GoodsMeasureDetail: должен быть заполнен
*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	5 7 7 абз.1 7 7 г)	х) а) б) 0. .1 в)				если реквизит "Целевая предварительная информация" PreliminaryInformationCode содержит 1 из значений "14" и для товара дополнительная единица с ТН ВЭД ЕАЭС QuantityGoodsMeasureDetail должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара" (casdo:GoodsMeasureQuantity) должен быть заполнен
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .042.00636	1		если реквизит "Количество товара" (casdo:GoodsMeasureQuantity) и реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения" (casdo:GoodsMeasureQuantityWithUnit) должны содержать значение количества измерения, при классификаторе единицы измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .042.00360	1		атрибут "единица измерения" measurementUnitCode Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasureQuantity) должен содержать значение единицы измерения классификатором единицы измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .042.00361	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" measurementUnitCodeListId Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasureQuantity) должен содержать значение идентификатора справочника (классификатора)
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)		0. .1	В .042.00362	1		реквизит "Условное обозначение единицы измерения" MeasurementUnitAbbreviationCode должен содержать условное обозначение единицы измерения классификатором единицы измерения
*.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0. *	В .042.00363	1		если реквизит "Региональный номер таможенного документа" CustomsDocIdDetail и реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары" DTConsignmentItemOrdinal должны быть заполнены, и

					Порядковый номер : на товар DTConsignmentItem быть заполнен
*.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	7 в)	0. .1	В .042.00364	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени является продукци назначения, то ре продукции военного GoodsMilitaryIndicа содержат "1" – товар явля военного н иначе реквизит " Г военного назн GoodsMilitaryIndicat заполнен
*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	5 7 7 г)	п) а) 0. .1	В .042.00365	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Масса UnifiedGrossMassMe то реквизит "Кол единице измерени основной и (casdo:AddGoodsMe должен быть заполн
			В .042.00637	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени реквизит "Количест измерения, отличн дополнително: (casdo:AddGoodsMe должен быть заполн
*.9.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .042.00366	1	реквизит "Количе указанием единиц GoodsMeasure)" дс значение объема то: метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .042.00367	1	атрибут "единица и measurementUnitCo Количество товара с измерения (casdo должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора)					атрибут "идентифи классификатора) measurementUnitCod

(атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00368	1		Количество товара с измерения (casdo должен содержать зи
*.9.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B .042.00369	1		реквизит "Условн единицы изме MeasureUnitAbbrevi: содержать условн единицы измерения классификатором ед
.10. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	7 е)	0..	B .042.00370	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati: содержит значение Наименование мест casdo:ProductionPlac быть заполнен, 1 Наименование мест casdo:ProductionPlac быть заполнен
*.11. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)	0..1	B .042.00371	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati: содержит 1 из значе то реквизит "Марки GoodsLabelDescripti: быть заполнен, 1 Маркировка 1 GoodsLabelDescripti: быть заполнен
*.12. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	7 ж)	0..1	B .042.00372	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati: содержит значение Назначение и обл товара GoodsUsageDescript: быть заполнен, 1 Назначение и обл товара GoodsUsageDescripti: быть заполнен
			B .042.00373	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati: содержит значение Производитель ManufacturerDetails: заполнен
				1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati: содержит значение

* .13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	7 ж)	0..*	B .042.00638			Производитель ManufacturerDetails заполнен
			B .042.00639	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значени: реквизит "Произ ManufacturerDetails) заполнен
			B .042.00374	1		для реквизита "Пр ManufacturerDetails заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (casdo:Subje
*.13.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
*.13.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
* .13.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .042.00640	2	A M B Y K G RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCus должен быть заплн
			B .042.00641	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCu: может быть заплне
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00642	2	KZ	атрибут "код ст countryCode)" рекви идентификационный (casdo:CAUniqueCu: должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00643	2	KZ	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Уникальный иде таможенный CAUniqueCustomsN содержать значение
			B .042.00644	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплатель
			B .042.00645	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
						если реквизит налогоплательщика

*.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .042.00646	2	KZ	заполнен, то до: бизнес-идентифика (БИН)
		B .042.00647	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный (ИНН)
		B .042.00648	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный налогоплательщика
*.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .042.00649	2	RU	если реквизит налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" производитель явля лицом, то реквизит постановки на TaxRegistrationReasonCode" быть заполнен, иначе причины постановки TaxRegistrationReasonCode" быть заполнен
*.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .042.00650	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак (или отсутствие НЗОУ)
		B .042.00651	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
		B .042.00652	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .042.00653	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .042.00654	2	RU	реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен
		B .042.00375	1		реквизит "SubjectAddressDetail" заполнен

*.13.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .042.00376	1			для реквизита SubjectAddressDetails заполнено не менее реквизитов: "Город" "Населенный SettlementName)"
*.13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .042.00377	1			реквизит "Код вида адреса (AddressKindCode)" значение "1" – адрес
*.13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .042.00378	1			реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" двухбуквенное значение регистрации произведено в соответствии с классификацией стран мира
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(1	B .042.00379	1	атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут codeListId) значения "2021"
*.13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .042.00655	2		A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" не заполнен
		B .042.00380	2		KG	реквизит "Код территории (TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .042.00381	2		KG	если реквизит "Код территории (TerritoryCode)" заполнен, то он должен содержать административно-территориальную единицу в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
*.13.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1					
*.13.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1					
*.13.7.6. Город (csdo:CityName)	0. .1					
*.13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .042.00382	1			если реквизит "Населенный пункт (SettlementName)" заполнен, то он должен отличаться от значения "Город (csdo:CityName)"
*.13.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1					

*.13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00383	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
*.13.7.12. Номер абонентского я щ и к а (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00384	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
*.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (c a s d o : VetReleaseOrganizationDetails)	7 д)	0.. *	B .042.00385	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Предприятие, выпу о б о р о т VetReleaseOrganizati быть заполнен, и Предприятие, выпу о б о р о т VetReleaseOrganizat должен быть заполн
*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1	B .042.00386	1		реквизит "Наименов SubjectName)" должу
*.14.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0. .1	B .042.00387	1		реквизит "Регистр предприятия, ос деятельность, п ветеринарно-сани casdo:VeterinaryOrga быть заполнен
*.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0. .1	B .042.00388	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из значе то реквизит "Груз поддоны и упаков CargoPackagePalletD заполнен, иначе грузовые места, по товаров (casdo:Carg)" не должен быть за
*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0. .1	B .042.00389	1		реквизит "Код вид упаковке то PackageAvailability(содержать 1 0 – без 1 – с 2 – без упаковки, емкостях транспор
	5 м) 7 а)		B .042.00390	1		реквизит "Количест casdo:CargoQuantity заполнен

*.15.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	7 7 7 г)	б) в)	0. .1	B .042.00793	1		при перевозке на навалом и т.п. рек грузовых мест (cas должен содержать зи
*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)			0. .1	B .042.00656	1		реквизит "Количество частично занятых CargoPartQuantity)" заполнен
*.15.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)			0. .1				
*.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 7 7 7	н) а) б) в)	0. .. *	B .042.00657	1		если реквизит "Целевая предварительная и PreliminaryInformation" содержит 1 из значений реквизит "Сведения о грузе, тар, упаковке, поддоне PackagePalletDetails" заполнен, иначе реквизит "Сведения о грузе, тар, упаковке PackagePalletDetails" заполнен
*.15.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)			1	B .042.00391	1		реквизит "Код вида информации о грузовом месте CargoPackageInfoKindCode" содержать 1 из значений: 0 – сведения о грузе, 1 – сведения о грузе, 2 – сведения о грузе, 3 – сведения о грузе, 4 – сведения об упаковке
*.15.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)			1	B .042.00392	1		реквизит "Код вида упаковки PackageKindCode)" значение кода в соответствии с классификатором груза, упаковки материалов
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(B .042.00658	1		атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут PackageKindCode)" значение "2013"
*.15.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)			0. .1	B .042.00659	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте CargoPackageInfoKindCode" значение "0", "1", "2" Количество упаковок PackageQuantity)" равно 0, то
				B .042.00660	1		если реквизит "Код вида информации о грузовом месте CargoPackageInfoKindCode" значение "2", то

						упаковок (casdo:Pack быть заполнен
*.15.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0.. *				
*.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 7 7 7 7 7 7 8	с) а) б) в) г) д) е) ж)	0.. *	В .042.00769		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Признак контейнера :ContainerIndicator)" "Транспортное PIATBorderTranspor значение "1", то р (casdo:PIContainerDe заполнен
*.16.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			1			
*.16.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			0.. .1	В .042.00661	1	если реквизит "К CACountryCode)" за содержать двухбукв страны регистраци соответствии с клас мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00662	1	атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	7 7 ж)	е)	0.. .1	В .042.00393	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Страна пр :OriginCountryDetail заполнен, иначе происхождения OriginCountryDetails заполнен
*.17.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1	В .042.00394	1	реквизит "Код CACountryCode)" д двухбуквенное знач происхождения тов с классификатором с
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00395	1	атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код CACountryCode)" до значение "2021"

*.17.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1	B .042.00396	1		реквизит "Краткое casdo:ShortCountryN быть заполнен
*.17.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1				
*.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	5 7 7 7г)	ц) а) в)	0. B .042.00397	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Стоимость (casdo: должен быть заполн
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .042.00400	1		атрибут "код ва currencyCode)" реке casdo:CAValueAmo содержать трехбукв валюты в сос классификатором ва
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .042.00401	1		атрибут "иде классификатора и currencyCodeListId) Стоимость (casdo: должен содержать зи
*.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0.. *	B .042.00402	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Предшествующий PIPrecedingDocDeta заполнен, иначе Предшествующий PIPrecedingDocDetai заполнен
*.19.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .042.00663	1		реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода ви соответствии с клас документов и сведен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00664	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код вид DocKindCode)" долж значение "2009"
*.19.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .042.00665	1		реквизит "Номер до)" должен быть запо.
*.19.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .042.00666	1		если реквизит "Дат DocCreationDate)" з реквизита должно шаблону: YYYY-MM

<p>*.20. Дополнительный документ (сведения) (cscdo:PIGoodsDocDetails)</p>	<p>5 7 7 7 7 7 7 7</p> <p>щ) а) в) г) д) е) ж)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .042.00403</p>	<p>2</p>	<p>В Y , К G , К Z , RU</p>	<p>если представляю документах, тс Дополнительный дс cscdo:PIGoodsDocD заполнен, инач Дополнительный дс cscdo:PIGoodsDocD быть заполнен</p>
<p>*.20.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .042.00404</p>	<p>1</p>		<p>реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода ви соответствии с клас документов и сведен</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		<p>1</p>	<p>В .042.00405</p>	<p>1</p>		<p>атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код вид DocKindCode)" долж значение "2009"</p>
<p>*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)</p>		<p>0. .1</p>				
<p>*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .042.00407</p>	<p>1</p>		<p>реквизит "Номер до)" должен содержать документа или зна документа не имеет н</p>
<p>*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .042.00408</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Дат DocCreationDate)" за реквизита должно шаблону: YYYY-MM</p>
<p>*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .042.00409</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Д: действия документа заполнен, то значени соответствовать YYYY-MM-DD</p>
<p>*.20.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>		<p>0. .1</p>	<p>В .042.00410</p>	<p>1</p>		<p>если реквизит "Дат действия док DocValidityDate)" за реквизита должно шаблону: YYYY-MM</p>
						<p>если реквизит "K UnifiedCountryCode" реквизит долже</p>

*.20.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0. .1	B .042.00411	1		двухбуквенное знач соответствии с клас мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	B .042.00412	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)			0. .1				
*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)			0. .1				
*.20.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)			0. .1				
*.20.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	7 д)		0. .1	B .042.00667	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Учетная серия (casdo)" может быть запол
*.20.12. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	7 д) 7 ж)		0. .1	B .042.00668	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Код товара по ТН CommodityCode)" м
*.20.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	7 д) 7 ж)		0. .4	B .042.00669	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Наименование GoodsDescriptionTe: заполнен
*.20.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	7 д) 7 ж)		0. .1	B .042.00670	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Маркировка GoodsLabelDescripti заполнен
*.20.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	7 д) 7 ж)		0. .1	B .042.00671	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение ' Производитель (casdo:ManufacturerI заполнен
							если реквизит (casdo:ManufacturerI

			В .042.00672	1			то для реквизита "П :ManufacturerDetails заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje
*.20.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1					
*.20.15.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (csdo:SubjectBriefName)		0. .1					
*.20.15.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1					
	а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1					
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(0. .1					
*.20.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1					
*.20.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1					
*.20.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1					
			В .042.00770	1			реквизит "A SubjectAddressDetail заполнен
*.20.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .042.00771	1			для реквизита SubjectAddressDetail заполнено не менее реквизитов: "Горо "Населенный SettlementName)"
	*.20.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	В .042.00772	1			реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес
	*.20.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	В .042.00773	1			реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач регистрации произе соответствии с клас мира

	а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(1	В .042.00774	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
	*.20.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1			
	*.20.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1			
	*.20.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1			
	*.20.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1			
	*.20.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. В .1 .042.00673	1		если реквизит "Насе SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от знач Город (csdo:CityNan
	*.20.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1			
	*.20.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1			
	*.20.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1			
	*.20.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. В .1 .042.00674	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
	*.20.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. В .1 .042.00675	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
*.20.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	7 е)	0. В .1 .042.00676		1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Сведения об обезз GoodsDisinfectionDe заполнен
*.20.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	В .042.00414	1		реквизит "Призн обеззараживания DisinfectionIndicator 1 из 1 – обеззаражив проводилось ; 0 – обеззараживан проводилось или св обеззараживания от

*.20.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	0.1	В.042.00677	1			если реквизит "Пр обеззараживания DisinfectionIndicator значение "1", реkv проведенном обезз DisinfectionDetails)' заполнен, иначе р проведения обезза DisinfectionIndicator заполнен
*.20.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)			1	В.042.00415	1	Значение реквизита "EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM
*.20.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	0.1					
*.20.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	0.1					
*.20.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1					
*.20.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	0.1					
*.20.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	0.1					
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В.042.00678	1			атрибут "единица измерения measurementUnitCode" Концентрация в ConcentrationMeasure должны содержать значения измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен классификатором (атрибут measurementUnitCode)
б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.042.00679	1			атрибут "идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)" должен содержать значения идентификатора применяемого классификатора реестру НСИ Союза
*.20.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	0.1					
						атрибут "единица измерения measurementUnitCode"

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .042.00416	1	вещества (casdo:Doс contain значения измерения в классификаторе, которого определ идентификатор классификатора (атрибут measureme
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .042.00417	1	атрибут "идентифи классификатора) (а должен содержать используемого кл реестру НСИ Союза
		*.20.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	0.1			
.21. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	7 e)		0..	В .042.00418	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Место и дата отгр PIShipmentLocationI быть заполнен, ина и дата отгрузки PIShipmentLocationI быть заполнен
*.21.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			0.1	В .042.00419	1	ревивит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач отгрузки товара е классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00420	1	атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.21.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)			0.1	В .042.00421	1	если реквизит " географического LocationCode)" зап содержать кодовое отгрузки в со классификатором, которого указан идентификатор классификатора) (ат
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .042.00422	1	атрибут "идентифи классификатора) (а должен содержать используемого кл реестру НСИ Союза
*.21.3. Регион (csdo:RegionName)			0.1			

*.21.4. (csdo:DistrictName)	Район		0. .1			
*.21.5. (csdo:CityName)	Город		0. .1			
*.21.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)			0. .1	B .042.00423	1	если реквизит "Hase SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от знач Город (csdo:CityNan
*.21.7. (csdo:EventDate)	Дата		0. .1	B .042.00680	1	реквизит "Дата должен быть заполн
				B .042.00424	1	значение рекви EventDate)" должн шаблону: YYYY-MM
12.15. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	7 в)		0. *	B .042.00425	1	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Мера обеспечени таможенного т TransitGuaranteeDet: заполнен, иначе обеспечения соблю, транзита (casdo:Trar не должен быть запис
12.15.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)			1	B .042.00427	1	реквизит "Код м соблюдения тамож casdo:TransitGuarant должен содержать з обеспечения соблю, транзита в со классификатором обеспечения соблю, транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	B .042.00428	1	атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код м соблюдения тамож casdo:TransitGuarant должен содержать зи
12.15.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)			0. .1	B .042.00429	2	если реквизит "Код соблюдения тамож casdo:TransitGuarant содержит значение ' то реквизит "С о б е с п е ч е н и я (casdo:GuaranteeAm: заполнен, иначе р
						BY

						размер) (casdo:GuaranteeAm быть заполнен
			B .042.00681	2		реквизит "Сумма (p casdo:GuaranteeAm быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .042.00430	2	BY	атрибут "код ва currencyCode)" ре размер) обесп GuaranteeAmount)' трехбуквенное знач соответствии с клас
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .042.00431	2	BY	атрибут "иде классификатора и currencyCodeListId)" размер) обесп GuaranteeAmount)" значение "2022"
12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		0. .1	B .042.00682	2	BY	если реквизит "Код соблюдения тамож casdo:TransitGuarant содержит значение ' то реквизит "Регис сертификата обеспе обязанности по уп пошлин, нал GuaranteeCertificatel быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .042.00434	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствовать YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0. .1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .042.00436	1		если реквизит "Ко csdo:DocKindCode) реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода ви соответствии с клас документов и сведен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00437	1		атрибут "идентификатор классификатора) (атрибут DocKindCode)" должно иметь значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .042.00683	1		реквизит "Номер документа)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B .042.00684	1		реквизит "Дата документа)" должен быть заполнен
		B .042.00685	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate должно соответствовать YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .042.00439	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа)" должен быть заполнен, то значение должно соответствовать YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B .042.00440	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа)" должен быть заполнен, то значение должно соответствовать YYYY-MM-DD
12.15.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0..1	B .042.00441	1		реквизит "Код гарантии)" должен быть заполнен
12.15.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0..* *	B .042.00442	1		реквизит "Код страны, в которой гарантия не применяется)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B .042.00444	1		если реквизит "Код документа)" должен быть заполнен, то значение должно соответствовать YYYY-MM-DD
					реквизит "Код страны)" должен быть заполнен

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00686	1		государства – чл экономического со юридическое ли уполномоченных операторов или ре перевозчиков, в классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00445	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .042.00687	1		реквизит "Регистр юридического лица реестр (casdo:Regi должен содержать н о включении в реес экономических опе таможенных перево признака перерег добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .042.00688	1		если номер свидетел в реестр уп экономических опе таможенных перев признак перереги добавления, то рекв перерегистрации ReregistrationCode) заполнен, иначе рек перерегистрации ReregistrationCode)" заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	B .042.00689	1		если номер свидетел в реестр упс экономического оп сведения о типе сви, "Код типа свид AEORegistryKindCo заполнен, иначе ре свидетельства AEORegistryKindCo заполнен
12.15.8. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1	B .042.00446	2	BY	реквизит "Кратко субъекта (casdo:Su может быть заполне
			B .042.00690	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Кратко субъекта (casdo:Subj должен быть заполн
			B .042.00447	2	BY	реквизит "Ид налогоплательщика может быть заполне

12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0. .1	B .042.00691	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Ид налогоплательщика не должен быть запс
12.15.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	0. .1	B .042.00448	2	BY	реквизит "Идентиф BankId)" может быт
		B .042.00692	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентиф BankId)" не должен
12.15.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	0. .1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	0. .1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .042.00449	1		если реквизит "Ко, csdo:DocKindCode) реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода в соответствии с клас документов и сведен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00450	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код вид DocKindCode)"долг значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .042.00693	1		реквизит "Номер до)" должен быть запо.
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .042.00694	1		реквизит "Да (csdo:DocCreationDе заполнен
		B .042.00452	1		значение реквизита csdo:DocCreationDе соответствовать YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0. .1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .042.00454	1		если реквизит "Ко, csdo:DocKindCode) реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода в соответствии с клас документов и сведен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00455	1		атрибут "идентифи классификатора) (а: реквизита "Код вид DocKindCode)"долг значение "2009"

*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .042.00695	1		реквизит "Номер до)" должен быть запо.
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .042.00696	1		реквизит "Да (csdo:DocCreationD заполнен
		B .042.00457	1		значение реквизита csdo:DocCreationD соответствовать YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0. .1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .042.00458	1		если реквизит "Ко csdo:DocKindCode) реквизит "Код вид DocKindCode)" до значение кода ви соответствии с клас документов и сведен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00459	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код вид DocKindCode)" долж значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .042.00697	1		реквизит "Номер до)" должен быть запо.
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .042.00698	1		реквизит "Да (csdo:DocCreationD заполнен
		B .042.00461	1		значение реквизита csdo:DocCreationD соответствовать YYYY-MM-DD
12.15.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .042.00699	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес регистра
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .042.00700	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач регистрации гарант классификатором ст
					атрибут "идентифи классификатора) (а

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00701	1		реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00702	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00703	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00704	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" не содержит административно-территориальной единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
* .4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
* .5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
* .6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
* .7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00705	1		если реквизит "Name SettlementName)" не заполнен "Населенный SettlementName)" не равно наименованию населенного пункта (csdo:CityName)"
* .8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
* .10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
* .11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00706	1		реквизит "Почтовый PostCode)" не должен быть
* .12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00707	1		реквизит "Номер абонентского PostOfficeBoxId)" не должен быть
			B .042.00463	1		если реквизит "Name PreliminaryInformation)" не содержит значения "Декларант таможенный TransitDeclarantDeclaration)" не должен быть

12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	7 в)	0. .1	B .042.00464	1		таможенной процедуры транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен для реквизита "Декларант таможенной процедуры транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails) :PITransitDeclarantDetails" заполнен в точности Наименование (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)", "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"
12.16.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
12.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .042.00708	2	A M B Y K G RU	реквизит "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен быть заполнен
			B .042.00465	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00466	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00467	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
12.16.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1	B .042.00468	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00469	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение
			B .042.00470	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение (БИН)
				2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение

			B .042.00471			идентификационный ИНН)
			B .042.00472	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационны налогоплательщика
12.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .042.00473	2	RU	если реквизит налогоплательщи (csdo:TaxpayerId)" декларантом тамо таможенного тра юридическое лицо, причины постанов TaxRegistrationReas быть заполнен, ин причины постанов TaxRegistrationReasc быть заполнен
			B .042.00474	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак обл НЗОУ) или ном отсутствии НЗОУ
			B .042.00475	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .042.00476	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный ид номер (ИИН)
			B .042.00477	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде номер (ПИН)
			B .042.00478	2	RU	реквизит "Идентифи лица (casdo:PersonId заполнен
			B .042.00479	1		реквизит "А SubjectAddressDetail заполнен
12.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .042.00480	1		для реквизита SubjectAddressDetail заполнено не мене реквизитов: "Горо "Населенный SettlementName)"

*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .042.00481	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00482	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное значение регистрации декларации таможенного соответствия с классификатора
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00483	1		атрибут "идентификатора) (атрибута "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00709	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00484	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00485	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" содержать административно-территориальные единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00486	1		если реквизит "Населенный SettlementName)" значение "Населенный SettlementName)" для наименования населенного пункта отличного от значения (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				

*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00488	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00489	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
12.16.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B .042.00490	1		реквизит "Признак с (casdo:EqualIndicator) содержать 1 1 – декларант таможенного транзитного перевозчиком, о перевозку товаров таможенной процедур транзита ; 0 – декларант таможенного транзитного перевозчиком, о перевозку товаров таможенной процедур транзита
12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	7 в) порядок использования ПИ	0. .1	B .042.00491	1		если реквизит "Пр сведений (casdo:Е составе реквизи таможенной процедур транзита (casdo:PIUnionCarrierDetail))" содержит значение Перевозчик товаров территории Е экономического PIUnionCarrierDetail заполнен
			B .042.00710	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformation) содержит значение реквизит "Перевоз таможенной территории экономического PIUnionCarrierDetail заполнен
			B .042.00711	1		если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformation) содержит значение реквизит "Перевоз таможенной территории экономического PIUnionCarrierDetail заполнен
						для реквизита "Пер таможенной территории экономического

			B .042.00492	1		PIUnionCarrierDetail заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje
12.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
12.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .042.00712	2	A M B Y K G RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCus должен быть запл
			B .042.00493	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCu: может быть заплне
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .042.00494	2	KZ	атрибут "код ст countryCode)" рекви идентификационный (casdo:CAUniqueCu: должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .042.00495	2	KZ	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Уникальный иде таможенный CAUniqueCustomsN содержать значение
12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .042.00496	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплатель
			B .042.00497	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
			B .042.00498	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: бизнес-идентифика БИН)
			B .042.00499	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный ИНН)
				2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до:

			B .042.00500			идентификационный налогоплательщика
12.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .042.00501	2	RU	если реквизит налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" перевозчик является лицом, то реквизит постановки на TaxRegistrationReasonCode должен быть заполнен, иначе причины постановки на TaxRegistrationReasonCode должен быть заполнен
12.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .042.00502	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то должен быть указан номер номерной знак об НЗОУ) или номер отсутствии НЗОУ
			B .042.00503	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то должен быть указан идентификационный
			B .042.00504	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то должен быть указан индивидуальный номер (ИИН)
			B .042.00505	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то должен быть указан персональный номер (ПИН)
			B .042.00506	2	RU	реквизит "Идентификационный номер физического лица (casdo:PersonId)" заполнен
12.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .042.00507	1		реквизит "Адрес физического лица (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен
			B .042.00775	1		для реквизита SubjectAddressDetails заполнено не менее одного из реквизитов: "Город (ccdo:CityName)" "Населенный пункт (ccdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .042.00509	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" значение "1" – адрес регистра
						реквизит "Код страны (ccdo:UnifiedCountryCode)"

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .042.00510	1		двухбуквенное значение регистрации перевозчика с классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00511	1		атрибут "идентификатор классификатора" (атрибут "Код UnifiedCountryCode") значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .042.00713	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B .042.00512	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" может
			B .042.00513	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" заполнен, то содержать административно-территориальные единицы в государственной системе обозначения административно-территориальных единиц
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .042.00714	1		если реквизит "Населенный SettlementName)" заполнен, то наименование населенного пункта должно отличаться от значения (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .042.00715	1		реквизит "Почтовый PostCode)" не должен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .042.00716	1		реквизит "Номер абонентского PostOfficeBoxId)" должен быть заполнен
						если реквизит "Центр PreliminaryInformation)" не

12.17.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	0..*	B .042.00515	1		содержит значение ' вида транс UnifiedTransportMoc реквизита "Транспорт транзите PITransitTransportM содержит 1 из значе то реквизит "Предст (cacdo:CarrierRepres должен быть заполн
		B .042.00717	2	BY	если реквизит перевозчика CarrierRepresentative должно быть запо. экземпляра реквизи перевозчика CarrierRepresentative реквизит "Код роли содержит значение "
*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	1	B .042.00776	1		реквизит "ФИО (сс должен быть заполн документом, удосто
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1	B .042.00718	1		реквизит "Код в CommunicationChan содержать 1 АО – единый ука информационно-тел сети "Интер ЕМ – элект FX – TE – TG – TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
					если реквизит "Ко, CommunicationChan значение "TE", ' Идентификатор ка CommunicationChan

.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1.. B .042.00719	1		указан в соответствии с "Справочником населенных пунктов Республики Беларусь", где от 1 до 3 цифр), РР - пункта назначения код города, поселка оператора мобильной связи, номер абонента (не является разделителем между кодами) и является знаком пробела. Должна составлять символы "+" и пробел. Другие символы и знаки не допускаются.
*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1 B .042.00720	1		реквизит "Удостоверение личности" заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1 B .042.00721	1		реквизит "Код страны (UnifiedCountryCode)" двухбуквенное значение, выданное в соответствии с классификатором стран
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .042.00722	1		атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" (атрибута "Код страны (UnifiedCountryCode)" значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1 B .042.00723	1		если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (IdentityDocKindCode)" должен содержать значение, соответствующее значению в классификаторе видов документов удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1 B .042.00724	1		атрибут "идентификатор справочника (codeListId)" (атрибута "Код вида документа, удостоверяющего личность (IdentityDocKindCode)" значение "2053"
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1			
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			

*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .042.00725	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate) должен быть заполнен"
			B .042.00726	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	B .042.00808	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0. .1				
*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0. .1				
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B .042.00727	1		реквизит "Код роли должен содержать значение 1 – водитель транспорта, 2 – иное лицо, представляющее организацию-перевозчика"
12.18. Календарный штампель железнодорожной станции (7 в) (casdo:RailwayStampDetails)		0. .1	B .042.00728	1		если реквизит "Центральная информация (PreliminaryInformation) содержит значение 'Транспорт в транзите' (UnifiedTransportMode = Transit), то значение реквизита "Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails) должен быть заполнено"
12.18.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		1				
12.18.2. Дата (csdo:EventDate)		0. .1	B .042.00729	1		реквизит "Дата события (csdo:EventDate) должен быть заполнен"
			B .042.00730	1		значение реквизита csdo:EventDate должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизит "Центральная информация (PreliminaryInformation) содержит значение 'Транспорт в транзите' (UnifiedTransportMode = Transit), то значение реквизита "Дата события (csdo:EventDate) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD"

13. Перевозчик (casdo:PIATCarrierDetails)	5 7 7 б)	в) а)	0. .1	B .042.00517	1		PreliminaryInformati содержит значение Перевозчик (casdo:I должен быть заполн Перевозчик (casdo:I не должен быть запс
				B .042.00518	1		для реквизита "Г PIATCarrierDetails) заполнен в точности Наименование SubjectName)", "Кра субъекта (csdo:Subje
13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			0. .1				
13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			0. .1				
13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			0. .1	B .042.00731	2	A M B Y K G RU	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCus должен быть заполн
				B .042.00519	2	KZ	реквизит "У идентификационный (casdo:CAUniqueCu: может быть заполне
а) код страны (атрибут countryCode)			0. .1	B .042.00520	2	KZ	атрибут "код ст countryCode)" рекви идентификационный (casdo:CAUniqueCu: должен содержать зи
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0. .1	B .042.00521	2	KZ	атрибут "идентифи классификатора) countryCodeListId)" Уникальный иде таможенный CAUniqueCustomsN содержать значение
13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			0. .1	B .042.00522	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплатель
				B .042.00523	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер плательщика
				B .042.00524	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: бизнес-идентифика БИН)

			B .042.00525	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационный ИНН)
			B .042.00526	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то до: идентификационн налогоплательщика
13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .042.00527	2	RU	если реквизит налогоплательщ (csdo:TaxpayerId)" перевозчик являет лицом, то рекви постановки на TaxRegistrationReas быть заполнен, ин: причины постанов TaxRegistrationReasc быть заполнен
13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .042.00528	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то до: номерной знак об (НЗОУ) или ном отсутствии НЗОУ
			B .042.00529	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то до: идентификационный
			B .042.00530	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то до: индивидуальный и номер (ИИН)
			B .042.00531	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то до: персональный иде номер (ПИН)
			B .042.00532	2	RU	реквизит "Идентифи лица (casdo:PersonId) заполнен
13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .042.00533	1		реквизит "A SubjectAddressDetail) заполнен
			B .042.00777	1		для реквизита SubjectAddressDetail) заполнено не менее реквизитов: "Горо

						"Населенный SettlementName)"
13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.042.00535	1		реквизит "Код в AddressKindCode)" значение "1" – адрес
13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.042.00536	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач регистрации перевоз с классификатором с
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00537	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B.042.00732	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код TerritoryCode)" не заполнен
			B.042.00538	2	KG	реквизит "Код TerritoryCode)" мож
			B.042.00539	2	KG	если реквизит "Код TerritoryCode)" зап содержать административно-те единицы в со государственным системы обознач административно-те территориальных ед
13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
13.7.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.042.00733	1		если реквизит "Насе SettlementName)" за "Населенный SettlementName)" д наименование нас отличного от значен (csdo:CityName)"
13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				

13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042.00734	1		реквизит "Почтов PostCode)" не долже
13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042.00735	1		реквизит "Номер ас csdo:PostOfficeBoxId заполнен
13.8. Представитель перевозчика (csdo:CarrierRepresentativeDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	0..*	B .042.00540	2	AM, KG, KZ	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит 1 из знач реквизит "Представ csdo:CarrierRepresent должен быть заполн Представитель пе CarrierRepresentative быть заполнен
			B .042.00827	2	BY, RU	если реквизит "Це предварительной и PreliminaryInformati содержит значение Представитель пе CarrierRepresentative быть заполнен, и Представитель пе CarrierRepresentative быть заполнен
			B .042.00736	1		если реквизит перевозчика CarrierRepresentative то должно быть заг экземпляра реквизи перевозчика CarrierRepresentative реквизит "Код роли содержит значение "
13.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	B .042.00778	1		реквизит "ФИО (cc должен быть заполн документом, удосто
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
13.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*				
						реквизит "Код в CommunicationChan содержать 1 АО – единый ука

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0. .1	B .042.00737	1		информационно-тел сети "Интер ЕМ – элект F X – T E – T G – TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0. .1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1.. *	B .042.00738	1		если реквизит "Ко, CommunicationChan значение "TE", ' Идентификатор ка CommunicationChan указан в соответств ССС РР НННН", где от 1 до 3 цифр), РР - пункта назначения код города, поселк оператора мобильн номер абонента (н Разделителем межд является знак проб должна составлять символы "+" и проб Иные символы и допускаются
13.8.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0. .1	B .042.00739	1		реквизит "Удостов ccdo:IdentityDocV3E заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B .042.00740	1		реквизит "Код UnifiedCountryCode) двухбуквенное знач выдавшей документ классификатором ст
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042.00747	1		атрибут "идентифи классификатора) (а реквизита "Код UnifiedCountryCode) значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0. .1	B .042.00745	1		если ревкзит "Ко, удостоверяющего IdentityDocKindCod реквизит "Код в удостоверяющего IdentityDocKindC должен содержать : документа в с классификатором в удостоверяющих ли
					атрибут "идентифи классификатора) (а:

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B.042.00743	1		реквизита "Код удостоверяющего IdentityDocKindCode значение "2053"
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.042.00744	1		реквизит "Дата DocCreationDate)" заполнен
			B.042.00745	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствовать YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0.1	B.042.00809	1		если реквизит "Дата действия документа DocValidityDate)" значения должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0.1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0.1				
13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)	5 ю) 7 а) 1 7 б) абз. 2	1	B.042.00746	1		реквизит "Код роли должен содержать 1 – водитель транспорта 2 – иное лицо, представляющее организацию-перевозчика"
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	5 к) 7 а) 0. 7 б) .1 абз 2	0.1	B.042.00811	2		если реквизит "Целевое назначение объекта PreliminaryInformationCode" содержит значение B Y K Z K G RU
						если реквизит "Целевое назначение объекта PreliminaryInformationCode" содержит значение B Y K Z K G RU

			B .042.00812	2	AM	реквизит "Сведени подлежащих кс ControlledItemsDetail заполнен, иначе рек объектах, подлежащ ControlledItemsDetail з а п о л н е н
14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1	B .042.00813	1		реквизит "Код вида InformationKindCode содержать 4 – запасные части и
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		1	B .042.00814	1		реквизит "Признак PresenceIndicator)" д и з 1 – на борту транс имеются объект контролю, код кс реквизите "Код вида :InformationKindC 0 – на борту транс отсутствуют объе контролю, код кс реквизите "Код вида :InformationKindCod
14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)		0.. *	B .042.00815	1		если реквизит "При PresenceIndicator)" с ", то реквизит " количество (casdo:It быть заполнен, и Наименование и ItemDetails)" не долж
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0.. .4	B .042.00819	1		реквизит "Наимено GoodsDescriptionText заполнен
14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0.. .1	B .042.00820	1		реквизит "Количес GoodsMeasureDetail заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042.00816	1		атрибут "единица и measurementUnitCode Количество товара с измерения (casdo должен содержать единицы измерения классификатором ед
б) идентификатор справочника (классификатора)		1	B .042.00817	1		атрибут "идентифи классификатора) measurementUnitCod Количество товара с

(атрибут measurementUnitCodeListId)						измерения (casdo должен содержать з
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo : MeasureUnitAbbreviationCode)		0.	В	.1	.042.00818	1 реquisite "Условн единицы изме MeasureUnitAbbrevi содержать условн единицы измерения классификатором ед

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."