

О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 года № 133.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 27 октября 2020 г. № 133

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "1.2.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.2.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.2.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
---------------	--------------------	---------------	------------	-----	-------------

1. Код электронного документа (сведений)
(csdo:EDocCode)

<p>кодо во е обозн ачени е элект ронн ого доку мент а (с веде ний) в соотв етств ии с реест ром струк тур элект ронн ых доку мент ов и сведе ний</p>	<p>M.SD E .9000 1</p>	<p>csdo: EDoc Code Type (M.SD T .9000 1) Значе ние кода в соотв етств ии с реест ром струк тур элект ронн ых доку мент ов и сведе ний. Шабл он: R (\.[A-Z]{ 2}\. A-Z]{ 2}\.[0 -9]{2 })?\. 0-9]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать значе ние " R.036 "</p>
<p>строк а симв олов,</p>		<p>csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора</p>		<p>значе ние рекв зита долж но соотв етств</p>

	электронный документ (сведения)		}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа	M.SD E .9000 2	bdt: DateTime Type (M.V D T .0000 6) Обозначение даты и времени в соответствии с	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приведенного в соотв

	а (сведений)		ГОСТ ИСО 8601 – 2001	етств ии с шаблоном: YYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение милл исеку нд (могут отсут ствов ать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	М.С А.SD E .0068 7	csdo: Code 2Type (M.SD T .0017 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 2	рекв ит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: "ИМ" , "ЭК" , " ТТ"
			casdo : CustomsProcedu reCodeType	

6. Код таможенной процедуры
(casdo:CustomsProcedureCode)

<p>кодов о е обозн ачени е заявл яемо й тамо женн о й проц едур ы</p>	<p>М.С А.SD E .0008 б</p>	<p>е (М.С А.SD Т .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн о й проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н содер жать значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо женн ых проц едур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риро вани и прип асов</p>
<p>обозн ачени</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (</p>		

<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2002"</p>
<p>7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>кодовые обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении и таможенной процедуры таможенного транзита</p>	<p>M.C A.SD E .0069 4</p>	<p>casdo: TransitProcedureCodeType (M.C A.SD T .0071 3) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"</p>
					<p>реквизит</p>

долж
е н
содер
жать
одно
и з
следу
ющи
х
значе
ний:
МПО
– при
тамо
женн
о м
декла
риро
вани
и
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий;
ФЛ –
при
тамо
женн
о м
декла
риро
вани
и
товар
о в
для
личн
ого
пользо
ван
ия и (
или)
транс
порт
ных
средс
т в
для
личн

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

<p>кодов о е обозн ачени е пред назна чения товар ов, отра жаю щее особе нност и запол нени я транз итно й декла раци и</p>	<p>М.С А.SD E .0070 2</p>	<p>csdo: Code 1to3T ype (M.SD T .0031 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>ого польз ован ия; ЧМ – при тамо женн ом декла риро вани и иност ранн ых товар ов, пред назна ченн ых для испо льзов ания при органи зации и прове дени и чемп ионат а мира по футб олу FIFA 2018 года и Кубк а конф едера ций FIFA 2017 года, чемп ионат</p>
---	---	---	-------------	--

			<p>а Евро пы по футб олу UEF А 2020 года или при прове дени и трени рово чных меро прият ий по подго товке к ним . В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
		<p>casdo : Decla ration Featu reCod eType (M.C A.SD T .0019 2) Значе ние кода особе нность</p>	

9. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

<p>кодо о е обозн ачени е особе нност и тамо женн ого декла риро вания товар ов</p>	<p>М.С А.SD Е .0013 6</p>	<p>и тамо женн ого декла риро вания товар ов в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>обозн ачени е справ</p>		<p>casdo: Refer ence DataI dType (M.SD T</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Код особе нност и тамо</p>

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1 женного декларирования (casdo: Declaration FeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"</p>
<p>10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>		<p>признак электронного документа</p>	<p>М.С A.SD E .0013 5</p>	<p>casdo: EDoc IndicatorCodeType (M.C A.SD T .0020 1) Кодовое обозначение признака представления электронного</p>	<p>1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного</p>

			документ а. Шаблон: (ЭД)(ОО)	документ а; ОО – в остальных случаях
<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>кодовое обозначение использования транзитных (перевозных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации</p>	<p>М.С А.SD E .0055 8</p>	<p>csdo: Code 2Type (M.SD T .0017 0) Нормализованный строка символов. Длина: 2</p>	<p>реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транзитных (перевозных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не</p>

					заполняется
<p>12. Количество листов (csdo:PageQuantity)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SD E .0001 8</p>	<p>csdo:Quantity4Type (M.SD T .0009 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транзитных (перевозочных), коммерческих (или)</p>	<p>M.C A.SD E .0020 0</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SD T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.</p>	<p>0..1</p>	

	иных документов		Макс . кол-во цифр : 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транзитных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	М.С A.SD E .0013 7	csdo: Quantity5Т уре (M.SD T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс . кол-во цифр : 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	количество (число) товаров	М.С A.SD E .0070 5	csdo: Quantity5Т уре (M.SD T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе	1	

			м е с числ е ния. Макс · кол-в о цифр : 5	
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	обще е коли честв о грузо вых мест	М.С А.SD E .0070 7	csdo: Quant ity8T уре (M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе м е с числ е ния. Макс · кол-в о цифр : 8	0..1
			casdo : Decla rantD etails Type (М.С	для указа ния наим е нова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви

	<p>17. Декларант (заявитель) (csdo:DeclarantDetails)</p>	<p>сведе ния о декла ранте (заяви теле)</p>	<p>M.C A.CD E .0014 0</p>	<p>A.CD T .0045 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	<p>зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"</p>
	<p>17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м),</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол</p>

			и субъе кта	идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	няетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	
					знач ение рекв зита

	<p>17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>

	<p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в кото рой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>csdo: Refer ence</p>		

	<p>a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код</p>	<p>—</p>	<p>DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType) (атрибут csdo:BusinessEntityType)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0009 0</p>	<p>csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>реквизит используется в Кыргызской</p>

17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .0018 9</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Обще республиканского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основ</p>
---	-----------------------	--	-------------	--

							ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяйй ству ющег о субъе кта (

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SD T .0015 8) Значение идентификатора и з справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

csdo: BusinessEntityId) " атрибут должен содержать кодовые обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной

						регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
						рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Казах стан и Росс ийск ой Феде раци и. В Респ убли ке Арме ния и Росс ийск ой Феде раци и рекв зит пред назна

17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>casdo : CAU nique Custo msNu mberI dTyp e ((M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ами пяты м и шест ым ((после табли цы) подп ункта 1 2 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы. В Респ убли ке Казах стан рекви зит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн</p>
--	---	---	-------------	--

						ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
						в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб
					csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни	
					кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам	

	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кото рой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>ут должен содержать: в Республике Армения значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" должен содержать</p>

				Макс длин а: 20	жать значе ние "
17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			идент ифик атор субъе кта в реест ре налог оплат ельщ иков	csdo: Taxp ayerI dType (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прав илам и ,	2021" рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи ка (УНП); в Респ убли ке Кзах стан

		<p>стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>.0002 5</p>	<p>прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>– бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р ((БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р ((ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика ((ИНН)</p>	
		<p>код, идент ифиц ирую щий прич ину</p>		<p>csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType</p>		

	<p>17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>пос та новк и субъ екта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде рати и</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>е (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющих</p>

17.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

casdo : PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный

					<p>номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
<p>17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p>	<p>М.С DE .0005 6</p>	<p>ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (М.С DT .0006 2) Определяется областями значений вложенны</p>	<p>0..1</p>

				х э ле ме н т о в		
		17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ко д о б о з н а ч е н и е с т р а н ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Зна че ние д в у х б у к в е н н о г о к о д а с т р а н ы в с о о т в е с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а) ".	1

					Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	реквизит должен быть

					длин а: 20	запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2053"
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo: Name 500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
					csdo: Id20Type (

	17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
	17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
	17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия	M.SD E	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв

			или регистрационный документ	.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		ответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию,	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не заполняется

			выда вшу ю доку мент		длин а: 20		
		17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн о е наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и , выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
		17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..*	при запол нении и рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж е н форм ирова ться тольк о один экзем пляр

				х эleme нтов	рекв зита
		17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ((M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рекв зит долж е н прин имат ь значе ние "1" – адрес регис траци и
				csdo: Unifi edCo untry Code Type ((M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран	

		<p>17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симв олов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать значе</p>

				ы м указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ние "	2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT уре (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

					длин а: 120		
		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
							рекв зит при его запол

		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нени и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo: Id50T уре (M.SD		

		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	Т .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.12.11. Почтовый индекс	почтовый индекс	M.SD E	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка	0..1	

	(csdo:PostCode)	прият и я почт овой связи	.0000 6	а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]		
	17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
	17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит субъе кта	M.C DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	0..*	

				енных элементов	
	<p>17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочными видами связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – факс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф;</p>

						TL – телекс	
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Туре (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентифи

17.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона,

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов.

1..*

канал связи (csdo:CommunicationChannelId) должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код город

<p>факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)</p>		<p>Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , ННН Н – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр) . Разде лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв</p>
--	--	---	--

					ол "+" " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся	
17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	М.С A.CD E .0046 5	cacdo : CAOrg ganiz ation Type (M.C A.CD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова

						ние субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
		17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения стран регистраций субъекта	M.SD E .0016 2	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (реквизит не заполнен

					классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-право

			физи ческо го лица		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	вой форм е субъе кта (при их нали чии)
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об орган изаци онно- право вой форм е субъе кта (при их нали чии)
			кодов ое		csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств	

		<p>17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>и справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

			ы м указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	рекв зит не запол няется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (код) запис и по реест ру (регис тру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв зит не запол

					длина: 20	няется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов 1
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	М.С A.SD E .0062 6		casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SDT .00188) Нормализованная строка 0..1 реквизит не заполняется

				женн о м номе ре		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни	0..1	

					ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							реquisite предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения –

17.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятым и в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налог

						овый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
					ccdo: SubjectAddressDetailsType	

			17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	(M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifi edCo untry Code		

				<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
						<p>csdo: Refer ence DataI dTyp</p>		

Type
 (M.SD
 T
 .0011
 2)
 Значе
 ние
 двух
 букве
 нног
 о
 кода
 стран
 ы в
 соотв
 етств
 ии со
 справ
 очни
 ком (класс
 ифик
 аторо
 м),
 идент
 ифик
 атор
 котор
 ого
 опре
 делен
 в
 атриб
 уте " Иден
 тифи
 катор
 справ
 очни
 ка (класс
 ифик
 атора
)".
 Шабл
 он: [A-Z]{
 2}

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	M.SDET.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				наименование единицы адми	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

						а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
			*.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

		(csdo:StreetName)	сети город ской инфра струк туры	.0001 0	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

						длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Com muni cation		

		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канал а) связи	M.C DE .0000 3	DetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канал а) связи (телефон, факс, электронная	M.SD E .0001 4	csdo: Communication ChannelCodeV2 Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единственный указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

				почта и др.)	связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит " Код вида связи (csdo: Com muni

после
доват
ельно
сть

csdo:
Com
muni
cation

cation
Chan
nelCo
de)"
содер
жит
значе
ние "
TE"
или "
FX",
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
канал
канал
а
связи
(csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId)
"
долж
ен
содер
жать
значе
ние,
прив
одим
ое в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+
ССС
Р Р
ННН
Н,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	ChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина
--	----------------	---	------	--

								<p>а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся</p>
<p>17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>				<p>свиде тельс тво о вклю чени и лица в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских</p>	<p>М.С А.СD E .0038 1</p>	<p>cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (М.С А.СD Т .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний</p>	<p>0..1</p>	

		опера торов		влож енны х эleme нтов		
	<p>17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в</p>

					ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный	М.С A.SD E .0006 2 csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания при

			й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25	нака перер егист раци и (букв ы добав ления)
		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а	М.С А.SD Е .0000 1	casdo : Rereg istrati onCo deTy pe (М.С А.SD Т .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1} \d {2} \d {3}[[А-Я] {1}	0..1 рекви зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления)
			кодов о е		csdo: Code	рекви зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде

		<p>17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>1 Туре (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>тества о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства</p>
<p>18. Товарная партия (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)</p>			<p>сведения о товарной партии</p>	<p>M.C A.CD E .0018 3</p>	<p>casdo: DeclarationGoodsShipmentDetailsType (M.C A.CD T .0018 4) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
					<p>casdo: SAC</p>		

	<p>18.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>сведе ния о стран е отпра влен ия</p>	<p>М.С А.СD E .0020 6</p>	<p>ountr yDeta ilsTy pe ((M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>
			<p>casdo : CAC ountr yCod eTyр e ((M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((клас сифик аторо м), идент ифик</p>		

18.1.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка ((
класс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а ((сведе
ний).
Шабл
он: ([
A-Z]{
2})|(\^
d{2})

csdo:
Refer
ence
DataI
dTyp

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
	18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в

						соответствии с классификатором стран мира
	18.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначения единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.C A.CD E .0020 5	cacdo:CountryDetailsType (M.C A.CD T .0007 9) Определяется областями значений влож	0..1	

			енны х элеме нтов	
	18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	casdo : CAC ountr yCod eTyp e ((M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " 1 Иден тифи катор справ очни ка ((класс ифик атора	рекв зит долж ен содер жать двух букве нный код стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира или одно из следу ющих

)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и, регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\ d{2})	значе ний: 00 – неизв естна ; 99 – разн ые	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	атриб ут долж ен содер жать значе

					Макс длин а: 20	ние "2021"
						реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений
				краткое название страны	М.С А.С Е .0012 3	casdo:CountryCode", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений
			18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

				Максимальная длина: 40	ний: "неизвестная", "разные", если реквизит реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
	18.2.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовые обозначения единицы административно-территориального	M.SD E .0003 1	casdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Республике Беларусь

			делен ия	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
	18.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)		сведе ния о торгу юще й стран е	М.С A.CD E .0042 7	casdo : Trade Count ryDet ailsT ype ((M.C A.CD T .0037 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
				casdo : CAC ountr yCod eTур е ((M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв		рекв зит

18.3.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.S
A.SD
E
.0061
5

етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (

0..1

при
его
запол
нени
и
долж
ен
содер
жать
двух
букве
нный
код
стран
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира.
В
Респ
убли
ке
Белар
усь
рекви
зит
може
т
содер
жать
значе
ние "
00" –
неизв
естна

						сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ((класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита "Код стран ы (casdo : CAC ountr yCode)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "2021"
			18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype ((M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1 рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке

				Макс длин а: 17	Белар усь
	18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведе ния о б услов иях поста вки	М.С A.CD E .0044 7 M.C A.CD E .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
			кодов о е обозн ачени	casdo : Deliv eryTe rmsC odeT уре (M.C A.SD T .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни	

		<p>18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>е услов ий поста вки (9 базис поста вки)</p>	<p>М.С А.SD E .0011</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать</p>

					длин а: 20	значе ние " 2014"
		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние геогр афич еског о пунк та (согла сован ного места поста вки)	М.С А.СD Е .0063 6	csdo: Name 120Г уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	
			кодов о е		casdo : Natio nalDe livery Kind Code Type (М.С А.СD Т .0015 8) Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик	рекви зит

	<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>обозначение вида поставки товаров</p>	<p>М.С A.SD E .0021 8</p>	<p>атом вид поставки товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Республике Беларусь</p>
	<p>18.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стоимость декларированных товаров в валюте цены договора (контр</p>	<p>М.С A.SD E .0038 3</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrency (М.С A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	

			акта) или в валю те плате жа (оцен ки)		м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
					csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб у т долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
валю
ты

о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{3}

1

ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)" (ат
триб
ут
curre
ncyC
odeLi
stId)"
, или
значе
ние "
ООО
" –
при
тамо
женн
ом
декла
риро
вани
и
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий в
соотв
етств
ии с
тамо
женн
ой
проц
едуро

						й тамо женн ого транз ита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
	18.6. Итоговая (общая) сумма		обща я стои мость товар а , пере меща емого через тамо женн ую границ у Евраз ийск ого эконо миче ского	М.С A.SD E	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе	0..1 рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар

	(casdo:TotalAmount)	союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	.0059 1	м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		усь и Росс ийск ой Феде раци и
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е	—	csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ((M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м),	1	в случа е запол нени я рекви зита " Итог овая ((обща я) сумм а ((casdo : Total Амо unt" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии с класс

			валю ты	идент ифик атор кого рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	ифик аторо м валю т , идент ифик атор кого рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dТур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1 в случа е запол нени я рекви зита " Итог овая (обща я) сумма (casdo : Total Амо unt" атриб ут долж ен содер

					длина: 20	значение "2022"
	18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора (M.C контракта) или валюты платежа (оценки)	M.C A.SD E .0017 8	casdo: ExchangeRateType (M.C A.SD T .0007 1) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1
					csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SD	в случае заполнения реквизита "Курс валюты"

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е валю ты</p>	<p>Т .0014 4) Знач ение букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (</p>	<p>1</p>	<p>(casdo : Exch ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (</p>	<p>клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>
				<p>csdo: Refer ence</p>		<p>в случа е запол</p>	

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>DataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>нени я реквизита " Курс валюты (casdo : Exchange Rate) " атрибу т должен содержать значение " 2022"</p>
			<p>масштаб денежной суммы в десятичной системе</p>		<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления.</p>		<p>значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение рекви</p>

	<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>счисл ения, предс тавле нный в виде показ ателя степе ни числа 10</p>	<p>—</p>	<p>Макс . кол-в о цифр : 2. Макс . кол-в о дроб. цифр : 0. Значе ние по умол чани ю: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>зита долж но быть указа но в виде степе ни числа 10 (заче ние " 0 " соотв етств ует 1 един ице, заче ние " 1 " – 10 един ицам, заче ние " 2 " – 100 един ицам и т.д.)</p>
<p>18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)</p>		<p>сведе ния о б отпра</p>	<p>М.С А.СD Е</p>	<p>сacdo : Good sShip ment Subje ctDet ailsT ype (М.С А.СD Т .0041 6)</p>	<p>0..1</p>	<p>для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние</p>

			вители	.00469	Определяется областями значенных элементов	субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	реквизит не заполнен

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование	csdo:Name300Type (M.SD	значения при его заполнении

		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					csdo: UnifidCode20 Type		

			<p>18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>(M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T</p>		

			очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской

18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ой Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественной классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный

							регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) "

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов 1

атрибу
т долж
ен содер
жать кодов
ое обозн
ачение
вида номе
ра (кода)
записи по
государств
енно му реест
ру (регистру)
в соответств
ии со справочни
ком методов
идентификации
хозяйствующих
субъектов при
их государственн
ой регистраци
и в государств

							ах – членах Евразийского экономического союза
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.SA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификацио

							нног о тамо женн ого номе ра
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс	0..1 в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж е н содер жать значе

					ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный

18.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер

						р (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике

			уни к аль н ый идент ифик	М.С А.SD	casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав	Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут
--	--	--	---	-------------	--	---

18.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

атор физи ческо го лица	Е .0012 9	илам и, прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	ствии НЗО У; в Респ убли ке Белар усь – идент ифик ацио нный номе р; в Респ убли ке Казах стан – инди виду альны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН) или уник альн ый идент ифик ацио нный номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн
-------------------------------------	-----------------	---	------	---

							ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (М.С D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (М.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств		

					кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	и со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

						Макс длин а: 20	ние "	2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а, удост веря ющего личн ость	M.SD E .0013 6	csdo: Identi tyDoc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			а) идентификатор справочника (идентификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифика тора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе

						длин а: 20	ние "
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется 0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				цифровое или буквенное		csdo: Id50T уре (M.SD	

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого доку	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

				мент имее т силу	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		запол няется	
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю , выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				орган изаци и , выда вшей доку мент	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300			
		18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	М.С D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	при запол нени и рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви зита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком	0..1	рекви зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес

					видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2 csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"	реквизит должен быть

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальной	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской

				ого делен ия		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2)		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

				прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктны й рекв зит субъе кта	М.С D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*
				кодов о е обозн ачени		csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD	рекв зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

						длин а: 120	запол нен
							в случа е если рекви зит "
							Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)"
							содер жит значе ние "
							TE" или "
							FX", рекви зит "
							Иден тифи катор канал а
							связи (csdo: Com muni cation Chan nelId) "
							долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
доват
ельно
сть
симв
олов,
идент
ифиц
ирую
щая
канал
связи
(
указа
ние
номе
ра
телеф
она,
факса
,
адрес
а
элект
ронн
ой
почт
ы и
др.)

M.SD
E
.0001
5

csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId
Type
(
M.SD
T
.0001
5)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
·
длин
а :
1000

1..*

+
ССС
Р Р
ННН
Н,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР
– наци
ональ
ный
код
пунк
та
назна
чения
(не
мене
е 2
цифр
(код
город
а ,
посел
ка и
т.п.))
или
код
опера
тора
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (не
мене
е 4
цифр
) .
Разде

							лител е м межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 1 5 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
							для указа ния наим енова ния обосо

		<p>18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>М.С А.СD E .0046 5</p>	<p>cacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов : "Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"</p>
					<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о</p>		

					кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит не запол няется
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	

					ии с котор ым указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъе кта (при их налич ии)
				сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющег		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо		значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать

		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	о субъекта или фамилия, имя и отчество физическое го лица	M.SD E .0022 5	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс . длина: 120	0..1	сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовые обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0002 3	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит не запол

						справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1 реквизит не

					истри рован хозяй ству ющи й субъе кт		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300		запол няетс я
				*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (ко д) запис и по реест ру (ре гист ру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няетс я
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	мето д идент ифика ции хозяй ству ющи х	—	csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Знач ение идент ифика тора и з справ очни	1	

					субъектов	каметодовидентификациихозяйствующимсубъектов		
			<p>*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере</p>	<p>М.С A.SD E 6</p>	<p>casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.SA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159)</p>		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	–	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	
						идент ифик		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)		

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор классификатора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика
--	-------------	--	------	---

							ельщик (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит должен быть заполнен
						csdo:AddressKi	

					код о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)					
					код о е		csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (рекв зит

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.SD E .0016 2	классификатор (идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

					код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)					
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование единицы		csdo: Name120Type (M.SD T		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	.0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
							csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5)		рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ние населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корп	M.SD E	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка	0..1	

					уса, строе ния	.0001 1	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0	0..1	

						-9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]			
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
				.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит с указа нием спосо ба и идент ифик атора средс тва (канал а) связи	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекви зит долж ен быть запол нен
									рекви зит долж ен

									содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
					кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.	M.SDE.00014	0..1	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)					csdo:Name120Type (
					наименова				

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
								в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит значе ние " TE" или " FX", рекв зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты

M.SD
E .0001
5

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина

1..*

ChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC RR NNN N, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

ы и
др.)

а :
1000

моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (
не
мене
е 4
цифр
) .
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
симв
олов
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
значе
ния
рекви
зита
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знаки
проб
ела
не
учит
ываю

							тся). Иные символы и разделители не допускаются
		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о сведениях и о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdt: IndicatorType (M.VDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
			кодовой обозначение учреждения		csdo:CodeType (M.SDT		

	<p>18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>и я обме на (A.SD пода чи) E межд унар одны х почт овых отпра влен ий</p>	<p>M.C A.SD E .0030 7</p>	<p>.0018 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 6</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е особе нност и сведе ний о субъе кте</p>	<p>M.C A.SD E .0030 8</p>	<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать значе ние " 1" – контр агент</p>
<p>18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>		<p>сведе ния о полу</p>	<p>M.C A.CD E</p>	<p>cacdo : Good sShip ment Subje ctDet ailsT ype (M.C A.CD T .0041 6)</p>	<p>0..1</p>	<p>для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекв зитов : " Наим енова ние</p>

			чател е	.0046 8	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	субъе кта (csdo: Subje ctName) или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"
		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого	рекви зит не запол

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование	csdo:Name300Type (M.SD	значения при его заполнении

	18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
	18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				csdo:UnifiedCode20 Type		

		<p>18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>(M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
			<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T</p>		

			очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской

18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD
E
.0018
9

csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ой Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественной классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный

							регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) "

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов 1

атрибутом
должен
содержать
кодовой
обозначение
вида
номера (кода)
записи по
государственному
реестру (реестру)
в соответствии
со справочником
методов
идентификации
хозяйствующих
субъектов
при их
государственной
регистрации в
государств

						ах – членах Евразийского экономического союза
		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	М.С А.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.S A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификацио

							нног о тамо женн ого номе ра
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс	0..1 в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж е н содер жать значе

					ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный

18.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер

						р (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике

			уни к аль н ый идент ифик	М.С А.SD	casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав	Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут
--	--	--	---	-------------	--	---

18.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

атор физи ческо го лица	Е .0012 9	илам и, прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	ствии НЗО У; в Респ убли ке Белар усь – идент ифик ацио нный номе р; в Респ убли ке Казах стан – инди виду альны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН) или уник альн ый идент ифик ацио нный номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн
-------------------------------------	-----------------	---	------	---

							ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	М.С DE .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (М.С DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (М.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств		

					кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	и со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

						Макс длин а: 20	ние "	2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а, удост веря ющего личн ость	M.SD E .0013 6	csdo: Identi tyDoc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифика тора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе

						длина: 20	ние "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа		csdo: Id50T уре (M.SD	

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого доку	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

				мент имее т силу	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		запол няется	
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю , выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				орган изаци и , выда вшей доку мент	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300		
		18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	М.С D E .0005 8	0..*	при запол нении и рекви зита " Адрес (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов о е обозн ачени е	М.SD E .0019 2	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь знач ение " 1" –

				вида адрес а	ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	адрес регис траци и
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи</p>	<p>рекв зит долж е н быть</p>

						катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	запол нен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритори альн	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeType (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк 0..1	реквиз ит испо льзуе тся в Кырг ызск ой

				ого делен ия		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

				г о уров ня		Макс . длин а: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита "

						длин а: 120	Горо д (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1
						csdo: Id20T уре (

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD T .0009 2) M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
				номер абонентского го	M.SD T .0009 2)	Нормализо		

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		18.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекв зит субъе кта	M.C D E .0000 3	csdo: Com muni cation Detail sType (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
					csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type		рекв зит долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: АО – един ый указа

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (M.SD канал E а) .0001 связи 4 (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>(M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва (M.SD канал E а) .0009 связи 3 (телеф он, факс, элект ронн</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть запол нен</p>

				а я почта и др.)		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит знач ение " TE" или " FX", рекв зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nelId) " долж ен содер жать знач ение, прив одим ое в

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не

			<p>18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>М.С А.СD E .0046 5</p>	<p>cacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов :" Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName e)"</p>
						<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2)</p>		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
					<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)</p>		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				сокращенное наименование		csdo: Name 120T уре (M.SD		значение реквизита при его заполнении

			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

					й субъ ект	Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	няетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					наим енова ние орган изаци онно- право вой форм ы, в	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна	рекви зит

		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	кото рой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	не запол няется
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (ко д) запис и по реест ру (ре гист ру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
		а) метод идентификации	мето д идент ифика ции хозяй	—	csdo: Busin essEn tityId KindI dType (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифика тора	1	

			(атрибут kindId)	ст ву ю щи х субъ ек тов	и з сп рав оч ни к а мет од ов ид ент иф ик аци и х озя й ст ву ю щи х субъ ек тов			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	с ве де ния о б ид ент иф ик аци он ном (у ник аль но м ид ент иф ик аци он ном) та мо жен н о м но ме ре	М. С A. SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (M.S A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рек ви зит не запол няется
					csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T			

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	–	.0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1			
										csdo:ReferenceDataType (M.SD		

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	Т.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный

csdo:
TaxpayerIdType (M.SDT

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ый номер платежика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер
--	-------------	---	------	---

							р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен

						csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовые обозначения вида адреса	M.SDE .0019 2	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со		

						<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
						<p>обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать значе</p>
						<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>				
						<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>				

							длин а: 20	ние "	
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит не запол няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
							csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5)		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориальной единицы второго уровня	M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name 120T уре (M.SD		реквизит при его заполнении должен содержать

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					обозначение		csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная		

			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0	0..1	

							долж ен содер жать одно из следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн ая почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (ка налу) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
						csdo: Name	

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Com

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
доват
ельно
сть
симв
олов,
идент
ифиц
ирую
щая
канал
связи
(
указа
ние
номе
ра
телеф
она,
факса
,
адрес
а
элект
ронн

M.SD
E
.0001
5

csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId
Type
(
M.SD
T
.0001
5)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.

1..*

muni
cation
Chan
nelId)
"
долж
ен
содер
жать
значе
ние,
прив
одим
ое в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+
ССС
Р Р
ННН
Н,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР
– наци
ональ
ный
код
пунк
та
назна
чения
(не
мене
е 2
цифр
(код
город
а ,
посел
ка и
т.п.))
или
код

ой
почт
ы и
др.)

Макс
. длин
а :
1000

опера
тора
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (не
мене
е 4
цифр
).
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
симв
олов
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
значе
ния
рекви
зита
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знаки
проб
ела
не

							учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
			кодовое обозначение учре		casdo:CodeType (

	<p>18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>жден и я обме на (A.SD пода чи) E .0030 7 межд унар одны х почт овых отпра влен ий</p>	<p>M.SD T .0018 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 6</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е особе нност и сведе ний о субъе кте</p>	<p>M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 1 – контр агент ; 2 – разн ые по списк у</p>
			<p>casdo : Custo msDo cume</p>		<p>для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть</p>

	<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование</p>	<p>М.С A.CD E .0015 5</p>	<p>ntSubjectDetails Type (M.C A.CD T .0013 2) Определается областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен один из реквизитов : " Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"</p>
		<p>кодовые обозначения</p>		<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочни</p>		

		<p>18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>1</p>	

					длин а: 20		
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо г о лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж н о вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе кта (при их налич ии)
		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж н о вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е

			ческо г о лица	Макс . длин а: 120	субъе кта (при их нали чии)	
		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Мин. длин а: 1.	рекв зит не запол

					Макс длин а: 20	не запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0 csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственно

M.SD
E .0018
9

csdo:
BusinessEntityId
Type
(
M.SD
T
.0015
7)
Нормализованный строка символов.

0..1

реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

				й регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Росс ийск ой Феде раци и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден

						субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализованная строка	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

) тамо женн ом номе ре		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный идент ифик	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото р	0..1 в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo

				ацио нный номе р	ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " KZ"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифика тора стран мира	—	csdo: Refer ence DataI dТур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (ат рибу т count ryCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
						рекв зит пред назна чен для указа ния	

18.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.

0..1

следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифика цио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде рати и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а	0..1

			ийск ой Феде рати и		симв олов. Шабл он: \d {9}		
					casdo : Perso nIdTy pe ((M.C		рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – номе рной знак

18.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

A.SD
T
.0019
0)
Значение
идентификатора
в соответствии с
правами, принятыми
в стране
регистрации
физического
лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

общественных
услуг (НЗУ)
или номера
справки об
отсутствии
НЗУ;
в Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
или уникальный
идентификационный

							номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (М.С D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (М.SD T		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [1 A-Z]{ 2}</p>		
				<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (1 M.SD</p>		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095 csdo:Name 500T уре (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозн	M.SD E csdo:Id20T уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка	0..1	

				ачени е серии доку мент а	.0015 7	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M

					8601 – 2001		M-D D	
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю , выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется

				полное наименование органа государственной власти или уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
			18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Определены значения вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo: Addr essKi		

			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н прин имат ь знач ение " 1" – адрес регис траци и</p>
				<p>кодов о е</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (</p>		<p>рекв зит</p>

					обозначение страны	M.SD E .0016 2	классификатор (атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				наим енова ние един		csdo: Name 120T ype (M.SD T		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	.0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
					csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5)		рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ние населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корп	M.SD E	csdo:Id50Туре (M.SDТ.00093) Нормализованная строка	0..1	

				уса, строе ния	.0001 1	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре ((M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0	0..1	

						-9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит субъе кта	M.C DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
								рекви зит долж ен

							содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – факс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				наименова		csdo:Name120Type (

			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
							<p>в случа е если рекв зит "Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит значе ние "TE" или "FX", рекв зит "Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation</p>

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты

M.SD E .0001 5

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин

1..*

ChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC RR NNN N, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

ы и
др.)

а :
1000

моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (
не
мене
е 4
цифр
).
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
симв
олов
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
значе
ния
рекви
зита
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знаки
проб
ела
не
учит
ываю

							тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	М.С А.СD E .0046 5	сacdo : CAOrg ganiz ation Type (М.С А.СD Т .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName) "

*.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо
вое
обозн
ачени
е
стран
ы
регис
траци
и
субъе
кта

M.SD
E
.0016
2

csdo:
Unifi
edCo
untry
Code
Type
(
M.SD
T
.0011
2)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (с
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{2}

0..1

рекв
зит
не
запол
няется

			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				кодовое обозначение организационно-правовой форм		csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент		реквизит

					ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифика тора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
							csdo: Name		

				наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)				
				номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	csdo: BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)				
						csdo: BusinessEntityId KindIdType (

				метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SD T .0015 8) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется

a) код страны
(атрибут countryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы, по
прав
илам
котор
о й
сфор
миро
ван
указа
нный
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

csdo:
Unqu
alifie
dCou
ntryC
odeT
ype (M.SD
T
.0015
9)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (0..1
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
2}

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налога оплательщика (УНН);
--	--	--	--	---	-------------------------------------	--	------	---

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD
E
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Феде

							раци и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C DT .0006 4) Опре деляе тся облас тями	0..1	рекв зит долж ен быть

						значе ний влож енны х эleme нтов	запол нен
				<p>*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p> <p>csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>рекв зит долж е н прин имат ь знач ение " 1" – адрес регис траци и</p>
						<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве</p>	

						<p>ног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодове обозначение страны	M.SD E .0016 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотв	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	1 атрибут должен содержать значение

					етств ии с котор ы м указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ние " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1 csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1 рекви зит не запол няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го	M.SD E .0000 7 csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

					наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнения должны содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Id50T		

*.10.7. Населенный пункт
(csdo:SettlementName)

*.10.8. Улица
(csdo:StreetName)

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	ур (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Tур (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс		csdo:PostCodeTур (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й реквизит с указа нием спосо ба и идент ифика тора средс тва (M.C DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе	0..	реквизит должен быть

					канал а) связи		ний влож енны х эleme нтов	запол нен	
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х знач ений: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн ая почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он;</p>

								TG – телеграф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательно
сть символов,
идентифицирующая
канал связи
(указание
номе

M.SD
E

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD
T.0001
5) Нормализованная

1..*

зит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2

ра телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	.0001 5	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , ННН Н – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр). Разде лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15
---	------------	--	---

							цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
							реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подл
			18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	бдт: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1

							ежащ и е заявл ению в графе 1 4 декла раци и на товар ы
		18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	обща я тамо женн ая стои мость декла риру емых товар ов	М.С А.SD Е .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT уре (М.С А.SD Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	в случа е запол нени

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
валю
ты

csdo:
Curre
ncyC
odeV
3Тур
е (M.SD
Т
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "И
ден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

я
рекви
зита "
Тамо
женн
ая
стои
мость
(
casdo
:
Custo
msVa
lueA
mount
t)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
валю
ты в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
валю
т,
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
) (атриб

						у т curre ncyC odeLi stId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dTyp e ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость (casdo : Custo msVa lueA moun t)" атриб у т долж ен содер жать значе ние " 2022"
			обща я тамо женн ая стои мость товар а , пере меща емого через тамо женн ую границ у		casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype ((M.C A.SD T .0000 1)	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли

	<p>18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>Евразийского союза а в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенном виде</p>	<p>М.С А.SD Е .0120 0</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации</p>
				<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>–</p>	<p>и со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>
			<p>идент ифик</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Обща я тамо женн ая стои мость</p>

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	атор класс ифик атора валю т	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(casdo: Total CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.13. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е про исхож дени я	М.С А.СД Е .0009 8	casdo: CountryDetailsType (М.С А.СД Т .0007 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в

18.13.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

casdo
:
CAC
ountr
yCod
eTyp
е ((M.C
A.SD
T
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком ((класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кото
рого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни

соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира
либо
одно
из
следу
ющи
х
значе
ний:
00 –
неизв
естно
;
99 –
разн
ые;

ка (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})

EU –

							Евро союз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код

18.13.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

М.С
А.СД
Е
.0012
3

csdo:
Name
40Type
(
M.SD
T
.0006
9)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений

						ний: "00", "99", "EU" соотв етств енно
	18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит не запол няется
	18.14. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)	сведе ния о харак тере сделк и	M.C A.CD E .0049 5	cacdo : Trans action Natur eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0043 6) Опре деляе тся облас тями знач ений влож енны	0..1	

				х э ле ме н т о в		
		18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	ко д о е о б о з н а ч е н и е х а р а к т е р а с д е л к и	М.С А.С Д Е .0061 9	casdo : T r a n s a c t i o n N a t u r e C o d e T y p e (М.С А.С Д Т .0031 1) З н а ч е н и е к о д а в с о о т в е т с т в и с к л а с с и ф и к а т о р о м х а р а к т е р а с д е л к и , и с п о л ь з у е м ы м в г о с у д а р с т в а х – ч л е н а х Е в р а з й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а. Ш а б л о н : \d {3}	0..1
				casdo :		

18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки
(casdo:TransactionFeatureCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
особе
нност
и
внеш
неэко
номи
ческо
й
сделк
и

М.С
А.СД
Е
.0061
8

Transaction
FeatureCodeType (M.S A.SD T .0018 4)
Значение кода в соответствии с классификатором особенностей и внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза.
Шаблон: \d {2}
casdo
:

0..1

	<p>18.15. Сведения о перевозке товаров (casdo:DeclarationConsignmentDetails)</p>	<p>сведе ния о перев озке товар ов</p>	<p>М.С А.СD E .0017 5</p>	<p>Decla ration Consi gnme ntDet ailsT ype (M.C A.CD T .0018 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>приз нак конте йнер ных перев озок</p>	<p>М.С А.СD E .0022 0</p>	<p>bdt: Indic atorT ype (M.B D T .0001 3) Одно и з двух значе ний: "true" (исти на) или " false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 1 – товар ы перев озятс я в конте йнере ; 0 – товар ы перев озятс я не в конте йнере</p>

		<p>18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)</p>	<p>сведе ния о транс порт ных средс твах на границе</p>	<p>М.С А.СD E .0015 8</p>	<p>cacdo : Decla ration Trans port Mean sDeta ilsTy pe ((M.C A.CD T .0019 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е</p>	<p>М.СD E</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ((M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ((клас сифик аторо м), идент ифик атор</p>	<p>0..1</p>	

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и транс порт ного средс тва</p>	<p>M.C A.SD E .0042 9 Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)", или кода, опре</p>	<p>casdo : CAC ountr yCod eTyp e (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "0..1 Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)", или кода, опре</p>	<p>рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать двух букве нный код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, либо одно из следу ющи</p>
--	--	--	---	---	---	---	--

						деленного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	х значений: 99 – разные; 00 – неизвестна	
				а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), в соответствии с котор	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации и транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCod

				ым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	коли честв о транс порт ных средс тв	М.С A.SD E .0014 0	csdo: Quant ity5T ype (M.SD T .0015 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1
			*.4. Информация о транспортном средстве	сведе ния о транс	М.С A.CD	casdo : Trans port Mean sRegi strati onId Detail sType (M.C A.CD	

		(casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	порт ном средс тве	E .0036 1	T .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова ние судна , номе р авиар ейса, номе р поезд а, номе р желе знодорожн ого вагон а (плат форм , цисте рн и т.п.)	M.SD E .0015 4	csdo: Trans port Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	1	
		*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)					

csdo:
UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9)
Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".
Шаблон: [A-Z]{ 2 }

0..1

код обозначения страны, по справочной информации
—
код обозначения страны, по справочной информации
номер

а) код страны (атрибут countryCode)

					идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: Reference DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)				
					регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	М.С А.СD E .0039 9	csdo: Transport MeansRegI dType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)				
							csdo: Unqu		

							ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—		0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М.С A.SD E .0042 8	csdo: Trans port Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
							csdo: Unqu alifie dCou		

							countryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) код страны (атрибут countryCode)	–	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер		0..1	
							csdo:ReferenceDataI		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации и транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					идентификационный номер транспортного средства		csdo:VehicleIdType (M.SD		

				<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>тва (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.SD E .0021 2</p>	<p>T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
				<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>кодове обозначение типа транспортного</p>	<p>M.C A.SD E .0037 1</p>	<p>casdo : TransportTypeCodeType (M.C A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки соответствует справочнику (класс</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

					ного средс тва	ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: \d {3}	к е Белар усь
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	в случа е запол нени я рекви зита " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portT ypeC ode)"

							Макс длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодов ое обозн ачени е марк и транс порт ного средс тва	M.SD E .0030 3	csdo: Vehic leMa keCo deTy pe (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марк и доро жног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке

0..1

							катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: \d {3}	Белар усь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2025"
							csdo: Code	рекви зит при его запол нени и долж ен содер жать одно и з

			<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е спосо ба транс порт иров ки товар ов</p>	<p>М.С А.СD Е .0014 1</p>	<p>1Тур е (M.SD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>следу ющи х значе ний: 1 – газоп рово д; 2 – нефт епров од; 3 – нефт епро дукто пров од; 4 – лини и элект ропе редач и</p>
			<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наим енова ние объек та, на котор ом устан овлен ы приб оры учета</p>	<p>М.С А.СD Е .0063 6</p>	<p>csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..*</p>	
						<p>casdo : Decla ration</p>		

		<p>18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)</p>	<p>сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)</p>	<p>М.С A.CD E .0017 3</p>	<p>Transport MeansDetailsType (M.С A.CD T .0019 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида транспорта</p>	<p>М.SD E .0016 6</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>0..1</p>	

						в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
						casdo:CountryCode	

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и транс порт ного средс тва</p>	<p>М.С А.SD Е .0042 9</p>	<p>еТур е (М.С А.SD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит при его запол нени и долж е н содер жать двух букве нный код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, либо одно и з следу ющи х значе ний:</p>
--	--	--	---	--	---	---	-------------	---

						право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ((сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\ d{2})	99 – разн ые; 00 – неизв естна
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора – , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы регис траци и тран спорт ного средс тва (casdo : Regis tratio nNati onalit yCod e)" атриб ут долж

							длина: 20		содержать значение "2021"
			<p>*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>	<p>количество транспортных средств</p>	<p>М.С A.SD E .0014 0</p>	<p>casdo:Quantity5Type (M.SD T .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5</p>	<p>0..1</p>		
			<p>*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве</p>	<p>М.С A.CD E .0036 1</p>	<p>cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.C A.CD T .00321) Определяется</p>	<p>0..*</p>		

						област ями значе ний влож енны х эleme нтов		
					регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова ние судна , номе р авиар ейса, номе р поезд а, номе р желе знодорожн ого вагон а (плат форм , цисте рн и т.п.)	csdo: Trans port Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) M.SD E .0015 4	Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	1
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (

					идентификатор классификатора страны	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)					
					*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	М.С A.SD E .00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T			

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	–	.0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1						csdo: Refer ence DataI dTyp e (M.SD
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	------	--	--	--	--	--	---

					идентификатор классификатора страны мира	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)				
					*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	regis траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С A.SD E .0042 8	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T		

					а) код страны (атрибут countryCode)	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р</p> <p>—</p>	<p>.0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p> <p>0..1</p>		
							<p>csdo: Refer ence DataI dTyp e (M.SD</p>		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации и транспортного средства	csdo:Id50Type (M.SD T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					идентификационный номер транспортного средства (шасси)	csdo:VehicleIdType (M.SD T.00161) Нормализо		реквизит испо

			<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)</p>	<p>транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.SD E .0021 2</p>	<p>ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>ляется в Республике Беларусь</p>
			<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>кодовые обозначения транспортного средства</p>	<p>M.C A.SD E .0037 1</p>	<p>casdo: TransportTypeCodeType (M.C A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки соответствии со справочником (классификатором),</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

							идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства междунаrodной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут долж

							длин а: 20	е н содер жать значе ние " 2024"
							csdo: Vehic leMa keCo deTy pe (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марк и доро жног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (0..1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли к е
						*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодов о е обозн ачени е M.SD марк E и .0030 транс 3 порт ного средс тва	

							ка (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
						кодовые	csdo:CodeListType (M.SDT	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	обозначение способа транспортировки и товаров	М.С A.SD E .0014 1	.0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	М.С A.SD E .0063 6	casdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
						casdo: TranshipmentDetailsType (

		<p>18.15.4. Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)</p>	<p>сведе ния о перег рузке товар а</p>	<p>М.С А.СD E .0017 9</p>	<p>М.С А.СD T .0019 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>приз нак конте йнер ных перев озок</p>	<p>М.С А.СD E .0022 0</p>	<p>bdt: Indic atorT ype (М.В D T .0001 3) Одно и з двух значе ний: "true" (исти на) или " false" (ложь)</p>	<p>1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 1 – осуц ествл яется перег рузка товар ов из одног о конте йнера в друго й; 0 – остал ьные случа и</p>
					<p>casdo : САС</p>		

*.2. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы, в
котор
ой
осущ
ествл
яется
перег
рузка
товар
а

M.C
A.SD
E
.0061
5

countryCode (M.C A.SD T .0018 1) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного норм

1

			<p>*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны, в которой осуществляется перерузка товара</p>	<p>M.C A.SD E .0012 3</p>	<p>casdo: Name 40Туре (M.SDТ.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнения и должны содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
			<p>*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>название пункта осуществления перерузка</p>	<p>M.C A.SD E .0063 6</p>	<p>casdo: Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка</p>	<p>1</p>	

				рузки товар а	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведе ния о тамо женн ом орган е, в зоне деят ельнос ти котор ого осуц ествл яется перег рузка товар а	М.С D E .0010 2 0.0010	ccdo: Custo msOf ficeD etails Type (M.C D T .0010 4) 0..1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	
				кодов о е обозн	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м		рекв зит долж е н быть запол нен в случа е форм ирова

			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	0..1	ния рекви зита " Тамо женн ый орган (csdo : Custo msOf ficeD etails) "
			*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наим енова ние тамо женн ого орган а	M.SD E .0030 0	csdo: Name 50Ty pe ((M.SD T .0020 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
						csdo: Unifi edCo untry Code		

							<p>Тип (M.SD T .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>		
				<p>*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначения страны</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>	
							<p>csdo: Reference DataI dTyp</p>		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	casdo:CATransportMeansDetailsType (M.SATA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)"
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT		

									.0014 0) Значение кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1		
				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6						
									csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)		в случа е запол нени я рекви зита " Код вида транс	
					обозн ачени е справ очни							

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которыми указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	порта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
					кодовое обозн	casdo : CACountryCode (M.CA.SD.T.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код стран

					ачени е стран ы регис траци и транс порт ного средс тва	М.С А.SD Е .0042 9	делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2})\(d{2})	0..1	ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира либо значе ние " 00" – неизв естна
									в случа е запол нени я рекви зита " Код

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	0..1	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в

						о цифр : 5			
					.6.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.C A.CD T E .0036 1	casdo : Transport MeansRegistrationIdDetailsType (M.C A.CD T .0032 1) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда	M.SD E .0015 4	csdo: Transport MeansRegIdType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка	1

						а , номе р желе знодорожн ого вагон а ((плат форм , цисте рн и т.п.)	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
						а) код страны (атрибут countryCode)	код о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1

								<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>			
						<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора страны мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
							<p>регистрационный номер первого</p>	<p>М.С A.SD</p>	<p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализо</p>		

					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	прицепного транспортного средства	E.00399	ванна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
					а) код страны (атрибут countryCode)	коды обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден	0..1

								тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}			
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регис траци онны й номе р второ го приц епног о	М.С A.SD	csdo: Trans port Mean sRegI dType е (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я	0..1	

						транспортируемого средства	Е.00428	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
						а) код страны (атрибут countryCode)	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации и транспортного	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

					средс тва	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50			
				*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифик аци онный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
							casdo : Trans portT ypeC odeT ype (M.C A.SD T .0020 5) Значе ние кода типа транс		

								порт ного средс тва межд унар одно й перев озки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: \d {3}	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
								csdo: Refer ence DataI	в случа е запол нени я рекв зита " Код типа

*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
типа
транс
порт
ного
средс
тва

M.C
A.SD
E
.0037
1

0..1

рекв
зит
испо
льзуе
тся в
Респ
убли
ке
Белар
усь

в
случа
е
запол
нени
я
рекв
зита "
Код
типа

csdo:
Refer
ence
DataI

						обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	транспортного средства международной одной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	1	
						кодовые обозначение	csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справ	реквизит используется	

						*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	марки транспортного средства	M.SDE.00303	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	тся в Республике Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен

							Макс длин а: 20	содер жать значе ние " 2025"
			.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номе р новог о конте йнера	М.С А.СD E .0070 6	casdo : Conta inerId Type (М.С А.СD Т .0014 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 17	0..
			18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		тамо женн ый орган въезд а или выез да	М.С А.СD E .0011 8	ccdo: Custo msOf ficeD etails Type (М.С D Т .0010 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..*

					х э ле ме н т о в			
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	ко д о в о е о б о з н а ч е н и е т а м о ж е н н о г о о р г а н а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Зна че ние ко да в со от в е т с т в и и с к л а с с и ф и к а т о р о м та м о ж е н н ы х о р г а н о в г о с у д а р с т в — ч л е н о в Е в р а з и й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а. Ш а б л о н: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	0..1	рек ви з и т д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н в с л у ч а е ф о р м и р о в а н и я р е к в и з и т а " Т а м о ж е н н ы й о р г а н н а г р а н и ц е (csdo : Bor der Cust omsO ffice Detail s)"
					csdo: Name 50Ty pe (

		<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наименование таможенного органа</p>	<p>M.SD T .0020 4) M.SD E .0030 0</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					сведения о предполог	csdo:TerminationDetailsType (M.C	

			18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	аемо м тамо женн ом орган е и пунк те назна чения	М.С А.СD E .0017 7	A.CD T .0019 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведе ния о тамо женн ом орган е	М.С D E .0010 2	ccdo: Custo msOf ficeD etails Type (M.C D T .0010 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
						csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в		

					<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
					<p>наим енова ние тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0030 0</p>	<p>csdo: Name 50Type (M.SD T .0020 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
				<p>*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>					
				<p>*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>					

						длин а: 50		
				*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	рекв зит не запол
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [

							A-Z]{2}	няется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	М.С A.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
					номер свидетельства		casdo:	

				<p>*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тва о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов в временног о хранения</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>RegisterDocumentIdDetails Type (M.C A.CD T .0030 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозначение</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCode Type (M.SD T .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификаторо</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства, уполномо</p>	<p>0..1</p>

					стран ы	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
					регис траци онны		

				<p>й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р</p>	<p>М.С А.СD E .0006 2</p>	<p>csdo: Id25T ype (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25</p>	<p>1</p>	<p>рекви зит долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (букв ы добав ления)</p>
				<p>кодов ое обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а</p>	<p>М.С А.СD E .0000 1</p>	<p>casdo : Rereg istrati onCo deTy pe (M.C A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер</p>

*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)

*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)

						Шаблон: \d {1} \d {2} \d {3} [А-Я] {1}	егистрации (букв добавления)
			*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовой обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	М.С A.SD E .0059 2	casdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства включен и в реестр уполномоченных экономических операторов содержится информация о типе свидетельства
			*.4. Адрес	адрес помещения, открытой площади или иных терри	М.С D E	ccdo: SubjectAddressDetails Type (M.С D T .0006 4)	

		(ccdo:SubjectAddressDetails)			тори й упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	.0005 8	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ((M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж е н прин имат ь значе ние " 3" – почт овый адрес
							csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутом должен содержать значение "2021"
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	M.SDE	.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион	наименование единицы административной территории	M.SDE	csdo:Name120Ture (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

			(csdo:RegionName)	иальн ого делен и я перво го уров ня	.0000 7	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.4.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс длин а: 120			
				*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..1	

					аструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Туре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Туре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostC		

					почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	odeT уре (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекв зит не запол няется
					номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
							csdo : Good sLoca tionD etails Type (

*.4.11. Почтовый индекс
(csdo:PostCode)

*.4.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

	<p>18.16. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)</p>	<p>сведе ния о месте нахо жден ия товар ов</p>	<p>М.С А.СD Т E .0012 9</p>	<p>М.С А.СD Т .0010 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е места нахо жден ия товар ов</p>	<p>М.С А.СD Т E .0012 6</p>	<p>casdo : Good sLoca tionC odeT уре (М.С А.СD Т .0006 0) значе ние кода места нахо жден ия товар ов в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре</p>	<p>1</p>	

					делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2023"
					csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение	

		<p>18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	<p>1</p>	
		<p>18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наим енова ние места нахо жден ия товар ов ((желе знодорожн ой станц ии, морс кого (речн ого) порта</p>	<p>M.C A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	

			воздушного пункта пропуска)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	М.С A.SD E .0015 2	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении		casdo :		

			<p>18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>и в реестр владельцев складов во временногон о хранения, документа (свидетельство), удостоверяющей регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.CD T .0030 3) Определены областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T</p>		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквизит должен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р	
							csdo: Reference DataI dType (M.SD			
					обозначение справ					

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутом должно содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	М.С A.SD E.00062	1	реквизит должно содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

		<p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а</p>	<p>M.C A.SD E .0000 1</p>	<p>casdo : Rereg istrati onCo deTy pe ((M.C A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1} \d {2} \d {3}[[А-Я] {1}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и ((букву добав ления)</p>
		<p>*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>casdo: Code 1Type ((M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче</p>

				ского опера тора	а симв олов. Длин а: 1		ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде тельс тва
			18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведе ния о транс порт ном средс тве, на котор ом нахо дятся товар ы	М.С А.СD E .0044 4	cacdo : Trans port Mean sList Detail sType (M.C A.CD T .0038 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств	

					кодов о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6	и со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
					обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	атриб ут долж ен содер жать значе
				*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)					
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)					

					ы м указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ние "	2004"	
				.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	инди виду альное букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное регис триру ющи м орган ом транс порт ному средс тву	M.SD E .0015 4	csdo: Trans port Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	1..	
					кодов о е обозн ачени		csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в		

				а) код страны (атрибут countryCode)	е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	–	соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахождения товаров	М.С D E .0005 8	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов ое обозначение вида адреса	М.SD E .0019 2	csdo: AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – факт

						в адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ический адрес
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	реквизит должен быть

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальной	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской Респ

				ого делен ия	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2)		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

				прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запол няетс я
		18.17. Товар (casdo:DeclarationGoodsItemDetails)	сведе ния о товаре	М.С А.СD E .0018 0	casdo : Decla ration Good sItem Detail sType (М.С А.СD T .0019 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поря дков ый номе р товар а	М.С А.СD E .0018 3	csdo: Ordin al3Ty pe (М.СD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й	1

					системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3		
		18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	csdo: CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10} }	0..1	
			описание товара, включая коммерческое, фирм	M.C A.SD	csdo: Text250Type (M.SD T .0007 2)		реквизит долж

	18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	E .0016 4	Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..4	е н быть запол нен
	18.17.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товар а , брутто	M.SD E .0016 8	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
				csdo: Meas urem entUn itCod eTyp e (в случа е запол нени я рекви зита " Масс

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обозн ачени е един ицы изме рения	–	M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	а брутто о (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	–	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита "Масс а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "2016"
						csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (

		<p>18.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>вес товар а, нетто</p>	<p>M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>		
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"</p>

			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С А.СD Е .0021 5</p>	<p>edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
				<p>кодов о е обозн</p>		<p>csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4)</p>		<p>атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент</p>

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo:
MeasureUnitAbbreviationCode
Type
(
M.C
A.SD
T
.0040
9)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Коли

						честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	поряд ков ый номер листа (допол нитель но листа)	М.С A.SD E .0050 3	casdo: Ordinal3Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотри цательное число в десяти чной систе ме счисления. Макс . кол-во цифр : 3	0..1
					casdo: Code 1Typ	рекв зит долж ен содер жать одно и з следу

		<p>18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е особе нность и класс ифик ации товар а</p>	<p>M.C A.SD E .0019 0</p>	<p>е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ющи х значе ний: 1 – общий ("O "); 2 – товар списк а. В остал ьных случа ях рекв зит не запол няется</p>
			<p>приз нак отнес ения товар ов к товар ам,</p>		<p>csdo: Code</p>		<p>рекв зит долж ен содер жать значе ние " M" – для товар ов, вклю ченн ых в переч ень товар ов, подл ежащ их марк иров ке контр ольн ыми (идент ификац ио</p>

		<p>18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)</p>	<p>подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными идентификационными знаками)</p>	<p>М.С А.СД Е .0076 4</p>	<p>1Туре (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>нным) знаками или иным средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
							<p>реквизит должен содержать значение "С" –</p>

		<p>18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>признак товара, свободного от применения запретов и ограничений</p>	<p>М.С А.С Е .0014 2</p>	<p>csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)</p>	<p>кодовые обозначение применяемых запретов и ограничений</p>	<p>М.С А.С Е .0017 0</p>	<p>casdo:ProhibitionCodeType (M.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>

		<p>18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0013 0</p>	<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>признак товара,</p>		<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9)</p>		<p>реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих</p>

	<p>18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>подлежащего прослеживаемости</p>	<p>М.С А.СD E .0056 3</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>и их прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>кодовые обозначение особенности указания сведений о товарах</p>	<p>М.С А.СD E .0063 0</p>	<p>csdo:Code1to3Ture (M.SD T .0031 4) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;</p>

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
			код обозначения товара в соответствии с классификатором	casdo : CommodityAddCode Type (M.C A.SD T .0019 5) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнено	0..1
		18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)			

			дополнительной таможенной информацией	Е.00171	таможенной информацией, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	
			кодовые обозначения вида товара, в отно		casdo : LicenseGoodsKindCodeType (M.C A.SD T .0110 9) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классифик	

	<p>18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>шени и импо рта котор ого введе но авто мати ческо е лице нзиро вание (набл юден ие)</p>	<p>М.С А.SD Е .0118 6</p>	<p>аторо м кодов ых обозн ачени й отдел ьных видо в труб сталь ных, в отно шени и котор ых прим еняет ся авто мати ческо е лице нзиро вание (набл юден ие) импо рта. Длин а: 4</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.17.17. Признак продукции военного назначения</p>	<p>приз нак прод укци и</p>	<p>М.С А.SD Е</p>	<p>bdt: IndicatorT ype (M.V D T .0001 3) Одно и з двух</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать значе ние " 1" – товар являе тся прод укци ей воен</p>

	(casdo:GoodsMilitaryIndicator)		военного назначения	.00169	значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	ного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
	18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)		количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.C A.CD E .00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .00109) Определены областью значений вложенных элементов	0..3
			сведения о количестве		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в	

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	числ е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.SD Е .0021 5	десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
			a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор

						}}\d{3,4}	справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных харак

						Макс длин а: 20	терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
						casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code Type (M.C A.SD	рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "
					услов ное обозн		

		<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>ачени е един ицы изме рения</p>	<p>М.С A.SD E .0022 2</p>	<p>Т .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"</p>
			<p>обща я масса брутто товар а , пере меща емого через тамо женн ую границу</p>		<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD Т .0012 2)</p>		<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ</p>

		<p>18.17.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)</p>	<p>Евразийского союза а в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>	<p>М.С А.SD Е .0120 2</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>ублике Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации</p>
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать</p>

							значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто" (casdo: Total Gross Mass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.20. Общая масса нетто	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского	М.С A.SD E	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызск

	(casdo:TotalNetMassMeasure)		союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	.0120 1	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	о й Респ убли ке и Росс ийск о й Феде рати и
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	в случа е запол нени я рекви зита " Обща я масса нетто (casdo : Total NetM assM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"
					csdo: Refer ence	в случа е запол нени

			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	идентификатор записи	М.С А.SD Е .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе	
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик					

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

терис
тик (
качес
твенн
ых,
коли
честв
енны
х ,
техни
чески
х ,
комм
ерчес
ких),
необ
ходи
мых
для
исчис
ления
и
взим
ания
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей,
прим
енен
ия
мер
защи
ты
внутр
еннег
о
рынк
а ,
обесп
ечени
я
собл
юден
ия
запре
тов и
огран
ичен
ий,
прин
ятия

csdo:
Text2
50Type (
M.SD
T
.0007
2)
Стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 250

M.S
A.SD
E
.0016
4

0..*

				таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному из десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС			
				номер (позиция) компонента товара,	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105)		

*.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств	Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в	M.SD E .0014 8	0..1
---	---	-------------------------	------

				и с ТН ВЭД ЕАЭ С		о цифр : 3		
			.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе	М.С А.СD E .0030 4	сacdo : Com modit yGro upIte mDet ailsT уре (М.С А.СD Т .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
			*.4.1. Идентификатор записи	идент ифик	М.С А.СD	csdo: Id40T уре (М.СD Т .0010 8) Норм ализо ванна я		рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе

			(casdo:LineId)	атор запис и	Е .0077 1	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	мой, сфор миро вавш е й элект ронн ы й доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е
			*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	допо лните льны е сведе ния о товар е	М.С А.СD Т Е .0080 2	casdo : САС omm odity Descr iption Detail sType (М.С А.СD Т .0047 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						csdo: Name 250Г уре (

					наименование товарного знака, объект авторского права, смежных прав, патента	M.SD T .0006 8) М.С А.SD Е .0020 5	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)				
					наименование места происхождения	M.С А.SD Е .0076 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					наименование		csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		

				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	ние марк и	M.SD E .0023 2	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
				*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наим енова ние моде ли прод укта (товар а)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уник альн ый идент ифик атор вида прод укта (товар а) или артик	M.SD E .0014 0	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

					у л товар а	Макс · длин а: 50			
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наим енова ние сорта (груп пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 250	0..1	
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наим енова ние станд арта (межд унар одног о , межг осуда рстве нног о , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни	M.C A.SD E .0020 9	csdo: Name 40Ty ре (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс ·	0..1	

				<p>*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>сведе ния о произ водит еле (изгот овите ле)</p>	<p>M.C A.CD E .0112 6</p>	<p>cacdo : CASu bject Detail sV2T уре (M.C A.CD T .0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>наим енова ния субье кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субье кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субье кта (csdo: Subje ctBrie fName) "</p>
				<p>*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субье кта или фами лия, имя и</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	

					отчетное физическое лицо		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3.3. Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.C A.SD E .0062 6	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не запол

							о м номе ре	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	няетс я
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас	0..1

								ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков	M.SDE	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для

				(csdo:TaxpayerId)	стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	.0002 5	прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	указа ния идент ифика цио нног о номе ра налог оплат ельщ ика (ИНН)
				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субье кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1
							casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0)	

						уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица	М.С A.SD E .0012 9	Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
						адрес	М.С D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. При запол нении и рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD

*.4.3.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

*.4.3.7. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

								значе ний влож енны х эleme нтов	etails) " долж ен форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита	
								кодov о е обозн ачени е вида адрес а	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рекв зит не запол няется
									csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD	

*.4.3.7.1. Код вида адреса
(csdo:AddressKindCode)

M.SD
E
.0019
2

0..1

								<p>*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
									<p>обозн ачени е справ</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T</p>		

											а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
											*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
														csdo: Name			

						наименование единицы административно-территориальной единицы первого уровня	M.SD E .0000 7	120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)					
						наименование единицы административно-территориальной единицы второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)					
								csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5)		

						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

						инфраструктуры	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	заполняется
						обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит не заполняется
						обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1 реквизит не заполняется

*.4.3.7.9. Номер дома
(csdo:BuildingNumberId)

*.4.3.7.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

								длин а: 20		
								csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6		
								csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3		
								csdo: Unifi edOv erall		

					линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.C D E .0006	Dimension DetailsType (M.C D T .0005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)				
					линейный размер объекта в продольном направлении	M.SD E .0017 1	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во	0..1	
					*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)				

															очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы	—		csdo: Reference DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	1				в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLength Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код един

							изме рения		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
						* 4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1

											в л е н и и		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)				кодо во е обозн ачени е един ицы изме рения	—		csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z	1	в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор

								<p>]}{2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"</p>
								<p>csdo: Refer ence DataI dType е (</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка (класс ифик</p>

						идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	

						линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SD E .0016 9	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
						*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)				
										в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справ
						кодовое обозначение		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4)		

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	е един ицы изме рения	–	Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"	
												в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер

							Wood Descr ption Detail sType (M.C A.CD T .0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
					*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведе ния о лесо матер иалах	M.C A.CD E .0047			
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описа ние сорт мент а	M.C A.SD E .0021 1	csdo: Name 40Ty pe (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
							csdo: Name 20Ty pe (M.SD			

					наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	М.С A.SD E .0021 2	Т .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	М.С E .0023 4	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					сведения о величине припуска		ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.С		

					*.4.5.4. Величина припуска (csdo:AllowanceDetails)			п о длин е , шири не и высо те	М.С А.СD E .0034 6	D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
					*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)			лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	М.СD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 24. Макс - кол-в о дроб. цифр : 6	0..1		
													в случа е запол нени

а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

я реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (атрибу

												measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (xsd:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен
												csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс
								идентификатор классификатора (идентификатора единицы измерения)				
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)						

									длин а: 20	содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а	
										csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в	0..1
										лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	*.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)

						атрибут measurementUnitCodeListId)	и ц изме рения		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	един ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения , разме щенн ого в реест р е НСИ Союз а
						*4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	лине йный разме р объек та в верти кальн ом	M.SD E .0016 9	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1

								направление		Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6		
							а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначения единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

										<p>]}{2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"</p>
										<p>в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка (класс ифик</p>	
										<p>csdo: Refer ence DataI dType е (</p>	

								идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) (единица измерения)	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единица измерения, размещенного в реестре НСИ Союза			
														сведения о величине отклонения (M.CDT)	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT)	

					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	нени й по длин е , шири не и высо те	М.С А.СD E .0034 7	.0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
					*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	М.СD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1		
											в случа е запол нени я

а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)

кодовые обозначение единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (атрибут meas

											urementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

									дроб. цифр : 6				
													в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ
						а) единица измерения атрибут measurementUnitCode				кодовые обозначения единицы измерения			csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}

								изме рения	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
						*4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сите ме счисл ения. M.SD E .0016 9	0..1

								в л е н и и	Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6						
										csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z	1				в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" ат рибу т долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код овое обоз начени е един ицы изме рения						

										<p>]}{2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"</p>
										<p>в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка (класс ифик</p>	
										<p>csdo: Refer ence DataI dType е (</p>	

										идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) (единица измерения)	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единица измерения, размещенного в реестре НСИ Союза	
													сведения о	M.C A.CD	cacdo : RangeDetailsType (M.C A.CD T .0028 7)	

					*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)		диапа зоне диам етров	E .0033 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)		мини маль ная велич ина диапа зона	M.C A.SD E .0026 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
											в случа е запол нени я рекви зита "

<p>а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовой обозначение единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (</p>
--	--	----------	--	---

											атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (единица измерения		csdo: Reference DataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

									кол-во цифр : 24. Макс . кол-во дроб. цифр : 6	
									csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (csdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),

а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

—

1

9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo : Max RangeMeasure)" атрибут должен содержать

						объем товара в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	М.С A.SD E .0025 9	physical MeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атриб

						идентификатор классификатора единицы измерения	—	DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	M.S A.SD E .0026 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	0..1	

																	кол-во дроб. цифр : 6		
																			в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибу
																			csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}
																			кодовые обозначение единицы измерения
																			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

									уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									casdo: GoodMeasureDetailsType		

						сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.CD T .0010 9) 0.15 3	(M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
						сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
										атриб у т

*.4.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

*.4.6.1. Количество товара с указанием
единицы измерения
(casdo:GoodsMeasure)

									и з следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
									рекви зит долж

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

					<p>*4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>М.С А.SD Е .0022 2</p>	<p>casdo : MeasureUnitAbbreviationCode Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>е н содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество"</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	---	-------------	--

							о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"	
		18.17.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)			сведе ния о б авто моби ле	М.С А.СD E .0050 4	casdo : DTA utom obile Detail sType (M.C A.CD T .0044 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*
					идент ифик аци онный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс		csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна	

		*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	
		*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идент ифик ацио нный номе р шасс и ((рамы)) транс порт ного средс тва, прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 4	csdo: Id20T уре ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			идент ифик ацио нный номе р кузов а ((каби ны)) транс порт ного средс тва ((шасс		csdo: Id20T уре ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я		

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	и транспорт ного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 3	строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.C A.CD E .0009 3	csdo: VehicleModelDetailsType (M.C A.CD T .0008 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo: VehicleMakeCodeType (M.SD T .0020 3) Значение	

				*4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовые обозначения марки транспортного средства	M.SDE.00303	код марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)"
						обозначение		csdo:ReferenceDataType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Код марк

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортных средств, самоходной машины)	M.SDET.00219	csdo:Name120Type (M.SDET.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование		csdo:Name250Type (M.SDET.00068) Нормализо		

			*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	модели транспортного средства	M.C A.SD E .0007 6	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момента выпуска) транспортного средства	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителю	M.SD E .0021 1	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов.	0..1	

					овите лем	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		рабо чий объе м ци лин др о в двиг ат еля вн утр ен не г о с го ра ния	М.С А.С D E .0009 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в деся ти чно й сис те ме сч исл ения. Макс . кол- во ци фр : 24. Макс . кол- во дроб. ци фр : 6	0..1	
					кодов о е		csdo: Meas urem entUn itCod eType ((M.SD		в сл уч а е за пол не ни я рек ви зита " Ра бо чий объ ем двиг а

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	теля (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
					csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (

			<p>*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)</p>	<p>максимальная мощность двигателя</p>	<p>M.SD E .0021 8</p>	<p>M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>0..2</p>	
								<p>в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя</p>

a) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:
Meas
urem
entUn
itCod
eType (M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3
}\d{
3,4}

в
кило
ватта
х
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
значе
ние "
214".
В
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "
Макс
имал
ьная
мощн
ость
двига
теля (
csdo:
Engin
eMax
Powe
rMea
sure)"
и
указа
ния
мощн
ости
двига
теля
в
лоша
дины
х
силах
атриб
ут
долж
ен
содер
жать

								значение "251"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано его транс	М.СА.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					порт ное средс тво		Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Груз опод ъемн ость транс порт ного средс тва (csdo : Trans portC arryin gCap acity Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со

					ицы изме рения		цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
								в случа е запол нени я рекви зита " Груз опод ъемн ость транс порт ного средс тва (casdo : Trans

б) идентификатор справочника классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

portC
arguin
gCap
acity
Measure)"
атрибу
т
долж
ен
содер
жать
одно
из
следу
ющих
знач
ений:
2016
– при
испо
льзов
ании
класс
ифик
атора
един
иц
изме
рения
;
2020
– при
испо
льзов
ании
класс
ифик
атора
допо
лните
льны
х
харак
терис
тик и
пара
метр
ов,
испо
льзуе
мых
при

									исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
				<p>*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)</p>	<p>проб ег транс порт ного средс тва</p>	<p>М.С А.SD E .0063 2</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случа е запол нени я рекви зита " Проб ег (</p>

a) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:
Meas
urem
entUn
itCod
eType (M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
]{2,3
}\d{
3,4}

1

casdo
:
Vehic
leMil
eage
Meas
ure)"
атриб
у т
долж
е н
содер
жать
код
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
класс
ифик
атора
) (ат
риб
у т
meas
urem
entUn
itCod

								eListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(идентификатор классификатора единицы измерения)	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: VehicleMileage Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость		casdo: PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1

							кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
				<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
					<p>идентификационный номер устройства</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SD</p>	

*.1. Код типа реестра
(casdo:RegistryOwnerCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
типа
реест
ра
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венн
ости

M.C
A.SD
E
.0060
6

casdo:
Code
1Type (M.SD
T
.0016
9)
Нормализованная строка символов.
Длина: 1

1

прин
имат
ь
одно
из
следу
ющих
значе
ний:
1 –
един
ый
тамо
женн
ый
реест
р
объек
тов
интел
лекту
ально
й
собст
венн
ости
госуд
арств
-
член
ов,
котор
ый
ведет
ся
Евраз
ийск
ой
эконо
миче
ской
коми
ссией
;
2 –
наци
ональ
ный
тамо
женн
ый
реест
р

							объектов интеллектуальной собственности, который ведется я таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение	M.SDET.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDET.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатор	реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое

					е стран ы	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	обозн ачени е госуд арств а-чле на, тамо женн ым орган ом котор ого объек т интел лекту ально й собст венн ости вклю чен в реест р
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"

					casdo : IObjectId Type (M.C A.SD T .0018 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})+(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}) (\d{5}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})		
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.C A.SD E .0060 7	1	
					casdo : Cargo PackagePalletDet		

		<p>18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)</p>	<p>сведе ния о грузе , грузо вых места х, подд онах и упако вке товар ов</p>	<p>M.C A.CD E .0015 9</p>	<p>ailsT уре (M.C A.CD T .0011 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида инфо рмац ии об упако вке товар а</p>	<p>M.C A.SD E .0026 3</p>	<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт ного средс тва</p>

				<p>общее количество грузовых мест, занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0070 7</p>	<p>csdo:Quantity8Туре (M.SDТ.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>0..1</p>
				<p>количество грузовых мест, частично занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0026 4</p>	<p>csdo:Quantity8Туре (M.SDТ.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>				
			<p>*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)</p>				

						код о е обозн ачени е вида инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х, упако вках, подд онах		casdo : Cargo Packa geInf oCod eType (M.S D T .0016 2) Значе ние кода в соот ветств ии с переч нем видо в инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х и упако вке. Длин а: 1	1	содер жать одно из следу ющих значе ний: 0 – сведе ния о б упако вке; 1 – сведе ния о потре бител ьской и (или) инди видуа льно й таре или инди видуа льно й упако вке; 2 – сведе ния о грузе ; 3 – сведе ния о подд онах
								csdo: Packa geKin dCod eType (M.S D		
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)						

*.5.2. Код вида упаковки
(csdo:PackageKindCode)

<p>кодов о е обозн ачени е вида груза , упако вки или упако вочн ого матер иала</p>	<p>M.SD E .0014 9</p>	<p>Т .0010 4) Значе ние кода вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [А-Z0 -9]{2 }</p>	<p>1</p>
<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD Т .0009 1)</p>	<p>атриб ут</p>	<p></p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
				.5.4. Описание грузового места	описание груза, поддона, грузового	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка	0..	

			(casdo:CargoDescriptionText)	места или марк иров ки товар а	.0067 8	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
			18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товар а нетто без учета упако вки	М.С А.SD Е .0067 9	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD Т .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						csdo: Meas urem entUn itCod eType (в случа е запол нени я рекви зита " Вес товар а

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обозн ачени е един ицы изме рения	—	M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	нетто без учета упако вки (csdo : Clean NetM assM easure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Вес товар а нетто без учета упако вки (csdo : Clean NetM assM easure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "2016"

		<p>18.17.26. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)</p>	<p>сведе ния о переч не конте йнер ов</p>	<p>M.C A.CD E .0041 8</p>	<p>cacdo : Conta inerLi stDet ailsT ype (M.C A.CD T .0035 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида конте йнера</p>	<p>M.SD E .0014 9</p>	<p>csdo: Packa geKin dCod eType (M.SD T .0010 4) Значе ние кода вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор</p>	<p>0..1</p>

						ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z0 -9]{2 }	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
						casdo: ContainerDetailsType (

					сведе ния о конте йнере	М.С А.СD Т .0012 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*	
					идент ифика ционный номер конте йнера	М.С А.СD Т .0014 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	1	
								рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу

*.2. Контейнер
(casdo:ContainerDetails)

*.2.1. Идентификатор контейнера
(casdo:ContainerId)

casdo:
Code
1Type
(
M.SD

			*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	М.С A.SD E .0027 5	T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ющих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	М.С A.SD E .0027 4	casdo:QuantityType (M.SD T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
						casdo:ExciseStampDetailsType (

			18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведе ния о б акциз ных или спец иальн ых марк ах	М.С А.СD Т .0042 1) 0..* Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	коли честв о акциз ных или спец иальн ых маро к	М.С А.СD Т .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8	1	
					casdo : Id8Ty pe (M.C A.SD		

					идентификатор серии акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 0	Т .0017 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1		
					*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	М.С A.CD E .0048 0	casdo : ExciseStampIdListDetailsType (М.С A.CD Т .0042 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					номер (идентификатор)		casdo : Id10Type (М.С A.SD Т .0017 9)			

			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	атор) акциз ной или спец иальн ой марк и	М.С A.SD E .0060 1	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10	1..	
			.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапа зон номе ров акциз ных или спец иальн ых маро к	М.С A.CD E .0047 8	casdo : Excis eSta mpRa mpRa ngeD etails Type (М.С A.CD T .0042 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				перв ый номе р ((идентификатор) диап азона номе	М.С A.SD T .0017 9) М.С A.SD	casdo : Id10T ype ((М.С A.SD T .0017 9) Норм ализо ванна		

			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	ров акцизных или специальных марок	Е .00603	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .00602	casdo: Id10Type (M.C A.SD T .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1
		18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных)	М.С A.CD E .00378	casdo: CIMDetailType (M.C A.CD T .00166) Определяется областью значе	0..1	

) знака х	ний вложенных элементов		
		<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров</p>	<p>M.C A.SD E .0076 6</p>	<p>csdo: Code 2Type (M.SD T .0017 0) Нормализованный строка символов. Длина: 2</p>	<p>реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товара в контрольных (идентификационных) знаках и будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>

				количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	М.С A.SD E .0076 5	casdo : Quantity10 Type (M.C A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10	0..1	
				*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMListDetails)	М.С A.CD E .0037 9	casdo : CIM ListD etails Type (M.C A.CD T .0016 5) Определяется областями значений вложенны	0..1	

) знако в	х эleme нтов		
				визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного идентификационного знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	М.С (A.SD E .0076 7	casdo: Visua lIdent ifierC IMTy pe (M.C A.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*
				диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:CIMRangeDetails)	М.С (A.CD E .0038 0	casdo: CIM Rang eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0016 7) Опре деляе тся облас тями значе	0..*

					ацио нных) знако в	ний влож енны х эleme нтов		
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	перв ый номе р диапа зона идент ифик ацио нных номе ров ((идент ифик аторо в) контр ольн ых ((идент ифик ацио нных) знако в	casdo : Visua lIdent ifierC IMType ((M.C A.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z]{ 2}{-}{ 1}{ [A-Z0 -9]{6 }{-}{1 } [A-Z0 -9]{ 10}	1	
					после дний номе р диапа зона идент ифик ацио нных номе ров (casdo : Visua lIdent ifierC IMType ((M.C A.SD T .0015 7) Норм ализо ванна		

			*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	М.С A.SD E .0076 1	я строк а символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
			18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	М.С A.CD E .0039 7) .0058 2	casdo:DTIdentificationMeansDetailsType (М.С A.CD T .0039 7) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных)

*.2. Сведения об идентификации маркированного товара
(casdo:IdentificationMeansDetails)

сведения об идентификации маркированного товара

М.С
А.СД
Е
.0058
1

casdo : IdentificationMeansDetails Type (М.С А.СД Т .0039 6) Определается областями значений вложенных элементов

1..4

зита " Сведения об идентификации маркированного товара (casdo : IdentificationMeansDetails) " должен быть заполнен 1 из реквизитов : " Код вида уровня маркировки (casdo : AggregationKindCode)", " Агрегированный таможенный идентификатор

									кодов идент ифик ации (casdo : Identi facati onMe ansC ustom sId)"
									если рекви зит " Агре гиров анны й тамо женн ы й идент ифик атор кодов идент ифик ации (casdo : Identi facati onMe ansC ustom sId)" за пол нен, то рекви зит " Код вида уров ня марк иров ки (casdo : Aggr

*.2.1. Код вида уровня маркировки
(casdo:AggregationKindCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
уров
ня
марк

М.С
А.СД
Е
.0053
9

casdo:
Code
1Type
(
M.SD
T
.0016
9)
Норм
ализо
ванна
я

0..1

egatio
nKin
dCod
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
вида
уров
ня
марк
иров
ки (
casdo
:
Aggr
egatio
nKin
dCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен
если
рекви
зит "
Код
вида
уров
ня
марк
иров
ки (
casdo
:
Aggr
egatio
nKin
dCod
e)"
запол
нен,
то
долж
но
быть

уровни

строка
символов.
Длина: 1

заполнено
не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств в идентификации (сacdo: IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств в идентификации (сacdo: IdentificationMeansRangeDetails)", иначе реквизиты "Перечень средств в идентификации"

								ации (cacdo : Identi ficati onMe ansLi stDet ails)", " Диап азон значе ний средс т в идент ифик ации (cacdo : Identi ficati onMe ansRa ngeD etails) " не долж ны быть запол нены
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	переч ень кодов идент ифик ации	М.С А.СD E .0058 0	cacdo : Identi ficati onMe ansLi stDet ailsT ype (M.C A.CD T .0039 5) Опре деляе тся облас тями	0..1

								значе ний влож енны х эleme нтов				
							.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведе ния о коде идент ифика ции	М.С А.СD E .0057 7	сacdo : Identi ficati onMe ansIte mDet ailsT ype (М.С А.СD T .0039 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..	один экзем пляр рекви зита " Сред ство идент ифика ции (cacdo : Identi ficati onMe ansIte mDet ails)" долж е н содер жать сведе ния о б одно м коде идент ифика ции
							*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва идент ифика ции, содер жаще г о	М.С А.СD E .0051 8	csdo: Code 3Type (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванна я строк	0..1	

							код идент ифика ции	а симв олов. Длин а: 3				
							симв ольн ое предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С A.CD T E .0039 2) 6	casdo : Identi ficati onMe ansD ataUn itDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0039 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*		
							цифр овой идент ифика тор блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С A.SD E .0051 6	casdo : AId Type (M.C A.SD T .0020 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {2,4}	0..1		
							*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)					
							*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AId)					

						<p>значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов</p>	<p>casdo : Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100</p>		
					<p>*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента средства идентификации (casdo:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)</p>		<p>M.C A.SD E .0051 7</p>		
					<p>*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)</p>	<p>сведения о диапазоне значений кодов идентификации</p>	<p>M.C A.CD E .0060 3</p>	<p>0..*</p>	
							<p>cacdo : IdentificationMeansRangeDetails Type (M.C A.CD T .0039 4) Определяется областями значений вложенных элементов</p>		

									экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (сacdo : FirstIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации	
					*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (сacdo : FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	М.С А.СD E .0057 8	cacdo : IdentificationMeansItemDetailsType (M.C A.CD T .0039 3) Определется областями значений вложенных элементов	1	
						кодово обозн	csdo: Code 3Type			

							ачени е вида средс тва идент ифик ации, содер жаще го код идент ифик ации	М.С A.SD E .0051 8	e (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1	
							симв ольн ое предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифик ации	М.С A.CD E .0057 6	casdo : Identi ficati onMe ansD ataUn itDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0039 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*	
							цифр овой идент ифик атор блока инфо рмац	М.С A.SD	casdo : APId Type (M.C A.SD T .0020 8)		

						*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	ии, содер жаще йся в коде идент ифик ации	Е .0051 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {2,4}	0..1	
						*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnitC haracterValueId)	значе ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифик ации, предс тавле нное в виде после доват ельно сти симв олов	М.С A.SD Е .0051 7	casdo : Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 100	1	
									casdo : Identi		экзем пляр рекви зита " Посл едни й номе р диапа зона значе ний средс тв

						последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.C A.CD E .0057 9	ficati onMe ansIte mDet ailsT ype (M.C A.CD T .0039 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	идентификации (сасдо: LastIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации	
						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (сасдо: IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идент	M.C A.SD E .0051 8	csdo: Code 3Type (M.SD T .0018 0) Нормализованная строка символов.	0..1	

							ификации		Длина: 3		
							символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	М.С A.CD E .0039 2) 6	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (М.С A.CD T .0039 2) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
							цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	М.С A.SD E .0051 6	casdo: AIIdType (М.С A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
							значение			casdo: Id100	

							блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	М.С А.С Д Е 7	Туре (М.С А.С Д Т .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100			если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)" заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор	
						*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)							

						уре (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25	кодov идент ификации (casdo : Identifacati onMeansCustom sId)" не долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Агре гиров анны й тамо женн ый идент ифика тор кодов идент ификации (casdo : Identifacati onMeansCustom sId)" долж ен быть запол нен
			.2.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentifacationMeansCustomsId)	агрег ирова нный тамо женн ый код	М.С А.SD Е .0054 5	0..	если рекви зит " Приз

			<p>18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)</p>	<p>сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.C A.CD E .0059 8</p>	<p>casdo: Good sMea sureD etails Type (M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>нак товар а, подл ежащ его прос лежи ваем ости (casdo : Good sTrac eabili tyCod e)" содер жит значе ние " П", то рекви зит долж ен быть запол нен. В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
				<p>сведе ния о</p>		<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2)</p>		

			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>количество товара с указанием единицы измерения</p>	<p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
				<p>кодовые</p>		<p>casdo:MeasureUnitCodeType (M.SD T</p>		<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Иден</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	—	.0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	тифikator справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
									атрибутом должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании

б) идентификатор справочника
классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор
классификатора
единиц измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

классификатора
единиц измерения
; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов;
2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета

							Евразийского экономического союза
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	М.С А.СD E .0022 2	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (М.С А.СD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	реквизит не заполняется 0..1
			18.17.31. Период (casdo:PeriodDateDetails)	период поставки товаров	М.С А.СD E .0048 1	casdo: PeriodDateDetailsType (М.С А.СD T .0042 4) Определяется	0..1

						областными значениями вложенных элементов	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SD E .0007 3	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SD E .0007 4	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D

		<p>18.17.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)</p>	<p>дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом</p>	<p>М.С A.CD E .0060 5</p>	<p>casdo: PipelineDetailsType (M.C A.CD T .0042 5) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)</p>	<p>количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов</p>	<p>М.С A.SD E .0068 9</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.</p>	<p>0..1</p>	

								ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут meas urementUn itCodeListI d)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора един		csdo: Reference DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная	атриб ут долж ен содер жать одно и з следу ющих значений: 2016 – при использов ании класс ификатора единиц изме рения ; 2020 – при использов ании

				и ц изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние место рожд ения	M.C A.SD E .0063 6	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..
						csdo: Com modit	

		<p>*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС, дейст вую щее на дату закл ючен ия контр акта с недр опол зова телем</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>yCod eTyp e (M.SD T .0006 5) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан</p>
		<p>18.17.33. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)</p>	<p>сведе ния о прин ятой и перед анно й элект роэне ргии</p>	<p>M.C A.CD E .0049 0</p>	<p>cacdo : Electr icPo werTr ansfer Detail sType (M.C A.CD T .0042 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х</p>	<p>0..1</p>	

						элементов	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электроэнергии	M.C A.SD E .0028 2	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1
							в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии" (

a) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

csdo:
Meas
urem
entUn
itCod
eType
(
M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3
}|\d{
3,4}

1

casdo
:
Expor
tElect
ricPo
werM
easur
e)"
атриб
у т
долж
е н
содер
жать
код
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) (
атриб
у т
meas
urem
entUn

								itCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии" (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной	
					количество			

			<p>*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)</p>	<p>прин ятой элект роэне ргии</p>	<p>М.С А.SD E .0028 1</p>	<p>систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) единица измерения</p>	<p>кодов о е обозн ачени</p>		<p>csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4)</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Коли честв о прин ятой элект роэне ргии (casdo : Impor tElect ricPo werM easur e)" атриб ут долж е н содер жать код един ицы изме рения в</p>

			(атрибут measurementUnitCode)	е един ицы изме рения	–	Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
				идент ифик атор класс ифик		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна		в случа е запол нени я рекв зита " Коли честв о прин ятой элект роэне ргии (

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(атора – един и ц изме рения	–	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	casdo : Impor tElect ricPo werM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
			18.17.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:InvestmentGoodsIdDetails)	сведе ния о регис траци онно м номе ре товар а ((техно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных часте й к нему, сырь я и матер иалов), указа нном в переч не товар		casdo : Invest ment Good sIdDe tailsT ype ((М.С А.СD Т .0118 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..1	

				ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно го проек та		х элеме нтов		
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи</p>	<p>1</p>	

						катор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реест	М.С A.SD	casdo:DigitalId4Type (M.C A.SD T .0110 7) Целое неотрицательное	1

				ру инвес тици онны х проек тов	E .0119 3	число в десят ично й систе ме счисл ения. Шабл он: \d {4}		
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год вклю чения инвес тици онно го проек та в реест р инвес тици онны х проек тов	M.C A.SD E .0119 4	bdt: Year Type (M.V D T .0002 5) Обоз начен ие года в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	
				кодов ое обозн ачени е вида (приз нака) переч ня товар	M.C A.SD	csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9)		рекв зит долж ен прин имат ь одно из значе ний: Г – для переч ня техно логич еског о

		*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно го проек та	Е .0119 5	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных часте й к нему; С – для переч ня сырь я и матер иалов
		*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	поря дков ый номе р товар а в преде лах одног о инвес тици онно го проек та	М.С A.SD Е .0119 6	casdo : Digit allId9 Type (M.C A.SD T .0110 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов, не содер жаща я симв олов разр ыва строк и (# xA) и табул яции (#x9).	1	

					Шаблон: \d {9}	
						реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo : Declaration FeatureCode)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo : SACountryCode)" в составе
					casdo :	

18.17.35. Страна назначения
(cacdo:DestinationCountryDetails)

сведе ния о стран е назна чения при врем енно м пери одич еско м декла риро вани и	М.С А.СD E .0020 5	САС ountr yDeta ilsТу ре (М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зита " Стра на назна чения (cacdo : Desti natio nCou ntryD etails) " в соста ве рекви зита " Това рная parti я (cacdo : Decla ration Good sShip ment Detail s)" содер жит значе ние " 99", то рекви зит " Стра на назна чения (cacdo : Desti natio nCou ntryD etails) " долж
---	--------------------------------	--	------	--

							е н быть запол нен. В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
						casdo : CAC ountr yCod eTyp е ((M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в	

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>атриб уте " 1 Иден тифи катор справ очни ка ((к класс ифик атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ((с веде ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>		
				<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>casdo: Refer ence DataI dType е ((M .SD T .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указаны код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С A.SD E .0012 3	csdo:Name40Type (M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территор	М.С D E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка	0..1	реквизит не запол

				иальн ого делен ия		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	няется
			18.17.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведе ния о товар е, поме щенн ом под тамо женн ую проц едуру свобо дной тамо женн ой зоны или свобо дного склад а и испо льзов анно м при изгот овлен и и декла риру емог о товар а	М.С А.СD E .0050 5	cacdo : Ware housi ngGo odsIte mDet ailsT ype (М.С А.СD Т .0044 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*
				идент ифик атор запис и (но мер		csdo: Id40T	

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	строк и) сведе ний о пред шест вую щих доку мент ах, в котор ой указа ны сведе ния о пред шест вую щей декла раци и на товар ы	М.С А.СD E .0061 7	уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товар а , вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	М.С А.СD E .0016 4	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..4	рекв зит долж ен быть запол нен
						casdo : Good sMea sureD etails Type		

									должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибут должен содержать одно

							идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и з следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
										рекв зит долж

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

*.3.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo : MeasureUnitAbbreviationCode Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

е н
содер
жать
услов
ное
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество"

							о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
			.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведе ния о груп пе товар ов одног о наим енова ния с отли чающ имис я от други х груп п харак терис тика ми	М.С А.СD Е .0004 9	casdo : Good sItem Grou pDeta ilsTy pe ((M.С A.CD Т .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..
						csdo: Id40T	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	М.С А.СД Е .0077 1	уре (M.SD Т .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	т быть заполнен информационной системой, сформированной электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных,				

технически х, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, примененная мера защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения и запрета ограничений, принятия таможенными органами мер по защите

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

csdo:
Text2
50Type (M.SD
T
.0007
2)
Строка
символов.
Мин. длина: 1.
Макс.
длина: 250

M.C
A.SD
E
.0016
4

0..*

					прав на объек ты интел лекту ально й собст венн ости, идент ифика ции, отнес ения к одно му десят знач ному класс ифика цио нном у коду в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С				
					номе р ((пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу				

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

ц у
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а в
несоб
ранн
ом
или
разоб
ранн
ом
виде,
в том
числе
неко
мпле
ктно
м или
незав
ерше
нном
виде,
в
соотв
етств
ии с
реше
нием
тамо
женн
ого
орган
а о
класс
ифика
ции
товар
а в
соотв
етств
ии с
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С

M.SD
E
.0014
8

csdo:
Ordinal3Type (M.SD
T
.0010
5)
Цело
е
неотр
ицате
льное
число
в
десят
ично
й
систе
ме
счисл
ения.
Макс
·
кол-в
о
цифр
: 3

0..1

csdo:
Com
modit

					<p>сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе</p>	<p>М.С А.СD E .0030 4</p>	<p>yGro upIte mDet ailsT уре (М.С А.СD T .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
				<p>*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>идент ифик атор запис и</p>	<p>М.С А.СD E .0077 1</p>	<p>csdo: Id40T уре (М.СD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку</p>

							длин а: 40	мент, в целях одноз начн ой идент ифика ции запис и в доку мент е
						*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	допо лните льные сведе ния о товаре	cacdo : CAC omm odity Descr iption Detail sType (M.C A.CD T E .0047 0..1 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака	наим енова ние товар ного знака , объек т а	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я 0..1

					(casdo:TradeMarkName)	автор ского права , смеж ных прав, патен та	.0020 5	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наим енова ние места прои схож дени я	М.С A.SD E .0076 9	csdo: Name 250Т уре (М.SD Т .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наим енова ние марк и	М.SD E .0023 2	csdo: Name 250Т уре (М.SD Т .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

								Макс длин а: 250			
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наим енова ние моде ли прод укта (товар а)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уник альн ый идент ифик атор вида прод укта (товар а) или артик ул товар а	M.SD E .0014 0	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
									csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8)		

						наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)			
						наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организационного) или технических условий на товар	csdo: Name 40Type (M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	M.C A.SD E .0020 9		
							csdo: Id50Type (

					уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDT.00093) М.СДЕНормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)			
					дата производства (изготовления) товара	M.SDОбозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
						casdo: CASubject		для указания наименования субъекта должен быть

						<p>сведе ния о произ водит еле (изгот овите ле)</p>	<p>М.С А.СD E .0112 6</p>	<p>Detail sV2T уре (М.С А.СD T .0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>запол нен один из рекви зитов : "Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"</p>		
						<p>полн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица</p>	<p>М.СD E .0022 4</p>	<p>csdo: Name 300T уре (М.СD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	<p></p>		

*.4.4.3. Производитель
(csdo:ManufacturerDetails)

*.4.4.3.1. Наименование
субъекта
(csdo:SubjectName)

						сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
						сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	M.C A.SD E .0062 6	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)				

csdo:
 UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)
 Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".
 Шаблон: [A-Z]{2}

0..1

кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер

а) код страны (атрибут countryCode)

								csdo: Reference DataI dType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира				
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налог	M.SD E .0002 5	csdo: TaxpayerI dType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера

							оплат ельщ ика	налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р а налог оплат ельщ ика (ИНН)
						<p>*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субье кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) 0 Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1
							уник альн ый	casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с	

					*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	М.С A.SD E .0012 9	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (М.С D T .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только

										один экзем пляр рекви зита		
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ((M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
										csdo: Unifi edCo untry Code Type ((M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о		

							гора) (ии с атрибут codeListId)	и с котор ы м указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит пред назна чен для указа ния кода в соотв етств ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия (ОКА ТО)
								наим енова ние един ицы адми	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5)			

							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит не

								а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	запол няется	
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре ((M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120Т уре ((M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1 рекв зит не запол

									Макс длин а: 120	няетс я	
						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	рекв зит не запол няетс я
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няетс я
									csdo: PostC odeT уре (M.SD		

							почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	Т .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	рекви зит не запол няется
							номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
							лине йные разме ры объек та (ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.C D T		

					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	длин а , шири на и высо та)	М.С DE .0006 6	.0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
					*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	М.СD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1		
											в случа е запол нени я

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодовые обозначение единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (атрибут meas

												umentUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содер
												csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
												идентификатор классификатора единицы измерения
												б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

									жать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1

											очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код един
										идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)
										csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1

								изме рения	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
						*4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. M.SD E .0016 9	0..1

								Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	
								csdo: MeasurementUnitCode (M.SDT .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z	в случа е запол нения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор
					а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)	кодовой обозначение единицы измерения	–		

										<p>]}{2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"</p>
										<p>в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка (класс ифик</p>	
										<p>csdo: Refer ence DataI dType е (</p>	

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора) (единица измерения)	—	M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единица измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										casdo : Wood Description DetailsType (M.C A.CDT		

						*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведе ния о лесо матер иалах	М.С A.CD E .0047 7	.0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описа ние сорт имент а	М.С A.SD E .0021 1	csdo: Name 40Type re (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наим енова ние поро ды древе сины	М.С A.SD E .0021 2	csdo: Name 20Type re (M.SD T .0006 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наим енова ние сорта (груп пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведе ния о велич ине прип уска по длин е, шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 6	ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.C DT .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1	

									элементов		
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
									линейный размер объекта в продольном направлении		
									*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)		
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут

									csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
												в случае заполнения реквизи

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодовые обозначения единицы измерения

-

должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

в случае заполнения реквизи

														<p>зита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения.</p> <p>Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора един</p>
									<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	

												и ц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
												csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6
												в случа е запол нени я рекви зита "

*.4.4.5.4.2.
Ширина
(csdo:
UnifiedWidthMeasu
re)

лине
йный
разме
р
объек
та в
попе
речн
ом
напра
влен
ии

M.SD
E
.0017
0

0..1

												itCodeListId)"	
											csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значе	
											б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measureUnitCodeListId)	идентификатор классаификатора (единица измерения)	

											ние "2016" – при использоании классификатора единиц измерения , размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс . кол-во цифр : 24. Макс . кол-во	0..1	

дроб. цифр : 6	в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtMe asur e)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ
----------------------	--

						meas urem entUn itCod eListI d)	изме рения		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacto:DeviationDetails)	сведе ния о велич ине откло нении по длин е, шири не и высо те		ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType (M.C DT .0005 5) 0.1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож	

									енных элементов		
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									линейный размер объекта в продольном направлении		
									*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)		
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовой обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											1	в случае заполнения

											атора един и ц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а	
										csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения. Макс кол-в о цифр : 24. Макс кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
												в случа е запол нени я

* 4.4.5.5.2.

Ширина
(csdo:
UnifiedWidthMeasu
re)

лине
йный
разме
р
объек
та в
попе
речн
ом
напра
влен
ии

M.SD
E
.0017
0

										жать значение " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	
						*.4.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure) линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	0..1		

											дроб. цифр : 6		
													в случа е запол нени я рекви зита "
													Высо та (
													csdo: Unifi edHei ghtM easur e)"
													атриб ут долж ен содер жать
													код един ицы
													изме рения
													в
													соотв етств ии со
													справ очни
													ком (
													класс ифик аторо м),
													идент ифик атор
													кото рого
													указа н в
													атриб уте "
													Иден тифи катор
													справ

а)
един
ица
изме
рения
(
атриб
ут
meas
urementUn
itCode

кодов
ое
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

–

csdo:
Measure
mentUn
itCode
Type
(
M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
{2,3
}\d{
3,4}

1

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "
Высо
та (
csdo:
Unifi
edHei
ghtM
easur
e)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кото
рого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ

								meas urementUnitCodeListId)	изме рения	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние "2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
						*4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)		сведе ния о диапа зоне диам етров		cacdo : Rang eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0028 7) Опр еделе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1

									элементов		
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinR

*.4.4.5.6.1.
Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)

минимальная величина диапазона

M.S
A.SD
E
.0026
2

е
запол
нени
я
рекви
зита "
Мин
имал
ьная
велич
ина
диапа
зона (
casdo
:
MinR
ange
Meas
ure)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
атор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
), в
соотв
етств
ии с
котор
ым
указа
н код
един
ицы
изме
рения
.
Атри
бут
долж
ен
содер
жать
значе

б)
идент
ифик
атор
справ
очни
ка ()
класс
ифик
атора
)
атриб
ут
meas
urement
UnitCode
ListId

идент
ифик
атор
класс
ифик
атора
един
иц
изме
рения

csdo:
Refer
ence
DataI
dTyp
e ()
M.SD
T
.0009
1)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

-

1

										ние " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во
					*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	М.С A.SD E.0026 1	0..1		

													дроб. цифр : 6		
															в случа е запол нени я рекви зита "
															Макс имал ьная велич ина диапа зона (
															casdo
															:
															Max
															Rang
															eMea
															sure)"
															атриб
															ут
															долж
															ен
															содер
															жать
															код
															един
															ицы
															изме
															рения
															в
															соотв
															етств
															ии со
															справ
															очни
															ком (
															класс
															ифик
															аторо
															м),
															идент
															ифик
															атор
															кого
															указа
															н в
															атриб

а)
един
ица
изме
рения
(
атриб
ут
meas
urem
entUn
itCod
e)

кодов
ое
обозн
ачени
е
един
ицы
изме
рения

-

csdo:
Meas
urem
entUn
itCod
eType
(
M.SD
T
.0007
4)
Букв
енно-
цифр
овой
код.
Шабл
он: [0
-
9A-Z
]{2,3
}\d{
3,4}

1

в
случа
е
запол
нени
я
рекви
зита "

Макс
имал
ьная
велич
ина
диапа
зона (

casdo
:
Max
Rang
eMea
sure)"

атриб
ут
долж
ен
содер
жать
код
един
ицы
изме
рения

в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (

класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кого

указа
н в
атриб

												у те "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urementUn itCod eListI d)"
												в случа е за пол нени я рекви зита " Макс имал ьная велич ина диапа зона (casdo : Max Rang eMea sure)" атриб у т долж ен со дер жать иден тифик атор справ очни ка (класс ифик
											б) иден тифик атор справ	csdo: Reference DataI dType (M.SD T

							очни ка (идент классификатор ификатор атора) (ификатор атрибутиц утmeasur entUnitCod eListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин.длина: 1. Макс.длина: 20	1	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT .00122)		

								объ м товар а в соотв етств ии с контр акто м	М.С A.SD E .0025 9	Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1		
								*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)					в случа е запол нени я рекви зита " Объе м в соотв етств ии с контр акто м (casdo : Contr actVo lume Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать код един ицы

csdo:
Meas
urem
entUn
itCod
eType (

							а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения		M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									идентификатор	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контр

а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)

кодовые обозначения единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

е заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника ("

										классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.6. Количество товара	сведения о количестве товара	М.С А.СД Е	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9)	0..1	

					(casdo:GoodsMeasureDetails)		указа нием един ицы изме рения	.0015 3	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов			
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1		
												атриб ут долж ен содер жать код един

										а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)										кодовой обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	ицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
																									атрибут должен содержать одно из следующих значений:

						<p>*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo : MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	условное обозначение единицы измерения	М.С А.SD E .0022 2	М.С А.SD E .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	casdo : MeasureUnitAbbreviationCode Type (М.С А.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1				ачение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием един
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---	--	------	--	--	--	--

									ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		18.17.37. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItemProcessingDetails)			сведе ния, указ ывае мые при испо льзов ании декла раци и на товар ы в качес тве доку мент а об услов иях перер аботк и товар ов	М.С A.CD E .0051 2	casdo : Proce ssing Detail sType (M.C A.CD T .0044 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)			описа ние норм ы выхо да прод уктов перер аботк и	М.С A.SD E .0063 3	csdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин	0..1	рекв зит долж ен быть

						а : 4000	заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	М.С А.СD E .0063 4	casdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	М.С А.СD E .0063 5	casdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	реквизит должен быть заполнен
				сведения о предыдущем документе	М.С А.СD	casdo: CAD osBaseType (M.С A.CD T .0000 5)	

			<p>*.4. Документ об условиях переработки (csdo:ProcessingDocumentDetails)</p>	<p>мент е об услов иях перер аботк и</p>	<p>Е .0050 6</p>	<p>Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>М.SD Е .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс длин а: 500			
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
							bdt: Date Type ((значе ние рекви зита

				дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0013 7	M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)				
				дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)				реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования

					сведе ния о лице, осуш ествл яюще м опера ции по перер аботк е	М.С А.СD E .0050 7	casdo : CASu bje ct Detail sType (M.C A.CD T .0044 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"
							csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран		

*.5. Лицо, осуществляющее переработку
(casdo:ProcessingSubjectDetails)

					кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквизит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	

					ы м указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъе кта (при их налич ии)
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об органи

					лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	изаци онно- право вой форм е субъе кта (при их нали чий)	
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов ое обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик	рекв зит не запол

							атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит не заполнен 0..1

					й субъ ект		Макс . длин а: 300	няетс я	
				<p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта</p>	<p>номе р (код) запис и по реест ру (регис тру), прис</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющих сведе ний: в Кырг ызск ой Респ убли ке – код Обще республи канског о класс ифик атора пред прият ий и орган</p>

(csdo:BusinessEntityId)

воен
ный
при
госуд
арств
енно
й
регис
траци
и

.0018
9

я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

изаци
й ((
ОКП
О);
в
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и –
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номе
р ((
ОГР
Н)
или
основ
ной
госуд
арств
енны
й
регис
траци
онны
й
номе
р
инди
видуа
льног
о
пред
прин
имат
еля ((
ОГР
НИП
)

в
случа
е
запол
нени

								хозяйствующим субъектам при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза	
								реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного	
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном	M.C A.SD E	casdo : CAU nique CustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Нормализо	0..1	ого

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	идентификационном) таможенном номере	.0062 6	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo

				<p>*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налог</p>	<p>0..1</p>	<p>чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер</p>
--	--	--	--	---	---	-----------------------	---	-------------	--

						оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна	0..1

					учет в Рос сийск ой Феде раци и		я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}		
							casdo : Perso		реквизит использу ется в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния –

*.5.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни-
к
аль-
н
ы
й
идент
ифик
атор
физи-
ческо
г
о
лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

nIdType (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Значение
идентификатора
в соответствии с
правами,
принятыми в
стране
регистрации
физического
лица.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина: 20

0..1

номерной
знак
общественных
услуг
(НЗОУ)
или
номер
справки
об
отсутствии
НЗОУ;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
или
уникальный
идент

									ификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo: IdentityDoc DetailsV3Туре (М.С D T .0006 2) Опре деляе тся обла стями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
							csdo: Unifi edCo untry Code Type		

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
							обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"	
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа		M.SD E .00095	csdo:Name 500Tуре (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение		M.SD E .00157	csdo:Id20Tуре (M.SD T .00092) Нормализованная строка	0..1	

					сери доку мент а	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
				*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY -MM -DD

					дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)				
					строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную или организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)				
					полное наименование		csdo: Name 300Type (

					орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
				*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)				
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	0..	при запол нении и рекви зита " Адрес (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви зита
								ccdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T

						<p>кодов о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>.0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н прин имат ь знач ение " 1" – адрес регис траци и</p>
						<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н быть</p>
					<p>*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>					
					<p>*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>					

							ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo: TerritoryCodeType (

					код единицы административно-территориального деления	M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)				
					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7 csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)				
					наименование единицы административно-тер	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная		

				*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ритор иальн ого делен ия второ го уров ня	M.SD E .0000 8	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк

					пункта	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	та, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0 csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1 csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -] {	0..1	

							1,8}[A-Z0 -9]			
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ((M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	0..1	
					.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й реквизит субъе кта	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType ((M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	реквизит не запол няется
							csdo: Com muni cation Chan			

					<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>				
					<p>наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>				

					<p>после доват ельно сть симв олов, идент ифици рующ ая канал связи (*5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>указа ние номе р а телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelId Type (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>1..*</p>	
					<p>*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)</p>	<p>место совер шени я опера ций по перер аботк е товар ов</p>	<p>M.C A.CD E .0050 8</p>	<p>cacdo : Proce ssing Place Detail sType (M.C A.CD T .0044 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>рекв изит долж ен быть запол нен</p>

					наименование (название) места (casdo:PlaceName)	географический пункт (M.C A.SD E .0063 6)	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров (M.C D E .0005 8)	ccdo: SubjectAddressDetails Type (M.C D T .0006 4) Определены области значений вложенных элементов	0..1	
							csdo: AddressKindCodeType (M.SD		

						Т .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь знач ение " 2" – факт ическ ий адрес
				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2		
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м),	0..1	рекв зит долж ен
				*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени	M.SD E .0016 2		

						е стран ы	идент ифик атор кого ро ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	быть запол нен
						обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							csdo: Territ oryC odeT	

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

					код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	уре (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)					
					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)					
					наименование единицы административн		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализо		

				*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о

					о пунк та	.0005 7	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
				*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр аSTRU КТУР Ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{	0..1	

							1,8}[A-Z0 -9]			
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс - длин а: 20	0..1	
					.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	сведе ния о товар ах, полу ченн ых (образ овав шихс я) в резул ьтате опера ций по перер аботк е	M.C A.CD .0044 6) .0050 9	casdo : Proce ssing Produ ctDet ailsT ype (M.C A.CD T .0044 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..	
						кодов о е				рекви зит долж

				<p>*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)</p>	<p>обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке</p>	<p>M.C A.SD E .0031 2</p>	<p>csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>ен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы</p>
				<p>*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)</p>	<p>кодовые обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода и ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d</p>	<p>0..1</p>	

							{8,10 }		
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерчес кое, фирм енное или иное тради ционное наименова ние товара	М.С А.СD E .0016 4	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				.7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнитель но единицы измерения	М.С А.СD E .0015 3	casdo: GoodsMeasureD etails Type (M.S A.CD T .0010 9) Определяе тся областями значений вложенных элементов	0..	
							csdo: UnifiedPh ysical Meas		

						сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.СD E .0021 5	ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 24. Макс - кол-в о дроб. цифр : 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор

							ицы изме рения	цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
									атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании
						б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	1

						и ц изме рения	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
							casdo : Meas ureU nitAb brevi	рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент

						условное обозначение единицы измерения	М.С A.SD E .0022 2	ation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
						*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)				
								casdo: ForeignTradeContractDetailsType (

		<p>18.17.38. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)</p>	<p>дополнительные сведения по договору (контракту)</p>	<p>М.С A.CD E .0032 8</p>	<p>М.С A.CD T .0020 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации</p>
		<p>*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>	<p>получатель товара по договору (контракту)</p>	<p>М.С A.CD E .0032 4</p>	<p>М.С A.CD T .0017 4) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subje</p>

									ctBriefName)"
				<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

							Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта

					ческо г о лица	длин а: 300	кта (при и х нали чий)	
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращен ное наимено вание хозяйст ву ющего субъ екта или фами лия, имя и отчес тво физич еско г о лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 знач ение рекв зита при его запол нении и долж но вклю чать сведе ния о б орган изаци онно- право вой форм е субъ екта (при и х нали чий)
					кодов ое обозн ачени е орган		csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (

					изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	

							длин а: 20		
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государств	M.SD E .0018 9	csdo: BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного

					енно й регис траци и		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	о регис траци онно го номе ра инди видуа льног о пред прин имат еля (ОГР НИП)
							csdo: Busin essEn tityId KindI dTyp е (M.SD	в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб ут долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е вида номе ра (

						метод идентификации хозяйствующих субъектов	Т.00158) Значение идентификационного и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				а) метод идентификации (атрибут kindId)					
							casdo		
							: CAU		

					<p>сведе ния о б идент ифика цио нном (уник ально м идент ифика цио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>nique Custo msNu mberI dTyp e ((M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>а) код страны</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ((M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик</p>	<p>0..1</p>	

				(атрибут countryCode)	мирован указанный идентификационный номер	атором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:Taxp		

					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	ayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентифицированного номера налогоплательщика (ИНН)
					код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)					
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)					

				в Рос сийск ой Феде раци и	строк а симв олов. Шабл он: \d {9}			
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уник альн ый номе р догов ора (контр акта), прис воен ный упол номо ченн ым банко м при поста новке догов ора (контр акта) на учет	М.С А.СD E .0025 8	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	сведе ния о рекви зитах догов ора (контр акта)	М.С А.СD E .0032 6	ccdo: DocD etails V4Ty pe (M.C DT .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..1	

						х э ле ме н т о в		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	ко д о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а до ку м е н т а	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Зна че ние ко да в со от в е т с т в и и с о сп р ав оч ни ко м (к л а с с и ф и к а т о р о м) и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р ав оч ни ка (к л а с с и ф и к а т о р а) ". М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 20	0..1	рек ви зит не за пол ня ет с я

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT		

			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к договору	M.C A.CD E .0032 7	csdo: DocDetails V4Type (M.C D T .0008 1) Определены обла	0..	

					ору (контр акту)	тями значе ний влож енны х элеме нтов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мента	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".	0..1	рекв изит не запол няетс я

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длин а: 500			
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
							csdo: Deliv eryTe rmsD etails		

			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния о б услов иях поста вки	М.С А.СD E .0044 7	Type (M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
			*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозн ачени е услов ий поста вки (базис поста вки)	М.С А.СD E .0011 9	casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype (M.C A.SD T .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре	0..1	

							делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 3	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
					наименование геогр		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	

				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	афич еског о пунк та (6 согла сован ного места поста вки)	М.С А.SD Е .0063	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида поста вки товар ов	М.С А.SD Е .0021 8	casdo : Natio nalDe livery Kind Code Type (М.С А.SD Т .0015 8) Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежащ их учету	0..1	рекв зит не запол

						при осущ ествл ении экспо ртны х опера ций, прим еняе мым в Респ убли ке Белар усь. Длин а: 2	няетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С А.СD E .0009 8	casdo : CAC ountr yDeta ilsТу ре ((М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						casdo : CAC ountr yCod eТур е ((М.С А.СD	

*.6.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C
A.SD
E
.0061
5

Т
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,

							регламент ирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении должен

			<p>*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>М.С А.С D E .0012 3</p>	<p>casdo:Name 40 Type (M.SDT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1 содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
			<p>*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>М.С D E .0003 1</p>	<p>casdo:TerritoryCode Type (M.SDT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1 реквизит не заполнен</p>

						Макс длин а: 17	няется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	услов ная тамо женн ая стои мость	М.С А.SD Е .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 20. Макс - кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
						csdo: Curre ncyC odeV 3Type (в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием доп. единицы измерения	М.СА.СДТ Е.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT .0010 9) Определяется областью значений вложенных	1..	

							х эleme нто в	
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ((M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1
							csdo: Meas urem entUn itCod	атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни

							код о е обозн ачени е един ицы изме рения	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	еТур е (M.SD Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	ком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора един	csdo: Reference DataIdType (
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	------------------------------

						идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и изменения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)					реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии

		<p>18.17.39. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>сведе ния о б услов иях поста вки</p>	<p>М.С А.СD E .0044 7</p>	<p>casdo : Deliv eryTe rmsD etails Type (М.С А.СD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е услов ий поста вки (</p>	<p>М.С А.СD E .0011 9</p>	<p>casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype ((М.С А.СD T .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м),</p>	<p>0..1</p>

					базис поста вки)	идент ифик атор кого ро о пре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Длин а: 3	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифика тора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Код услов ий поста вки (c asdo : Deliv eryTe rmsC ode)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2014"
						csdo: Name 120T ype (

			<p>*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (согласованного места поставки)</p>	<p>М.С А.С Е .0063 6</p>	<p>M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида поставки товаров</p>	<p>М.С А.С Е .0021 8</p>	<p>casdo : NationalDeliveryKindCodeType (М.С А.С D T .0015 8) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров,</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

*.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е

M.C
A.SD

casdo
:
CAC
ountr
yCod
eType
(
M.C
A.SD
T
.0018
1)

Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи

жать
букве
нный
код
стран
ы
прои
схож
дени
я,
либо
одно
из
следу
ющих
значе
ний:
EU –
Евро
союз;

страницы	Е.00615	катор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	00 –
----------	---------	--	------

								неизв естно
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долж ен содер жать значе ние "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С А.С Е .0012 3	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:TerritoryC		

			<p>кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия</p>	<p>M.SD E .0003 1</p>	<p>odeT уре (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>18.17.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>сведе ния о стран е прои схож дени я, опре делен ной в соотв етств ии с прав илам и опре делен ия прои схож дени я товар ов, прим еняе мыми при пред остав лени</p>	<p>M.C A.CD E .0060 6</p>	<p>cacdo : CAC ountr yDeta ilsTy ре (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны</p>	<p>0..1</p>	

				и тари фных преф еренц ий		х эleme нтов		
			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс</p>	<p>1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать букве нный код стран ы прои</p>

						ификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	схож ден и я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.	атрибу т должен содержать значение "2021"

					указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратк о е назва ние стран ы	М.С А.СD Е .0012 3	csdo: Name 40Ту ре (M.SD Т .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекви зит не запол няется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.СD Е .0003 1	csdo: Territ oryC odeТ уре (M.SD Т .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит не запол няется

						длин а: 17		
		18.17.42. Преференции (casdo:PreferenceDetails)		сведе ния о преф еренц иях	М.С А.СD Е .0049 2	casdo : Prefer ence Detail sType (М.С А.СD Т .0042 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						casdo : Custo msTa xPref Code Type (М.С А.СD Т .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств		

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов
(casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
тамо
женн
ых
сборо
в

M.C
A.SD
E
.0061
0

и
со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (
сведе
ний).

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.SDA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате тамо		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором

					женных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения	льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции и после выпуска
				кодовой обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.SD E .0068 2	1
				*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)		

						я документ а (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	товаров
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение	

*.3. Код преференции по уплате акциза
(casdo:ExcisePrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
акциз
а

М.С
А.SD
Е
.0061
2

кода
льгот
ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент

						ирующими порядком заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.C	

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
преф
еренц
ии по
уплат
е
налог
а на
добав
ленн
ую
стои
мость

М.С
А.СD
Е
.0061
1

A.SD
T
.0015
0)
Значе
ние
кода
льгот
ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
атора
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
) "
или
кода,
опре
делен
ного
норм
ативн
ыми

						право выми актам и, регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2008"
						csdo : Custo		

		<p>18.17.43. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)</p>	<p>сведе ния о тамо женн ой проц едуре</p>	<p>М.С А.СD Т Е .0016 7</p>	<p>msPr ocedu reDet ailsT ype (М.С А.СD Т .0012 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ой</p>	<p>М.С А.СD Т Е .0008 6</p>	<p>casdo : Custo msPr ocedu reCod eType (М.С А.СD Т .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать код заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо</p>	<p>1</p>

					процедуры	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	женных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
						casdo: CustomsProcedure	

						<p>реCodeType (M.C.A.SD.T.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p>
					<p>кодовые обозначение предыдущей таможенной процедуры</p>	<p>M.C.A.SD.E.00276</p>
					<p>*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)</p>	
						<p>casdo:ReferenceDataI</p>

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2003"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров		casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностью перемещения товаров.	

						Длин а: 3		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
			18.17.44. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара		casdo: PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
						csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA mount t)" атриб у т долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент ифик атор котор ого указа н в

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
валю
ты

справ
очни
ком (–
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " 1
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (–
класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

атриб
уте " –
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (–
класс
ифик
атора
)" (–
атриб
ут
currencyC
odeLi
stId)"
, или
значе
ние " –
ООО
" –
при
тамо
женн
ом
декла
риро
вани
и
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий в
соотв
етств
ии с
тамо
женн
ой
проц
едуро
й
тамо
женн
ого
транз
ита

					идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.45. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)			курсы стоимости (цены) товара	М.С А.SD Е .00178	casdo: ExchangeRateType (M.SA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во	реквизит используется в Российской Федерации

						цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	раци и
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ((M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты ((casdo : Exch ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo: Exchange Rate) " атрибут должен содержать значение " 2022"
							значение атрибута должно содержать количество иностранных

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа
10

csdo: Number2Type (M.SDT .0009 6)
Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 2.
Макс. кол-во дроб. цифр : 0.
Значение по умолчанию: 0

0..1

ых денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)

casdo:
:

		<p>18.17.46. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>тамо женн ая стои мость товар ов</p>	<p>M.S A.SD E .0018 8</p>	<p>Payment Amount With Currency Type (M.S A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Currency CodeV 3Type (M.SD T .0014 4) Значе ние</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость (casdo : Custo msVa lueA moun</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>t)" атриб ут долж ен содер жать букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>
						<p>csdo: Refer ence DataI dType</p>		<p>в случа е запол нени я рекви</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	зита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.47. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларации товара	М.С А.SD Е .00189	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.С А.SD Т .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс.	0..1	

						кол-во дроб. цифр : 2	
						csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ	в случа е запол нени я рекви зита " Стат истич еская стои мость (casdo : Statis ticVal ueAm ount) " атриб ут долж ен содер жать букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валю ты	—	1	

					очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				общая статистическая стоимость		

			<p>18.17.48. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)</p>	<p>мость товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде</p>	<p>casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и</p>
					<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Tur</p>		<p>в случа е запол нени я рекв зита " Обща я стати стиче ская стои мость</p>

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валю
ты

е (M.SD
Т
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

(casdo
:
Total
Statist
icVal
ueAm
ount)
"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
букве
нны
й код
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
)
(атриб
ут
curre
ncyC

							odeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость" (casdo: Total StatisticValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
							реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классифик

18.17.49. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
мето
д а
опре
делен
и я
тамо
женн
о й
стои
мост
и

М.С
А.SD
Е
.0062
0

casdo
:
Valua
tionM
ethod
Code
Type
(
М.С
А.SD
Т
.0018
5)
Значе
ние
кода
мето
д а
опре
делен
и я
тамо
женн
о й
стои
мост
и в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс

0..1

аторо
м
мето
дов
опре
делен
и я
тамо
женн
о й
стои
мост
и.
В
Респ
убли
к е
Казах
стан
рекви
зит
может
содер
жать
значе
ние "
7" –
при
декла
риро
вани
и
валю
ты
госуд
арств
-
член
ов,
иност
ранн
о й
валю
ты (
кром
е
испо
льзуе
мой
для
нуми
змати
чески

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполненыя реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.50. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте		M.SA.CDE.00161	M.SA.CDE.00122) 0..1	Определяется областями значений вложенных

						элементов		
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	М.С A.CD E .0016 2	casdo: : GoodsMeasureDetails Type (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
			*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24.	1	

									eListId)"
									атрибу т долж ен содержать одно и з следующи х значений: 2016 – при использов ании класс ификатора единиц измерения ; 2020 – при использов ании класс ификатора дополните льных х характерис тик и пара метров, используе мых при исчислени и тамо
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

									женн ых пошл ин, налог ов
									рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "
									Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут meas
									casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.
									0..1
									услов ное обозн ачени е един ицы изме рения
									M.C A.SD E .0022 2
									*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

						Макс длин а: 50	urementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
						casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SD T .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20.	0..1
					сведения об остатке квоты в стоимостном выражении и	M.CA.SD E .0027 3	
				*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)			

						Макс · кол-в о дроб. цифр : 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	csdo: Curre ncyN 3Cod eV3T уре (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "	в случа е запол нени я рекви зита " Оста ток квот ы в стои мост ном выра жени и (casdo : Quota Rema inder Amo unt)" атриб ут долж ен содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении" (casdo: Quota Remainder Amount)" атрибут должен содержать

								жать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	М.С A.CD E .0016 4	casdo: GoodMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	1	

								цифр : 24. Макс . кол-во дроб. цифр : 6	
									атрибу т долж ен содержать код единицы измерения в соответств ии со справочни ком (класс ификаторо м), идентифик атор которого указан в атрибуте " Идентифи катор справочни ка (класс ификатора) (атрибу т meas urem
						кодо вое обозн ачени е един ицы изме рения	–	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			

									entUnitCodeListId)"
									атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

									и таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	М.С А.SD Е .0022 2	casdo: MeasureUnitAbbreviationCode Type (М.С А.SD Т .0040 9) Нормализованная строка символов.	0..1	

			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>идентификатор записи о предшествующем документе</p>	<p>М.С А.SD Е .0077 1</p>	<p>csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>е н содержать порядковый номер записи о предшествующем документе . Нумерация начинается с 1 отделебно для каждого товара</p>
				<p>кодовые обозначения</p>		<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>		

		<p>*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2009"</p>

			<p>*.3. Наименование документа (csdo:DocName)</p>	<p>наименование документа</p>	<p>M.SD E .0010 8</p>	<p>csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	
				<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров для подачи декларации</p>				<p>в реквизитах указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где</p>

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

раци и на товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывоз енны х транс порт ных средс т в межд унар одно й перев озки, явля ющи хся товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проц едуру врем енног о ввоза (допу ска)	М.С А.СD E .0047 5	cacdo : Custo msDo cume ntId WOr dinal Detail sType (М.С А.СD T .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	TTTT TTT – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, NNN NNN N – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, PP – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эleme нт PP може т отсут
---	--------------------------------	---	------	---

							сТВОВ ать)	
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	1
							bdt: Date Type (M.V	значе ние рекви

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1	
					номе р (и идент ифик		casdo : Id2Ty pe (M.C A.SD T .0018 3)		

			*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	атор) внос имых изме нени й и (или) допо лнен ий	М.С А.SD E .0062 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регис траци онны й номе р декла раци и на транс порт ное средс тво	М.С А.CD E .0026 5	casdo : DTM DocD etails Type (М.С А.CD T .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (М.SD T .0018 4) Значе ние кода в		

				<p>*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	1	
				<p>*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	1	<p>значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D</p>

						casdo : CustomsDocumentIdType (M.C A.SD T .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.C A.SD E .0047 8			
			*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначения	M.SD E	csdo: UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

					вида транс порта	.0016 6	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2004"
							csdo: Preliminar	

					регистрационный номер предварительной информации	M.C A.CD E .0120 0	InformationIdDetailsType (M.C A.CD T .0118 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					*.6. Регистрационный номер предварительной информации (csdo:PreliminaryInformationIdDetails)					
					*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	1	

						ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						bdt: Date Type (M.V	значение реквизита

			*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регис траци и предв арите льно й инфо рмац ии	M.SD E .0013 1	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	поря дков ый идент ифик атор предв арите льно й инфо рмац ии, прис ваива емый при регис траци и	M.C A.SD E .0116 9	casdo : Prel minar yInfo rmati onSeq IdType (M.C A.SD T .0112 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП	регис траци онны й	M.C A.CD T .0070 1)	casdo : TIRB aseId Detail sType (M.C A.CD T .0070 1)		рекви зит испо льзуе тся в

		(casdo:TIRIdDetails)		номер книжки МДП	E.00150	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Кыргызской Республике
		*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книжки МДП	M.С A.СD E.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.С A.СD T.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
		*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		номер книжки МДП	M.С A.СD E.00422	casdo:TIRIdType (M.С A.СD T.00095) Нормализованная строка символов.	1	

						Шаблон: \d{8}	
							в реквизите указывается номер таможенного документа, являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ
					регистрации	csdo: Id50T уре (M.SD	

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

онны й номе р иног о пред шест вую щего доку мент а	M.SD E .0004 4	Т .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эleme
---	-------------------------	---	------	---

							нт РР може т отсут ствов ать)	
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и иног о пред шест вую щего доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	в случа е запол нени я рекви зита " Номер доку мент а (csdo: DocI d)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
						csdo: Ordinal3Type (M.SD T .0010 5)		

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	М.С А.СD E .0018 3	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	М.С А.СD E .0014 9	casdo: Preceding GoodsDetailsType (М.С А.СD Т.0017 6) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодовые обозначения		csdo: CommodityCodeType (М.СD Т		

				<p>*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа нное в пред шест вую щем доку мент е</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>.0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и</p>
				<p>*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>масса нетто товар а, испо льзов анног о при изгот овлен ии или воше дшег о в соста в декла риру емого товар а</p>	<p>M.SD E .0017 4</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в</p>	<p>0..1</p>	

							о дроб. цифр : 6			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Measure) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Measure) " атриб ут долж ен содер жать значе

							длина: 20	ние "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	М.С A.SD E .0029 7	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1
					кодовые обозн		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующую

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ачени е един ицы изме рения	—	Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	1	щем доку мент е (casdo : PreD eclara tionN etMas sMea sure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "166"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dТур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто , указа нная в пред шест вую щем доку мент е (casdo : PreD eclara tionN etMas sMea sure)" атриб ут долж

								ен содер жать значе ние "	
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	тамо женн ая стои мость товар а, указа нная в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 20. Макс - кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	2016"
							csdo: Curre ncyC odeV	в случа е запол нени я рекви зита "	Тамо женн ая

3Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	стои мость (casdo :Custo msVa lueA mount t)" атриб ут долж ен содер жать букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (атриб ут curre ncyC
---	--

кодов
ое
обозн
ачени
е
валю
ты

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

									odeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларации		M.C A.CD E.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T.00109) Определены областью значений вложенны	0..

							о товар а		х эleme нтов		
						<p>*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
									<p>csdo: Meas urem entUn itCod</p>		<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни</p>

							идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и изменения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)				

		<p>18.17.52. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)</p>	<p>дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)</p>	<p>M.C A.CD E.00497 M.C A.CD T.00291 Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида документа</p>	<p>M.SD E.00054 csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo: Name 500Type (M.SD	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SD E	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводить

				регис траци и доку мент а	.0004 5	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ

					8601 – 2001	Y-M M-D D
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1
					класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (
					класс ифик атора)".	

						Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

			<p>*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строк а симв олов, идент ифиц ирую щая госуд арств енны й или межг осуда рстве нный орган (орган изаци ю), выда вший или утвер дивш ий доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и</p>
			<p>*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)</p>	<p>сведе ния о б инфо рмац ионн ом ресур се в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет"</p>	<p>M.C A.CD E .0034 5</p>	<p>casdo : Infor matio nSour ceDet ailsT ype (M.C A.CD T .0029 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>

						<p>csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500</p>		
				<p>*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)</p>	<p>наим енова ние инфо рмац ионн ого ресур са</p>	<p>M.C A.SD E .0029 2</p>		
						<p>csdo: Reso urceI dType е (M.SD T .0019 7) Норм ализо ванна я 1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 2048</p>		
				<p>*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)</p>	<p>ссыл ка на инфо рмац ионн ый ресур с</p>	<p>M.SD E .0029 2</p>		
						<p>bdt: Date Type (M.B</p>		

			*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	дата обра щени я к инфо рмац ионн ому ресур су	M.SD E .0013 1	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уник альн ый идент ифик атор, испо льзуе мый для целей одноз начн ой ссыл ки на запис ь, или поря дков ый номе р запис и	M.C A.SD E .0077 1	casdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е
						casdo :		

*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
о
плате
жа

М.С
А.SD
Е
.0011
0

CustomsTaxModeCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

0..1

							Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Код вида налог ов, сборо в или иног о плате жа (casdo : Custo msTaxMod eCode)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2010"
					заявл яемы й срок совер шени я тамо				

				женной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SD E .0013 1	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.13. Дата (csdo:EventDate)					реквизит при его заполнении и должен приниматься одно из следующих
						csdo: Code 1Typ		

			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	<p>кодов о е обозн ачени е вида срока врем енног о ввоза</p>	<p>е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>х знач ений: 1 – если срок врем енног о ввоз/ выво з а мене е 1 года; 2 – если срок врем енног о ввоз/ выво з а более 1 года</p>	
			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	<p>кодов о е обозн ачени е вида допо лните льно й</p>	<p>casdo : DocA ddInf oCod eTyp е (M.C A.SD T .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м кодов допо лните льно</p>	<p>M.C A.SD</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзу ется в Респ убли</p>

				информации о документе	E.00622	й информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	ке Беларусь
			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрированного в государственном документе	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государстве — членов	0..1

					Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	М.С A.SD E .0062 3	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	реквизит при его заполнении и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перечисляются товары	М.С A.SD E .0029 9	casdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятично	реквизит используется в Российской

				ы , согла сно списк у догов оров (контр актов)	й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	Феде рати и
			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стои мость опера ций по перер аботк е</p>	<p>casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>
						<p>в случа е запол нени я</p>

a) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
валю
ты

csdo:
Curre
ncyC
odeV
3Тур
е (M.SD
Т
.0014
4)
Значе
ние
букве
нног
о
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кото
рого
опре
делен
в
атриб
уте "И
ден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

рекв
зита "
Стои
мость
(
casdo
:
CAV
alueA
mount
t)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
букве
нный
код
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
кото
рого
указа
н в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
) (атриб
ут
сигге

								ncyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	М.С А.С Е .0024 0	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1

						кол-во цифр : 3	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	М.С А.СD E .0023 9	casdo : TIRHolderIdType (М.С А.СD T .0007 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1
			*.22. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	М.С А.СD E .0049 6	casdo : LicensedGoodsDetailsType (М.С А.СD T .0043 9) Определяется областями значений вложенных	0..1

						элементов		
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	М.С A.SD E .0018 3	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	М.С A.SD E .0062 4	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1

						Макс · кол-в о цифр : 3		
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов о е обозн ачени е вида элект ронн ого доку мент а (с веде ний)	М.С А.СD E .0077 2	csdo: Code 10Ty pe (M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 10	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент ифик атор ы, прис воен ные доку мент у (с веде ниям) при разме щени и в хран илищ е элект ронн ых	М.С А.СD E .0056 2	casdo : DocA rchId Detail sType (M.C A.CD T .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде

					документов	элементов		раци
				<p>*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)</p>	идентификатор хранилища электронных документов	<p>М.С A.SD E .0077 8</p>	<p>csdo: Universally Unique Identifier (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	0..1
						<p>csdo: Universally Unique Identifier (M.SD</p>		

					идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	М.С A.SD E .0077 3	Т .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
					*.25. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	М.С A.CD E .0015 6	casdo: Document Presenting DetailsType (М.С A.CD Т .0018 5) Определяется областями значе	0..1

							ний влож енны х эleme нтов		
				<p>*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)</p>	<p>M.S A.SD E .0077 0</p>	<p>casdo : DocPresentKindCodeType (M.S A.SD T .0016 5) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в</p>

						предс тавле ния доку мент ов. Длин а: 1	соотв етств ии с пунк том 1 0 стать и 109 Коде кса; 3 – доку мент предс тавле н () будет предс тавле н) после выпу ска товар ов	
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком () класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого	0..1

					документ а		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
						дата, которой	bdt: Date Type (M.V	значение реквизита при

				<p>*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>должны быть выполнены обязательства по представлению документа</p>	<p>М.С А.SD Е .0029 8</p>	<p>DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY Y-M M-D D</p>
					<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совер</p>				<p>в реквизите указываются сведения о номере ре тамо женного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT ТТТ – код тамо</p>

*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

шени и опера ций в отно шени и врем енно вывоз енны х транс порт ных средс т в межд унар одно й перев озки, явля ющи хся товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проц едуру врем енног о ввоза (допу ска), к котор ой (котор ому) был прил ожен предс тавле	М.С А.СD E .0047 5	msDo cume ntId WOr dinal Detail sType (М.С А.СD T .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эleme нт РР може т отсут
--	--------------------------------	--	------	--

						нный документ									стовать)
															значение

*.25.4.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

код
о
е
обозн
ачени
е
тамо
женн
ого
орган
а

M.SD
E
.0025
5

csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства – члена в Евразийского экономического союза.
Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}

1

bdt: Date Type (

						дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
						номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1	
						номе р (casdo : Id2Ty pe (M.C A.SD		

*.25.4.2. Дата документа
(casdo:DocCreationDate)

*.25.4.3. Номер таможенного
документа по журналу регистрации
(casdo:CustomsDocumentId)

						идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	М.С А.СD E .0062 7	Т .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
						*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)					
						*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, которой был предложен предельный документ	М.С А.СD E .0026 5	casdo : DTM DocDetails Type (М.С А.СD Т .0024 0) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo: CustomsOfficeCodeType (М.СD Т .0018 4)			

						доку мент а	ИСО 8601 – 2001	M-D D
						номе р по журн алу регис траци и	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) М.С А.SD Е .0047 8 Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1
						*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик	

						<p>кодов о е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	1	
						<p>обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dТур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	1	<p>атриб ут долж ен содер жать знач ение " 2004"</p>

*.25.5.4. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

							длин а: 20		
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номе р книж ки МДП , котор ая испо льзов алась в качес тве транз итно й декла раци и к котор ой был прил ожен предс тавле нный доку мент	М.С А.СD Е .0015 0	casdo : TIRB aseId Detail sType (М.С А.СD Т .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
				*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж ки МДП	М.С А.СD Е .0042 1	casdo : TIRS eriesI dType (М.С А.СD Т .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: ([1	

							A-Z]{2})			
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.C A.SD E .0042 2	casdo : TIRId Type (M.C A.SD T .0009 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларации

*.25.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регис
траци
онны
й
номе
р
иног
о
доку
мент
а, к
отор
ому
был
прил
ожен
предс
тавля
емый
доку
мент

М.С
А.SD
Е
.0019
9

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 50

0..1

й на
транс
порт
ное
средс
тво
или
струк
тура
номе
ра
кото
рого
не
соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/PP,
где
TTTT
ТТТ
– код
тамо
женн
ого
орган
а (2,
5 или
8
знако
в),
ДДМ
МГГ
–
дата
регис
траци
и
доку
мент
а,
ННН
ННН
Н –
номе

							р документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации и иного доку	M.SD E .0004 5	bdт: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	в случае заполнения реквизита " Номер предшествующего документа (casdo : Preceding DocId)" реквизит

0..1

					мент а, к котор ому был прил ожен предс тавля емый доку мент	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	долж ен быть запол нен и содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D	
		18.17.53. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)			сведе ния о б исчис лении и тамо женн ого и иног о плате жа	М.С A.CD .0042 E .0048 5	casdo : Good sItem Paym entDe tailsT ype ((M.C A.CD T .0042 9) 0..* Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	
						casdo : Custo msTa xMod eCod eTyp e (

*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
о
плате
жа

М.С
А.СD
E
.0011
0

М.С
А.СD
T
.0005
3)
Значе
ние
кода
вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взим
ание
котор
ых
возло
жено
на
тамо
женн
ые
орган
ы, в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (

1

						классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
				*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.SA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в резул	0..1	

				ления плате жа	ьтате изме рения · Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифр овое кодов ое обозн ачени е валю ты основ ы начис ления (адвал орная ставк а)	M.SD E .0017 6	csdo: Unifi edCur rency N3Co deTy pe ((M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}</p>	
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
						<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p>	

			<p>*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е един ицы изме рения основ ы начис ления (спец ифич еская ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 7</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в случа е запол нени я рекви зита " Един ица изме рения (csdo:</p>

								исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведе ния о ставк е плате жа, испо льзуе мой при расче те	М.С А.СD E .0044 5	М.С Т A.CD .0011 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
								рекви зит долж ен прин имат ь одно и з следу ющи х значе ний: % – ставк а, выра

*.5.1. Вид ставки таможенного платежа
(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
вида
ставк
и
плате
жа

М.С
А.SD
Е
.0024
5

casdo
:
Duty
TaxF
eeRat
eKind
Code
Type
(
М.С
А.SD
Т
.0015
9)
Значе
ние
кода
в
соотв
етств
ии с
переч
нем
видо
в
ставо
к
тамо
женн
ого
плате
жа.
Длин
а: 1

0..1

женн
ая в
проц
ентах
(
адвал
орная
ставк
а (адвал
орная
соста
вляю
щая
комб
инир
ован
ной
ставк
и),
ставк
а
рефи
нанс
ирова
ния (ключ
евая
ставк
а,
учетн
ая
ставк
а),
проц
ентна
я
ставк
а);
* –
спец
ифич
еская
ставк
а (спец
ифич
еская
соста
вляю
щая
комб
инир
ован

							ной ставк и); S – приз нак сборо в для Респ убли ки Казах стан
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значе ние ставк и тамо женн ого плате жа или ставк и рефи нанс ирова ния	casdo : Rate Value Type (M.C A.SD T .0012 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в о цифр : 12. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD	

								льзуемых при исчисления таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты (специфическая ставка)	M.SD E .0017 6	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SD T .0012 5) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"	0..1

							справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней	количество		csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число	

			(csdo:DayQuantity)	календарных дней	.00258	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	М.С A.SD E .00252	csdo:QuantityБТуре (M.SD T .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
				число полн		csdo:QuantityБТуре (M.SD T .00106) Целое неотр		

				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	ых и непо льных кален дарн ых меся цев	M.SD E .0025 9	ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 6	0..1	
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весов ой коэф фици ент един ицы изме рения (спец ифич еская ставк а)	M.C A.SD E .0070 0	casdo : Fracti onNu mber 9.3Nu mber Type (M.C A.SD T .0014 6) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 9. Макс - кол-в о дроб. цифр : 3	0..1	

			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки и платежа	M.C A.SD E .0025 0	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
			*.7. Код особенности уплаты	код о е обозначение особенности	M.C A.SD E	casdo: CustomsTaxPayment FeatureCodeType (M.C A.SD T .0005 0) Значение кода особенности и уплаты таможенных и иных платежей в соответствии	0..1	

			(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	уплаты таможенных и иных платежей	.00108	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атриб

					ы м указа н код		Макс . длин а: 20		у т долж е н содер жать значе ние "
				<p>*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)</p>	<p>сумм а (разме р) плате жа</p>	<p>М.С А.СD E .0069 7</p>	<p>casdo : Paym entA moun tWith NCur gency Type (M.C A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита "</p>
							<p>csdo: Curre</p>		

a) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валю
ты

ncyN
3Cod
eV3T
уре (M.SD
T
.0014
5)
Значе
ние
цифр
ового
кода
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
)".
Шабл
он: [0
-9]{3
}

Сумм
а (casdo
:
CAPa
umen
tNA
moun
t)"
атриб
ут
долж
ен
содер
жать
цифр
овой
код
валю
ты в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
) (атриб
ут
curre
ncyC

								odeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .0009 1		csdo: CommodityCodeType (M.SDT .0006 5) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1 реквизит используется в Российской Федерации

					Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	раци и
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	М.С А.СД Е .0061 7	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	М.С А.СД Е .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1
					csdo:Ordin	реквизит не заполняется

				порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0055 5	al3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
				сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.C A.CD E .0052 6	cacdo : GoodsMeasureDetails Type (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенны	0..1	реквизит используется в Республике
			*.12. Ссылочный номер товара (cacdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)					
			18.17.54. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)					

				таможенны ых проц едур	х эleme нтов		Белар усь
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе 1 ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	
						<p>csdo: Meas urem</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со</p>

			<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>dType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительные характеристики и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
							<p>реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в</p>

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное
обозначение
единицы
измерения

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo
:
MeasureUnitAbbreviationCodeType
(
M.C
A.SD
T
.0040
9)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Good

															sMeasure)"
					18.18. Сведения об уплате (cacdo:FactPaymentDetails)	сведе ния о факт ическ и упла ченн ых (М.С А.СD E .0014 5	cacdo : FactP ayme ntDet ailsT ype (M.C A.CD T .0017 3)	Опре деляе тся	0..*	облас тями значе ний влож енны х эleme нтов			
								casdo : Custo msTa xMod eCod eTyp e (M.C A.SD T .0005 3)	Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор					

		18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного о плате жа	M.C A.SD E .0011 0	ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Длин а: 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора	—	casdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна	1	атриб ут долж ен содер

		(атрибут codeListId)), в соответствии с которыми указан код	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значение "2010"
		18.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.C A.SD T .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
					casdo: CurrencyNCod	атрибут

						<p>еV3T уре (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }</p>	<p>долж ен содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>	
			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>				
						<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD</p>		

			идентификатор классификатора валют	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
	18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	М.С A.SD E.00178	0..1	casdo: ExchangeRateType (М.С A.SD T.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.

						цифр : 4		
						csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ((M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас	1	в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты ((casdo : Exch ange Rate) " атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с клас сифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодов о е обозн ачени е валю ты			

						ификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты" (casdo: ExchangeRate) атрибут должен содержать значение "2022"
						csdo: Number2Type (M.SD	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котир

				масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	Т.0009 б) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 2. Макс. кол-во дроб. цифр : 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	уемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)	
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)						реквизит используется
					casdo : CustomsTaxPaymentMethodCo			

18.18.4. Код способа уплаты
(casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)

код
способа
уплаты
таможенных
или
иных
платежей

М.С
А.SD
Е
.0012
7

deType (M.C A.SD T .0006 1) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи

0..1

тся в
Республике
Армения,
Республике
Беларусь и
Кыргызской
Республике

					катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Код спосо ба уплат ы (casdo : Custo msТа xPay ment Meth odCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2012"
		18.18.5. Документ, подтверждающий уплату		сведе ния о доку мент е, подтв ержд ающе м уплат	М.С А.СD E	casdo : Paym entDo cDeta ilsType (M.С А.СD T .0008 5)	

		(cacdo:PaymentDocDetails)	у тамо женн ого или иног о плате жа	.0009 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик	0..1	рекв зит не запол

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс длин а: 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь и Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния. Знач ение рекв зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с

					Макс длин а: 20	Феде рати и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)	
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий прич ину поста новк и орга низаци и на налог овый учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCode Type (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1
					casdo: Perso nIdType (M.S A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифика тора	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли	

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.S A.SD E .0012 9	в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ке Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификатора номера
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе	M.S A.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.S A.SD T .0018 8) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами девятнадцат

					ацио нном) тамо женн ом номе ре	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	тым и двадц атым (после табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент	в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo :

					нный идент ифика цио нный номе р	ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора стран мира	— csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	0..1 в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (а триб ут count ryCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							рекв зит испо льзуе тся в

					сведе ния о доку мент е , удост оверя юще м личн ость плате льщи ка	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ем двадц ать перв ым (после табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы
							csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2)		

*.9. Удостоверение личности
(ccdo:IdentityDocV3Details)

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (классифик		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализо		атрибут должен

				а) идентификатор справочника (атора – ванна 0..1 классификатора), в соотв (атрибут codeListId) етств ии с жать кото значение "2053" рым указа н код					
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				мент а		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
							bdt: Date		

				дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	Тип (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)				
				строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа		csdo: Name 300T уре (M.SD		

18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
ое
обозн
ачени
е
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
о
плате
жа

M.C
A.SD
E
.0011
0

A.SD
T
.0005
3)
Значе
ние
кода
вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взим
ание
котор
ых
возло
жено
на
тамо
женн
ые
орган
ы, в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (
класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (
класс

1

					ификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
			18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		<p>18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSheduleDetails)</p>	<p>сведе ния о б этапе распр очки уплат ы плате жа</p>	<p>М.С A.CD E .0122 2</p>	<p>cacdo : Paym entSh edule Detail sType (M.C A.CD T .0117 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>
		<p>*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>поря дков ый номе р этапа</p>	<p>М.SD E .0014 8</p>	<p>csdo: Ordin al3Ty pe (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс - кол-в о цифр : 3</p>	<p>1</p>

18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
(casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
 спосо
ба
обесп
ечени
я
испо
лнен
ия
 обяза
нности
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов

М.С
А.SD
Е
.0055
7

hodC
odeT
уре (М.С
А.SD
Т
.0016
4)
Значе
ние
кода
 спосо
ба
обесп
ечени
я
уплат
ы
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (класс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте " Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (класс
ифик
атора
)".

1

					Шаблон: \d{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2018"
			18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	(M.CA.SDE.00419) casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс.	1

						кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовые обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeValueType (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (

					ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
			18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности	М.С A.CD E.00082	casdo:CADosBaseType (M.S A.CD T.00005) Определены областями

				нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей		значе ний влож енны х эleme нтов		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

						длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
				дата начал		bdt: Date Type (M.B D T		знач ение рекв зита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	.0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
				идент ифик атор юрид ическ ого или		csdo: Taxp ayerI dType (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора		рекви зит испо льзуе тся в Респ убли

		<p>18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>физическое го лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)</p>
		<p>18.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (плате</p>	<p>M.SD E .0002 6</p>	<p>csdo:BankIdType (M.SD T .0002 б) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			жное поручение, аккредитив)	банка . Шаблон: [0-9]{9}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}]	Беларусь
		18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	casdo : TransitGuaranteeDetailsType (M.C A.CD T M.C A.CD E .0019 5) Определены значения вложенных элементов	0..*
				casdo : TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.C A.SD T	

		<p>18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е меры обесп ечени я собл юдени я тамо женн ого транз ита</p>	<p>М.С А.SD Е .0014 3</p>	<p>.0006 б) Значе ние кода меры обесп ечени я собл юдени я тамо женн ого транз ита в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Длин а: 2</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo: Refer ence DataI dType</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указывается код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	реквизит используется в Республике

						дроб. цифр : 2	Белар усь
						csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ((M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (в случа е запол нени я рекви зита " Сумм а ((разме р) обесп ечени я ((casdo : Guara nteeA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	1	

					классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о регистрационном номере	casdo: CustomsDocumentIdD	

		<p>18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)</p>		<p>серти фика та обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов</p>	<p>M.S A.CD E .0021 8</p>	<p>etails Type (M.S A.CD T .0025 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		<p>кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск</p>	<p>1</p>	

						ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а	1

				траци и	симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7		
			<p>18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>сведе ния о доку мент е, подтв ержд ающе м прим енен и е мер обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита</p>	<p>М.С А.СD Е .0032 2</p>	<p>cacdo : CAD ocBas eTur е (М.С А.СD Т .0000 5) Опре деляе тся облас тями знач ений влож енны х эleme нтов</p>	<p>рекв зит пред назна чен для указа ния сведе ний о доку мент е, подтв ержд ающе м прим енен и е мер обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита, з а искл ючен ием серти фика т а обесп ечени я испо лнен и я</p>

							обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовые обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)	реквизит не заполнен

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
						bdt: Date Type ((значе ние рекви зита

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D	
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние реквизита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D	
		18.21.5. Код гарантии		кодов о е обозн ачени е вида garan тии, указа нное в соотв	M.C A.SD E	csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо	0..1	реквизит испо льзуе тся в Респ

	(casdo:NationalGuaranteeCode)	етств ии с закон одате льств ом госуд арств а-чле на	.0019 1	ванна я строк а симв олов. Длин а: 1		убли ке Белар усь
	18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, в котор ой гаран	М.С А.SD Е .0019 2	casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..*	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке

				<p>тия недей ствит ельна</p>	<p>справ очни ка ((класс ифик атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими порядок запол нени я доку мент а ((сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\^ d{2}))</p>	<p>Белар усь</p>
				<p>обозн ачени е справ очни ка ((класс</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType е ((M.SD T .0009 1)</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы, в котор ой гаран тия не</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	идентификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	применяется (casdo: NonGuaranteeCountryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	М.С А.СД Е .0038 1	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (М.С А.СД Т .0030 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------	---

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы

				и лица в реестр			добавления) реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.C A.SD E .0000 1	casdo: ReregistrationCodeType (M.C A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства	M.C A.SD	casdo: Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализо	0..1
							реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр упол

				нормативного экономического оператора	E.00592	ванна строка символов. Длина: 1	нормативных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		наименование гаранта	M.5SD E.00225	csdo:Name120Type (M.5SD T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				идентифик		csdo:TaxpayerIdType (M.5SD T.00025)	реквизит испо

		<p>18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>атор юрид ическ ого или физи ческо го лица в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>льзу ется в Респ убли ке Белар усь. Рекв изит пред назна чен для указа ния учетн ого номе ра плате льщи ка (УНП)</p>
		<p>18.21.10. Идентификатор банка</p>	<p>уник альн ый идент ифик атор банка , испо льзуе мый в плате</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo: BankI dType (M.SD T .0002 6) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ</p>

	(csdo:BankId)		жных документов (платежное поручение, аккредитив)	.00026	стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	ублике Беларусь
	18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		поручительство	М.С А.СD E .00185	cacdo: SuretyDetailsType (М.С А.СD T .00198) Определены значения вложенных элементов 0..1	
			сведения о		ccdo: DocDetailsV4Type (М.С D T .00081)	

			<p>*.1. Генеральный договор поручительства (csdo:SuretyMainContractDetails)</p>	<p>генерально м догов оре</p>	<p>М.С А.СD E .0032 1</p>	<p>Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>М.СD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс длин а: 500			
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
							ccdo: DocD etails V4Ty		

					сведе ния о догов оре пору чител ьства	M.C A.CD E .0018 4	ре (M.C D T .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..1	рекви зит не запол

*.2. Договор поручительства
(csdo:SuretyContractDetails)

*.2.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

							справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1

					документ а		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: УУУ

							– 2001	Y-M M-D D	
						сведе ния о допо лнен ии к догов ору пору чител ьства	М.С А.СD E .0019 4	ccdo: DocD etails V4Type (M.C DT .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						кодов ое обозн ачени е вида	М.СD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого	рекв зит не запол
						*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)			
						*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)			

					документ а	определен в атрибу те " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo: Name 500Type (M.SDT	

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	.0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соотв	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

				траци и доку мент а	етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
		18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес гаран та	М.С D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов 0..1
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо 0..1 рекви зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис

					в адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	трации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (M.SD E .0016 2)	реквизит должен быть
					0..1	

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальной	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской Респ

				ого делен ия		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2)		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

				прият и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				сведе ния о перев озчик е товар ов	М.С А.СD E .0019 7	0..1	рекв зит запол няется в случа е, если тамо женн ое декла риро вание товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита осуш ествл яется не перев озчик ом
							csdo: Unifi edCo untry Code Type (

	<p>19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
		<p>обозн ачени е</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD</p>		

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника (классификатора), в соответствии с которым бым указан код</p>	<p>–</p>	<p>Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .00224</p>	<p>csdo:Name 300T уре (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>сокращенное наименование хозяйствующего</p>		<p>csdo:Name 120T уре (M.SD T .00055)</p>		<p>значение реквизита при его заполнении должно включо</p>

	<p>19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>о субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>часть сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
	<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовые обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

				справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.SDE.00090 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1	реквизиты

		истри рован хозяй ству ющи й субъе кт		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	запол няетс я
		номе р ((код) запис и по		csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде рати и. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Кырг ызск ой Респ убли ке – код Обще республика нског о класс ифик

19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атора предприятия и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
---	-------------	---	------	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
хозяйствующих
субъектов

csdo: BusinessEntityId
KindIdType (M.SDT
.00158)
Значение идентификатора
из справочника методов
идентификации
хозяй

в
случае
заполнения
реквизита "Идентификатор
хозяйствующего
субъекта (csdo: BusinessEntityId)"
атрибутом
должен
содержать
кодовое
обозначение
вида
номера (кода)
записи по
государственному
реестру (реестру)
в соответствии
со справочником

				<p>ствую щих субъе ктов</p>	<p>мето дов идент ифика ции хозяй ству ющих субъе ктов при их госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а</p>
			<p>сведе ния об идент ифика цио</p>	<p>casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (M.C A.SD</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио</p>

	<p>19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре</p>	<p>М.С А.SD Е .0062 6</p>	<p>Т .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра</p>
		<p>кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам</p>		<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD Т .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо</p>

	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кото рой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>женный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора страны мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение</p>

					длина: 20	ние "2021"
19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны	M.SD E .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятым	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес

		<p>регис траци и налог оплат ельщ ика</p>		<p>и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>		<p>с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН)); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН))</p>
		<p>код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк</p>		<p>csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD</p>		

	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>Т .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo : Perso</p>		<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний:</p>

19.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

nIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (

					ИИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)	
	19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (М.С D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				csdo: Unifi edCo untry Code Type (М.SD T .0011 2)		

		<p>19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
			<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	атора – , в соотв етств ии с котор ы м указа н код	–	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	
		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование		csdo: Name 300Type (

		19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
		19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	0..*	долж ен форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) "
				csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2)		

		<p>19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен прин имат ь знач ение " 1" – адрес регис траци и</p>
		<p>19.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

					которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:TerritoryCodeType (M.SDT	

	19.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	.0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
	19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
	19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

			ого делен и я второ го уров ня	.0000 8	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		19.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		19.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
		19.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	
		19.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	

					Макс длин а: 50		
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1	
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
					csdo: Id20T		

		<p>19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи</p>	<p>M.SD E .0001 3</p>	<p>уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>конта ктны й рекв зит субъе кта</p>	<p>M.C DE .0000 3</p>	<p>ccdo: Com muni cation Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
							<p>рекв зит долж ен содер жать одно из следу ющи</p>

		<p>19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
			<p>наим енова ние вида средс тва (канал а)</p>		<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо</p>		

	<p>19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	
						<p>в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит знач ение " TE" или " FX", рекв зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nelId) " долж ен содер</p>

19.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
доват
ельно
сть
симв
олов,
идент
ифиц
ирую
щая
канал
связи
(
указа
ние
номе
ра
телеф
она,
факса
,
адрес
а
элект
ронн
ой
почт
ы и
др.)

M.SD
E
.0001
5

csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId
Type
(
M.SD
T
.0001
5)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а :
1000

1..*

жать
значе
ние,
прив
одим
ое в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+
ССС
Р Р
ННН
Н,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
, РР
–
наци
ональ
ный
код
пунк
та
назна
чения
(не
мене
е 2
цифр
(код
город
а,
посел
ка и
т.п.))
или
код
опера
тора
моби
льно
й
связи
,
ННН

Н –
номе
р
абоне
нта (не
мене
е 4
цифр
).
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
симв
олов
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
значе
ния
рекви
зита
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знаки
проб
ела
не
учит
ываю
тся).
Иные
симв
олы и
разде
лител

			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физи ческо го лица	M.SD E .0010 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торое или средн ее имя) физи ческо го лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
						csdo: Name 120T уре (M.SD		

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физическое го лица	M.SD E .0011 0	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SD E .0012 7	csdo:Name 120Tуре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.14.3. Контактный реквизит	контактный реквизит	M.C D E	csdo:CommunicationDetailsType (M.C D T .0000 3)		

		(ccdo:CommunicationDetails)	зит долж ностн ого лица	.0000 3	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
		* .1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); EM – элект ронн ая почта ;

						Макс длин а: 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 120	0..1
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит

после
доват
ельно
сть
симв
олов,
идент
ифиц
ирую
щая

csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId
Type
(
M.SD
T

значе
ние "
TE"
или "
FX",
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
канал
а
связи
(csdo:
Com
muni
cation
Chan
nelId)
"
долж
е н
содер
жать
значе
ние,
прив
одим
ое в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+
ССС
Р Р
ННН
Н ,
где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до
3
цифр
) , РР
–
наци
ональ
ный
код
пунк

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	та назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита долж
---	-------------	---	------	---

						<p>Туре (M.SD T .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SD E .0016 2 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>		
						<p>кодовые обозначения страны</p>		
						<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		
						<p>csdo:ReferenceDataIdType</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначения вида документа, удостоверяющего личность	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозначение	csdo:ReferenceDataI dType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	csdo:Name500Tуре (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозн	csdo:Id20Tуре (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	

				ачени е серии доку мент а	.0015 7	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M

					8601 – 2001	M-D D		
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	0..1	bdт: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	знач ение рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	0..1	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	рекви зит не запол няется

			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти или уполномоченной организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)</p>		<p>кодовое обозначение роли, выполняемой лицом</p>	<p>M.C A.SD E .0031 5</p>	<p>csdo: Code 20Type (M.SD T .0016 0) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо,</p>

				Макс длин а: 20	явля ющее с я предс тавит елем орган изаци и-пер евозч ика
20. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)		сведе ния о средс твах идент ифик ации	М.С A.CD E .0019 8	casdo : SealD etails Type (M.C A.CD T .0019 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		коли честв о средс тв идент ифик ации	М.С A.SD E .0019 3	csdo: Quant ity4T ype (M.SD T .0009 7) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе	1

			м е с числ ения. Макс . кол-в о цифр : 4		
20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номе р (идент ифик атор) плом бират ора	М.С А.СD E .0019 4	casdo : Id10T уре (М.С А.СD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10	0..*	
20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уник альн ый идент ифик ацио нный номе р плом бы	М.СD E .0015 6	csdo: Id20T уре (М.СD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..*	

				длин а: 20		
	20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описа ние отли чител ьных приз наков средс т в идент ифика ции	M.SD E .0000 2	csdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а : 4000	0..*	
	21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (под писав шем) тамо женн ый доку мент	M.C A.CD E .0017 4	cacdo : Signa toryR epres entati veDet ailsT уре (M.C A.CD T .0018 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				cacdo : Broke rRegi stryD		

	<p>21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведе ния о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей</p>	<p>М.С А.СD E .0056 3</p>	<p>ocDet ailsT уре (М.С А.СD Т .0046 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>М.СD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (М.СD Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть</p>

					Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
				регистрационный номер документа о включении	casdo: RegisterDocumentIdDetails Type	

		<p>21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>и лица в реестр р тамо женн ых предс тавит елей или регис траци онны й номе р лица в реестр ре</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>(M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган</p>

						атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	о м котор ого лицо вклю чено в реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2021"
					регис траци онны й номе р		рекви зит долж е н

			лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр	лицо, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр	М.С A.SD E .0006 2	casdo: Id25T уре (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	М.С A.SD E .0000 1	casdo: ReregistrationCodeType (M.С A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (

			<p>21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обо зна че ни е ви да до ку мен та</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>.0014 0) Зна че ние ко да в со от в ет ств ии со сп рав оч ни ком (класс ифи като ро м), идент ифи като р кого рого опре делен в атри б у те " Иден тифи като р справ очни ка (класс ифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>рек ви зит дол жен быть запол нен</p>
				<p>обо зна че ние справ очни ка (</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)</p>		<p>атри бу т</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo:Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное доку	M.SD E .0004 4	csdo:Id 50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

			мент у при его регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		запол нен
		21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D

		<p>21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D</p>
		<p>22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>	<p>сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>M.C A.CD E .0117 2</p>	<p>cacdo : SignatoryPersonDetailsV2Type (M.C A.CD T .0114 2) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>cacdo : SigningDetailsT</p>		

	<p>22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведе ния о лице, подп исав шем доку мент</p>	<p>М.С А.СD E .0020 4</p>	<p>уре (М.С А.СD Т .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фами лия, имя, отчес тво</p>	<p>М.С D E .0002 9</p>	<p>ccdo: FullN ameD etails Type (М.С D T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>*.1. Имя (csdo:FirstName)</p>	<p>имя физи</p>	<p>М.СD E</p>	<p>csdo: Name 120T уре (М.СD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

				ческо г о лица	.0010 9	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (второ е или средн е е имя) физи ческо г о лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческо г о лица	M.SD E .0011 0	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекви зит долж е н быть

				наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	М.SD E 3	ур (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)					в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Com

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной

M.SD E .0001 5

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.

1..*

ation ChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC PPP NNN N, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код опера

почт
ы и
др.)

длин
а :
1000

тора
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абоне
нта (не
мене
е 4
цифр
) .
Разде
лител
ем
межд
у
груп
пами
симв
олов
являе
тся
знак
проб
ела.
Длин
а
значе
ния
рекви
зита
долж
на
соста
влять
не
более
15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знаки
проб
ела
не
учит

						ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.СD Е .0039 1	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 значение рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость лица, запол нивш его (подп исав шего) тамо женн ый	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями знач ений влож енны х	0..1

			документ		элементов		
		<p>22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [</p>	<p>1</p>	

					A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовые обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					csdo:Id20Type (M.SDT		

		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	.0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соотв	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

			траци и доку мент а		етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		шабл оном: УУУ У-М М-D D
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв зит не запол няется
		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв зит не запол няется

			ю документ		длина: 20		
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.C A.SD E .0013 8	casdo: Id6Type (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

	<p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.C A.CD E .0056 7</p>	<p>cacdo: CAD osBas eType (M.C A.CD T .0000 5) 0..1 Определ яется облас тями знач ений влож енны х эле ментов</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
	<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) 0..1 Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:Name500Type (M.SDT.00134)	

		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			документ а		ГОСТ ИСО 8601 – 2001	YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

	<p>23. Календарный штемпель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)</p>	<p>сведе ния и з кален дарн ого штем пеля желе знодорожн ой станц ии</p>	<p>М.С A.CD E .0019 9</p>	<p>casdo : Railw aySta mpDe tailsT ype (M.C A.CD T .0020 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>
	<p>23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е желе знодорожн ой станц ии</p>	<p>М.С A.SD E .0030 3</p>	<p>casdo : Railw aySta tionC odeT ype (M.C A.SD T .0008 2) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Шабл он: (\ d{5}) (\d{6 })</p>	<p>1</p>
			<p>bdt: Date Type (</p>		<p>значе ние</p>

	<p>23.2. Дата (csdo:EventDate)</p>	<p>дата прост авлен ия штем пеля</p>	<p>M.SD E .0013 1</p>	<p>M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D</p>
	<p>24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>место предс тавле ния транз итно й декла раци и</p>	<p>M.C A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>сведе ния о пред полаг аемы х месте , дате и врем ени приб</p>		<p>casdo : Chec kPoin tEntr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD</p>		

25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:CheckPointEntryDetails)		ытия товар ов и транс порт ных средс ств в погра ничн ый пунк т проп уска	М.С А.СD E .0017 6	Т .0019 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
25.1. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		тамо женн ый орган (погра ничн ый пунк т проп уска), в котор ый ожид ается приб ытие товар ов и транс порт ных средс ств	М.С А.СD E .0011 8	cacdo: Custo msOf ficeD etails Type (М.С D T .0010 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
				csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (М.СD T .0018 4) Значе ние		

		<p>25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енова ние тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0030 0</p>	<p>csdo: Name 50Ty pe ((M.SD T .0020 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>0..1</p>	

					Макс длин а: 50	
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (
					класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (0..1
					клас ифик атора)".	
				код о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	
		25.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)				

					Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
						<p>значение реквизита при его заполнении должно содержать дату формирования электронного документа (сведе</p>

	<p>25.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)</p>	<p>дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска</p>	<p>M.SD E .0013 2</p>	<p>bdt: DateTime Type (M.V D T .0000 6) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>ний) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
	<p>номер регистрации</p>					

<p>26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>и документов в соответствии с системой (регламент) учета исходящих документов в декларанта или таможенного представителя</p>	<p>М.С А.СD E .0019 8</p>	<p>casdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки</p>	<p>М.С А.СD E .0019 5</p>	<p>casdo: Id6Type (M.SD A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>

<p>28. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>М.С A.SD E .0019 6</p>	<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>29. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:GoodsDeclarationChangeDetails)</p>	<p>сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации</p>	<p>М.С A.CD E .0020 0</p>	<p>cacdo: GoodsDeclarationChangeDetails Type (M.С A.CD T .0020 1) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
			<p>csdo: UnifidCode20 Type (M.SD T</p>		

	<p>29.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>.0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е ((M.SD T .0009 1)</p>		

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>29.2. Наименование документа (csdo:DocName)</p>	<p>наименование документа</p>	<p>M.SD E .0010 8</p>	<p>csdo:Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	
	<p>29.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное доку</p>	<p>M.SD E .0004 4</p>	<p>csdo:Id 50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	

		мент у при его регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	
	29.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
	29.5. Код вида корректировки декларации (casdo:DeclarationChangeCode)	кодов ое обозн ачени е вида корре ктиро вки декла раци и	M.C A.SD E .0019 7	csdo: Code 2Type (M.SD T .0017 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 2	1
				casdo: Paym entA moun	

		<p>29.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)</p>	<p>сумма обеспечения, подлежащая уплате</p>	<p>М.С А.СD E .0041 9</p>	<p>tWith Curre ncyT ype (M.S A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенног о</p>			<p>в случае заполнения реквизита " Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибу</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
--	--	---	------------------------------------	---	--	---	--

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."