

О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 года № 134.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 27 октября 2020 г. № 134

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "1.2.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.2.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.2.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*

1. Код электронного документа (сведений)
(csdo:EDocCode)

<p>код ово е обо зна чен ие эле ктр онн ого док уме нта (све ден ий) в соо тве тст вии с рее стр ом стр укт ур эле ктр онн ых док уме нто в и све ден ий</p>	<p>M.S DE .900 01</p>	<p>csdo: EDocCod eType (M.SDT .90001) Значение кода в соответс твии с реестром структур электрон ных докумен тов и сведений . Шаблон: R(\.[A-Z] {2}\.[A-Z] {2}\.[0- 9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " R .037 "</p>
<p>стр ока сим вол ов, одн озн</p>		<p>csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф</p>		<p>зна чен ие рек виз ита дол жно соо тве тст вов ать</p>

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>ачн о иде нти фиц иру ющ ая эле ктр онн ый док уме нт (све ден ия)</p>	<p>M.S DE .900 07</p>	<p>икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}</p>	<p>1</p>	<p>шаб лон у: [0 - 9a-f A-F {8} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>иде нти фик ато р эле ктр онн ого док уме нта (све ден ий), в отв ет на кот оры й был сфо рми ров ан</p>	<p>M.S DE .900 08</p>	<p>csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F]</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно соо тве тст вов ать шаб лон у: [0 - 9a-f A-F {8} -[0- 9a-f A-F {4}</p>

<p>дан ный эле ктр онн ый док уме нт (с ве ден ия)</p>		<p>{4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}</p>	<p>-[0- 9a-f A-F]{4} -[0- 9a-f A-F]{4} -[0- 9a-f A-F]{ 12}</p>
			<p>зна чен ие рек виз ита дол жно сод ерж ать дат у фор мир ова ния эле ктр онн ого док уме нта (с ве ден ий) в вид е зна чен ия мес тно го вре мен и с ука</p>

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTime)

дата и время создания элемента электронного документа (сведений)	M.S DE .900 02	bdt: DateTimeType (M.BDT .00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	за и ем раз нос ти с Все мир ны м вре мен ем, при вод имо го в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY-MM - DD Thh : mm : ss.c cc± hh: mm , где ccc – сим вол ы, обо зна чаю щие зна чен ие мил лис еку
--	----------------	---	---	---

				нд (могут отсутствовать)
5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер сертификатов и деклараций на товары	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CD.E.00291	cacdo:CustomsDeclarationIdDetailsType (M.CA.CD.T.00258) Определяется областями и значениями вложенных элементов	1
	код	ово	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классиф	

6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		зна чен ие там оже нно го орг ана	M.S DE .002 55	икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дат а рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		ном ер там оже нно го док уме нта по жур нал	M. CA. SD E .004 78	casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в.	1	

		у рег ист рац ии		Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		тип дек лар аци и	М. CA. SD E .006 87	csdo: Code2Ty pe (M.SDT .00170) Нормали зованная строка символо в. Длина: 2	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: " ИМ ", " ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		код ово е обо зна чен ие заяв ляе мой там	М. CA. SD	casdo: Customs Procedur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00043) Значение кода вида таможен ной процеду ры в соответс твии со справочн иком (0..1 классиф икаторо	0..1	рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие код а в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вид ов там оже нны

		оже нно й про цед уры	Е .000 86	м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Длина: 2	х про цед ур или зна чен ие " 00" – при там оже нно м дек лар иро ван ии при пас ов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 2"
				casdo: Declarati onFeatur eCodeTy pe (M.CA.S	

	<p>9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти там оже нно го дек лар иро ван ия тов аро в</p>	<p>Д Т .00192) Значение кода особенно сти таможен ного декларир ования товаров в соответс твии со справочн иком ((M. CA. SD E .001 36 классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((E классиф икатора) ". Длина: 3</p>	<p>0..1</p>	
		<p>обо зна чен ие спр аво чни ка ((кла</p>	<p>casdo: Referenc eDataIdT ype (</p>	<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код осо бен нос ти там оже нно го</p>	

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>сификатора), в соответствии с которм указана код</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1 декларирования (casdo: Declaration Feature Code)" атрибут должен содержать значение "2007"</p>
<p>10. Признак электронного документа</p>		<p>признак электр</p>	<p>М.СА. SD</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT .00201) Кодовое обозначение</p>	<p>1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректна деклар</p>

(casdo:EDocIndicatorCode)

онн ого док уме нта	Е .001 35	признака представ ления электрон ного докумен та. Шаблон: (ЭД) (О О)	лар аци и на тов ары фор мир ует ся в вид е эле ктр онн ого док уме нта; ОО – в ост аль ных слу чая х
код ово е обо зна чен ие исп оль зов ани я тра нсп орт ных (пер ево зоч ных			рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " СД" – при исп оль зов ани и в кач ест ве дек лар аци и на тов ары

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации
(casdo:DocUsageCode)

), ком мер чес ких и (или) ины х док уме нто в в кач ест ве дек лар аци и на тов ары или тра нзи тно й дек лар аци и	M. CA. SD E .005 58	csdo: Code2Ty pe (M.SDT .00170) Нормали зованная строка символо в. Длина: 2	0..1	тра нсп орт ных (пер ево зоч ных) , ком мер чес ких и (или) ины х док уме нто в. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
---	------------------------------------	---	------	---

12. Количество листов
(casdo:PageQuantity)

общ ее кол иче ств о лис тов в док уме нте	M.S DE .000 18	csdo: Quantity 4Type (M.SDT .00097) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я.	0..1	
---	-------------------------	--	------	--

		Макс. кол-во цифр: 4		
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транспортируемых документов (или иных документов)</p>	<p>csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	0..1	
	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или</p>	<p>csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155)</p>		

<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>транспортируемых (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>М.СА. SD E .001 37</p>	<p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>
<p>15. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) декларированных товаров в декларациях на товары</p>	<p>М.СА. SD E .007 05</p>	<p>csdo:Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>
	<p>количество</p>			<p>реквизит используется в Республике</p>

<p>16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)</p>	<p>о (число) товаров в корректировке декларации на товары</p>	<p>М.СА.СДЕ.01199</p>	<p>csdo:Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	<p>Армения, Республика Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации</p>
<p>17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест</p>	<p>М.СА.СДЕ.00707</p>	<p>csdo:Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>	
					<p>для указания наименования субъекта</p>

18. Декларант (заявитель)
(cacdo:DeclarantDetails)

све
ден
ия о
дек
лар
ант
е (.001
заяв
ите
ле)

М.
СА.
CD
E
.001
40

cacdo:
Declarant
DetailsTy
pe (M.CA.C
D T .00457)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

1

дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен
оди
н из
рек
виз
ито
в: "
Наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (csd
o : Sub
ject
Name)
"
или
"
Кра
тко
е
наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (csd
o : Sub
ject
Brie
fName)
"

csdo:
UnifiedC
ountryCo
deType (M.SDT
.00112)

	18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ((классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

	<p>18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .002 24</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации законопроектной формой субъекта (при наличии)</p>
		<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта</p>		<p>csdo: Name120 Type (</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать</p>

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атри буте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ".</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>

			ющ ий суб ъек т		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)			наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз	M.S DE .000 90	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	рек виз ит не зап олн

яйс
тву
ющ
ий
суб
ъек
т

яетс
я

рек
виз
ит
исп
оль
зует
ся в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), при условии при государственной регистрации

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)
M.SDT.00189 Нормализованный строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

публике – код Общереспублканского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

							или осн овн ой гос уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (ОГ РН ИП)
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Иде нти фик ато р хоз яйс тву ющ его суб ъек та (

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод идентификации хозяйствующих субъектов

csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

csdo: BusinessEntityId" атрибут должен содержать код ово е обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистра) в соответствии со справочником

							мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
--	--	--	--	--	--	--	--

							рек виз ит исп оль зует ся в Рес
--	--	--	--	--	--	--	---

пуб
лик
е
Ар
мен
ия,
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
. В
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
све
ден
ий
в
соо
тве

18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

све
ден
ия
об
иде
нти
фик
аци
онн
ом (M.
уни
кал
ьно
м
иде
нти
фик
аци
онн
ом)
там
оже
нно
м
ном
ере

casdo:
CAUniqu
eCustoms
NumberI
dType (M.CA.S
D T
.00188)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

тст
вии
с
абз
аца
ми
пят
ым
и
шес
тым
(
пос
ле
таб
лиц
ы)
под
пун
кта
12
пун
кта
15
Пор
ядк
а
зап
олн
ени
я
дек
лар
аци
и на
тов
ары
.
В
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для

							ука зан ия иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита

а) код страны
(атрибут countryCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
стр
аны
, по
пра
вил
ам
кот
оро
й
сфо
рми
ров
ан
ука
зан
ный
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер

csdo:
Unqualifi
edCountr
yCodeTy
pe (M.SDT
.00159)
Значение
двухбукв
енного
кода
страны в
соответс
твии со
справочн
иком (к
лассиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (к
лассиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{2}

0..1

"
Уни
кал
ьны
й
иде
нти
фик
аци
онн
ый
там
оже
нны
й
ном
ер (с
асдо
о:
СА
Uni
que
Cus
tom
sNu
mbe
rId)
"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать:
в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия
зна
чен
ие "
АМ
";
в
Рес
пуб
лик
е

						Каз ахс тан зна чен ие " KZ" ; в Рос сий ско й Фед ера ции зна чен ие " RU "	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в слу чае зап олн ени я атр ибу та " Код стр аны (атр ибу т sou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

							ие "
							202
							1"
							рек
							виз
							ит
							пре
							дна
							зна
							чен
							для
							ука
							зан
							ия
							сле
							дую
							щи
							х
							све
							ден
							ий:
							в
							Рес
							пуб
							лик
							е
							Ар
							мен
							ия –
							уче
							тны
							й
							ном
							ер
							нал
							ого
							пла
							тел
							ьщи
							ка (
							УН
							Н);
							в
							Рес
							пуб
							лик
							е
							Бел
							ару
							сь –
							уче
							тны
							й
							ном

иде
нти

18.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

ф ик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ер пла тел ьщи ка (УН П); в Рес пуб лик е Каз ахс тан – биз нес иде нти фик аци онн ый ном ер (Б И Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого в ый ном ер (И Н Н); в Рос сий ско
---	---	---

					й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи ка (И НН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
					рек виз ит

используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Рес

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни
кал
ьны
й
иде
нти
фик
ато
р
физ
иче
ско
го
лиц
а

М.
СА.
SD
E
.001
29

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми ,
приняты
ми в
стране
регистра
ции
физичес
кого
лица.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

пуб
лик
е
Ар
мен
ия –
ном
ерн
ой
зна
к
общ
ест
вен
ных
усл
уг (NЗ
ОУ)
или
ном
ер
спр
авк
и
об
отс
утс
тви
и
NЗ
ОУ;
в
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер;
в
Рес
пуб
лик
е
Каз

ахс
тан
–
инд
иви
дуа
льн
ый
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (ИИ
Н)
или
уни
каль
ный
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (УИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
пер
сон
аль
ный
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (

	<p>18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть физ иче ско го лиц а</p>		<p>ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>ПИ Н)</p>
	<p>18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>M.S DE .001 62</p>	<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (</p>	<p>1</p>	

					классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2021"
		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен быть заполнен
				обозначение			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

			ии док уме нта	Макс. длина: 20			
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY

			уме нта			YY- MM -DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .000 52	0..1	рек виз ит не за пол няетс я
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая организацию, государственной власти либо уполномоченную организацию, выд	M.S DE .000 68	0..1	рек виз ит не за пол олн

			авш ую док уме нт			яетс я
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					ccdo: SubjectA ddressDe	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccdo: Sub ject Add

	18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M. CD E .000 58	tailsType (M.CDT .00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	ress Details) " должен формироваться только один экземпляр реквизита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.S DE .001 92	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со		

			код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			код еди ниц ы адм ини стр ати		csdo: Territory CodeType е (M.SDT .00031)		рек виз ит исп оль зует

	18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	вно - территория оригинального подразделения	M.S DE .000 31	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ся в Кыргызской Республике
	18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административного подразделения первого уровня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административного подразделения	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			аль ног о дел ени я вто рог о уро вня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	на имен ова ние горо да	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	на имен ова ние насе ленно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать на имен ова ние насе ленно го пун кта, отл ичн ого

				Макс. длина: 120	от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csd о: City Na me) "	
		18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			контакты		csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003)		

	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		й рек виз ит суб ъек та	М. CD E .000 03	Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с,	M.S DE .000 14	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: АО – еди ный ука зате ль рес урс а в инф орм аци онн о-те лек omm уни кац ион ной сет и " Инт ерн ет"

			эле ктр онн ая поч та и др.)	Макс. длина: 20	(UR L); EM – эле ктр онн ая поч та; FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наи мен ова ние вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая	M.S DE .000 93	рек виз ит дол жен быт ь зап
				csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

			поч та и др.)			олн ен
						в слу чае есл и рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со мм unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " ТЕ" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd о: Со мм unic

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи и (ука

M.S
DE

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная

1..*

ationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРНННН, где СС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения

<p>зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)</p>	<p>.000 15</p>	<p>строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>я (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NN NN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами символов является знак</p>
--	--------------------	---	--

про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (с
сим
вол
"+"
и
зна
ки
про
бел
а не
учи
тыв
ают
ся).
Ин
ые
сим
вол
ы и
раз
дел
ите
ли
не
доп
уск
ают
ся

для
ука
зан
ия
наи

18.14. Обособленное подразделение
(cacdo:SubjectBranchDetails)

све
ден
ия
обо
соб
лен
ном
под
раз
дел
ени
и

М.
СА.
CD
E
.004
65

cacdo:
CAOrganizationType (M.CA.CD T .00298) Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

0..1

мен
ова
ния
обо
соб
лен
ног
о
под
раз
дел
ени
я
дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен
оди
н из
рек
виз
ито
в: "
Наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (
csd
о:
Sub
ject
Na
me)
"
или
"
Кра
тко
е
наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (
csd
о:

							Subject BriefName)
		18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато ра),	-	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка	1	

		<p>18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE 25</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должно включаться сведения об организации и ее идентификационный номер в форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код обозначение организационно-правовой формы</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит за</p>

				кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	.000 23	определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		олн яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой		csdo: Name300		

		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в которой зарегистрированы хозяйствующий субъект	M.S DE .000 90	Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистрации), при условии государственной регистрации	M.S DE .001 89	csdo: Business EntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			метод идентификации		csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158)		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	ац и хоз — йс тву ющ их суб ъек тов	Значение идентиф икатора и з справочн и к а методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в	1	
		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со		

			а) код страны (атрибут countryCode)	ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	–	справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
									рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х све

18.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

иде
нти
фик
ато
р
суб
ъек
та в
рее
стр
е
нал
ого
пла
тель
щи
ков
стр
аны
рег
ист
рац

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми,
приняты
ми в
стране
регистра
ции

0..1

ден
ий:
в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия –
уче
тны
й
ном
ер
нал
ого
пла
тель
щи
ка (УН
Н);
в
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь –
уче
тны
й
ном
ер
пла
тель
щи
ка (УН
П);
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
биз
нес-
иде

ии
нал
ого
пла
тел
ьщи
ка

налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном
ер (
ИН
Н);
в
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
–
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер
нал
ого
пла
тел
ьщи
ка (

						ИН Н)	
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	M. CD E .000 58	ccdo: SubjectA dressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			код ово		csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162)		рек виз ит дол жен при

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ним ать зна чен ие " 1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				обо зна чен ие спр аво		csdo: Referenc		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ч ни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	на име ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори	M.S DE .000 07	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

							рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта,
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csd o: City Name) "
				наи мен ова ние эле мен та ули чно - дор		csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная	

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	ожной сет и городской инфрасруктуры	M.S DE .000 10	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтов	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1	

				ой связ и	[A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]			
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит с ука зан ием спо соб а и иде нти фик ато ра сре дст ва (кан ала) связ и	M. CD .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							рек виз ит дол жен сод ерж	

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала)
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

M.S
DE
.000
14

csdo:
Communi
cationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

ать
одн
о из
сле
дую
щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "Ин
терн
ет"
(UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;
TE
–

							тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	на им ен ова ние ви да сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							в слу чае если рек виз ит " Код вида связ и (csd о : Со

mm
unic
atio
nCh
ann
elC
ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о:
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.S.DE.00015 номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

тестовый шаблон: +СССРНННН, где СС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

моб
иль
ной
связ
и,
НН
НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее

							<p>15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
	<p>18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>свидетельство о включении лица в реестр</p>	<p>уполномоченных экономических субъектов</p>	<p>М.С.А.С.Д.Т.00303</p> <p>М.С.А.С.Д.Т.00303</p> <p>М.С.А.С.Д.Т.00303</p>	<p>0..1</p>	<p>cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CD T .00303) Определяется областям и значениям вложенн</p>	

				рат оро в	ы х элементо в			
		18.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
				обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф фик атор),		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка		атр ибу т дол жен сод ерж
			а) идентификатор справочника (классификатора)					

		<p>18.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта</p>	<p>M. CA. SD E .000 01</p>	<p>casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)</p>
							<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном</p>

		<p>18.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче ско го опе рат ора</p>	<p>М. СА. SD E .005 92</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр упо лно моч енн ых эко ном иче ски х опе рат оро в сод ерж ит све ден ия о тип е сви дет ель ств а</p>
<p>19. Товарная партия (cacdo:GDCCGoodsShipmentDetails)</p>			<p>све ден ия о тов арн ой пар тии</p>	<p>М. СА. CD E .003 30</p>	<p>cacdo: GDCCoo dsShipme ntDetails Type (M.CA.C D T .00205) Определ яется областям и значений вложенн ых</p>	<p>0..1</p>	

	<p>19.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>све ден ия о стр ане отп рав лен ия</p>	<p>элементо в casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) CD Определ яется .002 06 областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>		
		<p>19.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе</p>	<p>1</p>	

					ного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (с ведений). Шаблон: ([A-Z]{2 }) (d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении

		<p>19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SD.E.00123</p>	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>жен содержать краткое название страны', код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:SA Country Code)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
			<p>код овое</p>				

		<p>19.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)</p>	<p>обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я</p>	<p>M.S DE .000 31</p>	<p>csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
	<p>19.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>		<p>све ден ия о стр ане наз нач ени я</p>	<p>M. CA. CD E .002 05</p>	<p>casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн</p>		<p>рек виз ит дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны</p>

		<p>19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>		<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>М. CA. SD E .006 15</p>	<p>иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан ми ра или одн о из сле дую щи х зна чен ий: 00 – неи звес тна; 99 – раз ные</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в.</p>	<p>1</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна</p>

				тв ест вии с кот оры м ука зан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие "
							рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать кра тко е наз ван ие стр аны , код кот оро й сод ерж итс я в рек виз ите " Код стр аны (casd о: СА Cou ntry

19.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.SDT
CA.SD
E.001
23

csdo:
Name40
Type (M.SDT
.00069)
Нормализованная
строка символа
в Мин. длина: 1.
Макс. длина:
40

0..1

Cod
e)",
в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
стр
ан
мир
а
или
одн
о из
сле
дую
щи
х
зна
чен
ий:
"
неи
звес
тна
", "
раз
ные
",
есл
и
рек
виз
ит
рек
виз
ит "
Код
стран
ы
(
casd
o:
CA
Cou
ntry
Cod
e)"

					содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
	19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.S DE .000 31	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 реквизит используется в Республике Беларусь
	19.3. Торговая страна	сведения о торговле	M. CA. CD	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CD T .00374)	

	(casdo:TradeCountryDetails)		гую щей стр ане	E .004 27	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		19.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M. CA. SD E .006 15	casdo: CACount ryCodeT ype (M. CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в ат рибуте "Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами,	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а. В Рес пуб лик е Бел ару сь

					регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(d{2})	реквизит может содержать значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo: Country Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
				код		

		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M. CA. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			код обозначен		casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161) Значение кода условий поставки в соответствии со		

		19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		ие усл ови й пос тав ки (баз ис пос тав ки)	М. СА. SD E .001 19	справочн иком ((0..1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ((0..1 классиф икатора) ". Длина: 3	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((0..1 кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—		csdo: Referenc eDataIdT ype ((0..1 M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код усл ови й пос тав ки ((0..1 casd o : Deli very Ter ms Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать

						зна чен ие "	
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	на им ен ова ние геог раф иче ско го пун кта (сог лас ова нно го мес та пос тав ки)	М. СА. SD E .006 36	casdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	201 4"
		19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а пос тав ки тов аро в	М. СА. SD E .002 18	casdo: National Delivery KindCod eType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответс твии с классиф икаторо м видов поставок товаров, подлежа щих учету при осущест влении	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел

				экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	ару сь
	19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	сто имо сть дек лар иру емы х тов аро в в вал юте цен ы дог ово ра (кон тра кта) или в вал юте пла теж а (оце нки)	М. СА. SD E .003 83	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (к
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (к
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

имо
сть
(
casd
o:
CA
Val
ueA
mou
nt)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
бук
вен
ный
код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вал
ют,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик

						атор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CA ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "

						2022"
19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		<p>общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического сообщества в несобранном или разобранном виде, в том числе комплектно или</p>	<p>М.С.А.С.Д.Т.Е.91</p>	<p>casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.C.A.S.D.T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>

			незавешенно м вид е			ера ции
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен ие	—	csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ито гов ая (о бщ ая) сум ма (c asd о: Tot alA mou nt" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик

			вал ют ы		икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
					csdo: Referenc	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ито

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (к
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (к
классиф
икатора)
".

1

олн
ени
я
рек
виз
ита
"
Кур
с
вал
ют
ы
(
casd
о:
Exc
han
geR
ate)
"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вал
ют,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан

					Шаблон: [A-Z]{3}	в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кур с вал ют ы (casd o : Exc han geR ate) " атр ибу т

						должен содержать значение "2022"
						значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котлируемых за одну единицу национальной валюты. Значение
				масштаб денежной суммы в десятичной системе	csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе	

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

счислени я.	0..1	ре виз ита дол жно быт ь ука зан о в вид е сте пен и чис ла 10 (зна чен ие "0" соо тве тст вуе т 1 еди ниц е, зна чен ие "1" – 10 еди ниц ам, зна чен ие "2" – 100 еди ниц ам и т.д.)
сле ния, пре дст авл енн ый в вид е пок азат еля сте пен и чис ла 10	–	для ука зан ия наи мен

19.8. Отправитель
(cacdo:ConsignorDetails)

све
ден
ия
об
отп
рав
ите
ле

М.
СА.
CD
E
.004
69

cacdo:
GoodsShi
pmentSu
bjectDeta
ilsType (
M.CA.C
D T
.00416)
0.1
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

0.1

ова
ния
суб
ъек
та
дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен
оди
н из
рек
виз
ито
в: "
Наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (
csd
o:
Sub
ject
Na
me)
"
или
"
Кра
тко
е
наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (
csd
o:
Sub
ject
Brie
fNa
me)
"

csdo:
UnifiedC

		19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	1	

				ука зан код	Макс. длина: 20	
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
			сок ращ енн ое наи мен ова ние			зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

		<p>19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>должно включать сведения об организации и ее правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

			яйс тву ющ ий суб ъек т	икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит не зап олн 0..1

ров
ан
хоз
яйс
тву
ющ
ий
суб
ъек
т

Макс.
длина:
300

яетс
я

рек
виз
ит
исп
оль
зует
ся в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:
в
Кы
ргы

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации

M.S
DE
.001
89

csdo:
Business
EntityIdT
ype (M.SDT
.00157)

Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

зской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер

							ер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

метод идентификации хозяйствующих субъектов

—

csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать код его обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со спр

а) метод идентификации (атрибут kindId)

							аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
--	--	--	--	--	--	--	---

							рек виз ит исп оль
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

19.8.7. Уникальный идентификационный
таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

све
ден
ия
об
иде
нти
фик
аци
онн
ом (М.
уни
кал
ьно
м
иде
нти
фик
аци
онн
ом)
там
оже
нно
м
ном
ере

casdo:
CAUniqu
eCustoms
NumberI
dType (M.
CA. D T
SD .00188)
E Нормали
.006 зованная
26 строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

зует
ся в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
иде
нти
фик
аци
онн
ого
там
оже
нно
го
ном
ера
(
ИТ
Н) в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
фор
мир
ова
ния
иде
нти
фик
аци
онн

							ого там оже нно го но мера
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd о : СА Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна
				код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)				

							чен ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я атр ибу та "
							Код стр аны (атр ибу т sou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
							202 1"
							рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х

19.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в республике налоговый плательщик страны регистра

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации

0..1

сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-

рац
ии
нал
ого
пла
тел
ьщи
ка

налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном
ер (
ИН
Н);
в
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
–
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер
нал
ого
пла
тел
ьщи

						ка (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.S DE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь,

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)

Республике
Казахстан
и Кыргызской
Республике.
Реквизит
предназначен
для указания
следующих
сведений:
в Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗ

19.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а	М. СА. SD E .001 29	Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ОУ) или ном ер спр авк и об отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый ном ер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льн ый иде нти фик аци онн ый ном ер (ИИ Н)
--	------------------------------------	--	------	--

					или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)	
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть физ	М. CD .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х	0..1

				иче ско го лиц а	элементо в			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато ра), в	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать

					соответствиескотормуказан код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.S DE .001 36	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которм	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "

				ука зан код			205 3"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	на имен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в.	1

				енное документу при его регистрации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет	M.S DE .000 52	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполн

				сил у				яетс я
			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>стр ока, иде нти фици ру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт</p>	<p>M.S DE .000 68</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа</p>	<p>пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка</p>		

		(csdo:AuthorityName)	упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	.000 66	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	М. CD E .000 58	ссdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (сcd о: Sub ject Add ress Det ails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	референт используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администр	csdo:Name120		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	на име на ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	на име на ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csd o : City Na me) "
				наи мен ова ние эле		csdo: Name120	

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
							рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала)
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

csdo:
Commun
icationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "
Инт
ерн
ет"
(
UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;
TE
–
тел
ефо
н;
TG
–

							тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	на имен ова ние вид а сре дств ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен 0..1
							в слу чае если рек виз ит " Код вида связ и (csd o : Co mm unic atio nCh ann elC

ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
o:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.000
15

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015)
Нормализованная строка символа.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

+
СС
С
РР
НН
НН,
где
СС
С –
код
страны
(от
1 до
3
циф
р),
РР
–
нац
ион
аль
ный
код
пун
кта
наз
нач
ени
я (
не
мен
ее 2
циф
р (
код
гор
ода,
пос
елк
а и
т.п.
))
или
код
опе
рат
ора
моб
иль
ной
связ
и,
НН

НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (
сим
вол
"+"

							и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
							для ука зан ия наи мен ова ния обо соб лен ног о под раз дел ени я дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито
						све ден ия об	сacdo: CAOrgan izationTy pe (M.CA.C

		19.8.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)		обособленном подразделении	M.SA.CD.E.00465	D T .00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	в: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны рег	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	0..1	реквизит не заполн

				ист рац ии суб ъек та	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	— csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву	csdo: Name300 Type (зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 24</p>	<p>M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p> <p>вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сок ращ енн ое наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p> <p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой</p>

				физическое лицо			форме субъекта (при наличии)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й зар егис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
				<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которыми указан код	ур (M.SDT .00091) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не записывается
				номер (код) записи по	csdo: Business		

				реестру (регистрация), при своем и при государственной регистрации	M.SDE.00189	EntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) номере	M.CA.SD.E	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит не заполняется

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	идентификационный номер	.006 26	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	оляется
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				идентификатор		csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091)	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предзна-чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

идентификатор субъекта в реестре налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)

*.8. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (
M.SDT
.00025)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми,
приняты
ми в
стране
регистра
ции
налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

Бел
ару
сь –
уче
тны
й
ном
ер
пла
тел
ьщи
ка (
УН
П);
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
биз
нес
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном

							ер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий причинную постановку и субъекта на налоговый учет в Российской	* 9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} 0..1

					й Фед ера ции				
				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	М. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
					код ово		csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (рек виз ит

			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			*.10.3. Код территории	код еди ниц ы адм ини стр ати вно -	M.S DE	csdo: Territory CodeTyp e (M.SDT .00031) Нормали зованная строка		рек виз ит не

			(csdo:TerritoryCode)	территориально-делени-я	.00031	символо-в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование-территориально-делени-я первого уровня	M.S DE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо-в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование-территориально-делени-я	M.S DE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо-в. Мин. длина: 1.	0..1	

					о делениях второго уровня	Макс. длина: 120		
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от зна

								чен ия рек виз ита " Гор од (csd о: City Name) "
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo: Id20Type	

			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	(M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				контактный реквизит		csdo: CommunicationDe		

			* .11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		занимаются идентификационными факторами средства (канала) связи	M.CDE.00003	tailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	рекизит должен быть заполнен
			* .11.1. Код вида связи		код обозначения вида средства (канала)	M.SDE	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответс		рекизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникацион

			(csdo:CommunicationChannelCode)	связи (14 телефон, факс, электронная почта и др.)	.000	твии справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.S DE .000 93	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть записан

					эле ктр онн ая поч та и др.)		Макс. длина: 120	олн ен
								в слу чае если рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " TE" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd

последовательность символов, идентифицирующая канал

csdo: CommunicationChannelType (

о: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пун

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

ал
связ
и (у
ка
зан
ие
ном
ера
тел
ефо
на,
фак
са,
адр
еса
эле
ктр
онн
ой
поч
ты
и
др.)

M.S
DE
.000
15

M.SDT
.00015)
Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

кта
наз
нач
ени
я (не
мен
ее 2
циф
р (код
города,
поселка
и т.п.
))
или
код
оператора
мобильной
связи,
NN
NN
–
номер
абонента
(не
менее 4
цифр).
Разделителем между группами символов явл

яется
знак
пробела.
Длина
значения
реквизита
должна
составлять
не более
ее 15
цифр (символ
"+" и
знаки
пробела
не учитываются).
Иные
символы
и разделители
не допускаются

		<p>19.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.СД.Е.00616</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реализируется при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклараций на товары</p>
			<p>код обозначения</p>				

		<p>19.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>чен ие учр ежд ени я обм ена (под ачи) меж дун аро дны х поч тов ых отп рав лен ий</p>	<p>М. СА. SD E .003 07</p>	<p>csdo: Code6Ty pe (M.SDT .00181) Нормали зованная строка символо в. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти све ден ий о суб ъек те</p>	<p>М. СА. SD E .003 08</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать зна чен ие " 1" – кон тра ген т</p>
							<p>для ука зан ия наи мен ова ния</p>

	<p>19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>		<p>све ден ия о пол уча тел е</p>	<p>М. СА. CD E .004 68</p>	<p>cacdo: GoodsShi pmentSu bjectDeta ilsType (M.CA.C D T .00416) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o : Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o : Sub ject Brie fNa me) "</p>
					<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (</p>		

			<p>19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та</p>	<p>M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .001 62 классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
			<p>а) идентификатор справочника (ра), классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (ра), кла сси фик ато в соо тве тст вии с кот оры м</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT уре (ра), M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

				ука зан код	Макс. длина: 20	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное на име на ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
			сок ращ енн ое на име на ова ние			зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

		<p>19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>должно включать сведения об организации и ее правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

			яйс тву ющ ий суб ъек т	икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M. SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит не зап олн 0..1

ров
ан
хоз
яйс
тву
ющ
ий
суб
ъек
т

Макс.
длина:
300

яетс
я

рек
виз
ит
исп
оль
зует
ся в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:
в
Кы
ргы

19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации

M.S
DE
.001
89

csdo:
Business
EntityIdT
ype (M.SDT
.00157)

Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

зской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер

							ер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

метод идентификации хозяйствующих субъектов

csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и з справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать код его обозначения номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с

а) метод идентификации (атрибут kindId)

аво
чни
ком
мет
одо
в
иде
нти
фик
аци
и
хоз
яйс
тву
ющ
их
суб
ъек
тов
при
их
гос
уда
рст
вен
ной
рег
ист
рац
ии
в
гос
уда
рст
вах
–
чле
нах
Евр
ази
йск
ого
эко
ном
иче
ско
го
сою
за

рек
виз
ит
исп
оль

19.9.7. Уникальный идентификационный
таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

све
ден
ия
об
иде
нти
фик
аци
онн
ом (М.
уни
кал
ьно
м
иде
нти
фик
аци
онн
ом)
там
оже
нно
м
ном
ере

casdo:
CAUniqu
eCustoms
NumberI
dType (M.
CA. D T
SD .00188)
E Нормали
.006 зованная
26 строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

зует
ся в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
иде
нти
фик
аци
онн
ого
там
оже
нно
го
ном
ера
(
ИТ
Н) в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
фор
мир
ова
ния
иде
нти
фик
аци
онн

							ого там оже нно го но мера
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd о : СА Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна
				код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)				

							чен ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я атр ибу та "
							Код стр аны (атр ибу т sou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
							202 1"
							рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х

19.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

иде
нти
фик
ато
р
суб
ъек
та в
рее
стр
е
нал
ого
пла
тель
щи
ков
стр
аны
рег
ист

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми ,
приняты
ми в
стране
регистра
ции

0..1

све
ден
ий:
в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия –
уче
тны
й
ном
ер
нал
ого
пла
тель
щи
ка (УН
Н);
в
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь –
уче
тны
й
ном
ер
пла
тель
щи
ка (УН
П);
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
биз
нес-

рац
ии
нал
ого
пла
тел
ьщи
ка

налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном
ер (
ИН
Н);
в
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
–
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер
нал
ого
пла
тел
ьщи

						ка (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.S DE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь,

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)

Республике
Казахстан
и Кыргызской
Республике.
Реквизит
предназначен
для указания
следующих
сведений:
в Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗ

19.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а	М. СА. SD E .001 29	Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ОУ) или ном ер спр авк и об отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый ном ер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льн ый иде нти фик аци онн ый ном ер (ИИ Н)
--	------------------------------------	--	------	--

					или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)	
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть физ	М. CD .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ых	0..1

				иче ско го лиц а	элементо в			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать

					соответствиескотормуказан код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.S DE .001 36	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), соответствие	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "

				ука зан код			205 3"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наи мен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в.	1

				енное документу при его регистрации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет	M.S DE .000 52	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполн

				сил у				яетс я
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фици ру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.9. Наименование уполномоченного органа	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о	M.S DE	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка		

		(csdo:AuthorityName)	уполномоченной организацией, выдавшей документ	.00066	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.СД.Е.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	референт используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администр	csdo:Name120		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	на име на ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	на име на ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csd o: City Name) "
				наи мен ова ние эле		csdo: Name120	

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
							рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала)
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

csdo:
Communi
cationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и " Инт
ерн
ет"
(UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;
TE
–
тел
ефо
н;
TG
–

							тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	на имен ова ние вид а сре дств ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							в слу чае если рек виз ит " Код вида связ и (csd o: Co mm unic atio nCh ann elC

ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
o:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.000
15

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

+ СС С РР НН, где СС С – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи и, НН

НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (
сим
вол
"+"

							и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
				све ден ия об		casdo: CAOrgan izationTy pe (M.CA.C	для ука зан ия наи мен ова ния обо соб лен ног о под раз дел ени я дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито

		19.9.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)		обо соб лен ном под раз дел ени и	M. CA. CD E .004 65	D T .00298) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Brie fNa me) "
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф	0..1	рек виз ит не зап олн

				ист рац ии суб ъек та	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	— csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву	csdo: Name300 Type (зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 24</p>	<p>M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p> <p>вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сок ращ енн ое наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p> <p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой</p>

				физическое лицо			форме субъекта (при наличии)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атри буте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
				<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которыми указан код	ур (M.SDT .00091) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не записывается
				номер (код) записи по	csdo: Business		

				реестру (регистрация), при своем ий при государственной регистрации	M.SDE.00189	EntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) номере	M.CA.SD.E	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит не заполняется

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	идентификационный номер	.006 26	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	оляется
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				идентификатор		csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091)	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предзна-чен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

идентификатор субъекта в реестре налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)

*.8. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (
M.SDT
.00025)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми,
приняты
ми в
стране
регистра
ции
налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

Бел
ару
сь –
уче
тны
й
ном
ер
пла
тел
ьщи
ка (
УН
П);
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
биз
нес
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном

							ер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий причинную постановку и субъекта на налоговый учет в Российской	* 9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} 0..1

					й Фед ера ции				
				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адреса	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адрес рег ист рац ии
					код ово		csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (рек виз ит

			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			*.10.3. Код территории	код еди ниц ы адм ини стр ати вно -	M.S DE	csdo: Territory CodeTyp e (M.SDT .00031) Нормали зованная строка		рек виз ит не

			(csdo:TerritoryCode)	территориально-деленная	.00031	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.S DE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о делени я вто ро го уро вня	Макс. длина: 120			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	на и мен ова ние го р ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	на и мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать на и мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл ичн ого от зна

								чен ия рек виз ита " Гор од (csd о: City Name) "
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo: Id20Type	

			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	(M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				контактный реквизит		csdo: CommunicationDe		

			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	занимаются идентификационными фиксаторами средств связи	M.CDE.00003	tailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	рекизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи	код обозначения вида средства связи	M.SDE	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответс		рекизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникацион

			(csdo:CommunicationChannelCode)	связи (14 телефон, факс, электронная почта и др.)	.000	твии справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.S DE .000 93	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть записан

					эле ктр онн ая поч та и др.)		Макс. длина: 120	олн ен
								в слу чае если рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " TE" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd

последовательность символов, идентифицирующая канал

csdo: CommunicationChannelType (

о: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пун

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

ал
связ
и (у
ка
зан
ие
ном
ера
тел
ефо
на,
фак
са,
адр
еса
эле
ктр
онн
ой
поч
ты
и
др.)

M.S
DE
.000
15

M.SDT
.00015)
Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

кта
наз
нач
ени
я (не
мен
ее 2
циф
р (код
города,
поселка
и т.п.
)
)
или
код
оператора
мобильной
связи,
NN
NN
–
номер
абонента
(не
менее 4
цифр).
Разделителем между группами символов
явл

яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (
сим
вол
"+"
и
зна
ки
про
бел
а не
учи
тыв
ают
ся).
Ин
ые
сим
вол
ы и
раз
дел
ите
ли
не
доп
уск
ают
ся

		<p>19.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.СД.Е.00616</p>	<p>bd t : Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (истина) или " false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реки визит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о участеле повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
			<p>код обозначен</p>				

		<p>19.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>ие учр ежд ени я обм ена (под ачи) меж дун аро дны х поч тов ых отп рав лен ий</p>	<p>М. СА. SD E .003 07</p>	<p>csdo: Code6Ty pe (M.SDT .00181) Нормали зованная строка символо в. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти све ден ий о суб ъек те</p>	<p>М. СА. SD E .003 08</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – кон тра ген т; 2 – раз ные</p>

						по спи ску
19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)			све ден ия о лиц е, отв етст вен ном за фин анс ово е уре гул иро ван ие	М. СА. CD E .001 55	cacdo: Customs Documen tSubject DetailsTy ре (M. M.CA.C D T .00132) 0..1 Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	для ука зан ия наи мен ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd о: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd

						о : Sub ject Brie fNa me) "
		19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	рек виз ит не зап олн яетс я
			обо зна чен ие спр аво чни ка (кл сси фик ато		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	

		а) идентификатор справочника (ра), – строка 1 классификатора) в символ (атрибут codeListId) соответствие в. Мин. виис длина: 1. с Макс. кот длина: оры 20 м ука зан код				
		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	M.S DE .002 24	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации законопроектной формой субъекта (при наличии)
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)				значение

		<p>19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в Мин. Макс. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>ие реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации законопроектной формой субъекта (при наличии)</p>
		<p>19.10.4. Код организационно-правовой формы</p>	<p>код обозначение организационно-правовой формы,</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>		<p>реквизит не</p>

		(csdo:BusinessEntityTypeCode)	в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	.000 23	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов		csdo: Name300		

		<p>19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т</p>	<p>M.S DE .000 90</p>	<p>Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
							<p>рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия</p>

19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), при свойственный при государственной регистрации

M.S DE .001 89

csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157)

Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной гос

							уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер (О Г Р Н) или осн овн ой гос уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (О Г Р Н И П)
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита "

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	метод идентификации хозяйствующего	—	<p>csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника</p>	1	Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (
--	--	--	--	------------------------------------	---	--	---	--

ющ
их
суб
ъек
тов

методов
идентиф
икации
хозяйств
ующих
субъекто
в

рег
ист
ру)
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
мет
одо
в
иде
нти
фик
аци
и
хоз
яйс
тву
ющ
их
суб
ъек
тов
при
их
гос
уда
рст
вен
ной
рег
ист
рац
ии
в
гос
уда
рст
вах
–
чле
нах
Евр
ази
йск
ого
эко
ном

							иче ско го сою за
							рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого там же нно го ном ера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик ато
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там же нно м ном ере	М. СА. SD .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

							ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера
			а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите "Идентиф икатор справочн	0..1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни каль ный й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd o : CA Uni que Cus tom sNu mbe rId)

идентификатор субъекта в реестре

csdo:
Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение
идентификатора
в соответствии с

для указания следующей информации: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	M.S DE .000 25	правила ми, приняты ми в стране регистра ции налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	лик е Каз ахс тан – биз нес- иде нти фик аци онн ый ном ер (Б И Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (И Н Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн
---	-------------------------	--	------	---

						ый номер налого плател ьщи ка (И НН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на на лого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
						рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен

ия,
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь,
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
и
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:
в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия –
ном
ерн
ой
зна

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни
кал
ьны
й
иде
нти
фик
ато
р
физ
иче
ско
го
лиц
а

М.
СА.
SD
Е
.001
29

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)
Значение
идентиф
икатора
в
соответс
твии с
правила
ми,
приняты
ми в
стране
регистра
ции
физичес
кого
лица.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

к
общ
ест
вен
ных
усл
уг (НЗ
ОУ)
или
номер
спр
авк
и
об
отс
утс
тви
и
НЗ
ОУ;
в
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
номер;
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
инд
иви
дуа
льн
ый
иде
нти

							фик аци онн ый ном ер (ИИ Н) или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)
				све ден ия о док уме нте, удо сто		ccdo: IdentityD ocDetails	

			19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	вер яю ще м лич нос ть физ иче ско го лиц а	М. CD E .000 56	V3Type (M.CDT .00062) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				обо зна чен ие спр аво		csdo: Referenc		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ч ни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "202 1"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта, удо сто вер яю щег о лич нос ть	M.S DE .001 36	csdo: IdentityD ocKindC odeType (M.SDT .00098) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в	–	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормали зованная	0..1	атр ибу т дол жен сод ерж ать

			(атрибут codeListId)	соответствие в код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .000 95 csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенное обозначение серии документа	M.S DE .001 57 csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				цифровое или буквенное	csdo: Id50Type	

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	(M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е	M.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в		рек виз ит не

		(csdo:DocValidityDate)	кото ро го док уме нт име ет сил у	.000 52	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зап олн яетс я
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			пол ное наи мен ова ние орг ана гос				

			уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	M. CD E .000 58	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccdo: SubjectAddressDetails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди

							н экс мпл яр рек виз ита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	олнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды единицы административно-территориальной деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наимен			

			<p>*.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня</p>	<p>M.S DE .000 07</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня</p>	<p>M.S DE .000 08</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: Name120</p>		

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .000 09	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

							me) "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сет и городской инфраструктуры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер абон ентс кого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определяется областям и значений вложенн ых элемент ов	0..*		
									рек виз ит дол жен

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала)
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

M.S
DE
.000
14

csdo:
Communi
cationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

сод
ерж
ать
одн
о из
сле
дую
щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "
Инт
ерн
ет"
(
UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;

							TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи и (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи" (csd

о :
Со
мм
уни
сати
оnCh
ann
elC
ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о :
Со
мм
уни
сати
оnCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.S DE .000 15

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

соответствии с шаблоном: +СССРНННН, где СС С – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, почелка и т.п.)) или код опе

ты
и
др.)

рат
ора
моб
иль
ной
связ
и,
НН
НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не

бол
ее
15
циф
р (с
сим
вол
"+"
и
зна
ки
про
бел
а не
учи
тыв
ают
ся).
Ин
ые
сим
вол
ы и
раз
дел
ите
ли
не
доп
уск
ают
ся

для
ука
зан
ия
наи
мен
ова
ния
обо
соб
лен
ног
о
под
раз
дел
ени
я
дол
жен
быт
ь

		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		све ден ия об обо соб лен ном под раз дел ени и	М. СА. CD E .004 65	cacdo: CAOrgan izationTy pe (M.CA.C D T .00298) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Brie fNa me) "
				код ово		csdo: UnifiedC ountryCo untryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в		

					е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я	
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик атор), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
									зна чен ие рек виз ита	

			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	при его заполнении должно включаться сведения об организации заочно-правовой форме субъекта (при наличии)
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.S DE	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включаться сведения об
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)				
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				

				фамилия, имя и отчество физического лица	.002 25	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	организационно-правовой формой субъекта (при наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .000 23	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организации, в которой зарегистрированы хозяйствующий суб	M.SDE .00090	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполн

				ъект			яется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				сведения об			

					иде нти фик аци онн ом (М. уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й – сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (класиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (0..1	

					номер	классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика

*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)

M.S
DE
.000
25

csdo:
Taxpayer
IdType (
M.SDT
.00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.

Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ого
пла
тел
ьщи
ка (УНН);
в
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь –
уче
тны
й
ном
ер
пла
тел
ьщи
ка (УНП);
в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
–
биз
нес-
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (БИН);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб

							лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (И Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
				код, иде нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и		csdo: TaxRegis trationRe asonCode	

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.S DE .000 30	Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символа. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M. CD E .000 58	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.S DE .001 92	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo: UnifiedCountryCo		

					код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	deType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кл асси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

					зан код			202 1"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					наи мен ова ние еди			

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ни цы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	на имен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name120		рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать на имен

			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	овое население пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сети города кой инфраструктуры	M.S DE .000 10	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				обозначен		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

					тов ой связ и	Макс. длина: 20			
				.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит с ука зан ием спо соб а и иде нти фик ато ра сре дст ва (кан ала) связ и	М. CD E .000 03	ccdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
					код ово			рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: АО — еди ный ука зате ль рес	

					е обо зна чен ие вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)		csdo: Communi cationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	урс а в инф орм аци онн о-те лек омм уни кац ион ной сет и " Инт ерн ет" (UR L); EM – эле ктр онн ая поч та; FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
					наи мен ова ние вид а				

*.11.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

					средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", рек

пос
лед
ова
тел

виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о:
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:
+
СС
С
РР
НН
НН,
где
СС
С –
код
стр
аны
(от

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

бно
сть
сим
вол
ов,
иде
нти
фициру
ющую
ая
канал
связи
и (DE
указан
ие
номер
а
телефо
на,
факса,
адреса
электрон
ной
почты
и
др.)

M.S
DE
.000
15

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

1 до
3
цифр),
PP
–
национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NN NN – номер абонента (не менее 4 цифр).
Раз

дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (с
сим
вол
"+"
и
зна
ки
про
бел
а не
учи
тыв
ают
ся).
Ин
ые
сим

									вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
									рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать зна чен ие "
									1" – све ден ия о лиц е, отв етст вен ном за фин анс ово е уре гул иро ван ие, пов тор яют све ден ия,
									при зна к сов пад ени я (
									не сов пад ени я) све ден ий со све ден иям и о дек лар ант е (
									М. СА. SD Е .006 16
									bd t: Indicator Type (
									M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (
									истина) или " false" (
									ложь)
									0..1
									19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)

			заяв ите ле)			под леж ащи е заяв лен ию в гра фе 14 дек лар аци и на тов ары
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общ ая там оже нна я сто имо сть дек лар иру емы х тов аро в	М. СА. SD E .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	код ово е обо зна чен ие вал ют ы	-	<p>csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	<p>нна я сто имо сть (casd o: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде</p>
--	--	---	--	---	---	---	--

						нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casd o: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т

						должен содержать значение "2022"
	19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)		предыдущая таможенная стоимость деклараций товаров	М.СА.СЕ.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD.T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможен"

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (к
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (к
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

нно
й
сто
имо
сти
(
casd
o:
Cus
tom
sVa
lueP
revi
ous
Am
ount
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вал
ют,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу

						те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости" (casdo: Cus

			вал юг		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	tom sVa lueP revi ous Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)			общ ая там оже нна я сто имо сть тов ара, пер еме щае мог о чер ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско	М. СА. SD Е	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь, Кы ргы

<p>го сою за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид е</p>	<p>.012 00</p>	<p>счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции</p>
			<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая там оже нна я сто имо сть (casd о : Tot</p>

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (к
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (к
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

alC
usto
ms
Val
ueA
mou
nt)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вал
ют,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (

						классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

						зна чен ие "	
						202 2"	
	19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98	casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
	19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		код ово е обо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора)	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а либ о

					<p>", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евросоюз</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p> <p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
						<p>реквизит при его зап</p>

краткое
название

М.
СА.

csdo:
Name40
Type (M.SDT
.00069)
Нормализованная
строка

Описание
должен
содержать
краткое
название
страны,
код
который
содержится
в
реквизите
"Код
страны
(casdo:
Country
Code)",
в
соответствии
с
классификатором
стран
мира

19.14.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

ван ие стр аны	SD E .001 23	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	а или одн о из сле дую щи х зна чен ий: " неи звес тно ", " раз ные ", " Евр осо юз" , есл и рек виз ит " Код стр аны (casd о: SA Cou ntry Cod e)" сод ерж ит одн о из сле дую щи х зна чен ий: "00 , " 99",
-------------------------	-----------------------	---	------	--

						"EU "соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
		19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	све ден ия о хар акт ере сде лки	M. CA. CD .004 95	casdo: Transacti onNature DetailsTy pe (M.CA.C D T .00436) Определ яется областям и значений вложенн ых элемент ов	0..1
					casdo: Transacti onNature CodeTyp	

		<p>19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие хар акт ера сде лки</p>	<p>е (M.CA.S D T .00311) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м .006 19 характер а сделки, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти вне шне эко ном иче ско й сде лки</p>	<p>casdo: Transacti onFeatur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м M. CA. SD E .006 18 особенно сти внешнеэ кономич еской сделки, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи</p>	<p>0..1</p>	

				чешского союза. Шаблон: {d2}			
	19.16. Перевозка (casdo:GDCConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров в	М.СА.СD E.003 31	casdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
	19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	М.СА.СD E.002 20	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контей

						нер е; 0 – тов ары пер ево зятс я не в кон тей нер е
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	све ден ия о тра нсп орт ных сре дст вах на гра ниц е	M. CA. CD E .001 58	cacdo: Declarati onTransp ortMeans DetailsTy pe (M. CA.C D T .00193) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1
		*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код ово е обо зна чен ие вид а тра	M.S DE .001 66	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M. SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте	0..1

					нсп орт а	" Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
					обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а тра нсп орт а (csd o : Uni fied Tra nsp ort Mo deC ode) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

								ие "2004"
								рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан ми ра, либ о одн
								casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " M. CA. SD E .004 29 Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами, регламен тирующ и м и
								код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва
								*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)

						<p>порядок заполнения документа (сведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>о изследующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа.</p> <p>Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" атрибу</p>

								т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	кол иче ств о тра нсп орт ных сре дств	М. СА. SD E .001 40	csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	202 1"
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	све ден ия о тра нсп орт ном сре дств е	М. СА. D T CD .003 21 61	casdo: Transport MeansRe gistration IdDetails Type (M.CA.C D T .00321) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	
				рег ист рац ион ный ном ер				

						<p>трансп ортно го сре дст ва, наим ен ова ние суд на, номер ави аре йса, номер пое зда, номер жел езн одо рож ного ваг она (пла тфо рм, цис тер ни т.п.)</p>	<p>csdo: Transport MeansRe gIdType (M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1	
						<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в</p>		

*.4.1. Регистрационный номер
транспортного средства
(csdo:TransportMeansRegId)

				а) код страны (атрибут countryCode)	, по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный рег ист рац ион ный ном ер	—	соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	рег ист рац ион ный ном ер пер вог о при цеп ног о		csdo: Transport MeansRe gIdType (M. SDT .00101) М. CA. SD E .003 99 Нормали зованная строка символо в.	0..1	

					транспортировочные средства	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора	идентификатор классификатора	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная	0..1	

				(атрибут countryCodeListId)	ато ра стр ан мир а	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	рег ист рац ион ный ном ер вто рог о при цеп ног о тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD E .004 28	csdo: Transport MeansRe gIdType (M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе	0..1	

					занный регистрационный номер	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспорта среднего средства	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный			

				<p>номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самое последнее машиной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	0..1	реквизит не заполняется
			<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>код обозначен</p>	<p>casdo: Transport TypeCodeType (M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии</p>		реквизит

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	ие тип а транспортног о средст ва	М. СA. SD E .003 71	твии справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	ит не запл оляетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo: Vehicle MakeCodeType (M.SDT .00203)		

					код о во е о бо зна чен ие мар ки тра нсп орт ног о сре дст ва	Значение кода марки дорожно г о транспор тного средства в соответс твии со справочн иком (M.S DE .003 03 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .003 03 классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.S DE .003 03 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .003 03 классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. 1	1	

						ука зан код	Макс. длина: 20		
						код ово е обо зна чен ие спо соб а тра нсп орт иро вки тов аро в	М. СА. SD E .001 41	csdo: Code1Ty ре (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – газо про вод; 2 – неф теп ров од; 3 – неф теп род укт опр ово д; 4 – лин ии эле ктр опе ред ачи
						наи мен			

*.5. Код способа транспортировки
(casdo:ConveyanceMethodCode)

			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	ова ние объ ект а, на на кот оро м уст ано вле ны при бор ы уче та	М. СА. SD E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
			19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	све ден ия о тра нсп орт ных сре дст вах при при быт ии (отп рав лен ии)	М. СА. CD E .001 73	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.C D T .00193) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта	код ово е обо зна чен	М.S DE	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

			(csdo:UnifiedTransportModeCode)	ие вид а тра нсп орт а	.001 66	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а тра нсп орт а (csd o: Uni fied Tra nsp ort Mo deC ode) " атр ибу т дол жен сод ерж ать

							значение "2004"
							реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства
							код обозначение страны регистрации транспортного средства
							*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)
							casdo: CASCountryCodeType (M.CA.SD T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламен
							0..1

						<p>тирующ и м и порядок заполнен и я докумен т а ((с ведений). Шаблон: ([A-Z]{2 }))(d{2})</p>	<p>о одн о из сле дую щи х зна чен ий: 99 – раз ные ; 00 – неи звес тна</p>
					<p>обо зна чен ие спр аво чни ка ((к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype ((M .SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва ((cas do : Reg istra tion Nati onal ityC ode) "</p>

				указан код			атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств в	М.СА.СD.E.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	М.СА.СD.E.00361	casdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CD.T.00321) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..
				регистрационный			

					номер транспортного средства, наименование судна, номер авиареяса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.S DE .001 54	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
					код обозначения		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного		

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)

				а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которо й сформирован указанный регистрацион ный номер	–	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	регистрационный номер первого прицепа		csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная	0..1	

				(casdo:FirstTrailerRegId)	ног о тра нсп орт ног о сре дст ва	.003 99	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный рег ист рац ион ный ном ер	—	csdo: Unqualifi edCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					иде нти фик ато р кла сси		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормали зованная		

				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	фиксатор (атрибутов стран мира)	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М. CA. SD E .004 28	csdo: Transport MeansRegIdType (M.SDT .00101) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указ	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	0..1	

					занный регистрационный номер	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспорта среднего средства	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный			

				<p>номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самодонной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT.00161) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	0..1	реквизит не заполняется
			<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>код обозначен</p>	<p>casdo: Transport TypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии</p>		реквизит

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	ие тип а транспортног о средст ва	М. СA. SD E .003 71	твии справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	ит не запл олняетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo: Vehicle MakeCodeType (M.SDT .00203)		

					код о во е обо зна чен ие мар ки тра нсп орт ног о сре дст ва	Значение кода марки дорожно г о транспор тного средства в соответс твии со справочн иком (M.S DE .003 03 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .003 03 классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.S DE .003 03 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .003 03 классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. 1	1	

						ука зан код	Макс. длина: 20		
						код ово е обо зна чен ие спо соб а тра нсп орт иро вки тов аро в	М. СА. SD E .001 41	csdo: Code1Ty ре (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – газо про вод; 2 – неф теп ров од; 3 – неф теп род укт опр ово д; 4 – лин ии эле ктр опе ред ачи
						наи мен			

*.5. Код способа транспортировки
(casdo:ConveyanceMethodCode)

			<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>ова ние объ ект а, на кот оро м уст ано вле ны при бор ы уче та</p>	<p>М. СА. SD E .006 36</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..*</p>	
			<p>19.16.4. Таможенный орган на границе (casdo:BorderCustomsOfficeDetails)</p>	<p>там оже нны й орг ан вье зда или вые зда</p>	<p>М. СА. CD E .001 18</p>	<p>ccdo: Customs OfficeDe tailsType (M.CDT .00104) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>*.1. Код таможенного органа</p>	<p>код ово е обо зна чен ие</p>	<p>М.S DE</p>	<p>csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен в слу чае фор мир ова ния рек виз ита " Там</p>	

		(csdo:CustomsOfficeCode)	таможенно-го органа	.00255	ных органов государственной – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	ожерны й орган на границе (csdo:BorderCustomsOfficeDetails)
		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения	M.SDE	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит не за

					чен ие стр аны	.001 62	идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	олн яетс я
					обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			
					све ден ия о мес те нах ожд ени я тов	М. СА. CD E .001 29	casdo: GoodsLo cationDet ailsType (M.CA.C D T .00100) Определ яется областям и	0..1
					19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)			

				аро в	значений вложенн ы х элементо в		
		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		код ово е обо зна чен ие мес та нах ожд ени я тов аро в	casdo: GoodsLo cationCo deType (M.CA.S D T .00060) значение кода места нахожде ния товаров в соответс твии со справочн иком (M. CA.SD E классиф .001 икаторо 26 м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Длина: 2	1	
				обо зна чен ие спр аво чни ка (кл асси фик ато	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная		атр ибу т дол жен сод ерж

		а) идентификатор справочника (ра), – строка 1 классификатора) в соот- симво- (атрибут codeListId) ветстве тст вии с кот оры м ука зан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ать значение "2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код овое обо значе ие там оже нно го орг ана	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможен ных органов государств – членов Евразийс кого экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
			наименование места нахождения товара			

		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	в (жел езн одо рож ной ста нци и, мор ско го (реч ного) пор та, воз душ ного пун кта про пус ка)	М. СА. SD E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регист рацион ный номер) зоны там оже нно го кон тро ля	М. СА. SD E .001 52	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в ре				

19.17.5. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

стр
упо
лно
моч
енн
ых
эко
ном
иче
ски
х
опе
рат
оро
в,
сви
дет
ель
ств
о о
вкл
юче
нии
в
рее
стр
вла
дел
ьце
в
скл
адо
в
вре
мен
ног
о
хра
нен
ия,
док
уме
нт (
сви
дет
ель
ств
о),
удо
сто
вер
яю
щи
й

cacdo:
Register
Documen
tIdDetails
Type (M.CA.C
D T
.00303)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

М.
СА.
CD
E
.003
81

0..1

рег
ист
рац
ию
лиц
а в
кач
ест
ве
рез
иде
нта
(
уча
стн
ика
)
сво
бод
ной
(
спе
циа
льн
ой,
осо
бой
)
эко
ном
иче
ско
й
зон
ы

код
ово
е
обо

M.S
DE

csdo:
UnifiedC
ountryCo
deType (M.SDT
.00112)
Значение
двухбукв
енного
кода
страны в
соответс
твии со
справочн
иком (M.S
классиф
икаторо

рек
виз
ит
дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен и
сод
ерж
ать
код
гос
уда
рст
ва-ч
лен

*.1. Код страны

		(csdo:UnifiedCountryCode)		зна чен ие стр аны	.001 62	м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр	
				обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
				рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при				рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер	

			<p>сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр</p> <p>*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>М. СА. SD E .000 62</p>	<p>csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис тра ции (бук вы доб авл ени я)</p>
			<p>код ово е обо зна чен ие при зна ка пер</p> <p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>М. СА. SD</p>	<p>casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее</p>

				ере гис тра ции док уме нта	Е .000 01	символо в. Шаблон: \d{1}\d{ 2}\d{3}[[А-Я]{1}	стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче	М. СА. SD Е .005 92	csdo: Code1Ty ре ((M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр упо лно моч енн ых эко ном иче ски х

				ско го опе рат ора		опе рат оро в сод ерж ит све ден ия о тип е сви дет ель ств а	
		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		све ден ия о тра нсп орт ном сре дст ве, на кот оро м нах одя тся тов ары	М. CA. CD E .004 44	0..1	cacdo: Transport MeansLis tDetailsT ype (M. CA.C D T .00380) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в
		*.1. Код вида транспорта		код ово е обо зна чен ие	М.S DE	1	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M. SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого

			(csdo:UnifiedTransportModeCode)	вид а тра нсп орт а	.001 66	определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 4"
				инд иви дуа льн ое бук вен но циф ров ое обо		csdo: Transport MeansRe		

					зна чен ие, при сво енн ое рег ист рир ую щи м орг ано м тра нсп орт ном у сре дст ву	M.S DE .001 54	gIdType (M.SDT .00101) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный рег ист рац ион	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (0..1	

				ный номер	классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора строки	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахождения объектов	M. CD E.00058 csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		код обозначения вида адреса	M.S DE.00192 csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический

						Макс. длина: 20	ий адр ес
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато ра), в соо тве	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

				тест ви с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 202 1"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно - территориального деления первог	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. M.S DE .000 07	0..1	

				о уро вня	Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	на имен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	на имен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
							рек виз ит при его зап олн ени

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сети городской инф	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				рас тру кту ры			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
				ном ер або нен тск		csdo: Id20Type (M.SDT .00092)	

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
	19.18. Товар (casdo:GDCGoodsItemDetails)			све ден ия о тов аре	M. CA. SD E .003 29	casdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CD T.00204) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		пор ядк овы й ном ер тов ара	M. CA. SD E .001 83	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				код ово е обо зна чен		csdo:CommodityCodeT		

		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	ие тов ара в соо тве тет вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС	уре (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описан ие тов ара, включ я ком мер чес кое, фир мен ное или ино е тра диц ион ное наим енова ние тов ара	csdo:Text250T уре (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			вес тов	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичн о й		

	19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)			ара, бру тто	M.S DE .001 68	системе счисли я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{ 3,4}	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са бру тто (csd о: Uni fied Gro ssM ass Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
								в слу чае

				идентификатор классификатора справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)			вес товара, нетто	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24	0..1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то (csd о: Uni fied Net Mas sMe asur е)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				иде нти		csdo: ReferenceDataIdT		в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	–	уре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нет то (csdo: Unified Net MassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		кол иче ств о тов ара с ука зан ием доп олн ите льн ой еди ниц ы изм ере ния		М. СА. CD E .001 53	0..1	рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия кол иче ств а тов ара в доп олн ите льн ой еди ниц е изм ере ния
						cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T.00109) Определяется областями значений вложенных элементов		

					све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)					
					код ово е	csdo: Measure mentUnit CodeTyp		атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	е (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение

					ере ния	Макс. длина: 20	ие " 201 6"
					усл овн ое обо зна	casdo: Measure UnitAbbr eviationC odeType (рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу

		<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>М. СА. SD E .002 22</p>	<p>М.СА.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товаров с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
--	--	--	---	--	--	-------------	--

		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковой номер листа (дополнительного листа)	М.СА. SD E .005 03	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковой номер товара по корректировке декларации на товары	М.СА. SD E .004 00	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			код	ово	е		реквизит должен содержать одно из следующих

		<p>19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)</p>	<p>обо зна чен ие осо бен нос ти кла сси фик аци и тов ара</p>	<p>М. СА. SD E .001 90</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормализованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>зна чен ий: 1 – общ ий ("O"); 2 – тов ар спи ска. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я</p>
						<p>рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " М" – для тов аро в, вкл юче нны х в пер ече нь тов аро</p>

19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и (идентификационным и) знакам и)

M. CA. SD E .007 64

csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1

0..1

в, подлежащих маркировке контрольным и (идентификационным и) знаками или иными средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями

						бов ани ями нор мат ивн ых пра вов ых акт ов. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	при зна к тов ара, сво бод ног о от при мен ени я	М. СА. SD E .001 42	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная	рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " С" — для тов аро в, сво бод ных от при мен ени я зап рет

			запретов и ограничений	строка символа в. Длина: 1	ов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	код обозначение при мен яем ых запретов и ограничений	casdo: ProhibitionCodeT уре (M.CA.S D T .01106) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	реквизит используется в Республике Казахстан
					реквизит должен содержать значение "И" – для товаров

		<p>19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>признак отнесения товарного знака объекта интеллектуальной собственности</p>	<p>М.СД.Е.00130</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1</p>	<p>в, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
						<p>реквизит должен содержать значение "</p>

		<p>19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>М.СА.СЕ.00563</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1</p>	<p>П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
						<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при там оженно</p>

19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
осо
бен
нос
тей
ука
зан
ия
све
ден
ий
о
тов
ара
х

М.
СА.
SD
E
.006
30

csdo:
Code1to3
Type (M.SDT
.00314)
Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 3

0..1

м
дек
лар
иро
ван
ии
тов
аро
в,
пер
есы
лае
мы
х в
меж
дун
аро
дны
х
поч
тов
ых
отп
рав
лен
иях;
ЭК
Г –
при
там
оже
нно
м
дек
лар
иро
ван
ии
экс
пре
сс-г
руз
ов.
В
ост
аль
ных
слу
чая
х
рек
виз
ит
не

						зап олн яетс я
		<p>19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром доп олн ите льн ой там оже нно й инф орм аци и</p>	<p>casdo: Commod ityAddCo deType (M.CA.S D T .00195) Значение 4 знаков кода в соответс твии с классиф икаторо м М. CA. SD E .001 71 дополни тельной таможен ной информа ции, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: \d{4}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>код ово е обо зна чен ие вид а тов ара, в отн оше нии</p>	<p>casdo: LicenseG oodsKind CodeTyp e (M.CA.S D T .01109) Значение кода вида лицензир уемого товара в соответс твии с</p>		

		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	импорт а кото ро го вве ден о авт ома тич еск ое лиц енз иро ван ие (наб люд ени е)	М. СА. SD E .011 86	классиф икаторо м кодовых обозначе ний отдельн ых видов труб стальных , в отношен ии которых применя ется автомати ческое лицензир ование (наблюда ние) импорта. Длина: 4	0..1	
		19.18.18. Количество товара в единице измерения , отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	кол иче ств о тов ара в еди ниц е изм ере ния, отл ичн ой от осн овн ой и доп олн ите льн ой	М. СА. CD E .005 68	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..3	
			све ден		csdo: UnifiedP hysicalM easureTy		

				<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>ре (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
				<p>а) единица измерения</p>	<p>код ово е обо зна чен ие</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074)</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р</p>

			(атрибут measurementUnitCode)	еди ниц ы изм ере ния	Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
						атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 –

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

								там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот

условное обозначение единицы измерения	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T .00409) E .002 22	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товаров с указанием единицы измерения
--	--	------	--

*2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

						(casdo: GoodsMeasure)"	
				общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе	М.СА. SD E .012 02	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)				0..1	

				некомплексно или независимо решеном виде			ерации
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая мас са бру тто (casdo: TotalGross MassMeasure) " ат рибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "

							в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая мас са бру тто (casd o : Tot alGr oss Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (сификатора) единицы измерения	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			общая масса нетто товара, перемещаемого				

		<p>19.18.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)</p>		<p>ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид е</p>	<p>М. СА. SD E .012 01</p>	<p>csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь, Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции</p>
								<p>в слу чае зап олн ени я рек</p>

				код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	–	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	1	виз ита " Об щая мас са нет то (casd o: Tot alN etM ass Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая мас са нет то (casd o: Tot alN etM ass
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)					
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)					

				ниц изм ере ния	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"	
		19.18.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)		све ден ия о гру ппе тов аро в одн ого наи мен ова ния с отл ича ющ ими ся от дру гих гру пп хар акт ери сти кам и	М. СА. CD Е .000 49	casdo: GoodsIte mGroup DetailsTy ре ((M.CA.C D T .00047) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*
						рек виз ит исп оль зует ся в	

Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией о системе, сформированной ее электронным документом, в целях однозначной идентификации записей в док

csdo:
Id40Type
(M.SDT
.00108)

Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

идентификатор записи

M. CA. SD E .007 71

*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)

							уме нте
				описание группы товаров в учете дополнительных их характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исследования и visualization там		csdo: Text250T ype (

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

оже
нны
х и
ины
х
пла
теж
ей,
при
мен
ени
я
мер
защ
иты
вну
тре
нне
го
рын
ка,
обе
спе
чен
ия
соб
люд
ени
я
зап
рет
ов и
огр
ани
чен
ий,
при
нят
ия
там
оже
нны
ми
орг
ана
ми
мер
по
защ
ите
пра
в на
объ
ект

M.SDT
.00072)
Строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
250

M.
CA.
SD
E
.001
64

0..*

				ы инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и, иде нти фик аци и, отн есе ния к одн ому дес яти зна чно му кла сси фик аци онн ому код у в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				ном ер (поз ици я) ком пон ент				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

а
тов
ара,
пер
еме
щае
мог
о
чер
ез
там
оже
нну
ю
гра
ниц
у
Евр
ази
йск
ого
эко
ном
иче
ско
го
сою
за в
нес
обр
анн
ом
или
раз
обр
анн
ом
вид
е, в
том
чис
ле
нек
омп
лек
тно
м
или
нез
аве
рше
нно
м
вид

csdo:
Ordinal3
Type (M.SDT
.00105)
Целое
неотрица
тельное
число в
десятичн
о й
системе
счислени
я.
Макс.
кол-во
цифр: 3

*.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

M.S
DE
.001
48

0..1

*.4.1. Идентификатор записи
(casdo:LineId)

иде
нти
фик
ато
р
зап
иси

М.
СА.
SD
E
.007
71

csdo:
Id40Type
(M.SDT
.00108)

Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

исп
оль
зует
ся в
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
.
Рек
виз
ит
мо
жет
быт
ь
зап
олн
ен
инф
орм
аци
онн
ой
сис
тем
ой,
сфо
рми
ров
авш
ей
эле
ктр
онн
ый
док
уме
нт,
в
цел
ях
одн
озн
ачн
ой
иде
нти
фик
аци
и

								записи в документе
				*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M. CA. CD E .008 02	casdo: CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CD T .00479) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объект авторского права, смежных прав, патента	M. CA. SD E .002 05	csdo: Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
							csdo: Name250Type (

					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M. CA. SD E .007 69	M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.S DE .002 32	casdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (casdo:ProductModelName)	наименование модели (товара)	M.S DE .002 33	casdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						уникальный идентификатор вида	M.S DE	casdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная		

				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	продукта (товара) или артикула товара	.00140	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого)	M.SA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1

					асл ево го или орг ани зац ии) или тех нич еск их усл ови й на тов ар	Макс. длина: 40		
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уни кал ьны й иде нти фик ато р (с ер ийн ый ном ер, код) экс мпл яра про дук та (с тов ара)	M.S DE .001 51	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..
					дат а про изв	b d t : DateType (M.BDT .00005)		зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	одс тва (изг ото вле ния) тов ара	M.S DE .002 15	Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				*.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	све ден ия о про изв оди тел е (изг ото вит еле)	M. SA. CD .011 26	casdo: CASubje ctDetails V2Type (M.SA.C D T .01117) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	для ука зан ия наи мен ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na

						ых элементов	me) " или " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)
				<p>*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p> <p>M.SDT.00224</p>	<p>0..1</p>
					сокращенн		

					ое на мен ова ние хоз жайс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) M.S DE .002 25 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
					све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м но м ере	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.S D T .00188) M. CA. SD E .006 26 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)				

						код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						иде нти фик ато р (кла сси фик ато ра стр ан мир а	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									рек виз

а) код страны
(атрибут countryCode)

б) идентификатор
справочника
классификатора)
(атрибут
countryCodeListId)

						идентификатор субъекта в реестре налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)	M.S DE .000 25	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами , приняты ми в стране регистра ции и налогоп лательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого ном ера нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
						код, идентифицирующий причину постановки		csdo: TaxRegistrationReasonCode		

				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта налогообложения в Российской Федерации	M.SDE.00030	Type (M.SDT.00030) Нормализованный символ. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonId Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Российской Федерации

										й Фед ера ции . При зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccd о : Sub ject Add ress Det ails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком	0..1	рек виз ит не зап олн

						а адреса	видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		яется
					*4.3.7.2. Код страны (csdo : UnifiedCountryCode)	код овое обозначение страны	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника	обозначение справочника (классификатора	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная		

						(классификато ра) (атрибут codeListId)	ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия код а в соо тве тст вии с Об щер осс ийс ким кла сси фик ато ром объ ект ов адм ини стр ати вно - тер рит ори аль

									но о дел ени я (О К А Т О)	
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	на имен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль но г о дел ени я пер во г о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	на имен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль но г о	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит не зап олн

						дел ени я вто рог о уро вня		Макс. длина: 120		яетс я	
						наи мен ова ние гор ода	*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						наи мен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и	*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в.	0..1	рек виз ит не зап

						номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	нормативного ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в долях метра	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24	0..1	

							рав лен ии	Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							код ово е обо зна чен ие еди ниц	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код.	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd o: Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)				

ы
изм
ере
ния

Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|\d{
3,4}

фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUni
tCo
deL
istId
)"

в
слу
чае
зап
олн
ени
я
рек
виз
ита

						рав лен ии		цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
					а) единица измерения	код ово е обо зна чен ие	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074)	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csdo: Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

					(атрибут measurementUnitCode)	еди ниц ы изм ере ния		Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
									в слу чае зап олн ени я рек

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

визита "Ширина (csdo: Unified WidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения.

									Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещения которого в реестре НСИ Союза	
								<p>*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>линейный размер объёма в вертикаль</p> <p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.</p> <p>0..1</p>

						аль ном нап рав лен ии		Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						код ово е обо зна		csdo: MeasurementUnit CodeType (в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd о: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	чен ие — еди ниц ы изм ере ния	M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	1	чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										в слу чае зап олн

ени я рек виз ита " Выс ота (csd о: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код еди ниц	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза</p>
				<p>*.4.5. Сведения о лесоматериалах</p>	<p>све ден ия о лес</p>	<p>М. СА. CD</p>	<p>cacdo: WoodDe scription DetailsTy pe (M.CA.C D T .00420)</p>		

				(casdo:WoodDescriptionDetails)	ома тер иал ах	Е .004 77	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описан ие сор тим ент а	М. СА. SD Е .002 11	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наимен ова ние пор оды дре вес ины	М. СА. SD Е .002 12	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наимен ова ние сор та (группы сортов) продук	М.S DE .002 34	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							та (товара)	Макс. длина: 250				
							*.4.5.4. Величина припуска (csdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	М.СА.СDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Дли

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
о
во
е
о
бо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

на (csdo: Unified Length Measure) "атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атр

											ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
											в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd о : Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол

б)
идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

жен
сод
ерж
ать
иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (кла
сси
фик
ато
ра),
в
соо
тве
тст
вии
с
кот
оры
м
ука
зан
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния.
Атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие "
201
6" –
при
исп
оль
зов
ани

										и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз

																				зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
																				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd о : Uni fied Wid thM easu re)" атр

б)
идентификатор справочника
(
классификатора) (атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра),
в
соо
тве
тст
вии
с
кот
оры
м
ука
зан
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния.
Атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие "
201
6" –
при
исп

										оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в вер тик аль ном нап рав лен ии	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени

<p>кот оро го ука зан в атр ибу те "</p> <p>Иде нти фик ато р спр аво чни ка (</p> <p>кла сси фик ато ра)</p> <p>(</p> <p>атр ибу т</p> <p>mea sure men tUni tCo deL istId)"</p>	
<p>в слу чае зап олн ени я</p> <p>рек виз ита "</p> <p>Выс ота (</p> <p>csd о :</p> <p>Uni fied Hei</p>	

б)
идентификатор справочника
(классификатора) (атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

ght Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны единицы измерения. Атрибут должен содержать значен

									ие " 2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещения которого в реестре НСИ Союза			
								сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	М.СА.СД Е.00347	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
								*.4.5.5. Величина отклонений (ccdo:DeviationDetails)				
								линейн		ccdo: UnifiedPhysicalMeasureType (

									ый раз мер объ ект а в про дол ьно м нап рав лен ии	M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd о : Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в

*.4.5.5.1. Длина
(c s d o :
UnifiedLengthMeasure)

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeL
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

												istId)"
								б) идентификатор справочника (идентификатор классифик	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми

							классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ато ра еди ниц изм ере ния		строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
									csdo: UnifiedP hysicalM		

								<p>линейный размер объёма в поперечном направлении</p> <p>UnifiedWidthMeasure</p>	<p>MeasureType (M.SDT.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	0..1	
											<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать коды единицы измерения</p>

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUni

tCodeL istId)"	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd о : Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с
csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091)	иде нти фик ато р кла
б) идентификато	

							р справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

								<p>линейный размер объекта в вертикальном направлении</p> <p>*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления.</p> <p>Макс. кол-во цифр: 24.</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
									<p>в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код еди</p>	

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
о
во
е
о
бо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ни
цы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т

measurementUnitCodeListId)"	в случае заполнения реквизита "Высота (cscd : Unified Height Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) 1 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	соот вет ств ии с кото ры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 2016" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е
--	--	---	---	--

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ним
аль
ная
вели
чина
диа
паз
она
(
casd
o:
Min
Ran
ge
Mea
sure
)"
атри
бу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато

													<p>р кот оро го ука зан в атр ибу те "</p> <p>Иде нти фик ато р спр аво чни ка (</p> <p>кла сси фик ато ра)</p> <p>(</p> <p>атр ибу т</p> <p>mea sure men tUni tCo deL istId)"</p>
													<p>в слу чае зап олн ени я</p> <p>рек виз ита "</p> <p>Ми ним аль ная вел ичи на</p>

									т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (с a s d o : MaxRangeMeasure)	мак сим аль ная вел ичи на	М. СА. SD E .002 61	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во	0..1

диа
паз
она

цифр: 24
. Макс.
кол-во
дроб.
цифр: 6

код
ово

csdo:
Measure

в
слу
чае
зап
олн
ени
я
рек
виз
ита
"
Ма
кси
мал
ьна
я
вел
ичи
на
диа
паз
она
(
csdo
:
Ma
xRa
nge
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо

а) единица
измерения (атрибут
measurementUnitCode)

е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

—

mentUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUnit
tCo
deL

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ра), в соответствии с которыми указаны код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещено в ре
--	---	---	--	---	---

									стр е НС И Со юза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo: ContractVolumeMeasure)	объ ем тов ара в соо тве тст вии с кон тра кто м	М. СА. SD E .002 59	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (casd о: Con

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|\d{
3,4}

1

tract
Vol
ume
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти

									фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (casd o : Con tract Vol ume Mea
					б) идентификатор справочника классификатора) атрибу measurementUnitCodeLis tId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния			csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.

							Макс. длина: 20	sure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	М.СА. SD E .002 60	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
								в случае заполнения реквизита "Фактический объем (

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|\d{
3,4}

1

casd
о :
Fact
Vol
ume
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "

									Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси

										фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при
									иде нти фик ато р	csdo: Referenc eDataIdT

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единицы измерения	–	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использованы классификатора дополнительные характеристики и параметров, используемых при исследовании таможенных пошлин, налогов	реквизит должен содержать условн
--	--	--	--	--	---	----------------------------------	---	---	---	--	----------------------------------

*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SD E .002 22

casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор"

							ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	све ден ия об авт омо бил е	М. СА. CD E .005 04	casdo: DTAuto mobileDe tailsType (M.CA.C D T .00443) Определ яется областям и значений	0..*	

					ВЛОЖЕН Ы Х ЭЛЕМЕНТО В		
			<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>иде нти фик аци онн ый ном ер тра нсп орт ног о сре дст ва (шас си тра нсп орт ног о сре дст ва, сам охо дно й ма ши ны), при сво енн ый изг ото вит эле м</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	
				<p>иде нти фик аци онн ый ном ер</p>			

			<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>шас си (ра мы) тра нсп орт ног о сре дст ва, при сво енн ый изг ото вит эле м</p>	<p>M.S DE .002 14</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)</p>	<p>иде нти фик аци онн ый ном ер куз ова (каб ины) тра нсп орт ног о сре дст ва (шас си тра нсп орт ног о сре дст ва, сам</p>	<p>M.S DE .002 13</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>

				оходной машины), присвоенный изготовителем			
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	М.СА.СD E .000 93	cacdo: Vehicle ModelDetailsType (M.CA.C D T .00082) Определ яется областям и значений вложенных элементов	0..1
			*.4.1. Код марки транспортного средства	код обозначения марки	М.S DE	csdo: Vehicle MakeCodeType (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классиф	рек визит должен быть заполнен в случае формирования реквизита " Марка

				(csdo:VehicleMakeCode)	трансп ортног о сред ства	.003 03	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	(мод ель) тран сп орт ног о сре дств а (csdo: Veh icle Mo del Det ails) "
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код мар ки тран сп орт ног о сред ств а (csd o: Veh icle Ma keC ode) " атр ибу т дол

								жен сод ерж ать зна чен ие "
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самодной машины)	M.S DE .002 19	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M. CA. SD E .000 76	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

				дст ва	Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дат а изг ото вле ния (мом ент вып уск а) тра нсп орт ног о сре дст ва	M.S DE .002 15	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иде нти фик аци онн ый ном ер двигате ля, при сво енн ый изг ото вит эле м	M.S DE .002 11	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

					рабочий объем цилиндров двигателя в кубических сантиметрах	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)					
					код обозначения единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)					

							сод ерж ать зна чен ие "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Раб очи й объ ем дви гате ля (casd о : Eng ine Vol ume Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
						csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (202 0"

					максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
								в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности

								ост и двигателя в киловаттах х атрибу т должен содержать значение "
								214
								"
								В
								случае
								заполнения
								реквизита
								"
								Максимальная
								мощность
								двигателя
								ля (csd
								о: Engine
								MaxPower
								Measure

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
овое
обозначение
единицы
измерения

csdo:
MeasurementUnitCodeType
(M.SDT.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

)" и ука зан ия мо щн ост и дви гате ля в лош ади ных сил ах атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 251 "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная 1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал ьна я мо щн ост ь дви гате ля (csd o :

					ра еди ниц изм ере ния	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Eng ine Ma xPo wer Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 0"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (c a s d o : TransportCarryingCapacityMeasure)	мас са гру за, на пер ево зку кот оро го рас счи тан о дан ное тра нсп орт ное сре дст во	М. СА. SD E .002 89	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в слу чае зап олн ени я рек виз

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о- цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|d{
3,4}

1

ита
"
Гру
зоп
одъ
емн
ост
ь
тра
нсп
орт
ног
о
сре
дст
ва (
casd
о:
Tra
nsp
ortC
arry
ing
Cap
acit
yMe
easu
re)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная

1

визита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании

ра
еди
ниц
изм
ере
ния

строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

кла
сси
фик
ато
ра
еди
ниц
изм
ере
ния
;
202
0 –
при
исп
оль
зов
ани
и
кла
сси
фик
ато
ра
доп
олн
ите
льн
ых
хар
акт
ери
сти
к и
пар
аме
тро
в,
исп
оль
зую
щих
при
исч
исл
ени
и
там
оже
нны
х
по
шл

								ин, нал ого в
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	про бег тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD E .006 32	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Про бег (casd o: Veh icle Mil eag eMe asur e)" атр ибу т дол жен

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато

							ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Про бер (casd o: Veh icle Mil eag eMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
							casdo: Payment Amount WithCurr encyType	

						<p>(M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	0..1	
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	сто имо сть	М. СА. SD E .003 83			в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd о : СА Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют
						csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144)		

					код ово е обо зна чен ие вал ют ы	Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком ((классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком ((кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка ((кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL	
			a) код валюты (атрибут currencyCode)						

								istId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CA ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы выз		csdo: Id50Type	

			<p>*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)</p>	<p>ова экс тре нны х опе рат ивн ых слу жб, кот оры ми обо руд ова но тра нсп орт ное сре дст во</p>	<p>М. CA. SD E .006 31</p>	<p>(M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOBJECTRegistryIdDetails)</p>	<p>рег ист рац ион ный ном ер объ ект а инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и по рее стр у объ ект ов инт</p>	<p>М. CA. CD E .004 82</p>	<p>casdo: IPOBJECT RegistryI dDetailsT ype (M.CA.C D T .00430) Определяется областями и значений вложен</p>	<p>0..*</p>		

				елл ект уал ьно й соб ств енн ост и		ы х элементо в		
				код ово е				рек виз ит дож ен при ним ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – еди ный там оже нны й рее стр объ ект ов инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и гос уда рст в-ч

*.1. Код типа реестра
(casdo:RegistryOwnerCode)

обозначение типа реестра объекта интеллектуальной собственности	М.СА. SD E .006 06	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	ленов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, которыми ведется таможенный орг
---	--------------------	--	---

							ано м гос уда рст ва-ч лен а
							рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и рек виз ит "
							Код тип а рее стр а (
							casd
							о:
							Reg
							istry
							Ow
							ner
							Cod
							e)"
							сод
							ерж
							ит
							зна
							чен
							ие "
							2",
							и
							дол
							жен
							сод
							ерж
							ать
							код
							ово
							е
							обо

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
стр
аны

M.S
DE
.001
62

csdo:
UnifiedC
ountryCo
deType (

M.SDT
.00112)

Значение
двухбукв
енного
кода
страны в
соответс
твии со
справочн
иком (

классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого

0..1

					определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	зна чен ие гос уда рст ва-ч лен а, там оже нны м орг ано м кот оро го объ ект инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и вкл юче н в рее стр
					обо зна чен ие спр аво чни ка ((кла сси фик	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код стр аны (csd о :
						csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ато- ра), в соо- тве- тст- вии с кот- оры м ука- зан код	–	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Unified Country Code" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регист- рацион- ный номер по реес- тру у объ- ект ов инт- елл- ект уал- ьно й соб- ств- енн- ост и	М. СА. SD E .006 07	casdo: IPObjectIdType (M.CA.SD T .00180) Нормализованная строка символа в. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{6}^\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}^\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
				све- ден- ия о гру- зе, гру- зов		casdo: CargoPackagePalletDetailsType (

		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)		ых мес тах, под дон ах и упа ков ке тов аро в	М. СА. CD E .001 59	М.СА.С D T .00119) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	код ово е обо зна чен ие вид а инф орм аци и об упа ков ке тов ара	М. СА. SD E .002 63	csdo: Code1Ty ре (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 0 – без упа ков ки; 1 – с упа ков кой ; 2 – без упа ков ки, в обо руд ова нны х емк ост ях

						трансп орт ног о сре дств а		
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общ ее кол иче ств о гру зов ых мес т, зан яты х тов аро м	М. СА. SD E .007 07	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	кол иче ств о гру зов ых мес т, час тич но зан яты х тов аро м	М. СА. SD E .002 64	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наи мен ова ние вид а гру зов ых	М. СА. SD	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик

				мес т	Е .002 65	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	е Бел ару сь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	све ден ия о гру зе, тар е, упа ков ке, под дон е	М. СА. CD Е .004 56	casdo: PackageP alletDetai lsType (M.CA.C D T .00388) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..
				код ово е обо зна чен ие вид а инф орм аци	М. СА.	casdo: CargoPac kageInfo CodeTyp е (M.CA.S D T .00162) Значение кода в	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 0 – све ден ия об упа ков ке; 1 – све ден ия о пот реб ите

			*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	и о гру зе, гру зов ых мес тах, упа ков ках, под дон ах	SD E .007 01	соответс твии с перечне м видов информа ции о грузе, грузовых местах и упаковке . Длина: 1	1	льс кой и (или) инд иви дуа льн ой упа ков ке; 2 – све ден ия о гру зе; 3 – све ден ия о под дон ах
			*.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а гру за, упа ков	M.S DE .001 49	csdo: Package KindCod eType (M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор	1	

					ки или упа ков очн ого мат ери ала	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z0-9] {2}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 3"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	кол иче ств о упа ков ок, под	csdo: Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной M.S DE .001 50	0..1	

					дон ов	системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8		
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описан ие груза, под дона, грузов ого места или марки ровок и товара	csdo: Text250Type (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
				19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упако вок ки	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятич ной системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполн ени

							я рек виз ита " Вес тов ара нет то без уче та упа ков ки (casd o : Cle anN etM ass Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	1
						csdo: Referenc	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Вес тов ара нет то

			идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			19.18.26. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров		casdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CD.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида		

					код ово е обо зна чен ие вид а кон тей нер а	упаковки в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 49 классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z0-9] {2}	0..1		
					обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сиф ик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а упа ков ки (csd o : Pac kag eKi ndC ode) " атр ибу т

					м ука зан код			дол жен сод ерж ать зна чен ие "	
					све ден ия о кон тей нер е	М. СА. CD E .001 65	casdo: Container DetailsTy pe (M.CA.C D T .00126) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1..*	201 3"
					иде нти фик аци онн ый ном ер кон тей нер а	М. СА. SD E .007 06	casdo: Container IdType (M.CA.S D T .00145) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
								рек виз ит дол жен при ним ать одн о из сле	

*.2. Контейнер
(casdo:ContainerDetails)

*.2.1. Идентификатор контейнера
(casdo:ContainerId)

			*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M. CA. SD E .002 75	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	0..1	дующих значений: 1 – товар занимает вес контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M. CA. SD E .002 74	csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				сведения об акцизах	M. CA.	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.C D T .00421)		

		19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	ых или спе циа льн ых мар ках	CD E .004 79	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	кол иче ств о акц изн ых или спе циа льн ых мар ок	M. CA. SD E .005 99	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	1	
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	иде нти фик ато р сер ии акц изн ых или спе циа льн ых мар ок	M. CA. SD E .006 00	casdo: Id8Type (M.CA.S D T .00176) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			пер ече нь номер ов (иде нти фик ато	M. CA.	casdo: ExciseSta mpIdList DetailsTy pe (M.CA.C D T .00423)		

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	(ров) акц изн ых или специа льн ых мар ок	CD E .004 80	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акц изн ой или специа льн ой мар ки	M. CA. SD E .006 01	casdo: Id10Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
			.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеро в акц изн ых или специа льн ых мар ок	M. CA. CD E .004 78	casdo: ExciseSta mpRange DetailsType (M.CA.C D T .00422) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..	
				первый номер (идентифик		casdo: Id10Type (

				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>ато р) диа паз она ном еро в акц изн ых или спе циа льн ых мар ок</p>	<p>М.СА.S D T .00179) СА. Нормали SD зованная Е строка .006 символа 03 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>послед ний номер (иде нти фик атор р) диа паз она ном еро в акц изн ых или спе циа льн ых мар ок</p>	<p>casdo: Id10Type (М.СА.S D T .00179) СА. Нормали SD зованная Е строка .006 символа 02 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)</p>	<p>све ден ия о кон тро льн ых иде нти фик</p>	<p>М. СА. CD casdo: CIMDeta ilsType (М.СА.C D T .00166) Определ яется областям и</p>	0..1	

				аци онн ых) зна ках	Е .003 78	значений вложенн ых элементо в	
			<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	при зна к нан есе ния кон тро льн ых (иде нти фич аци онн ых) зна ков пос ле вып уск а тов аро в	М. СА. SD Е .007 66	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символа. Длина: 2	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие " ПВ " – есл и мар кир овк а тов аро в кон тро льн ым и (иде нти фик аци онн ым и) зна кам и буд ет осу щес твл ять ся пос ле вып уск а

							тов аро в. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	кол иче ств о кон тро льн ых иде нти фик аци онн ых) зна ков	М. СА. SD E .007 65	casdo: Quantity 10Type (M.CA.S D T .00209) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	пер ече нь иде нти фик аци онн ых ном еро в (иде нти фик ато ров	М. СА. CD	casdo: CIMList DetailsType (M.CA.C D T .00165) Определ яется областям	0..1

			(casdo:CIMListDetails)) кон тро льн ых (иде нти фик аци онн ых) зна ков	Е .003 79	и значений вложенн ых элементо в		
			.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	виз уал ьно ото бра жае мый иде нти фик аци онн ый номер (иде нти фик аци онн ого) зна ка	М. СА. SD Е .007 67	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SD T .00157) Нормализованная строка символа. Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
				диа паз он иде нти фик аци				

				онных номеров в (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)	М.СА.С D T .00167) Определ яется областям и значений вложенных элементов	0..*
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	М.СА. S D E .007 62) Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}[A-Z0-9]{	1

				ых) зна ков	6}{-}{1}{ A-Z0-9}{ 10}				
				пос лед ний ном ер диа паз она иде нти фик аци онн ых ном еро в (иде нти фик аци онн ых) зна ков	*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (в идентификаторов) контрольных (иде идентификационных) знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	М. CA. SD E .007 61	casdo: VisualIde ntifierCI MType (M.CA.S D T .00157) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}{ A-Z0-9}{ 6}{-}{1}{ A-Z0-9}{ 10}	1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции для ука

		<p>19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)</p>		<p>све ден ия об иде нти фик аци и мар кир ова нны х тов аро в</p>	<p>М. СА. CD E .005 82</p>	<p>cacdo: DTidenti ficationM eansDetai lsType (M.CA.C D T .00397) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>зан ия све ден ий об иде нти фик аци и мар кир ова нны х тов аро в, за иск люч ени ем све ден ий о кон тро льн ых (иде нти фик аци онн ых) зна ках</p>
				<p>общ ее кол иче ств о код ов иде нти фик аци и, сод</p>				

*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)

ержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу (или пакет) в случае отсутствия – на первичную упаковку), или материальный нос	casdo:Quantity 10Type (M.C.A.S D T .00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	1
--	--	---

				ите ль				для рек виз ита " Све ден ия об иде нти фик аци и мар кир ова нно го тов ара (cac do: Iden tific atio nM eans Det ails) " дол жен быт ь зап олн ен 1 из рек виз ито в: " Код вид а уро вня мар кир овк
			*.2. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	све ден ия об иде нти фик аци и мар кир ова нно	М. CA. CD E .005 81	cacdo: Identifica tionMean sDetailsT ype (M. CA.C D T .00396) Определ яется областям и значений	1..4	

ГО
ТОВ
ара

ВЛОЖЕНН
Ы Х
элементо
в

и (casd
о : Agg
rega
tion
Kin
dCo
de)"
, "
Агр
еги
ров
анн
ый
там
оже
нны
й
иде
нти
фик
ато
р
код
ов
иде
нти
фик
аци
и (casd
о : Iden
tufac
atio
nM
eans
Cus
tom
sId)
"

если
рек
виз
ит "
Агр
еги
ров
анн
ый
там
оже

нны
й
иде
нти
фик
ато
р
код
ов
иде
нти
фик
аци
и (casd
о :
Iden
tufac
atio
nM
eans
Cus
tom
sId)
"
зап
олн
ен,
то
рек
виз
ит "
Код
вид
а
уро
вня
мар
кир
овк
и (casd
о :
Agg
rega
tion
Kin
dCo
de)"
не
дол
жен
быт
ь

код
ово
е

зап
олн
ен,
ина
че
рек
виз
ит "
Код
вид
а
уро
вня
мар
кир
овк
и (
casd
о :
Agg
rega
tion
Kin
dCo
de)"
дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен

есл
и
рек
виз
ит "
Код
вид
а
уро
вня
мар
кир
овк
и (
casd
о :
Agg
rega
tion
Kin
dCo
de)"

*.2.1. Код вида уровня маркировки
(casdo:AggregationKindCode)

обо
зна
чен
ие
уро
вня
мар
кир
овк
и

М.
СА.
SD
E
.005
39

csdo:
Code1Ty
pe ((0..1
M.SDT
.00169)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Длина: 1

0..1

зап
олн
ен,
то
дол
жно
быт
ь
зап
олн
ено
не
мен
ее 1
из
рек
виз
ито
в: "
Пер
ече
нь
сре
дст
в
иде
нти
фик
аци
и ((cas
do:
Iden
tific
atio
nM
eans
List
Det
ails)
", "
Диа
паз
он
зна
чен
ий
сре
дст
в
иде
нти
фик
аци

и (сас do: Iden tific atio nM eans Ran geD etail s)", ина че рек виз иты " Пер ече нь сре дст в иде нти фик аци и (сас do: Iden tific atio nM eans List Det ails) " , " Диа паз он зна чен ий сре дст в иде нти фик аци и (

								сacdo: IdentificationMeansRangeDetails)" не должны быть заполнены
				*.2.2. Перечень средств идентификации (сacdo: IdentificationMeansListDetails)	перечень код ов иде нти фика ци и	М.СА.СD E.005 80	сacdo: IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CD T.00395) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1
							сacdo: IdentificationMean	Один экземпляр реквизита "Средство идентификации (

						све ден ия о код е иде нти фик аци и	М. СА. CD E .005 77	sItemDetailsType (M.CA.C D T .00393) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1..*	csdo: Identificatio nMeansItemD etails)" дол жен сод ерж ать све ден ия об одн ом код е иде нти фик аци и
						код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва иде нти фик аци и, сод ерж аще го код иде нти фик	М. СА. SD E .005 18	csdo: Code3Type re ((M.SDT .00180) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

*.2.2.1. Средство
идентификации
(csdo :
IdentificationMeansItemDetails
)

*.2.2.1.1. Код вида
средства
идентификации
(csdo :
IdentificationMeansKind
Code)

						аци и	Длина: 3		
						сим вол ьно е пре дст авл ени е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casdo: Identifica tionMean sDataUni tDetailsT ype (M. M.CA.C D T CD .00392) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1..*	
						*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansData UnitDetails)			
						циф ров ой иде нти фик ато р бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти	casdo: AIdType (M.CA.S D T .00208) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.2.2.1.2.1. Идентификат ор применения (casdo:AId)			

							ф и а ц и и			
							зна чен и е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и, пре дст авл енн ое в вид е пос лед ова тел ьно сти сим вол ов	casdo: Id100Type (M.CA.S D T .00206) М. Нормали CA. зованная SD строка E .005 символа 17 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
							све ден ия о диа паз оне зна чен ий код ов иде нти	casdo: Identifica tionMean sRangeD etailsType (M. M.CA.C CA. D T CD .00394) E Определ .006 яется 03 областям и значений	0..*	
							*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентифика ции (casdo: Identifacation MeansUnitCha racterValueId)			
							*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)			

					фик аци и	вложенн ы х элементо в	
				<p>*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (c a s d o : FirstIdentificationMeansItemDetails)</p>	<p>пер вый ном ер диа паз она зна чен ий код ов иде нти фик аци и</p>	<p>M. CA. CD E .005 78 M. CA. CD E .005 78 M. CA. CD E .005 78</p> <p>cacdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M. CA. CD E .005 78 M. CA. CD E .005 78 M. CA. CD E .005 78)</p> <p>1</p> <p>Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>экза мпл яр рек виз ита " Пер вый ном ер диа паз она зна чен ий сре дств в иде нти фик аци и (c a s d o : Firs tIde ntifi cati on Mea nsIt em Det ails) " дол жен сод ерж ать зна чен ие код а иде</p>

						сим вол но е пре дст авл ени е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casdo: Identifica tionMean sDataUni tDetailsT уре (M. CA.C D T .00392) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1..*
						циф ров ой иде нти фик ато р бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casdo: AIdType (M.CA.S D T .00208) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1

*.2.3.1.2. Элемент
данных средства
идентификации
(casdo:
IdentificationMeansData
UnitDetails)

*.2.3.1.2.1.
Идентификат
ор
применения
(casdo:AId)

						зна чен ие бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и, пре дст авл енн ое в вид е пос лед ова тел ьно сти сим вол ов	casdo: Id100Type (M.CA.S D T .00206) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	экза мпл яр рек виз ита " Пос лед ний номер диа паз она зна чен
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

*.2.3.1.2.2.
Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation MeansUnitCharacterValueId)

последний номер диапазона значений идентификации код ов иде нти фик аци и

*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (c a c d o : LastIdentificationMeansItemDetails)

сacdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.C D T .00393) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в

1

ий средст в иде нти фик аци и (c a c d o : Last IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений код

									ов иде нти фик аци и
					<p>*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (с asdo: IdentificationMeansKind Code)</p>	код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва иде нти фик аци и, сод ерж аще го код иде нти фик аци и	<p>М. CA. SD E .005 18</p> <p>csdo: Code3Type (M.SDT .00180) Нормализованная строка символа в. Длина: 3</p>	0..1	
					<p>*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (с asdo: IdentificationMeansData UnitDetails)</p>	сим вол ьно е пре дст авл ени е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код	<p>М. CA. CD E .005 76</p> <p>cacdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CD T .00392) Определяется областями значений вложенных</p>	1..*	

							е иде нти фик аци и	элементо в		
						*.2.3.2.2.1. Идентификат о р применения (casdo:АПд)	циф ров ой иде нти фик ато р бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casdo: APdType (M.CA.S D T .00208) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификац ии	зна чен ие бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и, пре	casd o : Id1 00T уре (M. CA. SD T .002 06) Нор мал изо ван ная стр ока	1	

							(casdo: Identification MeansUnitCharacterValueId)	дстаवलениоевидеполеователбностисимвол	овов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100		
											если реквит "Код вида уровня маркировки (casdo: Aggregation KindCode)" заполнен, то реквит "Агрегированный там же нный иде

*.2.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentifacationMeansCustomsId)

агрегированный таможенный код

casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Normalizing Structure Code. Minimum length: 1. Maximum length: 25

0..*

идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentifacationMeansCustomsId) не должен быть заполнен, иначе реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации"

							и (casdo: IdentificationMeansCustomsId) " должен быть заполнен
		19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведения о количестве товара, подлежащего	М.СА.СD.Е.00598	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T.00109) Определяется областями	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости" (casdo:GoodsTraceabilityCode) " содержит значение "

				про сле жив аем ост и		значений вложенн ых элементо в	П", то рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
			*1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атр ибу т дол жен

			<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	-	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато</p>
--	--	--	---	--	---	--	--

								ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd о : Goo dsM easu re)"
								атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х

				<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения ; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых</p>
--	--	--	--	---	---	----------	---	----------	--

								при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в; 206 4 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния и сче та Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
					усл овн ое обо	casdo: Measure UnitAbbr eviationC odeType (M.CA.S		рек виз

		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 22	D T (.00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ит не зап олн яетс я
		19.18.31. Период (casdo:PeriodDateDetails)	пер иод пос тав ки тов аро в	М. СА. CD E .004 81	casdo: PeriodDateDetails Type (M.CA.C D T (.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	нач аль ная дат а пер иод а	M.S DE .000 73	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD

				конечная дата периода	M.S DE .000 74	bd t : Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
				дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	19.18.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	сacdo: Pipeline DetailsType (M.CA.C D T .00425) Определ яется област ям и значений вложенных элементов	0..1	
				колличество		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (

					фак тич еск и пер еда нно й неф ти или неф теп род укт ов	М. СА. SD E .006 89	М.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче ств о пер еда нно й неф ти или неф теп род укт ов (casd о : Oil Tra nsfe rMe asur e)" атр ибу т

*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов
(casdo:OilTransferMeasure)

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (1)
M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси

							фикатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения ; 2020 – при
					идентификатор	csdo:ReferenceDataIdT	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	–	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использования классификатора дополнительные характеристики и параметров, используемых при исчислениях по шлн, налогов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название местожд		csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в.	0..	

				ени я	Е .006 36	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС, дей ств ую щее на дат у зак люч ени я кон тра кта с нед роп оль зов ате лем	М.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
				све ден ия о при нят ой и	М. СА.	cacdo: ElectricP owerTran sferDetail sType (M.CA.C D T .00426)		

			19.18.33. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)	пер еда нно й эле ктр оэн ерг ии	CD E .004 90	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	кол иче ств о пер еда нно й эле ктр оэн ерг ии	М. СА. SD E .002 82	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче ств о пер еда нно й эле ктр оэн ерг

				<p>a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>ии (casdo: ExportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в</p>
--	--	--	--	---	---	----------	---	----------	--

								атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)"	
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casd

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	ра еди ниц изм ере ния	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	о : Exp ortE lectr icPo wer Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"	
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	кол иче ств о при нят ой эле ктр оэн ерг ии	М. СА. SD E .002 81	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита	

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|d{
3,4}

1

"
Ко
иче
ств
о
при
нят
ой
эле
ктр
оэн
ерг
ии (cas
о :
Imp
ortE
lectr
icPo
wer
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром

), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ство принятой электроэнергетической (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрации номинального номера товара (технологическое оборудование)			

		<p>19.18.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>		<p>ова ния, ком пле кту ющ их и зап асн ых час тей к нем у, сыр ья и мат ери ало в), ука зан ном в пер ечн е тов аро в, вво зим ых для реа лиз аци и инв ест ици онн ого про ект а</p>	<p>М. СА. CD E .012 23</p>	<p>cacdo: Investme ntGoodsI dDetailsT ype (M.CA.C D T .01182) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112)</p>		

					код ово е обо зна чен ие стр аны	Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M.S классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
					обо зна чен ие спр аво чни ка (M.S кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (M.S классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"

				код ово е обо зна чен ие вид а (при зна ка) пер ечн я тов аро в, вво зим ых для реа лиз аци и инв ест ици онн ого про ект а	М. СА. SD E .011 95	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	1	ать одн о из зна чен ий: Т – для пер ечн я тех нол оги чес ког о обо руд ова ния, ком пле кту ющ их и зап асн ых час тей к нем у; С – для пер ечн я сыр ья и мат ери ало в
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	пор ядк овы й ном ер тов ара		casdo: DigitalId 9Type (M.CA.S D T .01108) Нормали зованная		

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	в пре дел ах одн ого инв ест ици онн ого про ект а	М. СA. SD E .011 96	строка символа в, не содержащая символа в разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
		19.18.35. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)		све ден ия о стр ане наз нач ени я при вре мен ном пер иод иче ско м дек лар иро ван ии	М. СA. CD E .002 05	casdo: SACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	рек виз ит исп оль зуе тся в Рос сий ско й Фед ера ции
						casdo: SACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (

					код ово е обо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1	атрибут должен содержать значение

				тст вии с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие " 202 1"		
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кра тко е наз ван ие стр аны	М. СА. SD E .001 23 Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	М.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType е (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	рек виз ит не зап олн яетс я	0..1
				све ден ия о тов				

19.18.36. Товары, помещенные под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны или
свободного склада
(cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)

аре,
пом
еще
нно
м
под
там
оже
нну
ю
про
цед
уру
сво
бод
ной
там
оже
нно
й
зон
ы
или
сво
бод
ног
о
скл
ада
и
исп
оль
зов
анн
ом
при
изг
ото
вле
нии
дек
лар
иру
емо
го
тов
ара

cacdo:
Warehou
singGood
sItemDet
ailsType
(
M. CA.C
D T
.00444)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ы х
элементо
в

0..*

иде
нти
фик
ато
р
зап
иси

			<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>(номер строки) сведений о предшествующих документах, в которых указаны сведения о предшествующей декларации и на товары</p>	<p>М.СА. SD E .006 17</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.2. Наименование товара</p>	<p>описание товара, включая коммерческое, фирмен</p>	<p>М.СА. SD</p>	<p>csdo: Text250Type (M.SDT .00072)</p>		<p>реквизит должен</p>

			(casdo:GoodsDescriptionText)	ное или ино е тра диц ион ное наи мен ова ние тов ара	Е .001 64	Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	быт ь зап олн ен
			.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	кол иче ств о тов ара в доп олн ите льн ой еди ниц е изм ере ния	М. СА. CD Е .001 53	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD Е .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}\d{
3,4}

1

атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни

									ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения ;
								иденти	csdo: Referenc

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ф и к а т о р к л а с с и ф и к а т о р а е д и н и ц и з м е р е н и я	–	eDataIdT у р е (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании и классификатора дополнительные характеристики и параметры, используемых при исследовании там же нных по ш л и н , н а л о г о в	рек виз и т д о л ж е н с о д е р ж
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

ать
усл
овн
ое
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (

casdo:
Measure
UnitAbb
reviationC
odeType
(
M.CA.S
D T
.00409)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.

0..1

усл
овн
ое
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

*.3.2. Условное обозначение
единицы измерения
(casdo:
MeasureUnitAbbreviationCode)

						Макс. длина: 50	классификатора) (атрибути measurementUnitCodeListId)" реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
					сведения о группах товаров в одного	casdo: GoodsItemGroup	

				наименования с отл ича ющ ими ся от дру гих гру пп хар акт ери сти кам и	M. CA. SD E .000 49	DetailsType (M.CA.CD T .00047) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	
								рек виз ит исп оль зуе тся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит мо жет быт ь зап олн ен инф орм аци онн ой сис тем ой,
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	иде нти фик ато р	csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормали зованная	0..1	

					записи	.007 71	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записей в документе
					описание групп товаров в учетом дополнителных характеристика (качественных			

,
ко
ли
че
ств
ен
н
ых,
тех
нич
еск
их,
ком
мер
чес
ких
)
не
об
хо
дим
ых
для
исч
исл
ени
я
и
взи
ман
ия
там
оже
нны
х
и
ины
х
пла
теж
ей,
при
мен
ени
я
мер
защ
иты
вну
тре
нне
го
рын
ка,
обе
спе
чен
ия
соб

csdo:
Text250T
уре (M.SDT
.00072)
Строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
250

M.
CA.
SD

0..*

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

люди
ени
я
зап
рет
ов и
огр
ани
чен
ий,
при
нят
ия
там
оже
нны
ми
орг
ана
ми
мер
по
защ
ите
пра
в на
объ
ект
ы
инт
елл
ект
уал
ьно
й
соб
ств
енн
ост
и,
иде
нти
фик
аци
и,
отн
есе
ния
к
одн
ому
дес
яти
зна

Е

.001

64

чно
му
кла
сси
фика
ционн
ому
код
у в
соот
ветс
тствии
с
ТН
ВЭ
Д
ЕА
ЭС

номер (позиция) компонента товара, перемещающегося через таможенную границу у Евразийского экономического

csdo:
Ordinal3

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

сою
за в
нес
обр
анн
ом
или
раз
обр
анн
ом
вид
е, в
том
чис
ле
нек
омп
лек
тно
м
или
нез
аве
рше
нно
м
вид
е, в
соо
тве
тст
вии
с
реш
ени
ем
там
оже
нно
го
орг
ана
о
кла
сси
фик
аци
и
тов
ара
в
соо
тве

Type (M.SDT
.00105)
Целое
неотрица
тельное
число в
десятичн
о й
системе
счислени
я.
M.S Макс.
DE кол-во
.001 цифр: 3
48

0..1

					тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС			
				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	све ден ия о хар акт ери сти ках тов ара в гру ппе	М. СА. CD E .003 04	cacdo: Commod ityGroupI temDetail sType (M.CA.C D T .00273) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..
								рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит мо жет быт ь зап олн ен инф орм аци онн
							csdo: Id40Type (M.SDT .00108)	

					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	М.СА. SD E .007 71	Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ой системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	М.СА. CD E .008 02	casdo: SACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CD T .00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						наимен				

						о ва н и е т о в а р н о г о з н а к а, о б ъ е к т а в т о р с к о г о п р а в а, с м е ж н ы х п р а в , п а т е н т а	М. С А. С D E .002 05	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						н а и м е н о в а н и е м е с т а п р о и с х о ж д е н и я	М. С А. С D E .007 69	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						н а и м е н о в а н и е м а р к и	М. S D E .002 32	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.S DE .002 33	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор продукта (товара) или артикул товара	M.S DE .001 40	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта	M.S DE .002 34	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						та (товара)	Макс. длина: 250		
						наименование стандарта (международного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> <p>М. С. А. S D E .002 09</p>	0..1	
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	уникальный идентификатор	csdo: Id50Type		

						<p>*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)</p>	<p>фик ато р (сер ийн ый ном ер, код) экзе мпл яра про дук та (тов ара)</p>	<p>(M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..*</p>	
						<p>*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)</p>	<p>дат а про изв одс тва (изг ото вле ния) тов ара</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY-MM-DD</p>
										<p>для ука зан ия наи мен</p>

					на мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					сок ращ енн ое на име нова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					* 4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)				
					* 4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				

							ско го лиц а				
							све ден ия об иде нти фик аци онн ом (casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (рек виз ит не зап олн яетс я
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumb erId)	уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	М. СА. SD E .006 26	DT .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й – сфо рми ров ан ука зан		csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (0..1
									M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (
									классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в		

							ный иде нти фик аци онн ый ном ер	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут countryCodeLi stId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег	иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия

						ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ого ном ера нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCo de)	код, иде нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30 csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
						уни кал	casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф	

						Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	*.4.4.3.6.	Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	М.СА. SD E .001 29	икатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не за пол няетс я
						*.4.4.3.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	*.4.4.3.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	ссdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	рек виз ит исп оль зуе тся в Рос сий ско й Фед ера ции . При за пол нени и рек виз ита " Адрес (c s d o : Sub ject Add ress Det ails) "

										дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита	
						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindC ode)	код ово е обо зна чен ие вид а адреса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яется
						*.4.4.3.7.2. Код страны (код ово е обо	M.S DE	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо		рек виз ит не

								csdo: UnifiedCountryCode)	зна чен ие стр аны	.001 62	м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	зап олн яетс я
								а) идентиф икатор справочн ика ((к классиф икатора) (атрибут codeListI d)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: ReferenceDataIdT уре ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
													рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия код

							код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	а в соо тве тст вии с Об щер осс ийс ким кла сси фик ато ром объ ект ов адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я (OK AT O)
							наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит не зап

								наименование населенного пункта (csdo: SettlementName)	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								наименование элемента улицы - дорожной сети и городской инфраструктуры (csdo: StreetName)	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								обозначение дома (csdo: BuildingNumberId)	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется

						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
							лин ейн ые раз мер		csdo: UnifiedO verallDi mension DetailsTy pe (

							*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	ы объ ект а дли на, ши рин а и выс ота)	М. CD E (.000 66	М.CDT .00055) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
							*.4.4.4.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в про дол жно м нап рав лен ии	М.S DE .001 71	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (c s d o : Unified Length Measure

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
о
во
е
о
бо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

—

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

)"
атрибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво

													чка (классификатора) (атрибутомmeasurementUnitCodeListId)"
													вслучае заполнения реквизита "Длина (csdо: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать идентификатор

										ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (c s d o : Uni fied

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

WidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор"

													р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
													в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd о : Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти

б)
идентификатор справочника
(
классификатора) (атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:
ReferenceDataType (M.SDT
.00091) Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

фикатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании имени классификатора

										единица измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4.3. Высота (csdo : UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Высота (csd

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

о :
Uni
fied
Hei
ght
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "

										Идентификатор справочника (классификатора) (атрибути measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Высота (cso: Unified Height Measure)" атрибут должен

б)
идентификатор справочника
(
классификатора) (атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

									клас сифи като ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног ов рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (сасдо: WoodDescriptionDetails)	све ден ия о лес ома тер иал ах	М. СА. CD E .004 77	casdo: WoodDe scription DetailsTy pe (M.CA.C DT .00420) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (сасдо: WoodSortimentName)	опис ание сор тимент а	М. СА. SD E .002 11	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1

										Макс. длина: 40				
										наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	М.СА. SD E .002 12	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	М. S DE .002 34	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
										*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	М. СА. CD E .003 46	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
												csdo: UnifiedP		

							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	physicalMeasureType (M.SDT.00122) М.SDT.00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLength Measure)" атрибут должен содержать коды единицы изм

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код ово е обозначение единицы измерения

—

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ере ния в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement

								сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)	кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещено в реестре НСИ Союза
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---

а) единица измерения (атрибут measureUnitCode)	код обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	ы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measure
--	-----------------------------------	---	---	---	---

sure men tUni tCo deL istId)"			
в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а ((csd o : Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка ((к ла сси фик ато ра), в соо тве	б) иде нти фик ато р спр аво	иде нти	csdo: Referenc eDataIdT

ч ни ка (кла р сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)	фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	–	уре (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тст вии с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И
--	--	---	--	---	---

Союза																			
	0..1	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	M.SDT.00169	линейный размер объема в вертикальном направлении															
в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать																			

а) единица измерения (атрибутом measurementUnitCode)

код обозначения единицы измерения

—

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"

												атрибутом измерения UnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Высота (cscd : Unified Height Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классифик

б) идентифик

<p>ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (ат рибу т measure ment Unit Code ListId)</p>	<p>иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference DataType (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в</p>
---	---	----------	--	----------	---

											рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	све ден ия о вел ичи не отк лон ени й по дли не, ши рин е и выс оте	М. СА. CD Е .003 47	ссdo: UnifiedO verallDi mension DetailsTy ре (М. CDT .00055) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1		
					*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в про дол бно м нап рав лен ии	М.S DE .001 71	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy ре (М. SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
											в слу чае зап олн ени я

<p>а) единица измерения (атрибут measureUnitCode)</p>	<p>код ово обо значеие единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>
---	--	----------	--	----------	--

го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd о : Uni fied Len gth Mea sure	

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора (атрибутом измерения)

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" –

												при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
						*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в слу чае зап

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код ово обозначение единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

описание реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором

										р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (c sd o : Uni fied

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора (раединица измерения)

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

WidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибут должен содержать значен

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код ово обозначение единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

В случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора (единицы измерения)

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

(csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код единицы измерения. Атрибут дол

							<p>*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)</p>	<p>мин има льная ая вел ичи на диа паз она</p>	<p>M. SA. SD E .002 62</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

а) единица измерения (атрибут measureUnitCode) код которого обозначен и единицы измерения

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)"

																			фика тора) (атри бу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
																			в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ми ним аль ная вел ичи на диа паз она (casd о : Min Ran ge Mea sure)" атри бу т дол жен сод ерж ать иде

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (ради единицы измерения)	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатор
---	---	---	---	---	---

											ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза		
												<p>csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	0..1
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал	

*.4.4.5.6.2.
Максимальна
я величина
диапазона
(casdo:
MaxRangeMea
sure)

максимальная величина диапазона

М.СА. SD E .002 61

ьна
я
вел
ичи
на
диа
паз
она
(
casd
o:
Ma
xRa
nge
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

а)
еди
ниц
а
изм
ере
ния
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUnit
Code)

																				кото оро го ука зан в атр ибу те "
																				Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
																				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал ьна я вел ичи на

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

диапазон (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибу

										т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (с a s d o : ContractVolumeMeasure)	объ ем тов ара в соо тве тст вии с кон	М. СА. SD Е .002 59	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во	0..1	

								тра кто м	цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
								код ово	csdo: Measure	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (csdo : Con tract Vol ume Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в

<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>mentUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1 соответствии со справочником (классификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeL</p>
---	---	----------	---	---

										istId)"			
									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)			

					<p>* 4.4.5.8. Фактический объем (casdo : FactVolumeMeasure)</p>	<p>фактический объем товаров</p>	<p>М.С.Д.Е.00260</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случае заполнения реквизита "</p>	<p>Фактический объем (casdo : FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения</p>

							еди ниц ы изм ере ния	значений вложенн ы х элементо в		
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

										код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)							csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	кла сси фик атор) , иде нти фик атор р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик атор р спр аво чни ка (кл сси фик атора) (атр ибу т mea sure men tUnit CodeL istId)"
																				атр ибу т дол жен сод ерж ать

										идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	одно из следующих значений: 2016 – применены классификатора единицы измерения; 2020 – применены классификатора дополительных характеристики и параметры
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

										в, исп оль зую щих при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
										рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла

*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SD E .0022

casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

сификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество тов

											ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd о : Goo dsM easu re)"
		19.18.37. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItemProcessingDetails)					све ден ия, ука зыв аем ые при исп оль зов ани и дек лар аци и на тов ары в кач ест ве док уме нта об усл ови ях пер ера бот ки	М. СА. CD E .005 12	casdo: Processin gDetailsT ype (M.CA.C D T .00447) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	

			товаров		ых элементов		
		*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продукции переработки	М.СА.СD.Е.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	М.СА.СD.Е.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	М.СА.СD.Е.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.4. Документ об условиях переработки	сведения о предыдущем документе	М.СА.СD.Е	casdo:CADocBaseType (M.CA.CD.T.00005) Определяется	0..1	

			(cacdo:ProcessingDocumentDetails)		об усл ови ях пер ера бот ки	.005 06	областям и значений вложенн ых элементо в		
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091)		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ато (ра), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .001 08	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его рег	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				ист рац ии	Макс. длина: 50		
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт	M.S DE .001 37	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст

				име ет сил у	ИСО 8601– 2001	вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52 b dt : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
						рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен. Для ука зан ия наи

					сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	М.С.Д.Е.00507	сacdo: CASubjectDetails Type (M.CA.CD T.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	менования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"
					*.5. Лицо, осуществляющее переработку (сacdo:ProcessingSubjectDetails)				

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), — в соо тве тст вии с кот	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

					оры м ука зан код		Макс. длина: 20		
				* .5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
					сок ращ енн ое наи мен				зна чен ие рек виз ита при его зап олн

				ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
				код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров	M.S DE .000 23	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	0..1	рек виз ит не зап олн
			*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)					
			*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)					

					ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	ика ((классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((классификатора), в соответствии с которыми указана код	csdo: ReferenceDataType ((M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрированы	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type ((M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в.	0..1	рек виз ит не зап

					гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	олн яетс я
							рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий:

									ион ный ном ер (О Г Р Н) или осн овн ой гос уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (О Г Р Н И П)
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Иде нти фик ато р хоз яйс

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод идентификации хозяйствующих субъектов

csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

твующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать код его обозначения вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии

*.5.7. Уникальный
идентификационный таможенный
номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId
)

све
ден
ия
об
иде
нти
фик
аци
онн
ом (
уни
кал
ьно
м
иде
нти
фик
аци
онн
ом)
там
же
нно
м
ном
ере

casdo:
CAUniqu
eCustoms
NumberI
dType ((M.CA.S
D T
.00188)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

ит
исп
оль
зует
ся в
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
иде
нти
фик
аци
онн
ого
там
же
нно
го
ном
ера
(
ИТ
Н) в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
фор
мира
ова
ния
иде
нти

									ф ик аци онн ого там оже нно го ном ера	
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни каль ный й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd o : CA Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод	
						код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер			csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe ((M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ((клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((клас сиф икатора) " Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)						

								ержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора мира	—	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующей

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны

*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)

csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации

M.SDT.00025

0..1

х сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – биз

рег
ист
рац
ии
нал
ого
пла
тел
ьщи
ка

налогопл
ательщи
ка.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

нес-
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (
БИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
иде
нти
фик
аци
онн
ый
нал
ого
вый
ном
ер (
ИН
Н);
в
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
–
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер
нал
ого
пла
тел

								ьщи ка (И Н)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
								рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия, Рес пуб лик е Бел ару

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S

сь,
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
и
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:
в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия –
ном
ерн
ой
зна
к
общ
ест
вен
ных
усл
уг (

			<p>*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>М. СА. SD E .001 29</p> <p>Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>DT .00190)</p> <p>0..1</p> <p>НЗ ОУ) или номер справ ки об отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый номер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льн ый иде нти фик аци онн ый номер (ИИ</p>
--	--	--	--	---	---	---

								Н) или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть	М. CD E .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн	0..1

						физическое лицо	ых элементов			
					*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					а) идентификатор справочника классификатора)	обозначение справочника (классификатора),	—	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать

					(атрибут codeListId)	в соответствии с которыми указан код	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.S DE .001 36 csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 атрибут должен содержать значение "

						м ука зан код			205 3"	
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	на имен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при	M.S DE	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная	1	

					свое документу при его регистрации	.00044	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
				*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполн

					ет сил у			яетс я
				<p>*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>стр ока, иде нти фици ру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>M.S DE .000 68</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
					<p>пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная</p>		

				*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	M. CD .000 58	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccdo: Sub ject Add ress Det ails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита

						код ово е обо зна чен ие вид а адреса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие " 1" – адрес рег ист рация
						код ово е обо зна чен ие страны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

*.5.12.1. Код вида адреса
(csdo:AddressKindCode)

*.5.12.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реquisite используется в Кыргызской Республике
						наименование единицы администр	csdo: Name120		

					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

					ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас эле нно го пун кта	M.S DE .000 57 csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас эле нно го пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csdo: City Name) "
					наи мен ова ние эле	csdo: Name120	

					*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				.5.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	csdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	рек виз ит не зап олн яетс я
					код ово е обо зна чен ие вид а сре дств ва (csdo: Commun icationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163)		

				<p>*.5.13.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)</p>	<p>кан ала) связ и (14 тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)</p>	<p>M.S DE .000 14</p>	<p>Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)</p>	<p>наи мен ова ние вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)</p>	<p>M.S DE .000 93</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
					<p>пос лед ова тел ьно сть сим вол ов, иде нти фици ру</p>		<p>csdo: Commun</p>		

					ющ ая кан ал связ и (M.S ука зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)	icationCh annelIdT уре (M.SDT .00015) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
				.6. Место переработки товаров (casdo:ProcessingPlaceDetails)	мес то сов ерш ени я опе рац ий по пер ера бот ке тов аро в	casdo: Processin gPlaceDe tailsType (M.CA.C D T .00445) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наи мен ова ние (наз ван ие) мес та (геог	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

					графический пункт)	Е.00636	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адресов ершени я опе рац ий по пер ера бот ке тов аро в	М. CD E.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код о в о б о з н а ч е н и е в и д а а д р е с а	М. S D E . 0 0 1 9 2	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз и т д о л ж е н п р и н и м а т ь з н а ч е н и е " 2 " – ф а к т и ч е с к и й а д р е с
							csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

						код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен	
						обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
						код еди ниц ы адм ини		csdo: Territory CodeType е (рек виз ит исп	

					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.5. Район	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер	M.S DE	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная		

				(csdo:DistrictName)	рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	.000 08	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в.	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл

					пункта	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	ичного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сети и городской инфраструктуры	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, пуск,	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					стр оен ия	Макс. длина: 50		
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06 в. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13 в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					све ден ия о			

				товарах, полученных (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	М.СА.СD.E.00509	casdo: ProcessingProductDetailsType (M.CA.CD.T.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	М.СА.СD.E.00312	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – ост

				ий по пер ера бот ке			атк и; 3 – отх оды
			*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС	M.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1
			*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	опи сан ие тов ара, вкл юча я ком мер чес кое, фир мен ное или ино е тра диц ион ное наи мен ова	M. СА. SD E .001 64	csdo: Text250T ype (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4 рек виз ит дол жен быт ь зап

					ние тов ара			олн ен
				7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	кол иче ств о тов ара с ука зан ием доп олн ите льн ой еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .001 53	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..
				*7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
								атр ибу т дол жен сод ерж ать

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

–

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр

					(атрибут measurementUnitCodeListId)	еди ниц изм ере ния		строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти ки пар аме тро в, исп оль зую мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
									рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие

*.7.4.2. Условное
 обозначение единицы
 измерения
 (casdo:
 MeasureUnitAbbreviationCode
)

усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния

М.
 CA.
 SD
 E
 .002
 22
 D T
 .00409)
 Нормализованная
 строка
 символа
 в.
 Мин.
 длина: 1.
 Макс.
 длина:
 50

0..1

еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния
 в
 соо
 тве
 тст
 вии
 со
 спр
 аво
 чни
 ком
 (к
 ла
 сси
 фик
 ато
 ром
),
 иде
 нти
 фик
 ато
 р
 кот
 оро
 го
 ука
 зан
 в
 атри
 бу
 те "Иде
 нти
 фик
 ато
 р
 спр
 аво
 чни
 ка (к
 ла
 сси
 фик
 ато
 ра)
 (ат
 рибу

							т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.38. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:ForeignTradeContractDetails)	доп олн ите льн ые све ден ия по дог ово ру (кон тра кту)	М. СА. CD E .003 28	casdo: ForeignT radeCont ractDetail sType (M.CA.C D T .00203) Определ яется областям и значений вложенн ых элемент ов	0..*	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции

*.1. Получатель
(cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)

получатель товара по договору (контракту)

М.С.С.С.Е.00324

cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CD.T.00174) Определяется областями значений вложенных элементов

1

для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subject

							BriefName)
				<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та</p>	<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сифик ато ра), в соо</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна</p>

					тв ст вии с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие "	202 1"	
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
								зна чен ие рек виз	

				сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 25	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организации и ее правовой форме субъекта (при наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	M.S DE .000 23	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит не зап

					й заре гис три ров ан хоз ыйс тву ющ ий суб ъек т	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы,	csdo: Name300 Type (M. SDT .00056) Нормали зованная	рек виз

			<p>*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т</p>	<p>M.S DE .000 90</p>	<p>строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>ит не зап олн яетс я</p>
			<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>ном ер (код) зап иси по рее стр у (рег ист ру), при сво енн ый при гос</p>	<p>M.S DE .001 89</p>	<p>csdo: Business EntityIdT ype (M.SDT .00157) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия осн овн ого гос уда рст вен ног о рег ист рац ион ног о ном ера (ОГ РН) или осн овн ого гос уда</p>

уда
рст
вен
ной
рег
ист
рац
ии

Макс.
длина:
20

рст
вен
ног
о
рег
ист
рац
ион
ног
о
номе
ра
инд
иви
дуа
льн
ого
пре
дпр
ини
мат
еля
(
ОГ
РН
ИП)

в
слу
чае
зап
олн
ени
я
рек
виз
ита
"
Иде
нти
фик
ато
р
хоз
яйс
тву
ющ
его
суб
ъек
та (
csd
о :
Bus
ines

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод идентификации хозяйствующих субъектов

csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

sEntityId)" атрибут должен содержать код своего обозначения вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочным методом в иде

									нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах — чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
					све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал	М. СА.	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188)		рек виз ит

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	бно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	SD E .006 26	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	не зап олн яетс я
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					иде нти фик		csdo: ReferenceDataType (

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор кла сси фик атор ра стр ан мир а	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иде нти фик атор р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тель щи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тель щи ка		M.S DE .000 25 Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого ном ера нал ого пла тель щи ка (И Н)
					код, иде нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан		csdo: TaxRegis trationRe asonCode		

			<p>*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции</p>	<p>M.S DE .000 30</p>	<p>Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)</p>	<p>уни каль ный но мер дог ово ра (к он тра кта) , при сво енн ый упо лно моч енн ым бан ком при пос тан овк е дог ово ра (к он тра кта)</p>	<p>M. CA. SD E .002 58</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>

					на уче т	Макс. длина: 50		
				*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	све ден ия о рек виз ита х дог ово ра (к он тра кта)	М. СА. CD E .003 26 ссdo: DocDetail sV4Type (M.CDT .00081) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	М.S DE .000 54 csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					обо зна			

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	чен ие спр аво чни ка (кла сси (фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наи мен ова ние док уме нта	M.S DE .001 08	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при	M.S DE	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная	0..1	

				сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	.000 44	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	све ден ия о рек виз ита х доп олн ени я к дог	M. SA. CD E .003 27	ccdo: DocDetail sV4Type (M.CDT .00081) Определ яется областям и значений	0..	

					ово ру (кон тракту)	вложен ных элементо в		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атри буте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато в	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	

				(атрибут codeListId)	соответствие в код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .001 08 csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, при котором документу присвоено регистрационное	M.S DE .000 44 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

					дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)						
			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M. CA. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
							casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161)		

					код ово е обо зна чен ие усл ови й пос тав ки (баз ис пос тав ки)	Значение кода условий поставки в соответс твии со справочн иком (M. СА. SD Е .001 19 идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M. классиф икатора) ". Длина: 3	0..1		
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код усл ови й пос тав ки (cas do: Del ivery Ter ms Cod e)" атр

					оры м ука зан код	Макс. длина: 20	ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 4"
			*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	на имен ова ние геог раф иче ско го пун кта (сог лас ова нно го мес та пос тав ки)	М. СА. SD E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5.3. Код вида поставки товаров	код ово е обо зна чен ие вид	М. СА. SD E	casdo: National Delivery KindCod eType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответс твии с классиф икаторо м видов поставок	рек виз ит не зап 0..1

			(casdo:DeliveryKindCode)	а пос тав ки тов аро в	.002 18	товаров, подлежа щих учету при осущест влении экспортн ых операц ий, применя емым в Республ ике Беларусь . Длина: 2	олн яетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98	casdo: SACount ryDetails Type (M.SA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1
						casdo: SACount ryCodeT ype (M.SA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	

						код ово е обо зна чен ие стр аны	идентификатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2 }) (d{2})	1		
						обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

					кот оры м ука зан код	Макс. длина: 20	202 1"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кра тко е наз ван ие стр аны	М. СА. SD E .001 23 Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать кра тко е наз ван ие стр аны , код кот оро й сод ерж итс я в рек виз ите " Код стр аны (casd o: CA Cou ntry Cod e)", в соо

								тв ст вии с кла сси фик ато ром стран мир а	
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини страи вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	усл овн ая там оже нна я	M. CA. SD .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я.	0..1	

					сто имо сть	Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casd о: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст
					код ово	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн		

				идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Там же новая стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием доп. информации	М.СА.СD.E.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD.T.00109) Определяется областями значений вложенных	1..	

					ни ц ы из м е р е н ия	эле мен то в		
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы из м е р е н ия	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								ат ри бу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы из м е р е н ия в со от вет ст вии со сп рав оч ни ком (кла

						код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	–	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{ 3,4}	1	сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)							атр ибу т дол жен сод ерж ать одн

								используемых при исследовании таможенных пошлин, налогов
								реквизитов, содержащих условные обозначения единицы измерения в соответствии со справочником (классификации)

							с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.39. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		све ден ия об усл ови ях пос тав ки	М. CA. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*
		*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		код ово е обо зна чен ие усл ови й пос	М. CA. SD	casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161) Значение кода условий поставки в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м),	0..1

					тав ки (.001 баз ис 19 пос тав ки)	идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Длина: 3			
					обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код усл ови й пос тав ки (casd o : Deli very Ter ms Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 4"

			<p>*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (согласованного места поставки)</p>	<p>М.СД.Е.00636</p>	<p>casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>код обозначения вида поставки товаров</p>	<p>М.СД.Е.00218</p>	<p>casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применя</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Бел</p>

					емым в Республ и к е Беларусь . Длина: 2	ару сь	
		19.18.40. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98	casdo: SACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в 0..1	
		*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		код ово е обо зна чен	М. СА. SD E .006 15	casdo: SACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "Идентиф икатор справочн ика (к лассиф	рек виз ит дол жен сод ерж ать бук вен ный код стр аны про исх ожд ени я, либ о одн о из сле

					и е стр аны	икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (с ведений). Шаблон: ([A-Z]{2 }),(d{2})	дую щи х зна чен ий: EU – Евр осо юз; 00 – неи звес тно
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "202 1"
						csdo: Name40 Type (M.SDT .00069)	

			* 2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M. CA. SD E .001 23	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			* 3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориальной единицы	M.S DE .000 31	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				сведения о стране происхождения, определенной в соответствии				

		<p>19.18.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)</p>		<p>вии с правилами операции еден ия про и с х о ж д е н и я т о в а р о в , п р и м е н я е м ы м и п р и д о с т а в л е н и и т а р и ф н ы х п р е ф е р е н ц и й</p>	<p>casdo: SACountryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo: SACountryCodeType (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м),</p>		

					код ово е обо зна чен ие стр аны	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать бук вен ный код стр аны про исх ожд ени я
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)					
					обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
						csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

				кот оры м ука зан код	Макс. длина: 20		202 1"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кра тко е наз ван ие стр аны	М. СА. SD E .001 23	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
				све ден	М. СА. D T .00427)	casdo: PreferenceDetailsType (M.CA.C D T .00427)	

	19.18.42. Преференции (casdo:PreferenceDetails)			ия о преференциях	CD E .004 92	Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)	код обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M. CA. SD E .006 10	casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SD T .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами	1	

					актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>1</p>	атрибут должен содержать значение "2008"
							<p>casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода</p>	реквизит должен содержать код льготы в соо

						льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	ответственности с классификатором льгот от уплаты таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует ввести тарифные преференции после выпуска товара
				код обозначения преференции по уплате таможенной пошлины	*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	М. С. А. Е .006 82	1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
					код обозначение	casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	пре фер енц ии по упл ате акц иза	SD E .006 12	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) " или кода, опреде ле нного нормати вными правовы м и актами, регламен тирующ и м и порядо к заполнен и я докумен та (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве ств ии с кот оры м ука	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

				зан код			200 8"
				код ово е обо зна чен ие пре фер енц ии по упл ате нал ога на доб авл енн ую сто имо сть	*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	М. С. А. S D T .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) " или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения	1

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
там
оже
нно
й
про
цед
уры

*.1. Код таможенной процедуры
(casdo:CustomsProcedureCode)

M.
CA.
SD
E
.000
86

casdo:
Customs
Procedur
eCodeTy
pe (M.CA.S
D T
.00043)
Значение
кода
вида
таможен
ной
процеду
ры в
соответс
твии со
справочн
иком (1
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (1
классиф
икатора)
".
Длина: 2

дол
жен
сод
ерж
ать
код
заяв
ляе
мой
там
оже
нно
й
про
цед
уры
в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вид
ов
там
оже
нно
х
про
цед
ур
или
зна
чен
ие "
00"
–
при
там
оже
нно
м
дек
лар
иро
ван
ии
при

								пас ов		
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "2002"
					код ово е обо зна чен ие пре дше ств ую щей там оже нно й	*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)		casdo: Customs Procedur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode), идентификатор которого определен в	1	

				про цед уры	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Длина: 2			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 2"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти пер еме щен ия тов		casdo: GoodsM oveFeatu reCodeT ype ((M.CA.S D T .00044) М. Значение СА. кода в SD соответс Е твии с .000 классиф 88 икаторо м особенно стей перемещ	1	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (клас сификатор м), идентиф икатор которого определе н в атрибута " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф</p>	<p>чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро</p>
--	--	--	---	--	----------	--	---

					икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр

				ра вал ют	Макс. длина: 20	ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
		19.18.45. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		кур с вал ют ы сто имо сти (цен ы) тов ара	casdo: Exchange RateType (M.CA.S D T .00071) Число в десятичн о й системе счисле ния. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 4	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кур с вал ют ы (casd

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (клас
сификатор
ом), иден
тификатор
которого
определе
н в атри
буте "
Идентиф
икатор
справочн
ика (клас
сификатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

о :
Exc
han
geR
ate)
"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вал
ют,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя	-	csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	ибу га должно содержать количество иностранных денежных единиц, котлируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени
---	---	--	------	--

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

сте
пен
и
чис
ла
10

и
чис
ла
10 (зна
чен
ие "0"
соо
тве
тст
вуе
т 1
еди
ниц
е,
зна
чен
ие "1" –
10
еди
ниц
ам,
зна
чен
ие "2" –
100
еди
ниц
ам
и
т.д.)

19.18.46. Таможенная стоимость
(casdo:CustomsValueAmount)

там
оже
нна
я
сто
имо
сть
дек
лар
иру
емо
го
тов
ара

М.
СА.
SD
E
.001
88

casdo:
Payment
Amount
WithCurr
encyType
(
M.CA.S
D T
.00001)
Число в
десятичн
о й
системе
счислени
я.
Макс.
кол-во
цифр: 20
.

0..1

						Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casd о: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен нны й код вал ют ы в соо тве тст вии со спр
					код ово е обо зна чен	—	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м),	1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)					

ие
вал
ют
ы

идентификатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентификатор
справочн
ика ((классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка ((кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
sugg
enc
yCo
deL
istId
)"

в
слу
чае
зап
олн
ени

						я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casdo: Custom sValue Amount)" атри бу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	casdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.18.47. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларире		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20	0..1

				го тов ара	Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
					csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Пре дыд уще е зна чен ие там оже нно й сто имо сти (casd o: Cus tom sVa lueP revi ous Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен нны й код

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код ово е обо зна чен ие вал ют ы	—	справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr encyCo
--	---	---	---	---

							deListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение там же" стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		19.18.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)		статистическая стоимость декларированного товара	M.CA.SD E .00189	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo: Statistic ValueAmount)" атрибут

							фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ста тис тич еск ая сто имо сть (casd o: Stat istic Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"

19.18.49. Общая статистическая стоимость
(casdo:TotalStatisticValueAmount)

общая статистическая стоимость товара, перемещающегося через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе комплект

casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2

0..1

реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

тно
м
или
нез
аве
рше
нно
м
вид
е

ера
ции

в
слу
чае
зап
олн
ени
я
рек
виз
ита
"
Об
щая
стат
ист
иче
ска
я
сто
имо
сть
(
csdo
o:
Tot
alSt
atist
icV
alue
Am
ount
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
бук
вен
нны
й

csdo:
Currency
CodeV3T
ype (M.SDT
.00144)
Значение
буквенн
ого кода

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (1
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (1
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
curr
enc

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

зап
олн
ени
и
дол
жен
сод
ерж
ать
код
мет
ода
в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
мет
одо
в
опр
еде
лен
ия
там
оже
нно
й
сто
имо
сти.
В
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
рек
виз
ит
мо
жет
сод
ерж
ать
зна

casdo:
Valuation
MethodC
odeType
(
M.CA.S
D T
.00185)

19.18.50. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
мет
ода
опр
еде
лен
ия
там
оже
нно
й
сто
имо
сти

Значение
кода
метода
определе
ния
таможен
ной
стоимост
и в
соответс
твии со
справочн
иком (
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибите
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (
классиф
икатора)
" или
кода,
определе
нного
нормати
вными
правовы
ми
актами,
регламен
тирующ
ими
порядок
заполнен
ия
докумен
та (
сведений
).
Длина: 1

0..1

чен
ие "
7" –
при
дек
лар
иро
ван
ии
вал
ют
ы
гос
уда
рст
в-ч
лен
ов,
ино
стр
анн
ой
вал
ют
ы (
кро
ме
исп
оль
зую
мой
для
нум
изм
ати
чес
ких
цел
ей),
цен
ных
бум
аг,
вып
уще
нны
х в
обр
аще
ние,
а
так
же
при

							пом еще нии тов аро в под там оже нны е про цед уры там оже нно го скл ада, уни что жен ия, отк аза в пол ьзу гос уда рст ва, спе циа льн ой там оже нно й про цед уры
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	"Код метода определения стоимости (casdo: Valuation Method Code)" атрибут должен содержать значение "2005"
		19.18.51. Квота (casdo:QuotaDetails)	сведения о квоте	М.СА.СD.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CD.00122) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	

					све ден ия об ост атк е кво ты в кол иче ств енн ом выр аже нии	М. СА. CD E .001 62	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..2	
					све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
									атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере

*.1. Остаток квоты в количественном выражении
(casdo:QuotaMeasureReminderDetails)

*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения
(casdo:GoodsMeasure)

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|d{
3,4}

1

ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUni

									tCodeListId)"
									атрибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

								олн ите льн ых хар акт ери сти к и пар аме тро в, исп оль зую мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния

*.1.2. Условное обозначение
 единицы измерения
 (c a s d o :
 MeasureUnitAbbreviationCode)

усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния

М.
 CA.
 SD
 E
 .002
 22

casdo:
 Measure
 UnitAbb
 reviationC
 odeType
 (
 M.CA.S
 D T
 .00409)
 Нормали
 зованная
 строка
 символа
 в.
 Мин.
 длина: 1.
 Макс.
 длина:
 50

0..1

В
 соо
 тве
 тст
 вии
 со
 spr
 аво
 чни
 ком
 (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ром
),
 иде
 нти
 фик
 ато
 р
 кот
 оро
 го
 ука
 зан
 в
 атр
 ибу
 те "
 Иде
 нти
 фик
 ато
 р
 spr
 аво
 чни
 ка (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ра)
 (
 атр
 ибу
 т
 mea
 sure
 men
 tUni
 tCo

								deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	све ден ия об ост атк е кво ты в сто имо стн ом выр аже нии	М. СА. SD Е .002 73	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор</p>	<p>1</p> <p>В слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ост ато к кво ты в сто имо стн ом выр аже нии (casd o: Quo taR ema inde rA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код вал ют ы в соо тве тст вии со</p>
--	--	--	---	---	----------	---	---

ют
ы

которого
определе
н в
атрибуте
"
Идентиф
икатор
справочн
ика ((
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[0-9]{3}

спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
сugg
enc
yCo
deL
istId
)"

в
слу
чае
зап
олн

								ени я рек виз ита " Ост ато к кво ты в сто имо стн ом выр аже нии (casd o: Quo taR ema inde rA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.3. Количество товара для списания квоты	количество товара в единице измерения		casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109)	0..1	

			(casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		ния, нео бходимо для спиканция квоты	Е .001 64	Определяется областями значений вложенных элементов		
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товаров с указанием единицы измерения	М. С. А. SD E .002 15	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	реквизит используется в Республике Казахстан
									атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик

								сти к и пар аме тро в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр

*.3.2. Условное обозначение
 единицы измерения
 (c a s d o :
 MeasureUnitAbbreviationCode)

усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния

М.
 СА.
 SD
 E
 .002
 22

casdo:
 Measure
 UnitAbbr
 eviationC
 odeType
 (
 M.CA.S
 D T
 .00409)
 Нормали
 зованная
 строка
 символа
 в.
 Мин.
 длина: 1.
 Макс.
 длина:
 50

0..1

аво
 чни
 ком
 (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ром
),
 иде
 нти
 фик
 ато
 р
 кот
 оро
 го
 ука
 зан
 в
 атри
 бу
 те "
 Иде
 нти
 фик
 ато
 р
 спр
 аво
 чни
 ка (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ра)
 (
 атри
 бу
 т
 mea
 sure
 men
 tUni
 tCo
 deL
 istId
)"
 рек
 виз
 ита
 "

							Количество товаров с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	М.СА.СD E.00575	casdo: PrecedingDocDetailsType (M.CA.CD T.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
							реквизит должен содержать порядковый номер

			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>иде нти фик ато р зап иси о пре дше ств ую ще м док уме нте</p>	<p>М. СА. SD E .007 71</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>зап иси о пре дше ств ую ще м док уме нте. Ну мер аци я нач ина ется с 1 отд ель но для каж дог о тов ара</p>
			<p>*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта</p>	<p>M.S DE .000 54</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн</p>	<p>0..1</p>	

						ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
					наименова	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	

		*3. Наименование документа (csdo:DocName)	ние док уме нта	M.S DE .001 08	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			рег ист рац ион ный ном ер дек лар аци и на тов ары , тра нзи тно й дек лар аци и, заяв лен ия о вып уск е тов аро в до под ачи дек лар аци и на тов				в рек виз ите ука зываются све ден ия о ном ере там оже нно го док уме нта, соо тве тст вую ще м шаб лон у: ТТ ТТ ТТ ТТ/ ДД ММ ГГ/ НН НН НН Н/ РР, где ТТ ТТ ТТ Т –

				<p>ары или заяв лен ия о сов ерш ени и опе рац ий в отн оше нии вре мен но выв езе нны х тра нсп орт ных сре дст в меж дун аро дно й пер ево зки, явл яю щи хся тов ара ми, пом еще нны ми под там оже нну ю</p>	<p>cacdo: Customs Documen tIdWordi nalDetail sType (M. CA.D T CD.00433) 0.1 0.004 75 Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>код там оже нно го орг ана (2, 5 или 8 зна ков) , ДД ММ ГГ – дат а рег ист рац ии док уме нта, НН НН НН Н – ном ер док уме нта по жур нал у рег ист рац ии, РР – пор ядк овы й ном ер изм ене</p>
			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>			

				про цед уру вре мен ног о вво за (доп уск а)		ний и (или) доп олн ени й (эле мен т РР мо жет отс утс тво ват ь)
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м M.S DE .002 55 таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
						зна чен ие рек виз ита

				дата регистрации документа	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD	
				*.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)					
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M. CA. SD E .004 78	casdo: Customs DocumentIdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) доп	M. CA. SD E .006 27	casdo: Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

				олн ени й			
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	рег ист рац ион ный ном ер дек лар аци и на тра нсп орт ное сре дст во	М. D T CA. CD E .002 65	сacdo: DTMDoc DetailsTy pe (M.CA.C D T .00240) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	М.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
				дат а			зна чен ие рек

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	b dt : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	ном ер по жур нал у рег ист рац ии	M. CA. SD E .004 78	casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта	код ово е обо зна чен	M.S DE	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор		

			(csdo:UnifiedTransportModeCode)	ие вид а транспорта	.00166	которого определе н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регист рационный номер пре дварит	М.СА.СD	cacdo: PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CD T.01183) Определяется	0..1	

					ель ной инф орм аци и	Е .012 00	областям и значений вложенн ых элементо в		
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT класси фик ато		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная		атр ибу т дол жен сод ерж

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), – (в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ать значе ние " 202 1"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дат а рег ист рац ии пре два рит ель ной инф орм аци и	M.S DE .001 31	b dt : Date Type (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соотвetc твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	зна чене рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY-YY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	пор ядк овы й иде нти фик ато р пре два рит ель ной инф орм аци	M. CA. SD E	casdo: Prelimina ryInform ationSeqI dType (M.CA.S D T .01129) Нормали зованная	1	

					и, при свавимой при регистрации	.011 69	строка символа в. Длина: 9		
				*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистр ацион ный номер книжки МДП	М. СА. CD E .001 50	casdo: TIRBaseI dDetailsT ype (M.CA.S D T .00701) Определя ется обла стям и значений вложен ных эле ментов	0..1	рек виз ит исп оль зуют ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	сер ия кни жки МД П	М. СА. SD E .004 21	casdo: TIRSerie sIdType (M.CA.S D T .00094) Нормализ ованная строка символа в. Шаблон: ([A-Z]{2 })	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	ном ер кни жки МД П	М. СА. SD E .004 22	casdo: TIRIdTy pe (M.CA.S D T .00095) Нормализ ованная строка символа в.	1	

						Шаблон: \d{8}		в рек виз ите ука зываетс я номер та м оже нно го доку мента, не являю щегося пред варит ель ной инф орм аци ей, кни жко й МД П, дек лар аци ей на тра нсп орт ное сре дст во, или номер кот
--	--	--	--	--	--	------------------	--	---

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

рег
ист
рац
ион
ный
ном
ер
ино
го
пре
дше
ств
ую
щег
о
док
уме
нта

M.S
DE
.000
44

csdo:
Id50Type
(M.SDT
.00093)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
50

0..1

оро
го
не
соо
тве
тет
вуе
т
шаб
лон
у:
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ/
ДД
ММ
ГГ/
НН
НН
НН
Н/
РР,
где
ТТ
ТТ
ТТ
Т –
код
там
оже
нно
го
орг
ана
(2,
5
или
8
зна
ков)
,
ДД
ММ
ГГ
–
дат
а
рег
ист
рац
ии
док
уме

								нта, НН НН НН Н – номер ер док уме нта по жур нал у рег ист рац ии, РР – пор ядк овы й номер ер изм ене ний и (или) доп олн ени й (эле мен т РР мо жет отс утс тво ват ь)
								в слу чае зап олн ени я

				дата регистрации иного прежде ствующего документа	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
				*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)				
				порядковый номер товара	M. CA.	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица		

		*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	в пре дше ств ую ще м док уме нте	SD E .001 83	тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	све ден ия о тов аре, заяв лен ные в пре дше ств ую ще м док уме нте	М. СА. CD E .001 49	casdo: Precedin gGoodsD etailsType (M.CA.C D T .00176) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС, ука зан ное в пре дше	М.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед

					ст в ую ще м док уме нте			ера ции
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	мас са нет то тов ара, исп оль зов анн ого при изг ото вле нии или вош едш его в сос тав дек лар иру емо го тов ара	M.S DE .001 74	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					код ово е обо зна		csdo: Measure mentUnit CodeTyp e (в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то (csd о :

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	чен ие — еди ниц ы изм ере ния	M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{ 3,4}	1	Uni fied Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	csdo: Referenc eDataIdT уре ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то ((csd o : Uni fied Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

								ие "
					мас са тов ара нет то, ука зан ная в пре дше ств ую ще м там оже нно м док уме нте		csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (с a s d o : PreDeclarationNetMassMeasure)				
					код ово е обо зна чен ие еди	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074)	1
				а) единица измерения				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то, ука зан ная в пре дше ств ую ще м док уме нте

				(атрибут measurementUnitCode)	ниц ы изм ере ния	Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	(casd о : Pre Dec larat ion Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то, ука зан ная в пре дше ств ую ще м док уме нте (

					еди ниц изм ере ния	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	casdo: Pre Declarat ion Net MassMe asure)" атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	там оже нна я сто имо сть тов ара, ука зан ная в пре дше ств ую ще м док уме нте	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) М. СА. SD E .001 88 Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
							в слу чае зап олн ени

							классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут suggestionCodeListId)"
							csdo:ReferenceDataIdT	в случае заполнения реквизита "Там же" она является

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	имось (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованный при изготовлении или вошедшего в состав декларире	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T .00109) Определяется областями значений вложенн		0..

						го тов ара	ы х элементо в		
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
									атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тет вии со спр аво чни ком (кла сси фик

								код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	1	ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
													атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

							зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"	
		19.18.53. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)			доп олн ите льн ая инф орм аци я и (или) пре дст авл енн ые док уме нты (све ден ия)	М. D T CA. CD E .004 97	cacdo: Presented DocDetail sType (M.CA.C D T .00291) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*
					код ово е	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м),	рек виз	

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ит дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 9"
			*.2. Наименование документа	на име нова ние	M.S DE	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная	0..1	

		(csdo:DocName)	документа	.00108	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенное цифровое обозначение, присвоенное документу при регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

				рег ист рац ии док уме нта	ГОСТ ИСО 8601– 2001	соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				дат а око нча ния сро ка,	bdt: DateType (M.BDT .00005)	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо органа записи, выдвнутой документ	M.SDT.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

			<p>стр ока сим вол ов, иде нти фици ру ющ ая гос уда рст вен ный или меж гос уда рст вен ный орг ан (орг ани зац ию) , выд авш ий или утв ерд ивш ий док уме нт</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции</p>	
		<p>*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>		<p>све ден ия об инф орм аци онн ом рес урс е в инф</p>	<p>сacdo: Informati onSource DetailsTy pe (</p>		<p>рек виз ит</p>

			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	орм аци онн о-те лек омм уни кац ион ной сет и "	CD E .003 45	М.СА.С D T .00295) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	не зап олн яетс я
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	на имен ова ние инф орм аци онн ого рес урс а	М. СА. SD E .002 92	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссы лка на инф орм аци онн ый рес урс	М.S DE .002 92	csdo: Resource IdType (M.SDT .00197) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
			*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	дат а обр аще ния к инф орм	М.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в	0..1	

				аци онн ому рес урс у	.001 31	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		
				уни кал ьны й иде нти фик ато р, исп оль зую мый для цел ей одн озн ачн ой ссы лки на зап ись, или пор ядк овы й ном ер зап иси		csdo: Id40Type (M.SDT .00108) М. СА. SD Е .007 71	Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	рек виз ит мо жет быт ь зап олн ен инф орм аци онн ой сис тем ой, сфо рми ров авш ей эле ктр онн ый док уме нт, в цел ях одн озн ачн ой иде нти фик аци и зап иси в док уме нте
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)				0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Код вида налогового, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
					заявляемый срок совершения там же			

				опе рац ии (про цед уры) или ее око нча ния (сро к вре мен ног о во за (выв оза) , хра нен ия тов аро в, пер ера бот ки, дей ств ия спе циа льн ой там оже нно й про цед уры и т.д.)					зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.13. Дата (csdo:EventDate)		M.S DE .001 31	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601- 2001	0..1	рек виз ит при	

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	код ово е обо зна чен ие вид а доп олн ите льн ой инф орм аци и о док уме нте	casdo: DocAddI nfoCode Type (M.CA.S D T .00187) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м кодов дополни тельной информа ции о докумен тах, применя емом в Республ ике Беларусь . Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь
			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код там оже нно го орг ана, заре гис три ров авш его док уме нт	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тва – членов Евразийс кого экономи ческого союза.	0..1	

					Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}			
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	при зна к опе реж аю щей пос тав ки	М. СА. SD E .006 23	bd t: Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (и стина) или "false" (ложь)	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен при ним ать зна чен ие " 11" – опе реж аю щая пос тав ка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общ ее кол иче ств о док уме нто в, в соо тве тст вии с кот оры ми пер еме ща ютс я тов	М. СА. SD E .002 99	csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрица тельное число в десятичн о й	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й

					ары, согласно списку договоров (контрактов)	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	Федерации
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	М. СА. SD E .003 83	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
							в случае заполнения реквизита "Стоимость (

								фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

								ие "
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	пор ядк овы й ном ер лис та кни жки МД П	М. СА. SD E .002 40	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	иде нти фик ато р дер жат еля кни жки МД П	М. СА. SD E .002 39	casdo: TIRHold erIdType (M.CA.S D T .00077) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	све ден ия о тов аре в лиц енз ии	М. СА. CD E .004 96	cacdo: Licensed GoodsDe tailsType (M.CA.C D T .00439) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	

						ы х элементо в		
			*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	пор ядк овы й ном ер тов ара	М. СА. SD E .001 83	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	пор ядк овы й ном ер пер ечн я тов аро в	М. СА. SD E .006 24	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	код ово е обо зна чен ие вид а эле ктр онн ого док уме нта	М. СА. SD E .007 72	csdo: Code10T ype (M.SDT .00179) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й

				(све ден ий)	Макс. длина: 10	Фед ера ции	
				иде нти фик ато ры, при сво енн ые док уме нту (све ден иям) при раз ме щен ии в хра нил ище эле ктр онн ых док уме нто в	М. СА. CD E .005 62	casdo: DocArch IdDetails Type (M.SA.C D T .00462) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции
				иде нти фик ато р хра нил ища эле ктр	М. СА. SD	csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8.	0..1
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)				
			*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)				

				онн ых док уме нто в	Е .007 78	Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}		
			*.24.2. Идентификатор электронного документа сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	иде нти фик ато р эле ктр онн ого SD уме нта (све ден ий) в хра нил ище	М. CA. SD E .007 73	csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}	1	
			*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	све ден ия о фак тич еск ом пре дст авл ени и	М. CA. CD E .001 56	cacdo: Documen tPresenti ngDetails Type (M.CA.C D T .00185) Определ яется областям и значений вложенн ых	0..1	

					документа		элементов		
					признак представления документа		casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SD T.00165) Значение кода вида представ		реквизит при его заполнении и должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при

			*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	при под аче там оже нно й дек лар аци и (заяв лен ия)	М. СА. SD E .007 70	ления докумен тов в соответс твии с перечне м признако в представ ления докумен тов. Длина: 1	0..1	под аче дек лар аци и на тов ары ; 2 – док уме нт не пре дст авл ен в соо тве тст вии с пу нкт ом 10 стат ьи 109 Код экс а; 3 – док уме нт пре дст авл ен (буд ет пре дст авл ен) пос ле вып уск а тов аро в
--	--	--	---	--	---------------------	--	------	---

						код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)					
				а) идентификатор справочника классификатора)		обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вида доку мента (csdo: o:

				(атрибут codeListId)	соответствии с которм указан код	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выпонены обязательства по представлению документа	М. CA. SD E .002 98 bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
					регистрационный номер		в реквизите

<p>декларации на товарных транзитной декларациях, заявления о выпуске товаров до подачи деклараций на товарных или заявлений о совершении операций в отношении временного вывозных</p>	<p>cacdo: Customs DocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CD T.00433)</p>	<p>зываются сведения о номере таможенного документа, соответствующему шаблону: ТТ ТТ ТТ/ДД ММ ГГ/НН НН НН Н/РР, где ТТ ТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков)</p>
--	--	--

<p>*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>транспортируемых средств в международном сообщении, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), которыми (кому) был приложен пре</p>	<p>Е.00475</p>	<p>Определяется областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>, ДДММГГ – дата регистрации документа, НННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент РРмо</p>
--	---	----------------	--	-------------	---

					дст авл енн ый док уме нт			жет отс утс тво ват ь)	
				*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
				*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб

						ИСО 8601– 2001	лон ом: YY YY- MM -DD	
				*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	но м е р т а м о ж е н н о г о д о к у м е н т а п о ж у р н а л у р е г и с т р а ц и и	М. С А. С D E .004 78	casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
				*.25.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	но м е р (и д е н т и ф и к а т о р) в н о с и м ы х и з м е н е н и й (и л и) д о п о л н е н и й	М. С А. С D E .006 27	casdo: Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
					рег ист ра ц и о н н ы й но м е р дек лар аци			

					и на тра нсп орт ное сре дст во, к кот оро й был при лож ен пре дст авл енн ый док уме нт	М. CA. CD E .002 65	cacdo: DTMDoc DetailsTy pe (M. CA.C D T .00240) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	М.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M. SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тва – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.25.5. Регистрационный номер
декларации на транспортное
средство
(cacdo:DTMDocDetails)

*.25.5.1. Код таможенного
органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

					дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD	
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)					
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SD.E.00478	casdo: Customs DocumentIdType (M.CA.SD.T.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
						код ово	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классиф			

						е обо зна чен ие вид а тра нсп орт а	M.S DE .001 66	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 4"
						ном ер кни жки МД П, кот					

					ора я исп оль зов ала сь в кач ест ве тра нзи тно й дек лар аци и и к кот оро й был при лож ен пре дст авл енн ый док уме нт	М. СА. CD E .001 50	casdo: TIRBaseI dDetailsT ype (M. CA.S D T .00701) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	сер ия кни жки МД П	М. СА. SD E .004 21	casdo: TIRSerie sIdType (M. CA.S D T .00094) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: ([A-Z]{2 })	1	
					ном ер	М. СА.	casdo: TIRIdTy pe (

				<p>* . 2 5 . 6 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)</p>	<p>кни жки МД П</p>	<p>SD E .004 22</p>	<p>M.CA.S D T .00095) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{8}</p>	<p>1</p>	
									<p>в рек виз ите ука зываетс я номер там оже нно го доку мента, не являю щегося предва ритель ной информ ацией, книж кой МД П, деклар ацией на трансп орт</p>

рег
ист
рац
ион
ный
ном
ер
ино
го
док
уме
нта,
к
кото
ро
му
был
при
лож
ен
пре
дст
авл
яем
ый
док
уме
нт

*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)

М.
СА.
SD
.001
99

csdo:
Id50Type
(M.SDT
.00093)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
50

0..1

ное
сре
дст
во
или
стр
укт
ура
ном
ера
кото
ро
го
не
соо
тве
тст
вуе
т
шаб
лон
у:
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ/
ДД
ММ
ГГ/
НН
НН
НН
Н/
РР,
где
ТТ
ТТ
ТТ
Т –
код
там
оже
нно
го
орг
ана
(2,
5
или
8
зна
ков)
,
ДД

ММ
ГГ
–
дат
а
рег
ист
рац
ии
док
уме
нта,
НН
НН
НН
Н –
ном
ер
ер
док
уме
нта
по
жур
нал
у
рег
ист
рац
ии,
РР
–
пор
ядк
овы
й
ном
ер
изм
ене
ний
и (или)
)
доп
олн
ени
й (эле
мен
т
РР
мо
жет
отс

								соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
		19.18.54. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)		сведения об исчислении и таможенно-го и ино-го платежа	М.СА.СD E.00485	casdo: GoodsItemPaymentDetails Type (M.CA.CD T.00429) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*	
				код обозначения вида налога	М.СА.СD	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SD T.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы,	1	
		*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа						

			(casdo:CustomsTaxModeCode)	ого в, сбо ров или ино го пла теж а	Е .001 10	в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 0"
						casdo: Fraction Number2 46Measu reType (M.CA.S		

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	DT .00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

						Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
					код обозначение	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (

					ни цы из ме ре ни я ос но вы на ч ис сл ени я (спе ци ф ич ес ка я ста вка)	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут

								к и параме тр о в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	све ден ия о ста вке пла теж а, исп оль зуе мой при рас чет е	М. С.А. С. D T .00115) E .004 45	сacdo: DutyTax FeeRate DetailsType (M.CA.C D T .00115) Определ яется областям и значений вложенн ы х элемент о в	0..1	
								рек виз ит дол жен при ним ать одн о из сле дую

						таможен ного платежа. Длина: 1	я ста вка) , про цен тна я ста вка) ; * – спе циф иче ска я ста вка (спе циф иче ска я сос тав ляю щая ком бин иро ван ной ста вки); S – при зна к сбо ров для Рес пуб лик и Каз ахс тан
					зна чен ие	casdo: RateValu	

обозначение справочника (классификатор)

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная

в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: Unified MeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и кла

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), – (в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти к и пар аме тро в, исп оль зую щих при исч исл ени и там оже нны х по шл ин,
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которм указан код	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (csdo: Unified CurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE .00258	0..1	csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество	M.SCA.SD	0..1	csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной

				о эта пов	Е .002 52	системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 6		
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	чис ло пол ных и неп олн ых кал енд арн ых мес яце в	М.S DE .002 59	csdo: Quantity 6Type (M.SDT .00106) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	вес ово й коэ фф ици ент еди ниц ы изм ере ния (спе циф иче ска я ста вка)	М. CA. SD E .007 00	casdo: Fraction Number9 .3Numbe rType (M.CA.S D T .00146) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
								зна чен ие рек виз ита при его зап

			<p>*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)</p>	<p>дата при мен ени я ста вки пла теж а</p>	<p>M. CA. SD E .002 50</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
			<p>*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти упл аты там оже нны х и ины х пла теж ей</p>	<p>M. CA. SD E .001 08</p>	<p>casdo: Customs TaxPaym entFeatur eCodeTy pe (M. CA.S D T .00050) Значение кода особенно сти уплаты таможен ных и иных платеже й в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	

						Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код собственности уплаты (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
						casdo: Payment Amount	

					сум ма (раз мер) пла теж а	WithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Су мма (casd о: CA Pay men tNA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код
						csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT.00145)		

								deListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД		csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1 реквизит используется в Российской

				ЕА ЭС	Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		Фед ера ции
			<p>*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	<p>М. СА. SD E .006 17</p> <p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108)</p> <p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	0..1	
			<p>*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)</p>	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	<p>М. СА. SD E .003 01</p> <p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108)</p> <p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	0..1	реквизит не заполняется

			порядковой номер товара в предыдущую очередь документов	М.СА. SD E .005 55	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)					
		19.18.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия	М.СА. CD E .005 26	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Бел

				там оже нны х про цед ур			ару сь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

ать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристикистики и параметра

								тро в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SD E .002 22

casdo: Measure UnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество"

							товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.56. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)		сведения о внешних изменениях	М.СА.СD.E.00213	casdo:GDCChangeDetailsType (M.CA.CD.E.00162) Определяется областям и значений вложенных элементов	1
		*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		код обозначение этапа внесения изменений и (или) доп	М.СА.СD.E	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная	1

				олн ени й в све ден ия, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары	.004 03	строка символо в. Длина: 1		
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	код ово е обо зна чен ие обс тоя тел ьст в, пос луж ивш их осн ова ние м для вне сен ия изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука	М. СА. SD E .004 04	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в.	1	

				зан ных в дек лар аци и на тов ары	Длина: 1		
				код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден иях, ука зан ные в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии кол иче ств а (вес а) тов аро в	М. CA. SD E .004 05	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	1
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)				
				код ово			

			<p>*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>е обо зна чен ие изм ене ний и (или)) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ные в де лар аци и на тов ары , о стр ане про исх ожд ени я тов аро ви (или)) тар ифн ых пре фер енц иях</p>	<p>М. СА. SD E .004 06</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
				<p>код ово е обо зна</p>				

чен
ие
изм
ене
ния
све
ден
ий,
ука
зан
ных
в
дек
лар
аци
и на
тов
ары
, в
отн
оше
нии
кла
сси
фик
аци
онн
ого
код
а
тов
ара
по
ТН
ВЭ
Д
ЕА
ЭС

*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД
ЕАЭС
(casdo:TNVEDChangeCode)

М.
СА.
SD
Е
.004
07

csdo:
Code1Ty
pe (M.SDT
.00169)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Длина: 1

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
изм
ене
ния
и (
или
)
доп
олн
ени

			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии там оже нно й сто имо сти тов аро в</p>	<p>М. CA. SD E .004 08</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали званная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>1</p>
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах</p>	<p>код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар</p>	<p>М. CA. SD</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169)</p>	<p>1</p>

		(casdo:CustomsPaymentChangeCode)	аци и на тов ары , в отн оше нии исч исл енн ых (упл аче нны х) там оже нны х, ины х пла теж ей	Е .004 09	Нормализованная строка символа в. Длина: 1		
		*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени й све ден ий, ука зан ных в дек лар аци	М. СА. SD Е .004 10	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в.	1	

				и на тов ары	Длина: 1			
				све ден ия о фак тич еск и упл аче нны х (взы ска нны х) или воз вра щае мы х сум мах там оже нны х и ины х пла теж ей	М. СА. CD E .003 33	сacdo: GDCFact Payment DetailsTy pe (M.CA.C D T .00350) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	
				код ово е обо зна чен		casdo: Customs TaxMode CodeTypr e (M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых		

19.19. Подробности уплаты
(cacdo:GDCFactPaymentDetails)

		<p>19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>		<p>ие вид а нал ого в, сбо ров или ино го пла теж а</p>	<p>М. СА. SD E .001 10</p>	<p>возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуге " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Длина: 4</p>	<p>1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 0"</p>

		<p>19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)</p>		<p>сум ма пла теж а</p>	<p>casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>1</p>
					<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) ,</p>

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен ие вал ют ы	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"

		19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	casdo: ExchangeRateType (M.CA.S D T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo: CurrencyCodeV3Type (в случае заповни реквизита " Курс валюты (casdo: ExchangeRate) " атрибут должен сод

							istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
							значение атрибута должно содержать количество оно

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

в) масштаб (атрибут scaleNumber)

csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0

0..1

странных денежных единиц, которыми за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует

							г 1 еди ниц е, зна чен ие "
							1" – 10 еди ниц ам, зна чен ие "
							2" – 100 еди ниц ам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		пре дыд уща я сум ма пла теж а	М. СА. SD Е .006 25	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy ре (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
							в слу чае зап олн ени я рек

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>виз ита " Пре дыд уща я сум ма пла теж а (c asd o: Pre viou sCA Pay men tNA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го</p>
--	--	--	---	--	----------	--	----------	---

							указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: Previous

				ато ра вал ют	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	sCA Pay men tNA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"	
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		изм ене ние сум мы пла теж а	М. СА. SD E .006 28	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита "	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>Из ене ние сум мы пла теж а (c asdo : Dif fere nceC APa yme ntN Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в</p>
--	--	--	---	--	----------	--	---

							атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceComponentN

				ра вал ют	Макс. длина: 20	Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
		19.19.6. Платежный документ (cacdo:GDSPaymentDocDetails)		све ден ия о пла теж ном док уме нте	М. СА. CD E .003 32	0..* cacdo: GDSPay mentDoc DetailsTy pe (M.SA.C D T .00207) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код ово е обо зна чен ие вид а	М.S DE .000 54	0..1 csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в

				документа	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	оляется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс. длина: 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия, Рес пуб лик е Бел ару сь и Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
			*.4. Дата документа	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж	M.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение		рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия. Зна чен ие рек виз ита при его

		(csdo:DocCreationDate)	ден ия или рег ист рац ии док уме нта	.000 45	даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			иде нти фик ато р юри дич еск				рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан

csdo:
Taxpayer
IdType (

				ого или физическое лицо в реестре налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	М.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогообложения. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ия следующие сведения: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, иде			

			<p>нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и орг ани зац ии на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции</p>	<p>M.S DE .000 30</p>	<p>csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>уни каль ный иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>M. CA. SD E .001 29</p>	<p>casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица.</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия</p>

*.6. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

*.7. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ого но мера
				све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно	* 8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия све ден ий в соо тве тст вии с абз аца ми дев ятн адц аты ми два дц а тым

					м ном ере		(пос ле таб лиц ы) под пун кта 46 пун кта 15 Пор ядк а зап олн ени я дек лар аци и на тов ары
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни каль ный й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd

				ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	о : CA Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " RU "	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в слу чае зап олн ени я атр ибу та " Код стр аны (атр ибу т sou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

рек виз ит исп оль зуе тся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия све ден ий в соо тве тст вии с абз аце м два дца ть пер вым (пос ле таб лиц ы) под пун

све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть пла тел ьщи ка

М. СД Е 56

ccdo: IdentityDocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в

0..1

*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	M.SDE.00136 0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (csdo:ReferenceDataType (атрибу

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	т должен содержать значение "2053"
			*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифров				

				<p>ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии</p>	<p>M.S DE .000 44</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>1</p>	
			<p>*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)</p>					
			<p>*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта</p>	<p>M.S DE .000 45</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
				<p>дат а око нча ния</p>				

			*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				пол ное наи				

				мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт		csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) M.S DE .000 66 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
			*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дат а упл аты или взы ска ния (дат а исп олн ени я обя зан	М. СА. SD	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Зна чен ие рек виз ита при его зап олн

				нос ти по упл ате там оже нны х и ины х пла теж ей)	Е .008 04	твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код ово е обо зна чен ие спо соб а упл аты там оже нны х или ины х пла теж ей, воз лож енн ых	М. СА. SD Е .001 27	casdo: Customs TaxPaym entMetho dCodeTy pe ((M.CA.S D T .00061) Значение кода способа уплаты таможен ных и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком ((к лассиф икаторо м) ,	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия, Рес пуб лик е Бел ару сь и Кы ргы зск

				на там оже нны е орг аны	идентификатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Длина: 2		ой Рес пуб лик е
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 2"
			*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сум ма спи сан ия или воз вра та ден	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) М. СА. SD Е Число в десятичн ой системе	1	

						икатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
							для указания сведений о сроке, на кот

19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа
(cacdo:DefferedPaymentDetails)

све
ден
ия
об
отс
роч
ке (рас
сро
чке) по
упл
ате
там
оже
нно
го и
ино
го
пла
теж
а

cacdo:
Deffered
Payment
DetailsType (M.CA.C
D T
.00357)
M. CD
SA. E
.001
72
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

0..*

оры
й
пре
дос
тав
лен
а
отс
роч
ка (рас
сро
чка) пла
теж
а, дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен
оди
н из
рек
виз
ито
в: " Кон
ечн
ая
дат
а (csd
о:
End
Date)"
или
" Эта
п
упл
аты
пла
теж
а (cac
do:
Pay
men
tShe
dule

							Details)
				код ово е обо зна чен ие вид а нал ого в, сбо ров или ино го пла теж а	М. СА. SD E .001 10	casdo: Customs TaxMode CodeType (M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Длина: 4	1
				обо зна чен			

19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
			19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	пос лед ний ден ь сро ка отс роч ки упл аты пла теж а		M.S DE .000 74 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
						csdo: Payment		

			19.20.3. Этап уплаты платежа (csdo:PaymentSheduleDetails)	све ден ия об эта пе рас сро чки упл аты пла теж а	M. CA. CD E .012 22	SheduleD etailsTyp е (M.CA.C D T .01178) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	пор ядк овы й ном ер эта па	M.S DE .001 48	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	пос лед ний ден ь эта па	M.S DE .000 74	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY

							YY- MM -DD
			<p>19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)</p>	<p>сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанностей по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>М.СА.СD E.00558 casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.SD T.00459) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>код обозначения способа обеспечения исполнения</p>		<p>casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SD T.00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей</p>		

		<p>19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>		<p>олнени я обязан нос ти по уплате таможенны х пошлин, налого в</p>	<p>М. SD E .005 57 й в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>casdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2018"</p>
					<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType</p>		

		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сум ма (раз мер)) обе спе чен ия	M. CA. SD E .004 19 Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р

				ие вал ют ы	идентификатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	кот оро го ука зан в атр ибу те "	Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"				
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	—	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "	202 2"	
				све ден ия о док							

		<p>19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)</p>		<p>уме нте, под тве ржд аю ще м пре дос тав лен ие обе спе чен ия исп олн ени я обя зан нос ти по упл ате там оже нны х и ины х пла теж ей</p>	<p>М. СА. CD E .000 82</p>	<p>cacdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида документа</p>	<p>код ово е обо зна чен</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор</p>		<p>рек виз ит не</p>

		(csdo:DocKindCode)		ие вид а док уме нта	.000 54	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	зап олн яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наи мен ова ние	M.S DE .001 08	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

				документа	Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .000 44 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.S DE .000 45 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии

			документа			с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .001 37	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD 0..1 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
			*.6. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение	M.S DE	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD 0..1 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в

		(csdo:DocValidityDate)	кото ро го док уме нт име ет сил у	.000 52	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иде нти фик ато р юри дич еск ого или физ иче ско го лиц а в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	M.S DE .000 25	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия уче тно го ном ера пла тел ьщи ка (УН П)
			уни кал ьны			

		<p>19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>й иде нти фик ато р бан ка, исп оль зую мый в пла теж ных док уме нта х (пла теж ное пор уче ние, акк ред ити в)</p>	<p>csdo: BankIdT уре (M.SDT .00026) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции банка. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6} [A-Z0-9] {2}[A-Z] {6}[A-Z0-9]{ 5}</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зуют ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание)) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>			<p>све ден ия о там оже нно м пре дст ави тел е, зап олн ивш ем (под пис авш ем) дек лар аци ю</p>	<p>сacdo: Signatory Represen tativeDet ailsType (M.CA.C D T .00187) Определ яется областям и значений вложенн</p>	<p>0..1</p>	

		на тов ары		ы х элементо в		
	20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	све ден ия о вкл юче нии лиц а в рее стр там оже нны х пре дст ави тел ей	М. СА. CD E .005 63	cacdo: BrokerRe gistryDoc DetailsTy pe (M.SA.C D T .00464) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1	
	20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап

					Макс. длина: 20	олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр там же (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регист рацион ный номер докум ента о включ ении лица в реес тр там же ны х пре дст ави тел	М. CA. CD E .003 81	cacdo: RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CD.T.00303) Определяется областями значений вложенн

				ей или рег ист рац ион ный ном ер лиц а в рее стр е	ы х элементо в			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
				обо зна				

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме	csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис

				нта о вкл юче нии лиц а в рее стр			тра ции (бук вы доб авл ени я)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта	М. CA. SD E .000 01	casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)
				код ово			

				е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче ско го опе рат ора	М. СА. SD E .005 92	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	дог ово р там оже нно го пре дст ави тел я с дек лар ант ом (зая вите лем)	М. СА. CD E .005 69	casdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1	
						csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс		

			20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 9"
						csdo: Name500 Type (

		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .001 08	M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствие

			или рег ист рац ии док уме нта		твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			дат а око нча ния сро ка, в теч		bdt: DateType (M.BDT .00005)		зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при вод ить ся в со от вет ст вии с ша б лон ом: YY YY- MM -DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			све ден ия о физ иче ско м лиц е, зап олн ивш ем (Е под пис авш ем) дек лар аци ю на тов ары	M. CA. CD E .011 72	cacdo: Signatory PersonDe tailsV2T ype (M.CA.C D T .01142) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			све ден ия о лиц е, под пис авш ем док	M. CA. CD E .002 04	cacdo: SigningD etailsTyp e (M.CA.C D T .00155) Определ яется областям и значений вложенн ых	1	

			элемент	элемент		
		21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определется областями значений вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				csdo:Name120		

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.S DE .001 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.S DE .001 27	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M. CD E .000 03	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала) DE
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

csdo:
Communi
cationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

рек
виз
ит
дол
жен
сод
ерж
ать
одн
о из
сле
дую
щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "Ин
терн
ет"
(UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;

							FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел экс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наи мен ова ние вид а сре дст ва (кан ала) связь и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							в слу чае есл и рек виз ит " Код

вид
а
связ
и (csd
о :
Со
мм
unic
atio
nCh
ann
elC
ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (csd
о :
Со
мм
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.S DE .000 15 номер телефона, факса, адреса электр

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРНННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и

онн
ой
поч
ты
и
др.)

т.п.
)
или
код
опе
рат
ора
моб
иль
ной
связ
и,
НН
НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол

						жна сос тав лят ь не бол ее 15 циф р (с сим вол "+" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата под пис ани я	М. СА. SD E .003 91	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО	1 зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве стс вии с

				8601–2001	шаблон: YY YY- MM -DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, записанного (подписавшего) там же нны й документ	М. CD .00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн	

			21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
				код ово е обо зна чен ие вид а		csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098)		рек виз ит дол

	21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		документа, удостоверяющего личность	M.S DE .001 36	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	женбытьзаполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
	21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.S DE .000 95	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется

		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			дат а выд ачи, под пис		b d t : DateType		зна чен ие рек виз ита дол жно

		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утвержден или регистрации документа	M.S DE .000 45	(M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY- MM -DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная		реквизит

		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не зап олн яетс я
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			ном ер ква				

	<p>21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>лиф ика цио нно го атте стат а спе циа лис та по там оже нно му офо рмл ени ю</p>	<p>М. СА. SD .001 38</p>	<p>casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
	<p>21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>док уме нт, удо сто вер яю щи й пол ном очи я</p>	<p>М. СА. CD E .005 67</p>	<p>casdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен</p>
	<p>21.4.1. Код вида документа</p>	<p>код ово е обо зна чен</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор</p>		<p>рек виз ит дол жен</p>

		(csdo:DocKindCode)	ие вид документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование	M.SDE .00108	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в.	0..1	реквизит не заполнен

			документа	Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	оляется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенное идентифицированное обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .000 44 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-

			уме нта			MM -DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии

			име ет сил у		с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>све ден ия о там оже нно м пре дст ави тел е, зап олн ивш ем (под пис авш ем) кор рек тир овк у дек лар аци и на тов ары</p>	<p>cacdo: Signatory RepresentativeDetailsType (M. M.CA.C CA. D T CD .00187) E Определ .003 яется 83 областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>
		<p>22.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>све ден ия о вкл юче нии лиц а в рее стр там оже нно х пре</p>	<p>cacdo: BrokerRegistryDoc DetailsType (M. M.CA.C CA. D T CD .00464) E Определ .005 яется 63 областям и значений вложенн</p>	<p>1</p>

			дст ави тел ей		ы х элементо в		
		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна

				тв ст ви с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие " 200 9"	
		22.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр там оже нны х пре дст ави тел ей или рег ист рац ион ный ном ер лиц а в рее стр е	М. СА. CD E .003 81	cacdo: Register Documen tIdDetails Type (M.CA.C D T .00303) Определ яется областям и значений вложенн ых элемент о в	1
					csdo: UnifiedC	рек виз ит дол	

					код ово е обо зна чен ие стр аны	countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDT.00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "2021" 1

				оры м ука зан код	Макс. длина: 20		
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр	М. СА. SD E .000 62	csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис тра ции (бук вы доб авл ени я)
							рек виз ит дол жен быт ь зап олн

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта	M. CA. SD E .000 01	casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]]{1}	0..1	ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORistryKindCode)	код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко	M. CA. SD E .005 92	csdo: Code1Ty ре (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит не зап олн

				ном иче ско го опе рат ора			яетс я	
	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)			дог ово р там оже нно го пре дст ави тел я с дек лар ант ом (зая вите лем)	М. СА. CD E .005 69	cacdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1	
	22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)			код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап

					икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2009"
		22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 реквизит не заполняется
				цифровое или буквенное		

		<p>22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии</p>	<p>M.S DE .000 44</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен</p>
		<p>22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта</p>	<p>M.S DE .000 45</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
			<p>дат а нач ала</p>				<p>зна чен ие рек виз ита при его зап</p>

		<p>22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у</p>	<p>M.S DE .001 37</p>	<p>b dt : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p> <p>олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
		<p>22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у</p>	<p>M.S DE .000 52</p>	<p>b dt : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p> <p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
			<p>све ден ия о</p>			

		<p>23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryPersonDetails)</p>	<p>физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары</p>	<p>М.СА.СD E.00382</p>	<p>cacdo: SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CD T.01142) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведения о лице, подписавшем документ</p>	<p>М.СА.СD E.00204</p>	<p>cacdo: SigningDetailsType (M.CA.CD T.00155) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
		<p>23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамилия, имя, отчество</p>	<p>М.СD E.00029</p>	<p>ccdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	

				наименование должности (csdo:PositionName)	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
				23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах (ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)	Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
								реквизит должен содержать одно из следующих значений:

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (кан
ала)
связ
и (тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

M.S
DE
.000
14

csdo:
CommunicationChannelCodeV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "
Инт
ерн
ет"
(
UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;
TE
–
тел
ефо
н;
TG
–
тел
егр
аф;
TL
–

зна
чен
ие "

ТЕ"

или
"FX
",
рек
виз
ит "

Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о:
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"

дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:
+
СС
С
РР
НН

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.000
15

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

НН, где СС С – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи и, НН НН – номер або

нен
та (не
менее 4
цифр).
Разделителем
между
группами
символов
является
знак
пробела.
Длина
значения
реквизита
должна
составлять
не более
ее 15
цифр (символ
"+" и
знаки
пробела

						а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дат а под пис ани я	М. CA. SD E .003 91	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1 зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще		ccdo: IdentityD	

	<p>23.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>м лич нос ть лиц а, зап олн ивш его (под пис авш его) там оже нны й док уме нт</p>	<p>M. CD E .000 56</p>	<p>ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	
		<p>23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>M.S DE .001 62</p>	<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ".</p>	<p>1</p>	

					Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2021"
		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен быть заполнен
				обозначение спр		csdo:Referenc	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	eDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	на име ова ние ви да до ку мен та	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

			док уме нта	Макс. длина: 20			
		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY-

						MM-DD	
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .000 52	bd t : Date Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн

			ую док уме нт			яетс я
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное на име нова ние ор гана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им ор гани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	ном ер квал иф ика цио нно го атте стат а спе циа лис та по там	M. CA. SD .001 38	casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел

			оже нно му офо рмл ени ю	Макс. длина: 6		ару сь	
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		док уме нт, удо сто вер яю щи й пол ном очи я	М. СА. CD E .005 67	cacdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
	23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап

					Макс. длина: 20	олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo: Id50Type (M.SDT.00093)	

		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, при котором документу при его регистрации	M.S DE .000 44	Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
			дата начала срока, в теч		b dt: DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении и дол

		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			ном ер рег ист рац ии док				

24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя
(casdo:InternalDocId)

уме нто в в соо тве тст вии с сис тем ой (рег лам ент ом) уче та исх одя щи х док уме нто в дек лар ант а или там оже нно го пре дст ави тел я	М. СА. SD E .001 98	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь
---	------------------------------------	--	------	--

25. Идентификатор защитной наклейки
(casdo:SecurityLabelId)

иде нти фик ато р (код) защ итн ой нак лей ки, ука зан	М. СА. SD E .001 95	casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик
--	------------------------------------	---	------	---

	ный в дек лар аци и на тов ары		Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	е Каз ахс тан
26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	иде нти фик ато р (код) защ итн ой нак лей ки, ука зан ный в кор рек тир овк е дек лар аци и на тов ары	М. CA. SD E .003 14	casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	при зна к нед роп оль зов ате ля	М. CA. SD E .001 96	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
			casdo: GDCChangeDetail	

<p>28. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)</p>		<p>све ден ия о вне сен ных изм ене ния х</p>	<p>М. СА. CD E .002 13</p>	<p>sType (M.CA.CD T.00162) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>		
	<p>28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие эта па вне сен ия изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары</p>	<p>М. СА. SD E .004 03</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>		
		<p>код ово е обо зна чен</p>					

28.2. Код основания для внесения изменений
(casdo:ReasonChangeCode)

ие
обс
тоя
тел
ьст
в,
пос
луж
ивш
их
осн
ова
ние
м
для
вне
сен
ия
изм
ене
ний
и (
или
)
доп
олн
ени
й в
све
ден
ия,
ука
зан
ных
в
дек
лар
аци
и на
тов
ары

csdo:
Code1Ty
pe (M.
CA. M.SDT
SD .00169)
E Нормали
.004 зованная
04 строка
символо
в.
Длина: 1

1

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
изм
ене
ний
и (
или
)

28.3. Код изменения количества (веса) товаров
(casdo:QuantityChangeCode)

доп
олн
ени
й в
све
ден
иях,
ука
зан
ные
в
дек
лар
аци
и на
тов
ары
, в
отн
оше
нии
кол
иче
ств
а (
веса)
тов
аро
в

М.
СА.
SD
E
.004
05

csdo:
Code1Ty
pe ((M.SDT
.00169)
Нормали 1
зованная
строка
символо
в.
Длина: 1

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
изм
ене
ний
и (
или
)
доп
олн
ени
й в
све
ден
ия,
ука
зан
ные
в

csdo:
Code1Ty

<p>28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>		<p>декларации на товары, о стране происхождения товара в (или) тарифных преференциях</p>	<p>M. CA. SD E .004 06</p>	<p>ре (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
<p>28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>		<p>код обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отнесении</p>	<p>M. CA. SD E .004 07</p>	<p>csdo: Code1Type ре (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в.</p>	<p>1</p>	

		кла сси фик аци онн ого код а тов ара по ТН ВЭ Д ЕА ЭС		Длина: 1		
28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)		код ово е обо зна чен ие изм ене ния и () или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии там оже нно й	М. СА. SD E .004 08	csdo: Code1Ty pe () M.SDT .00169) Нормали зованная строка символа в.	1	

		сто имо сти тов аро в	Длина: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии исч исл енн ых (упл аче нны х) там оже нны х, ины х	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. M. CA. SD E .004 09	1	

		пла теж ей	Длина: 1			
	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или)) доп олн ени й све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары	М. CA. SD E .004 10	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	29. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)	све ден ия о вып уск е тов аро в	М. CA. CD E .003 34	cacdo: GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CD.T.00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь
					зна чен ие	

	29.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпуска товаров	M.S DE .001 31	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
	29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		рег ист рац ион ный ном ер вып уск а тов аро в	M. CA. CD E .004 70	cacdo: ReleaseId DetailsTy pe (M.CA.C D T .00411) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1	
	29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		код таме жен ного	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов	1	

			орг ана	государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	рег ист рац ион ный ном ер по жур нал у вып уск а тов аро в	М. СА. SD E .005 96	casdo: Id8Type (M.CA.S D T .00176) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."