

О внесении изменений в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 года № 136.

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 177, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 27 октября 2020 г. № 136

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

1. Абзац шестой пункта 3 исключить.

2. В пункте 4:

а) в абзаце первом слово "определяемой" заменить словом "определенной";

б) в абзаце втором слово "Fouth" заменить словом "Fourth".

3. В пункте 5:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Структура заявления о выпуске товаров разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием:";

б) в подпункте "б" слова "объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен" заменить словами "которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке";

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

о базовых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;
 об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;

о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров;"

г) подпункты "д" и "е" исключить.

4. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:031:GoodsReleaseApplication:v1.1.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_031_GoodsReleaseApplication_v1.1.0.xsd".

5. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры заявления о выпуске товаров

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодированное обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	M.CA.SDT.00043	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодированное обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	M.CA.SDT.00043	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0.1
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число заявляемых товаров	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	1
10. Код категории заявляемых товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	кодированное обозначение категории заявляемых товаров	M.CA.SDE.00316	M.CA.SDT.00202	1
11. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
11.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1

11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
11.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
11.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
11.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
11.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1

11.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
11.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
11.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
11.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
11.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12. Конечная дата (csdo:EndDate)	дата окончания срока подачи декларации на товары	M.SDE.00074	M.BDT.00005	1
13. Товарная партия (cacdo:GRAGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00566	M.CA.CDT.00458 Определяется областями значений вложенных элементов	1
			M.CA.CDT.00079 Определяется областями	

13.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	значений вложенных элементов	0. .1
13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1
13.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодировое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1
13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодировое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торговой стране	M.CA.CDE .00427	M.CA.CDT .00374 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодировое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	M.CA.CDT .00375 Определяется областями значений	

			вложенных элементов	0.1
13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	M.CA.SDT.00161	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0.1
13.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	M.CA.SDT.00158	0.1
13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	M.SDT.00096	0.1
13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

13.9. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
13.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1

13.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
13.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код страны	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления		M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня		M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня		M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города		M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта		M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры		M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения		M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры		M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи		M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи		M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта		M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)		M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)		M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
				M.CA.CDT.00298 Определяется областями	

13.9.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE .00465	значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений	

*.10.	Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)			вложенных элементов	0.1
*.10.1.	Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.10.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3.	Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.10.4.	Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.10.5.	Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.10.6.	Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.10.7.	Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.10.8.	Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.10.9.	Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10.10.	Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.10.11.	Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.10.12.	Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
.11.	Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.
*.11.1.	Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
*.11.2.	Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
		последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.SDE.00015	M.SDT.00015	

.11.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)			1..
13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0..1
13.10. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	M.CA.CDT.00416 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.10.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.10.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.10.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.10.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный				

н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
13.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0. .1
13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0. .1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0. .1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0. .1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо			

*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями	

			значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.. .1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.. .1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
13.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE .00465	M.CA.CDT .00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. .1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.. .1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.. .1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.. .1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.. .1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный				

н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0. .1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0. .1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
*.9. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
*.10. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.10.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.10.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.10.4. Регион (casdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.10.5. Район (casdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.10.6. Город (casdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.10.7. Населенный пункт (casdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.10.8. Улица (casdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.10.9. Номер дома (casdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10.10. Номер помещения (casdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1

*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0. .1
13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0. .1
13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	M.SDT.00169	0. .1
13.11. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	M.CA.CDT.00100 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.11.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0. .1

13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0.1
13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	M.CA.CDT.00380 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1..
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1

13.11.7.	Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1.	Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.	Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4.	Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.5.	Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.6.	Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.7.	Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.8.	Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.9.	Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.10.	Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.11.	Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.12.	Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
13.12.	Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE .00560	M.CA.CDT .00463 Определяется областями значений вложенных элементов	1. *
13.12.1.	Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	1
13.12.2.	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0. .1

13.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0.4
13.12.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.12.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.12.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1
13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	M.SDT.00169	0.1
13.12.8. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	M.CA.CDT.00047 Определяется областями значений вложенных элементов	0.*

*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE .00771	M.SDT.00108	0.1
.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	0..
*.3. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0.1
.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE .00304	M.CA.CDT .00273 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE .00771	M.SDT.00108	0.1
*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE .00802	M.CA.CDT .00479 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE .00205	M.SDT.00068	0.1
*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE .00769	M.SDT.00068	0.1
*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0.1

*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0.1
*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0.1
*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0.1
*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0.1
.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0.1
*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0.1
*.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0.1
*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1

*.4.3.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	M.CDT.00055 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	M.CA.CDT.00420 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	M.SDT.00069	0.1
*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	M.SDT.00067	0.1
*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0.1
*.4.5.4. Величина припуска (casdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	M.CDT.00055 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

*.4.5.4.2.	Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0. .1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.4.3.	Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0. .1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.5.	Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE .00347	M.CDT.00055 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.4.5.5.1.	Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0. .1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.5.2.	Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0. .1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.5.3.	Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0. .1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
				M.CA.CDT .00287 Определяется	

*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE .00339	областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE .00262	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE .00261	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE .00259	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	M.CA.SDE .00260	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
13.12.9. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE .00482	M.CA.CDT .00430 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодировое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00606	M.SDT.00169	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00607	M.CA.SDT .00180	1
13.12.10. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDE .00598	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1
			M.CA.CDT .00079	

13.12.11. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодированное обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT.00069	0. .1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.12.13. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE .00575	M.CA.CDT .00177 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE .00771	M.SDT.00108	0. .1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE .00475	M.CA.CDT .00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

*.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0.1
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.5.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.5.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.5.4. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.6.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.6.2. Дата (casdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
			M.CA.CDT.00701 Определяется	

*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE .00150	областями значений вложенных элементов	0. .1
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	0. .1
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE .00149	M.CA.CDT .00176 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0. .1
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE .00297	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	0. .1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
13.12.14. Представленный документ (casdo:GRAPresentedDocDetails)	сведения о представленном документе	M.CA.CDE .00561	M.CA.CDT .00461 Определяется областями значений вложенных элементов	1..* *
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0.1
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1
*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0.1
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0.1
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0.1
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1

*.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE .00156	M.CA.CDT .00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE .00770	M.CA.SDT .00165	0. .1
*.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE .00298	M.BDT.00005	0. .1
*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00475	M.CA.CDT .00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
*.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	M.CA.SDT .00183	0. .1
*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00265	M.CA.CDT .00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

*.14.5.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.14.5.4. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1
*.14.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	M.CA.CDT.00459 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодированное обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
13.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
13.13.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	M.SDT.00026	0.1
14. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	M.CA.CDT.00187 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
14.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	M.CA.CDT.00464 Определяется областями значений вложенных элементов	1

14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодировое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0.1
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодировое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0.1
14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	1
14.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
14.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
14.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
14.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0.1

14.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.01172	M.CA.CDT.01142 Определяется областями значений вложенных элементов	1
15.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	1
15.1.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1

15.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0.1
15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1
15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1

"

6. В абзаце первом пункта 9, наименовании таблицы 4, абзаце первом пункта 10 и наименовании таблицы 6 слово "используемых" заменить словом "использованных".

7. В наименованиях таблиц 5 и 7 слово "используемые" заменить словом "использованные".

8. В таблице 7 позицию 14 в графе "Область значений" дополнить обозначением "{3,4}"

9. В абзаце первом пункта 11 и наименовании таблицы 8:

а) слова "модели данных" исключить;

б) слово "используемых" заменить словом "использованных".

10. В таблице 9:

а) в наименовании:

слова "модели данных" исключить;

слово "используемые" заменить словом "использованные";

б) в позиции 22 в графе "Область значений" цифры "13" заменить цифрами "50";

в) дополнить позицией 24 следующего содержания:

" M.CA.SDT 24 .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации _Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9".
-------------------------	---------------------------------	---	--

11. В пункте 12:

а) в абзаце восьмом слова "и правилом заполнения (сведения технического характера указываются в соответствии с правилом заполнения реквизита)" заменить словами "и (или) правилом заполнения реквизита";

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;";
 в) абзац четырнадцатый после слова "заполнения" дополнить словом "реквизита".
 12. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения реквизита*		
			вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	M	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.031"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	M	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	O	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	M	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно содержать дату формирования электронного документа в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
				1	значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm, где sss – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. 1	M	1		реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать значение "ЭД" – электронный документ
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. 4 (эл. 1)	M	1		реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение "2002"

7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	гр. 4 (эл. 2)	M	1	реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры или значение "00" в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение "2002"
8. Количество листов (casdo:PageQuantity)	гр. 3	V		
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	гр. 5	M		
10. Код категории заявляемых товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	гр. 6	M		
11. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	гр. 2	M	1	для реквизита "Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
11.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	V		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	V		
11.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	гр. 2	O	1	если реквизит "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
11.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	гр. 2	O	1	если реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
11.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	–	V		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	V		
11.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	–	V		

11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 2	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
			2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О			

11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 2	О	2	AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
			2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер
			2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
11.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 2	О			
11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 2	М	1		реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В			
11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 2	О			
11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 2	М			
11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 2	М	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В			

11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	B		
11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	B		
11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	O	2	AM, KG, KZ, RU если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
			2	BY если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
			1	если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
			1	если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	M	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	M	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 2	O	2	AM, BY, KZ, RU реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
			2	KG реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
			2	KG если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов

					административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
11.12.4. (csdo:RegionName)	Регион	гр. 2	О		
11.12.5. (csdo:DistrictName)	Район	гр. 2	О		
11.12.6. (csdo:CityName)	Город	гр. 2	О		
11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		гр. 2	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
11.12.8. (csdo:StreetName)	Улица	гр. 2	О		
11.12.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	гр. 2	О		
11.12.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	гр. 2	О		
11.12.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	–	В		
11.12.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	–	В		
11.13. (csdo:CommunicationDetails)	Контактный реквизит	гр. 2	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (csdo: SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
11.13.1. (csdo:CommunicationChannelCode)	Код вида связи	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
11.13.2. (csdo:CommunicationChannelName)	Наименование вида связи	гр. 2	М		
					если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города

11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 2	М	1		, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
11.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. 2	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 2	О	1		если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	О	1		если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
11.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 2	М	2	AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
11.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	М	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	О			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	О			
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	О			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта,

				отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	О		
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	О		
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	О		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В		
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
11.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 2	М		
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М 1		реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 2	М		
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 2	М 1		если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 2	О		
11.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М 1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 2 (подр . "a")		М	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
11.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 2 (подр . "a")		О	1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
11.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	гр. 2 (подр . "a")		О	1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства, то реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
12. Конечная дата (casdo:EndDate)	гр. 2 (подр . "b")		М	1	значение реквизита "Конечная дата (casdo:EndDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Товарная партия (casdo:GRAGoodsShipmentDetails)	–		М		
13.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	гр. 9		М		
13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 9		М	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–		М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–		В		
13.1.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	–		В		
13.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	гр. 10		М		
13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 10		М	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–	В		
13.2.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	–	В		
13.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)	–	В		
13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
13.3.2. Код территории (casdo:TerritoryCode)	–	В		
13.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	–	В		
13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
13.4.2. Наименование (название) м е с т а (casdo:PlaceName)	–	В		
13.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	–	В		
13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 13	М		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 14	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	–	В		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В		
13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	В		

а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В			
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	В			
13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 12	М	1		реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	М	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
13.9. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	гр. 7	М	1		для реквизита "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 7	О	1		если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1		если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			

13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
13.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 7	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
			2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 7	О			

13.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 7	О	2	AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
			2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер
			2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 7	О			
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 7	М	1		реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В			
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 7	О			
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 7	М			
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 7	М	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В			

*.8.	Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В		
*.9.	Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В		
13.9.12.	Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. 7	О	2	АМ , КГ , КЗ, РУ если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
				2	ВУ если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)"
				1	если реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1.	Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2.	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3.	Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 7	О	2	АМ , ВУ , КЗ, РУ реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
				2	КГ реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
				2	КГ если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов

					административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. (csdo:RegionName)	Регион	гр. 7	О		
*.5. (csdo:DistrictName)	Район	гр. 7	О		
*.6. (csdo:CityName)	Город	гр. 7	О		
*.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	гр. 7	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
*.8. (csdo:StreetName)	Улица	гр. 7	О		
*.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	гр. 7	О		
*.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	гр. 7	О		
*.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	–	В		
*.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	–	В		
13.9.13. (ccdo:CommunicationDetails)	Контактный реквизит	гр. 7	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (csdo: SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
*.1. (csdo:CommunicationChannelCode)	Код вида связи	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. (csdo:CommunicationChannelName)	Наименование вида связи	гр. 7	М		
		гр. 7	М	1	если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)					, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
13.9.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)	гр. 7	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 7	О	1		если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1		если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
* .8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 7	М	2	AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 7	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
* .10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. 7	М	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 7	О			
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 7	О			
*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. 7	О			
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 7	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта,

					отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 7	О			
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 7	О			
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 7	О			
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. 7	М			
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М 1			реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 7	М			
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 7	М 1			если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	В			
13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	В			

13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	В		
13.10. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. 8	М	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта реквизиты "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" не должны быть заполнены, иначе для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.10.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
13.10.2. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	гр. 8	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
13.10.3. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1	если реквизит "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
13.10.4. Код организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (casdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	–	В		
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В		
13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В		

а) код страны – (атрибут countryCode)	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	В			
13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 8 О	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (csdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен	
		1	если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен	
		2	AM	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		2	BY	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		2	KG	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		2	KZ	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		2	RU	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8 О	2	AM , BY , KG , KZ	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
				если реквизит "Признак совпадения сведений (csdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит

			2	RU	"Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" может быть заполнен
13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 8	О	2	AM , RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
			2	BY , KG , KZ	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" может быть заполнен
			2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер
			2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 8	О	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" может быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (casdo:IdentityDocKindCode)	гр. 8	М	1		реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (casdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)				Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"	
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В			
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 8	О			
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 8	М			
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 8	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD	
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В			
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В			
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В			
13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 8	О	2	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен
				2	АМ, КГ, КЗ, RU если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
				2	ВУ если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" может быть заполнен
				1	если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
				1	если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации	
				реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода	

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1		страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 8	О	2	АМ, ВУ, КЗ, РУ	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
				КГ	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
				КГ	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 8	О			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 8	О			
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 8	О			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	О			
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	О			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 8	О			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
13.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 8	О	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
					если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "

			1	Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" может быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–		M 1	реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефон факса; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 8		M	
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 8		M 1	если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
13.10.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)	гр. 8	O	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo :EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Обособленное подразделение (casdo: SubjectBranchDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" может быть заполнен
			1	если реквизит "Обособленное подразделение (casdo: SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита " Обособленное подразделение (casdo: SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–		B	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–		B	
				если реквизит "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" заполнен, то значение реквизита

*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	О	1		должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1		если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 8	М	2	AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
				KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8	О	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен

*.10. (csdo:SubjectAddressDetails)	Адрес	гр. 8	М	1	для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.10.1. (csdo:AddressKindCode)	Код вида адреса	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.10.2. (csdo:UnifiedCountryCode)	Код страны	гр. 8	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.10.3. (csdo:TerritoryCode)	Код территории	–	В		
*.10.4. (csdo:RegionName)	Регион	гр. 8	О		
*.10.5. (csdo:DistrictName)	Район	гр. 8	О		
*.10.6. (csdo:CityName)	Город	гр. 8	О		
*.10.7. (csdo:SettlementName)	Населенный пункт	гр. 8	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.10.8. (csdo:StreetName)	Улица	гр. 8	О		
*.10.9. (csdo:BuildingNumberId)	Номер дома	гр. 8	О		
*.10.10. (csdo:RoomNumberId)	Номер помещения	–	В		
*.10.11. (csdo:PostCode)	Почтовый индекс	–	В		
*.10.12. (csdo:PostOfficeBoxId)	Номер абонентского ящика	–	В		
*.11. (csdo:CommunicationDetails)	Контактный реквизит	гр. 8	М		
*.11.1. (csdo:CommunicationChannelCode)	Код вида связи	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;

				Т Е – телефон; Т G – телеграф; ТL – телекс
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 8	М		
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 8	М	1	если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	гр. 8	О	1	если сведения о получателе повторяют сведения о заявителе, указанные в реквизите "Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие указанию в графе 2 заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен
13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	В		
13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	В		
13.11. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	гр. 16	О	2	АМ – реквизит "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" не должен быть заполнен
			2	ВУ, КG, КZ, RU – реквизит "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" должен быть заполнен
			2	ВУ, КG, КZ, RU – для реквизита "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов: "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)", "Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)", "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)", "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)"

13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	гр. 16	M	1	реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода места нахождения в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение "2023"	
13.11.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 16	M			
13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. 16	O			
13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	гр. 16	O			
13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 16	O	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит 1 из значений: "11", "60", то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 16	M	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"	
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 16	M	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)	
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 16	O	1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен	
			O	1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства, то реквизит "Код типа свидетельства (casdo:

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	гр. 16			AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	гр. 16	О	2	AM , BY , KG , RU реквизит "Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен
			2	KZ если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значение "52", то реквизит "Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 16	М	1	реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 16	М		
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В		
13.11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. 16	О	1	если реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "2" – фактический адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 16	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	B		
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 16	O		
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 16	O		
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 16	O		
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 16	O	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 16	O		
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 16	O		
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 16	O		
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B		
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	B		
13.12. Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)	–	M		
13.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 18 (кол. 1)	M	1	реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
			1	реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. 18 (кол. 3)	M	1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" не содержит значение "П", то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
			1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{10}
	гр. 18	M		

13.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	(кол . 2)				
13.12.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 18 (кол . 6)	М	1		реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	М	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
13.12.5. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
13.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	–	О			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 18 (кол . 4)	М	1		реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в дополнительных единицах измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 18 (кол . 5)	М	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 18 (кол . 5)	М	1		реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)", в соответствии с классификатором единиц измерения
	гр. 18				если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" заполнен, то реквизит "Признак товара,

13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	(кол . 3)	О	1	подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" должен содержать значение "П" – товар подлежит прослеживаемости
13.12.8. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	О	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи
*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	–	В		
*.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	О	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи
*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	гр. 18 (кол . 2)	О		
*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	гр. 18 (кол . 2)	О		

*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	гр. 18 (кол .2)	О			
*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	гр. 18 (кол .2)	О			
*.4.2.8. Идентификатор единицы п р о д у к т а (csdo:ProductInstanceId)	гр. 18 (кол .2)	О			
*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 18 (кол .2)	О	1		если реквизит "Дата производства (csdo:ManufactureDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	гр. 18 (кол .2)	О	1		если реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 18 (кол .2)	О			
*.4.3.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (csdo:SubjectBriefName)	гр. 18 (кол .2)	О			
*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	В			
*.4.3.5. Код причины постановки н а у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	В			

*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	В			
*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	–	В			
*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	В			
*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	–	В			
*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	–	В			
*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	–	В			
*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	В			
*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	–	В			
*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	В			
*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	В			
*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	–	В			
*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	–	В			

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	–	В			
*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	–	В			
*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	–	В			
*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	–	В			
*.4.5.4. Величина припуска (casdo:AllowanceDetails)	–	В			
*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			

*.4.5.5. Величина отклонений (casdo:DeviationDetails)	–	В			
*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	–	В			
*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	–	В			

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			
*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
13.12.9. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	гр. 18 (кол. 2)	О			
*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	М	1		реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			1		если реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", то реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	О	1	если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjctId)	гр. 18 (кол .2)	М		
13.12.10. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (с а с д о : GoodsTraceabilityMeasureDetails)	гр. 18 (кол .2)	О	1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит "Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 18 (кол .2)	М		
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 18 (кол .2)	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать 1 из значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , н а л о г о в ;

					2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
13.12.11. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	гр. 1 8 (кол . 8)	О			
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 1 8 (кол . 8)	М	1		реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или 1 из значений: 0 0 – неизвестно; EU – Евросоюз
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–	В			
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 1 8 (кол . 7)	М			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
13.12.13. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	гр. 1 1	О			
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	М	1		реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" должен начинаться со значения "1"
			1		реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" в составе экземпляра реквизита "Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 1 1	М	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	–	В		
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 11	О	1	если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "09035", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
			2	АМ , ВУ , КЗ, РУ если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "09013", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
			2	КГ если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "09013", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" может быть заполнен
			2	РУ если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "10045", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
			2	АМ , ВУ , КЗ, КГ если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не содержит 1 из значений: "09035", "09013", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" не должен быть заполнен
			2	РУ если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не содержит 1 из значений: "09035", "09013", "10045", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" не должен быть заполнен
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 11	М		
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 11	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 11	М		
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	В		

*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	В		
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	В		
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	В		
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	В		
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	–	В		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	гр. 11	О	2	если реквизит "Код вида документа (csdo:AM DocKindCode)" содержит значение "10060", то , реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
			2	RU реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 11	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	гр. 11	М	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	гр. 11	М		
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 11	О	2	AM , BY , KZ, RU реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" не должен быть заполнен
				если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "09013", то

			2	KG	реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" не должен быть заполнен
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 11	М			
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 11	М			
*.8. Номер документа (casdo:DocId)	–	В			
*.9. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	–	В			
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	–	В			
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	–	В			
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (casdo:CommodityCode)	–	В			
*.11.2. Масса нетто (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	В			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В			
*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			

*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
13.12.14. Представленный документ (casdo:GRAPresentedDocDetails)	гр. 19	М			
*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. 19 (кол .2)	М	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (casdo:DocName)	гр. 19 (кол .4)	М			
*.3. Номер документа (casdo:DocId)	гр. 19 (кол .6)	О			
*.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол .5)	О	1		если реквизит "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	–	О	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	–	О	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	О	1		если реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M 1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.8. Наименование уполномоченного органа (casdo:AuthorityName)	–	B		
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (casdo:AuthorityId)	–	B		
*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	–	B		
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	–	B		
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	–	B		
*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	–	B		
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	O 1		реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	O 3	RU	реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	O 3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	O 3	RU	реквизит "Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	M 3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)" должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. 19 (кол. 3)	M		
				реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – документ не представлен (не сопровождает подачу заявления о выпуске товаров до подачи

<p>*.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)</p>	<p>гр. 19 (кол .3)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>декларации на товары в соответствии с пунктом 6 статьи 120 Кодекса); 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган); 3 – документ не представлен (будет представлен до выпуска товаров (для документов, подтверждающих сведения о происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений), после выпуска товаров (когда соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и (или) законодательством государств-членов может быть подтверждено после выпуска товаров); 4 – документ не представлен в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Кодекса (может быть получен из информационных систем таможенного органа (для документов, выдаваемых таможенным органом)); 5 – документ не представлен в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Кодекса (может быть получен из информационных систем государственных органов (организаций) в рамках информационного взаимодействия таможенных органов и государственных органов (организаций) государств-членов</p>
<p>*.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)</p>	<p>–</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>–</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"</p>
<p>*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>гр. 19 (кол .3)</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "3", то реквизит "Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)" не должен быть заполнен</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>

*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 19 (кол .3)	О	1	если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "2" и номер таможенного документа, с которым ранее был представлен документ, соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать), то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" не должен быть заполнен
*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол .3)	М		
*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол .3)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол .3)	М		
*.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	гр. 19 (кол .3)	О		
*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	гр. 19 (кол .3)	О	1	если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "2", и документ ранее был представлен с декларацией на транспортное средство, то реквизит "Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)" должен быть заполнен
*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол .3)	М		
*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол .3)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол .3)	М		

*.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 19 (кол. 3)	M	1		реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	гр. 19 (кол. 3)	O	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" не должен быть заполнен
				KG	если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "2" и реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "09013", то реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" не должен быть заполнен
*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 19 (кол. 3)	M			
*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 19 (кол. 3)	M			
*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	гр. 19 (кол. 3)	O	1		если реквизит "Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)" содержит значение "2" и ни 1 из реквизитов: "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)", "Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)", "Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" не должен быть заполнен
*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3)	O	1		если реквизит "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" заполнен, то реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
			1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	гр. 15	О			
13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	гр. 15	М	1		реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)" должен содержать значение кода способа обеспечения в соответствии с классификатором способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)" должен содержать значение "2018"
13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	гр. 15	М			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 15	М	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022"
13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeDocDetails)	гр. 15	О			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	О			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 15	О			
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 15	О	1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. 15	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 15	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	В		
13.13.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	–	В		
14. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (с а с d o : SignatoryRepresentativeDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	О		
14.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М		
14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М		
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при	гр. 17		М 1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:

включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	лев. подр.)			RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 17 (лев. подр.)	О	1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	В		
14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М		
14.2.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "11002"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
14.2.2. Наименование документа (casdo:DocName)	–	В		
14.2.3. Номер документа (casdo:DocId)	гр. 17 (лев. подр.)	М		
14.2.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.2.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	–	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14.2.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	–	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный	гр. 17 (прав.)	М		

документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)		подр)			
15.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)		гр. 17 (прав М . подр)			
15.1.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		гр. 17 (прав М . подр)			
*.1. Имя (csdo:FirstName)		гр. 17 (прав М . подр)			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		гр. 17 (прав О . подр)			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		гр. 17 (прав М . подр)			
15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		гр. 17 (прав М . подр)			
15.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		гр. 17 (прав М . подр)			

*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M 1	<p>реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений:</p> <p>АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);</p> <p>EM – электронная почта;</p> <p>FX – телефакс;</p> <p>TE – телефон;</p> <p>TG – телеграф;</p> <p>TL – телекс</p>
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 17 (прав подр .)	M	
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 17 (прав подр .)	M 1	<p>если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. 17 (прав подр .)	M 1	<p>значение реквизита "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
15.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 17 (прав подр .)	M	
15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 17 (прав подр .)	M 1	<p>реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира</p>

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В		
15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 17 (прав . подр .)	О		
15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 17 (прав . подр .)	М		
15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В		
15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	–	В		
15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	–	В		
15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по				

таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	В		
15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	
15.4.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
15.4.2. Наименование документа (casdo:DocName)	–	В		
15.4.3. Номер документа (casdo:DocId)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	
15.4.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав . подр .)	М	1	значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.4.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	гр. 17 (прав . подр .)	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.4.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	гр. 17 (прав . подр .)	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);

вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."