

О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 года № 59. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2022 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 апреля 2022 г. № 59

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. Абзац шестой пункта 3 исключить.
2. В таблице 1:
 - а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.2.0" заменить цифрами "1.3.1";
 - б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:
" urn:ЕЕС:R:036:GoodsDeclaration:v1.3.1";
 - в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:
" ЕЕС_R_036_GoodsDeclaration_v1.3.1.xsd ".

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Code)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo: EDoc Code Type (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.036"
	строка символов, однозначно идентифици		csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/		значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Id)</p>	<p>фицирующая электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90007</p>	<p>IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>1</p>	<p>9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Ref Id)</p>	<p>идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo: EDoc Date Time)

дата и
время
создан
и я
электр
онного
докуме
нта (с
сведен
ий)

M.SDE
.90002

bdt:
Date
Time
Type (M.BDT
.00006)
Обозна
чение
даты и
времен
и в
соотве
тствии
с
ГОСТ
ИСО
8601–
2001

1

значен
и е
реквиз
ита
должн
о
содерж
ать
дату
форми
рованы
я
электр
онного
докуме
нта (с
сведен
ий) в
виде
значен
и я
местно
го
времен
и с
указан
ием
разнос
ти с
Всеми
рным
времен
ем,
привод
имого
в
соотве
тствии
с
шабло
ном:
YYYY
-
MM-D
DThh:
mm:
ss.ccc±
hh:mm,
где ccc
–
символ
ы,
обозна
чающи

				е значен и е милли секунд (могут отсутс твovat ь)
5. Тип декларации (casdo: Declaration Kind Code)	тип деклар ации	M.CA. SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2	1 реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: " ИМ", " ЭК", " ТТ"
6. Код таможенной процедуры (casdo: Customs Procedure Code)	кодово е обозна чение заявля емой тамож енной процед уры	M.CA. SDE .00086	casdo: Custom s Proced ure Code(M.CA. SDT .00043) Значен и е кода вида тамож енной процед уры в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо	0..1 реквиз и т долже н содерж ать значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром видов тамож енных процед ур или значен ие "00"

				г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (к лассифи катор) ". Длина: 2	– при тамож енном деклар ирован и и припас ов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (к лассифи катор), в соотве тствии с которы м указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долже н содерж ать значен ие "2002"
7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)		кодovo е обозна чение особен ности перевоз ки (тран спортиро вки) то варов в при приме нении тамож енной процед уры	M.CA. SDE .00694	casdo:(M.CA. SDT .00713) Норма лизован ная строка символ ов. Длина: 2	реквиз ит долже н содерж ать одно из следу ющих значен ий: "ИМ", "ЭК", "

	таможенного транзита			ТР", "ВТ", "ТС"
				<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений:</p> <p>МПО – при таможенном декларировании и международных почтовых отправлений;</p> <p>ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования;</p> <p>ЧМ – при</p>

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:)

кодвое
е
обозна
чение
предна
значен
и я
товаро
в ,
отража
ющее
особен
ности
заполн
ения
транзи
тной
деклар
ации

M.CA.
SDE
.00702

casdo:
Code1t
o3Type
(
M.SDT
.00314)
Норма
лизован
ная
строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
3

0..1

тамож
енном
деклар
ирован
и и
иностр
анных
товаро
в ,
предна
значен
ных
для
исполь
зовани
я при
органи
зации
и
провед
ении
чемпи
оната
мира
п о
футбол
у FIFA
2018
года и
Кубка
конфед
ераций
FIFA
2017
года,
чемпи
оната
Европ
ы по
футбол
у
UEFA
2020
года
или
при
провед
ении
тренир
овочн
ых
меропр
иятий
п о

				подгот овке к ним. В осталь ных случая х реквиз ит не заполн яется
<p>9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	<p>кодово е обозна чение особен ности тамож енного деклар ирован и я товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00136</p>	<p>casdo: Declara tion(M.CA. SDT .00192) Значен и е кода особен ности тамож енного деклар ирован и я товаро в в соотве тствии с о справо чнике м ((0..1 класси фикато ром), идент фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси</p>	

			фикатора)". Длина: 3			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:(M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная

			<p>электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p>
<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:)</p>	<p>кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации</p>	<p>M.CA.SDE.00558</p>	<p>casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>

<p>12. Количество листов (csdo:)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SDE .00018</p>	<p>csdo: Quantit y4Type (M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA. SDE .00200</p>	<p>csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или трансп</p>		<p>csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицатель</p>		

<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>ортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA.SDE .00137</p>	<p>ное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>15. Количество товаров (casdo:)</p>	<p>количество (число) товаров</p>	<p>M.CA.SDE .00705</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>1</p>	
<p>16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест</p>	<p>M.CA.SDE .00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.</p>	<p>0..1</p>	

			Макс. кол-во цифр: 8	
17. Декларант (заявитель) (casdo:)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE .00140	casdo:(M.CA.CDT .00457) Определяется областью значения и вложенных элементов	1 для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (casdo: Subject BriefName)"
			casdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии	

	<p>17.1. Код страны (csdo:Unified)</p>	<p>кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>с о справо чником (класси фикатор ом), иденти фикатор р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не заполн яется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
		<p>полное наимен ование</p>		<p>csdo: Name3 00Type</p>		<p>значен ие реквиз ита при его заполн</p>

	<p>17.2. Наименование субъекта (csdo:)</p>	<p>хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>(M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)</p>
	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)</p>
		<p>кодово е</p>		<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо</p>		

	17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	числом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		наименование организационно-правовой		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

	<p>17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>формы , в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE .00090</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
	<p>17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при</p>	<p>M.SDE .00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общерегионального классификатора предприятий и организаций (</p>

			государственной регистрации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут

		а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации и хозяйствующих и субъектов	–	csdo: BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	должен содержать кодированное обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации и хозяйствующих и субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
--	--	--	--	---	--	---	--

17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)

M.CA.SDE.00626

casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

0..1

реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Российской Федерации. В Республике Армения и Российской Федерации реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами и пятым и шестым (после таблицы) подпункта 12 пункта 1.5 Порядка заполнения

			таможенном номере	Макс. длина: 40	ения деклараци на товары . В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				csdo: UnqualifiedCountryCodeType	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационны

		<p>а) код страны (атрибут country)</p>	<p>кодированное обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>е (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>й таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать: в Республике Армения значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)</p>	<p>идентификатор классификатора</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country Code)" атрибут</p>

			р а стран мира	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		т долже н содерж ать значен ие "
		17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	"2021" реквизит предназначения для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный

		налого плател ьщика		налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1	
						реквиз и т исполь зуется в Респуб

	<p>17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>лике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификатор</p>
--	---	--	-----------------------	---	-------------	---

				Макс. длина: 20	ионны й номер; в Респуб лике Казахс тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)	
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	0..1	

					нных элемен тов			
		17.11.1. Код страны (csdo:)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	1	
				обозна чение справо чника (класси		csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091)		атрибу т

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фидикатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:IdentityDocKindCode Type (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
					csdo:Name500Type		

		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					bdt:DateType		значение реквизита

		17.11.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	ре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType ре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo: Id20Type ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа		csdo: Name300Type		

	17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressesDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressesDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
	17.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

					видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		регист рации
		17.12.2. Код страны (csdo:)	кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чничка (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			первог о уровня		Макс. длина: 120		
		17.12.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:ement)	наимен ование	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта

			населенного пункта	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
		17.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		17.12.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
				csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова	

	17.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	17.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символ ов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{ 1,8}[A-Z0-9]	0..1	
	17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				csdo: CommunicationDetailsType (

	17.13. Контактный реквизит (csdo:)	контактный реквизит и т субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..*	
	17.13.1. Код вида связи (csdo:)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

						TG – телеграф; TL – телекс	
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен быть заполнен

17.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:
CommunicationChannelType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

onChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).

						<p>Разделителем между группами и символами является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
					<p>cacdo: Type (M.CA.CDT.00298)</p>	<p>для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один</p>

	17.14. Обособленное подразделение (csdo:)		сведен ия об обособ ленно м подраз делени и	M.CA. CDE .00465	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	и з реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)"
		17.14.1. Код страны (csdo:)	кодово е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (клас сификато ром), иденти фикатор которого опреде лен в атрибу те "	0..1	реквиз ит не

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

						и х налич и)	
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х налич и)
		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "	0..1	реквиз ит не

				твующий субъект		Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5.	Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Busine		

			17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	ssEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	
			17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификации	M.CA.SDE .00626	casdo:(M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ионно м) тамож енном номере	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполн яется
			а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный идентификац ионный номер	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (M.SDT .00159) классификатором), идентификатор которо го опреде лен в атрибу те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					csdo: Refere nceDat		

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.14.8. Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплатель		csdo: TaxpayerIdentifier (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами		реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике

		(csdo:)	ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	ами, принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казах стан – бизнес - идентификац ионный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификац ионный налого вый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификац ионный номер налого плател ьщика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифициру ющий причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской	M.SDE .00030	csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

			Федерации	Шаблон: \d{9}		
		17.14.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: Subject AddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значения и вложенных элементов	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	

					кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

						Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:tory)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не заполн яется
			*.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	

				второг о уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " " Город (csdo: CityNa me)"
				наимен ование		csdo: Name1 20Type (

		*.8. Улица (csdo:)	элемент а улично - дорож ной сети городс кой инфрас трукту ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe ((M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo: PostCo deType		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	(M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -] { 1,8} [A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:d)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

							реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
			*.1. Код вида связи (csdo:Code)	кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				наименование вида средства (канала) связи		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит

		*2. Наименование вида связи (csdo:)		(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1					должен быть заполнен
												в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном

			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>ном: + ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национ альный код пункта назнач ения (н е мене е 2 циф р (код города, поселк а и т.п.)) или код операт ора мобиль ной связи, НННН – номер абонен та (не мене е 4 циф р) . Раздел ителем между группа ми символ ов являет ся знак пробел а . Длина значен ия</p>
--	--	--	--	--	--------------------	---	-------------	--

						реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	casdo: Document(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	
				csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о		

			17.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое е обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	справо чничо м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo: Unified Countr yCode Type (

			17.15.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чника м ((клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен и содерж ать код госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м которо го лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	1	атрибу т долже н содерж ать значен

		17.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодОВО е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора	M.CA. SDE .00592	casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизован ная строка символ ов. Длина: 1	0..1	долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а
18. Товарная партия (casdo:)			сведен ия о товарн ой партии	M.CA. CDE .00183	casdo: etails(M.CA. CDT .00184) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	1	
		18.1. Страна отправления (casdo:)	сведен ия о	M.CA. CDE .00206	casdo:(M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я област ями	0..1	

		стране отправ ления		значен и й вложе нных эlemen тов		
	18.1.1. Код страны (casdo:)	кодovo е обозна чение страны	M.CA. SDE .00615	casdo:(M.CA. SDT .00181) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами	1	

						<p>регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2}\)</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
						<p>csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которого</p>

	18.1.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	й содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
	18.1.3. Код территории (csdo:)	кодвое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.2. Страна назначения (casdo:)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	casdo: Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	

		<p>18.2.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодове обозначение страны</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>casdo: уре (M.CA. SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими</p>	<p>реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: 00 – неизвестна;</p>
--	--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--	--

						<p>порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	99 – разные
		а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "

		<p>18.2.2. Краткое название страны (casdo:)</p>	<p>краткое название и е страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo: SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно</p>
			<p>кодвое обозначение</p>		<p>casdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031)</p>		

	18.2.3. Код территории (csdo:)	единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.3. Торговая страна (casdo:)	сведения о торговой стране	M.CA. CDE .00427	casdo:(M.CA. CDT .00374) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
				casdo:(M.CA. SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код

		18.3.1. Код страны (casdo:)		<p>кодове обозначение страны</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенно нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" – неизвестна</p>
		а) идентификатор справочника (атрибут code)		<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo: SACountryCode)" атрибут</p>

			которм указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содерж ать значен ие "	2021"	
		18.3.2. Код территории (csdo:)	кодОВО е обозна чение единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит исполь зуется в Респуб лике Белару сь
		18.4. Условия поставки (casdo:)	сведен ия об услови ях постав ки	M.CA. CDE .00447	casdo:(M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1	
					casdo: Type (M.CA. SDT .00161) Значен ие кода услови й постав ки в соотве		

			18.4.1. Код условий поставки (casdo:)	кодОВО е обозна чение услови й постав ки ((базис постав ки)	M.SA. SDE .00119	тствии с о справо чником ((класси фикато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника ((класси фикато ра)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника ((класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита " Код услови й постав ки ((casdo: Deliver yTerms Code)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2014"
						csdo: Name1 20Type		

		<p>18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (согласованного места поставки)</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>(M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>код обозначения вида поставки товаров</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставки товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемых в Республике</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

				Беларусь. Длина: 2	Беларусь
	18.5. Стоимость (casdo:)	стоимость декларированных товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA. SDE (.00383	casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
				csdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT .00144) Значение буквен	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификато

		а) код валюты (атрибут currency)	кодОВО е обозна чение валют ы	–	ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифи като р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}	1	ром валют, идентифи катор которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currency)", или значен ие " ООО" – при тамож енном деклар ирован ии между народн ых почтов ых отправ лений в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та в случае
--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	--

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyst)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незарешенном виде	M.CA.SDE.00591	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации

							в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
		а) код валюты (атрибут currency)	кодové обозначение валюты	—	casdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.7. Курс валюты (casdo:)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo: nge(M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo: CurrencyCode V3Type (в случае заполнения реквизита "

		<p>а) код валюты (атрибут currency)</p>	<p>кодОВО е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентифика тор которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>Курс валют ы (casdo: Exchan geRate) " атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, идентифика тор которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) ((атрибу т curren cy)"</p>
			<p>идентифика тор</p>		<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизова</p>		<p>в случае заполн ения реквиз ита " Курс валют ы (casdo: Exchan</p>

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	классификатора валют	–	1	1	geRate) " атрибут должен содержать значение "2022"
	в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	–	0..1	csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1

					единиц е, значен ие "1" – 10 единиц ам, значен ие "2" – 100 единиц ам и т.д.)		
	18.8. Отправитель (casdo:)		сведен ия об отправ ителе	M.CA. CDE .00469	casdo:(M.CA. CDT .00416) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1	для указан и я наимен ования субъек т а долже н быть заполн ен один и з реквиз итов: " Наиме новани е субъек т а (csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек т а (csdo: Subject BriefN ame)"
					csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112)		

			18.8.1. Код страны (csdo:d)	кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чничка (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чничка (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	1	

					Макс. длина: 20		
		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
					csdo: Unified		

			18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	<p>кодОВО е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарег стриро ван хозяйс твующ ий субъек т</p>	M.SDE .00023	Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (клас сификато ром), иденти фикатор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы</p>	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.	1	

			м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике –

		<p>18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>		<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE .00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
								<p>в случае заполнения реквизита "</p>

			<p>а) метод идентификации (атрибут kind)</p>	<p>метод идентификации и хозяйствующих и х субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Busine ssEntit yIdKin dIdTyp е (M.SDT .00158) Значен и е идентификато ра из справочника методов в идентификации и хозяйствующих и х субъектов</p>	<p>1</p>	<p>Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибу т должен содержать код овое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником методов в идентификации и хозяйствующих и х субъектов при их государственной регистрации</p>
--	--	--	--	--	----------	--	----------	--

							рации в госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо го союза
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	casdo:(M.CA. SDT .00188) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит исполь зуется в Респуб лике Казахс тан. Реквиз ит предна значен для указан ия иденти фикац ионног о тамож енного номера (ИТН) в соотве тствии с класси фикато ром форми ровани я иденти фикац ионног о тамож енного номера

			а) код страны (атрибут country)	–	кодОВО е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р кото го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника ((класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	в случае заполн ения реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d) " атрибу т долже н содерж ать значен ие "KZ "
					иденти фикато р	csdo: Refere nceDat aIdTyp e ((M.SDT .00091)		в случае заполн ения атрибу та " Код страны (атрибу

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	классификатор а стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	т country Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регист	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес -

		<p>18.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.</p>	<p>0..1</p>	<p>зуется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – иденти</p>
--	--	---	--	-----------------------	--	-------------	---

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	фикац ионны й номер; в Респуб лике Казах стан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)	
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть	M.CDE .00056	ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен ий	0..1

					физиче ского лица	вложе нных элемен тов			
			*.1. Код страны (csdo:)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	1	
					обозна чение справо		csdo: Refere nceDat aIdTyp		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	чика (классификатора), в соответствии с которыми м указан код	—	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:Identity (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми м указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
						csdo:Name5		

		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	00Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		*.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					bdt: DateType		значение реквизита

			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	ре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	дата должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа		csdo: Name300Type (

		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.8.12. Адрес (csdo:)	адрес	M.CDE.00058	csdo: Subject AddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (csdo: Subject AddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодové обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен принимать значение "1"

						адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		– адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:)	кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
						csdo: Refere		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		*.5. Район (csdo:)	наименование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от

						Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
		*.8. Улица (csdo:)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас трукту ры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения	обозна чение офиса		csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная	0..1	

		(csdo:)	или кварти ры	M.SDE .00012	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:Post)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo: Comm unicati onDeta ilsType		

		18.8.13. Контактный реквизит (csdo:)		контактный реквизит и т субъекта	M.CDE.00003	(M.CDT.00003) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:)		кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон;

							TG – телеграф; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: Communication

			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:on)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>onChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).</p>
--	--	--	--	--	--------------------	--	-------------	--

							<p>Разделителем между группами и символами является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
						<p>сacdo:(M.CA.CDT.00298)</p>	<p>для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один</p>

		18.8.14. Обособленное подразделение (csdo:)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	и з реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"
		*.1. Код страны (csdo:)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит не

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:ubject)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

									и х налич и)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значе ние реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х налич и)	
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодирование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквиз ит не	

					твующий субъект		Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:Busine		

					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	ssEntityType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном	M.CA.SDE .00626	casdo:(M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

					ионно м) тамож енном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполн яется
				а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный идент фикац ионны й номер	–	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идент фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
							csdo: Refere nceDat		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.8. Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплатель		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике

		(csdo:)	ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	ами, принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казах тан – бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1	

							ccdo: Subject Address DetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058				
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации	
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение			

				*.10.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не заполн яется
				*.10.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	

					второг о уровня		Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "Город (csdo: Citye)"
					наимен ование эlemen т а улично -		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова		

			*.10.8. Улица (csdo:)	дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe ((M.SDT .00093) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтов ый индекс		csdo: PostCo deType ((M.SDT .00006) Норма лизован ная		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	строка символ ов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
								реквизит должен содержать

				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	<p>кодОВО е обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p>	M.SDE .00014	<p>csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чнико м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	<p>одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер нет" (URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс</p>
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	<p>наимен ование вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная</p>	M.SDE .00093	<p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов.</p>	0..1	<p>реквиз и т долже н быть заполн ен</p>

					почта и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
								<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН,</p>

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указаны номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна

							составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	casdo: Document (M.CA.CDT.00303) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
					csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соотве		

					<p>кодОВО е обозна чение вида докуме нта</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентификатор которого опреде лен в атрибу те " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
							<p>csdo: Unified Country</p>		

							уCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDE .00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора
			*.2. Код страны (csdo:)		кодové обозначение страны				
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованный строка символ ов.	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" атрибу

				которы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	т долже н содерж ать значен ие "	
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	csdo: Id25Ty pe (M.SDT .00178) Норма лизова нная строка 1 символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	" 2021"
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодово е обозна чение призна к а перере гистра ции докуме нта	M.CA. SDE .00001	casdo: Type (M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка 0..1 символ ов. Шабло н: \d{1 }\d{2} \ \d{3}[[А-ЯҢ] {1}	реквиз ит не заполн яется
				кодово е обозна чение типа		csdo: Code1	

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		18.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	код обозначение учреждения обмена (подачи) между народн	M.CA.SDE.00307	casdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов.	0..1	

			ы х почтов ы х отправ лений		Длина: 6	
		18.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодово е обозна чение особен ности сведен ий о субъек те	M.CA. SDE .00308	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1	0..1 реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать значен ие "1" – контра гент
		18.9. Получатель (casdo:)	сведен ия о получа теле	M.CA. CDE .00468	casdo:(M.CA. CDT .00416) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1 для указан ия наимен ования субъек та долже н быть заполн ен один из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (casdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (casdo: Subject BriefN ame)"

			18.9.1. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентификато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Норма лизова нная строка	1	

		(атрибут code)	тствии с которыми указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

							и х наличи и)
		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодОВО е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
			обозна чение справо чника (клас сификато ра), в		csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизова		

		а) идентификатор справочника (соответствии с которыми указан код классификатора) (атрибут code)	–	–	1		
		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType) (атрибут code)	наименование организационно-правовой формы в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

		18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
--	--	--	--	-------------	---	------	---

			<p>а) метод идентификации (атрибут kind)</p>	<p>метод идентификации и хозяйствующих субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов</p>
--	--	--	--	--	----------	--	----------	---

						тов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1 реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификации

							ионног о тамож енного номера	
			а) код страны (атрибут country)	кодОВО е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	в случае заполн ения реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "KZ "
						csdo: Referen ceDat	в случае заполн ения	

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибу та "Код страны (атрибу т country Code)" атрибу т должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Респуб
			идентификатор субъекта в реестре		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с		

		<p>18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:axpayer)</p>	<p>налогоплательщик в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE .00025</p>	<p>правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ликее Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
		<p>18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в России</p>	<p>M.SDE .00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	

			ской Федера ции		Шабло н: \d{9 }		
		18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче	M.CA. SDE .00129	casdo:(M.CA. SDT .00190) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с правил ами, принят ыми в	0..1	реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Белару сь, Респуб лике Казахс тан и Кыргы зской Респуб лике. Реквиз и т предна значен для указан и я следу ющих сведен ий: в Респуб лике Армен ия – номер ной знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ;

			ского лица	стране регист рации физиче ского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Респуб лике Белару сь – иденти фикац ионны й номер; в Респуб лике Казахс тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
			сведен ия о докуме нте,	ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062)	

		18.9.11. Удостоверение личности (csdo:)		удостоверяющ ем личность физического лица	M.CDE.00056	Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:de)		кодове обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:nd (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

						Макс. длина: 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				его регист рации		Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ит не заполн яется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую	M.SDE .00068	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

				документ		Макс. длина: 20	заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		18.9.12. Адрес (ccdo:s)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..* при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотве	реквизит должен

		*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
		*.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)".	0..1	реквиз и т долже н быть

						Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		*.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
		*.4. Регион (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1

				я первог о уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова		реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование

		*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
		*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса , строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo: Id20Ty		

		*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	ре (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:Post)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит и т субъекта	M.CDE.00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:)		кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

						Макс. длина: 20	FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наимен ование вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквиз ит долже н быть заполн ен
							в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e) " содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ификат

							<p>номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
							<p>для указания наименования обособленного подразделения</p>

		18.9.14. Обособленное подразделение (casdo:)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	casdo: Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (casdo: Subject BriefName)"
		*.1. Код страны (casdo:)	кодирование обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	casdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не

						которо г о опреде лен в атрибу те "		заполн яется	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра

				физического лица		Макс. длина: 300		вовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значения реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

					зарегистрирован хозяйствующий субъект		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий		M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

					субъект		Макс. длина: 300		заполняется	
					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется	
					*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)					
					метод идентификации и хозяйствующих субъектов	а) метод идентификации (атрибут kind)	–	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идентификационно		casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализова			

		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		м (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.SA.SDE.00626	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут country)	кодове обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				идентификатор		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентифи		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	р субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	фикатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вый учет в Россий ской Федера ции	Шабло н: \d{9 }			
			*.10. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address DetailsType (M.CDT .00064) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:)		кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindC odeType (M.SDT .00162) Значен ие кода в соотве тствии со справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
							csdo: Unified CountryCode		

							<p>Тип (M.SDT.00112)</p> <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	реквизит должен быть заполнен	
					*.10.2. Код страны (csdo:)	кодирование обозначение страны	M.SDE.00162			
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Нормализованный строковый символ.</p>	1	атрибут должен содержать значение

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие 2021"
			*.10.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 реквиз ит не заполн яется
			*.10.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.10.5. Район	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средств	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значения и вложе	0..	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		нных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
					наименование вида		csdo: Name120Type		

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, привод

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указаны номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

имое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак

							пробел а . Длина значен и я реквиз и та должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
		18.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	сведен ия о включ ении лица в реестр	M.CA. CDE .00381	casdo: Document(M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	реквиз и т исполь зуется для указан и я сведен ий об иденти фикац ионно м номере иностр анного уполно мочен ного эконом ическо г о операт ора

					<p>кодвое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDER.00054</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	0..1	реквиз и т может быть заполн ен и содерж ать код госуда рства, не являю щегося госуда рством - членом , в которо м присво ен статус уполно мочен ного эконом ическо го операт ора
				*.2. Код страны (csdo:)				
						csdo: Refere nceDat		в случае заполн ения

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:on)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации	M.CA.SDE.00001	casdo: Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

		18.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
			сведения о		casdo: nt (M.CA.CDT.00132)		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов

		<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>лице, ответственно м за финансовое урегулирование</p>	<p>M.SA.CDE.00155</p>	<p>Определяется областью значимых вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>итов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>18.10.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодирование страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификат</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"	0..1	реквизит не

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SDE
.00189

csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН

							<p>) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p>
							<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру</p>
			а) метод идентификации	метод идентификации		<p>csdo: BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификации</p>	

		(атрибут kind)	хозяйс твующ и х субъек тов	–	ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	1	у (регист ру) в соотве тствии с о справо чничко м методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо г о союза
					сведен ия об иденти фикац ионно		реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Казахс тан. Реквиз и т предна значен для указан ия иденти фикац

casdo:(
M.CA.
SDT
.00188)

		<p>18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>м (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ионного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p>
		<p>а) код страны (атрибут country)</p>	<p>код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>casdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен</p>

				ионны й номер		атрибу те "		н содерж ать значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный

		<p>18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплатель</p>
--	--	---	---	--------------------	--	-------------	---

						ьщика (ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
						реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Белару сь, Респуб лике Казахс тан и Кыргы зской Респуб лике. Реквиз и т предна значен для указан и я следу ющих сведен ий: в Респуб

		<p>18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>лике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Респуб</p>
--	--	--	--	-----------------------	---	-------------	--

							лике – персон альный идентификац ионный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (csdo:)		сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем лично сть физиче ского лица	M.CDE .00056	csdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:)		кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор), идентифика тор	1

						которо г о опреде лен в атрибу те "			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие "
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодovo е обозна чение вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть	M.SDE .00136	csdo:(M.SDT .00098) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
							csdo: Refere		

			*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая		csdo: Id20Type		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдающую документ	M.SDE.00068	ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressesDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложе	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressesDetails)" должен формироваться только один экземп

					нных элемен тов	ля р реквиз ита	
			* 1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Addres sKindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			* 2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор ом), иденти фикато	реквиз и т долже н быть

							р кото го опре лен в атрибу те "		заполн ен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве ствии с которы м указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие "
				*.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит исполь зуется в Кыргы зской

						Макс. длина: 17	Респуб лике
			*.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Id50Ty		

		*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	ре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяет область значений вложенных элементов	0..*	
				код обозначения		csdo: CommunicationChannelCodeV2Type		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель

			*.1. Код вида связи (csdo:on)	чение вида средств ва (канала) связи (телефон, факс , электронная почта и др.)	M.SDE .00014	ре (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс , электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованный строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит " Код вида

			<p>*.3. Идентификатор канала связи</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная</p>		<p>связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назнач</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

		(csdo:)	указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные
--	--	---------	--	-----------------	--	------	--

							символы и разделители не допускаются
		18.10.14. Обособленное подразделение (casdo:)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	casdo:(M.CA.CDT.00298) Определяется областью значениями вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"
					csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение		

					<p>кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не заполн яется</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>		

			*.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

					<p>кодово е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарег стриро ван хозяйс твующ ий субъек т</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не заполн яется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			a) метод идентификации	метод идентификации и хозяйс	–	csdo: BusinessEntityIdKindType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из	1	

			(атрибут kind)	твующих субъектов		справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут country)	код обозначение страны, по правилам которого сформирован	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующим	0..1	

					указанный идентификационный номер	фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения

							ия – учетны й номер налого платель щика (УНН); в Респуб лике Белару сь – учетны й номер платель щика (УНП); в Респуб лике Казахс тан – бизнес - идентифика ционный номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – идентифика ционный налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – идентифика ционный		
					идентификатор субъекта в реестре налого плательщика в стране регистрации налого плательщика		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)			M.SDE .00025				

								номер налого плател ьщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
			*.10.1. Код вида адреса	кодОВО е обозна		csdo: Address sKindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о	0..1	реквиз и т долже н прини мать

			(csdo:)	чение вида адреса	M.SDE .00192	справочник м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "1" – адрес регистрации
			*.10.2. Код страны (csdo:)	код ово е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.10.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления		M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления		M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					я первог о уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова		реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование

			*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса , строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20Ty		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	ре (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

					контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;
				*.11. Контактный реквизит (csdo:)					
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)					

							Макс. длина: 20	FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	наимен ование вида средст ва ((канала) связи ((телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен
								в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e) " содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ификат

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и е номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

ор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН –

							<p>номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символами является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
							<p>реквизит при его заполнении должен содержать значение</p>

		а) код валюты (атрибут currency)	кодОВО е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCode V3Type (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}	1	ения реквиз ита " Тамож енная стоимо сть (casdo: Custom sValue Amount)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, иденти фикато р которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currency)"
					csdo: Refer enceDat aIdType (в случае заполн ения реквиз ита "

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Таможенная стоимость (casdo: CustomValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:)	общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде		M.CA. SDE .01200	casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

		а) код валюты (атрибут currency)	–	кодовой обозначение валюты	csdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость" (casdo:TotalCustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
	18.13. Страна происхождения (casdo:)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

		<p>18.13.1. Код страны (casdo:ry)</p>	<p>кодове е обозна чение страны</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те " Идентификат ор справо чника (к класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами , реглам ентиру ющим и порядо к заполн ения докуме нта (с сведен ий). Шабло н: ([A-Z]{2 })){\d{2 }}</p>	<p>1</p>	<p>реквиз ит долже н содерж ать двухбу квенн ый код страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира либо одно из следу ющих значен ий: 00 – неизве стно; 99 – разные ; EU – Евросо юз</p>
--	--	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	----------	---

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			краткое				

		<p>18.13.2. Краткое название страны (casdo:)</p>	<p>название страны</p>	<p>M.SA.SDE.00123</p>	<p>строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo: SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно</p>
		<p>18.13.3. Код территории (csdo:)</p>	<p>кодовое обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

		18.14. Характер сделки (casdo:)	сведения о характере сделки	M.CA. CDE .00495	casdo:(M.CA. CDT .00436) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
		18.14.1. Код характера сделки (casdo:)	кодирование характера сделки	M.CA. SDE .00619	casdo:(M.CA. SDT .00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1	
					casdo:(M.CA. SDT .00184)		

		18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	н содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		18.15.2. Транспортное средство на границе (casdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	casdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (класси		

					<p>кодОВО е обозна чение вида трансп орта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (к ласси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве ствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполн ения реквиз ита " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transport ModeCode) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2004"</p>
							<p>casdo:(M.CA.</p>		

						SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполн			реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
		*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	код овое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA. SDE .00429	0..1				

							ения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных	M.CA.SDE.00140	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десяти	0..1		

				средств		чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	casdo: Registration(M.CA.CDT.00321) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ,	M.SDE.00154	csdo: Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						цистер н и т.п.)	Макс. длина: 40			
					а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp е (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнико м (клас сификато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
							csdo: Refere nceDat aIdTyp			

				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	—	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут country)	код обозначения страны, по правилам которой	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатор	0..1	

					сформированный регистрационный номер		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country)	идентификатор (классификатора) страны	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:)	регистрационный номер второго прицепного транспортного	M.CA.SDE.00428	csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						средств ва	Макс. длина: 40		
					а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнико м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
							csdo: Refere nceDat aIdTyp		

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	—	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присво	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства	кодвое обозначение марки		csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (0..1	реквизит используется в

				(csdo:VehicleMakeCode)	трансп ортног о средст ва	M.SDE .00303	класси фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (к ласси фикато ра)". Шабло н: \d{3 }		Респуб лике Белару сь
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве ствии с которы м указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита "Код марки трансп ортног о средст ва (csdo: Vehicle MakeC ode)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "2025"
									реквиз ит при его заполн ении

				<p>кодвое обозначение способа транспортировки товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи</p>
			<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>					
			<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование объекта, на котором установлены приборы учета</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..*</p>	
			<p>18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ival)</p>	<p>сведения о транспортных средствах при</p>	<p>M.CA.CDE.00173</p>	<p>casdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью</p>	<p>0..1</p>	

					прибы тии (отправ лении)	значен и й вложе нных элемен тов			
			*.1. Код вида транспорта (csdo:)		кодОВО е обозна чение вида трансп орта	M.SDE .00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (клас сификато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: Refer enceDat aIdTyp		в случае заполн ения реквиз ита "

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " атрибут должен содержать значение " 2004"
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодвое обозначение страны регистрации трансп		casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии

					ортного средства	фикатора)", или кода, определенно нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1 в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" атрибут

						Макс. длина: 20	долже н содерж ать значен ие "
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количе ство трансп ортны х средст в	M.CA. SDE .00140	csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:)	сведен ия о трансп ортном средст ве	M.CA. CDE .00361	casdo: Registr ationId (M.CA. CDT .00321) Опред еляется област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..
				регист рацион ный номер трансп ортног			

					о средств ва, наимен ование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железн odoro жного вагона (платфо рм, цистер н и т.п.)	M.SDE .00154	csdo: Transp ort(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
				а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м кото рой сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу	0..1	

							те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:sport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo: UnqualifiedCountryCodeType (

				а) код страны (атрибут country)	код ово е обоз на че ние стра ны , по прави л а м кого ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве ствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифика тор кого го опреде лен в атрибу те " Идентифика тор справо чника (класси фикато ра)". Шаблон: [A-Z {2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентифика тор р класси фикато ра стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
					*.4.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:)	регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00428	csdo:(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
					а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат	0..1

							о р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					идентификационный номер транспортного		csdo: VehicleIdType (

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)	код обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:(M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства между национальной перевозкой в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит используется в Республике

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
							csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки	

					кодвое обозна чение марки трансп ортног о средст ва	M.SDE .00303	дорож ного трансп ортног о средст ва в соотве тствии со справо чником (клас сификато ром), иден тификато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: \d{3 }	0..1	реквиз ит исполь зуется в Респу блике Белару сь
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соот ветствии с которы м	-	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.	1	в случае заполн ения реквиз ита "Код марки трансп ортног о средст ва (csdo: Vehicle MakeC ode)" атрибу

					указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	т должен содержать значение "2025"
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодвое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены прибор	M.CA.SDE.00636	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..

				ы учета		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (casdo:)		сведен ия о перегр узке товара	М.СА. CDE .00179	casdo:(M.CA. CDT .00192) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*	
		*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		призна к контей нерны х перевоз ок	М.СА. SDE .00220	bdt:(M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	1	реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 1 – осушес твляетс я перегр узка товаро в и з одного контей нера в другой ; 0 – осталь ные случаи
						casdo:(M.CA.		

*.2. Код страны
(casdo:)

кодОВО
е
обозна
чение
страны
, в
которо
й
осущес
твляет
с я
перегр
узка
товара

M.CA.
SDE
.00615

SDT
.00181)
Значен
и е
двухбу
квенно
го кода
страны
в
соотве
тствии
с о
справо
чничко
м ((
класси
фикато
ром),
иденти
фикато
р
которо
г о
опреде
лен в
атрибу
те "
Идент
ификат
о р
справо
чника (
класси
фикато
ра)",
или
кода,
опреде
ленног
о
нормат
ивным
и
правов
ыми
актами
,
реглам
ентиру
ющим
и
порядо
к
заполн

1

							ения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны, в которой осуществляется	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:)

				перегр узка товара		Макс. длина: 40	SACou ntryCo de)", в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назван и е пункта осущес твлени я перегр узки товара	M.CA. SDE .00636	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1
			*.5. Таможенный орган (ccdo:ils)	сведен ия о тамож енном органе, в зоне деятел ьности которо го осущес твляет ся перегр узка товара	M.CDE .00102	ccdo: Custom sOffice Details Type (M.CDT .00104) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
						csdo: Custom sOffice CodeT	

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs)	кодОВО е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	уре (M.SDT .00184) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в госуда рств – членов Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: [0-9] {2} [0- 9]{5}[[0-9]{8}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен в случае форми ровани я реквиз ита "Т амож енный орган (с sdo:Cu stomsO fficeD etails)"
				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наимен ование тамож енного органа	M.SDE .00300	csdo: Name5 0Type (M.SDT .00204) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo: Unified Countr yCode		

							<p>Тип (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	реквизит не заполняется
				*.5.3. Код страны (csdo:)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162			
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.</p>	1	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
					сведен ия о новом трансп ортном средст ве	М.СА. CDE .00178	сасдо:(М.СА. CDT .00214) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1	сведен ия о новом контей нере указыв аются в реквиз ите " Идент ификат ор контей нера (casdo: Contai nerId)"
					кодovo е обозна чение вида трансп орта	М.SDE .00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор ом), иденти фикатор которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат	0..1	
				*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)					
				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:)					

							о р справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником		

							<p>м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" – неизвестна</p>	
							<p>кодвое обозначение страны регистрации транспортного средства</p>	<p>0..1</p>	
							<p>*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (с а s d o : RegistrationNationalityCode)</p>		
									<p>в случае заполнения</p>

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	М.СА. SDE .00140	csdo: QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
							casdo: Registration(

						сведения о транспортном средстве	M.SA.CDE.00361	M.SA.CDT.00321) Определяется областью значимых вложенных элементов	0..*	
						регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарея, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:(M.SDT.00101) Нормализованный строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбу		

*.6.4. Информация о транспортном средстве (csdo:)

*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)

csdo:(M.SDT.00101) Нормализованный строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбу

					* . 6 . 4 . 2 . Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)	регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00399	csdo:(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибу t country)	кодovo е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор ом), идентифика тор кого опреде лен в атрибу те " Идентифика тор справо чника (класси	0..1	

					а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	–	страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут country)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdType е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo: Id50Type е (

					*.6.4.4. Номер документа (csdo:)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:(M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства между		

						<p>кодвое обозначение типа транспортного средства</p> <p>*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>народной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
						<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p> <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства" международной перевозки (casdo: TransportType</p>

						указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	еCode) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2024"
						код ово е обзна чение марки трансп ортног о средст ва	csdo: Vehicle MakeC odeTyp е ((M.SDT .00203) Значен и е кода марки дорож ного трансп ортног о средст ва в соотве тствии с о справо чнико м ((M.SDE .00303 класси фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (реквиз и т исполь зуется в Респуб лике
					*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)			0..1

								классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства" (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			.7. Идентификатор контейнера (casdo:)			номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:(M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..	
								ccdo: CustomsOfficeDetailsType (

		18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:e)	таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	M.CDT.00104) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код таможенного органа (csdo:)	код обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo: BorderCustomsOfficeDetails)"
					csdo: Name50Type (M.SDT.00204)		

		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.3. Код страны (csdo:)	код обозначение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

						Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	М.СА.СDE.00177		cacdo:(M.CA.CDT.00191) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
			*.1. Таможенный орган (ccdo:)	сведения о таможенном органе	М.CDE.00102		ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областью значения и вложенных	1

							csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((M.SDE .00162 класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (к ласси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит не заполн яется
							csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка	1	
							обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве		
							а) идентификатор справочника классификатора)		
							*.1.3. Код страны (csdo:fied)		
							кодОВО е обозна чение страны		

			(атрибут code)	тствии с которыми указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE .00381	casdo:(M.CA.CDT .00303) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: Unified Code20 Type (

							<p>M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	реквизит не заполняется
						<p>код овое е обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE .00054</p>		
					<p>*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>				
						<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	-	<p>csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	1
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)</p>					

							Макс. длина: 20		
				*.3.2. Код страны (csdo:)	кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z]{2}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен и содерж ать код госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м кото ро го лицо включ ено в реестр
					обозна чение справо чника (класси		csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091)		атрибу т

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	фидикато (ра), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистра	M.CA.SDE.00001	casdo: Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак

					ции документа		}}\d{2} \d{3}[[А-ЯЦ]{1}	к перерегистрации (букву добавления)
			*.3.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	М.СА. SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:)	адрес помещений, открытых площадей или иных территорий уполномоченного экономического	М.СДЕ .00058	ccdo: Subject AddresssDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областью значения и вложе	0..1	

					г о операт ора		нных эlemen тов		
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Addres sKindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "3" – почтов ы й адрес
				*.4.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато	0..1	реквиз и т долже н быть

							р кото го опре лен в атрибу те "		заполн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве ствии с которы м указан код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие "
				*.4.3. Код территории (csdo:Code)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M .SDT .00031) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит исполь зуется в Кырге зской

							Макс. длина: 17		Респуб лике
				*.4.4. Регион (csdo:on)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.4.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.4.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Id50Ty		

					номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					18.16. Место нахождения товара (casdo:)	M.CA.CDE.00129	casdo:(M.CA.CDT.00100) Определяется областью значения вложенных элементов	0..1	
							casdo:(M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товара в соответствии		если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ",

		18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		<p>кодове е обозна чение места нахож дения товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00126</p>	<p>тствии с о справо чником (класси фикато ром), идент фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>го реквиз ит " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " долже н быть заполн ен</p>
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)		<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2023"</p>

					Макс. длина: 20		
		18.16.2. Код таможенного органа (csdo:)	кодОВО е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	csdo: Custom sOffice CodeT ype (M.SDT .00184) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в госуда рств – членов Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: [0-9] {2} [0- 9]{5} [0-9]{8}	0..1	если реквиз ит " Код особен ности тамож енного деклар ирован ия (csdo: Declara tionFea tureCo de)" содерж ит значен ие " НВТ", то реквиз ит " Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н быть заполн ен

		18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товара в (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов,				

			<p>18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)</p>	<p>свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>casdo:ent(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником</p>		

					<p>кодово е обозна чение вида докуме нта</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeist)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
							<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p>		

							Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			*.2. Код страны (csdo:)		кодвое обозначение страны	M.SDE.00162			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

				<p>кодОВО е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора</p>	<p>M.CA. SDE .00592</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизован ная строка символ ов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а</p>
		<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>						
		<p>18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:nsport)</p>	<p>сведен ия о трансп ортном средств е, на которо м находя тся товары</p>	<p>M.CA. CDE .00444</p>	<p>casdo:(M.CA. CDT .00380) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p>	<p>0..1</p>		
					<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен ие кода в соотве</p>			

					<p>кодово е обозна чение вида трансп орта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2004"</p>
					<p>индиви дуальн ое</p>		<p>csdo:Id (</p>		

					буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
				а) код страны (атрибут country)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	0..1	

						чника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.16.7. Адрес (ccdo:)		адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	
							csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение		реквизит

			*.1. Код вида адреса (csdo:de)	кодове е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	долже н прини мать значен ие "2" – фактич еский адрес
			*.2. Код страны (csdo:)	кодове е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси	0..1	реквиз и т долже н быть

							фидатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион	наименование единицы административно-террито		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

		(csdo:)	риальный делени я первог о уровня	M.SDE .00007	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo: Name1 20Type (реквиз ит при его заполн ении долже н содерж

		*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
		*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

					Макс. длина: 20		
	18.17. Товар (casdo:)		сведе ния о товаре	М.СА. CDE .00180	casdo: Declara tion(M.CA. CDT .00194) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	1..*	
	18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:)		порядк овый номер товара	М.СА. SDE .00183	csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			кодovo е обозна чение товара		csdo: Comm odityC odeTyp e (M.SDT .00065) Значен и е кода из ТН ВЭД		

	18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
	18.17.3. Наименование товара (casdo:)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
	18.17.4. Масса брутто (csdo:)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	csdo: Unified PhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

						цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита "Масса брутто (csdo: Measure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementde)	иденти фикато р (класси фикато р а единиц измере ния	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "2016"
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122)		

		18.17.5. Масса нетто (csdo:)		вес товара, нетто	M.SDE .00174	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurement)		кодovoe обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)		идентификатор классификатора единицы	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" атрибут

				измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	т должен содержать значение "2016"
		18.17.6. Количество товара (casdo:)		количество товара с указанием дополнителной единицы измерения	М.СА. CDE .00153	casdo:(М.СА. CDT .00109) Определяется областью значений вложенных элементов	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.СА. SDE .00215	csdo:(М.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атрибу т должен содержать код единицы

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	ы измере ния в соотве ствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентификато р которо го указан в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) ((атрибу т measur ement) "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификато р классификато ра единиц измере ния	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содерж ать значен ие "2016"

			<p>*2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitId) реквизит "Количество товара с указанием</p>
--	--	--	---	---	-----------------------	---	-------------	---

						единицы измерения ("casdo:GoodsMeasure")
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации и товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит

						ит не заполн яется
		18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и идентификационными знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	реквизит должен содержать значение "M" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в

						соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
			кодовое обозначение		casdo:(M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Длина: 1	реквизит используется

	18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	зуется в Республике Казахстан
	18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символ ов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
				csdo: Code1		реквизит должен содержать значение "П"

		18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	– для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном деклар

						ирован и и экспре сс-груз ов. В осталь ных случая х реквиз ит не заполн яется
		18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:)	кодОВО е обозна чение товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации	M.CA. SDE .00171	casdo:(M.CA. SDT .00195) Значен ие 4 знаков кода в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации, исполь зуемы м в госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: \d{4 }	0..1
					casdo: ds (

		<p>18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:)</p>	<p>кодОВО е обозна чение вида товара, в отнош ении импор та кото ро го введен о авто матическ ое лиценз ирован ие (наблю дение)</p>	<p>M.CA. SDE .01186</p>	<p>M.CA. SDT .01109) Значен ие кода вида лиценз ируемо го товара в соотве тствии с класси фикато ром кодов ых обозна чений отдель ных видов труб стальн ых, в отнош ении которы х приме няется авто матическ ое лиценз ирован ие (наблю дение) импор та. Длина: 4</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н содерж ать значен ие "1"</p>
					<p>bdt: Indicat orType</p>		

		18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE.00169	(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	– товар является продукцией военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	casdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..3	
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:s)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

								атрибу т долже н содерж ать код единиц ы измере ния в соотве тствии с о справо чником ((клас сификато ром), идентификато р которо го указан в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement) "
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шаблон: [0- 9A-Z]{ 2,3}\d {3,4}	1	атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии

							с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентификато р которо го указан в атрибу те "
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA. SDE .00222	casdo: Abbreviation(M.CA. SDT .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			общая масса брутто товара, перемещаемого через		csdo: Unified Physica		

			18.17.19. Общая масса брутто (casdo:ss)	таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенн о м виде	M.CA.SDE .01202	IMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasurement)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo: ReferenceDate		в случае заполнения реквизита

			а) единица измерения (атрибут measurement)	–	кодОВОЕ обозначение единицы измерения	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementId)	–	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.21. Группа товаров (casdo:)			сведения о группе товаров одного наименования с отличия	casdo:(M.CA.CDT.00047) Определяет область	0..*	

				ющим ися от других групп характ еристи ками	M.CA. CDE .00049	значен и й вложе нных элемен тов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор Р записи	M.CA. SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации и записи в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных				

		<p>*.2. Наименование товара (casdo:)</p>	<p>характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, приняты таможенным органом по защите прав на объект</p>	<p>csdo: Text25 0Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>M.CA. SDE .00164</p>	<p>0..*</p>
--	--	--	---	---	---------------------------------	-------------

				<p>ы интел ектуал ьной собств енност и , иденти фикац ии, отнесе ния к одном у десяти значно м у класси фикац ионно м у коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>					
				<p>номер (позици я) компо нента товара, переме щаемо г о через тамож енную границ у Еврази йского эконом ическо г о союза в несобр анном или разобр анном</p>					<p>csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное</p>

		*.3. Порядковый номер (csdo:)	<p>виде, в том числе некомплектно м или незавершенн о м</p> <p>виде, в соответствии с решен ием таможенног о органа о классификац и и товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	M.SDE .00148	<p>число в десятичной систем е счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	0..1	
		.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	<p>сведения о характеристиках товара в группе</p>	M.SA. CDE .00304	<p>casdo:(M.SA. CDT .00273) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	0..	
							реквизит используется в Российской Федерации. Реквиз

							csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	и т может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац и и записи в докуме нте
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA. SDE .00771			
				*.4.2. Сведения о товаре (casdo:)	дополнительные сведения о товаре	M.CA. CDE .00802	casdo:y (M.CA. CDT .00479) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.2.1. Наименование товарного знака	наименование товарного знака, объекта авторс		csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизован ная строка	0..1	

				(casdo:TradeMarkName)	кого права, смежн ы х прав, патент а	М.СА. SDE .00205	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (с а s d o : ProductionPlaceName)	наимен ование места происх ожден ия	М.СА. SDE .00769	csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наимен ование марки	М.SDE .00232	csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					наимен ование модели		csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная		

				*.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	продукта (товара)	M.SDE .00233	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наименование группы сортов (продукта (товара))	M.SDE .00234	csdo: Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					наименование стандарта (международного, межгосударст		csdo: Name40Type (M.SDT .00069)		

					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)	венного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
					*.4.2.9. Дата производства (casdo:)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

									- MM-D D
									для указан и я наимен ования субъек т а долже н быть заполн е н один и з реквиз итов: "Наиме новани е субъек т а (csdo: Subject Name)" или "Кратко е наимен ование субъек т а (csdo: Subject BriefN ame)"
					*.4.3. Производитель (casdo:)	сведен ия о произв одител е (изгото вителе)	M.CA. CDE .01126	casdo:(M.CA. CDT .01117) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек т а или фамил ия, имя и отчест в о	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1

						физического лица	Макс. длина: 300			
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						кодové обозна		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

					а) код страны (атрибут country)	чение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryde)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит используется

					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	M.SDE.00030	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							casdo: Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии		

					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7. Адрес (csdo:)	адрес	M.CDE.00058	csdo: Subject AddressDetailType (M.CDT.00064) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:e)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником	0..1	реквизит не

						а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым атрибутом (code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						наименование единицы			csdo:Name120Type		

						*.4.3.7.4. Регион (csdo:)	ы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Name1		

						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Id20Type		

							линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	csdo:(M.CDT .00055) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
							линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единиц

*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:)

*.4.4.1. Длина (csdo:)

в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единиц

									а) единица измерения (атрибут measurement)	кодирование единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	ы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
														в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Measure)" атрибут должен содержать одно из следу

csdo: ReferenceDat

						б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT. .00091) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибу т долже н содерж ать одно и з сле ду ю щих знач ений: 2016 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния; 2064 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния и счета Еврази йского эконом ическо г о союза
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

					*.4.4.3. Высота (csdo:)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	код овое обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measurement)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

										<p>которо г о указан в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement) "</p>	
						б) идентификатор справочника (клас сификатора) (атрибут measurement)	идентификатор р клас сификатора единиц измерения	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	<p>в случае заполн ения реквиз ита "Высот а (csdo: Unified Height Measure) " атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при исполь зовани и клас сификато ра единиц измере ния;</p>

					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:)	наименование группы сортов (продукта (товара))	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (casdo:)	величина припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	csdo:(M.CDT.00055) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:(M.SDT.00122)		

						*.4.5.4.1. Длина (csdo:)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодвое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение "003 "
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита " Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен

							т measur ement)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		н содерж ать значен ие "2064"	
							*.4.5.4.2. Ширина (csdo:)	линейн ый размер объект а в попере чном направ лении	M.SDE .00170	csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Ширин а (csdo: Unified Width Measur e)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "003 "
							б) иденти			csdo: Refer enceDat aIdTyp		в случае заполн ения реквиз ита "

						фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measurement)	идентификатор классификации единиц измерения	–	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибу т должен содержать значение "2064"	
					*.4.5.4.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном направлении		M.SDE.00169	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибу т measurement)	кодвое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибу т должен содержать	

											значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.5. Величина отклонений (csdo:)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	csdo:(M.CDT.00055) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1		
					*.4.5.5.1. Длина (csdo:fied)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1		

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo: fied(M.SDT.00122) Число в		

						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодвое обозначение единицы измерения	—	csdo:it (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать

							т measur ement)		Макс. длина: 20	ать значен ие "	
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:)	линейн ый размер объект а в вертик альном направ лении	M.SDE .00169	csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	" 2064"
						а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Высот а (csdo: Unified Height Measur e)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "003 "
						б) идентификатор справочника (идентификатор		csdo: Referen ceData IdType е (M.SDT .00091)		в случае заполн ения реквиз ита " Высот а (csdo:

						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo: ified(M.SDT.00122) Число в десятичной		

						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	макси мальна я величи на диапаз она	M.CA. SDE .00261	систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единиц а измере ния (атрибу т measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	casdo: nit (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я величи на диапаз она (casdo: MaxRa ngeMe asure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "004 "
						б) иденти фикато р справо чника (иденти фикато р класси фикато	—	casdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка	1	в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я величи на диапаз она (casdo:

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:)	фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA. SDE .00260	csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения	кодвое обозначение единицы	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита " Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)

					(атрибут measurement)	ы измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор (классификатора) единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единиц измерения		M.CA.CDE.00153	casdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:(M.SDT.00122) Число в		

						<p>*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единиц измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
						<p>а) единица измерения (атрибу measurement)</p>	<p>кодирование единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>casdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу t measur</p>

										ement) "
										атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния; 2020 – при исполь зовани и класси фикато р а дополн ительн ых характ еристи к и параме тров, исполь зуемых при исчисл ении тамож енных пошли н , налого в

б)
идентификатор
справочника (классификатор
а)
(атрибут
measurement)

идентификатор
классификатора
единиц измерения

csdo:
ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

								единицы измерения (casdo:Goodsure)"
		18.17.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)		сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	casdo:(M.CA.CDT.00443) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем		M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
				идентификационный номер шасси		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

		*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:)	(рамы) транспортног о средства в а , присво енный изгото вителе м	M.SDE .00214	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	иденти фикац ионны й номер кузова (кабин ы) трансп ортног о средст в а (шасси трансп ортног о средст в а , самохо дной машин ы), присво енный изгото вителе м	M.SDE .00213	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведен ия о марке и модели трансп ортног	M.CA. CDE .00093	cacdo:(M.CA. CDT .00082) Опре деляетс я област ями значен ий вложе	0..1	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

				о средств ва		Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:)	дата изгото вления (момен т выпуск а) трансп ортног о средств ва	M.SDE .00215	bdt: DateTy pe ((M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иденти фикац ионны й номер двигат еля, присво енный изгото вителе м	M.SDE .00211	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				рабочи й объем цилин		csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е		

			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:)	дров двигат еля внутре нного сгоран ия	М.СА. SDE .00092	счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита "Рабоч ий объем двигат еля (casdo: Engine Volum eMeasu re)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "111"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementst)	идентификато р классификато р а единиц измере ния	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.	1	в случае заполн ения реквиз ита "Рабоч ий объем двигат еля (casdo: Engine Volum eMeasu re)" атрибу

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	т долже н содерж ать значен ие "
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	макси мальна я мощно сть двигат еля	M.SDE .00218	csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2
							в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я мощно сть двигат еля (csdo: Engine MaxPo werMe asure)" и указан и я мощно сти двигат еля в

								килова ттах атрибу т долже н содерж ать значен ие "214 ". В случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я мощно сть двигат еля (csdo: Engine MaxPo werMe asure)" и указан и я мощно сти двигат еля в лошад иных силах атрибу т долже н содерж ать значен ие "251 "
			а) единица измерения (атрибут measurement)	—	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита "
						csdo: Refere nceDat		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного"

								реквизита "Грузоподъемность транспортного средства" (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

								параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	casdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: Vehicle MileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы

				а) единица измерения (атрибут measurement)	—	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	—	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"

			*.11. Стоимость (casdo:)		стоимость	M.CA. SDE .00383	casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency)		кодОВО е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCode V3Тур е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го	1	в случае заполн ения реквиз ита "Стоим ость (casdo: CAValueAmo unt)" атрибу т долже н содерж ать буквен ный код валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	фикатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1

		(casdo:)	оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности и по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00482	casdo: Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	
							реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуал

				<p>кодово е обозна чение типа реестр а объект о в интелл ектуал ьной собств енност и</p>	<p>M.CA. SDE .00606</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>ьной собств енност и госуда рств-ч ленов, которы й ведетс я Еврази йской эконом ическо й комисс ией; 2 – национ альный тамож енный реестр объект о в интелл ектуал ьной собств енност и , которы й ведетс я тамож енным органо м госуда рства-ч лена</p>
						<p>csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112)</p>		<p>реквиз и т долже н быть заполн ен, если реквиз ит "</p>
								<p>Код типа</p>

*.1. Код типа реестра
(casdo:)

					<p>кодОВО е обозна чение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнικο м ((клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чнικο (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реестр а ((casdo: Registr yOwne rCode) " содерж и т значен ие "2", и долже н содерж ать кодОВО е обозна чение госуда рства-ч лена, тамож енным органом кото ро го объект интелл ектуал ьной собств енност и включ ен в реестр</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чнικο (клас сификато ра), в соотве тствии с котормы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполн ения реквиз ита "Код страны (csdo: Unified CountryCode) " атрибу т</p>	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	долже н содерж ать значен ие "	2021"
			*3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IObjectId)	регист рацион ный номер п о реестр у объект о в интелл ектуал ьной собств енност и	М.СА. SDE .00607	casdo:(M.CA. SDT .00180) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: (\d{ 1,4})(\ d{5}/[A-Я]{2 }-\d{6})})(\ d{5} ^\d{6}\ d{2}-[A-Я]{2 }-\d{6})})(\ d{5} ^\d{5}-\ d{3}/[A-Я]{2 }-\d{6})})(\ d{5} /[A-Я] {2}-\d{ 4}-\d{6 })	1	
			18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:)	сведен ия о грузе, грузов ых местах , поддон ах и упаков	М.СА. CDE .00159	casdo: Type (M.CA. CDT .00119) Опред еляетс я област ями значен ий вложе	0..1	

				к е товаро в		нных эlemen тов		
				<p>*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:)</p> <p>кодОВО е обозна чение вида инфор мации о б упаков к е товара</p>	<p>M.CA. SDE .00263</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 0 – без упаков ки; 1 – с упаков кой; 2 – без упаков ки, в оборуд ованн ы х емкост я х трансп ортног о средст ва</p>
				<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p> <p>обще количе ство грузов ы х мест, заняты х товаро м</p>	<p>M.CA. SDE .00707</p>	<p>csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния.</p>	<p>0..1</p>	

						Макс. кол-во цифр: 8		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	М.СА. SDE .00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:)	наименование вида грузовых мест	М.СА. SDE .00265	csdo: Name20Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:)	сведения о грузе, таре, упаковке,	М.СА. CDE .00456	casdo:(M.СА. CDT .00388) Определяется областью значения	0..	

					поддон е		и й вложе нных элемен тов		
					<p>кодОВО е обозна чение вида инфор мации о грузе , грузов ых местах , упаков ках, поддон ах</p>		<p>casdo: Cargo(M.CA. SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов инфор мации о грузе , грузов ых местах и упаков ке. Длина: 1</p>	1	<p>реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 0 – сведен ия об упаков ке; 1 – сведен ия о потреб ительс кой и (или) индиви дуальн ой таре или индиви дуальн о й упаков ке; 2 – сведен ия о грузе; 3 – сведен ия о поддон ах</p>
							<p>csdo: Packag eKindC odeTyp</p>		

*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:)

									е (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}			
					*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодвое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149					
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeList)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1		атрибут должен содержать значение	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие 2013"
			*.5.3. Количество упаковок (csdo:)	количе ство упаков ок, поддон ов	M.SDE .00150	csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
			.5.4. Описание грузового места (casdo:Description)	описан и е груза, поддон а, грузов ого места или маркир овки товара	M.CA. SDE .00678	csdo: Text25 0Type (M.SDT .00072) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..
				вес товара		csdo: Unified Physica lMeasureType (M.SDT .00122) Число в десяти	

		18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:Measure)	нетто без учета упаковки	M.CA.SDE .00679	чной системы счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurementode)	кодové обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализована		в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	классификатор а единиц измерения	–	1	1	ки (casdo: CleanNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.26. Перечень контейнеров (casdo:)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE .00418	casdo:(M.CA.CDT .00354) Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодирование вида	M.SDE .00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	0..1	

					контейнера		фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			.2. Контейнер (casdo:)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	casdo:(M.CA.CDT.00126) Определяется областью значения	1..	

							и й вложе нных элемен тов		
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:)	иденти фикац ионны й номер контей нера	M.CA. SDE .00706	casdo:(M.CA. SDT .00145) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	призна к полнот ы загрузк и контей нера	M.CA. SDE .00275	casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1	0..1	реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 1 – товар занима ет весь контей нер; 2 – товар занима ет часть контей нера
							casdo: Quantit y6Type (M.SDT .00106)		

			*.3. Количество контейнеров (casdo:)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
		18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	casdo:(M.CA.CDT.00421) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	

					идентификатор серии акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	M.CA.SDE.00600	casdo:(M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
					*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	M.CA.CDE.00480	casdo:Excise(M.CA.CDT.00423) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
					.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:)	M.CA.SDE.00601	casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
							casdo:Details (

					диапазон номеров в акцизных или специальных марок	M.CA. CDE .00478	M.CA. CDT .00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок	M.CA. SDE .00603	casdo:(M.CA. SDT .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок	M.CA. SDE .00602	casdo:(M.CA. SDT .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
					сведения о контрольных		casdo:(M.CA. CDT .00166) Определяется		

		18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	(идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	области значения вложенных элементов	0..1	
		*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2 Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров в контрольным (идентификационными) знакам и осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
					casdo:(M.CA.SDT.00209)		

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00379	casdo:(M.CA.CDT.00165) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
			.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]	1..	

					фикац ионног о) знака		{1}[A-Z0-9 {10}		
				.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	диапаз о н иденти фикац ионны х номери в ((иденти фикато ров)) контро льных ((иденти фикац ионны х)) знаков	M.CA. CDE .00380	casdo:(M.CA. CDT .00167) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	первы й номер диапаз о н а иденти фикац ионны х номери в ((иденти фикато ров)) контро льных ((иденти фикац ионны х)) знаков	M.CA. SDE .00762	casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z {2}[-] {1}[A-Z0-9 {6}[-] {1}[A-Z0-9 {10}	1	
					послед ний номер диапаз о н а иденти фикац ионны		casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная		

			*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:)	х номер (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	строка символ 1 Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	
--	--	--	--	--	----------------	---	--

"18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo: DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации и маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	casdo: DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяет с я областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации и маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством
--	---	----------------	--	------	--	---

casdo:
Code2Type (

*.1. Признак нанесения контрольных идентификационных знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	признак (нанесения средств идентификации после выпуска товаров	M.CA.SDE .00766	M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	государства -члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации е с л и реквизит " Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит " Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен б ы т ь
	общее количество кодов идентификации ,				

<p>*.2. Количество контрольных идентификационных знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>casdo: Quantity10Tурe (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10</p>	<p>заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество</p>
--	---	----------------------------	--	--

<p>*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: Identification Means Details)</p>	<p>сведения об идентификации маркированного товара</p>	<p>M.CA.CDE.00581</p>	<p>casdo: Identification Means Details Type (M.CA.CDT.00396) Определяет с я областями</p>	<p>0..5</p>	<p>контрольны х (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" может быть заполнен если реквизит "Признак нанесения контрольны х (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarking Code)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: Identification Means Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: Identification Means Details)" должен</p>
---	--	-----------------------	---	-------------	---

значений
вложенных
элементов

б ы т ь
заполнен.
Е с л и
реквизит " "
Сведения об
идентифика
ц и и
маркирован
ного товара
(casdo:|
Identification|
Means|Detail
s)" заполнен
, то должен
б ы т ь
заполнен
строго 1 из
реквизитов:
"Код вида
уровня
маркировки
(casdo:|
Aggregation|
KindCode)",
"
Агрегирова
н н ы й
таможенны
й
идентифика
тор кодов
идентифика
ции (casdo:|
Identifacatio
n|Means|Cust
oms|Id)"
е с л и
реквизит " "
Код вида
уровня
маркировки
(casdo:|
Aggregation|
KindCode)"
заполнен, то
должно
б ы т ь
заполнено
не менее 1
и з
реквизитов:
"Перечень
средств
идентифика

*3.1. Код вида уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)	кодированное обозначение уровня маркировки M.CA.SDE .00539	casdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	ции (casdo: Identification MeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo: Identification MeansRangeDetails)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (casdo: Identification MeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo: Identification MeansRangeDetails)" не должны быть заполнены
*3.2. Перечень средств идентификации (casdo: IdentificationMeansListDetails)	перечень кодов идентификации M.CA.CDE .00580	casdo: Identification MeansListDetailsType (M.CA.CDT .00395) Определяет с я областями значений вложенных элементов	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (casdo: Identification MeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет с я должен
*3.2.1. Средство идентификации	сведения о коде идентификации M.CA.CDE .00577	casdo: Identification MeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет с я	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (casdo: Identification MeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет с я должен

(casdo: Identification Mea ns Item Details)		областями значений вложенных элементов	содержать сведения об одном коде идентифика ции
*.3.2.1.1. Код вида средства идентифика ции (casdo: Identification Means KindC ode)	кодвое обозначение вида средства идентифика ции, содержащег о код идентифика ции	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT .00180) Нормализов 0..1 анная строка символов. Длина: 3
.3.2.1.2. Элемент данных средства идентифика ции (casdo: Identification Means DataU nit Details)	символьное представлен ие блока информации , содержащей ся в коде идентифика ции	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Means DataU nit Details Ty pe (M.CA.CDT .00392) 1.. Определяет с я областями значений вложенных элементов
* .3.2 .1.2 .1. Ид ент иф ика тор пр им ене ния ния (cas do: AII d)	цифровой идентифика тор блока информации , содержащей ся в коде идентифика ции	M.CA.SDE .00516	casdo: AII Type (M.CA.SDT .00208) Нормализов 0..1 анная строка символов. Шаблон: \d{ 2,4}
* .3.2 .1.2 .2. Си мв оль			

ное
зна
чен
ие
эле
ме
нта
дан
ны
х
сре
дст
ва
иде
нти
фи
кац
ии
(
cas
do:|
Ide
ntif
aca
tion|
Me
ans|
Uni
t|Ch
ara
cter|
Val
ue|
d)

значение
блока
информации
,
содержащей
ся в коде
идентифика
ции,
представлен
ное в виде
последовате
льности
символов

M.CA.SDE
.00517

casdo:|
Id100|Type (
M.CA.SDT
.00206)
Нормализов
анная
строка 1
символов.
Мин. длина:
1.
Макс. длина
: 100

*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo:|Identification|Means|Range|Details)
сведения о диапазоне значений кодов идентификации
M.CA.CDE
.00603
Определяет с я областями значений вложенных элементов

casdo:|
Identification|
Means|Range|
Details|Type
(M.CA.CDT
.00394) 0..*

экземпляр
реквизита "
Первый
номер
диапазона
значений
средств
идентифика

casdo:|
Identification|

*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo: First{Identification}Means{Item}Details)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE .00578	Means{Item}DetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет 1 с я областями значений вложенных элементов	ции (casdo: First{Identification}Means{Item}Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification}Means{Kind}Code)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3Type (M.SDT .00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification}Means{Data}Unit{Details})	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification}Means{Data}Unit{Details}Type (M.CA.CDT .00392) Определяет с я областями значений вложенных элементов	1..
*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE .00516	casdo: AIIdType (M.CA.SDT .00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
	значение блока		casdo: Id100Type (

*.3.3.1.2.2.	информации	M.CA.SDT
Символьное	, содержащей	.00206)
значение	элемента данных	Нормализов
средства	идентифика	анная
идентификации	ци и ,	строка
(casdo:	представлен	1
Identifacation Me	ное в виде	символов.
ans[UnitCharacter	последовате	Мин. длина:
Value d)	льности	1.
	символов	Макс. длина
		: 100

*.3.3.2.	последний	сacdo:	экземпляр
Последний	номер	Identifacation	реквизита "
номер диапазона	номер	Means ItemD	Последний
значений	диапазона	etails Type (номер
средств	значений	M.CA.CDT	диапазона
идентификации	кодов	.00393)	значений
(casdo:	идентифика	1	средств
Last Identifacation	ции	Определяет	идентифика
Means Item Detail		с я	ции (casdo:
s)		областями	Last Identifacation Means Item Detail)"
		значений	должен
		вложенных	содержать
		элементов	значение
			ко да
			идентифика
			ции и ,
			который
			является
			последним в
			диапазоне
			значений
			кодов
			идентифика
			ции".

*.3.3.2.1.	код	csdo:
Код	вида	Code3 Type (
вида средства	средства	M.SDT
идентификации	идентифика	.00180)
(casdo:	ци и ,	Нормализов
Identifacation Mea	содержащег	0..1
ns Kind Code)	о код	анная
	идентифика	строка
	ции	символов.
		Длина: 3

*.3.3.2.2.	символьное	сacdo:
Элемент данных	представлен	Identifacation
	ие блока	Means Data U
		nit Details Ty

			<p>18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:)</p>	<p>сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.CA.CDE.00598</p>	<p>casdo: Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>подлежащего прослеживаемости (casdo: Goods TraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во</p>	<p>1</p>	

							дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора) (атриб у т measu rement) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием

								едини ц ы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1 атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол зуем ых при исчис лении

						<p>Макс. длина: 20</p>	<p>тамож енных пошли н, налог ов; 2064 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза</p>
						<p>casdo: Abbre viation (M.CA.</p>	<p>реквиз ит при его запол нении долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика</p>

			условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	M.CA.SDE.00222	SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurement) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo:WoodCodeDetails)	кодовое обозначение сведений о лесоматериалах	M.CA.CDE.00658	casdo:Type (M.CA.CDT.00655) Определяется областью значений вложенных	0..*	реквизит используется в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах,

					элементов	подлежащих учету	
			*.1. Код товара (casdo:)	кодовое обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен содержать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
			*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)	объем товара без учета коры и припусков	M.CA.SDE.00259	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	реквизит должен быть заполнен

						цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurementnit)	кодо во е обоз на че ни е еди ни ц ы из мер е ния	–	csdo: (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибу т дол жен со дер жать знач ение "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора еди н и ц из мер е ния	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен со дер жать знач ение "2016"
							csdo: UnifiedPhysicalMeasurementType (M.SD T .00122)		

			*.3. Фактический объем (casdo:)	объем товара с учетом коры и припусков	M.SA.SDE.00260	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo: Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2016"

						Макс. длина: 20			
			*.4. Влажность (casdo:)		влажн ость	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	M.CA. SDE .00813	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) единица измерения (атрибут measurement)		кодов о е обозна чение едини цы измер ения	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	–	1	атриб у т долже н содер жать значен ие " 9095"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)		идент ифика тор класси фика тора едини	csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка	–	1	атриб у т долже н содер жать значен

					ц измер ения	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и е "2064"
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	колич ество бирок	M.CA. SDE .00235	csdo: Quanti ty4Ty pe ((M.SD T .00097) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
			.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo: LabelId)	номер бирки	M.CA. SDE .00811	csdo: Id50T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..
						casdo: ilsTyp	

					диапазон номер о в бирок	M.CA. CDE .00701	e (M.CA. CDT .00624) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер идентификатор) диапазона	M.CA. SDE .00949	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId)	последний номер идентификатор) диапазона	M.CA. SDE .00948	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						Макс. длина: 50		
		18.17.32. Период (casdo:)		период доставки и товаров	M.SA. CDE .00481	casdo: (M.SA. CDT .00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:tart)		начальная дата периода	M.SD E .00073	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.2. Конечная дата (csdo:)		конечная дата периода	M.SD E .00074	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						ИСО 8601– 2001	- MM-D D
			18.17.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA. CDE .00605	casdo: (M.CA. CDT .00425) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA. SDE .00689	csdo:(M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти

								должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован и и классификатора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , налогов
			б) идентификатор справочника (атрибут measurement)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo: Name120Type (

			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название место рождения	M.SA. SDE .00636	M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	код обозначение товара соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС , действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SD E .00091	csdo: CommodityCodeType (M.SD T .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			18.17.34. Количество электроэнергии	сведения о принятой и переданной		casdo: (M.SA. CDT .00426) Определяется	0..1	

		(casdo:)			нной электр оэнерг ии	M.SA. CDE .00490	област ями значен ий вложе нных эleme нтов		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:)		колич ество переда нной электр оэнерг ии	M.SA. SDE .00282	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае запол нения реквиз ита " Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export Electri cPowe rMeas ure)" атриб ут долже н

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодо во е обоз на че ние еди ни ц ы из мер ения	–	csdo:t (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measu rement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идент ифика тор клас сифика тора	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова	1	в случае запол нения реквиз ита " Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export

			(атрибут measurement)	единица измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE .00281	csdo:(M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure"

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	ure)" атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
									в случае заполнения реквизита " Количество принятой

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	электроэнергии (casdo: Import ElectricityMeasure)" атрибут должен содержать значение "		
		18.17.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:)	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых			casdo: Goods (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений и вложе		M.CA.CDE.01223	0..1	

				для реализ ации инвест ицион ного проект а		нных эleme нтов		
			<p>*.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фика тора)".</p>	<p>1</p>	

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов		casdo:(M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
				год включения инвестицион		bdt:YearType (M.BDT.00025)		

		*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	ного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE .01194	Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
		*.4. Вид перечня товаров (casdo:)	кодовые обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE .01195	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему ; С – для перечня сырья и материалов
					casdo: Type (M.CA.SDT .01108)		

			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA.SDE.01196</p>	<p>Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>	
								<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationCode)" содержит значение "ВТД" и</p>

18.17.36. Страна назначения
(casdo:)

сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании

M.SA.
CDE
.00205

casdo: details(M.SA.CDT.00079)
Определяется областью значимой вложения элементов

0..*

реквизит "Код страны (casdo: CACountryCode)" в составе реквизита "Страна назначения (casdo: DestinationDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (casdo: Details)" должен быть

							заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
			<p>*.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодовое обозначение страны</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определ</p>	<p>1</p>

						<p>еленного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>	
					<p>csdo: Name40Type (M.SDT</p>		

			*.2. Краткое название страны (casdo:)	кратко е назван и е стран ы	M.CA. SDE .00123	.00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (casdo:)	кодов о е обозна чение едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	casdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
			18.17.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:)	сведен ия о товаре , помещ енном под тамож енную проце дуру свобо дной тамож енной зоны или свобо	M.CA. CDE .00505	casdo: (M.CA. CDT .00444) Опред еляетс я област	0..*	

				дног склада и испол зован ном при изгото влени и деклар ируем ого товара	ями значен и й вложе нных эleme нтов			
			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идент ифика тор записи (номер строк и) сведен ий о предш еству ющих докум ентах, в котор ой указан ы сведен ия о предш еству ющей деклар ации на товар ы	M.CA. SDE .00617	csdo: Id40T ype (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			*.2. Наименование товара	описа ние товара , включ ая комме рческо е , фирме		csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072)		реквиз и т долже

					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	-	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора) (атриб у т measu rement Unit)"	
											атриб у т долже н содер жать одно и з сле ду ющих значен ий: 2016 – при

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использован и и классификатора единицы измерения; 2020 – при использован и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии

			<p>*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
				<p>сведения о группе товаров в одног</p>		<p>casdo:Goods (M.CA.CDT</p>		

			.4. Группа товаров (casdo:)	о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп характ ерист иками	M.SA. SDE .00049	.00047) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идент ифика тор записи	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40T уре (M.SD T .00108) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т испол ьзуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				описа ние				

*.4.2. Наименование товара
(casdo:)

группы товаров в учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
0Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строка
символов.
Мин.
длина:
1.

0..*

					й , прия тия тамож енным и органа м и мер по защит е прав на объек ты интел лектуа льной собств еннос ти, идент ифика ции, отнесе ния к одном у десяти значн ому класси фикац ионно му коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Макс. длина: 250		
					номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную			

					<p>границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>csdo: OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	0..1	
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:)				
					<p>сведения о</p>	<p>sacdo: e (M.CA.CDT .00273)</p>		

				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	Определяется областью значений и вложенных элементов	0..	
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							casdo:Details (M.CA.CDT		

						дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	.00479) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c as do : TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (c as do : ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

					*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наименование марки	M.SD E .00232	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	наименование модели продукта (товара)	M.SD E .00233	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или	M.SD E .00140	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

						артик у л товара		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наиме нован и е сорта (групп ы сортов) проду кта (товара)	M.SD E .00234	csdo: Name 250Ту ре (M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)	наиме нован и е станда рта (между народ ного, межго сударс твенн ого, госуда рствен ного, отрасл евого или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар	M.CA. SDE .00209	csdo: Name 40Тур е (M.SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo: ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE .00151	csdo: Id50T ure (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
					*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE .00215	bdt: DateT ure (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								casdo: CASu		для указания наименования субъекта должен быть заполнен

					*.4.4.3. Производитель (cacdo:)	сведе ния о произ водит еле (изгото вителе)	M.SA. CDE .01126	bject(M.SA. CDT .01117) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tName)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tBrief Name) "
					*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						сокра щенно е наиме нован и е		csdo: Name 120Ty pe (M.SD		

						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (c s d o : SubjectBriefName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	T .00055) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	casdo:(M.CA. SDT .00188) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							кодовые обозначение страны, по		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

						а) код страны (атрибут country)	прави лам кото ро й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	–	справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	
						б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут country)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									csdo: Taxpra yerIdT ype (

					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReason Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	csdo:(M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							casdo:(M.CA. SDT .00190)		

						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	.00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
						*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в	0..1	реквиз ит не

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код		csdo: ReferenceDatIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:Territory)	код единицы административно-территориал		M.SD E .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором

							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной сети города	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не

							кой инфра структ уры		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		запол няется
						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не запол няется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
									csdo: PostC odeTy pe (M.SD T		

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
									идентификатор классификатора единицы	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификат
									б) идентификатор справочника (классификатора)	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка

						(атрибут measurement)	измерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ор едини ц измер ения; 2064 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза		
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	M.SD E .00170	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае запол нения реквиз ита "

							*.4.4.4.3. Высота (csdo:)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении и	M.SD E .00169	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов ое обозна чение едини цы	-	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код .	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикац

							измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
							идентификатор справочника	идентификатор классификатора	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и

						(классификато ра) (атрибут measurement)	едини ц измер ения	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	класси фикат ора едини ц измер ения; 2064 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза	
						*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:)	сведен ия о лесом атериа лах	М.СА. CDE .00477	0..1 cacdo: (M.SA. CDT .00420) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Росси йской Федер ации
								csdo: Name 40Тур е (M.SD T .00069)		

										сведе ния о велич ине припу ска по длине, ширин е и высот е	M.SA. CDE .00346	csdo:(M.CD T .00055) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	
										линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .00171	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) едини ца измер ения (атриб ут	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита "Д лина (csdo: Unifie dLengt hMeasure) " атриб ут дол же	

*.4.4.5.4. Величина припуска
(csdo:)

*.4.4.5.4.1. Длина
(csdo:)

а)
единица
измерения
(
атрибут

кодовое
обозначение
единицы
измерения

—

csdo: (
M.SD
T
.00074
)
Буквенно-цифровой код
. Шаблон: [0-

1

в
случае
заполнения
реквизита "
Длина
(csdo:
UnifiedLengthMeasure)
" атрибут
должен

								measur ement)		9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	н содер жать значен ие "003"		
								б) идент ифика тор справ очник а (класс класси фикат ора) (атриб ут measu rement)	идент ифика тор (класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Д лина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2064"
								*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	M.SD E .00170	csdo: (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае запол нения	

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Id)	идентификатор (классификатора) единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:)	линейный размер объекта вертикально			M.SDE.00169	0..1	

								м напра влени и		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
								а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
								б) идент ифика тор справ очник а (класс фикат ора) (атриб ут measu rement)	идент ифика тор класс фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2064"

								сведе ния о велич ине откло нений по длине, ширин е и высот е	M.SA. CDE .00347	csdo:(M.CD T .00055) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
								линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .00171	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) едини ца измер ения (атриб ут	—	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже

*.4.4.5.5. Величина отклонений (csdo:)

*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:)

а) единица измерения (атрибут)

кодовое обозначение единицы измерения

csdo: (M.SDT.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-

в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unifie dLengt hMeasure)" атрибут должен

							а) едини ца измер ения (атриб у т measu rement)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeasure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 003"	
							б) идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (атриб у т measu rement t)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeasure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2064"	
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:)	линей ный разме р объек та в вертик		M.SD E .00169		0..1	

						<p>*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:tails)</p>	<p>сведения о диапазоне диаметров</p>	<p>M.CA.SDE .00339</p>	<p>casdo: (M.CA. CDT .00287) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..2</p>	
						<p>*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)</p>	<p>минимальная величина диапазона</p>	<p>M.CA.SDE .00262</p>	<p>csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
						<p>а) единица измерения</p>	<p>кодовое обозначение единицы</p>	<p>-</p>	<p>casdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона" (casdo:</p>

							(атрибут measurement)	цы измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор (классификатора) единицы измерения		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона	максимальная величина	M.CA.SDE .00261	csdo:d (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. 0..1	

						(casdo: MaxRangeMeasure)	интервал		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодирование единицы измерения	–	csdo: Code (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1 в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор (классификатора) единицы	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1 в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)"

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:)	фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)		M.CA.SDE .00260	csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							кодовые		csdo: (M.SDT .00074)		в случае заполнения реквизита "Фактический объем

						а) единица измерения (атрибут measurement)	обозначение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	(casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактически объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения			M.SA.CDE .00153	0..1	

								нных эле ментов		
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб

									9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	уте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement)"
									идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement)	идентификатор классификатора едини ц измерения б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement)
									csdo: ReferenceDat aldType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значений: 2016 – при использован и и классификатора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификатора допол нительных характ ерист ик и парам

										етров, испол ьзуем ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
										реквиз и т долже н содер жать услов ное обозна чение едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (
					*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviat ionCode)	услов ное обозна чение едини ц ы измер ения	M.CA. SDE .00222	casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

									атрибу т measurement UnitId) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"	
						18.17.38. Сведения о переработке товаров (casdo:)	сведения, указываемые при использовании и декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE .00512	casdo: Details (M.CA.CDT .00447) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
							описание нормы выход		csdo: Text4000Type (M.SDT .00088)	

		*.1. Норма выхода продукции (casdo:)	а проду ктов перера ботки	M.CA. SDE .00633	Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		*.2. Способ идентификации (casdo:)	описа ние способ а идент ифика ции товара	M.CA. SDE .00634	csdo: Text40 00Тур е ((M.SD Т .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		*.3. Сведения о замене товаров (casdo:)	сведен ия о замене товаро в	M.CA. SDE .00635	csdo: Text40 00Тур е ((M.SD Т .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			сведен ия о преды		casdo: (M.CA. CDT .00005)		

			*.4. Документ об условиях переработки (csdo:)	дущем документе об условиях переработки	M.SA.CDE.00506	Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодове обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое обозначение		csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	

			*.4.3. Номер документа (csdo:)	чение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

									- MM-DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:)	сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE .00507	casdo: Details (M.CA.CDT .00442) Определяется областью значимых вложений	0..1	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subjec	

						элементов	tName)" или " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBrief Name) "
				<p>*.5.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодвое обозначение страны регистрациисубъекта</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SD E .00162</p>	<p>реквизит не 0..1</p>

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации независимо от формы субъекта (

							Макс. длина: 300	при их налич ии)
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SD E .00023	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140)) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1 реквиз ит не

					зарегистрирован хозяйствующий субъект		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)	наименование организационно-правовой формы, которой	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					зарегистрированный хозяйствующий субъект		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	заполняется
				<p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственном</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов.</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (</p>

						ной регист рации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
								в случае запол нения реквиз ита "Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssId)" атриб

								у т долже н содер жать кодов о е обозна чение вида номер а ((
								Т
								.00158
)
								Значе
								ние
								идент
								ифика
								ции
								хозяйс
								–
								твую
								щих
								субъе
								ктов
								метод
								ов
								идент
								ифика
								ции
								хозяйс
								твую
								щих
								субъе
								ктов
								при их
								госуда
								рствен
								ной
								регист
								рации
								в
								госуда
								рствах
								–
								члена
								х
								Евраз
								ийско
								го
								эконо

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
–
твую
щих
субъе
ктов

csdo:
Busine
ssEntit
yIdKin
dIdTy
pe ((
M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора 1
и з
справ
очник
а
метод
ов
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((

									мического союза
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (

							а) код страны (атрибут country)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	–	M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni queCu stoms Numb erId)" атриб у т долже н содер жать значен ие " KZ"
								идент ифика тор		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091)		в случае запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб у т

				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country)	классификатор стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	countryCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщик		csdo: TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан –

			(csdo:)	о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	бизнес - идент фика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент фика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент фика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
			*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в	M.SD E .00030	csdo:(M.SD T .00030) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1

					Росси йской Федер ации		Шабл он: \d{ 9}		
							casdo:(M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве		реквиз и т испол ьзуетс я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ) или номер справк

						уникальный идентификатор физического лица	*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	M.SA.SDE.00129	тствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	и отсутствия НЗОУ ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН) ; в Кыргызской Республике – персональный идентификационный
--	--	--	--	--	--	---	---	----------------	---	------	--

								ый номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Typ e (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
				*.5.11.1. Код страны (csdo:)	кодов ое обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика	1

								тор котор ого опред елен в атриб уте "		
								Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
								csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "
								обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код		
								а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)		
								кодов ое обозна чение вида докум ента, удост веря		
								*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		
								M.SD E .00136		
								csdo: Kind((M.SD T .00098) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1	реквиз ит долже н быть

						ющего лично сть		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол нен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053"
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наиме нован и е вида докум ента	M.SD E .00095	csdo: Name 500Ty pe (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквиз ит не запол няется
								csdo: Id20T ype (M.SD		

					дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
					строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SD E .00068	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					полное наименование органа государственной власти либо уполн		csdo: Name30Type (M.SD T .00056) Нормализованная	0..1	

				(csdo:AuthorityName)	омочечной и м организаци и , выдавшей документ	M.SDE.00066	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
				.5.12. Адрес (csdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значе ний вложенных элементов	0..	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
				*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	регист рации
						код о е обозна чение стран ы	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((M.SD E .00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [реквиз и т долже н быть запол нен
				*.5.12.2. Код страны (csdo:)			0..1	

								A-Z}{2}		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование единицы администрат		csdo: Name120Type (M.SDT .00055)		

				*.5.12.4. Регион (csdo:)	ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.5. Район (csdo:)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.6. Город (csdo:)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:me)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.5.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo: Id50Type (M.SD		

				*.5.12.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:d)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy ре (M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0-	0..1	

							9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9]		
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				.5.13. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит субъекта	M.CD E .00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение		csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T		

				*.5.13.1. Код вида связи (csdo:)	чение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	.00163) Значение кода в соответствии со справочником о видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание)	M.SD E .00015	csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная	1..	

					номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		
					место совер шения опера ций п о перера ботке товаро в	M.CA. CDE .00508	casdo: (M.CA. CDT .00445) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	реквиз и т долже н быть запол нен
					наиме нован ие (назван ие) места (геогра фичес кого пункт а)	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							ccdo: Subjec tAddre ssDeta ilsTyp e (

*.6. Место переработки товаров
(casdo:)

*.6.1. Наименование (название)
места
(casdo:PlaceName)

						адрес совер шения опера ций п о перера ботке товаро в	M.CD T .00064) M.CD E .00058	M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
						кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – факти чески й адрес
								csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112)		

*.6.2. Адрес
(ccdo:ddress)

*.6.2.1. Код вида адреса
(csdo:)

						ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"	
					*.6.2.3. Код территории (csdo:)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
					*.6.2.4. Регион (csdo:)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наиме нован и е едини		csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T		

				*.6.2.5. Район (csdo:)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

								Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
				*.6.2.8. Улица (csdo:)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo: Id20Type (M.SD		

					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -] { 1,8 } [A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					сведен ия о товара х , получ енных (образо вавши хся) в резуль тате опера ций по перера ботке	М.СА. CDE .00509	casdo: (M.SA. CDT .00446) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1..*	
					кодов ое обозна чение вида сведен ий о товаре , получ енном (образо вавшие мся) в резуль тате опера ций по перера ботке	М.СА. SDE .00312	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	1	реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 1 – проду кты перера ботки; 2 – остатк и; 3 – отход ы
							csdo: Comm odityC odeTy pe (M.SD T		

*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ocessing)

*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:)

				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .00091	.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
				*.7.3. Наименование товара (casdo:ext)	описание товара, включающая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				.7.4. Количество товара (casdo:)	количество товара с указанием дополнительными единицами	M.CA. CDE .00153	casdo: (M.CA. CDT .00109) Определяется областью значения	0..	

						измерения		и в ложе нных эле ментов		
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

								9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement)"	
									атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementCode)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

									ик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo: Abbreviation (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 50	фискат ора) (а триб у т measu rement UnitId) " ре квиз ита " Ко лич ество товара с указан ием едини ц ы измер ения (cas do: Goods Measu ge)"
		18.17.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:)	допол нител ьные сведен ия по догов ору (кон тракт у)	М.СА. CDE .00328	casdo: (M.SA. CDT .00203) Опред еляетс я 0..* област ями значен и й вложе нных эleme нтов		реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации
						casdo: (M.SA.	для указан и я наиме нован и я субъе кта долже н быть запол нен один

			*.1. Получатель (csdo:)		получатель товара по договору (контракту)	M.SA. CDE .00324	CDT .00174) Определяется областью значений вложенных элементов	1	и з реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
			*.1.1. Код страны (csdo:ied)		кодовое обозначение страны регист	M.SDE .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	0..1	реквизит должен быть

					рации субъекта	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					полное наименование хозяйствующего субъекта	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализова	значение реквизита при его заполнении должно включать

				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:)	кта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					кодовое обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии с справ		

					<p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
						<p>наименование</p>		<p>csdo:Name300Type</p>		

				<p>*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .00090</p>	<p>ре (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p>

					<p>а) метод идентификации (атрибут kind)</p>	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	<p>csdo: BusinessEntityKindType (M.SD T .00158) Значение идентификатора из справочника метода идентификации хозяйствующих субъектов</p>	1	<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут должен содержать кодовые обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником метода идентификации хозяйствующих</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

									субъектов при их государственной регистрации в государствах — членах Евразийского экономического союза
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного		

					кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	—	кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryList)	идент ифика тор (класси фикат ора стран мира	—	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (0..1 M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	

							Макс. длина: 20		
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идент ифика тор субъе кта в реестр е налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	csdo: Taxpa yerIdT ype ((M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т предн азначе н для указан и я идент ифика ционн ого номер а налог оплате льщик а ((ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ и й причи н у поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской	M.SD E .00030	csdo:(M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1	

					Федерации	Шаблон: \d{9}		
					уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при поставке договора (контракта) на учет	М.С.А. SDE .00258	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
					*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)			
					сведения о реквизитах договора (контракта)	М.С.А. CDE .00326	csdo: DocDetailsV4 Type (M.CDT .00081) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
							csdo: UnifiedCode20Type (M.SD	

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	Т .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор	-	csdo: Refere nceDat aidTy pe (M.SD Т .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	

					ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name 500Type (M.SDT .00134)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи ,		bdt: DateType (M.BD		значение реквизита при его заполнении

			*.3.4. Дата документа (csdo:)	подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:)	сведен ия о реквиз итах допол нения к догов ору (к онтр акту)	M.CA. CDE .00327	csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат		

						кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat alDType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo: Name 500Type (M.SD		

			*.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE .00108	T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50T уре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateT уре (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							ИСО 8601– 2001	- MM-D D
			*.5. Условия поставки (casdo:)		сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	casdo: (M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1
			*.5.1. Код условий поставки (casdo:)		кодов о е обозна чение услов и й постав ки (базис постав ки)	M.CA. SDE .00119	casdo:(M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	0..1

							справочника (классификатора)". Длина: 3		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки" (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.SA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

						casdo:(M.CA. SDT .00158) Значе ние кода вида постав к и товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жащи х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2		
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в	M.CA. SDE .00218	0..1	реквиз ит не запол няется	
			*.6. Страна происхождения	сведен ия о стране	casdo: (M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я	0..1		

		(casdo:)			происхожд ения	M.CA. CDE .00098	област ями значен ий вложе нных эleme нтов		
							casdo:(M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма		
				*.6.1. Код страны (casdo:)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA. SDE .00615	тор справ очник а (класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма	1	

							тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2})\(\d {2})	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"	
								реквиз ит при его запол нении долже н содер жать

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo: Name 40Тур е (M.SD T .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (casdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
							casdo: Payment(

					условная таможенная стоимость	M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
				а) код валюты (атрибут currency)	кодовые обозначения валюты	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

						тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	фика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб у т currencyCod e)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency)	идент ифика тор класс сифика тора валют	– csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Тамож енная стоим ость (casdo: CustomsVal ueAmount)" атриб у т долже н содер жать значен ие "2022"
					колич ество	casdo: (M.SA.	

					товара с указанием дополнител ьной едини ц ы измерения	M.CA. CDE .00153	CDT .00109) Опре деляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	1..*		
					*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини ц ы измерения	M.CA. SDE .00215	csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo: (M.SD T		атриб у т должн содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (

					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодо во е обоз на че ние еди ни ц ы из мер ения	–	.00074) Бук вен но- ци фров ой код . Шаб лон: [0- 9A-Z] {2,3} \d{3,4}	1	класс ифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measu rement)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор клас сифика тора едини	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная	1	атриб ут долже н содер жать одно и з сле дую щих знач ений: 2016 – при испол зован и и клас сифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован

					ц измер ения	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
					услов ное	casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова	реквиз и т долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в

			*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	нная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitId) "реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)"
			18.17.40. Условия поставки (casdo:)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	casdo: (M.CA.CDT .00375) Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	
						casdo: Terms(M.CA.SDT		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки) обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	M.SA. SDE .00119	.00161) Значение кода условий поставки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)"

					кото ры м указан код		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атриб ут долже н содер жать значен ие "
			*2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	2014"	
			*3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовые обозначения вида поставки	M.CA. SDE .00218	casdo:(M.CA. SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставки, товаров	0..1	реквизит используется в Респу	

				к и товаро в	подле жаци х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2	блике Белар усь
		18.17.41. Страна происхождения (casdo:)		сведен ия о стране проеис хожде ния	М.СА. CDE .00098	casdo: (М.СА. CDT .00079) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов
					casdo:(М.СА. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии	

						с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2})(\d {2})	реквиз и т долже н содер жать букве нный код стран ы проис хожде ния, либо одно и з следу ющих значен ий: EU – Еврос оюз; 00 – неизве стно
		*.1. Код страны (casdo:)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA. SDE .00615	1		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	csdo: Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4	0..1	реквизит не заполняется

				территориального деления		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	заполняется
			18.17.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:)	сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	casdo: (M.CA.CDT .00079) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
						casdo:(M.CA.SDT .00181) Значение двухбуквенного	реквизит должен содержать буквенный код

			<p>*.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SA. SDE .00615</p>	<p>ко да стран ы в со от ве ст вии с о сп рав оч ник ом (клас сиф ика то ром), иде нти фика то р кото ро го опре де лен в атри бу те " Иде нти фика то р сп рав оч ник а (клас сиф ика то ра)", или ко да, опре де лен но го нор ма тив ны м и пра во вы ми ак там и , ре гла мен ти рую щи ми поя р яд о к за пол не ния до ку мен та (све де ний).</p>	<p>стран ы проис</p>
--	--	--	---------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------------

						Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	хождение
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	csdo: Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит не заполняется
				кодовое обозначение		csdo: TerritoryCodeType (M.SDT	

			*.3. Код территории (csdo:)	чение едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	.00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
			18.17.43. Преференции (casdo:)	сведен ия о префе ренци ях	M.CA. CDE .00492	casdo: (M.CA. CDT .00427) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
						casdo:(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (класси		

					кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате тамож енных сборо в	M.SA. SDE .00610	фискат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фика тора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:)						csdo: Refere nceDat alIdTy

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codest)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины	кодовое обозначение преференции по	casdo:(M.CA. SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или

		(casdo:)		уплате таможенной пошлины	M.SA.SDE.00682	очник а (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товара
			а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDat aldType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение

						Макс. длина: 20	ие "	2008"	
						casdo: Code(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "			
						кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате акциза	M.CA. SDE .00612	Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и	1
						*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)			

						право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а ((класси фика тора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2008"
					casdo:(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по		

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:)

кодо
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
налога
на
добав
ленну
ю
стоим
ость

M.CA.
SDE
.00611

уплате
тамож
енных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом ((
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (

							сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а ((класси фика тора), в – соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб у т долже н содер жать значен ие " 2008"
			18.17.44. Таможенная процедура (casdo:)	сведен ия о тамож енной проце дуре		M.CA. CDE .00167	casdo: ((M.CA. CDT .00127) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
							casdo: Custo ms((M.CA. SDT .00043)		реквиз и т долже

					кодов ое обозна чение тамож енной проце дуры	M.CA. SDE .00086	Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии со справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 2	1	н содер жать код заявля емой тамож енной проце дуры в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов	
					обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с котор	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.	1	атриб ут долже н содер жать значен

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2002"
					кодов о е обозна чение предш еству ющей тамож енной проце дуры	casdo:(M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (1	
				*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	предш еству ющей тамож енной проце дуры	M.CA. SDE .00276	1	
						класси фикат ором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (
						Длина : 2		
						csdo: Refere nceDat aIdTy		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
				*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров	—	M.CA.SDE .00088	1	casdo:Code(M.CA.SDT .00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров. Длина: 3
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"

			(атрибут code)	соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значение "2003"
		18.17.45. Стоимость (casdo:)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	casdo:(M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						csdo: CurrencyCod	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
о е
обозна
чение
валют
ы

eV3Ty
ре (M.SD
T .00144
)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

валют
ы в
соотве
тствии
с
класси
фика
тором
валют,
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора) (атриб
ут
currency)",
или
значен
ие "ООО"
– при
тамож
енном
деклар
ирова
нии
между
народ
ных
почто
вых
отпра
влени
й в
соотве
тствии
с
тамож
енной

							процедурой таможенного транзита	
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency)	идентификатор (тор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"	
		18.17.46. Курс валюты (casdo:)	курс валюты стоимости (цены) товара		M.CA. SDE .00178	casdo:(M.CA. SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

						csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	—	csdo: ReferenceDate	в случае заполнения

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency)	идентификатор справочника (тор классификатора валют)	aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Курсы валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде	csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указан

				показа теля степен и числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0	о в виде степен и числа 10 (значен ие "0" соотве тствуе т 1 едини це, значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.)
		18.17.47. Таможенная стоимость (casdo:)		тамож енная стоим ость товаро в	M.CA. SDE .00188	casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						csdo: Curren	в случае запол нения реквиз ита " Тамож

						<p>суCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>енная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"</p>
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	1	<p>в случае заполнения</p>
							<p>csdo: ReferenceDate</p>

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут sugency)	идентификатор справочника (тор классификатора валют)	aIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.48. Статистическая стоимость (casdo:tistic)		статистическая стоимость декларации товара	casdo: Currency (M.CA. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					casdo: CurrencyCodeV3Type		в случае заполнения реквизита "Статистическая"

						ре (M.SD T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 3}	стоимость (casdo: StatisticValue Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовая обозначение валюты	–		в случае заполнения реквизита
						csdo: ReferenceDat	

			идентификатор справочника (тор классификатора валют)	идентификатор справочника (тор классификатора валют)	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Статистическая стоимость (casdo: StatisticValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"	
		18.17.49. Общая статистическая стоимость (casdo:)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплект	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплект	M.CA.SDE.01203	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

				ном или незаве ршенн о м виде			Федер ации
			а) код валюты (атрибут currency)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCod eV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика	в случае запол нения реквиз ита "Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amou nt)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "

					фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{3}	Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут сurren су)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency)	идент ифика тор клас сифика тора валют	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита "Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amou nt)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"
						реквиз ит при его запол нении долже н содер жать код метод а в соотве

		<p>18.17.50. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение метод а опред елени я тамож енной стоим ости</p>	<p>M.CA. SDE .00620</p>	<p>casdo: Type (M.CA. SDT .00185) Значе ние кода метод а опред елени я тамож енной стоим ости в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны</p>	<p>0..1</p>	<p>тствии с класси фикат ором метод о в опред елени я тамож енной стоим ости. В Респу блике Казах стан реквиз и т может содер жать значен ие "7" – при деклар ирова нии валют ы госуда рств-ч ленов, иност ранно й валют ы (кроме испол ьзуем ой для нумиз матич еских целей) , ценны х бумаг, выпу щенн</p>
--	--	--	--	---------------------------------	--	-------------	---

						<p>ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Длина : 1</p>	<p>ых в обращ ение, а также при помещ ении товаро в под тамож енные проце дуры тамож енног о склада , уничт ожени я , отказа в пользу госуда рства, специ ально й тамож енной проце дуры</p>
			<p>а) идентификатор справочника (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo: ValuationMethodC</p>

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ode)" атриб ут долже н содер жать значен ие "	2005"
		18.17.51. Квота (casdo:)		сведен ия о квоте	М.СА. CDE .00161	casdo: (М.СА. CDT .00122) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов	
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведен ия об остатк е квоты в колич ествен ном выраж ении	М.СА. CDE .00162	casdo: (М.СА. CDT .00109) Опред еляетс я 0..2 област ями значен и й вложе нных эleme нтов	
				сведен ия о колич естве		csdo:(М.SD T .00122) Число в десяти чной	

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	система счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measu

									rement)"	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован и и классификатора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификатора допол нитель ных характ ерист ик и параметров, используем ы х при исчис лении таможен ных пошли н , налогов

реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitId) "реквизита" Количество товара с указан

casdo:(M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

M.CA.SDE.00222

0..1

условное обозначение единицы измерения

*.1.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

								и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я (casdo: Goods Measu re)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведен ия об остатк е квоты в стоим отно м выраж ении	М.СА. SDE .00273	casdo: NCurr ency(M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: Curren cyN3C odeV3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро		в случае запол нения реквиз ита " Остат о к квоты в стоим отно м выраж ении (casdo: Quota Remai nderA mount)

							<p>вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}</p>	<p>" атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора) (1 атриб у т сигген су)"</p>
							<p>csdo: Referen ceData IdType (1 M.SD</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Остат о к квоты в стоим</p>

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
о е
обозна
чение
валют
ы

вого
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (1
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (1
класси
фикат
ора)".
Шабл
он: [0-
9]{3}

"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
цифро
вой
код
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (1
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (1
класси
фикат
ора) (1
атриб
у т
сигген
су)"

csdo:
Referen
ceData
IdType
 (1
M.SD

в
случае
запол
нения
реквиз
ита "
Остат
о к
квоты
в
стоим

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут supencyt)	идентификатор классификатора валют	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	остном выражении (casdo: Quota RemainderAmount) "атрибутом должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты		M.SA.CDE.00164	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения		M.SA.SDE.00215	1	

								Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: easure ment (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement)"
										атриб у т долже н содер жать

									одно и 3 следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать условное

*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:(M.CA.SDT.00409)

Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitId) "реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods

							Measure)"
		18.17.52. Предшествующий документ (casdo:)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo: (M.CA.CDT .00177) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
					csdo: UnifiedCode20Type (M.SD		

				<p>*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>Т .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aldTy pe (M.SD Т .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Код вида докум ента (csdo: DocKi ndCod e)" атриб</p>

					кото ры м указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "	2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:)	наиме нован и е докум ента	M.SD E .00108	csdo: Name 500Ty pe ((M.SD T .00134) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регист рацио нный номер деклар ации на товар ы , транзи тной деклар ации, заявле ния о выпус ке товаро в до подач				в реквиз ите указы ваютс я сведен ия о номер е тамож енног о докум ента, соотве тству ющем шабло ну: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/

					и декларация на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.SA.CDE.00475	cacdo: Customsrdinal(M.SA.CDT.00433) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	NNNN NNN/ PP, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, NNNN NNN – номер документа по журналу регистрации, PP – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
							esdo: CustomsOfficeCodeType		

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

							(M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[0-9]{5 }[0-9] {8}		
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	1			
			*.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	1	bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D	

			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
			*.4.4. Порядковый номер (casdo:)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:(M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	casdo:(M.CA.CDT.00240) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
						esdo:Custo		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовые обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	msOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY -

							8601–2001	MM-D D
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер по журналу регистрации	M.SA.SDE.00478	casdo: CustomsId(M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1

							тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации			casdo: Id (M.CA.CDT .01183) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	
							csdo: Unifie		

									dCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
				*.6.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT
						обозначение справочник			

				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:)	дата регистрации предварительной информации	M.SD E .00131 bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA. SDE .01169 casdo:(M.CA. SDT .01129) Нормализованная строка символов. Длина : 9	1	
						casdo: (M.CA. CDT		

				*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регист рацио нный номер книжк и МДП	М.СА. CDE .00150	.00701) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:)	серия книжк и МДП	М.СА. SDE .00421	casdo:(М.СА. SDT .00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	М.СА. SDE .00422	casdo:(М.СА. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	1	
									в реквиз ите указы вается номер тамож енног о докум ента,

			<p>*.8. Номер документа (csdo:)</p>	<p>регист рацио нный номер иног ого предш еству ющего докум ента</p>	<p>M.SD E .00044</p>	<p>csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>н е являю щегос я предв арител ьной инфор мации й , книжк ой МДП, деклар ацией на транс портн ые средст ва, или номер котор ого не соотве тствует шабло ну: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT ТТТ – код тамож енног о органа (2, 5 или 8 знаков) , ДДМ МГГ – дата регист рации</p>
--	--	--	---	--	------------------------------	---	-------------	---

							документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1 в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo: DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в

						ИСО 8601– 2001	соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:)	поряд ковый номер товара в предш еству ющем докум енте	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:)	сведен ия о товаре , заявле нные в предш еству ющем докум енте	M.CA. CDE .00149	casdo: (M.CA. CDT .00176) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
						csdo: Comm odityC	

					кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предыдущем документе	M.SD E .00091	odeType (M.SD T .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
					*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)				
					масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SD E .00174	csdo: Unified (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					*.11.2. Масса нетто (csdo:)				
							csdo: (M.SD		в случае заполнения

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	Т .00074) Букве нно-ц ифров ой код 1 . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie dNetM assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie dNetM assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:)	масса товара нетто, указан ная в предш еству ющем		csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. 0..1	0..1

					таможенном документе		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовые обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предыдущем документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
					идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предыдущем докум

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	классификатор – единица измерения		Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	енте (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:)	таможенная стоимость товара, указанная в предыдущем документе	M.CA.SDE .00188	casdo:(M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144)		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAm

								Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"	
								идентифика	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:

а) код валюты
(атрибут currency)

кодовое обозначение валюты

1

идентифика

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)

в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:

				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут cimpency)	тор (классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	CustomsValueAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.5. Количество товара (casdo:sure)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	casdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..	
				*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

										атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"		
												атрибут должен содержать одно и з следу

a) единица измерения
(атрибут measurement)

кодов
о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

—

csdo: (
M.SD
T
.00074
)

Букве
нно-ц
ифров
ой код

1

Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}\
d{3,4}

атрибут должен содержать одно и з следу

									csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) – 1	иющих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения					реквизит должен содержать условное обозначение единицы

								ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitId) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини ц ы измер ения (casdo: Goods Measure)"
			*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	услов ное обозна чение едини ц ы измер ения	M.CA. SDE .00222	casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						casdo: (

			<p>18.17.53. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)</p>	<p>дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)</p>	<p>M.SA.CDE.00497</p>	<p>M.SA.CDT.00291) Определяется областью значений и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (cdo:DocKindCode)</p>		<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать значен ие "
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT	

			*.3. Номер документа (csdo:)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

				ент имеет силу		ГОСТ ИСО 8601– 2001	шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Код страны (csdo:)	кодов о е обозна чение		csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к лассиф икат	0..1

					стран ы	M.SD E .00162	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы ((csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					наиме нован и е		csdo: Name 300Ty pe ((M.SD T .00056)		

			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	органа либо орган изаци и, выдав шей докум ент	M.SD E .00066	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка симво лов, идент ифици рующ ая госуда рствен ный или межго сударс твенн ый орган (орган изаци ю), выдав ший или утверд ивший докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации
			*.10. Информационный ресурс (casdo:)	сведен ия об инфор мацио нном ресурс е в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной	M.CA. CDE .00345	casdo: Type (M.CA. CDT .00295) Опред еляетс я област ями значен ий вложе	0..1	реквиз ит не

				сети "Интернет"	новых элементов	заполняется
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 0..1
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048 1
			*.10.3. Дата (casdo:)	дата обращения к информации		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты 0..1

					<p>ному ресурсу</p> <p>M.SDE.00131</p> <p>в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>		
			<p>*.11. Идентификатор записи (casdo:)</p>	<p>уникальный идентификатор, используемый для целей однозначно ссылаться на запись, или порядковый номер записи</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе</p>
					<p>casdo: Code(M.CA.SDT.00053)</p> <p>Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей,</p>		

					<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иног плате жа</p>	<p>M.SA. SDE .00110</p>	<p>взима ние кото рых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве ствии со справ очник ом ((клас сифика тором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Длина : 4</p>	0..1	
					<p>обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова</p>			<p>в случае запол нения реквиз ита "Код вида налог ов, сборо в или иног плате</p>

*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)

			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1	0..1	заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодовое обозначение вида дополнительной информации	M.CA.SDE.00622	casdo:(M.CA.SDT .00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации докум	0..1	реквизит используется в Респу

				о докум енте	ентах, приме няемо м в Респу блике Белар усь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	блике Белар усь	
			*.16. Код таможенного органа (csdo:Code)	код тамож енног о органа , зарегис триро ванн его докум ент	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0..1

					0-9]{5 }[0-9] {8}			
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истинно) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	casdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:Currency (M.CA.SDT.00001) Число в		

			*.19. Стоимость (casdo:)		стоимость операций по переработке	M.SA.SDE.00383	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
				а) код валюты (атрибут currency)	кодовая обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки и МДП		M.CA.SDE.00240	csdo: OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе 0..1

						м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идент ифика тор держа теля книжк и МДП	M.CA. SDE .00239	casdo:(M.CA. SDT .00077) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (casdo:)	сведен ия о товаре в лицен зии	M.CA. CDE .00496	casdo: (M.CA. CDT .00439) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.22.1. Порядковый номер товара	поряд ковый		csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное		

			(casdo:)	номер товара	M.CA. SDE .00183	число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	поряд ковый номер переч ня товаро в	M.CA. SDE .00624	csdo: Ordinal3Type (M.SD T .00105) Целое неотрицательное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:al)	поряд ковый номер товара в предст авлен ном докум	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordinal3Type (M.SD T .00105) Целое неотрицательное число в десяти чной систе	0..1	

				енте (сведениях)		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов о е обозна чение вида электр онног о докум ента (св едений)	M.CA. SDE .00772	csdo: Code1 0Type (M.SD T .00179) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквиз и т испол зуется в Росси йской Федер ации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идент ифика торы, присв оенны е докум енту (св едениям) при разме щении в хани лище электр онных докум ентов	M.CA. CDE .00562	casdo: (M.CA. CDT .00462) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	реквиз и т испол зуется в Росси йской Федер ации
						csdo: Univer sallyU niqueI dType (

					идентификатор хранилища электронных документов	M.SD T .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8 M.CA.SDE.00778 .00778	0..1		
					*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)				
					идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	1	
					*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	1	

					храни лище		9a-fA-F}{8}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{12}		
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)		сведен ия о факти ческо м предст авлен и и докум ента	M.CA. CDE .00156	casdo: Details (M.CA. CDT .00185) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
									реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 0 – докум ент не предст авлен при подач е деклар

					признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.SA.SDE.00770	.00165) Значение кода вида представления документа при подаче соответствия перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	ации на товары; 1 – документ представления при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)

								Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодов ое обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054		0..1		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)		обозна чение справ очник а (классификатора), в соответствии с котор	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" атрибут должен	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	содержать значение "2009"
				<p>*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа</p>	<p>M.CA.SDE.00298</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
					<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товар</p>				<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/</p>

						ы или заявле ния о совер шении опера ций в отнош ении време нно вывоз енных транс портн ых средст в между народ ной перев озки, являю щихся товара ми, помещ енным и под тамож енную проце дуру време нного ввоза (допус ка), к котор ой (ко тор ому) был прило жен предст авлен ный докум ент	M.CA. CDE .00475	сacdo: (M.CA. CDT .00433) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	НННН ННН/ РР, где ТТТТ ТТТ – код тамож енног о органа (2, 5 или 8 знаков) , ДДМ МГГ – дата регист рации докум ента, НННН ННН – номер докум ента п о журна л у регист рации, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт РР может отсутс твовать)
								csdo: Custo msOffi		

								ceCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
				*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255			1	
				*.26.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регистрации документа	M.SDE .00045		bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							ИСО 8601– 2001	- MM-D D
				*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA. SDE .00478	casdo:(M.CA. SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
				*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:toms)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA. SDE .00627	casdo:(M.CA. SDT .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был прило	M.CA. CDE .00265	casdo: (M.CA. CDT .00240) Определяется областью значения и вложе	0..1

					жен предст авлен ный докум ент		нных эleme нтов		
				*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[0-9]{5 }[0-9] {8}	1	
					дата выдач и , подпи		bdt: DateT ype (M.BD T .00005)		значен и е реквиз ита должн о приво

				*.26.5.2. Дата документа (csdo:)	сания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	даться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:)	кодовые обозначение	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор, который	1	

						вида транспорта	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзит	casdo: (M.SA.CDT .00701) Определяется		реквизит исползуется

				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	тной декларации и к которой был приложен предст авлен ный докум ент	M.CA. CDE .00150	я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	я в Кырг ызско й Респу блике
				*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:)	серия книжк и МДП	M.CA. SDE .00421	casdo:(M.CA. SDT .00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
				*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	casdo:(M.CA. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	1	
									в реквиз ите указы вается номер таможенног о докум

*.26.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регист
рацио
нный
номер
ино
ного
докум
ента, к
котор
ому
был
прило
жен
предст
авляе
мый
докум
ент

M.CA.
SDE
.00199

csdo:
Id50T
ур е (
M.SD
T
.00093
)
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
50

0..1

ента,
н е
являю
щегос
я
предв
арител
ьной
инфор
мации
й ,
книжк
ой
МДП,
деклар
ацией
на
транс
портн
ое
средст
во или
структ
ура
номер
а
котор
ого не
соотве
тствует
шабло
ну:
TTTT
TTTT/
ДДМ
МГГ/
НННН
ННН/
РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамож
енног
о
органа
(2, 5
или 8
знаков
) ,
ДДМ
МГГ –

								дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				*.26.8. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соотве	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предыдущего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и

				был прило жен предст авляе мый докум ент		тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		18.17.54. Исчисление таможенного платежа (casdo:)		сведен ия об исчис лении тамож енног о и иног плате жа	М.СА. CDE .00485	casdo: Details (M.CA. CDT .00429) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*
						casdo: Code(M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние	

					<p>кодовое обозначение вида налога, сборов или иного платежа</p>	<p>M.CA.SDE.00110</p>	<p>которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4</p>	1	
				<p>*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p>					
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	1	<p>атрибут должен содержать значение</p>

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчис ления плате жа	М.СА. SDE .00708	casdo: sure(M.CA. SDT .00800) Число вая велич ина, опред еленн ая в резуль тате измер ения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				цифро вое кодов ое обозна чение		csdo: Unifie dCurre ncyN3 CodeT уре (M.SD T .00125) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии со справ		

					валюты основы начисления (адвальная ставка)	M.SDE.00176	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код		csdo:ReferenceDataTyре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:UnifiedCode		

							20 Туре (M.SDT.00140)		
			*.4. Единица измерения (csdo:)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: Unifie

				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>				<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>			<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>		<p>dMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован и и классификатора единица измерения; 2020 – при использован и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин ,</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

								налог ов
			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:)	сведен ия о ставке плате жа, испол ьзуюе мой при расчет е	M.SA. CDE .00445	casdo: Duty(M.SA. CDT .00115) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
						casdo: Duty(M.SA. SDT .00159)		реквиз ит долже н прини мать одно из следу ющих значен ий: % – ставка , выраж енная в проце нтах (адвало рная ставка (адвало рная состав ляющ ая комби ниров анной ставки) ,

				<p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида ставки плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00245</p>	<p>Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов ставок тамож енног о плате жа. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ставка рефин ансир овани я (ключе вая ставка , учетна я ставка) , проце нтная ставка); * – специ фичес кая ставка (специ фичес кая состав ляющ ая комби ниров анной ставки); S – призн а к сборо в для Респу блики Казах стан</p>
					<p>значен и е ставки тамож енног о</p>		<p>casdo: Type (M.CA. SDT .00121) Число в десяти чной систе</p>		

			*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	плате ж а или ставки рефин ансир овани я	M.SA. SDE .00022	м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.5.3. Единица измерения (casdo:)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения (специ фичес кая ставка)	M.SD E .00177	csdo: Unifie dCode 20Тур е (M.SD Т .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20	
									в случае запол нения реквиз ита " Едини ца измер ения (csdo: Unifie dMeas ureme ntUnit Code)" атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных
							обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)		

								характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE .00176	csdo: UnifiedCurrencyN3 CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение "
				*.5.5. Количество дней (csdo:)	количество календарных дней		csdo: QuantityType (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

							счисле ния. Макс. кол-во цифр: 6		
				*.5.6. Количество этапов (casdo:)	колич ество этапов	M.SA. SDE .00252	csdo: Quanti ty6Ту ре ((M.SD T .00106) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.7. Количество месяцев (casdo:)	число полны х и непол ных кален дарны х месяц ев	M.SD E .00259	csdo: Quanti ty6Ту ре ((M.SD T .00106) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1	

						цифр: 6		
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA. SDE .00700	casdo: .3 (M.CA. SDT .00146)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:)	дата применения ставки платежа	M.CA. SDE .00250	bdt: DateT уре (M.BD T .00005)) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						casdo:(M.CA. SDT .00050)		

					<p>кодо во е обоз на че ние осо бе нно ст и уп лат ы та мо ж ен ных и и ных пла те ж ей</p>	<p>M.SA. SDE .00108</p>	<p>Зна че ние ко да осо бе нно ст и уп лат ы та мо ж ен ных и и ных пла те ж ей в со от ве ст в ии с о сп рав оч ни к ом (к лас си фи кат о ром), ид ент иф ика то р ко то ро го оп ред е лен в ат ри б у те " И д ент иф ика то р сп рав оч ни к а (к лас си фи кат о ра) ". Д ли на : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>обоз на че ние сп рав оч ни к</p>		<p>csdo: Refere nceDat aldTy pe (M.SD T</p>		<p>в сл уч ае за пол не ния рек виз ита " К од осо бе нно ст и уп лат</p>

*.7. Код особенности уплаты (casdo:)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код		.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ы (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:)	сумма (размер) платежа	М.СА. SDE .00697	casdo:(M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT .00145)		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)" атрибут

				а) код валюты (атрибут currency)	кодов о е обозна чение валют ы	–	Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}	долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора) (атриб у т currencyCod eId)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency)	идент ифика тор класси	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка	1 в случае запол нения реквиз ита "Сумма (casdo: SAPa ument NAmount)" атриб

					фигат ора валют	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "
			*9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	номер групп ы в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .00091	csdo: Comm odityC odeTy pe ((M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2}\d{ 4}\d{ 6}\d{ 8,10}	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации 0..1
			*10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылоч ный идент ифика тор записи в сведен иях о предш еству ющем докум енте	M.CA. SDE .00617	csdo: Id40T ype ((M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 40		
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:ef)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количестве товара, предн		casdo: (

			18.17.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:)	азначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:s)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	casdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								атрибут должен содержать код единицы измерения в

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код 1 Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
							csdo: ReferenceDataIdType (M.SD	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован и классификатора единиц

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идент
						casdo: Abbre		

			<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>viation (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
<p>18.18. Сведения об уплате (cacdo:Details)</p>				<p>сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и</p>	<p>M.CA.CDE.00145</p>	<p>casdo: (M.CA.CDT.00173) Определяется областью значений и вложе</p>	<p>0..*</p>	

		иных плате жей		нных эleme нтов		
	<p>18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>casdo:(M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние кото рых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве ствии со справ очник ом ((клас сифика тором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (</p>	<p>1</p>	

						классификатора)". Длина : 4		
			а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		18.18.2. Сумма (casdo:)		сумма платежа		casdo:(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyN3CodeV3Type (атрибут должен

			а) код валюты (атрибут currency)	кодов ое обозна чение валют ы	—	M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (" атриб ут currency CodeId")	1	н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (" атриб ут currency CodeId")
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyde)	идент ифика тор класси	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка	1	атриб ут долже н содер жать значен

				фидат ора валют	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2022"
		18.18.3. Курс валюты (casdo:)		курс валют ы плате жа	M.CA. SDE .00178	casdo:(M.CA. SDT .00071) Число в десяти чной систе ме счисле ния. 0..1 Мин. значен ие: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	
					esdo: Curren cyCod eV3Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве ствии	в случае запол нения реквиз ита "	Курс валют ы ((casdo: Excha ngeRat e)" атриб у т долже н содер жать код

			а) код валюты (атрибут currency)	код о е обозначение валюты	—	с о справочник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"

							ие "2" – 100 едини цам и т.д.)
		18.18.4. Код способа уплаты (casdo:)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA. SDE .00127	casdo: Method (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской	0..1

					Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 2	Республике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
			18.18.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенно или	casdo: (M.CA. CDT .00085) Определяется областью значений вложенных M.CA. CDE .00099	0..1

					иног плате жа		эле мент ов		
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо во обоз на че ние ви да доку мента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Знач ение кода в соот вет ствии со справ очник ом (класс ифика тор кого опре делен в атри бута Иден tifica тор справ очник а (класс ифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
					обоз на че ние		csdo: Refer enceDat aIdType (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SD E .00044	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызско

				его регист рации	Макс. длина: 50		й Респу блике
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдач и , подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия. Значе ние реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				идент ифика тор юриди ческог		csdo: Taxpra yerIdT ype (M.SD T .00025) Значе ние идент	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	о или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:(M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						casdo:(M.CA. SD T		

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами и девятнадцатым и двадц

					таможенном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	атым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
			а) код страны (атрибут country)		кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1 в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	значение "RU"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						ccdo: IdentityDetailsV3Type (реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений

			*.9. Удостоверение личности (csdo:)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть плател ьщика	M.CD T .00062) M.CD E .00056	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	ий в соотве тствии с абзаце м двадц ать первы м ((после табли цы) подпу нкта 4 6 пункт а 15 Поряд к а запол нения деклар ации н а товар ы
			*.9.1. Код страны (csdo:)	кодов о е обозна	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором),	1	

					чение стран ы		идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	кодов ое обозна чение вида докум ента,		csdo: Code(M.SD T .00098) Норма лизова нная строка	0..1	реквиз ит долже н быть

				(csdo:IdentityDocKindCode)	удостоверяющего личность	M.SDE.00136	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
							csdo:Id20Type (M.SDT	

				<p>*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .00052</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .00068</p>	<p>csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.9. Наименование уполномоченного органа</p>	<p>полное наименование органа государственной власти либо уполн</p>		<p>csdo: Name 300T ype (M.SD T .00056) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	

			(csdo:AuthorityName)	омоченной и м организаци и , выдавшей документ	M.SDE.00066	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
		18.18.6. Дата платежа (casdo:)		дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								для указания сведений о сроке, на который предоставлен а отсро

	<p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:)</p>	<p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенног о и иного платежа</p>	<p>M.CA. CDE .00172</p>	<p>casdo: (M.CA. CDT .00357) Определяется областью значения и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>чка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo: EndDate)" или "Этап уплаты платежа (casdo: PaymentScheduleDetails)"</p>
		<p>кодовые</p>		<p>casdo:(M.CA. SDT .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенную</p>		

		18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)		обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	енные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
		а) идентификатор справочника (атрибут codet)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SD.T.00091	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD.T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"

		18.19.2. Конечная дата (csdo:)		последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE .00074	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.19.3. Этап уплаты платежа (casdo:)		сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE .01222	casdo: (M.CA.CDT .01178) Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1	
		*.1. Порядковый номер (csdo:)		порядковый номер этапа	M.SDE .00148	csdo: OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число	1	

						десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	
			*.2. Конечная дата (csdo:)	последний день этапа	M.SDE .00074	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:)	сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00558	casdo: (M.CA.CDT .00459) Определяется областью значений вложенных элементов	0..*
						casdo:(M.CA.SDT .00164)	

		<p>18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:)</p>	<p>кодов о е обозна чение спосо б а обеспе чения испол нения обязан ности п о уплате тамож енных пошли н , налог ов</p>	<p>M.SA. SDE .00557</p>	<p>Значе ние кода спосо б а обеспе чения уплат ы тамож енных и иных плате жей в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: \d{ 2}</p>		
			<p>обозна чение справ очник а (1 класси</p>		<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (1 M.SD T .00091)</p>		<p>атриб у т долже</p>

		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	(фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2018"
		18.20.2. Сумма (размер обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA. SDE .00419	casdo:(M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
					csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с		атрибутом должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (

			а) код валюты (атрибут currency)	код о е обозна чение валют ы	–	справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currencyCod eId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency)	идент ифика тор клас сифика тора валют	–	csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"
				сведен ия о докум енте,				

			<p>18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:etails)</p>	<p>подтверждающим предоставлением обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.CA.CDE .00082</p>	<p>casdo: (M.CA.CDT .00005) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

						очник а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

			*.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого		bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

			ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		в соответствии с шаблоном: YYYY–MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY–MM-DD
		18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн

			регист рации налог оплате льщик а		регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ого номер а плател ьщика (УНП)
		18.20.5. Идентификатор банка (csdo:)	уника льный идент ифика тор банка, испол зуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)	M.SD E .00026	csdo: BankI dType (M.SD T .00026) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{5}	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь
			сведен ия о		casdo: arantee (M.CA. CDT	

	<p>18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)</p>	<p>мере обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.CA.CDE.00195</p>	<p>.00195) Определяется областью значений и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:)</p>	<p>кодове обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.CA.SDE.00143</p>	<p>casdo:Type (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>1</p>	

			<p>а) код валюты (атрибут currency)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCod eV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>нения реквиз ита " Сумма (разме р) обеспе чения (casdo: Guara nteeA mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т</p>
--	--	--	---	---	----------	--	----------	---

			*.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац ионно м тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[0-9]{5 }[0-9] {8}	1		
			*.2. Дата документа (csdo:)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном:	

						ГОСТ ИСО 8601– 2001	YYYY - MM-D D
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	casdo:(M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка 1 симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	
			18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:)	сведен ия о докум енте, подтв ержда ющем приме нение мер обеспе чения соблю дения тамож енног	M.CA. CDE .00322	casdo: (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов	реквиз и т предн азначе н для указан и я сведен ий о докум енте, подтв ержда ющем приме нение мер обеспе чения соблю дения тамож енног о транзи та, за исклю чение м серти фикат а

				о транзи та			обеспе чения испол нения обязан ности по уплате тамож енных пошли н , налог ов
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)".</p>	<p>реквиз ит не</p> <p>0..1</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа		csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				цифровое или букве		csdo: Id50Type (M.SD	

			*.3. Номер документа (csdo:)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

			ент имеет силу		ГОСТ ИСО 8601– 2001	шабло ном: YYYY - MM-D D
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		18.21.5. Код гарантии (casdo:)	кодов о е обозна чение вида гарант ии, указан ное в соотве тствии с законо датель ством госуда рства- члена	M.CA. SDE .00191	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1 реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь
					casdo:(M.CA. SDT .00181) Значе ние	

18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:)

кодо
во
е
обоз
на
че
ние
стран
ы, в
кото
рой
гара
нти
я
недей
стви
тельна

M.CA.
SDE
.00192

двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотве
ствии
с о
справ
очник
ом (к
ласси
фика
тором),
идент
ифика
тор
кото
рого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласси
фика
тора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
ок
запол
нения
докум

0..*

реквиз
ит
испол
зуется
в
Респу
блике

						ента (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	Беларусь
			а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo: NonnteeCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр			M.SA.CDE.00381 casdo: (M.SA.CDT.00303) Определяется областью значения	0..1

				уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов		вложе нных эleme нтов		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			*.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SD E .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания

				номер документа о включении лица в реестр		Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[А-ЯҢ]{1}	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

			кого операт ора		Длина : 1	содер жит сведен ия о типе свидет ельств а
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наиме нован и е гарант а	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
		18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идент ифика тор юриди ческог о или физич еского лица в реестр е налог оплате льщик о в	M.SD E .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в	0..1 реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь. Рекви зит предн азначе н для указан

			страны регистрации налогоплательщика	стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и я учетного номера плательщика (УНП)
		18.21.10. Идентификатор банка (csdo:)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SD E .00026 csdo: BankIdType (M.SD T .00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}[[A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	реквизит используется в Республике Беларусь
				csdo: Surety (M.CA.	

			18.21.11. Поручительство (casdo:)	поручительс тво	M.SA. CDE .00185	CDT .00198) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.1. Генеральный договор поручительства (casdo:)	сведен ия о генера льном догов оре	M.SA. CDE .00321	csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат		

					кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refere nceDat aldTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo: Name 500Ty pe (M.SD		

				*.1.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo: Id50Tуре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateTуре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

							ИСО 8601– 2001	- MM-D D
			*.2. Договор поручительства (cacdo:)		сведен ия о догов оре поруч ительс тва	M.SA. CDE .00184	ccdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
			*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент	реквиз ит не 0..1

							ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDatIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование документа (csdo:Name)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 500			
				*.2.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					сведения о дополнении		ccdo: DocDetailsV4Type (M.CDT .00081)		

		*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	договор поручительства	M.CA.CDE.00194	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
		*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначения вида документа	M.SDE.00054	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое обозначение		csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	

			*.3.3. Номер документа (csdo:)	чение, присвоено документу при его регистрации	M.SDE.00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.21.12. Адрес (ccdo:)		адрес гаранта	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значимых элементов	0..1	

			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:untry)	кодов о е обозна	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикац ион),	0..1	реквиз и т долже

					чение стран ы	идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	н быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					код едини цы админ истрат ивно-т	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031)	реквиз ит испол ьзуетс

		*.3. Код территории (csdo:)	ерриториального деления	M.SD E .00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	я в Кыргызской Республике
		*.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				наименование		csdo: Name 120Type (M.SD T		

		*.8. Улица (csdo:)	элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:Room)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: (M.SA. CDT		реквизит заполняется в случае, если таможенное декларатора

19. Перевозчик (casdo:)		сведен ия о перев озчике товаро в	M.SA. CDE .00197	.00349) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	ние товаро в в соотве тствии с тамож енной проце дурой тамож енног о транзи т а осуще ствляе тся не перев озчик ом
19.1. Код страны (casdo:)		кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	casdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред	0..1	реквиз ит не

				елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDatatype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	19.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1 реквизит не заполняется

		в о физич еского лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
	19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
		кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм		csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент		

	<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>ы, в котор ой зарегис триро ван хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
		<p>наиме нован ие органи зации онно- право вой форм</p>		<p>csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056)</p>		

	19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
	19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта	номер (код) записи по реестру (реестру), присв		csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализова	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания я следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятия

	(csdo:BusinessEntityId)		оенны й при госуда рствен ной регист рации	M.SD E .00189	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	й и орган изаци й (ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
						в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (

a) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:
Busine
ssEntit
yIdKin
dIdTy
pe ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора 1
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:
Busine
ssId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х

					Евразийского экономического союза
					реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификатора таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификатора
		19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				csdo:Unqua	0..1

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодо во е обо зна че ние стран ы, по прави лам кото рой сформ ирова н указа нный идент фика ционн ый номер</p>	<p>—</p>	<p>lifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms NumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p>
					<p>esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT</p>		<p>в случае заполнения атрибута "Код</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	страны (атрибут countryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"
			идентификатор субъекта в реестре		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соотве		реквизит предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу

	<p>19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p>	<p>налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а</p>	<p>M.SD E .00025</p>	<p>тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)</p>
	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идент ифици рующ ий причи н у поста новки субъе кта на</p>	<p>M.SD E .00030</p>	<p>csdo:(M.SD T .00030) Норма лизова нная строка</p>	<p>0..1</p>	

		налог овый учет в Росси йской Федер ации		симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
				casdo:(M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ

	<p>19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>ифика тор физич еского лица</p>	<p>M.CA. SDE .00129</p>	<p>лами, приня тыми в стране регист рации физич еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ ; в Респу блике Белар усь – идент ифика ционн ый номер; в Респу блике Казах стан – индив идуал ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)</p>
				<p>ccdo: Identit yDoc Details V3Typ</p>		

		19.11. Удостоверение личности (csdo:)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CD E .00056	e (M.CD T .00062) Определены областями значимых вложенных элементов	0..1	
		19.11.1. Код страны (csdo:)	кодовые обозначения страны	M.SD E .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	

					тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	csdo:Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

	19.11.4. Серия документа (csdo:)	ифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	19.11.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	19.11.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				bdt: DateType (M.BDT		значение реквизита при его

		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SD E .00068	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м	M.SD E .00066	csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов.	0..1	

			орган изации , выдав шей докум ент	Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			
	19.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CD E .00058	ccdo: Subjec tAddre ssDeta ilsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	долже н форми ровать с я только один экзем пляр реквиз ита " Адрес (ccdo: Subjec tAddre ssDeta ils)"
	19.12.1. Код вида адреса (csdo:)		кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес

					Макс. длина: 20	регист рации	
		19.12.2. Код страны (csdo:)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен

		а) идентификатор справочника (атрибут coded)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.12.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		19.12.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		19.12.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
		19.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.9. Номер дома	обозначение дома, корпуса		csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная	0..1	

	(csdo:)	с а, строен ия	M.SD E .00011	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
	19.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	19.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9-]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
				csdo: Id20T		

		19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.13. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит субъекта	M.CD E .00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяет области значений и вложенных элементов	0..*	
					csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type (реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый

реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр),

19.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

после довательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: CommunicationChannelId Type (M.SDT .00015)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна
--	--------------	---	------	--

						а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я
	19.14. Представитель перевозчика (cacdo:tive)	сведен ия о лице, являю щимся сотру днику м или уполн омоче нным предст авител е м перев озчика	М.СА. CDE .00196	cacdo: Details (M.CA. CDT .00304) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
	19.14.1. ФИО	фамил ия,		ccdo: FullNa meDet ailsTy pe (M.CD T .00016)		

		(csdo:Full)		имя, отчество	M.CD E .00029	Определяется областью значений вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:)		имя физического лица	M.SD E .00109	csdo: Name 120Туре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.2. Отчество (csdo:)		отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120Туре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name		

		*.3. Фамилия (csdo:)	фамилия физического лица	M.SD E .00110	120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		19.14.2. Наименование должности (csdo:)	наименование должности сотрудника	M.SD E .00127	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:tails)	контактный реквизит должностного лица	M.CD E .00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями	0..*	

						значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодов о е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo: Comm unicati onCha nnelC odeV2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс
						csdo: Name		

				наименование вида средства связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	(M.SD E .00093)	120Туре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)					в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать

							4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						сведения о документе	ccdo: IdentityDoc Details V3Type (M.CDT

		19.14.4. Удостоверение личности (csdo:)	енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	.00062) Опре деляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	реквиз и т долж е н быть за пол нен
		*.1. Код страны (csdo:)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор кот ор ого опре д елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник	1	

							а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность		M.SDE.00136	csdo:Code(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name 500Type (M.SDE.T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDE.T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo: Id50T ure (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt: DateT ure (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SD E .00052	bdt: DateT ure (M.BD T .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

				ого документ имеет силу		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ	M.SD E .00068	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации , выдавшей	M.SD E .00066	csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

			документ		Макс. длина: 300		
		19.14.5. Код роли (casdo:)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	csdo: Code20Type (M.SD T .00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
		20. Сведения о средствах таможенной идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации, применяемых или признаваемых таможенными	M.CA.CDE.00198	casdo: (M.CA.CDT .00199) Определяется областью значений и вложен	0..1	

		енным и органа ми		нных эleme нтов		
	20.1. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	колич ество средст в идент ифика ции, приме няемы х или призн аваем ых тамож енным и органа ми	M.CA. SDE .00193	csdo: Quanti ty4Ty pe ((M.SD T .00097) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 4	1	
	20.2. Номер пломбиратора (casdo:)	номер (идент ифика тор) пломб ирато ра	M.CA. SDE .00194	casdo:(M.CA. SDT .00179) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*	
		уника льный идент		csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092)		

	20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	ификационн ый номер пломб ы	M.SD E .00156	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	
	20.4. Описание (csdo:Description)	описа ние отлич итель ных призн аков средст в идент ифика ции	M.SD E .00002	csdo: Text40 00Тур е ((M.SD T .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*	
	21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:)	сведен ия о тамож енном предст авител е , запол нивш е ((M.SD CDE .00174 подпи савше м) тамож енный докум ент	M.SD E .00002	casdo: ((M.SA. CDT .00187) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		сведен ия о включ		casdo: ((M.SA. CDT .00303)		

	21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:)		ении лица в реестр тамож енных предст авител ей	M.SA. CDE .00381	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1	
	21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквиз и т долже н быть

					Макс. длина: 20	запол нен
		а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2009"
		21.1.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны		M.SD E .00162	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным орган

					тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	о м котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие "2021"
				регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр	csdo: Id25T ype (M.SD T .00178) Норма лизова нная строка	реквиз ит долже н содер жать номер свидет ельств а о включ ении в

	21.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
	21.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	casdo:(M.CA.SDT .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯЦ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
	21.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется

		<p>21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:)</p>	<p>договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)</p>	<p>M.SA.CDE .00569</p>	<p>csdo: (M.SA.CDT .00005) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
		<p>21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида документа</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатор)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					фигат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол нен
		а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091)) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долже н содер жать значен ие " 2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:oc)	наиме нован и е докум ента	M.SD E .00108	csdo: Name 500Ty pe ((M.SD T .00134)) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквиз ит не запол няется
			цифро вое или		csdo: Id50T ype ((M.SD	

		21.2.3. Номер документа (csdo:)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

						MM-DD	
		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.01172	cacdo: (M.CA.CDT.01142) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
		22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем	M.CA.CDE.00204	cacdo: (M.CA.CDT.00155) Определяется областью значений	1	

			м докум ент	и й вложе нных эleme нтов		
		22.1.1. ФИО (ccdo:)	фамил ия, имя, отчест во	M.CD E .00029	1	
		*1. Имя (csdo:)	имя физич еского лица	M.SD E .00109	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			отчест во (второе			

		*.2. Отчество (csdo:Middle)	или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		22.1.2. Наименование должности (csdo:)	наиме нован и е должн ости сотру дника	M.SD E .00127	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации

		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:)		сведения о контактных реквизитах	M.CD E .00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электр

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX",

			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:ion)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номер телефона,</p>	<p>M.SD E .00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованный строка символов.</p>	<p>1..*</p>	<p>реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел</p>
--	--	--	---	---	----------------------	---	-------------	--

				факса, адреса электр онной почты и др.)	Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	ка и т.п.)) или код операт ора мобил ьной связи, NNNN – номер абоне нта (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные
--	--	--	--	--	---	---

							симво лы и раздел ители не допус каютс я
		22.1.4. Дата подписания (casdo:)	дата подпи сания	M.CA. SDE .00391	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значен ие реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть лица, запол нившие го (п одпи савше го) тамож енный докум ент	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifie dCoun tryCod eType (

			<p>22.2.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодов о е обозначение страны</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализова</p>		<p>атрибут должен содержать</p>

		(атрибут code)	соответствии с которыми указан код	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	жать значение "2021"
		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SD T .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		22.2.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SD E .00044	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов.	1	

			енту при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		22.2.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Нормализова		

	22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ	M.SD E .00068	ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и организации, выдавшей документ	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA. SDE .00138	casdo:(M.CA. SDT .00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
				casdo: (

	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
	22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовые обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 реквизит не заполняется
			цифровое или букве		csdo: Id50Type (M.SDT	

		22.4.3. Номер документа (csdo:)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

						MM-DD	
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23. Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампеля железнодорожной станции	M.CA.CDE .00199	casdo:ils(M.CA.CDT .00200) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
		23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	код обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE .00303	casdo:(M.CA.SDT .00082) Нормализованный строка символов.	1	

		ожной станции		Шаблон: (\d{5})(\d{6})	
23.2. Дата (csdo:)		дата проставления штампа	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		место представления транзитной декларации	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		сведения о предлагаемых месте, дате и времени прибытия		casdo: EntryDetails (M.CA.CDT.00190)	

25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:)		товаро в и транс портн ых средст в в погра ничны й пункт пропу ска	M.CA. CDE .00176	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
25.1. Таможенный орган на границе (cacdo:)		тамож енный орган (погра ничны й пункт пропу ска), в котор ый ожида ется прибы тие товаро в и транс портн ых средст в	M.CA. CDE .00118	ccdo: Custo msOffi ceDeta ilsType (M.CD T .00104) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1	
		кодов о е		csdo: Custo msOffi ceCodeType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац		

		25.1.1. Код таможенного органа (csdo:)	обозначение таможенного органа	M.SD E .00255	ором таможен ных орган ов госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }[0-9] {8}	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
		25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .00300	csdo: Name 50Туре (M.SD T .00204) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112)		

			<p>25.1.3. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Зна че ние двух б уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (0..1 класси фика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (атрибут code)</p>	<p>обоз на че ние справ очник а (класси фика тора), в соотве ствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита "Код стран ы (csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб</p>

					кото ры м указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т долже н содер жать значен ие "
	25.2. Дата и время (csdo:)				дата и время ожида емого прибы тия товаро в и транс портн ых средст в в погра ничны й пункт пропу ска	M.SD E .00132	bdt: DateTi meType (M.BD T .00006) Обозн ачени е даты и време ни в соотве тствии с ГОСТ	0..1 значен ие реквиз ита при его запол нении должн о содер жать дату форми рован ия электр онног о докум ента (сведен ий) в виде значен ия местн ого време ни с указан ием разнос ти с Всеми рным време нем, приво димог о в соотве тствии с шабло

			ИСО 8601– 2001		ном: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симво лы, обозна чающ и е значен и е милли секун д ((могут отсутс твоват ь)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:)	номер регист рации докум ентов в соотве тствии с систе мой (регла менто м) учета исход ящих докум ентов деклар анта или тамож енног о предст авител я	M.CA. SDE .00198	csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз и т испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь

<p>27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки</p>	<p>M.CA.SDE.00195</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>28. Признак недропользователя (casdo:)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>M.CA.SDE.00196</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

