

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | Примечание* |
|--|---|---------------|---|-----|---|
| 1. Код электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Code) | кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | M.SDE.90001 | csdo: EDoc Code Type (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 | реквизит должен содержать значение "R.036" |
| 2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Id) | строка символов, однозначно идентифицирующая | M.SDE.90007 | csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. | 1 | значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0- |

| | | | | |
|---|--|-------------|---|---|
| | электронный документ (сведения) | | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} |
| 3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo: EDoc Ref Id) | идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения) | M.SDE.90008 | csdo: Universally Unique Id Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} |
| | | | | значение реквизита |

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo: EDoc Date Time)

дата и
время
создан
и я
электр
онного
докуме
нта (с
веден
ий)

M.SDE
.90002

bdt:
Date
Time
Type (M.BDT
.00006)
Обозна
чение
даты и
времен
и в
соотве
тствии
с
ГОСТ
ИСО
8601–
2001

1

и та
должн
о
содерж
ать
дату
форми
рования
я
электр
онного
докуме
нта (с
веден
ий) в
виде
значен
и я
местно
го
времен
и с
указан
ием
разнос
ти с
Всеми
рным
времен
ем,
привод
имого
в
соотве
тствии
с
шабло
ном:
YYYY
-
MM-D
DThh:
mm:
ss.ccc±
hh:mm,
где ccc
–
символ
ы,
обозна
чающи
е
значен
и е

| | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|
| | | | | мили секунд (могут отсутс твоват ь) |
| 5. Тип декларации (casdo: Declaration Kind Code) | тип деклар ации | M.CA. SDE .00687 | csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2 | 1 реквиз и т долже н содерж ать одно и 3 следу ющих значен ий: "ИМ", "ЭК", "ТТ" |
| 6. Код таможенной процедуры (casdo: Customs Procedure Code) | кодово е обозна чение заявля емой тамож енной процед уры | M.CA. SDE .00086 | casdo: Custom s Proced ure Code(M.CA. SDT .00043) Значен и е кода вида тамож енной процед уры в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор ом), идентифика тор которо го опреде лен в | 0..1 реквиз и т долже н содерж ать значен и е кода в соотве тствии с класси фикатор ом видов тамож енных процед ур или значен ие "00" – при тамож енном |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------|---|---|
| | | | атрибу те " | Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Длина: 2 | деклар ирован и и припас ов |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код | – | csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 атрибу т долже н содерж ать значен ие " |
| 7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode) | кодovo е обозна чение особен ности перевоз ки (тран спортиро вки) товарo в при приме нении тамож енной процед уры тамож | | M.CA. SDE .00694 | casdo:(M.CA. SDT .00713) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2 | 0..1 реквиз ит долже н содерж ать одно из следу ющих значен ий: " |

| | енного транзи та | | | ВТ", " ТС" |
|--|------------------------|--|--|---|
| | | | | реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: МПО – при тамож енном деклар ирован и и между народн ых почтов ых отправ лений; ФЛ – при тамож енном деклар ирован и и товаро в для личног о пользо вания и (или) трансп ортных средст в для личног о пользо вания; ЧМ – при тамож |
| | КОВО е | | | |

8. Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:)

| | | | | |
|--|----------------|---|------|--|
| обозначение назначения товара, отражающее особенности заполнения транзитной декларации | M.CA.SDE.00702 | csdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3 | 0..1 | енном декларировании и иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионаты Европы по футболу UEFA 2020 года или при проведении тренировочных мероприятий по подгот |
|--|----------------|---|------|--|

| | | | | |
|---|--|------------------------|--|---|
| | | | | овке к ним. В осталь ных случая х реквиз ит не заполн яется |
| 9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode) | кодovo е обозна чение особен ности тамож енного деклар ирован и я товарo в | M.CA. SDE .00136 | casdo: Declara tion(M.CA. SDT .00192) Значен и е кода особен ности тамож енного деклар ирован и я товарo в в соотве тствии с о справо чничко м ((0..1 класси фикато ром), идент фикато р кото ро опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (| |

| | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|--|
| | | | классификатора)". Длина: 3 | | |
| а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007" |
| 10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode) | признак электр | M.CA.SDE.00135 | casdo:(M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления | 1 | реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзит |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| | онного документа | | я электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО) | тная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях |
| 11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:) | кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации | M.CA.SDE.00558 | csdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3 | реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях |

| | | | | ит не заполн яется |
|---|--|------------------------|---|--------------------------|
| 12. Количество листов (csdo:) | общее количе ство листов в докуме нте | M.SDE .00018 | csdo: Quantit y4Type (M.SDT .00097) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 4 | 0..1 |
| 13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity) | количе ство отгруз очных специ фикац ий или трансп ортны х (, перевоз очных) , комме рчески х и (, или) иных докуме нтов | M.CA. SDE .00200 | csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5 | 0..1 |
| | количе ство листов отгруз очных | | csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) | |

| | | | | |
|---|---|------------------------|--|-------------|
| <p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p> | <p>спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p> | <p>M.CA.SDE .00137</p> | <p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p> | <p>0..1</p> |
| <p>15. Количество товаров (casdo:)</p> | <p>количество (число) товаров</p> | <p>M.CA.SDE .00705</p> | <p>casdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p> | <p>1</p> |
| <p>16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p> | <p>общее количество грузовых мест</p> | <p>M.CA.SDE .00707</p> | <p>casdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе</p> | <p>0..1</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|--|
| | | | е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8 | | |
| 17. Декларант (заявитель) (casdo:) | сведен ия о деклар анте (заявит еле) | М.СА. CDE .00140 | casdo:(M.SA. CDT .00457) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов | 1 | для указан и я наимен ования субъек т а долже н быть заполн е н один и з реквиз итов: " Наиме новани е субъек т а (с sdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек т а (с sdo: Subject BriefN ame)" |
| | | | casdo: Unified Countr yCode Type (M. SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------|--|------|------------------------------------|
| 17.1. Код страны (csdo:Unified) | | кодвое обозна чение страны регист рации субъек та | M.SDE .00162 | страны в соотве тствии со справо чником (класси фикатор ом), идентифи катор р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | | | значен ие реквиз |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|-------------|--|
| | <p>17.2. Наименование субъекта (csdo:)</p> | <p>полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица</p> | <p>M.SDE .00224</p> | <p>csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p> | <p>0..1</p> | <p>ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при их наличи и)</p> |
| | <p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p> | <p>сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица</p> | <p>M.SDE .00225</p> | <p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p> | <p>0..1</p> | <p>значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при их наличи и)</p> |
| | | | | <p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | <p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p> | <p>кодово е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т</p> | <p>M.SDE .00023</p> | <p>соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифика тор которо го опреде лен в атрибу те " Идентифика тор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Нормализован ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | |
| | | <p>наименование</p> | | <p>csdo: Name3</p> | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|-------------|--|
| | <p>17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p> | <p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SDE.00090</p> | <p>00Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | <p>номер (код) записи по реестру (регист</p> | | <p>csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализова</p> | | <p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предпр</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|-------------|---|--|
| <p>17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | <p>ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации</p> | <p>M.SDE .00189</p> | <p>нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>иятий и органи заций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p> | |
| | | | | | | <p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:</p> |

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идентификации
и хозяйствующих
и субъектов

–

csdo:
BusinessEntityKindType (M.SDT.00158)
Значение
идентификатора из справочника методов
идентификации и хозяйствующих
и субъектов

1

BusinessId)"
атрибу
т
должен
содержать
код
овое
обозначение
вида
номера
(кода)
записи
по
государственному
реестру (реестру)
в соответствии
со справочником
методов
идентификации
и хозяйствующих
и субъектов
при их
государственной
регистрации
в государствах
– членах
Евразийского
эконом

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | ическо г о союза |
| 17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | | | сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац | M.CA. SDE .00626 | casdo:(M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка символ ов. | реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Казахс тан и Россий ской Федера ции. В Респуб лике Армен ия и Россий ской Федера ции реквиз и т предна значен для указан и я сведен ий в соотве тствии с абзаца м и пятым и шесты м ((п осле таблиц ы) подпун кта 12 пункта 1 5 |

| | | ионно м) тамож енном номере | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | Поряд к а заполн ения деклар ации н а товары . В Респуб лике Казахс т а н реквиз и т предна значен для указан и я иденти фикац ионног о тамож енного номера (ИТН) в соотве тствии с класси фикато ром форми ровани я иденти фикац ионног о тамож енного номера |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | csdo: Unqual ifiedCo untryC | в случае заполн ения реквиз ита " Уника льный |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|-------------|---|
| | | <p>а) код страны (атрибут country)</p> | <p>кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p> | <p>—</p> | <p>odeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать: в Республике Армения значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"</p> |
| | | | <p>идентификатор классификации</p> | | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p> | | <p>в случае заполнения атрибута "Код страны" (атрибут</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|---|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | фидат р а стран мира | – | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | country Code)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " |
| 17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | | | иденти фикато р субъек та в реестр е налого платель щико в стране регист рации | M.SDE .00025 | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации | 0..1 | реквизит предна значен для указан ия следу ющих сведен ий: в Респуб лике Армен ия – учетны й номер налого платель щика (УНН); в Респуб лике Белару сь – учетны й номер платель щика (УНП); в Респуб лике Казахс тан – бизнес - иденти фикац |

| | | налого плател ьщика | налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ионны й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН) |
|--|--|---|---|---|
| | 17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | csdo:(M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 } 0..1 |
| | | | | реквиз и т исполь зуется в |

17.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

casdo:(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.

0..1

Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.
Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | <p>Макс. длина: 20</p> | <p>й номер; в Респуб лике Казахс тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)</p> |
| <p>17.11. Удостоверение личности (ccdo:)</p> | | <p>сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть физиче ского лица</p> | <p>M.CDE .00056</p> <p>ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных</p> | <p>0..1</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--------------|--|----------------|
| | | | | | элементов | | |
| | | 17.11.1. Код страны (csdo:) | | кодovoe обозначение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| | | | | обозначение справочника (классификатора) | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) | атрибут должен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|------|--|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | фидикатора), в соответствии с которыми указан код | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | содержать значение "2021" |
| | | 17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE.00136 | csdo:IdentityDocKindCode Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атрибут должен содержать значение "2053" |
| | | | | | csdo:Name500Type | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|------|-------------------------|
| | | 17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE.00095 | (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | 17.11.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | 17.11.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | | | bdt:DateType | | значение реквизита |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|------|--|
| | | 17.11.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | ре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | 17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ | M.SDE.00068 | csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | полное наименование органа | | csdo: Name300Type | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|------|--|
| | 17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE.00066 | (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | 17.12. Адрес (csdo:) | адрес | M.CDE.00058 | csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | при заполнении реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита |
| | 17.12.1. Код вида адреса (csdo:) | код обозначение вида адреса | M.SDE.00192 | csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником | 0..1 | реквизит должен принимать значение "1" – адрес |

| | | | | видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | регист рации |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|
| | | 17.12.2. Код страны (csdo:) | кодово е обозна чение страны | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 реквиз и т долже н быть заполн ен |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|------|---|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | 17.12.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | 17.12.4. Регион (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|------|---|
| | | | перво о уровня | | Макс. длина: 120 | | |
| | | 17.12.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | 17.12.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | 17.12.7. Населенный пункт (csdo:ement) | наимен ование | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная | 0..1 | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसेле нного пункта |

| | | | населенного пункта | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | , отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)" |
|--|--|-----------------------------|---|---|------|--|
| | | 17.12.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE.00010 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | 17.12.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE.00011 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|------|--|
| | 17.12.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | 17.12.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | 17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | csdo: CommunicationDetailsType (| | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------|--|------|--|
| | 17.13. Контактный реквизит (csdo:) | | контактный реквизит субъекта | M.CDE.00003 | M.CDT.00003) Определяется областью значений и вложенных элементов | 0..* | |
| | 17.13.1. Код вида связи (csdo:) | | код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00014 | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | TG – телеграф; TL – телекс | |
| | | 17.13.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00093 | csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: Communication |

17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

onChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | | | <p>Разделителем между группами и символами является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p> |
| | | | | | <p>cacdo: Type (M.CA.CDT.00298)</p> | <p>для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|--|------|---|
| | 17.14. Обособленное подразделение (csdo:) | | сведения об обособленном подразделении | M.CA.CDE.00465 | Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | и з реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)" |
| | 17.14.1. Код страны (csdo:) | | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|-------------|---|
| | | | | | | Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполняется | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | 17.14.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00224 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | и х наличи и) |
| | | 17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 значения при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | 17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс | M.SDE .00023 | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " | 0..1 реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|-------------|---|------|-------------------------|
| | | | | твующий субъект | | Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | заполняется |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | 17.14.5. | Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | csdo:Busine | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|--|------|-------------------------|
| | | | 17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE.00189 | ssEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kind) | метод идентификации и хозяйствующих субъектов | – | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов | 1 | |
| | | | 17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном) идентификации | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | ионно м) тамож енном номере | Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | | заполн яется |
|--|--|--|------------------------------------|--|---|------|-----------------|
| | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | csdo: Refere nceDat | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика | <p>aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> <p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами</p> | 0..1 | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике |
| | | 17.14.8. Идентификатор налогоплательщика | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-----------------|---|------|--|
| | (csdo:) | | ьщико в страны регист рации налого плател ьщика | M.SDE .00025 | ами, принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | Казах стан – бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН) |
| | | 17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской | M.SDE .00030 | csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------|--|------|--|
| | | | Федерации | Шаблон: \d{9} | | | |
| | | 17.14.10. Адрес (ccdo:) | адрес | M.CDE.00058 | ccdo: Subject AddressDetailType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | *.1. Код вида адреса (csdo:) | кодвое обозначение вида адреса | M.SDE.00192 | csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | <p>кодовое обозначение страны</p> | <p>M.SDE.00162</p> | <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен быть заполнен</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p> | <p>1</p> | <p>атрибут должен содержать значение "2021"</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------|---|------|------------------------------------|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.3. Код территории (csdo:tory) | код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я | M.SDE .00031 | csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | *.4. Регион (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня | M.SDE .00007 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------|---|------|---|
| | | | | второг о уровня | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | | *.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:) | наимен ование наसे ленного пункта | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)" |
| | | | | наимен ование | | csdo: Name1 20Type (| | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------|--|------|--|
| | | *.8. Улица (csdo:) | элемент а улично- дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | *.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: PostCodeType | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|------|-------------------------------|
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE.00006 | (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:d) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | 17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи | M.CDE.00003 | ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | реквизит должен быть заполнен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | | <p>кодОВО е обозна чение вида средст ва ((канала) связи ((телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p> | <p>M.SDE .00014</p> | <p>csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер нет" (URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс</p> |
| | | | | <p>наимен ование вида средст ва ((канала) связи</p> | | <p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова</p> | | <p>реквиз и т</p> |

*.1. Код вида связи
(csdo:Code)

| | | | *2. Наименование вида связи (csdo:) | (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | должен быть заполнен |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--------------|--|------|--|
| | | | | | | | | в случае если реквизит " Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном |

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

ном: +
ССС
Р Р
НННН,
где
ССС –
код
страны
(от 1
до 3
цифр),
РР –
национ
альный
код
пункта
назнач
ения (
не
менее
2 цифр
(код
города,
поселк
а и т.п.
)) или
код
операт
ора
мобиль
ной
связи,
НННН
–
номер
абонен
та (не
менее
4 цифр
) .
Раздел
ителем
между
группа
ми
символ
ов
являет
ся знак
пробел
а .
Длина
значен
ия

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|------|---|
| | | | | | | реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются |
| | 17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:) | свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов | M.CA.CDE.00381 | cacdo: Document(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|--|------|------------------------------------|
| | | | 17.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодОВО е обозна чение вида докуме нта | M.SDE .00054 | справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | – | csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | | | csdo: Unified Countr yCode Type (| | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|---|------|--|
| | | | 17.15.2. Код страны (csdo:) | кодОВО е обозна чение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | реквиз и т долже н быть заполн ен и содерж ать код госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м которо го лицо включ ено в реестр |
| | | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 1 | атрибу т долже н содерж ать значен |

| | | | м указан код | Макс. длина: 20 | и е 2021" |
|--|--|---|------------------------|---|---|
| | 17.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:) | регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр | M.CA. SDE .00062 | csdo: Id25Ty pe (M.SDT .00178) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | 1 реквиз и т долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр без указан и я призна к а перере гистра ции (буквы добавл ения) |
| | 17.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодово е обозна чение призна к а перере гистра ции докуме нта | M.CA. SDE .00001 | casdo: CodeT ype (M.CA. SDT .00125) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{1} }\d{2} \d{3}[[А-ЯҢ] {1} | 0..1 реквиз и т долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содерж и т призна к перере гистра ции (букву добавл ения) |
| | | | | | реквиз и т |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-------------|---|
| | | <p>17.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p> | <p>кодОВО е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора</p> | <p>M.CA. SDE .00592</p> | <p>casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1</p> | <p>0..1</p> | <p>долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а</p> |
| <p>18. Товарная партия (casdo:)</p> | | <p>сведен ия о товарн ой партии</p> | <p>M.CA. CDE .00183</p> | <p>casdo: etails(M.CA. CDT .00184) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p> | <p>1</p> | | |
| | <p>18.1. Страна отправления (casdo:)</p> | <p>сведен ия о</p> | <p>M.CA. CDE .00206</p> | <p>casdo:(M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я област ями</p> | <p>0..1</p> | | |

| | | | стране отправ ления | значен и й вложе нных элемен тов | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|---|--|
| | | 18.1.1. Код страны (casdo:) | кодowo е обозна чение страны | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентификато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | <p>регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p> | |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p> | — | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>атрибут должен содержать значение "2021"</p> |
| | | | | | | <p>csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная</p> | <p>реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которого</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--|------|---|
| | 18.1.2. Краткое название страны (casdo:) | краткое название страны | M.CA.SDE.00123 | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира |
| | 18.1.3. Код территории (csdo:) | код обозначение единицы административно-территориальной единицы | M.SDE.00031 | csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | 18.2. Страна назначения (casdo:) | сведения о стране назначения | M.CA.CDE.00205 | casdo: Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--|
| | | <p>18.2.1. Код страны (casdo:)</p> | <p>кодове обозначение страны</p> | <p>M.CA.SDE .00615</p> | <p>casdo: уре (M.CA.SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и</p> | <p>реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: 00 – неизвестна;</p> |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) | 99 – разные |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | | | реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите " |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.2.2. Краткое название страны (casdo:)</p> | <p>краткое название страны</p> | <p>M.CA.SDE.00123</p> | <p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> | <p>0..1</p> | <p>Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo: SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно</p> |
| | | | <p>кодвое обозначение</p> | | <p>casdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031)</p> | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------|--|------|--|
| | 18.2.3. Код территории (csdo:) | единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | 18.3. Торгующая страна (casdo:) | сведения о торгующей стране | M.CA.CDE.00427 | casdo:(M.CA.CDT.00374) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен | | реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| | | 18.3.1. Код страны (casdo:) | | <p>кодОВО е обозна чение страны</p> | <p>M.CA. SDE .00615</p> | <p>лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (к класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами , реглам ентиру ющим и порядо к заполн ения докуме нта (с сведен ий). Шабло н: ([A-Z]{2 }) (d{2 })</p> | <p>0..1</p> | <p>страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира. В Респуб лике Белару сь реквиз ит может содерж ать значен ие "00" — неизве стна</p> |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | <p>а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с</p> | <p>обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве тствии с</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.</p> | <p>1</p> | <p>в случае заполн ения реквиз ита " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" атрибу т</p> |

| | | | | которм указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | должен содержать значение "2021" |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|------|---|
| | | 18.3.2. Код территории (csdo:) | кодвое обозначение единицы административно-территориальной деления | M.SDE .00031 | csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | | 18.4. Условия поставки (casdo:) | сведения об условиях поставки | M.CA. CDE .00447 | casdo:(M.CA. CDT .00375) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | casdo: Type (M.CA. SDT .00161) Значение кода условий поставки в соответ | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|------|---|
| | | | 18.4.1. Код условий поставки (casdo:) | <p>кодОВО е обозна чение услови й постав ки ((базис постав ки)</p> | <p>M.SA. SDE .00119</p> | <p>тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Длина: 3</p> | 0..1 | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | <p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p> | — | <p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | 1 | <p>в случае заполн ения реквиз ита " Код услови й постав ки (casdo: Deliver yTerms Code)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2014"</p> |
| | | | | | | <p>csdo: Name1 20Type</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---|---|
| | | <p>18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p> | <p>наименование географического пункта (согласованного места поставки)</p> | <p>M.CA.SDE.00636</p> | <p>(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p> | <p>0..1</p> |
| | | <p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p> | <p>код обозначения вида поставки</p> | <p>M.CA.SDE.00218</p> | <p>casdo:(M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставки товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемых в Республике</p> | <p>реквизит используется в Республике</p> |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------------|---|--|
| | | | | Беларусь. Длина: 2 | Беларусь |
| | 18.5. Стоимость (casdo:) | стоимость декларированных товаров в валюте цены договора контракта) или в валюте платежа (оценки) | M.CA. SDE (.00383 | casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 |
| | | | | csdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT .00144) Значение буквен | в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---|----------|---|
| | | <p>а) код валюты (атрибут currency)</p> | <p>кодОВО е обозна чение валют ы</p> | <p>—</p> | <p>ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p> | <p>1</p> | <p>ром валют, иденти фикато р которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currency)", или значен ие " ООО" – при тамож енном деклар ирован ии между народн ых почтов ых отправ лений в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та в случае</p> |
|--|--|---|--|----------|---|----------|---|

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|--|------|---|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyst) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | 18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount) | | общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или независимо от виде | M.CA.SDE.00591 | casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} |
| | | а) код валюты (атрибут currency) | кодвое обозначение валюты | — | casdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} | 1 | в случае |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|----------------|--|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | 18.7. Курс валюты (casdo:) | | курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки) | M.CA.SDE.00178 | casdo: nge(M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: CurrencyCode V3Type (| | в случае заполнения реквизита " |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---|----------|---|
| | | <p>а) код валюты (атрибут currency)</p> | <p>кодОВО е обозна чение валют ы</p> | <p>—</p> | <p>M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чнико м ((классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p> | <p>1</p> | <p>Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"</p> |
| | | | <p>идентификатор</p> | | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова</p> | | <p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)"</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------|---|-------------|---|
| | | <p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)</p> | <p>классификатора валют</p> | <p>–</p> | <p>нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | <p>geRate) " атрибут должен содержать значение " 2022"</p> |
| | | <p>в) масштаб (атрибут scale)</p> | <p>масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10</p> | <p>–</p> | <p>csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p> | <p>0..1</p> | <p>значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | единиц е, значен ие "1" – 10 единиц ам, значен ие "2" – 100 единиц ам и т.д.) | |
| | 18.8. Отправитель (casdo:) | сведен ия об отправ ителе | M.CA. CDE .00469 | casdo:(M.CA. CDT .00416) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов | 0..1 | для указан ия наимен ования субъек та долже н быть заполн ен один из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" |
| | | | | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|--|------|------------------------------------|
| | | | 18.8.1. Код страны (csdo:d) | кодвое обозна чение страны регист рации субъек та | M.SDE .00162 | Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентифи катор р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Referen ceData IdType е ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|------|---|
| | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | 18.8.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица | M.SDE .00224 | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и) |
| | | 18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица | M.SDE .00225 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и) |
| | | | | | csdo: Unified | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|--|------|-------------------------|
| | | | 18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | <p>кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | M.SDE.00023 | Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p> | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | м указан код | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | 18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00090 | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется | |
| | | | | | | | реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|---|-------------|--|
| | | <p>18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | | <p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p> | <p>M.SDE .00189</p> | <p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p> |
| | | | | | | | | <p>в случае заполнения реквизита "</p> |

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идентификации
и хозяйствующих
субъектов

–

csdo:
BusinessEntityIdKindType (M.SDT.00158)
Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов

1

Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов при их государственной регистрацией

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | | | | <p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p> |
| | | | <p>а) код страны (атрибут country)</p> | <p>кодвое обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификационный номер</p> | | | | |
| | | | | | | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> | | <p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибу</p> |
| | | | | <p>идентификатор</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---|------|---|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | классификатор а стран мира | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | т country Code)" атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | 18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регист | M.SDE.00025 | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране | 0..1 | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|------|--|
| | | | рации налого плател ьщика | | регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | иденти фикац ионны й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН) |
| | | 18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 } | 0..1 | |
| | | | | | | | реквиз и т исполь |

18.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:(
M.CA.
SDT
.00190)
Значение
идентификатора
в соответствии
с правилами,
принятыми в
стране
регистрации
физического
лица.

0..1

зуется
в
Республике
Армения,
Республике
Беларусь,
Республике
Казахстан и
Кыргызской
Республике.
Реквизит
предназначен
для указания
следующих
сведений:
в
Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗОУ)
или номер
справки об
отсутствии
НЗОУ;
в
Республике
Беларусь –
идентифи

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------|
| | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | фикац ионны й номер; в Респуб лике Казахс тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН) | |
| | | 18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:) | сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть | M.CDE .00056 | ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляется област ями значен ий | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | физического лица | вложенных элементов | | |
| | | | *.1. Код страны (csdo:) | код обозначение страны | M.SDE.00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| | | | | обозначение справочника | | csdo: ReferenceDataIdType | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | чика (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE.00136 | csdo:Identity (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атрибут должен содержать значение "2053" |
| | | | | | | csdo:Name5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|-------------------------|
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | 00Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | | | | bdt: DateType | | значение реквизита |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|--|
| | | | *.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта | M.SDE .00045 | ре (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | ита должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу | M.SDE .00052 | bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую докуме нт | M.SDE .00068 | csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | | полное наимен ование органа | | csdo: Name3 00Type (| | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------|--|
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE.00066 | M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | | | 18.8.12. Адрес (ccdo:) | адрес | M.CDE.00058 | ccdo: Subject AddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения вложенных элементов | 0..* | при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:) | кодвое обозначение вида адреса | M.SDE.00192 | ccdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов | 0..1 | реквизит должен принимать значение "1" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | | | адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | – адрес регист рации |
| | | | *.2. Код страны (csdo:) | кодowo е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 реквиз и т долже н быть заполн ен |
| | | | | | | csdo: Refere | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Код территории (csdo:Code) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | | *.4. Регион (csdo:Name) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | *.5. Район (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.6. Город (csdo:) | наименование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | | | Макс. длина: 120 | значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)" |
| | | | *.8. Улица (csdo:) | наимен ование эlemen т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры | M.SDE .00010 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:) | обозна чение дома, корпус а , строен ия | M.SDE .00011 | csdo: Id50Ty pe ((M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 |
| | | | *.10. Номер помещения | обозна чение офиса | | csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|------|--|
| | | (csdo:) | или кварти ры | M.SDE .00012 | строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:Post) | номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: Comm unicati onDeta ilsType | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.8.13. Контактный реквизит (csdo:)</p> | <p>контактный реквизит субъекта</p> | <p>M.CDE .00003</p> | <p>(M.CDT .00003) Определяется областью значений вложенных элементов</p> | <p>0..*</p> | |
| | | <p>*.1. Код вида связи (csdo:)</p> | <p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p> | <p>M.SDE .00014</p> | <p>csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | TG – телеграф; TL – телекс | |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00093 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | | в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Communication |

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:on)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

onChannelId)"
должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр).

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | | <p>Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p> |
| | | | | | | <p>сacdo:(M.CA.CDT.00298)</p> | <p>для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------|--|------|---|
| | | 18.8.14. Обособленное подразделение (csdo:) | | сведения об обособленном подразделении | M.CA.CDE.00465 | Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | и з реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)" |
| | | *1. Код страны (csdo:) | | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|-------------|---|
| | | | | | | Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполняется | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | *.2. Наименование субъекта (csdo:subject) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00224 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | | и х наличи и) |
| | | | *.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 значения при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | *.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс | M.SDE .00023 | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " | реквизит не |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|-------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | твующий субъект | | Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | заполняется |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | *.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | csdo:Busine | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|-------------------------|
| | | | | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE.00189 | ssEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | а) метод идентификации (атрибут kind) | – | csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов | 1 | |
| | | | | *.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | ионно м) тамож енном номере | Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | | заполн яется |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|------|-----------------|
| | | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Refere nceDat | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|------|--|
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны | – | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.8. Идентификатор налогоплательщика | идентификатор субъекта в реестре налогоплатель | | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами | | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---|------|---|
| | | (csdo:) | ьщико в страны регист рации налого плател ьщика | M.SDE .00025 | ами, принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | Казах тан – бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН) |
| | | *.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | csdo:(M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 } | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------|--|------|---|
| | | | | | адрес | M.CDE .00058 | ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | *.10. Адрес (ccdo:) | | | | | |
| | | | | *.10.1. Код вида адреса (csdo:) | код овое обозначение вида адреса | M.SDE .00192 | csdo: Address sKindC odeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | | | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбу | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|---|
| | | | | | | | квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (| | реквиз и т долже н быть заполн ен |
| | | | | *.10.2. Код страны (csdo:) | кодovo е обозна чение страны | M.SDE .00162 | класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (| 0..1 | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (| — | csdo: Refere nceDat aIdType е (| 1 | атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021" |
| | | | | | класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | | M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|-------------|--|------|-------------------------|
| | | | | *.10.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | *.10.4. Регион (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE.00007 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.10.5. Район (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления | M.SDE.00008 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|---|------|--|
| | | | | | второг о уровня | | Макс. длина: 120 | | |
| | | | | *.10.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.10.7. Населенный пункт (csdo:) | наимен ование наसे ленного пункта | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: Citye)" |
| | | | | | наимен ование элемен т а улично - | | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|---|------|--|
| | | | *.10.8. Улица (csdo:) | дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.10.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.10.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | почтовый индекс | | csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|---|------|-------------------------------|
| | | | *.10.11. Почтовый индекс (csdo:) | предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | строка символ ов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | *.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.11. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи | M.CDE .00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит должен содержать |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | *.11.1. Код вида связи (csdo:) | <p>кодОВО е обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p> | M.SDE .00014 | <p>csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | 0..1 | <p>одно и 3 следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер нет" (URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс</p> |
| | | | | *.11.2. Наименование вида связи (csdo:) | <p>наимен ование вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная</p> | M.SDE .00093 | <p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов.</p> | 0..1 | <p>реквиз и т долже н быть заполн ен</p> |

| | | | | | почта и др.) | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>в случае если реквиз ит "</p> <p>Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор канала связи (csdo: Comm unicati onChan nelId)" долже н содерж ать значен ие, привод имое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН,</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|---|-------------|--|
| | | | | <p>*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)</p> | <p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p> | <p>M.SDE.00015</p> | <p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p> | <p>1..*</p> | <p>где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна</p> |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|---|-------------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|----------------|--|------|---|
| | | | | | | | составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются |
| | | 18.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:) | сведения о включении лица в реестр | M.CA.CDE.00381 | casdo: Document(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора |
| | | | | | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соотве | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | | <p>кодове обозначение вида документа</p> | <p>M.SDE .00054</p> | <p>тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | | |
| | | | | | | <p>csdo:UnifiedCountry</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | <p>кодовое обозначение страны</p> | <p>M.SDE .00162</p> | <p>уCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством - членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.</p> | <p>1</p> | <p>в случае заполнения реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " атрибу</p> | |

| | | | | которы м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | т долже н содерж ать значен ие " | |
|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------------|
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:) | регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр | М.СА. SDE .00062 | csdo: Id25Ty pe (M.SDT .00178) Норма лизова нная строка 1 символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | " 2021" |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодово е обозна чение призна ка перере гистра ции докуме нта | М.СА. SDE .00001 | casdo: Type (M.СА. SDT .00125) Норма лизова нная строка 0..1 символ ов. Шабло н: \d{1 }\d{2} \d{3}[[А-ЯҢ] {1} | реквиз ит не заполн яется |
| | | | | кодово е обозна чение типа | | csdo: Code1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|--|------|--|
| | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.SDE.00592 | Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | 18.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | признак совпадения (несовпадения) сведений о декларанте (заявителе) | M.CA.SDE.00616 | bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь) | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары |
| | | 18.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:) | код обозначение учреждения обмена (подачи) между народн | M.CA.SDE.00307 | csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---|--|
| | | | ых почтовых отправлений | | Длина: 6 | |
| | | 18.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode) | кодовое обозначение особенности сведений о субъекте | M.CA.SDE.00308 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент |
| | | 18.9. Получатель (cacdo:) | сведения о получателе | M.CA.CDE.00468 | cacdo:(M.CA.CDT.00416) Определяется областью значения вложенных элементов | 0..1 для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------|---|-------------|--------------------------------|
| | | | <p>18.9.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодое обозначение страны регистраци субъекта</p> | <p>M.SDE.00162</p> | <p>csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка</p> | <p>1</p> | |

| | | (атрибут code) | тствии с которыми указан код | | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | |
|--|--|---|---|-------------|--|--|
| | | 18.9.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00224 | csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии) |
| | | 18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00225 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|---|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | и х наличи и) | |
| | | 18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | кодОВО е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т | M.SDE .00023 | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в | | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|------|--|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | (соответствии с которыми указан код | – | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | 18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--|-------------|--|
| | | <p>18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | <p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p> | <p>M.SDE.00189</p> | <p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p> |
|--|--|--|---|--------------------|--|-------------|--|

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идентификации
и хозяйствующих
и субъектов

csdo:
BusinessEntityKindType (M.SDT.00158)
Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов

1

в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | | | | | | тов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза |
| | | 18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификац |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | ионног о тамож енного номера |
| | | | а) код страны (атрибут country) | кодОВО е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер | – | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 в случае заполн ения реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "KZ " |
| | | | | | | csdo: Refere nceDat | в случае заполн ения |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | – | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атрибута "Код страны (атрибут country Code)" атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | идентификатор субъекта в реестре | | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с | | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Респуб |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|---|------|--|
| | 18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:axpayer) | | налогоплательщик в стране регистрации налогоплательщика | M.SDE .00025 | правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | лик в Казахстане – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
| | 18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | | код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT .00030) Нормализованный строка символов. | 0..1 | |

| | | | ской Федера ции | | Шабло н: \d{9 } | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|------|--|
| | | 18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникал ьный иденти фикато р физиче | M.CA. SDE .00129 | casdo:(M.CA. SDT .00190) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с правил ами, принят ыми в | 0..1 | реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Белару сь, Респуб лике Казахс тан и Кыргы зской Респуб лике. Реквиз и т предна значен для указан и я следу ющих сведен ий: в Респуб лике Армен ия – номер ной знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ; |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | | ского лица | стране регист рации физиче ского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | в Респуб лике Белару сь – иденти фикац ионны й номер; в Респуб лике Казахс тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН) |
| | | | сведен ия о докуме нте, | ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|-------------|--|------|--|
| | | 18.9.11. Удостоверение личности (csdo:) | | удостоверяющ ем личность физического лица | M.CDE.00056 | Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | *1. Код страны (csdo:de) | кодове обозначение страны | M.SDE.00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|------|--|
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE.00136 | csdo:nd (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | атрибут должен содержать значение "2053" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|----------------------------|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при | M.SDE .00044 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|--|---|
| | | | | его регистрации | | Макс. длина: 50 | |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | bdt: DateTyре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdt: DateTyре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 реквизит не заполняется |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую | M.SDE.00068 | csdo: Id20Tyре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|-------------|---|-------------|---|
| | | | | документ | | Макс. длина: 20 | заполняется | |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | | 18.9.12. Адрес (ccdo:s) | | адрес | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения вложенных элементов | 0..* | при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита |
| | | | | | | csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотве | | реквизит должен |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------|---|------|---|
| | | *.1. Код вида адреса (csdo:) | кодОВО е обозна чение вида адреса | M.SDE .00192 | тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | прини мать значен ие "1" – адрес регист рации |
| | | *.2. Код страны (csdo:) | кодОВО е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". | 0..1 | реквиз и т долже н быть |

| | | | | | | Шаблон: [A-Z]{2} | заполнен |
|--|--|-----------------------------|--|---|-------------|--|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | *.3. Код территории (csdo:) | | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | *.4. Регион (csdo:) | | наименование единицы административно-территориального деления | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | я перво го уровня | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | | *.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова | | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|-----------------|--|------|--|
| | | *.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)" |
| | | *.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса , строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: Id20Ty | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|------|--|
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | ре (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:Post) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------|---|------|---|
| | | | 18.9.13. Контактный реквизит (csdo:) | контактный реквизит субъекта | M.CDE.00003 | csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:) | кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00014 | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | Макс. длина: 20 | FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс |
| | | *.2. Наименование вида связи (csdo:) | наимен ование вида средст ва ((канала) связи ((телефо н, факс , электр онная почта и др.) | M.SDE .00093 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 реквиз ит долже н быть заполн ен |
| | | | | | | в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ификат |

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN –

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом в является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p> |
| | | | | | | | <p>для указания наименования обособленного подразделения</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|---|
| | | 18.9.14. Обособленное подразделение (casdo:) | | сведения об обособленном подразделении | M.CA.CDE.00465 | casdo: Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (casdo: Subject BriefName)" |
| | | *1. Код страны (csdo:) | | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|-----------------|---|
| | | | | | | которо г о опреде лен в атрибу те " | | заполн яется | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | *.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о | M.SDE .00224 | | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---|------|---|
| | | | | физического лица | | Макс. длина: 300 | | вовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | *.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00225 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | *.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | код обозначение организационно-правовой формы, в которой | M.SDE.00023 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|-------------|---|------|-------------|
| | | | | | зарегистрирован хозяйствующий субъект | | определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | заполняется |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | *.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий | | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|---------------------------------|
| | | | | субъект | | Макс. длина: 300 | заполняется |
| | | | *.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 реквизит не заполняется |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kind) | метод идентификации и хозяйствующих субъектов | – | csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов | 1 |
| | | | | сведения об идентификационно | | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализова | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|---|------|-------------------------|
| | | | *.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | М (уникальном идентификационном) таможенном номере | М.СА. SDE .00626 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | а) код страны (атрибут country) | кодове обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер | – | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|------|--|
| | | | | | | Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | идентификатор | csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентифи | | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------|--|-------------|--|
| | | | <p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p> | <p>р субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p> | <p>M.SDE.00025</p> | <p>фикатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p> |
| | | | <p>*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p> | <p>код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый</p> | <p>M.SDE.00030</p> | <p>csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.</p> | <p>0..1</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|------|--|
| | | | | | вый учет в Россий ской Федера ции | Шабло н: \d{9 } | | |
| | | | *.10. Адрес (ccdo:) | адрес | M.CDE .00058 | ccdo: Subject Address DetailsType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов | 0..1 | реквиз и т долже н быть заполн ен |
| | | | *.10.1. Код вида адреса (csdo:) | кодovo е обозна чение вида адреса | M.SDE .00192 | csdo: AddressKindC odeType (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации |
| | | | | | | csdo: Unified CountryCode | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|---|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | <p>Тип (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | *.10.2. Код страны (csdo:) | кодвое обозначение страны | M.SDE.00162 | | | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | — | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p> | 1 | атрибут должен содержать значение |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------------|---|--|
| | | | | | м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие 2021" |
| | | | *.10.3. Код территории (csdo:) | код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я | M.SDE .00031 | csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 реквиз ит не заполн яется |
| | | | *.10.4. Регион (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня | M.SDE .00007 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.10.5. Район | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито | | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | *.10.8. Улица (csdo:ame) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.10.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.10.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|--|------|----------------------|
| | | | *.10.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE.00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | *.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE.00013 | csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.11. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средств | M.CDE.00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений и вложен | 0..* | реквизит должен быть |

| | | | | | ва (канала) связи | | нных элемен тов | | заполн ен |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------|--|------|---|
| | | | | *.11.1. Код вида связи (csdo:) | кодово е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.) | M.SDE .00014 | csdo: Comm unicati onChan nelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чнико м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т долж е н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-телеком муника ционно й сети "Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс |
| | | | | | наимен ование вида | | csdo: Name1 20Type | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------|---|-------------|--|
| | | | | <p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)</p> | <p>средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p> | <p>M.SDE.00093</p> | <p>(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | | | | <p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение,</p> |

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

имое в соответствии с шаблоном: +СССР РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|---|------|--|
| | | | | | | | пробел а . Длина значе н и я реквиз и та должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются |
| | | 18.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:) | сведен ия о включ ении лица в реестр | M.CA. CDE .00381 | cacdo: Document(M.CA. CDT .00303) Опред еляется област ями значе н и й вложе нных элемен тов | 0..1 | реквиз и т исполь зуется для указан и я сведен ий об иденти фикац ионно м номере иностр анного уполно мочен ного эконом ическо г о операт ора |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | <p>кодОВО е обозна чение вида докуме нта</p> | <p>M.SDE .00054</p> | <p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит не заполн яется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов.</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------|---|
| | | | | | М указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | | кодово е обозна чение страны | M.SDE .00162 | 0..1 | реквиз и т может быть заполн ен и содерж ать код госуда рства, не являю щегося госуда рством - членом , в которо м присво ен статус уполно мочен ного эконом ическо го операт ора |
| | | | | | | | | в случае заполн ения |

*.2. Код страны
(csdo:)

csdo:
Unified
Count
yCode
Type (M.SDT
.00112)
Значен
и е
двухбу
квенно
го кода
страны
в
соотве
тствии
с о
справо
чничко
м (клас
сификато
ром),
иденти
фикато
р
кото
ро
го
опреде
лен в
атрибу
те "Иде
нтификат
ор
справо
чника (клас
сификато
ра)".
Шабло
н: [A-Z
{2}

csdo:
Refer
enceDat

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:on) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.SDE.00062 | csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | 1 | |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодовое обозначение признака перерегистрации | M.CA.SDE.00001 | casdo: Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|--|------|---|
| | | 18.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:) | кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений | M.CA.SDE.00307 | csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6 | 0..1 | |
| | | 18.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode) | кодовое обозначение особенности сведений о субъекте | M.CA.SDE.00308 | csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку |
| | | | сведения о | | casdo: nt (M.CA.CDT.00132) | | для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---|-------------|---|
| | <p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p> | <p>лице, ответственно м за финансовое урегулирование</p> | <p>M.SA.CDE.00155</p> | <p>Определяется областью значения и вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> | <p>итов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p> |
| | <p>18.10.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодове обозначение страны регистрации субъекта</p> | <p>M.SDE.00162</p> | <p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификат</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|---|
| | | | | | | о р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | запол няется | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | 18.10.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица | M.SDE .00224 | | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и) |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|-------------|---|
| | | <p>18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p> | <p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p> | <p>M.SDE.00225</p> | <p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p> | <p>0..1</p> | <p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p> |
| | | <p>18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p> | <p>код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий</p> | <p>M.SDE.00023</p> | <p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не</p> |

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
п о
реестр
у (
регист
ру),
присво
енный
при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SDE
.00189

csdo:
Busine
ssEntit
yIdType (
M.SDT
.00157)
Норма
лизован
ная
строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

Кыргы
зской
Респуб
лике и
Россий
ской
Федера
ции.
Реквиз
и т
предна
значен
для
указан
и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кыргы
зской
Респуб
лике –
код
Общере
спубл
иканск
ого
класси
фикато
ра
предпр
иятий
и
органи
заций (
ОКПО
);
в
Россий
ской
Федера
ции –
основн
о й
госуда
рствен
ный
регист
рацион
ный
номер
(ОГРН

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | | <p>) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p> |
| | | | | | | | <p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру</p> |
| | | | а) метод идентификации | метод идентификации | | <p>csdo: BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|---|---|--|
| | | (атрибут kind) | <p>хозяйс твующ и х субъек тов</p> | — | <p>ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов</p> | 1 | <p>у (регист ру) в соотве тствии с о справо чничко м методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах — членах Еврази йского эконом ическо го союза</p> |
| | | | | <p>сведен ия об иденти фикац ионно</p> | <p>casdo:(M.CA. SDT .00188)</p> | | <p>реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Казахс тан. Реквиз и т предна значен для указан ия иденти фикац</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | <p>м (уникальном идентификационном) таможенном номере</p> | <p>M.SA.SDE.00626</p> | <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> | <p>0..1</p> | <p>ионного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера</p> |
| | | <p>а) код страны (атрибут country)</p> | <p>код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p> | <p>—</p> | <p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в</p> | <p>0..1</p> | <p>в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--|------|---|
| | | | | ионны й номер | | атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | | н содерж ать значен ие "KZ " |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны | – | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | в случае заполн ения атрибу та " Код страны (атрибу т country) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021" |
| | | | | | | | | реквиз ит предна значен для указан ия следу ющих сведен ий: в Респуб лике Армен ия – учетны й |

18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | ьщика (ИНН) |
| | | 18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 } | 0..1 |
| | | | | | | реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Белару сь, Респуб лике Казахс тан и Кыргы зской Респуб лике. Реквиз и т предна значен для указан и я следу ющих сведен ий: в Респуб |

18.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:(
M.CA.
SDT
.00190)
Значение
идентификатора
в соответствии
с правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

лике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗОУ)
или номер
справки об
отсутствии
НЗОУ;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер (УИН);
в
Кыргызской
Респуб

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------|--|---|
| | | | | | | | лике – персон альный идентификац ионный номер (ПИН) |
| | | 18.10.11. Удостоверение личности (csdo:) | | сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть физиче ского лица | M.CDE .00056 | csdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов | 0..1 |
| | | *.1. Код страны (csdo:) | | кодovo е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор), идентификатор | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | которо г о опреде лен в атрибу те " | | | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т долже н содерж ать значен ие " |
| | | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодovo е обозна чение вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть | M.SDE .00136 | csdo:(M.SDT .00098) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит долже н быть заполн ен |
| | | | | | | | csdo: Refere | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | — | nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атрибут должен содержать значение "2053" |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|------|---|
| | | | *.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | строка, идентифицирующая | | csdo: Id20Type | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|-------------|---|------|---|
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ | M.SDE.00068 | ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | | 18.10.12. Адрес (ccdo:) | | адрес | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложе | 0..* | при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземп |

| | | | | | нных элемен тов | ля р реквиз ита | |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:) | кодОВО е обозна чение вида адреса | M.SDE .00192 | csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации |
| | | | *.2. Код страны (csdo:) | кодОВО е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато | реквиз и т долже н быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|---|
| | | | | | | р кото го опре лен в атрибу те " | запол нен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве ствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 атрибу т долже н содерж ать значен ие " |
| | | | *.3. Код территории (csdo:) | код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я | M.SDE .00031 | csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 0..1 реквиз ит исполь зуется в Кыргы зской |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | Макс. длина: 17 | Респуб лике |
| | | | *.4. Регион (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня | M.SDE .00007 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|------|---|
| | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:) | наимен ование наसे нного пункта | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " " Город (csdo: CityNa me)" |
| | | | *.8. Улица (csdo:) | наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры | M.SDE .00010 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Id50Ty | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|---|------|--|
| | | | *.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | ре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------|---|
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE.00013 | csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | 18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит субъекта | M.CDE.00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | кодové обозна | | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type | | реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|--|
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:on) | чение вида средств ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00014 | ре (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средств ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | | в случае если реквизит "Код вида |

*.3. Идентификатор канала связи

послед
овател
ьность
символ
ов,
иденти
фицир
ующая
канал
связи (

csdo:
Comm
unicati
onChan
nelIdT
ype (M.SDT
.00015)
Норма
лизова
нная

связи (csdo: CommunicationChannelCode)"
содержит значение "TE" или "FX",
реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)"
должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN,
где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назнач

(csdo:)

указан
и е
номера
телефо
на ,
факса,
адреса
электр
онной
почты
и др.)

M.SDE
.00015

строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
1000

1..*

ения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются).
Иные

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--|------|---|
| | | | | | | | символы и разделители не допускаются |
| | | 18.10.14. Обособленное подразделение (casdo:) | сведения об обособленном подразделении | M.CA.CDE.00465 | casdo:(M.CA.CDT.00298) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)" |
| | | | | | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | | <p>кодое обозначение страны регистраци субъекта</p> | <p>M.SDE .00162</p> | <p>двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|---|------|---|
| | | | *.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица | M.SDE .00224 | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и) |
| | | | *.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица | M.SDE .00225 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и) |
| | | | | | | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|---|-------------|--------------------------------|
| | | | | | <p>кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SDE.00023</p> | <p>Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|----------------------------|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистриро ван хозяйс твующий субъект | M.SDE .00090 | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государствен ной регистрации | M.SDE .00189 | csdo: BusinessEntit yIdType (M.SDT .00157) Нормализова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | метод идентификац ии хозяйс | а) метод идентификации | csdo: BusinessEntit yIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификато ра из | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|-------------------------|
| | | | (атрибут kind) | твующих субъектов | | справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов | | |
| | | | *.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | а) код страны (атрибут country) | код обозначение страны, по правилам которого сформирован | — | csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифи | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | указанный идентификационный номер | фидатр которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | | идентификатор классификатора страны мира | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 |
| | | | | | | | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армен |

*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo: TaxpayerIdentifier (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ия –
учетный
номер
налого
плательщика
(УНН);
в
Республике
Беларусь –
учетный
номер
плательщика
(УНП);
в
Республике
Казахстан –
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН);
в
Кыргызской
Республике –
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН);
в
Российской
Федерации –
идентификационный

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|--|---|
| | | | | | | | номер налого платель щика (ИНН) |
| | | | *.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | csdo:(M.SDT .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} | 0..1 |
| | | | *.10. Адрес (ccdo:) | адрес | M.CDE .00058 | ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Определяется областями значения и вложенных элементов | 0..1 реквизит должен быть заполнен |
| | | | *.10.1. Код вида адреса | кодвое обозна | | csdo: Address sKindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с о | 0..1 реквизит должен приниматься |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | | (csdo:) | чение вида адреса | M.SDE .00192 | справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | значен ие "1" – адрес регист рации |
| | | | *.10.2. Код страны (csdo:) | кодowo е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чничка (класси фикато ра)". | реквиз и т долже н быть заполн ен |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|------|--|
| | | | | | | | Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.10.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.10.4. Регион (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления | M.SDE.00007 | | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | | я перво го уровня | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | | | *.10.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.10.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова | | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------|--|------|--|
| | | | *.10.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)" |
| | | | *.10.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.10.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса , строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Id20Ty | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|--|------|--|
| | | | *.10.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE.00012 | ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.10.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE.00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | *.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE.00013 | csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------|---|------|---|
| | | | *.11. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи | M.CDE.00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | реквизит должен быть заполнен |
| | | | *.11.1. Код вида связи (csdo:) | кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00014 | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс |
| | | | *.11.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 реквиз ит долже н быть заполн ен |
| | | | | | | | в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ификат |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом в является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p> |
| | | | | | | | <p>реквизит при его заполнении должен содержать значение</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------|--|
| | | <p>а) код валюты (атрибут currency)</p> | <p>кодОВО е обозна чение валют ы</p> | <p>csdo: Curren cyCode V3Тур е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p> | <p>1</p> | <p>ения реквиз ита " Тамож енная стоимо сть (casdo: Custom sValue Amount)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с клас сификато ром валют, иденти фикато р кото ро г о указан в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т currency)"</p> |
| | | | | <p>csdo: Refere nceDat aIdТур е (</p> | | <p>в случае заполн ения реквиз ита "</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------|---|------|---|
| | | идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | – | M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | Таможенная стоимость (casdo: CustomsValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| 18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:) | | общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде | | M.CA. SDE .01200 | casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|---|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | 18.13. Страна происхождения (casdo:) | | сведения о стране происхождения | M.CA.CDE.00098 | casdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соотве | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|----------|---|
| | | <p>18.13.1. Код страны (casdo:ru)</p> | <p>кодОВО е обозна чение страны</p> | <p>M.CA. SDE .00615</p> | <p>тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами , реглам ентиру ющим и порядо к заполн ения докуме нта (сведен ий). Шабло н: ([A-Z]{2 }) (d{2 })</p> | <p>1</p> | <p>реквиз и т долже н содерж ать двухбу квенн ый код страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира либо одно и з следу ющих значен ий: 00 – неизве стно; 99 – разные ; EU – Евросо юз</p> |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|----------|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | краткое | | csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная | | реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.13.2. Краткое название страны (casdo:)</p> | <p>название страны</p> | <p>M.SA.SDE.00123</p> | <p>строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> | <p>0..1</p> | <p>или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo: SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно</p> |
| | | <p>18.13.3. Код территории (csdo:)</p> | <p>кодовое обозначение единицы административно-территориального деления</p> | <p>M.SDE.00031</p> | <p>csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|------|--|
| | 18.14. Характер сделки (casdo:) | сведен ия о характ ере сделки | M.CA. CDE .00495 | casdo:(M.CA. CDT .00436) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов | 0..1 | |
| | 18.14.1. Код характера сделки (casdo:) | кодovo е обозна чение характ ера сделки | M.CA. SDE .00619 | casdo:(M.CA. SDT .00311) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром характ ера сделки , исполь зуемы м в госуда рствах — членах Еврази йского эконом ическо г о союза. Шабло н: \d{3 } | 0..1 | |
| | | | | casdo:(M.CA. SDT .00184) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | | <p>18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p> | <p>код овое е обоз на чение особен ности внешн эконо мическ ой сделки</p> | <p>M.CA. SDE .00618</p> | <p>Значен и е кода в соотве тствии с класси фика тором особен ности внешн эконо мическ ой сделки , исполь зуемы м в госуда рствах — членах Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: \d{2 }</p> | <p>0..1</p> | |
| | | <p>18.15. Сведения о перевозке товаров (casdo:)</p> | <p>сведен ия о перевоз ке товаро в</p> | <p>M.CA. CDE .00175</p> | <p>casdo: Consig nment(M.CA. CDT .00189) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | | | <p>реквиз ит долже</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | | | признак контейнерных перевозок | M.CA.SDE.00220 | bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь) | 0..1 | н содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере |
| | | | | сведения о транспортных средствах на границе | M.CA.CDE.00158 | cacdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью значений и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (класси | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|------|--|
| | | | *.1. Код вида транспорта (csdo:ode) | код ово е обоз на че ние ви да тран сп ор та | M.SDE .00166 | ф ик ато ром), ид енти фик ато р кото ро го оп ре де лен в ат ри бу те " И де нт иф ика то р сп рав оч ни ка (к лас си фи ка то ра) ". М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20 | 0..1 | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обоз на че ние сп рав оч ни ка (к лас си фи ка то ра), в со от ве ст в ии с ко то ры м у ка зан код | — | csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная стро ка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в сл уч ае за пол не ния рек виз ита " Код ви да тран сп ор та (csdo: Un ified Trans port Mod eCode) " ат ри бу т дол жен со дер ж ать зна чен ие " 2004" |
| | | | | | | casdo:(M.CA. | | |

*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)

кодвое обозначение страны регистрации транспортного средства

M.CA.SDE.00429

SDT (00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативным и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения

0..1

реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------|--|------|--|
| | | | | | | ения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) | количество транспортных | М.САСДЕ.00140 | csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десяти | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|--|
| | | | | средств | | чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5 | | |
| | | | *.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:) | сведения о транспортном средстве | M.CA.CDE.00361 | cacdo: Registration(M.CA.CDT.00321) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | |
| | | | *.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) | регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарея, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, | M.SDE.00154 | csdo: Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|------|--|
| | | | | | цистер н и т.п.) | Макс. длина: 40 | | | |
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | кодovo е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp е (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Refere nceDat aIdTyp | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|--|------|--|
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | – | е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:) | регистрационный номер первого прицепного транспортного средства | M.CA.SDE.00399 | csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | | | а) код страны (атрибут country) | код обозначение страны, по правилам которой | – | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатор | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|------|--|
| | | | | | сформированный регистрационный номер | ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country) | идентификатор классификатора страны | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:) | регистрационный номер второго прицепного транспортного | csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|--|------|--|
| | | | | | средств ва | | Макс. длина: 40 | | | |
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | код ово е обоз на чение страны , по прави лам кото ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | – | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo: Refere nceDat aIdTyp | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|---|------|---|
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | — | e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.4. Номер документа (csdo:) | номер свидетельства о регистрации транспортного средства | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId) | идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присво | M.SDE.00212 | csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|------|---|
| | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | заполнения реквизита "Код типа транспортного средства" в международный перевозки (casdo: TransportTypeCode) "атрибут должен содержать значение" 2024" |
| | | | | | *.4.7. Код марки транспортного средства | код обозначение марки | csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (| 0..1 | реквизит используется в |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|---|---|--|
| | | | | (csdo:VehicleMakeCode) | трансп ортног о средст ва | M.SDE .00303 | класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: \d{3 } | | Респуб лике Белару сь |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | – | csdo: Refere nceDat aldType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " Код марки трансп ортног о средст ва (csdo: Vehicle MakeC ode)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2025" |
| | | | | | | | | | реквиз ит при его заполн ении |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|------|--|
| | | | *.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode) | кодвое обозначение способа транспортировки товаров | M.CA.SDE.00141 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи |
| | | | *.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | наименование объекта, на котором установлены приборы учета | M.CA.SDE.00636 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..* | |
| | | | 18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ival) | сведения о транспортных средствах при | M.CA.CDE.00173 | casdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|------|--|
| | | | | | прибы тии (отправ лении) | значен и й вложе нных элемен тов | | |
| | | | *.1. Код вида транспорта (csdo:) | кодОВО е обозна чение вида трансп орта | M.SDE .00166 | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Refere nceDat aIdTyp | | в случае заполн ения реквиз ита " |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|------|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " атрибут должен содержать значение " 2004" |
| | | | *.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode) | кодвое обозначение страны регистрации трансп | | casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ортно о средст ва | фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами , реглам ентиру ющим и порядо к заполн ения докуме нта (сведен ий). Шабло н: ([A-Z]{2 }) (d{2 }) | с класси фикато ром стран мира, либо одно и з следу ющих значен ий: 99 – разные ; 00 – неизве стна | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код | – | csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 1 в случае заполн ения реквиз ита " Код страны регист рации трансп ортног о средст ва (casdo: Registr ationN ationali tyCode) " атрибу т |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|---|---|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | долже н содерж ать значен ие "2021" |
| | | | *.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) | количе ство трансп ортны х средст в | M.CA. SDE .00140 | csdo: Quantit y5Type (M.SDT .00155) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5 | 0..1 |
| | | | *.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:) | сведен ия о трансп ортном средст ве | M.CA. CDE .00361 | cacdo: Registr ationId (M.CA. CDT .00321) Опред еляется я област ями значен ий вложе нных эlemen тов | 0..* |
| | | | | регист рацион ный номер трансп ортног | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | | о средст ва, наимен ование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железн odoro жного вагона (платфо рм, цистер н и т.п.) | M.SDE .00154 | csdo: Transp ort(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 1 | |
| | | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | – | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp е ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|---|------|--|
| | | | | | | | те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора стран мира | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:) | регистрационный номер первого прицепного транспортного средства | M.CA.SDE.00399 | csdo:sport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (| | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|------|--|
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | кодОВО е обозна чение страны , по правил а м кото ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | — | M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country) | иденти фикато р (класси фикато р а стран мира | — | csdo: Refere nceDat aIdType е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|--|
| | | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | | *.4.3. Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo:) | регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва | M.CA. SDE .00428 | csdo:(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | — | csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp е (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------|---|------|--|
| | | | | | | | о р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | | |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.4. Номер документа (csdo:) | номер свидетельства о регистрации транспортного средства | M.SDE.00044 | csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | | идентификационный номер транспортного | | csdo: VehicleIdType (| | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|
| | | | | <p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)</p> | <p>средств ва (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p> | <p>M.SDE.00212</p> | <p>M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Республике Беларусь</p> |
| | | | | <p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)</p> | <p>код обозначение типа транспортного средства</p> | <p>M.CA.SDE.00371</p> | <p>casdo:(M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Республике</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3} | Беларусь |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo: TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024" |
| | | | | | | | csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|------|---|
| | | | | | | | <p>дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p> | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | | | | | | | <p>кодвое обозначение марки транспортного средства</p> | | <p>*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p> |
| | | | | | | | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p> | | <p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p> |
| | | | | | | | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p> | 1 | <p>в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибу</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|--|--|
| | | | | | указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | т должен содержать значение "2025" |
| | | | *.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode) | кодвое обозначение способа транспортировки товаров | M.SA.SDE.00141 | csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи |
| | | | *.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | наименование объекта, на котором установлены прибор | M.SA.SDE.00636 | csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. | 0..* |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|--|
| | | | | ы учета | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | | 18.15.4. Сведения о перегрузке товара (casdo:) | сведен ия о перегр узке товара | M.CA. CDE .00179 | casdo:(M.CA. CDT .00192) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов | 0..* | |
| | | | *.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator) | призна к контей нерны х перевоз ок | M.CA. SDE .00220 | bdt:(M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь) | 1 | реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 1 – осущес твляет с я перегр узка товаро в из одного контей нера в другой ; 0 – осталь ные случаи |
| | | | | | | casdo:(M.CA. | | |

*.2. Код страны
(casdo:)

код
овое
е
обоз
на
чение
страны
, в
которо
й
осуше
ствяет
с я
перег
рузка
товара

M.CA.
SDE
.00615

SDT
.00181)
Значен
и е
двухбу
квенно
го кода
страны
в
соотве
тствии
с о
справо
чничко
м ((
класси
фикато
ром),
иденти
фикато
р
кото
ро
го
опреде
лен в
атрибу
те "
Идент
ификат
ор
справо
чника (
класси
фикато
ра)",
или
кода,
опреде
ленног
о
нормат
ивным
и
правов
ыми
актами
,
реглам
ентиру
ющим
и
порядо
к
заполн

1

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|---|
| | | | | | | ения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Краткое название страны (casdo:) | краткое название страны, в которой осуществляется | M.CA.SDE.00123 | csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|--|
| | | | | перегрузка товара | | Макс. длина: 40 | SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | *.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | название пункта осуществления перегрузки товара | M.CA.SDE.00636 | casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 1 |
| | | | *.5. Таможенный орган (ccdo:ils) | сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара | M.CDE.00102 | ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областью и значен и й вложенных элементов | 0..1 |
| | | | | | | casdo:CustomsOfficeCodeT | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------|---|------|---|
| | | | | *.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs) | кодОВО е обозна чение тамож енного органа | M.SDE .00255 | уре (M.SDT .00184) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в госуда рств – членов Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: [0-9] {2} [0- 9]{5} 0-9]{8} | 0..1 | реквиз и т долже н быть заполн ен в случае форми ровани я реквиз ита "Т амож енный орган (с sdo:Cu stomsOf ficeDe tails)" |
| | | | | *.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName) | наимен ование тамож енного органа | M.SDE .00300 | csdo: Name5 0Type (M.SDT .00204) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: Unified Countr yCode | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | | | <p>Тип (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDE .00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | <p>*.5.3. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодвое обозначение страны</p> | | | |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p> | | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.</p> | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|--|
| | | | | | м указан код | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails) | | сведен ия о новом трансп ортном средст ве | M.SA. CDE .00178 | casdo:(M.SA. CDT .00214) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов | 0..1 | сведен ия о новом контей нере указыв аются в реквиз ите "Идент ификат ор контей нера (casdo: Contai nerId)" |
| | | | *.6.1. Код вида транспорта (csdo:) | | кодovo е обозна чение вида трансп орта | M.SDE .00166 | csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | о р справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код | — | csdo: Refere nceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "Код вида трансп орта (csdo: Unified TransportMod eCode)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "2004" |
| | | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | <p>м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p> | <p>реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" – неизвестна</p> |
| | | | | | <p>код обозначение страны регистрации транспортного средства</p> | <p>M.CA.SDE.00429</p> | <p>0..1</p> | <p>в случае заполнения</p> |
| | | | | | <p>*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (с a s d o : RegistrationNationalityCode)</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|--|------|--|
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode) " атрибут должен содержать значение " |
| | | | | *.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity) | количество транспортных средств | M.CA.SDE.00140 | csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5 | 0..1 | |
| | | | | | | | casdo: Registration(| | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | <p>сведен ия о трансп ортном средст ве</p> | <p>M.SA. CDE .00361</p> | <p>M.SA. CDT .00321) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов</p> | <p>0..*</p> |
| | | | | | | <p>регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва, наимен ование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железн одоро жного вагона (платфо рм, цистер н и т.п.)</p> | <p>M.SDE .00154</p> | <p>csdo:(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> | <p>1</p> |
| | | | | | | | | <p>csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен ие двухбу</p> | |

*.6.4. Информация о транспортном средстве (csdo:)

*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|------|--|
| | | | | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | – | квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 | |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | csdo: Refere nceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | <p>* . 6 . 4 . 2 . Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)</p> | <p>регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва</p> | <p>M.CA. SDE .00399</p> | <p>csdo:(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> | <p>0..1</p> |
| | | | | | | <p>а) код страны (атрибут country)</p> | <p>кодovo е обозна чение страны , по правил а м кото ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентификато р кото ро г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника ((класси</p> | <p>0..1</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------|--|
| | | | | | | | | фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:) | регистрационный номер второго прицепного транспортного средства | M.CA.SDE.00428 | csdo:ure (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | | |
| | | | | | | | csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------|--|
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер | – | страны в соотве ствии с о справо чничко м (класси фикато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | 0..1 | |
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут country) | иденти фикато р класси фикато ра стран мира | – | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo: Id50Ty pe (| | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------------|--|-------------|--|
| | | | | | <p>*.6.4.4. Номер документа (csdo:)</p> | <p>номер свидетельства о регистрации транспортного средства</p> | <p>M.SDE.00044</p> | <p>M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | | | <p>*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p> | <p>идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p> | <p>M.SDE.00212</p> | <p>csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Республике Беларусь</p> |
| | | | | | | | | <p>casdo:(M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства между</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------------|---|--|------|--|--|
| | | | | | | | | | народн ой перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3} | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь | |
| | | | | | *.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:) | код обозначение типа транспортного средства | M.CA.SDE.00371 | | | | | |
| | | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | — | casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. | 1 | | в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportType | |

| | | | | | | указан код | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | eCode) " атрибут должен содержать значение " 2024" |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|------|--|
| | | | | | *.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) | кодвое обозначение марки транспортного средства | M.SDE.00303 | csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (| 0..1 | реквизит используется в Республике |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | | классификатора)". Шаблон: \d{3} | Беларусь |
| | | | | | | а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства" (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025" |
| | | | | | *.7. Идентификатор контейнера (casdo:) | номер нового контейнера | М.СА. SDE.00706 | casdo:(M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..* |
| | | | | | | | | ccdo: CustomsOfficeDetails Type (| |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|----------------|---|------|---|
| | | | 18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:e) | таможенный орган въезда или выезда | M.SA.CDE.00118 | M.CDT.00104) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | *.1. Код таможенного органа (csdo:) | код обозначение таможенного органа | M.SDE.00255 | csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8} | 0..1 | реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo: BorderCustomsOfficeDetails)" |
| | | | | | | csdo: Name50Type (M.SDT.00204) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------|---|------|-------------------------|
| | | | *.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName) | наименование таможенного органа | M.SDE .00300 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.3. Код страны (csdo:) | код обозначение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". | 0..1 | реквизит не заполняется |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|------------------|--|------|
| | | | | | | Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | | | 18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:) | сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения | М.СА.СДЕ.00177 | | casdo:(M.CA.CDT.00191) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Таможенный орган (ccdo:) | сведения о таможенном органе | М.CDE.00102 | | ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областью значения и вложенных | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | | | | | | csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | *.1.3. Код страны (csdo:fied) | кодвое обозначение страны | M.SDE.00162 | | 0..1 | реквизит не заполняется | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) | обозначение справочника (классификатора), в соотве | - | | 1 | | |
| | | | | | | | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|------|--|
| | | | | (атрибут code) | тствии с которыми указан код | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | | |
| | | | | *.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId) | номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля | M.CA.SDE.00152 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:) | номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения | M.CA.SDE.00381 | casdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значения вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo:UnifiedCode20Type (| | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------------|--|------|--|
| | | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | | *.3.2. Код страны (csdo:) | кодОВО е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z]{2} | 0..1 | реквиз и т долже н быть заполн ен и содерж ать код госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м кото ро го лицо включ ено в реестр |
| | | | | | обозна чение справо чника (клас сифи | | csdo: Refere nceDat aldType (M.SDT .00091) | | атрибу т |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------|--|------|---|
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | фикатора), в соответствии с которыми указан код | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | должен содержать значение "2021" |
| | | | | *.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.SDE.00062 | csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | 1 | реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления) |
| | | | | *.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодвое обозначение признака перерегистра | M.CA.SDE.00001 | casdo: Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|--|---|
| | | | | | ции документа | | }\d{2} \d{3}][А-ЯЦ]{1} | к перерегистрации (букву добавления) |
| | | | | *.3.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.SDE.00592 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства |
| | | | | *.4. Адрес (ccdo:) | адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью и значением вложе | 0..1 |

| | | | | г о операт ора | нных эlemen тов | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---|------|---|
| | | | *.4.1. Код вида адреса (csdo:) | кодОВО е обозна чение вида адреса | M.SDE .00192 | csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т долже н прини мать значен ие "3" – почтов ы й адрес |
| | | | *.4.2. Код страны (csdo:) | кодОВО е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато | 0..1 | реквиз и т долже н быть |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | р кото ро г о опре ден в атрибу те " | | запол нен | | |
| | | | | | | | Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2} | | | | |
| | | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве ствии с которы м указан код | csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т долже н содерж ать значен ие " | |
| | | | | | | *.4.3. Код территории (csdo:Code) | код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я | M.SDE .00031 | csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквиз ит исполь зуется в Кыргы зской |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | Макс. длина: 17 | Респуб лике |
| | | | *.4.4. Регион (csdo:on) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня | M.SDE .00007 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.4.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | | *.4.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | | *.4.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)" |
| | | | *.4.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Id50Ty | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|------|-------------------------|
| | | | | *.4.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE.00011 | ре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.4.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE.00012 | csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.4.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE.00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | реквизит не заполняется |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется | |
| | | | | | 18.16. Место нахождения товара (casdo:) | сведения о месте нахождения товара в | M.SA.CDE .00129 | casdo:(M.SA.CDT .00100) Определяется областью значимых вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | | casdo:(M.SA.SDT .00060) значение кода места нахождения товара в соответствии | | если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|
| | | <p>18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p> | <p>кодовое обозначение места нахождения товаров</p> | <p>M.SA.SDE.00126</p> | <p>тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p> | <p>0..1</p> | <p>т о реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен быть заполнен</p> |
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p> | <p>1</p> | <p>атрибу т должен содержать значение "2023"</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|--|------|--|
| | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | 18.16.2. Код таможенного органа (csdo:) | кодОВО е обозна чение тамож енного органа | M.SDE .00255 | csdo: Custom sOffice CodeT ype (M.SDT .00184) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в госуда рств – членов Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: [0-9] {2} [0- 9]{5} [0-9]{8} | 0..1 | если реквиз ит "Код особен ности тамож енного деклар ирован ия (csdo: Declara tionFea tureCo de)" содерж ит значен и е "НВТ", то реквиз ит "Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит "Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н быть заполн ен |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------|
| | | <p>наименование места нахождения товара в (железной станции , морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)</p> | <p>M.CA.SDE.00636</p> | <p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p> | <p>0..1</p> | |
| | | <p>18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p> | | | | |
| | | <p>18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)</p> | <p>номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля</p> | <p>M.CA.SDE.00152</p> | <p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> |
| | | | <p>свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов,</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------|--|
| | | <p>18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)</p> | <p>свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны</p> | <p>M.CA.CDE.00381</p> | <p>casdo:ent(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значения и вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | <p>csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | | <p>кодове обозначение вида документа</p> | <p>M.SDE.00054</p> | <p>м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeist)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | |
| | | | | | | | <p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | <p>кодОВО е обозна чение страны</p> | <p>M.SDE .00162</p> | <p>Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз и т долже н быть заполн ен и содерж ать код госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м которо го лицо включ ено в реестр</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p> | <p>1</p> | <p>атрибу т долже н содерж ать значен и е " 2021"</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|-------------|---|
| | | | | <p>кодОВО е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора</p> | <p>M.CA. SDE .00592</p> | <p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1</p> | <p>0..1</p> | <p>долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а</p> |
| | | <p>18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:nsport)</p> | <p>сведен ия о трансп ортном средств е, на которо м находя тся товары</p> | <p>M.CA. CDE .00444</p> | <p>casdo:(M.CA. CDT .00380) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p> | <p>0..1</p> | | |
| | | | | | <p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен ие кода в соотве</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | <p>кодове е обозна чение вида трансп орта</p> | <p>M.SDE .00166</p> | <p>тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | 1 | |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | 1 | <p>атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2004"</p> | |
| | | | | <p>индиви дуальн о е</p> | | <p>csdo:Id (</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|------|--|
| | | | | | буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства | M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 1..* | | |
| | | | *.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) | | | M.SDE.00154 | | | |
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер | csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---|--|--|------|----------|
| | | | | | | чника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны мира | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | 18.16.7. Адрес (ccdo:) | | адрес места нахождения товаров | M.CDE.00058 | ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение | | реквизит |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|--|
| | | | <p>*.1. Код вида адреса (csdo:de)</p> | <p>кодове е обозна чение вида адреса</p> | <p>M.SDE .00192</p> | <p>кода в соотве тствии с о справо чником м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>долже н прини мать значен ие "2" – фактич еский адрес</p> |
| | | | <p>*.2. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодове е обозна чение страны</p> | <p>M.SDE .00162</p> | <p>csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикатор ом), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те " Идентификат ор справо чника (класси</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит долже н быть</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|---|
| | | | | | | фигатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | | *.4. Регион | наименование единицы административно-террито | | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------|---|------|---|
| | | (csdo:) | риальн ого делени я первог о уровня | M.SDE .00007 | строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | |
| | | *.5. Район (csdo:) | наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.6. Город (csdo:) | наимен ование города | M.SDE .00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: Name1 20Type (| | реквиз ит при его заполн ении долже н содерж |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|------|-------------------------|
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит не заполняется |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|---|------|--|
| | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | 18.17. Товар (casdo:) | | сведен ия о товаре | M.SA. CDE .00180 | casdo: Declara tion(M.SA. CDT .00194) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов | 1..* | |
| | 18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:) | | порядк овый номер товара | M.SA. SDE .00183 | csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | 1 | |
| | | | кодovo е обозна чение товара | | csdo: Comm odityC odeTyp е (M.SDT .00065) Значен и е кода из ТН ВЭД | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|--|-------------------------------|
| | 18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:) | в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SDE .00091 | ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10} | 0..1 | |
| | 18.17.3. Наименование товара (casdo:) | описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара | M.CA.SDE .00164 | csdo: Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..4 | реквизит должен быть заполнен |
| | 18.17.4. Масса брутто (csdo:) | | вес товара, брутто | M.SDE .00168 | csdo: Unified PhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------|--|---|
| | | | | | цифр: 6 | | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4} | 1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo: Measure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementde) | иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | | | | | csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------|---|------|--|
| | | | 18.17.5. Масса нетто (csdo:) | вес товара, нетто | M.SDE .00174 | Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодové обозначение единицы измерения | — | csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. | 1 | в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" атрибут |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------|---|---|
| | | | | измерения | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | т должен содержать значение "2016" |
| | | 18.17.6. Количество товара (casdo:) | | количество товара с указанием дополнителной единицы измерения | M.CA.CDE .00153 | casdo:(M.CA.CDT .00109) Определяется областью значения вложенных элементов | реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения |
| | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE .00215 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 |
| | | | | | | | атрибут должен содержать код единиц |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | ы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2016" |

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:(
M.CA.
SDT
.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием

| | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---|--|
| | | | | | | единицы измерения ("casdo:GoodsMeasure") |
| | | 18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal) | порядковый номер листа (дополнительного листа) | M.CA.SDE.00503 | casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3 | 0..1 |
| | | 18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode) | кодовое обозначение особенности классификации и товара | M.CA.SDE.00190 | casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|--|---|
| | | | | | | ит не заполн яется |
| | | 18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:) | признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и (идентификационными) знакам) | M.CA.SDE.00764 | csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символ ов. Длина: 1 | реквизит должен содержать значение "M" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольным и (идентификационными) знакам в перечне товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|---|---|---|
| | | | | | | соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется | |
| | | 18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:) | признак товара, свободного от применения запретов и ограничений | M.CA.SDE.00142 | casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется |
| | | | кодирование обозначение | | casdo:(M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | | реквизит используется |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|---|------|--|
| | 18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode) | применяемых запретов и ограничений | М.СА. SDE .00170 | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5 | 0..* | зуется в Республике Казахстан |
| | 18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode) | признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности | М.СА. SDE .00130 | csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символ ов. Длина: 1 | 0..1 | реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется |
| | | | | csdo: Code1 | | реквизит должен содержать значение "П" |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|--|-------------|---|
| | | <p>18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p> | <p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p> | <p>M.CA.SDE.00563</p> | <p>Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p> | <p>0..1</p> | <p>– для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется</p> |
| | | <p>18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:)</p> | <p>кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах</p> | <p>M.CA.SDE.00630</p> | <p>casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном деклар</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | | | ирован и и экспре сс-груз ов. В осталь ных случая х реквиз ит не заполн яется |
| | | 18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:) | кодОВО е обозна чение товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн ой тамож енной инфор мации | M.CA. SDE .00171 | casdo:(M.CA. SDT .00195) Значен ие 4 знаков кода в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн ой тамож енной инфор мации, исполь зуемы м в госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо го союза. Шабло н: \d{4 } | 0..1 |
| | | | | | casdo: ds (| |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:)</p> | <p>кодОВО е обозна чение вида товара, в отнош ении импор та которо го введен о автома тическ ое лиценз ирован ие (наблю дение)</p> | <p>M.CA. SDE .01186</p> | <p>M.CA. SDT .01109) Значен ие кода вида лиценз ируемо го товара в соотве тствии с класси фикато ром кодов ых обозна чений отдель ных видов труб стальн ых, в отнош ении которы х приме няется автома тическ ое лиценз ирован ие (наблю дение) импор та. Длина: 4</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит долже н содерж ать значен ие "1"</p> |
| | | | | | <p>bdt: Indicat orType</p> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|------|--|
| | | | 18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator) | признак продукции военного назначения | M.CA.SDE.00169 | (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь) | 0..1 | – товар является продукцией военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется |
| | | | 18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:) | количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной | M.CA.CDE.00568 | casdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..3 | |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:s) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | атрибу т долже н содерж ать код единиц ы измере ния в соотве тствии с о справо чником м ((клас сификато ром), идентификато р которо го указан в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement) " |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4} | 1 | атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единиц измерения | – | | | реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|---|
| | | | | | | с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентификато р которо го указан в атрибу те "Идент ификатор справо чника (клас сификатора) (атрибу т measurement UnitId) " реквиз ита "Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measure) " |
| | | *.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условное обозначение единицы измерения | M.CA. SDE .00222 | casdo: Abbreviation(M.CA. SDT .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 |
| | | | общая масса брутто товара, перемещаемого через | | csdo: Unified Physica | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|---|
| | | | 18.17.19. Общая масса брутто (casdo:ss) | таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенном виде | M.CA.SDE.01202 | IMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодové обозначение единицы измерения | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | | | | csdo: ReferenceDate | | в случае заполнения реквизита |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|------|--|
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодированное обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementId) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | 18.17.21. Группа товаров (casdo:) | | сведения о группе товаров одного наименования с отличиями | | casdo:(M.SA.CDT.00047) Определяется областью | 0..* | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|------|--|
| | | | | ющим ися от других групп характ еристи ками | M.SA. CDE .00049 | значен и й вложе нных элемен тов | | |
| | | | *.1. Идентификатор записи (casdo:) | иденти фикато р записи | M.SA. SDE .00771 | csdo: Id40Ty pe (M.SDT .00108) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквиз и т исполь зуется в Россий ской Федера ции. Реквиз и т может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац и и записи в докуме нте |
| | | | | описан и е групп ы товаро в с учетом дополн ительн ых | | | | |

*.2. Наименование товара
(casdo:)

характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, приняты таможенным органом по защите прав на объект

csdo:
Text25
0Type (M.SDT
.00072)
Строка
символов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

M.CA.
SDE
.00164

0..*

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>ы интел ектуал ьной собств енност и , иденти фикац ии , отнесе ния к одном у десяти значно м у класси фикац ионно м у коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p> | | | |
| | | | | <p>номер (позици я) компо нента товара, переме щаемо го через тамож енную границ у Еврази йского эконом ическо го союза в несобр анном или разобр анном</p> | | <p>csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---|------|--|
| | | *.3. Порядковый номер (csdo:) | <p>виде, в том числе некомплектно м или незавершенн о м виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификац и и товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p> | M.SDE .00148 | <p>число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p> | 0..1 | |
| | | *.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails) | <p>сведения о характеристиках товара в группе</p> | M.SA.CDE .00304 | <p>cacdo:(M.SA.CDT .00273) Определяется областью значения и вложенных элементов</p> | 0..* | |
| | | | | | | | реквизит используется в Российской Федерации. Реквиз |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|----------------|---|------|---|
| | | | | *.4.1. Идентификатор записи (casdo:) | идентификатор записи | M.CA.SDE.00771 | csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | и т может быть заполнена информацией системы, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации и записи в документе |
| | | | | *.4.2. Сведения о товаре (cacdo:) | дополнительные сведения о товаре | M.CA.CDE.00802 | cacdo:y (M.CA.CDT.00479) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | *.4.2.1. Наименование товарного знака | наименование товарного знака, объекта авторс | | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|------|--|
| | | | | (casdo:TradeMarkName) | кого права, смежн ы х прав, патент а | М.СА. SDE .00205 | символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | | |
| | | | | *.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo: ProductionPlaceName) | наимен ование места происх ожден ия | М.СА. SDE .00769 | csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | *.4.2.3. Наименование марки (casdo:) | наимен ование марки | М.SDE .00232 | csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | наимен ование модели | | csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------|---|------|--|
| | | | | *.4.2.4. Наименование модели (csdo:) | продукта (товара) | M.SDE .00233 | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | *.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:) | уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара | M.SDE .00140 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.4.2.6. Наименование сорта (csdo:) | наименование группы сортов (товара) продукта (товара) | M.SDE .00234 | csdo: Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | наименование стандарта (международного, межгосударст | | csdo: Name40Type (M.SDT .00069) | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|--|
| | | | | | *.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:) | венног о , госуда рствен ного, отрасл евого или органи зации) или технич еских услови й на товар | M.SA.SDE .00209 | Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId) | уникал ьный иденти фикато р (серийн ый номер, код) экземп ляра продук та (товара) | M.SDE .00151 | casdo: Id50Type (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..* | |
| | | | | | *.4.2.9. Дата производства (casdo:) | дата произв одства (изгото вления) товара | M.SDE .00215 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значен и е реквизи та при его заполн ении должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|--|
| | | | | | | | | | - MM-D D |
| | | | | * 4.3. Производитель (cacdo:) | сведен ия о произв одител е (изгото вителе) | M.SA. CDE .01126 | cacdo:(M.SA. CDT .01117) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов | 0..1 | для указан ия наимен ования субъек та долже н быть заполн ен один из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" |
| | | | | * 4.3.1. Наименование субъекта (csdo:) | полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест во | M.SDE .00224 | csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|------|----------------------------|
| | | | | | | физическое лица | | Макс. длина: 300 | | |
| | | | | | *.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNum berId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA. SDE .00626 | casdo:(M.CA. SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | код обозначения | | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | а) код страны (атрибут country) | чение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер | – | тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 | |
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryde) | идентификатор классификатора страны мира | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) | | реквизит используется |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|--|------|--|
| | | | | | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика | M.SDE.00025 | Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) |
| | | | | | *.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode) | M.SDE.00030 | csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} | 0..1 | |
| | | | | | | | casdo: Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|----------------|---|------|--|
| | | | | | * 4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникальный идентификатор физического лица | M.SA.SDE.00129 | с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | *.4.3.7. Адрес (csdo:) | адрес | M.CDE.00058 | csdo: Subject AddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации |
| | | | | | *.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:e) | кодвое обозначение вида адреса | M.SDE.00192 | csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | | | видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | заполняется |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | | | *4.3.7.2. Код страны (csdo:untry) | кодово е обозна чение страны | M.SDE .00162 | csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (M.SDE .00162), идентификатор которо го опреде лен в атрибу те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|-------------|---|------|---|
| | | | | | | а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым (атрибутом code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | | *.4.3.7.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |
| | | | | | | наименование единиц | | | csdo:Name120Type | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | | *.4.3.7.4. Регион (csdo:) | ы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE.00007 | (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.3.7.5. Район (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE.00008 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.3.7.6. Город (csdo:) | наименование города | M.SDE.00009 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | | | csdo: Name1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | *.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | *.4.3.7.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | *.4.3.7.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | | csdo: Id20Type | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|------|------------------------------------|
| | | | | | *.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:) | обозна чение офиса или кварти ры | M.SDE .00012 | ре (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | | | *.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи | M.SDE .00006 | csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |
| | | | | | *.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов ой связи | M.SDE .00013 | csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не заполн яется |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | | | линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | M.CDE .00066 | csdo:(M.CDT .00055) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | линейный размер объекта в продольном направлении | M.SDE .00171 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единиц |

*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:)

*.4.4.1. Длина (csdo:)

в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единиц

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | которо г о указан в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement) " | |
| | | | | | | | | | | | в случае заполн ения реквиз ита " Высот а (csdo: Unified Height Measur e)" атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния; |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurement) | идентификатор р класси фикато р а единиц измере ния | – | csdo: Refere nceDat aldType е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|----------------|---|------|--|
| | | | | | *.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName) | наименование породы древесины | M.CA.SDE.00212 | csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.5.3. Наименование сорта (casdo:) | наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | M.SDE.00234 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.5.4. Величина припуска (casdo:) | сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте | M.CA.CDE.00346 | csdo:(M.CDT.00055) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo:(M.SDT.00122) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|---|
| | | | | | | *.4.5.4.1. Длина (csdo:) | линейн ый размер объект а в продол жном направ лении | M.SDE .00171 | Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement) | кодowo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} d {3,4} | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "Дли на (csdo: Unified Length Measur e)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "003 " |
| | | | | | | б) иденти фикатор справо чника (класси фикатор а) (атрибу | иденти фикатор класси фикатор а единиц измере ния | — | csdo: Referen ceDataI dType (M. SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "Дли на (csdo: Unified Length Measur e)" атрибу т долже |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|--|
| | | | | | | т measur ement) | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | н содерж ать значен ие " |
| | | | | | | *.4.5.4.2. Ширина (csdo:) | линейн ый размер объект а в попере чном направ лении | M.SDE .00170 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | " |
| | | | | | | а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement) | кодovo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4} | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " |
| | | | | | | б) иденти | | | csdo: Refere nceDat aIdTyp | | в случае заполн ения реквиз ита " |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|---|--|------|--|
| | | | | | | фикатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор (классификатора) единицы измерения | – | e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | *.4.5.4.3. Высота (csdo:) | | линейный размер объекта в вертикальном направлении | | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодированное обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------|--|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | значение "003" | |
| | | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | *.4.5.5. Величина отклонений (csdo:) | | сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте | | M.CA.CDE.00347 | csdo:(M.CDT.00055) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | *.4.5.5.1. Длина (csdo:fied) | | линейный размер объекта в продольном направлении | | M.SDE.00171 | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | | |
| | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение "003" |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | | | | | csdo: fied(M.SDT.00122) Число в | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | т measur ement) | | | Макс. длина: 20 | ать значен ие " | |
| | | | | | | * 4.5.5.3. Высота (csdo:) | линейн ый размер объект а в вертик альном направ лении | M.SDE .00169 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement) | кодovo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4} | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (| идентификатор | | csdo: Referen ceData IdType (M.SDT .00091) | | в случае заполн ения реквиз ита " |

2064"

Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение "003"

Высота (csdo:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | а) единиц а измере ния (атрибу т measurement) | кодovo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004" |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | | | | | csdo: ified(M.SDT.00122) Число в десятичной | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|---|
| | | | | | | * 4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (csdo: MaxRangeMeasure) | макси мальна я величи на диапаз она | M.SA. SDE .00261 | систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | а) единиц а измере ния (атрибу т measure ment) | кодovo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: nit (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4} | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я величи на диапаз она (csdo: MaxRa ngeMe asure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "004 " |
| | | | | | | б) иденти фикато р справо чника (| иденти фикато р класси фикато | — | csdo: Referen ceDataI dType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я величи на диапаз она (csdo: |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|---|------|--|
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " |
| | | | | *.4.5.8. Фактический объем (casdo:) | фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.) | M.CA.SDE.00260 | | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | а) единица измерения | код обозначения единицы | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. | 1 | в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure) |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|---|------|---|
| | | | | | (атрибут measurement) | ы измерения | | Шаблон: [0-9A-Z]{2,3};\ d{3,4} | | " атрибут должен содержать значение "113" |
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | | | *.4.6. Количество товара (casdo:) | | сведения о количестве товара с указанием единиц измерения | | M.SA.CDE.00153 casdo:(M.SA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo:(M.SDT.00122) Число в | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------------|---|---|---|
| | | | | | *.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | сведения о количестве товара с указанием единиц измерения | M.CA.SDE.00215 | десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4} | 1 | атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measur |

*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE .00222

casdo:(M.CA.SDT .00409) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitId) "реквизита" Количество товара с указанием

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|---|------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | единицы измерения ("casdo:Goodsure") |
| | | 18.17.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails) | | сведения об автомобиле | M.CA.CDE.00504 | casdo:(M.CA.CDT.00443) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | |
| | | *1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId) | | идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем | M.SDE.00212 | csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | |
| | | | | идентификационный номер шасси | | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---|------|--|
| | | *.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:) | (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем | M.SDE.00214 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | *.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId) | идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем | M.SDE.00213 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | *.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails) | сведения о марке и модели транспортного | M.CA.CDE.00093 | cacdo:(M.CA.CDT.00082) Определяется областью значения и вложе | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------|---|------|--|
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | ения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025" |
| | | | | *.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName) | наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самодной машины) | M.SDE.00219 | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName) | наименование модели транспортного | M.CA.SDE.00076 | csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|------|---|
| | | | | о средст ва | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | | |
| | | | *.5. Дата производства (csdo:) | дата изгото вления (момен т выпуск а) трансп ортног о средст ва | M.SDE .00215 | bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId) | иденти фикац ионны й номер двигат еля, присво енный изгото вителе м | M.SDE .00211 | csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | рабочи й объем цилин | | csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|--|------|--|
| | | | *.7. Рабочий объем двигателя (casdo:) | двов двигат еля внутре нного сгоран ия | М.СА. SDE .00092 | счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодowo е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "Рабоч ий объем двигат еля (casdo: Engine VolumeMeasure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "111" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementst) | иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизован ная строка символ ов. | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "Рабоч ий объем двигат еля (casdo: Engine VolumeMeasure)" атрибу |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|
| | | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | т долже н содерж ать значен ие " |
| | | | *.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure) | макси мальна я мощно сть двигат еля | M.SDE .00218 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..2 |
| | | | | | | | в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я мощно сть двигат еля (csdo: Engine MaxPo werMe asure)" и указан и я мощно сти двигат еля в |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | килова ттах атрибу т долже н содерж ать значен ие "214 ". В случае заполн ения реквиз ита " | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | Макси мальна я мощно сть двигат еля (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" и указан и я мощно сти двигат еля в лошад иных силах атрибу т долже н содерж ать значен ие "251 " |
| | | | | | | csdo: ReferenceDate | | в случае заполн ения реквиз ита " |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|------|---|
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020" |
| | | | *.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:) | масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство | | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | <p>средств (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать коды единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"</p> | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | – | <p>кодое обозначение единицы измерения</p> | <p>csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p> | 1 | <p>в случае заполнения</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|------|---|
| | | | | | | | | параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов |
| | | | *.10. Пробег (casdo:) | пробег транспортного средства | M.CA.SDE.00632 | casdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: Vehicle MileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | – | кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния | csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} d {3,4} | 1 | измере ния в соотве ствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), иденти фикато р которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) ((атрибу т measur ement) " |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | – | иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполн ения реквиз ита " Пробег (casdo: Vehicle Mileage Measure) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2016" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|---|------|---|
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | *.11. Стоимость (casdo:) | стоимо сть | M.CA. SDE .00383 | | | |
| | | | | | | csdo: Curren cyCode V3Тур е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро г о | 1 | в случае заполн ения реквиз ита "С тоим ость (casdo: CAValueAmo unt)" ат рибу т дол жен содерж ать буквен ный код валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти |
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодово е обозна чение валют ы | — | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} | фидикатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | *.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб | идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных | | csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|--|------|---|
| | | (casdo:) | оперативных служб, которыми и оборудовано транспортное средство | M.CA.SDE.00631 | строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | | |
| | | 18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails) | регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности и по реестру объект о в интеллектуальной собственности | M.CA.CDE.00482 | casdo: Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | | | | реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объект о в интеллектуал |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------|---|
| | | | | <p>кодово е обозна чение типа реестр а объект о в интелл ектуал ьной собств енност и</p> | <p>M.CA. SDE .00606</p> | <p>csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1</p> | <p>1</p> | <p>ьной собств енност и госуда рств-ч ленов, которы й ведетс я Еврази йской эконом ическо й комисс ией; 2 – национ альный тамож енный реестр объект о в интелл ектуал ьной собств енност и , которы й ведетс я тамож енным органо м госуда рства-ч лена</p> |
| | | | | | | <p>csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112)</p> | | <p>реквиз ит долже н быть заполн ен, если реквиз ит "</p> |
| | | | | | | | | <p>Код типа</p> |

*.1. Код типа реестра
(casdo:)

| | | | | | м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | долже н содерж ать значен ие " 2021" |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | *3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjctId) | регист рацион ный номер п о реестр у объект о в интелл ектуал ьной собств енност и | M.CA. SDE .00607 | casdo:(M.CA. SDT .00180) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: (\d{ 1,4})\(\d{5}/[А-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} /\d{6}/ \d{2}-[А-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} /\d{5}-\ \d{3}/[А-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} /[А-Я] {2}-\d{ 4}-\d{6 }) | 1 |
| | | 18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:) | сведен ия о грузе, грузов ых местах , поддон ах и упаков | M.CA. CDE .00159 | casdo: Type (M.CA. CDT .00119) Опред еляетс я област ями значен ий вложе | 0..1 | |

| | | | | к е товаро в | | нных эlemen тов | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|--|
| | | | *.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:) | кодово е обозна чение вида инфор мации о б упаков к е товара | M.CA. SDE .00263 | csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1 | 0..1 | реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 0 – без упаков ки; 1 – с упаков кой; 2 – без упаков ки, в оборуд ованн ы х емкост я х трансп ортног о средст ва |
| | | | *.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity) | общее количе ство грузов ы х мест, заняты х товаро м | M.CA. SDE .00707 | csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|---|
| | | | | | | Макс. кол-во цифр: 8 | | |
| | | | *.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:) | количество грузовых мест, частично занятых товаром | M.CA.SDE.00264 | csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8 | 0..1 | |
| | | | *.4. Вид грузовых мест (casdo:) | наименование вида грузовых мест | M.CA.SDE.00265 | csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | | | *.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:) | сведения о грузе, таре, упаковке, | M.CA.CDE.00456 | casdo:(M.CA.CDT.00388) Определяется областью значения | 0..* | |

| | | | | | поддон е | и й вложе нных элемен тов | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---|
| | | | | *5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:) | кодОВО е обозна чение вида инфор мации о грузе , грузов ых местах , упаков ках, поддон ах | M.CA. SDE .00701 | casdo: Cargo(M.CA. SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов инфор мации о грузе , грузов ых местах и упаков ке. Длина: 1 | реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 0 – сведен ия об упаков ке; 1 – сведен ия о потреб ительс кой и (или) индиви дуальн ой таре или индиви дуальн ой упаков ке; 2 – сведен ия о грузе; 3 – сведен ия о поддон ах |
| | | | | | | csdo: Packag eKindC odeTyp | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|
| | | | | | м указан код | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие 2013" |
| | | | | *.5.3. Количество упаковок (csdo:) | количе ство упаков ок, поддон ов | M.SDE .00150 | csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8 | 0..1 |
| | | | | *.5.4. Описание грузового места (casdo:Description) | описан и е груза, поддон а, грузов ого места или маркир овки товара | M.CA. SDE .00678 | csdo: Text25 0Type (M.SDT .00072) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..* |
| | | | | | вес товара | | csdo: Unified Physica lMeasureType (M.SDT .00122) Число в десяти | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------|---|------|---|
| | | 18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:Measure) | нетто без учета упаковки | M.CA.SDE.00679 | чной системы счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | а) единица измерения (атрибут measurementode) | кодové обозначение единицы измерения | — | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | идентификатор | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова | | в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|---|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | классификатор а единиц измерения | — | нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | ки (casdo: CleanNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | 18.17.26. Перечень контейнеров (casdo:) | сведения о перечне контейнеров | | M.SA.CDE.00418 | 0..* | casdo:(M.SA.CDT.00354) Определяется областью значений вложенных элементов |
| | | *.1. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode) | кодовое обозначение вида | | M.SDE.00149 | 0..1 | csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентифи |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|--|------|---|
| | | | | | контейнера | фикатора которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2} | | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013" |
| | | | *.2. Контейнер (casdo:) | сведения о контейнере | М.СА.СДЕ.00165 | casdo:(M.CA.CDT.00126) Определяется областью значения | 1..* | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|---|------|---|
| | | | | | | и й вложе нных эlemen тов | | | |
| | | | | *.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:) | иденти фикац ионны й номер контей нера | M.CA. SDE .00706 | casdo:(M.CA. SDT .00145) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 1 | |
| | | | | *.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode) | призна к полнот ы загрузк и контей нера | M.CA. SDE .00275 | casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1 | 0..1 | реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 1 – товар занима ет весь контей нер; 2 – товар занима ет часть контей нера |
| | | | | | | | casdo: Quantit убType (M.SDT .00106) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|---|------|--|
| | | | *.3. Количество контейнеров (casdo:) | количество контейнеров одного вида | M.CA.SDE.00274 | Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | 18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails) | сведения об акцизных или специальных марках | M.CA.SDE.00479 | casdo:(M.CA.CDT.00421) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..* | |
| | | | *.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity) | количество акцизных или специальных марок | M.CA.SDE.00599 | csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|--|
| | | | | идентификатор серии акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId) | M.CA.SDE.00600 | casdo:(M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8 | 0..1 | |
| | | | | *.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails) | M.CA.CDE.00480 | casdo:Excise(M.CA.CDT.00423) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | *.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:) | M.CA.SDE.00601 | casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 | 1..* | |
| | | | | | | casdo:Details (| | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------|---|------|--|
| | | | | | диапазон номеров в акцизных или специальных марок | M.CA. CDE .00478 | M.CA. CDT .00422) Определяется область и значения вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | *.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:) | первый номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок | M.CA. SDE .00603 | casdo:(M.CA. SDT .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 | 1 | |
| | | | | *.4.2. Последний номер диапазона (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:) | последний номер (идентификатор) диапазона номеров в акцизных или специальных марок | M.CA. SDE .00602 | casdo:(M.CA. SDT .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 | 1 | |
| | | | | | сведения о контрольных | | casdo:(M.CA. CDT .00166) Определяется | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|------|--|
| | 18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails) | (идентификационных) знаках | M.CA.CDE.00378 | областями значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | *.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) | признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров | M.CA.SDE.00766 | csdo:Code2 Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров в контрольном (идентификационных) знакам и осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется |
| | | | | casdo:(M.CA.SDT.00209) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---|------|--|
| | | | *.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:) | количество контрольных (идентификационных) знаков | M.CA.SDE.00765 | Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10 | 0..1 | |
| | | | *.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:) | перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков | M.CA.SDE.00379 | casdo:(M.CA.CDT.00165) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | *.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:) | визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака | M.CA.SDE.00767 | casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-] | 1..* | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|------|
| | | | | фикац ионног о) знака | {1}[A-Z0-9 {10} | | |
| | | | *.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:) | диапаз о н иденти фикац ионны х номеро в ((иденти фикато ров) контро льных (иденти фикац ионны х) знаков | M.CA. CDE .00380 | casdo:(M.CA. CDT .00167) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов | 0..* |
| | | | *.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:) | первы й номер диапаз о на иденти фикац ионны х номеро в ((иденти фикато ров) контро льных (иденти фикац ионны х) знаков | M.CA. SDE .00762 | casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная строка символ ов. 1 Шабло н: [A-Z {2}[- {1}[A-Z0-9 {6}[- {1}[A-Z0-9 {10} | |
| | | | | послед ний номер диапаз о на иденти фикац ионны | | casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизова нная | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|
| | | | *.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (casdo:) | х номер в (идентификаторов) контрольных (идентификационных знаков) | M.CA.SDE .00761 | строка символ ов. 1 Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10} |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|

"18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:|DTIdentification|Means|Details)

сведения об идентификации и маркированных товаров

M.CA.CDE .00582

casdo:|DTIdentification|Means|Details|Type (M.CA.CDT .00397) Определяет с я областями значений вложенных элементов

casdo: Code2Type (

реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках
реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------|---|
| <p>*.1. Признак нанесения контрольных идентификационных знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)</p> | <p>признак (нанесения средств идентификации после выпуска товаров)</p> | <p>M.CA.SDE .00766</p> | <p>M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p> | <p>0..1</p> | <p>государства -члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть</p> |
| | <p>общее количество кодов идентификации,</p> | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>*.2. Количество контрольных идентификационных знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p> | <p>содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p> | <p>M.CA.SDE .00765</p> <p>casdo: Quantity10Tуре (M.CA.SDT .00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10</p> | <p>заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество</p> |
|--|---|--|--|

*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)

сведения об идентификации маркированного товара

M.CA.CDE .00581

casdo:|Identification|Means|Details|Type (M.CA.CDT .00396) Определяет с я областями

0..5

контрольны
х (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:|CIMQuantity)" может быть заполнен
если
реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:|CIMMarkingCode)" заполнен, то
реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)" не должен быть заполнен,
иначе
реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)" должен

значений
вложенных
элементов

б ы т ь
заполнен.
Е с л и
реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)" заполнен, то должен б ы т ь заполнен строго 1 из реквизитов: "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)",
"
Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)"
е с л и
реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)" заполнен, то должно б ы т ь заполнено не менее 1 и з реквизитов: "Перечень средств идентифика

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>*.3.1. Код вида уровня маркировки (c a s d o : AggregationKindCode)</p> | <p>кодвое обозначение M.CA.SDE уровня .00539 маркировки</p> | <p>c s d o : Code1Type (M.SDT .00169) Нормализов 0..1 анная строка символов. Длина: 1</p> | <p>ции (cacdo: Identification MeansList{De tails)", " " Диапазон значений средств идентифика ции (cacdo: Identification MeansRange Details)", иначе реквизиты " " Перечень средств идентифика ции (cacdo: Identification MeansList{De tails)", " " Диапазон значений средств идентифика ции (cacdo: Identification MeansRange Details)" не должны быть заполнены</p> |
| <p>*.3.2. Перечень средств идентификации (c a c d o : IdentificationMeansLi st{Details)</p> | <p>перечень кодов M.CA.CDE идентифика .00580 ции</p> | <p>c a c d o : Identification MeansListDe tailsType (M.CA.CDT .00395) 0..1 Определяет с я областями значений вложенных элементов</p> | <p>один экземпляр реквизита " " Средство идентифика ции (cacdo: Identification MeansItemD etails)" должен</p> |
| <p>*.3.2.1. Средство идентификации</p> | <p>сведения о коде M.CA.CDE идентифика .00577 ции</p> | <p>c a c d o : Identification MeansItemD etailsType (M.CA.CDT .00393) 1..* Определяет с я</p> | <p>должен</p> |

(casdo:|
IdentificationMea
ns\ItemDetails)

областями
значений
вложенных
элементов

содержать
сведения об
одном коде
идентифика
ции

*.3.2.1.1. кодвое
Код вида обозначение
средства в и д а
идентифика средства
ции идентифика M.CA.SDE
(casdo:| ц и и , .00518
Identification) содержащег
Means\KindC о код
ode) идентифика
ции

csdo:|
Code3Type (M.SDT
.00180)
Нормализов 0..1
анная
строка
символов.
Длина: 3

*.3.2.1.2. символьное
Элемент представлен
данных ие блока
средства информации
идентифика M.CA.CDE
ции , .00576
(casdo:| содержащей
Identification) ся в коде
Means\DataU идентифика
nitDetails) ции

casdo:|
Identification
Means\DataU
nitDetailsTy
p e (M.CA.CDT
.00392) 1..*
Определяет
с я
областями
значений
вложенных
элементов

*

.3.2

.1.2

.1.

Ид цифровой
ент идентифика
иф тор блока
ика информации
тор ,
пр содержащей
им ся в коде
ене идентифика
ния ции
(

M.CA.SDE
.00516
Нормализов 0..1
анная
строка
символов.

casdo:|
AIdType (M.CA.SDT
.00208)
Шаблон: \d{
2,4}

cas
do:|
AId
d)

*

.3.2

.1.2

.2.

Си

мв

оль

ное
зна
чен
ие
эле
ме
нта
дан
ны
х
сре
дст
ва
иде
нти
фи
кац
ии
(
cas
do:
Ide
ntif
aca
tion
Me
ans
Uni
tCh
ara
cter
Val
uel
d)

значение
блока
информации
,
содержащей
ся в коде
идентифика
ции,
представлен
ное в виде
последовате
льности
символов

M.CA.SDE
.00517

casdo:
Id100Type (
M.CA.SDT
.00206)
Нормализов
анная
строка 1
символов.
Мин. длина:
1.
Макс. длина
: 100

*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo:|Identification|MeansRangeDetails)

сведения о диапазоне значений кодов идентификации

M.CA.CDE
.00603

casdo:
Identification
MeansRange
DetailsType
(M.CA.CDT
.00394)
0..*
Определяет
ся
областями
значений
вложенных
элементов

экземпляр
реквизита "
Первый
номер
диапазона
значений
средств
идентифика

casdo:
Identification

| | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|
| <p>*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)</p> | <p>первый номер диапазона значений кодов идентификации</p> | <p>M.CA.CDE .00578</p> | <p>MeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет с я 1 областями значений вложенных элементов</p> | <p>ции (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации</p> |
|--|--|------------------------|---|---|

| | | | | |
|---|--|------------------------|--|-------------|
| <p>*.3.3.1.1. Код средства идентификации (casdo: IdentificationMeansKindCode)</p> | <p>кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации</p> | <p>M.CA.SDE .00518</p> | <p>casdo: Code3Type (M.SDT .00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3</p> | <p>0..1</p> |
|---|--|------------------------|--|-------------|

| | | | | |
|---|---|------------------------|--|-------------|
| <p>*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)</p> | <p>символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации</p> | <p>M.CA.CDE .00576</p> | <p>casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT .00392) Определяет с я областями значений вложенных элементов</p> | <p>1..*</p> |
|---|---|------------------------|--|-------------|

| | | | | |
|---|---|------------------------|--|-------------|
| <p>*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)</p> | <p>цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации</p> | <p>M.CA.SDE .00516</p> | <p>casdo: AIdType (M.CA.SDT .00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}</p> | <p>0..1</p> |
|---|---|------------------------|--|-------------|

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| <p>значение блока</p> | <p>casdo: Id100Type (</p> |
|-----------------------|---------------------------|

*.3.3.1.2.2. информации M.CA.SDT
Символьное , .00206)
значение содержащей Нормализов
элемента данных ся в коде M.CA.SDE анная
средства идентифика .00517 строка 1
идентификации ц и и , символов.
(casdo:| представлен Мин. длина:
Identifacation|Me ное в виде 1.
ans[Unit|Character| последовате Макс. длина
Value|d) льности : 100
символов

экземпляр
реквизита "
Последний
номер
диапазона
значений
средств
идентифика
ции (casdo:|
Last|Identific
ation|Means|t
em|Details)"
должен
содержать
значение
кода
идентифика
ции ,
который
является
последним в
диапазоне
значений
кодов
идентифика
ции".

*.3.3.2.
Последний последний
номер диапазона номер
значений номер
средств диапазона
идентифика значений M.CA.CDE
ции кодов .00579
(casdo:| идентифика
Last|Identifica
tion|Means|Item|Detail
s) ции

casdo:|
Identification|
Means|Item|D
etails|Type (M.CA.CDT
.00393)
1
Определяет
с я
областями
значений
вложенных
элементов

*.3.3.2.1. Код кодовое
вида обозначение
средства средства
идентифика идентифика M.CA.SDE
ции и , .00518
(casdo:| содержащей
Identifacation|Mea о код
ns|Kind|Code) идентифика
ции

csdo:|
Code3|Type (M.SDT
.00180)
Нормализов 0..1
анная
строка
символов.
Длина: 3

*.3.3.2.2.
Элемент данных
символьное
представлен
ие блока

casdo:|
Identification|
Means|Data|U
nit|Details|Ty

средства информации M.CA.CDE р е (1..*
идентификации , .00576 M.CA.CDT
(casdo:| содержащей .00392)
IdentificationMea ся в коде Определяет
nsDataUnitDetail идентифика с я
s) ции областями
значений
вложенных
элементов

цифровой
идентифика
*3.3.2.2.1. тор блока
Идентифика информации M.CA.SDE Нормализов 0..1
тор , .00516 анная
применения содержащей строка
(casdo:|AId) ся в коде символов.
ци и Шаблон: \d{
2,4}

значение
Символьное блока
значение информации
элемента ,
данных содержащей
средства ся в коде
идентифика идентифика M.CA.SDE анная 1
ции ции , .00517 строка
(casdo:| представле символов.
Identifacatio ное в виде
n|MeansUnit| последовате
CharacterVal льности
ue|d) символов Макс. длина
: 100

* . 3 . 4 .
Агрегированный
таможенный агрегирован
идентификатор н ы й M.CA.SDE анная 0..*
к о д о в таможенны .00545 строка
идентификации й код (код символов.
(casdo:| агрегации) Мин. длина:
Identifacation|MeansC 1.
ustoms|d) Макс. длина
: 100

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | | | если реквизит "Признак товара", |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:)</p> | <p>сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости</p> | <p>M.CA.CDE.00598</p> | <p>casdo: Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> | <p>подлежащего прослеживаемости (casdo: Goods TraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется</p> |
| | | <p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p> | <p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p> | <p>M.CA.SDE.00215</p> | <p>csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | дроб. цифр: 6 | | | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | — | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора) (а триб у т measu rement) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | едини ц ы измер ения (casdo: Goods Measure) ")" |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | атрибу т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзую ых при исчис лении |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | <p>Макс. длина: 20</p> | <p>тамож енных пошли н , налог ов; 2064 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза</p> |
| | | | | | | <p>casdo: Abbre viation (M.CA.</p> | <p>реквиз ит при его запол нении долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p> | <p>условное обозначение единицы измерения</p> | <p>M.CA.SDE.00222</p> | <p>SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> | <p>тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p> |
| | | <p>18.17.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo:WoodCodeDetails)</p> | <p>кодовое обозначение сведений о лесоматериалах</p> | <p>M.CA.CDE.00658</p> | <p>casdo:Type (M.CA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных</p> | <p>0..*</p> | <p>реквизит используется в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах,</p> |

| | | | | | элементов | подлежащих учету |
|--|--|----------------------------------|--|----------------|--|---|
| | | *.1. Код товара (casdo:) | кодовое обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена | M.CA.SDE.00947 | csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | реквизит должен содержать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) |
| | | *.2. Объем (casdo:VolumeMeasure) | объем товара без учета коры и припусков | M.CA.SDE.00259 | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во | реквизит должен быть заполнен |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | | | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurementnit) | кодо во е обозна чение едини цы измер ения | – | csdo: (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3};\d{3,4} | 1 | атрибу т долже н содер жать значен ие " |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т долже н содер жать значен ие " |
| | | | | | | | csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---|---|--|
| | | | *.3. Фактический объем (casdo:) | объем товара с учетом коры и припусков | M.CA.SDE.00260 | Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | - | csdo: Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | атрибут должен содержать значение "113" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | - | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 1 | атрибут должен содержать значение "2016" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|--|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.4. Влажность (casdo:) | влажн ость | M.CA. SDE .00813 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | — | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | атриб у т долже н содер жать значен ие " 9095" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класси фикат ора едини | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка | 1 | атриб у т долже н содер жать значен |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|--------------|
| | | | | ц измер ения | симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие "2064" |
| | | | *.5. Количество (casdo:ItemQuantity) | колич ество бирок | M.CA. SDE .00235 csdo: Quantity4Ty pe (M.SD T .00097) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 4 | 0..1 |
| | | | *.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId) | номер бирки | M.CA. SDE .00811 csdo: Id50Ty pe (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..* |
| | | | | | casdo: ilsTyp | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | диапазон номер об бирок | M.CA.CDE .00701 | e (M.CA.CDT .00624) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | | *.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId) | первый номер (идентификатор) диапазона | M.CA.SDE .00949 | csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 |
| | | | | | *.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId) | последний номер (идентификатор) диапазона | M.CA.SDE .00948 | csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------|---|------|--|
| | | | | | | Макс. длина: 50 | | |
| | | 18.17.32. Период (casdo:) | | перио д постав к и товаро в | M.SA. CDE .00481 | casdo: (M.SA. CDT .00424) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | *.1. Начальная дата (csdo:tart) | | началь ная дата перио да | M.SD E .00073 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 1 | значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | *.2. Конечная дата (csdo:) | | конеч ная дата перио да | M.SD E .00074 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ | 1 | значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---|--|
| | | | | | | ИСО 8601– 2001 | - MM-D D |
| | | | 18.17.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:) | дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом | M.CA.CDE.00605 | casdo: (M.CA. CDT .00425) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure) | количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов | M.CA.SDE.00689 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 |
| | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | или нефтепродуктов (csdo: OilTransfer Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовые обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} | 1 | атрибут |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единиц измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | | | | | | | csdo: Name120Type (| |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|------|--|
| | | | *.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | название и место рождения | M.SD T .00055) M.CA. SDE .00636 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..* | |
| | | | *.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:) | код обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с потребителем | M.SD E .00091 | casdo: CommodityCodeType (M.SD T .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10} | 0..1 | реквизит используется в Республике Казахстан |
| | | | 18.17.34. Количество электроэнергии | сведения о принятой и переданной | | casdo: (M.CA. CDT .00426) Определяется | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|------------------------|--|------|---|
| | | (casdo:) | | нной электр оэнерг ии | M.CA. CDE .00490 | област ями значен ий вложе нных эleme нтов | | |
| | | | *.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:) | колич ество переда нной электр оэнерг ии | M.CA. SDE .00282 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | | в случае запол нения реквиз ита " Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export Electri cPowe rMeas ure)" атриб ут долже н |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | – | csdo:t (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4} | 1 | содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement)" |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) | идент ифика тор класси фикат ора | – | csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Колич ество переда нной электр оэнерг ии (casdo: Export |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|----------------|---|---|
| | | | (атрибут measurement) | единиц измерения | | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | | *.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:) | количество принятой электроэнергии | M.CA.SDE.00281 | casdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 |
| | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeas |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора) ((атриб у т measu rement)" | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения | — | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Колич ество приня той |
| | | | | | | | csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|------|--|
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | — | .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | электроэнергии (casdo: Import ElectricityPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | 18.17.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:) | сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых | | | casdo: Goods (M.CA.CDT.01182) Определяется областью значения и вложения | | |
| | | | | | | M.CA.CDE.01223 | 0..1 | |

| | | | | для реализ ации инвест ицион ного проект а | | нных эleme нтов | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|----------|--|
| | | | <p>*.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодов о е обозна чение стран ы</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора)".</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|---|--|
| | | | | | | Шаблон: [A-Z]{2} | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId) | порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов | M.CA.SDE.01193 | casdo:(M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4} | 1 | |
| | | | | год включения инвестицион | | bdt:YearType (M.BDT.00025) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|--|---|--|
| | | *.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear) | ного проекта в реестр инвестиционных проектов | M.CA.SDE .01194 | Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 | |
| | | *.4. Вид перечня товаров (casdo:) | кодовые обозначения (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта | M.CA.SDE .01195 | casdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1 | 1 | реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему ; С – для перечня сырья и материалов |
| | | | | | casdo: Type (M.CA.SDT .01108) | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|--|--|
| | | <p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:)</p> | <p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p> | <p>M.SA.SDE.01196</p> | <p>Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p> | <p>1</p> |
| | | | | | | <p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationCode)" содержит значение "ВТД" и</p> |

18.17.36. Страна назначения
(casdo:)

сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании

M.CA.
CDE
.00205

casdo:etails(M.CA.CDT.00079)
Определяется областью значен и й вложенных элементов

0..*

реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" в составе реквизита "Страна назначения (casdo:DestinationDetails)" в составе реквизита "Товарная парти я (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (casdo:Details)" должен быть

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | | заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется |
| | | | *.1. Код страны (casdo:) | кодовое обозначение страны | M.CA.SDE.00615 | casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определ | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>еленн ого норма тивны м и право выми актам и, регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p> | |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а (класси фика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>атриб у т долже н содер жать значен ие "</p> | |
| | | | | | | <p>csdo: Name 40Тур е (M.SD T</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|--|------|------------------------------------|
| | | *.2. Краткое название страны (casdo:) | кратко е назван и е стран ы | M.SA. SDE .00123 | .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | *.3. Код территории (csdo:) | кодов о е обозна чение едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия | M.SD E .00031 | csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | 18.17.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:) | сведен ия о товаре , помещ енном под тамож енную проце дуру свобо дной тамож енной зоны или свобо | M.SA. CDE .00505 | casdo: (M.SA. CDT .00444) Опред еляетс я област | 0..* | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|--|------|---|
| | | | дног скла и испол зован ном при изгото влени и деклар ируем ого товара | | ями значен и й вложе нных эleme нтов | | |
| | | | идент ифика тор записи (номер строк и) сведен ий о предш еству ющих докум ентах, в котор ой указан ы сведен ия о предш еству ющей деклар ации на товар ы | M.CA. SDE .00617 | csdo: Id40T ype ((M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквиз ит долже н быть запол нен |
| | | | описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме | | csdo: Text25 0Type ((M.SD T .00072) | | реквиз ит долже |
| | | | *.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId) | | | | |
| | | | *.2. Наименование товара | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора) (ат риб ут measu rement Unit)" |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | – | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4} | 1 | атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>использован и и классификатора единица измерения; 2020 – при использован и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p> |
| | | | <p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)</p> | <p>идентификатор классификатора единица измерения</p> | | | | <p>реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | | с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitId)" реквиз ита "Колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)" |
| | | | *.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | услов ное обозна чение едини цы измер ения | M.CA. SDE .00222 | casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 |
| | | | | сведен ия о групп е товаро в одног | | casdo: Goods (M.CA. CDT | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|------|---|
| | | | *.4. Группа товаров (casdo:) | о наименования с отличающимися от других групп характеристиками | M.CA. SDE .00049 | .00047) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | *.4.1. Идентификатор записи (casdo:) | идентификатор записи | M.CA. SDE .00771 | csdo: Id40T уре (M.SD T .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 40 | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе |
| | | | | описание | | | | |

*.4.2. Наименование товара
(casdo:)

группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
0Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строка
символов.
Мин.
длина:
1.

0..*

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|--|--|
| | | | | й , приня тия тамож енным и органа м и мер по защит е прав на объек ты интел лектуа льной собств еннос ти, идент ифика ции, отнесе ния к одном у десяти значн ому класси фикац ионно му коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС | Макс. длина: 250 | | |
| | | | | номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | <p>*.4.3. Порядковый номер (csdo:)</p> | <p>грани ц у Евраз ийско г о эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн о м виде, в соотве тствии с решен ием тамож енног о органа о класси фикац и и товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p> | <p>M.SD E .00148</p> | <p>csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | <p>сведен ия о</p> | | <p>csdo: е ((M.CA. CDT .00273)</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------------|---|------|--|
| | | | | *.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails) | характеристиках товара в группе | M.CA.CDE.00304 | Определяется областью значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | *.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:) | идентификатор записи | M.CA.SDE.00771 | csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией национальной системы, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе |
| | | | | | | | casdo:Details (M.CA.CDT | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------------|---|------|--|
| | | | | | | дополнительные сведения о товаре | M.CA.CDE.00802 | .00479) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:ption) | | | | | |
| | | | | | *.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName) | наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента | M.CA.SDE.00205 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName) | наименование места происхождения | M.CA.SDE.00769 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|------|--|
| | | | | | *.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:) | наименование марки | M.SD E .00232 | csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:) | наименование модели продукта (товара) | M.SD E .00233 | csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:) | уникальный идентификатор продукта (товара) или | M.SD E .00140 | csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------|
| | | | | | | артик у л товара | Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | | |
| | | | | | *.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:) | наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | M.SD E .00234 | csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 |
| | | | | | *.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:) | наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар | M.CA. SDE .00209 | csdo: Name 40Type (M.SD T .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|-------------|---|
| | | | | | <p>*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo: ProductInstanceId)</p> | <p>уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)</p> | <p>M.SD E .00151</p> | <p>csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..*</p> | |
| | | | | | <p>*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:)</p> | <p>дата производства (изготовления) товара</p> | <p>M.SD E .00215</p> | <p>bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p> | <p>0..1</p> | <p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p> |
| | | | | | | | | <p>casdo: CASu</p> | | <p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|--|
| | | | | | | | сведен ия о произ водит еле (изгото вителе) | M.SA. CDE .01126 | bject(M.SA. CDT .01117) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tName)" или " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tBrief Name) " |
| | | | | | | | полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица | M.SD E .00224 | csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | | | | | | | сокра щенно е наиме нован и е | | csdo: Name 120Ty pe (M.SD | | |

*.4.4.3. Производитель
(csdo:)

*.4.4.3.1.
Наименование
субъекта
(csdo:)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|--|------|-------------------------|
| | | | | | *.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (c s d o : SubjectBriefName) | хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SD E .00225 | T .00055) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.SDE .00626 | casdo:(M.CA.SDT .00188) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | кодовое обозначение страны, по | | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|------|--|
| | | | | | | а) код страны (атрибут country) | прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер | – | справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2} | 0..1 | |
| | | | | | | б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут country) | идент ифика тор класси фикат ора стран мира | – | csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | | | | | csdo: Taxp ayerIdT ype (| | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------|---|------|------------------------------------|
| | | | | | | *.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:) | кодов о е обозна чение вида адреса | M.SD E .00192 | .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:) | кодов о е обозна чение стран ы | M.SD E .00162 | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в | 0..1 | реквиз ит не |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | | | | | атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполняется | |
| | | | | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | | | *.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:Territory) | код единицы административно-территориал | | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная | 0..1 | реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | | *.4.4.3.7.6. Город (csdo:) | наименование города | M.SD E .00009 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SD E .00057 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.8. Улица (csdo:) | наименование элемента уличной сети города | M.SD E .00010 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|------|------------------------------------|
| | | | | | | | кой инфра структ уры | | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | | запол няется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:) | обозна чение дома, корпу са, строен ия | M.SD E .00011 | csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:) | обозна чение офиса или кварти ры | M.SD E .00012 | csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | | | | | | | csdo: PostC odeTy pe (M.SD T | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------|--|------|-------------------------|
| | | | | | | *.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс с предприятия почтовой связи | M.SD E .00006 | .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SD E .00013 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | *.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:) | линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | M.CD E .00066 | ccdo:(M.CD T .00055) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" |
| | | | | | | | | | идентификатор справочника (классификатора) | идентификатор классификатора единицы |
| | | | | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) | идентификатор классификатора единицы |
| | | | | | | | | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка | в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификат |

| | | | | | | (атрибут measurement) | измерения | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ор едини ц измер ения; 2064 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | *.4.4.4.2. Ширина (csdo:) | линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении | M.SD E .00170 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 |
| | | | | | | | | | | в случае запол нения реквиз ита " |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | измерения | | Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" |
| | | | | | | | идентификатор справочника | идентификатор классификатора | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная | в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| | | | | | (классификато ра) (атрибут measurement) | едини ц измер ения | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | класси фикат ора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза | | |
| | | | | | *.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:) | сведен ия о лесом атериа лах | M.CA. CDE .00477 | casdo: (M.CA. CDT .00420) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..1 | реквиз ит испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Росси йской Федер ации |
| | | | | | | | | csdo: Name 40Type (M.SD T .00069) | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | | | | *.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:) | описание сорта мента | M.CA.SDE.00211 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo: WoodKindName) | наименование породы древесины | M.CA.SDE.00212 | casdo: Name 20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | *.4.4.5.3. Наименование сорта (casdo:) | наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | M.SDE.00234 | casdo: Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | measu rement) | | 9A-Z] {2,3}\ d{3,4} | | н содер жать значен ие "003" | |
| | | | | | | | б) идент ифика тор справ очник а (класс ификат ора) (атриб ут measu rement) | идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения | — | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Д лина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2064" |
| | | | | | | *.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:) | | линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении | M.SD E .00170 | csdo: (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | | | | | | в случае запол нения |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|------|--|
| | | | | | | | а) едини ца измер ения (атриб у т measu rement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | — | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeasu rement)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 003" |
| | | | | | | | б) идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement Id) | идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения | — | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMeasu rement)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2064" |
| | | | | | | *.4.4.5.4.3. Высота (csdo:) | линей ный разме р объек та в вертик ально | | | M.SD E .00169 | 0..1 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|---|
| | | | | | | | | сведен ия о велич ине откло нений по длине, ширин е и высот е | M.SA. CDE .00347 | csdo:(M.CD T .00055) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | | | | | | линей ный разме р объек та в продо льном напра влении | M.SD E .00171 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | а) едини ца измер ения (атриб ут | кодов ое обозна чение едини цы измер ения | — | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLengt hMeas ure)" атриб ут долже |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|------|---|
| | | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | — | csdo: (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | нения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003" |
| | | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | | *.4.4.5.5.3. Высота (csdo:) | линейный размер объекта в вертика | | | M.SD E .00169 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | (атрибут measurement) | цы измерения | | Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004" |
| | | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064" |
| | | | | | | *.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона | максимальная величина | | | csdo:d (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. 0..1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | (casdo: MaxRangeMea- sure) | ина диапаз- она | | Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | | |
| | | | | | | а) едини- ца из- мере- ния (атри- бу т measu- rement) | кодов о е обозна- чение едини- цы из- мере- ния | — | csdo: Code (M.SD T .00074) Букве- нно-ци- фровой код . Шабл- он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | в случае запол- нения реквизи- та " Мак- сималь- ная ве- личина диапаз- она (casdo: MaxR- angeM- easure) " атри- бу т дол- жен со- дер- жать значе- ние " 004" |
| | | | | | | б) идент- фика- тор справ- очника (класси- фика- тора) | идент- фика- тор класси- фика- тора едини- ц | — | csdo: Refer- enceDat- aIdType (M.SD T .00091) Норма- лизован- ная стро- ка сим- волов. | 1 | в случае запол- нения реквизи- та " Мак- сималь- ная ве- личина диапаз- она (casdo: MaxR- angeM- easure) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-----------------|---|---|--|
| | | | | | | | (атрибут measurement) | измерения | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | " атрибут должен содержать значение " 2064" | |
| | | | | | | *.4.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure) | | номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом) , без учета коры, припусков и др.) | M.CA.SDE .00259 | csdo: ified(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | | кодовое обозначение единицы измерения | - | csdo: nit (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4} | 1 | в случае заполнения реквизита " Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 113" |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------|---|
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | | | | | *.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:) | фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.) | | M.CA.SDE .00260 | 0..1 | |
| | | | | | | | кодовое | | csdo: (M.SDT .00074) | | в случае заполнения реквизита "Фактический объем |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|--|------|--|
| | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | обозначение единицы измерения | – | Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} | 1 | (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113" |
| | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Фактически объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" |
| | | | | | *.4.4.6. Количество товара (casdo:) | | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | | M.CA.CDE.00153 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | нны эле ментов | | | |
| | | | | | | *.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения | M.CA. SDE .00215 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов ое обозна чение едини цы измер ения | - | csdo: (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- | 1 | атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | 9A-Z] {2,3} \d{3,4} | уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement)" |
| | | | | | | | | | идентификатор классификатора едини ц измерения | атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован и и классификатора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификатора допол нитель ных характ ерист ик и парам |
| | | | | | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement) | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | етров, испол бзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов |
| | | | | | | | | | | реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (|
| | | | | | | *.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviat ionCode) | услов ное обозна чение едини цы измер ения | M.CA. SDE .00222 | casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------|--|------|--|---|
| | | | | | | | | | атрибу т measurement UnitId) "реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)" |
| | | 18.17.38. Сведения о переработке товаров (casdo:) | | сведения, указываемые при использовании и декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров | M.SA.CDE.00512 | casdo: Details (M.SA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | | |
| | | | | описание нормы выход | | csdo: Text400Type (M.SDT.00088) | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|---|------|--|
| | | *.1. Норма выхода продукции (casdo:) | а проду ктов перера ботки | M.CA. SDE .00633 | Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | *.2. Способ идентификации (casdo:) | описа ние способ а идент ифика ции товара | M.CA. SDE .00634 | csdo: Text40 00Тур е ((M.SD Т .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | *.3. Сведения о замене товаров (casdo:) | сведен ия о замене товаро в | M.CA. SDE .00635 | csdo: Text40 00Тур е ((M.SD Т .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | | сведен ия о преды | | casdo: (M.CA. CDT .00005) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|---|------|-------------|
| | | | *.4. Документ об условиях переработки (csdo:) | душем документе об условиях переработки | M.SA.CDE.00506 | Определяется областью значений и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | *.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодовое обозначение вида документа | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | Макс. длина: 20 | запол няется |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | *.4.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | | | цифровое или буквенно-цифровое обозначение | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------------|--|------|---|
| | | | *.4.3. Номер документа (csdo:) | чение, присвоенно е документу при его регистрации | M.SD E .00044 | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.4.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY- MM-DD |
| | | | *.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SD E .00137 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------|--|------|---|
| | | | | | | | | - MM-DD |
| | | | *.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:) | сведения о лице, осуществляющем операции по переработке | M.CACDE.00507 | casdo: Details (M.CACDT.00442) Определяется областью значений вложенных | 0..1 | реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject" |

| | | | | | | | элементов | tName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBrief Name)" |
|--|--|--|--|---------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | | *.5.1. Код страны (csdo:) | кодовое обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDE.00162), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор | реквизит не |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполняется | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | *.5.2. Наименование субъекта (csdo:) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00224 | csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | Макс. длина: 300 | при их налич ии) |
| | | | *.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенно е наименован и е хозяйс твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SD E .00225 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно- правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | *.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | код о е обозначение организационно- правовой формы, в которой | M.SD E .00023 | csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого | 0..1 реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | зарегистрирован хозяйствующий субъект | ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | заполняется | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | *.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name) | наименование организации, в которой | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | зарегистрирован хозяйствующий субъект | | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | | заполняется |
|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|-------------|---|
| | | | | <p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | <p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государствен</p> | <p>M.SD E .00189</p> | <p>csdo: BusinessEntityType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов.</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|------|--|
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country) | классификатор стран мира | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021" |
| | | | | *.5.8. Идентификатор налогоплательщика | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщик | | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, | 0..1 | реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| | | | (csdo:) | о в стран ы регист рации налог оплате льщик а | M.SD E .00025 | приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | бизнес - идент фика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент фика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент фика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН) |
| | | | *.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в | M.SD E .00030 | csdo:(M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| | | | | | Росси йской Федер ации | Шабл он: \d{ 9} | | | реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ) или номер справк |
| | | | | | | | | | |

casdo:(
M.CA.
SDT
.00190
)
Значе
ние
идент
ифика
тора в
соотве

*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

тствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

и отсутствия НЗОУ ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН) ; в Кыргызской Республике – персональный идентификационный

| | | | | | | | | | ый номер (ПИН) |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|---|-------------|----------------------|
| | | | | <p>*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:)</p> | <p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p> | <p>M.CD E .00056</p> | <p>ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CD T .00062) Определены областями значений вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | <p>*.5.11.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодовые обозначения страны</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|---|------|---|
| | | | | | | ющего лично сть | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | запол нен |
| | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код | | csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053" |
| | | | | | *.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наиме нован ие вида докум ента | M.SD E .00095 | csdo: Name 500Typ e (M.SD T .00134) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | | | | | | csdo: Id20T ype (M.SD | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|---|------|---|
| | | | | *.5.11.4. Серия документа (csdo:eries) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE.00157 | T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.5.11.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE.00044 | csdo:Id50Tуре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | | *.5.11.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | bdt:DateTуре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------|-------------------------|
| | | | | | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SD E .00052 | bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ | M.SD E .00068 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | полное наименование органа государственной власти либо уполн | | csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная | 0..1 | |
| | | | | | *.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | | | | |
| | | | | | *.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | | | | |
| | | | | | *.5.11.9. Наименование уполномоченного органа | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------|---|------|---|
| | | | | (csdo:AuthorityName) | омоченной и м организаци и , выдавшей документ | M.SD E .00066 | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | | |
| | | | | *.5.12. Адрес (ccdo:) | адрес | M.CD E .00058 | ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита |
| | | | | *.5.12.1. Код вида адреса (csdo:) | кодовое обозначение вида адреса | M.SD E .00192 | ccdo: AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. | 0..1 | реквизит должен принимать значение "1" – адрес |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | регист рации |
| | | | | | | | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [| реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | | | | *.5.12.2. Код страны (csdo:) | кодов о е обозна чение стран ы | M.SD E .00162 | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | A-Z]{ 2} | | |
| | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | *.5.12.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | | | | наименование единицы администрат | | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------|---|------|--|
| | | | | *.5.12.4. Регион (csdo:) | ивно-территориального деления первого уровня | M.SDE .00007 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.5.12.5. Район (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.5.12.6. Город (csdo:) | наименование города | M.SDE .00009 | csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------|---|------|--|
| | | | | *.5.12.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SD E .00011 | T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.5.12.10. Номер помещения (csdo:d) | обозначение офиса или квартиры | M.SD E .00012 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SD E .00006 | csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0- | 0..1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|------|-------------------------|
| | | | | | | | 9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9] | | | |
| | | | | | *.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи | M.SD E .00013 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | *.5.13. Контактный реквизит (ccdo:) | контактный реквизит субъекта | M.CD E .00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | реквизит не заполняется |
| | | | | | | кодовой обозна | | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|--|------|--|
| | | | | *.5.13.1. Код вида связи (csdo:) | чение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SD E .00014 | .00163) Значение кода в соответствии со справочником о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SD E .00093 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:) | последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание) | M.SD E .00015 | csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная | 1..* | |

| | | | | | | | | | номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.) | | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|---|
| | | | | | | | | | место совер шения опера ций по перера ботке товаро в | M.CA. CDE .00508 | casdo: (M.CA. CDT .00445) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..* | реквиз ит долже н быть запол нен |
| | | | | | | | | | наиме нован ие (назван ие) места (геогра фичес кого пункт а) | M.CA. SDE .00636 | csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | | | | | | csdo: Subjec tAddre ssDeta ilsType (| | |

*.6. Место переработки товаров
(casdo:)

*.6.1. Наименование (название)
места
(casdo:PlaceName)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|------|---|
| | | | | | адрес совершения операций по переработке товаров | M.CD T .00064) M.CD E .00058 | M.CD T .00064) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..1 | | |
| | | | | | *.6.2. Адрес (ccdo:address) | | | | | |
| | | | | | *.6.2.1. Код вида адреса (csdo:) | кодовой обозначение вида адреса | M.SD E .00192 | csdo: AddressKind CodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес |
| | | | | | | | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|-------|--|
| | | | | | | ы м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие " | 2021" | |
| | | | | | *.6.2.3. Код территории (csdo:) | код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия | M.SD E .00031 | csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквиз ит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике |
| | | | | | *.6.2.4. Регион (csdo:) | наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я | M.SD E .00007 | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | наиме нован и е едини | | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|------|---|
| | | | | *.6.2.5. Район (csdo:) | цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я | M.SD E .00008 | .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.6.2.6. Город (csdo:) | наиме нован и е города | M.SD E .00009 | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | *.6.2.7. Населенный пункт (csdo:) | наиме нован и е наसे нного пункт а | M.SD E .00057 | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Макс. длина: 120 | значен и я реквиз ита " | | |
| | | | | | *.6.2.8. Улица (csdo:) | наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра структ уры | M.SD E .00010 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | Город (csdo: CityNa me)" |
| | | | | | *.6.2.9. Номер дома (csdo:) | обозна чение дома, корпу са, строен ия | M.SD E .00011 | csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: Id20T ype (M.SD | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|--|------|--|
| | | | | *.6.2.10. Номер помещения (csdo:) | обозначение офиса или квартиры | M.SD E .00012 | T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | *.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SD E .00006 | csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -] { 1,8 } [A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | | *.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии и почто | M.SD E .00013 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | вой связи | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | *.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ocessing) | сведе ния о товара х, получ енных (образо вавши хся) в результ ате опера ций по перера ботке | М.СА. CDE .00509 | casdo: (M.CA. CDT .00446) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 1..* |
| | | | | *.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:) | кодов о е обозна чение вида сведен ий о товаре , получ енном (образо вавши хся) в результ ате опера ций по перера ботке | М.СА. SDE .00312 | casdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1 | 1 реквиз и т долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 1 – проду кты перера ботки; 2 – остатк и; 3 – отход ы |
| | | | | | | | casdo: Comm odityC odeTy pe (M.SD T | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|---|
| | | | | *.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:) | кодов ое обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SD E .00091 | .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2};\d{ 4};\d{ 6};\d{ 8,10} | 0..1 | |
| | | | | *.7.3. Наименование товара (casdo:ext) | описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме нное или иное тради ционн ое наиме нован ие товара | M.CA. SDE .00164 | csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 | 0..4 | реквиз ит долже н быть запол нен |
| | | | | *.7.4. Количество товара (casdo:) | колич ество товара с указан ием допол нител ьной едини цы | M.CA. CDE .00153 | casdo: (M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен | 0..* | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | измерения | | и й вложе нных эleme нтов | | | |
| | | | | | | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | *.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | М.СА. SDE .00215 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | | | | кодовые обозначение единицы измерения | а) единица измерения (атрибут measurement) | — | csdo: (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0- | 1 | атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | 9A-Z] {2,3} \n d{3,4} | в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement)" | |
| | | | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementCode) | идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения | — | csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | Макс. длина: 50 | фигат ора) (атриб у т measu rement UnitId) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини ц ы измер ения (casdo: Goods Measu re)" |
| | | 18.17.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:) | допол нител ьные сведен ия по догов ору (контр акту) | М.СА. CDE .00328 | casdo: (M.CA. CDT .00203) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..* | реквиз и т испол зуется в Росси йской Федер ации |
| | | | | | | casdo: (M.CA. | для указан и я наиме нован и я субъе кта долже н быть запол нен один |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|------|---|
| | | | *.1. Получатель (csdo:) | получатель товара по договору (контракту) | M.SA. CDE .00324 | CDT .00174) Определяется областью значения и вложенных элементов | 1 | и з реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)" |
| | | | *.1.1. Код страны (csdo:ied) | кодовое обозначение страны регист | M.SD E .00162 | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика | 0..1 | реквизит должен быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | рации субъекта | тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполнен |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | | полное наименование хозяйствующего субъекта | csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 30 | значение реквизита при его заполнении должно включать |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|--|------|---|
| | | | *.1.2. Наименование субъекта (csdo:) | кта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SD E .00224 | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | *.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SD E .00225 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии) |
| | | | | кодовое обозначение | | csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | | <p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p> | <p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SD E .00023</p> | <p>очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>–</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)</p> | <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | |
| | | | | | <p>наименование</p> | | <p>csdo: Name 300Type</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------------|--|-------------|---|
| | | | | <p>*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p> | <p>организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SD E .00090</p> | <p>ре (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | | | | <p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | <p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p> | <p>M.SD E .00189</p> | <p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником о методо в идентификации хозяйствующих субъектов |
| | | | | | a) метод идентификации (атрибут kind) | | | метод идентификации хозяйствующих субъектов | — | csdo: BusinessEntityKindType (M.SD T.00158) | 1 | Значение идентификатора и з справочника методо в идентификации хозяйствующих субъектов | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | | субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза | |
| | | | | *.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | <p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер</p> | — | <p>кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p> | |
| | | | | <p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryList)</p> | <p>идент ифика тор (класси фикат ора стран мира</p> | — | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (0..1 M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|--|------|---|
| | | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | | *.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | идент ифика тор субъе кта в реестр е налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а | M.SD E .00025 | csdo: Taxpa yerIdT ype ((M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т предн азначе н для указан и я идент ифика ционн ого номер а налог оплате льщик а ((ИНН) |
| | | | | *.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идент ифици рующ ий причи н у поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской | M.SD E .00030 | csdo:((M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|------|
| | | | | Федерации | Шаблон: \d{9} | | |
| | | | *.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId) | уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при поставке договора (контракта) на учет | M.CA.SDE.00258 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 |
| | | | *.3. Договор (контракт) (casdo:) | сведения о реквизитах договора (контракта) | M.CA.CDE.00326 | csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..1 |
| | | | | | | csdo:UnifiedCode20Type (M.SD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | ы м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | *.3.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SD E .00108 | csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 |
| | | | | *.3.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 |
| | | | | | дата выдачи , | | bdt: DateType (M.BD | значение реквизита при его заполнении |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|--|
| | | | *.3.4. Дата документа (csdo:) | подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента | M.SD E .00045 | T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.4. Дополнение к договору (контракту) (casdo:) | сведен ия о реквиз итах допол нения к догов ору (к онтр акту) | M.CA. CDE .00327 | csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..* | |
| | | | | | | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------|--|
| | | | | | <p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит не запол няется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | | |
| | | | | | | <p>csdo: Name 500Ty pe ((M.SD</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|------|--|
| | | | *.4.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SD E .00108 | T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | *.4.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.4.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|------|----------------|
| | | | | | | ИСО 8601– 2001 | | - MM-D D |
| | | | *.5. Условия поставки (casdo:) | сведен ия об услов иях постав ки | M.CA. CDE .00447 | casdo: (M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 1 | |
| | | | *.5.1. Код условий поставки (casdo:) | кодов о е обозна чение услов и й постав ки (базис постав ки) | M.CA. SDE .00119 | casdo:(M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00158) Значе ние кода вида постав ки товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав ок товаро в , подле жаци х учету при осуще ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2 | | |
| | | | *.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode) | кодов о е обозна чение вида постав ки товаро в | M.CA. SDE .00218 | 0..1 | реквиз ит не запол няется | |
| | | | *.6. Страна происхождения | сведен ия о стране | | casdo: (M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|---|--|
| | | (casdo:) | | происхождение | М.СА. CDE .00098 | областями значений вложенных элементов | | |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормами | | |
| | | | *.6.1. Код страны (casdo:) | кодовые обозначения страны | М.СА. SDE .00615 | торг | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------|---|------|--|
| | | | | *.6.2. Краткое название страны (casdo:) | краткое название страны | M.CA.SDE.00123 | csdo: Name 40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | | *.6.3. Код территории (casdo:) | кодовое обозначение единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | | casdo: Payment(| | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---|------|--|
| | | | | | условная таможенная стоимость | M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодовое обозначение валюты | csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентифика | 1 | в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентифика |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | тор котор ого опред елен в атриб уте " | Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3} | фика торм), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) (ат рибу т сигне суCod e)" |
| | | | | б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут signcesu) | идент ифика тор класс ифика тора валют | csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость ((casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022" |
| | | | | | колич ество | casdo: ((M.SA. | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|------|---|
| | | | | | товара с указанием дополнител ьной едини ц ы измерения | M.CA.CDE .00153 | CDT .00109) Опред еляется област ями значен и й вложе нных элеме нтов | 1..* | |
| | | | | | *.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | M.CA.SDE .00215 | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | | | | | csdo: (M.SD T | | атрибу т должен содержать код едини ц ы измерения в соответствии с о справ очник ом (|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодо во е обоз на че ние еди ны из мер ения | — | .00074) Бук вен но- ци фров ой код . Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3} \n d{3,4} | 1 | класс ифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора) (атри бут measu rement)" |
| | | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класс ифика тора едини | — | csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная | 1 | атриб ут долже н содер жать одно и з сле ду ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класс ифика тора едини цы из мер ения; 2020 – при испол зован |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|---|
| | | | | | ц измер ения | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуюе ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов |
| | | | | | услов ное | casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова | реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--|------|---|
| | | | *.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | обозначение единицы измерения | M.CA.SDE.00222 | новая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" |
| | | 18.17.40. Условия поставки (casdo:) | | сведения об условиях поставки | M.CA.CDE.00447 | casdo:(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | | | casdo:Terms(M.CA.SDT | | |

| | | | | которым указан код | строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибу- т должен содержать значение "2014" |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | *2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | наименование географического пункта (согласованного места поставки) | casdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 M.CA. SDE .00636 | 0..1 |
| | | | *3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode) | кодовое обозначение вида постав | casdo:(M.CA. SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, M.CA. SDE .00218 | реквизит используется в Респу 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | к и товаро в | подле жащи х учету при осуше ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2 | блике Белар усь |
| | | 18.17.41. Страна происхождения (casdo:) | | сведен ия о стране прое хожде ния | М.СА. CDE .00098 | casdo: (M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов |
| | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.2. Краткое название страны (casdo:) | краткое название страны | M.CA.SDE .00123 csdo: Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.3. Код территории (csdo:) | кодовое обозначение единицы административно-территориального деления | M.SDE .00031 csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4 | 0..1 | реквизит не заполняется |

| | | | | еррит ориал ьного делен ия | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | | запол няется |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | 18.17.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:) | сведен ия о стране проис хожде ния, опред еленн ой в соотве тствии с прави лами опред елени я проис хожде ния товаро в , приме няемы м и при предо ставле нии тариф ных префе ренци й | M.CA. CDE .00606 | casdo: (M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов | |
| | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного | | реквиз и т долже н содер жать букве нный код |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|
| | | | | | | Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) | хождение |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибутом должен содержать значение "2021" |
| | | | *.2. Краткое название страны (casdo:) | краткое название страны | M.CA.SDE .00123 | csdo: Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | реквизит не заполняется |
| | | | | кодовое обозначение | | csdo: TerritoryCodeType (M.SDT | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|------|------------------------------------|
| | | | *.3. Код территории (csdo:) | чение едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия | M.SD E .00031 | .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | 18.17.43. Преференции (casdo:) | сведен ия о префе ренци ях | M.CA. CDE .00492 | casdo: (M.CA. CDT .00427) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (класси | | |

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:)

кодов
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
тамож
енных
сборо
в

M.SA.
SDE
.00610

фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (с
веден
ий).
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
2

1

casdo:
Refere
nceDat
aIdTy

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codest) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2008" |
| | | | *.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины | кодовое обозначение преференции по | casdo:(M.CA.SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ | реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|----------------|---|--|
| | | (casdo:) | | уплате таможенной пошлины | M.SA.SDE.00682 | очник а (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 | значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров |
| | | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | атрибут должен содержать значение |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|---|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | ие 2008" | |
| | | | | | | casdo: Code(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и | | |
| | | | | | *.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode) | кодов о е обзна чение префе ренци и по уплате акциза | M.CA. SDE .00612 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атриб ут долже н содер жать значен ие " 2008" |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по | |

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:)

кодо
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
налога
на
добав
ленную
стоим
ость

M.CA.
SDE
.00611

уплате
тамож
енных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код | csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атриб ут долже н содер жать значен ие "2008" |
| | | | 18.17.44. Таможенная процедура (casdo:) | сведен ия о тамож енной проце дуре | М.СА. CDE .00167 | casdo: ((M.CA. CDT .00127) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..1 |
| | | | | | | casdo: Custo ms((M.CA. SDT .00043) | реквиз ит долже |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|---|
| | | | | | кодов о е обозна чение тамож енной проце дуры | М.СА. SDE .00086 | Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Длина : 2 | н содер жать код заявля емой тамож енной проце дуры в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов |
| | | | | | а) идентификатор справочника (класси фикат ора), в соотве тствии с котор | – | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. | атриб ут долже н содер жать значен |

*.1. Код таможенной процедуры (casdo:)

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)

| | | | | | ы м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие " |
|--|--|--|--|---|---|--|----------|
| | | | | <p>*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)</p> | <p>кодов о е обозна чение предш еству ющей тамож енной проце дуры</p> | <p>M.CA. SDE .00276</p> <p>casdo:(M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Длина : 2</p> | <p>1</p> |
| | | | | | | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2002" |
| | | | *.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode) | кодовое обозначение особенности перемещения товаров | M.CA.SDE.00088 | 1 | casdo:Code(M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров. Длина: 3 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) | обозначение справочника (классификатора), в | ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2002" |

| | | | (атрибут code) | соответствии с которым указан код | | ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | жать значение "2003" |
|--|--|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|---|
| | | 18.17.45. Стоимость (casdo:) | | стоимость (цена) товара | M.CA.SDE.00383 | casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 |
| | | | | | csdo: Curren cyCod | | в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код |

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
о е
обозна
чение
валют
ы

eV3Ty
ре (M.SD
T .00144
)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класси
фикат
ора)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

валют
ы в
соотве
тствии
с
класси
фикат
ором
валют,
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класси
фикат
ора) (атриб
ут
сигген
су)",
или
значен
ие " ООО"
– при
тамож
енном
деклар
ирова
нии
между
народ
ных
почто
вых
отпра
влени
й в
соотве
тствии
с
тамож
енной

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | процедурой таможенного транзита | |
| | | б) идентификатор справочника (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022" | |
| | | 18.17.46. Курс валюты (casdo:) | курс валюты стоимости (цены) товара | | M.CA.SDE.00178 | casdo:(M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4 | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} | в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)" |
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодовое обозначение валюты | — | 1 | в случае заполнения |
| | | | | | | csdo: ReferenceDat | в случае заполнения |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------|--|
| | | | б) идентификатор справочника (идентификатора) (атрибут currency) | идентификатор справочника (тор классификатора валют) | aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | нения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | в) масштаб (атрибут scale) | масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде | csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. | 0..1 | значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указан |

| | | | | показа теля степен и числа 10 | | Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0 | | о в виде степен и числа 10 (значен ие "0" соотве тствует 1 едини це, значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.) |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|--|
| | | 18.17.47. Таможенная стоимость (casdo:) | | тамож енная стоим ость товаро в | M.CA. SDE .00188 | casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Curren | | в случае запол нения реквиз ита " Тамож |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | <p>код о е обозна чение валют ы</p> | <p>сyCod eV3Tu pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p> | <p>енная стоим ость (casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб у т сигген су)"</p> |
| | | | | | | <p>csdo: Refere nceDat</p> | <p>в случае запол нения</p> |

а) код валюты
(атрибут currency)

код
о
е
обозна
чение
валют
ы

сyCod
eV3Tu
pe (M.SD
T
.00144
)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
кого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)".
Шабл
он: [A-Z]{
3}

1

енная
стоим
ость (casdo:
Custo
msVal
ueAm
ount)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
кого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора) (атриб
у т
сигген
су)"

csdo:
Refere
nceDat

в
случае
запол
нения

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | б) идентификатор справочника (идентификатора) (атрибут currency) | идентификатор справочника (тор классификатора валют) | | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | реквизит "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | 18.17.48. Статистическая стоимость (casdo:tistic) | статистическая стоимость декларируемого товара | M.CA.SDE.00189 | casdo: Currency (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | | | csdo: CurrencyCodeV3Type | | в случае заполнения реквизита "Статистическая" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | | ре (M.SD T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 3} | стоимость (casdo: StatisticValue Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)" |
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодовые обозначения валюты | – | | в случае заполнения реквизита |
| | | | | | | csdo: ReferenceDat | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | | идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency) | идентификатор справочника (тор классификатора валют) | aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | ита "Статистическая стоимость (casdo: StatisticValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022" | |
| | | 18.17.49. Общая статистическая стоимость (casdo:) | общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплект | общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплект | M.CA.SDE.01203 | casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской |

| | | | | ном или незавес ршенн о м виде | | | | Федер ации |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодов о е обозна чение валют ы | — | csdo: Curren cyCod eV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика | 1 | в случае запол нения реквиз ита "Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amou nt)" атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3} | Идент ифика тор справ очник а (класси фика тора) (атриб ут curren cy)" |
| | | | б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency) | идент ифика тор класси фика тора валют | | csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | в случае запол нения реквиз ита " Обща я статис тическ ая стоим ость (casdo: TotalS tatistic Value Amou nt)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022" |
| | | | | | | | реквиз ит при его запол нении долже н содер жать код метод а в соотве |

18.17.50. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодов
ое
обозна
чение
метод
а
опред
елени
я
тамож
енной
стоим
ости

M.CA.
SDE
.00620

casdo:
Type (M.CA.
SDT
.00185
)
Значе
ние
кода
метод
а
опред
елени
я
тамож
енной
стоим
ости в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны

0..1

тствии
с
класси
фика
тором
метод
о в
опред
елени
я
тамож
енной
стоим
ости.
В
Респу
блике
Казах
стан
реквиз
ит
может
содер
жать
значен
ие "7"
– при
деклар
ирова
нии
валют
ы
госуда
рств-ч
ленов,
иностр
анно
й
валют
ы (к
роме
испол
ьзуем
ой для
нумиз
матич
еских
целей)
,
ценны
х
бумаг,
выпу
щенн

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Длина : 1</p> | <p>ых в обращ ение, а также при помещ ении товаро в под тамож енные проце дуры тамож енног о склада , уничт ожени я , отказа в пользу госуда рства, специ ально й тамож енной проце дуры</p> |
| | | | <p>а) идентификатор справочника (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве ствии с котор</p> | <p>csdo: Refere nceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p> | <p>в случае запол нения реквиз ита " Код метод а опред елени я тамож енной стоим ости (casdo: Valuat ionMe thodC</p> |

| | | | | ым указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ode)" атриб ут долже н содер жать значен ие " |
|--|--|---|--|---|---|---|
| | | 18.17.51. Квота (casdo:) | | сведен ия о квоте | М.СА. CDE .00161 | casdo: (M.CA. CDT .00122) Опред еляетс я 0..1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов |
| | | *.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails) | | сведен ия об остатк е квоты в колич ествен ном выраж ении | М.СА. CDE .00162 | casdo: (M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я 0..2 област ями значен и й вложе нных эleme нтов |
| | | | | сведен ия о колич естве | | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|----------------|---|---|--|
| | | | *.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | товара с указанием единицы измерения | M.SA.SDE.00215 | система счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | - | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} | 1 | атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|---|
| | | | | | | | | | rement)" | |
| | | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуют ьх при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов |

*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:(M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitId) "реквизита" Количество товара с указан

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|------|---|
| | | | | | | | | и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я (casdo: Goods Measu re)" |
| | | | *.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount) | сведен ия об остатк е квоты в стоим остно м выраж ении | М.СА. SDE .00273 | casdo: NCurr ency(M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Curren cyN3C odeV3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро | | в случае запол нения реквиз ита " Остат о к квоты в стоим остно м выраж ении (casdo: Quota Remai nderA mount) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------|--|----------|---|
| | | | | <p>а) код валюты (атрибут currency)</p> | <p>кодов о е обозна чение валют ы</p> | <p>–</p> | <p>вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}</p> | <p>1</p> | <p>" атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy)"</p> |
| | | | | | | | <p>csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M. SD</p> | | <p>в случае запол нения реквиз ита " Остат о к квоты в стоим</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------|--|------|--|
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут signenysy) | идентификатор классификатора валют | – | Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | относительно выражения (casdo: Quota RemainderAmount) атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | *.3. Количество товара для списания квоты (casdo:) | количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты | М.СА. CDE .00164 | casdo: (M.CA.CDT .00109) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется в Республике Казахстан |
| | | | *.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | М.СА. SDE .00215 | csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | | |
| | | | | | | | | | | атрибу т должен содержать код едини ц ы измерения в соответствии с о справ очник ом (классификат ором), идентификат ор которого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (классификат ора) (атриб у т measurement)" 1 |
| | | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини ц ы измерения | – | csdo: easurement (M.SD T .00074) Букве нно-ци фров ой код . Шабл он: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} | | |
| | | | | | | | | | | атрибу т должен содержать |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол буем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения | – | csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | реквиз и т долже н содер жать услов ное |

*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:(M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods

| | | | | | | | Measure)" |
|--|--|--|--|---|----------------|---|--|
| | | | 18.17.52. Предшествующий документ (casdo:) | сведения о предшествующем документе | M.CA.CDE.00575 | casdo: (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.1. Идентификатор записи (casdo:) | идентификатор записи о предшествующем документе | M.CA.SDE.00771 | csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара |
| | | | | | | csdo: UnifiedCode20Type (M.SD | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | <p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>Т .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а ((клас сификат ора), в соотве тствии с</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная</p> | <p>1</p> | <p>в случае запол нения реквиз ита " Код вида докум ента ((csdo: DocKi ndCod e)" атриб</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| | | | | кото ры м указан код | | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | у т долже н содер жать значен ие " |
| | | | *.3. Наименование документа (csdo:) | наиме нован ие докум ента | M.SD E .00108 | csdo: Name 500Ty pe ((M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 |
| | | | | регист рацио нный номер деклар ации на товар ы, транзи тной деклар ации, заявле ния о выпус ке товаро в до подач | | | в реквиз ите указы ваются сведен ия о номер е тамож енног о докум ента, соотве тству ющем шабло ну: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------|--|-------------|--|
| | | | <p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p> | <p>и декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)</p> | <p>M.CA.CDE.00475</p> | <p>cacdo: Customsrdina1(M.CA.CDT.00433) Определяется областью значения вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> | <p>NNNN NNN/ PP, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, NNNN NNN – номер документа по журналу регистрации, PP – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)</p> |
| | | | | | | <p>csdo: CustomsOfficeCodeType</p> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|---|------|--|
| | | | *.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:) | номер таможенного документа по журналу регистрации | M.CA.SDE.00478 | casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 | 1 | |
| | | | *.4.4. Порядковый номер (casdo:) | номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений | M.CA.SDE.00627 | casdo:(M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 | 0..1 | |
| | | | *.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:) | регистрационный номер декларации на транспортное средство | M.CA.CDE.00265 | casdo:(M.CA.CDT.00240) Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | csdo:Custo | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | 8601–2001 | MM-DD | |
| | | | | *.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:) | номер по журналу регистрации | M.CA.SDE.00478 | casdo: CustomsId(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 | 1 |
| | | | | *.5.4. Код вида транспорта (csdo:) | код обозначение вида транспорта | M.SDE.00166 | csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------|---|------|--|
| | | | | | | | тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2004" |
| | | | | *.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails) | регистрационный номер предварительной информации | M.CA.CDE .01200 | casdo: Id (M.CA.CDT .01183) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: Unifie | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | а (классификатора), в соответствии с которым указан код | .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибу т должен содержать значение "2021" |
| | | | | *.6.2. Дата (casdo:) | дата регистрации предварительной информации | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | *.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId) | порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации | casdo:(M.CA.SDT .01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9 | 1 | |
| | | | | | | casdo: (M.CA.CDT | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------|--|------|---|
| | | | | *.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails) | регист рацио нный номер книжк и МДП | М.СА. CDE .00150 | .00701) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике |
| | | | | *.7.1. Серия книжки МДП (casdo:) | серия книжк и МДП | М.СА. SDE .00421 | casdo:(М.СА. SDT .00094) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2}) | 1 | |
| | | | | *.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId) | номер книжк и МДП | М.СА. SDE .00422 | casdo:(М.СА. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8} | 1 | |
| | | | | | | | | | в реквиз ите указы вается номер тамож енног о докум ента, |

*.8. Номер документа
(csdo:)

регист
рацио
нный
номер
иного
предш
еству
ющего
докум
ента

M.SD
E
.00044

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.00093
)
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
50

0..1

н е
являю
щегос
я
предв
арител
ьной
инфор
мации
й ,
книжк
о й
МДП,
деклар
ацией
н а
транс
портн
о е
средст
во,
или
номер
котор
ого не
соотве
тствует
т
шабло
ну:
TTTT
TTTT/
ДДМ
МГГ/
НННН
ННН/
РР,
где
TTTT
ТТТ –
код
тамож
енног
о
органа
(2, 5
или 8
знаков
) ,
ДДМ
МГГ –
дата
регист
рации

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|-------------|--|---|
| | | | | | | | документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать) |
| | | | *.9. Дата документа (csdo:) | дата регистрации предшествующего документа | M.SDE.00045 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ | 0..1 в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo: DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|--|
| | | | | | ИСО 8601– 2001 | соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.10. Порядковый номер товара (casdo:) | поряд ковый номер товара в предш еству ющем докум енте | M.CA. SDE .00183 | csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 0..1 |
| | | | *.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:) | сведен ия о товаре , заявле нные в предш еству ющем докум енте | M.CA. CDE .00149 | casdo: (M.CA. CDT .00176) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов 0..1 |
| | | | | | | csdo: Comm odityC |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|------|---|
| | | | | | кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС , указан ное в предш еству ющем докум енте | M.SD E .00091 | odeTy pe ((M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2} \d{ 4} \d{ 6} \d{ 8,10} | 0..1 | реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации |
| | | | | | масса нетто товара , испол зован ного при изгото влени и или вошед шего в состав деклар ируем ого товара | M.SD E .00174 | csdo: Unifie d ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | | | | csdo: ((M.SD | | в случае запол нения |

*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)

*.11.2. Масса нетто (csdo:)

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|------|---|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | – | Т .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4} | 1 | реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie dNetM assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166" |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement) | идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения | – | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie dNetM assMe asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016" |
| | | | | *.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:) | масса товара нетто, указан ная в предш еству ющем | | csdo:(M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | таможенном документе | | Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодовое обозначение единицы измерения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} | 1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предыдущем документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166" |
| | | | | | идентификатор | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) | в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предыдущем докум |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement) | классификатор измерения | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | енте (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016" | |
| | | | | *.11.4. Таможенная стоимость (casdo:) | таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе | | M.CA.SDE.00188 | casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | | | | | | csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) | | в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAm |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency) | тор классификатора валют | – | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | CustomsValueAmount" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | | *.11.5. Количество товара (casdo:sure) | количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара | M.CA.CDE.00153 | casdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значения и вложенных элементов | 0..* | |
| | | | | *.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | <p>18.17.53. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)</p> | <p>дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)</p> | <p>M.SA.CDE.00497</p> | <p>M.SA.CDT.00291) Определяется областями значений и вложенных элементов</p> | <p>0..*</p> | |
| | | <p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p> | <p>кодовое обозначение вида документа</p> | <p>M.SDE.00054</p> | <p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен быть</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--------------|
| | | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | запол нен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2009" | |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE.00108 | csdo: Name500Type (M.SDT.00134) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | |
| | | | | цифровое или букве | | csdo: Id50Type (M.SD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|---|------|--|
| | | | *.3. Номер документа (csdo:) | нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateType (M.BDT T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого докум | M.SD E .00137 | bdt: DateType (M.BDT T .00005) Обозначение даты в соответствии с | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|---|--|
| | | | | ент имеет силу | | ГОСТ ИСО 8601– 2001 | шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу | M.SD E .00052 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | *.7. Код страны (csdo:) | кодов о е обозна чение | | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к лассиф икат | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------|---|---|---|
| | | | | | стран ы | M.SD E .00162 | ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2} | | |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код | – | csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы (csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021" |
| | | | | | наиме нован и е | | csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|------|--|
| | | *.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | органа либо орган изации , выдавшей документ | M.SD E .00066 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | | *.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка символов, идентифицирующая государственной или межгосударственной организацией (организацию), выдавший или утвердивший документ | M.SD E .00068 | csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации |
| | | *.10. Информационный ресурс (casdo:) | сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной | M.CA. CDE .00345 | casdo: Type (M.CA. CDT .00295) Определяется областью значений и вложе | 0..1 | реквизит не |

| | | | | сети "Интернет" | нных элементов | заполняется |
|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | *.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName) | наименование информационного ресурса | M.CA.SDE.00292 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 0..1 |
| | | | *.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId) | ссылка на информационный ресурс | M.SDE.00292 | csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048 1 |
| | | | *.10.3. Дата (casdo:) | дата обращения к информации | | bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------|---|---|
| | | | | ному ресурсу | M.SDE.00131 | в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | |
| | | | *.11. Идентификатор записи (casdo:) | уникальный идентификатор, используемый для целей однозначно ссылаться на запись, или порядковый номер записи | M.CA.SDE.00771 | csdo:Id40Tуре (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе |
| | | | | | | casdo:Code(M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | <p>кодо во е обоз на че ние ви да на лог ов, сбо ро в или ино го пла те жа</p> | <p>вз и ма ни е ко то р ы х воз ло же но на та мо ж ен ные ор ган ы, в со от ве ст вии с о сп рав оч ник ом (к лас си фи кат ор ом), ид ент иф ика тор ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И д ент иф ика тор сп рав оч ник а (к лас си фи кат ор а) ". Д ли на : 4</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | <p>обоз на че ние сп рав оч ник а (к лас си фи кат ор а), в</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова</p> | | <p>в сл уч ае за пол не ния рек виз ита " Код ви да на лог ов, сбо ро в или ино го пла те</p> |

*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)

M.SA.
SDE
.00110

вз
и
ма
ни
е
ко
то
р
ы
х
воз
ло
же
но
на
та
мо
ж
ен
ные
ор
ган
ы,
в
со
от
ве
ст
вии
с
о
сп
рав
оч
ник
ом
(
к
лас
си
фи
кат
ор
ом),
ид
ент
иф
ика
тор
ко
то
ро
го
оп
ред
е
лен
в
ат
ри
бу
те
"
И
д
ент
иф
ика
тор
сп
рав
оч
ник
а
(
к
лас
си
фи
кат
ор
а)
".
Д
ли
на
:
4

0..1

обоз
на
че
ние
сп
рав
оч
ник
а
(
к
лас
си
фи
кат
ор
а),
в

csdo:
Refere
nceDat
aIdTy
pe (M.
SD
T
.00091
)
Норма
лизова

в
сл
уч
ае
за
пол
не
ния
рек
виз
ита
"
Код
ви
да
на
лог
ов,
сбо
ро
в
или
ино
го
пла
те

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|------|--|
| | | | | | | | | заполнении должны принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года |
| | | | *.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:) | кодовое обозначение вида срока временного ввоза | M.CA.SDE.00230 | csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1 | 0..1 | |
| | | | *.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode) | кодовое обозначение вида дополнительной информации | M.CA.SDE.00622 | casdo:(M.CA.SDT .00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации докум | 0..1 | реквизит используется в Респу |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | о докум енте | ентах, приме няемо м в Респу блике Белар усь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6 | блике Белар усь |
| | | | *.16. Код таможенного органа (csdo:Code) | код тамож енног о органа , зарегис триро ванн ого докум ент | csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[| 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|------|---|
| | | | | | 0-9]{5} } 0-9] {8} | | | |
| | | | *.17. Признак опережающей поставки (casdo:) | признак опережающей поставки | M.CA.SDE.00623 | bdt:(M.BD T .00013) Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь) | 0..1 | реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка |
| | | | *.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity) | общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов) | M.CA.SDE.00299 | casdo:Quantity5Type (M.SD T .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5 | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации |
| | | | | | | casdo:Currency (M.CA.SDT .00001) Число в | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|------|--|
| | | | *.19. Стоимость (casdo:) | стоимость операций по переработке | M.CA.SDE.00383 | десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 0..1 | |
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодовое обозначение валюты | — | csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор валюты" | 1 | в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3} | атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут сигген су)" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идент ифика тор класси фикат ора валют | – | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAm ount)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022" |
| | | | *.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal) | поряд ковый номер листа книжк и МДП | | M.CA. SDE .00240 | 0..1 csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|--|
| | | | | | | м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | | |
| | | | *.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId) | идент ифика тор держа теля книжк и МДП | M.CA. SDE .00239 | casdo:(M.CA. SDT .00077) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18 | 0..1 | |
| | | | *.22. Товар лицензии (casdo:) | сведен ия о товаре в лицен зии | M.CA. CDE .00496 | casdo: (M.CA. CDT .00439) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | *.22.1. Порядковый номер товара | поряд ковый | | csdo: Ordina I3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|--|
| | | | (casdo:) | номер товара | M.CA. SDE .00183 | число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | 1 | |
| | | | *.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal) | поряд ковый номер переч ня товаро в | M.CA. SDE .00624 | csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | 0..1 | |
| | | | *.23. Порядковый номер товара (casdo:al) | поряд ковый номер товара в предст авлен ном докум | M.CA. SDE .00183 | csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|---|------|--|
| | | | | енте (сведениях) | | м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | | |
| | | | *.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode) | кодов о е обозна чение вида электр онног о докум ента (сведен ий) | M.CA. SDE .00772 | csdo: Code1 0Type (M.SD T .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 | 0..1 | реквиз и т испол ьзуетс я в Росси йской Федер ации |
| | | | *.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails) | идент ифика торы, присв оенны е докум енту (сведен иям) при разме щении в храни лище электр онных докум ентов | M.CA. CDE .00562 | casdo: (M.CA. CDT .00462) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов | 0..1 | реквиз и т испол ьзуетс я в Росси йской Федер ации |
| | | | | | | csdo: Univer sallyU niqueI dType (| | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId) | M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8 . Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 | |
| | | | | | *.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:) | идентификатор электронного документа (сведений) в | csdo: UniversallyUniqueIdentifier (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8 . Шаблон: [0- | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|--|------|--|
| | | | | храни лице | | 9a-fA-F}{8}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{4}- [0- 9a-fA-F}{12} | | |
| | | | *.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails) | сведен ия о факти ческо м предст авлен ии и докум ента | M.CA. CDE .00156 | casdo: Details (M.CA. CDT .00185) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT | | реквиз ит долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: 0 – докум ент не предст авлен при подач е деклар |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|
| | | | | | ы м указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | содер жать значен ие " | 2009" | |
| | | | | *.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate) | дата, д о котор о й должны быть выпол нены обязат ельств а по предст авлен и ю докум ента | M.CA. SDE .00298 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значен и е реквиз ита при его запол нении должны о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | | | регист рацио нный номер деклар ации н а товар ы , транзи тной деклар ации, заявле ния о выпус к е товаро в до подач и деклар ации н а товар | | | | в реквиз ите указы ваются я сведен ия о номер е тамож енног о докум ента, соотве тству ющем шабло ну: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|------|---|--------------------------|
| | | | | | ы или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ | | casdo: (M.CA. CDT .00433) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | NNNN NNN/ PP, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков) , DDM MGT – дата регистрации документа, NNNN NNN – номер документа по журналу регистрации, PP – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать) | |
| | | | | *.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails) | | | M.CA. CDE .00475 | | | csdo: Custo msOffi |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | сеCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8} | 1 | |
| | | | *.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:) | кодовое обозначение таможенного органа | M.SDE .00255 | | | | |
| | | | *.26.4.2. Дата документа (csdo:) | дата регистрации документа | M.SDE .00045 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ | 1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | ИСО 8601– 2001 | - MM-D D |
| | | | | *.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:) | номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации | M.CA. SDE .00478 | casdo:(M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка 1 симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 | |
| | | | | *.26.4.4. Порядковый номер (casdo:toms) | номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений | M.CA. SDE .00627 | casdo:(M.CA. SDT .00183) Норма лизова нная строка 0..1 симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 | |
| | | | | *.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:) | регист рацио нный номер деклар ации н а транс портн о е средст во, к котор о й был прило | M.CA. CDE .00265 | casdo: (M.CA. CDT .00240) Опред еляетс я област ями значен и й вложе | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|---|---|
| | | | | | жен предст авлен ный докум ент | | нных эleme нтов | | |
| | | | | *.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:) | кодов о е обозна чение тамож енног о органа | M.SD E .00255 | csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8} | 1 | |
| | | | | | дата выдач и , подпи | | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) | | значен и е реквиз ита должн о приво |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------|--|---|--|
| | | | | *.26.5.2. Дата документа (csdo:) | сания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 | даться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | *.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:) | номер по журналу регистрации | M.CA.SDE.00478 | casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 | 1 | |
| | | | | *.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:) | кодовое обозначение | M.SDE.00166 | csdo: UnifiedCode 20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | вида транспорта | ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | |
| | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2004" |
| | | | | | | номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзит | casdo: (M.CA.CDT.00701) Определяетс | | реквизит исползуется |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|---|
| | | | *.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails) | тной декларации и к которой был приложен представленный документ | M.CA.SDE.00150 | я области значен и й вложе нных элеме нтов | 0..1 | я в Кыргызско й Респу блике |
| | | | *.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:) | серия книжек и МДП | M.CA.SDE.00421 | casdo:(M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2}) | 1 | |
| | | | *.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId) | номер книжек и МДП | M.CA.SDE.00422 | casdo:(M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8} | 1 | |
| | | | | | | | | в реквизите указывается номер таможенного докум |

*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA.SDE.00199

csdo:Id50Tуре (M.SD T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

ента, не являющегося предарительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структурного номера которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ NNNN NNN/ PP, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ –

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|---------------|--|---|
| | | | | | | | дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать) | |
| | | | | | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому | M.SD E .00045 | bdт: DateT уpe (M.BD T .00005) Обозначение даты в соотве | в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и |
| | | | | *.26.8. Дата документа (csdo:) | | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | был прило жен предст авляе мый докум ент | тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | 18.17.54. Исчисление таможенного платежа (casdo:) | | сведен ия об исчис лении тамож енног о и иног плате жа | М.СА. CDE .00485 | casdo: Details (M.CA. CDT .00429) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов 0..* |
| | | | | | casdo: Code(M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>кодо во е обоз на чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p> | <p>M.SA. SDE .00110</p> | <p>кото рых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Длина : 4</p> | | |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с кото р</p> | <p>—</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p> | <p>атриб ут долже н содер жать значен</p> | |

| | | | | | ым указан код | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | ие 2010" |
|--|--|--|---|--|--|--|------|-------------|
| | | | *2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure) | база для исчис ления плате жа | M.CA. SDE .00708 | casdo: sure(M.CA. SDT .00800) Число вая велич ина, опред еленн ая в резуль тате измер ения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | цифро вое кодов ое обозна чение | csdo: Unifie dCurre ncyN3 CodeT ype (M.SD T .00125) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии со справ | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------|---|
| | | | *.3. Цифровой код валюты (csdo:) | валюты основы начисления (адвальная ставка) | M.SDE.00176 | очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3} | 0..1 | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | | | | csdo: UnifiedCode | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|---|
| | | | <p>*.4. Единица измерения (csdo:)</p> | <p>кодов о е обозна чение едини цы измер ения основ ы начис ления (специ фичес кая ставка)</p> | <p>M.SD E .00177</p> | <p>20Тур е ((M.SD Т .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | | | | <p>в случае запол нения реквиз ита " Едини ца измер ения (csdo: Unifie</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | 1 | <p>dMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин ,</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | налог ов |
|--|--|--|--|---|----------------|---|------|---|-------------|
| | | | *5. Используемая ставка платежа (casdo:) | сведения о ставке платежа, используемой при расчете | M.CA.CDE.00445 | casdo: Duty(M.CA.CDT .00115) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | | |
| | | | | | | casdo: Duty(M.CA.SDT .00159) | | реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвальная ставка (адвальная составляющая комбинированной ставки) , | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | <p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p> | <p>кодов о е обозна чение вида ставки плате жа</p> | <p>M.CA. SDE .00245</p> | <p>Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов ставок тамож енног о плате жа. Длина : 1</p> | <p>0..1</p> | <p>ставка рефин ансир овани я (ключе вая ставка , учетна я ставка) , проце нтная ставка); * – специ фичес кая ставка (специ фичес кая состав ляющ ая комби ниров анной ставки); S – призн ак сборо в для Респу блики Казах стан</p> |
| | | | | | <p>значен и е ставки тамож енног о</p> | | <p>casdo: Type (M.CA. SDT .00121) Число в десяти чной систе</p> | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|--|
| | | | *.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue) | плате ж а или ставки рефин ансир овани я | M.SA. SDE .00022 | м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | *.5.3. Единица измерения (casdo:) | кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения (специ фичес кая ставка) | M.SD E .00177 | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | | Макс. длина: 20 | |
| | | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------|--|------|--|
| | | | | | | | тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3} | | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение " |
| | | | | *.5.5. Количество дней (csdo:) | количество календарных дней | M.SDE .00258 | csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе | 0..1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | счисления. Макс. кол-во цифр: 6 | | | |
| | | | | *.5.6. Количество этапов (casdo:) | колич ество этапов | M.SA. SDE .00252 | csdo: Quantity Type (M.SD T .00106) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 6 | 0..1 | |
| | | | | *.5.7. Количество месяцев (casdo:) | число полны х и непол ных кален дарны х месяц ев | M.SD E .00259 | csdo: Quantity Type (M.SD T .00106) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|------|--|
| | | | | | | цифр: 6 | | |
| | | | *.5.8. Весовой коэффициент (casdo:) | весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка) | M.CA. SDE .00700 | casdo: .3 (M.CA. SDT .00146)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3 | 0..1 | |
| | | | *.6. Дата применения ставки (casdo:) | дата применения ставки платежа | M.CA. SDE .00250 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005)) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00050) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | <p>кодов о е обозна чение особе нност и уплат ы тамож енных и иных плате жей</p> | <p>Значе ние кода особе нност и уплат ы тамож енных и иных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Длина : 2</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | | <p>обозна чение справ очник</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T</p> | | <p>в случае запол нения реквиз ита "Код особе нност и уплат</p> |

*.7. Код особенности уплаты (casdo:)

M.SA.
SDE
.00108

Значе
ние
кода
особе
нност
и
уплат
ы
тамож
енных
и
иных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом ((клас
сифика
тор
кого
опред
елен в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (клас
сифика
тора)".
Длина
: 2

0..1

обозна
чение
справ
очник

csdo:
Refere
nceDat
aIdTy
pe (M.SD
T

в
случае
запол
нения
реквиз
ита "Код
особе
нност
и
уплат

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | а (классификатора), в соответствии с которым указан код | .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | ы (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011" |
| | | | *.8. Сумма (casdo:) | сумма (размер) платежа | М.СА. SDE .00697 | 0..1 | casdo:(M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 |
| | | | | | csdo: CurrencyN3CodeV3 Type (M.SDT .00145) | | в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)" атрибут |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодов о е обозна чение валют ы | – | Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3} | долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора) (атриб у т currencyCod eId)" |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идент ифика тор класси | – | csdo: Refer enceDat aIdType (1 M.SD T .00091) Норма лизован ная строка | в случае запол нения реквиз ита "Сумма (casdo: CAPa ument NAmount)" атриб |

| | | | | | фикат ора валют | симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | у т долже н содер жать значен ие " 2022" |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|---|
| | | | *9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:) | номер групп ы в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SD E .00091 | csdo: Comm odityC odeTy pe (M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2};\d{ 4};\d{ 6};\d{ 8,10} | реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации |
| | | | *10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId) | ссылоч ный идент ифика тор записи в сведен иях о предш еству ющем докум енте | M.CA. SDE .00617 | csdo: Id40T ype (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|-------------------------|
| | | | | | | Макс. длина: 40 | | |
| | | | *.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:ef) | ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях | M.CA.SDE.00301 | csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | *.12. Ссылочный номер товара (casdo:) | порядковый номер товара в предшествующем документе | M.CA.SDE.00555 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3 | 0..1 | |
| | | | | сведения о количестве товара , предн | | casdo: (| | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|------|--|
| | | | 18.17.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:) | азначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур | M.CA.CDE.00526 | M.CA.CDT.00109) Определяется областями значимой вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:s) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | casdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 | 1 | |
| | | | | | | | | атрибут должен содержать код единицы измерения в |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement) | кодов о е обозна чение едини цы измер ения | – | csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4} | 1 | соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" |
| | | | | | | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD | | атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовани и классификатора единиц |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) | идентификатор классификатора единицы измерения | Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов |
| | | | | | casdo: Abbre | | реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идент |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---|-------------|--|
| | | | <p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p> | <p>условное обозначение единицы измерения</p> | <p>M.CA.SDE.00222</p> | <p>viation (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> | <p>ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p> |
| <p>18.18. Сведения об уплате (casdo:Details)</p> | | | | <p>сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и</p> | <p>M.CA.CDE.00145</p> | <p>casdo: (M.CA.CDT.00173) Определяется областью значений и вложе</p> | <p>0..*</p> | |

| | | иных плате жей | нных эleme нтов | | |
|--|---|---|---------------------------------|--|----------|
| | <p>18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p> | <p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p> | <p>M.CA. SDE .00110</p> | <p>casdo:(M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние кото рых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве ствии со справ очник ом ((клас сифика тором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (</p> | <p>1</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | классификатора)". Длина : 4 | |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2010" |
| | | 18.18.2. Сумма (casdo:) | сумма платежа | M.CA.SDE.00697 | casdo:(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |
| | | | | | csdo:Currency3CodeV3Type (| атрибут должен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодов о е обозна чение валют ы | — | M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currency CodeId)" | 1 | н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут currency CodeId)" |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyde) | идент фика тор класси | — | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка | 1 | атриб ут долже н содер жать значен |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | фискал ора валют | симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | ие " |
| | | 18.18.3. Курс валюты (casdo:) | | курс валют ы плате жа | М.СА. SDE .00178 | casdo:(M.CA. SDT .00071) Число в десяти чной систе ме счисле ния. 0..1 Мин. значен ие: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4 |
| | | | | | csdo: Curren суCod eV3Ty ре (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве ствии | в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (casdo: Excha ngeRat e)" атриб ут долже н содер жать код |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | а) код валюты (атрибут currency) | кодов о е обозна чение валют ы | — | с о справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3} | 1 | валют ы в соотве ствии с класси фика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора) (атриб у т curren cy)" |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency) | идент ифика тор класси фика тора валют | — | csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае запол нения реквиз ита "К урс валют ы (cas do: Excha ngeRat e)" атриб у т долже н содер жать значен ие "2 022" |

в) масштаб
(атрибут scale)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

csdo: Number2Type (M.SDT .00096)
Число в десятичной системе счисления.
Макс. кол-во цифр: 2.
Макс. кол-во дроб. цифр: 0.
Значение по умолчанию: 0

0..1

значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|--|------|--|
| | | | | | | | ие "2" – 100 едини цам и т.д.) |
| | | 18.18.4. Код способа уплаты (casdo:) | код спосо ба уплат ы тамож енных или иных плате жей | M.CA. SDE .00127 | casdo: Metho d ((M.CA. SDT .00061) Значе ние кода спосо ба уплат ы тамож енных и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " | 0..1 | реквиз ит испол зуется в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь и Кырг ызско й |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 2 | Республике |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012" |
| | | 18.18.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails) | сведения о документе, подтверждающем уплату таможенног о или | М.СА. CDE .00099 | casdo: (M.CA. CDT .00085) Определяется областями значений и вложенных | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|------|------------------------------------|
| | | | | | иног плате жа | эleme нтов | | | |
| | | | | | кодов о е обозна чение вида докум ента | M.SD E .00054 | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | | | обозна чение | | csdo: Refer enceDat aIdType re (| | |

*.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SD E .00108 csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при | M.SD E .00044 csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызско |

| | | | | его регист рации | Макс. длина: 50 | | й Респу блике |
|--|--|--|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | | *.4. Дата документа (csdo:) | дата выдач и , подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента | M.SD E .00045 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия. Значе ние реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | | идент ифика тор юриди ческог | | csdo: Taxpa yerIdT ype (M.SD T .00025) Значе ние идент | реквиз и т испол зуется я в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|--|------|---|
| | | | *.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | о или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика | M.SD E .00025 | ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
| | | | *.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации | M.SD E .00030 | csdo:(M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} | 0..1 | |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|--|------|---|
| | | | *.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникальный идентификатор физического лица | M.CA.SDE.00129 | .00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера |
| | | | *.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) | M.CA.SDE.00626 | casdo:(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. | 0..1 | реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами и девятнадцатым и двадц |

| | | | | | таможенном номере | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 | атым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары |
|--|--|--|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | а) код страны (атрибут country) | кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер | — | csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " | в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | значение "RU" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country) | идентификатор классификатора страны | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | | | | csdo: IdentityDocDetailsV3Type (| реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|------|---|
| | | | *.9. Удостоверение личности (csdo:) | сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика | M.CD T .00062) M.CD E .00056 | 0..1 | ий в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары |
| | | | *.9.1. Код страны (csdo:) | кодовые обозначения | M.SD E .00162 | 1 | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | чение стран ы | идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " | Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2} | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код | csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атриб ут долже н содер жать значен ие " |
| | | | | *.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность | кодов ое обозна чение вида докум ента, | csdo: Code(M.SD T .00098) Норма лизова нная строка | 0..1 | реквиз ит долже н быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|
| | | | (csdo:IdentityDocKindCode) | удостоверяющего личность | M.SDE .00136 | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2053" |
| | | | *.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | csdo:Id20Type (M.SD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|--|------|---|
| | | | *.9.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SD E .00157 | T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | *.9.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | *.9.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|------|-------------------------|
| | | | | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SD E .00052 | bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | *.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | | | | |
| | | | | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ | M.SD E .00068 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | *.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | | | | |
| | | | | полное наименование органа государственной власти либо уполн | | csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная | 0..1 | |
| | | | | *.9.9. Наименование уполномоченного органа | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|---|----------------|--|---|
| | | | (csdo:AuthorityName) | омоченной и м организаци и , выдавшей документ | M.SDE.00066 | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | |
| | | 18.18.6. Дата платежа (casdo:) | | дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей) | M.CA.SDE.00804 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | | | | для указания сведений о сроке, на который предоставлен а отсро |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-------------|---|
| | <p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:)</p> | <p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенног о и иного платежа</p> | <p>М.СА. CDE .00172</p> | <p>casdo: (М.СА. CDT .00357) Определяется областью значений вложенных элементов</p> | <p>0..*</p> | <p>чка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (casdo: EndDate)" или "Этап уплаты платежа (casdo: PaymentScheduleDetails)"</p> |
| | | <p>кодовые</p> | | <p>casdo:(М.СА. SDT .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенную</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|---|----------|---|
| | | <p>18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p> | <p>обозначение вида налогов, сборов или иного платежа</p> | <p>M.SA.SDE.00110</p> | <p>енные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4</p> | <p>1</p> | |
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codet)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) — Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | <p>атрибут должен содержать значение "2010"</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|------|--|
| | | 18.19.2. Конечная дата (csdo:) | последний день срока отсрочки уплаты платежа | M.SDE .00074 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 18.19.3. Этап уплаты платежа (casdo:) | сведения об этапе рассрочки уплаты платежа | M.CA.CDE .01222 | casdo: (M.CA.CDT .01178) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | *.1. Порядковый номер (csdo:) | порядковый номер этапа | M.SDE .00148 | csdo: OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3 | |
| | | | *.2. Конечная дата (csdo:) | послед ний день этапа | M.SD E .00074 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | | 18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:) | сведен ия о предо ставле нном обеспе чении испол нения обязан ности по уплате тамож енных и иных плате жей | M.CA. CDE .00558 | casdo: (M.CA. CDT .00459) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..* |
| | | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00164) | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | <p>18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:)</p> | <p>кодо во е обоз на че ние спо со ба обес пе че ния испол не ния обяз ан но сти по уплат е тамо жен ных пошли н, налог ов</p> | <p>M.SA. SDE .00557</p> | <p>Знач е ние ко да спо со ба обес пе че ния уплат ы тамо жен ных и иных плат е жей в соот ве ст вии со справ очник ом (1 класс ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класс ифика тора)". Шабл он: \d{ 2}</p> | | |
| | | | <p>обоз на че ние справ очник а (1 класс</p> | | <p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091)</p> | | <p>атриб ут долже</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | фидат (ора), в соответствии с которыми указан код | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | н содержание значение "2018" |
| | | 18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) | сумма (размер) обеспечения | M.CA.SDE.00419 | 1 | casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 |
| | | | | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с | | атрибутом должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (|

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | а) код валюты (атрибут currency) | код о е обозначение валюты | — | справочник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} | 1 | классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCod eId)" |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency) | идентификатор классификатора валют | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2022" |
| | | | сведения о документе, | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|------|-------------|
| | | | 18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:etails) | подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | M.SA.CDE.00082 | casdo: (M.SA.CDT .00005) Определяется областью значения и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | *.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode) | код обозначения вида документа | M.SDE.00054 | csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|--|-------------|
| | | | | | | очник а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | заполняется |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE.00108 | csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|------|--|
| | | | *.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50T ure (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT ure (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение котор | | bdt: DateT ure (M.BD T .00005) Обозначение даты | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|---|------|--|
| | | | ого документ имеет силу | M.SDE.00137 | в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | | в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | | | | |
| | | 18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране | M.SDE.00025 | csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн |

| | | | регист рации налог оплате льщик а | регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | ого номер а плател ьщика (УНП) |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | 18.20.5. Идентификатор банка (csdo:) | уника льный идент ифика тор банка, испол ьзуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив) | M.SD E .00026 | csdo: BankI dType (M.SD T .00026) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{5} | реквиз ит испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь |
| | | | сведен ия о | casdo: arantee (M.CA. CDT | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|-------------|--|
| | <p>18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)</p> | <p>мере обеспечения соблюдения таможенного транзита</p> | <p>M.CA.CDE.00195</p> | <p>.00195) Определяется областями значимых элементов</p> | <p>0..*</p> | |
| | <p>18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:)</p> | <p>кодовое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита</p> | <p>M.CA.SDE.00143</p> | <p>casdo:Type (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|---|----------|--|
| | | <p>*.1. Код таможенного органа (csdo:)</p> | <p>кодо во е обоз на че ние та мо ж ен но г о ор га на</p> | <p>M.SD E .00255</p> | <p>csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с клас си фи кат о ром та мо ж ен ных ор ган о в госу да рств – чле но в Ев раз ий ско го эко но мич ес ко го со ю за. Шаб лон: [0- 9]{2}[0-9]{5 }[0-9] {8}</p> | <p>1</p> | |
| | | <p>*.2. Дата документа (csdo:)</p> | <p>дата регис тра ции доку мента</p> | <p>M.SD E .00045</p> | <p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обоз на че ние да ты в со от ве ст вии с</p> | <p>1</p> | <p>знач е рек виз ита дол жн о прив одит ься в со от ве ст вии с шаб ло ном:</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|--|---|
| | | | | | | ГОСТ ИСО 8601– 2001 | YYYY - MM-D D |
| | | | *.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:) | номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации | М.СА. SDE .00478 | casdo:(M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка 1 симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 | |
| | | | 18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:) | сведен ия о докум енте, подтв ержда ющем приме нение мер обеспе чения соблю дения тамож енног | М.СА. CDE .00322 | casdo: (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | реквиз и т предн азначе н для указан и я сведен ий о докум енте, подтв ержда ющем приме нение мер обеспе чения соблю дения тамож енног о транзи та, за исклю чение м серти фикат а |

| | | | | о транзи та | | | | обеспе чения испол нения обязан ности по уплате тамож енных пошли н, налог ов |
|--|--|--|---|--|------------------------------|---|-------------|--|
| | | | <p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p> | <p>кодов ое обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит не</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------|---|-----------------|
| | | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | запол няется |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE .00108 | csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 |
| | | | | цифровое или букве | | csdo: Id50Type (M.SDT | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|--|------|--|
| | | | *.3. Номер документа (csdo:) | нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE.00044 | Т.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого докум | M.SDE.00137 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|---|--|
| | | | ент имеет силу | | ГОСТ ИСО 8601– 2001 | шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу | M.SD E .00052 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | 18.21.5. Код гарантии (casdo:) | кодов о е обозна чение вида гарант ии, указан ное в соотве тствии с законо датель ством госуда рства- члена | M.CA. SDE .00191 | casdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1 | 0..1 реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь |
| | | | | | casdo:(M.CA. SDT .00181) Значе ние | |

18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:)

кодо
во
е
обоз
на
че
ние
стран
ы, в
кото
рой
гара
нти
я
недей
стви
тельна

M.CA.
SDE
.00192

двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотве
ствии
с о
справ
очник
ом (к
ласси
фика
тором),
идент
ифика
тор
кото
рого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласси
фика
тора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и, ре
гла
менти
рующ
ими
поряд
ок
запол
нения
докум

0..*

реквиз
ит
испол
зуется
в
Респу
блике

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | ента (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) | Беларусь | | |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | справочника (классификатора) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo: NonnteeCode)" атрибут должен содержать значение "2021" | |
| | | 18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:) | | сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр | M.SA.CDE.00381 | casdo: (M.SA.CDT.00303) Определяется областью значения | 0..1 | |

| | | | | уполн омоче нных эконо мичес ких операт оров | | вложе нных эleme нтов | | |
|--|--|--|---|---|------------------------------|--|-------------|--|
| | | | <p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p> | <p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит не запол няется</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|------|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | | |
| | | | *.2. Код страны (csdo:) | кодовое обозначение страны | M.SDE .00162 | csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен | 0..1 | реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | включено в реестр |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный | | M.CA.SDE.00062 | реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|--|--|
| | | | | номер документа о включении лица в реестр | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | признак перерегистрации (буквы добавления) |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | код обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.SDE.00001 | casdo:Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЦ]{1} | реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления) |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode) | код обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического | M.CA.SDE.00592 | casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. | реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов |

| | | | кого операт ора | Длина : 1 | | содер жит сведен ия о типе свидет ельств а |
|--|--|---|--|---------------------|--|---|
| | | 18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | наиме нован и е гарант а | M.SD E .00225 | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта ((при их налич ии) |
| | | 18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:) | идент ифика тор юриди ческог о или физич еского лица в реестр е налог оплате льщик о в | M.SD E .00025 | csdo: Taxpa yerIdT ype ((M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в | 0..1 реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь. Рекви зит предн азначе н для указан |

| | | | страны регистрации налогоплательщика | стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | и я учетного номера плательщика (УНП) |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | | 18.21.10. Идентификатор банка (csdo:) | уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив) | csdo: BankIdType (M.SD T .00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}[[A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}] M.SD E .00026 | реквизит используется в Республике Беларусь 0..1 |
| | | | | csdo: Surety (M.CA. | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|--|
| | | | 18.21.11. Поручительство (csdo:) | поруч ительс тво | М.СА. CDE .00185 | CDT .00198) Опред еляете я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | *.1. Генеральный договор поручительства (csdo:) | сведен ия о генера льном догов оре | М.СА. CDE .00321 | csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляете я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------|--|
| | | | | | <p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз ит не запол няется</p> |
| | | | | <p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p> | <p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | | |
| | | | | | | <p>csdo: Name 500Ty pe ((M.SD</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|------|---|
| | | | *.1.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SD E .00108 | T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | *.1.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.1.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | ИСО 8601– 2001 | - MM-D D |
| | | | *.2. Договор поручительства (csdo:) | сведен ия о догов оре поруч ительс тва | M.SA. CDE .00184 | csdo: DocDe tailsV4 Type (M.CD T .00081) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 |
| | | | *.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодов о е обозна чение вида докум ента | M.SD E .00054 | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент | реквиз ит не 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|-------------|
| | | | | | | ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | заполняется |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | | | | *.2.2. Наименование документа (csdo:Name) | наименование документа | M.SDE .00108 csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|------|--|
| | | | | | | Макс. длина: 500 | | | |
| | | | | *.2.3. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | | *.2.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значения реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | | сведения о дополнении | | ccdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|----------------|---|------|-------------|
| | | | *.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails) | договор поручительства | M.SA.CDE.00194 | Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..1 | |
| | | | *.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | код обозначения вида документа | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. | 0..1 | реквизит не |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | Макс. длина: 20 | запол няется |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | | | | *.3.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE.00108 csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | | | цифровое или буквенно-цифровое обозначение | csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---|------|---|
| | | | *.3.3. Номер документа (csdo:) | чение, присвоенно е документу при его регистрации | M.SD E .00044 | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | | *.3.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY- MM-DD |
| | | 18.21.12. Адрес (csdo:) | | адрес гаранта | M.CD E .00058 | ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|---------------------|--|------|---|
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:) | кодов о е обозна чение вида адреса | M.SD E .00192 | csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации |
| | | | *.2. Код страны (csdo:untry) | кодов о е обозна | M.SD E .00162 | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (клас сифика тором), | 0..1 | реквиз и т долже |

| | | | | | чение стран ы | идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2} | н быть запол нен |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код | csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атриб ут долже н содер жать значен ие "2021" |
| | | | | | код едини цы админ истрат ивно-т | csdo: Territo ryCodeType (M.SD T .00031) | реквиз ит испол ьзуетс |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------|--|------|---------------------------|
| | | *.3. Код территории (csdo:) | ерриториального деления | M.SD E .00031 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | я в Кыргызской Республике |
| | | *.4. Регион (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SD E .00007 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.5. Район (csdo:) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SD E .00008 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|------|--|
| | | | *.6. Город (csdo:) | наименование города | M.SD E .00009 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SD E .00057 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)" |
| | | | | наименование | | csdo: Name 120Type (M.SD T | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|------|--|
| | | *.8. Улица (csdo:) | элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры | M.SD E .00010 | .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.9. Номер дома (csdo:) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SD E .00011 | csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | |
| | | *.10. Номер помещения (csdo:Room) | обозначение офиса или квартиры | M.SD E .00012 | csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|------|--|
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SD E .00006 | csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9] | 0..1 | |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SD E .00013 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo: (M.CA. CDT | | реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирова |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|------------------------|---|------|---|
| 19. Перевозчик (casdo:) | | сведен ия о перев озчике товаро в | M.SA. CDE .00197 | .00349) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов | 0..1 | ние товаро в в соотве тствии с тамож енной проце дурой тамож енног о транзи та осуше ствляе тся не перев озчик ом |
| 19.1. Код страны (casdo:) | | кодов ое обозна чение стран ы регист рации субъе кта | M.SD E .00162 | casdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред | 0..1 | реквиз ит не |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------------------|
| | | | | елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | заполняется | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo: ReferenceDatatype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |
| | 19.2. Наименование субъекта (csdo:) | | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество | M.SDE.00224 csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. | 0..1 | реквизит не заполняется |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|------|--|
| | | в о физич еского лица | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | | |
| | 19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокра щенно е наиме нован ие хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица | M.SD E .00225 | csdo: Name 120Typ e ((M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | значен ие реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта ((при их налич ии) |
| | | кодов ое обозна чение органи зации онно- право вой форм | | csdo: Unifie dCode 20Typ e ((M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|-------------|--------------------------------|
| | <p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p> | <p>ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SD E .00023</p> | <p>ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит не заполняется</p> |
| | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p> | <p>—</p> | <p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>1</p> | |
| | | <p>наименование организации в форме</p> | | <p>csdo:Name300Type (M.SD T .00056)</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|------|---|
| | 19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SD E .00090 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | 19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта | номер (код) записи по реестру (реестру), присв | | csdo: BusinessEntityType (M.SD T .00157) Нормализова | 0..1 | реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятия |

(csdo:BusinessEntityId)

оенны
й при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SD
E
.00189

нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

й и
орган
изаци
й (
ОКПО
);
в
Росси
йской
Федер
ации –
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
(
ОГРН
) или
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
индив
идуал
ьного
предп
риним
ателя (
ОГРН
ИП)

в
случае
запол
нения
реквиз
ита "
Идент
ифика
тор
хозяйс
твую
щего
субъе
кта (

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:
Busine
ssEntit
yIdKin
dIdTy
pe (M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

1

csdo:
Busine
ssId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а (ко
да)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у (рег
истру)
в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|-------------|--|
| | | <p>а) код страны (атрибут countryCode)</p> | <p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер</p> | <p>—</p> | <p>lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p> | <p>0..1</p> | <p>в случае запол нения реквиз ита "Уника льный идент ифика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUniqueCu stoms NumberId)" атриб ут долже н содер жать значен ие "KZ"</p> |
| | | | | | <p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD</p> | | <p>в случае запол нения атриб ута "Код</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------------|--|
| | <p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)</p> | <p>идентификатор классификатора стран мира</p> | <p>–</p> | <p>T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>страны (атрибут countryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"</p> |
| | | <p>идентификатор субъекта в реестре</p> | | <p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соотве</p> | | <p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу</p> |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|-------------|---|
| <p>19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p> | <p>налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а</p> | <p>M.SD E .00025</p> | <p>тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)</p> |
| <p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p> | <p>код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на</p> | <p>M.SD E .00030</p> | <p>csdo:(M.SD T .00030) Норма лизован ная строка</p> | <p>0..1</p> | |

| | | налоговый учет в Российской Федерации | | символов. Шаблон: \d{9} | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|
| | | уникальный идентификатор | | casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами | | реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| | <p>19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p> | <p>ифика тор физич еского лица</p> | <p>M.CA. SDE .00129</p> | <p>лами, приня тыми в стране регист рации физич еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | <p>) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ ; в Респу блике Белар усь – идент ифика ционн ый номер; в Респу блике Казах стан – индив идуал ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)</p> |
| | | | | <p>ccdo: Identit yDoc Details V3Тип</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|-------------|
| | <p>19.11. Удостоверение личности (csdo:)</p> | <p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p> | <p>M.CD E .00056</p> | <p>(M.CD T .00062) Определяется областями значения и вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> |
| | <p>19.11.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодовые обозначения страны</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика</p> | <p>1</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | 19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE.00136 | csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|------|--|
| | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | 19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | |
| | | | цифровое или буквенно-ци | | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------|--|------|---|
| | 19.11.4. Серия документа (csdo:) | ифровое обозначение серии документа | M.SDE.00157 | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | 19.11.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE.00044 | csdo: Id50Tуре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | 19.11.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | bdt: DateTуре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | | bdt: DateTуре (M.BDT | | значение реквизита при его |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--|------|---|
| | | 19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SD E .00052 | .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая организацию, выдавшую документ | M.SD E .00068 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | 19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м | M.SD E .00066 | csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|--|------|--|
| | | | орган изаци и , выдав шей докум ент | Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | | | |
| | 19.12. Адрес (ccdo:) | | адрес | М.СD E .00058 | ccdo: Subjec tAddre ssDeta ilsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..* | долже н форми ровать с я только один экзем пляр реквиз ита " " Адрес (ccdo: Subjec tAddre ssDeta ils)" |
| | 19.12.1. Код вида адреса (csdo:) | | кодов о е обозна чение вида адреса | М.СD E .00192 | csdo: Addre ssKind CodeType (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. | 0..1 | реквиз и т долже н прини мать значе ние "1" — адрес |

| | | | | | Макс. длина: 20 | | регист рации |
|--|--|--------------------------------|---|---------------------|---|------|-------------------------------|
| | | 19.12.2. Код страны (csdo:) | кодов о е обозна чение стран ы | M.SD E .00162 | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|---|------|---|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут coded) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" |
| | | 19.12.3. Код территории (csdo:) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE.00031 | csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 | 0..1 | реквизит используется в Кыргызской Республике |
| | | 19.12.4. Регион (csdo:) | наименование единицы административно-террит | | csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная | 0..1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|------|--|
| | | 19.12.7. Населенный пункт (csdo:) | наименование населенного пункта | M.SD E .00057 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)" |
| | | 19.12.8. Улица (csdo:) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SD E .00010 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | 19.12.9. Номер дома | обозначение дома, корпуса | | csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная | 0..1 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|---|------|--|
| | (csdo:) | с а, строен ия | M.SD E .00011 | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | | |
| | 19.12.10. Номер помещения (csdo:) | обозна чение офиса или кварти ры | M.SD E .00012 | csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | 19.12.11. Почтовый индекс (csdo:) | почто вый индек с предп рияти я почто вой связи | M.SD E .00006 | csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9] | 0..1 | |
| | | | | csdo: Id20T | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|---|-------------|---|
| | | <p>19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)</p> | <p>номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи</p> | <p>M.SD E .00013</p> | <p>уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p> | <p>0..1</p> | |
| | | <p>19.13. Контактный реквизит (ccdo:)</p> | <p>контактный реквизит субъекта</p> | <p>M.CD E .00003</p> | <p>csdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов</p> | <p>0..*</p> | |
| | | | | | <p>csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type (</p> | | <p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый</p> |

реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр),

19.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

| | | | | |
|--|---------------|---|------|---|
| после довательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.) | M.SD E .00015 | csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 | 1..* | PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должн |
|--|---------------|---|------|---|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| | | | | | а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я |
| | 19.14. Представитель перевозчика (cacdo:tive) | сведен ия о лице, являю щимся сотру дником или уполн омочен ным предст авител ем перев озчика | М.СА. CDE .00196 | cacdo: Details (M.CA. CDT .00304) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов | 0..* |
| | 19.14.1. ФИО | фамил ия, | | ccdo: FullNa meDet ailsTy pe (M.CD T .00016) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|---------------|--|------|-------------------------------|
| | | (csdo:Full) | | имя, отчество | M.CD E .00029 | Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | |
| | | *.1. Имя (csdo:) | | имя физического лица | M.SD E .00109 | csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | *.2. Отчество (csdo:) | | отчество (второе или среднее имя) физического лица | M.SD E .00111 | csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | | | | csdo:Name | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|------|-------------------------------|
| | | *.3. Фамилия (csdo:) | фамилия физического лица | M.SD E .00110 | 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | 19.14.2. Наименование должности (csdo:) | наименование должности сотрудника | M.SD E .00127 | csdo: Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | 19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:tails) | контактный реквизит должностного лица | M.CD E .00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями | 0..* | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------|---|------|--|
| | | | | | | значен и й вложе нных эleme нтов | | |
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:) | кодов о е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.) | M.SD E .00014 | csdo: Comm unicati onCha nnelC odeV2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" (URL); EM – электр онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс |
| | | | | | | csdo: Name | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|------|---|
| | | | | наименование вида средства связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | 120 Туре (M.SDT .00055) (M.SDE .00093) | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:) | | | | | в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать |

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:nel)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:
CommunicationChannelId
Type (M.SD
T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

жать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---|---|
| | | | | | | 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются |
| | | | | сведения о докум | ccdo: IdentityDoc Details V3Type (M.CDT | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|---|-------------|--|
| | | <p>19.14.4. Удостоверение личности (csdo:)</p> | <p>енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица</p> | <p>M.CD E .00056</p> | <p>.00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p> | <p>0..1</p> | <p>реквиз и т долже н быть запол нен</p> |
| | | <p>*.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодов о е обозна чение стран ы</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (</p> | <p>1</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} | | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | — | csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2021" | |
| | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | | M.SDE.00136 | csdo: Code(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | | | обозначение справ | | csdo: ReferenceDataIdType (M.SD | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код | Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDET.00095 csdo:Name500Type (M.SDET.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDET.00157 csdo:Id20Type (M.SDET.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|------|---|
| | | | | | | Макс. длина: 20 | | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SD E .00044 | csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 1 | |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого | M.SD E .00052 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в |

| | | | | ого документ имеет силу | | соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
|--|--|--|---|--|---------------|---|-------------------------------------|
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка , идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ | M.SD E .00068 | csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 реквизит не заполняется |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации , выдавшей | M.SD E .00066 | csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|------------------|--|------|---|
| | | | | документ | Макс. длина: 300 | | | |
| | | 19.14.5. Код роли (casdo:) | | кодовое обозначение роли, выполняемой лицом | M.CA.SDE.00315 | csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика |
| 20. Сведения о средствах таможенной идентификации (casdo:SealDetails) | | | | сведения о средствах идентификации, применяемых или признаваемых таможенными | M.CA.CDE.00198 | casdo: (M.CA.CDT.00199) Определяет области значений и вложе | 0..1 | |

| | | енным и органа ми | | нных эleme нтов | | |
|--|--|---|----------------|--|------|--|
| | 20.1. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity) | количество средств идентификации, применяемых или признаваемых таможенными органами | M.CA.SDE.00193 | casdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4 | 1 | |
| | 20.2. Номер пломбиратора (casdo:) | номер (идентификатор) пломбиратора | M.CA.SDE.00194 | casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 | 0..* | |
| | | уникальный идент | | casdo:Id20Type (M.SDT.00092) | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|------|--|
| | 20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId) | идентификационный номер пломбы | M.SDE.00156 | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..* | |
| | 20.4. Описание (csdo:Description) | описание отличительных признаков средств в идентификации | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Туре (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | 0..* | |
| | 21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:) | сведения о таможенном представителе, занимавшем (занимающем) таможенный документ | M.CA.CDE.00174 | casdo: (M.CA.CDT.00187) Определяется областью значимых элементов | 0..1 | |
| | | сведения о включ | | casdo: (M.CA.CDT.00303) | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|------|----------------------------------|
| | 21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:) | ении лица в реестр тамож енных предст авител ей | M.SA. CDE .00381 | Опред еляетс я 1 област ями значен и й вложе нных эleme нтов | | |
| | 21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодов о е обозна чение вида докум ента | M.SD E .00054 | csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. | 0..1 | реквиз и т долже н быть |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Макс. длина: 20 | запол нен |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | справочника (классификатора) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | атрибу т должен содержать значение "2009" |
| | | 21.1.2. Код страны (csdo:) | | кодов о е обозначение страны | M.SDE.00162 | реквиз и т должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным орган |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|-------|
| | | | | | тор котор ого опред елен в атриб уте " | Идент ифика тор справ очник а ((| класси фикат ора)". Шабл он: [| A-Z]{ 2} | о м котор ого лицо включ ено в реестр | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а ((| класси фикат ора), в | соотве тствии с | котор ым указан код | csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((| M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 атриб ут долже н содер жать значен ие " | 2021" |
| | | | | регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр | | | | csdo: Id25T уре ((| M.SD T .00178) Норма лизова нная строка | реквиз ит долже н содер жать номер свидет ельств а о включ ении в | |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---|------|--|
| | 21.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:) | , или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.SDE.00062 | символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 | 1 | реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления) |
| | 21.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодовое обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.SDE.00001 | casdo:(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][А-ЯҢ]{1} | 0..1 | реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления) |
| | 21.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.SDE.00592 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|--|--|
| | <p>21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:)</p> | <p>договор о р таможенног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)</p> | <p>M.SA. CDE .00569</p> | <p>casdo: (M.SA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов</p> | <p>1</p> |
| | <p>21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p> | <p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p> | <p>M.SD E .00054</p> | <p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси</p> | <p>реквиз и т долже н быть</p> <p>0..1</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|------|--|
| | | | | | | фигат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | запол нен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code) | обозна чение справ очник а ((класси фика тора), в – соотве тствии с котор ым указан код | | csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атриб ут долже н содер жать значен ие " |
| | | 21.2.2. Наименование документа (csdo:oc) | наиме нован ие докум ента | M.SD E .00108 | | csdo: Name 500Ty pe ((M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквиз ит не запол няется |
| | | | цифро вое или | | | csdo: Id50T ype ((M.SD | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|-------------|--|
| | | <p>21.2.3. Номер документа (csdo:)</p> | <p>буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации</p> | <p>M.SDE .00044</p> | <p>T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен быть заполнен</p> |
| | | <p>21.2.4. Дата документа (csdo:)</p> | <p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа</p> | <p>M.SDE .00045</p> | <p>bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p> | <p>0..1</p> | <p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p> |
| | | <p>21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p> | <p>дата начала срока, в течение которого документ имеет силу</p> | <p>M.SDE .00137</p> | <p>bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p> | <p>0..1</p> | <p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|--|-------|--|
| | | | | | | MM-DD | |
| | | 21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:) | сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ | M.CA.CDE.01172 | casdo: (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | 22.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails) | сведения о лице, подписавшем | M.CA.CDE.00204 | casdo: (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений | 1 | |

| | | | м докум ент | и й вложе нных эleme нтов | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | 22.1.1. ФИО (ccdo:) | фамил ия, имя, отчест во | M.CD E .00029 | ccdo: FullNa meDet ailsTy pe ((M.CD T .00016) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 1 |
| | | *.1. Имя (csdo:) | имя физич еского лица | M.SD E .00109 | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | | отчест во ((второе | | csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|---|------|---|
| | | *.2. Отчество (csdo:Middle) | или средне е имя) физич еского лица | M.SD E .00111 | Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | |
| | | *.3. Фамилия (csdo:) | фамил и я физич еского лица | M.SD E .00110 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен |
| | | 22.1.2. Наименование должности (csdo:) | наиме нован и е должн ости сотру дника | M.SD E .00127 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 | реквиз и т долже н быть запол нен в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-------------|--|------|---|
| | | 22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:) | сведения о контактных реквизитах | M.CDE.00003 | ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений и вложенных элементов | 0..* | реквизит должен быть заполнен |
| | | *.1. Код вида связи (csdo:) | код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE.00014 | csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. | 0..1 | реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электр |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | онная почта; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс | |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SD E .00093 | csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | реквизит должен быть заполнен |
| | | | | | | | в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------|--|-------------|--|
| | | | <p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:ion)</p> | <p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона,</p> | <p>M.SD E .00015</p> | <p>csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов.</p> | <p>1..*</p> | <p>реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел</p> |
|--|--|--|---|--|----------------------|--|-------------|--|

факса,
адреса
электр
онной
почты
и др.)

Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
1000

ка и
т.п.))
или
код
операт
ора
мобил
ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта (не
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
ся
знак
пробе
ла.
Длина
значен
ия
реквиз
ита
должна
состав
лять
не
более
15
цифр (симво
л "+"
и
знаки
пробе
ла не
учиты
ваются).
Иные

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|------|--|
| | | | | | | | симво лы и раздел ители не допус каютс я |
| | | 22.1.4. Дата подписания (casdo:) | дата подпи сания | M.CA. SDE .00391 | bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001 | 1 | значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D |
| | | 22.2. Удостоверение личности (ccdo:) | сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть лица, запол нившие го (п одпи савше го) тамож енный докум ент | M.CD E .00056 | ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | |
| | | | | | csdo: Unifie dCoun tryCod eType (| | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|---|--|--|
| | | <p>22.2.1. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>M.SD T .00112) Зна че ние двух б уквен ного кода стран ы в соот ве ст вии с о справ очник ом (1 класси фика тором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (1 класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p> | | |
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p> | <p>обоз на че ние справ очник а (1 класси фика тора), в</p> | | <p>csdo: Refer enceDat aIdType re (1 M.SD T .00091) Норма лизова</p> | | <p>атриб у т долже н содер</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--|------|--|
| | | (атрибут code) | соответствии с которым указан код | — | нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | жать значение "2021" |
| | | 22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SD E .00136 | csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | — | csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | атрибут должен содержать значение "2053" |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---|------|-------------------------|
| | | 22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | 22.2.4. Серия документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | |
| | | 22.2.5. Номер документа (csdo:) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---|------|---|
| | | | енту при его регистрации | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | | |
| | | 22.2.6. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SD E .00045 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SD E .00052 | bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | | | строка, идентифицирующая орган государственной власти | | csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Нормализова | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|------|---|
| | 22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ | M.SDE.00068 | ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 0..1 | реквизит не заполняется |
| | 22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и организации, выдавшей документ | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 | 0..1 | |
| | 22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:) | номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению | M.CASDES.00138 | casdo:(M.CASDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6 | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь |
| | | | | casdo:(| | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|--|
| | <p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:)</p> | <p>документ, удостоверяющий полномочия</p> | <p>M.SA.CDE.00567</p> | <p>M.SA.CDT.00005) Определяется областями значений и вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> <p>реквизит должен быть заполнен</p> |
| | <p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p> | <p>кодовое обозначение вида документа</p> | <p>M.SDE.00054</p> | <p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> | <p>0..1</p> <p>реквизит должен быть</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (атрибут code) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | атрибут должен содержать значение "2009" |
| | | 22.4.2. Наименование документа (csdo:) | наименование документа | M.SDE.00108 | csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 | 0..1 реквизит не заполняется |
| | | | цифровое или букве | | csdo: Id50Type (M.SDT | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|------|---|
| | 22.4.3. Номер документа (csdo:) | нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE.00044 | T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | 0..1 | реквизит должен быть заполнен |
| | 22.4.4. Дата документа (csdo:) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001 | 0..1 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | 22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00137 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY- |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--|-------|--|
| | | | | | | MM-DD | |
| | | 22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE.00052 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 | значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| | | 23. Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails) | сведения из календарного штампеля железнодорожной станции | M.CA.CDE.00199 | casdo:ils(M.CA.CDT.00200) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |
| | | 23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | код обозначение железнодорожной станции | M.CA.SDE.00303 | casdo:(M.CA.SDT.00082) Нормализованный код строка символа. | 1 | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|---|---|
| | | ожной станции | | Шаблон: (\d{5})(\d{6}) | |
| 23.2. Дата (csdo:) | | дата проставления штампа | M.SDE.00131 | bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD |
| 24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | | место представления транзитной декларации | M.CASDE.00636 | csdo: Name120Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 | 0..1 |
| | | сведения о предполагаемых месте, дате и времени прибытия | | casdo: EntryDetails (M.CASCDT.00190) | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|
| 25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:) | товаро в и транс портн ых средст в в погра ничны й пункт пропу ска | M.CA. CDE .00176 | Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 0..1 | | |
| | 25.1. Таможенный орган на границе (cacdo:) | тамож енный орган (погра ничны й пункт пропу ска), в котор ый ожида ется прибы тие товаро в и транс портн ых средст в | M.CA. CDE .00118 | ccdo: Custo msOffi ceDeta ilsTyp e () M.CD T .00104) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов | 1 | |
| | | кодов о е | | csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| | <p>25.1.1. Код таможенного органа (csdo:)</p> | <p>обозначение таможенного органа</p> | <p>M.SD E .00255</p> | <p>ором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит должен быть заполнен</p> |
| | <p>25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p> | <p>наименование таможенного органа</p> | <p>M.SD E .00300</p> | <p>csdo:Name50Type (M.SD T .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | | <p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112)</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|--|-------------|--|
| | | <p>25.1.3. Код страны (csdo:)</p> | <p>кодов о е обозначение страны</p> | <p>M.SD E .00162</p> | <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p> | <p>0..1</p> | |
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p> | <p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p> | <p>—</p> | <p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная</p> | <p>1</p> | <p>в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атриб</p> |

| | | | | кото ры м указан код | строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | | у т долже н содер жать значен ие " |
|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | 25.2. Дата и время (csdo:) | | | дата и время ожида емого прибы тия товаро в и транс портн ых средст в в погра ничны й пункт пропу ска | M.SD E .00132 | bdt: DateTi meTyp e ((M.BD T .00006) Обозн ачени е даты и време ни в соотве тствии с ГОСТ | 0..1 значен ие реквиз ита при его запол нении должн о содер жать дату форми рован ия электр онног о докум ента (с веден ий) в виде значен ия местн ого време ни с указан ием разнос ти с Всеми рным време нем, приво димог о в соотве тствии с шабло |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---|--|
| | | | ИСО 8601– 2001 | ном: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симво лы, обозна чающ и е значен и е милли секун д ((могут отсутс твovat ь) |
| 26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:) | номер регист рации докум ентов в соотве тствии с систе мой (регла менто м) учета исход ящих докум ентов деклар анта или тамож енног о предст авител я | M.CA. SDE .00198 | casdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|---|
| <p>27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p> | <p>идентификатор (код) защитной наклейки</p> | <p>M.CA.SDE.00195</p> | <p>casdo:(M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Республике Казахстан</p> |
| <p>28. Признак недропользователя (casdo:)</p> | <p>признак недропользователя</p> | <p>M.CA.SDE.00196</p> | <p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p> | <p>0..1</p> | <p>реквизит используется в Республике Казахстан</p> |

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

