

О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 года № 60.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2022 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 апреля 2022 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. Абзац шестой пункта 3 исключить.

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.2.0" заменить цифрами "1.3.1";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

" urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.3.1";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

" EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.3.1.xsd ".

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание				Мн.

	реквизита	Идентификатор	Тип данных		Примечание*
<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений</p>	<p>M.SDE.90001</p>	<p>csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.037"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка символ ов, однозначно идентифицирующая электронный</p>	<p>M.SDE.90007</p>	<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{4}-</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-</p>

	документ (сведения)		F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}		0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}
					значение реквизита должно содержать

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:)

дата и
время
создан
и я
электр
онного
докуме
нта (с
сведен
ий)

M.SDE
.90002

bdt:
DateTi
meType (M.BDT
.00006)
Обозна
чение
даты и
времен
и в
соотве
тствии
с
ГОСТ
ИСО
8601–
2001

1

ать
дату
форми
рованы
я
электр
онного
докуме
нта (с
сведен
ий) в
виде
значен
и я
местно
го
времен
и с
указан
ием
разнос
ти с
Всеми
рным
времен
ем,
привод
имого
в
соотве
тствии
с
шабло
ном:
YYYY
-
MM-DD
Thh:
mm:
ss.ccc±
hh:mm,
где ccc
–
символ
ы,
обозна
чающи
е
значен
и е
милли
секунд
(могут
отсутс

					твоват ь)
<p>5. Порядковый номер (csdo:)</p>	<p>порядк овый номер коррек тировок и деклар ации н а товары</p>	<p>M.SDE .00148</p>	<p>csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>1</p>	
<p>6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)</p>	<p>регист рацион ный номер деклар ации н а товары</p>	<p>M.CA. CDE .00291</p>	<p>cacdo:(M.CA. CDT .00258) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов</p>	<p>1</p>	
			<p>csdo: Custom sOffice CodeT ype (M.SDT .00184) Значен и е кода в соотве тствии с класси фикато</p>		

6.1. Код таможенного органа (csdo:)		кодвое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	ром таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
6.2. Дата документа (csdo:)		дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)		номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5.	1	

			Макс. длина: 7	
7. Тип декларации (casdo:)	тип деклар ации	M.CA. SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2	1 реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: "ИМ", "ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:)	кодovo е обозна чение заявля емой тамож енной процед уры	M.CA. SDE .00086	casdo: Custom s (M.CA. SDT .00043) Значен и е кода вида тамож енной процед уры в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо	0..1 реквиз и т долже н содерж ать значен и е кода в соотве тствии с класси фикато ром видов тамож енных процед ур или значен ие "00" – при тамож енном деклар ирован и и

			чника (классификатора)". Длина: 2		припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	— csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодвое обозначение особенности таможенного декларирования	M.CA.SDE.00136 casdo:(M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

		и я товаро в		кото ро опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (к ласси фикато ра)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита " Код особен ности тамож енного деклар ирован ия (casdo: DeclarationFea tureCode)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2007"
				casdo:(M.CA.		реквиз ит долже н содерж ать одно из следу ющих

<p>10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p> <p>значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p>
<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:)</p>	<p>кодированное обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00558</p>	<p>casdo:Code1t03Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов.</p>

	или транзитной декларации			В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1

<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p> <p>(casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA.SDE.00137</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>
<p>15. Количество товаров</p> <p>(casdo:)</p>	<p>количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00705</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>
	<p>количество (число) товаров</p>		<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное</p>	<p>реквизит используется в Республике Армения,</p>

16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:)	в в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	ное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	casdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
18. Декларант (заявитель) (casdo:)	сведения о декларанте (casdo:(M.CA.CDT.00457) Определяется областью	1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование"

		заявителе)	M.CA.CDE.00140	ями значен и й вложе нных элемен тов		субъек та (csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)"
18.1. Код страны (csdo:)		кодово е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE.00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнико м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси	0..1	реквиз ит не

				фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			сокращенно	csdo:Name120Type		значение реквизита при

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>(M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодово е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифи фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквиз ит не заполн яется
					реквиз ит исполь зуется в Кыргы зской Респуб лике и Россий	

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
п о
реестр
у (р
егист
ру),
присво
енный
при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SDE
.00189

csdo:
Busine
ssEntit
yIdType (M.SDT
.00157)
Норма
лизован
ная
строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

ской
Федера
ции.
Реквиз
и т
предна
значен
для
указан
и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кыргы
зской
Респуб
лике –
код
Общере
спубл
иканск
ого
класси
фикато
ра
предпр
иятий
и
органи
заций (ОКПО
);
в
Россий
ской
Федера
ции –
основн
о й
госуда
рствен
ный
регист
рацион
ный
номер
(ОГРН
) или
основн
о й
госуда
рствен

						ный регист рацион ный номер индиви дуальн ого предпр инимат еля (О ГРН ИП)
						в случае заполн ения реквиз ита " И дент ификат ор хозяйс твующ его субъек та (csdo: Busine ssEntit yId)" атрибу т долже н содерж ать кодovo е обозна чение вида номера (кода) записи п о госуда рствен ному реестр у (регист ру) в соотве
		а) метод идентификации (атрибут kind)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ их субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit yIdKin dIdTyp е (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в	1

идентификации и хозяйствующих субъектов

тствии со справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза

реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Российской Федерации. В Республике Армения и

18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере

M.CA.SDE.00626

casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

Российской Федерации и т.предназначен для указания сведений в соответствии с абзацем и пятым и шестым (после таблицы) подпункта 15 Порядка заполнения декларации на товары. В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания идентификационного

						таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера	
		а) код страны (атрибут country)	–	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать: в Республике Армения значен

			й номер		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ие "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Респуб

18.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:
TaxpayerIdType (M.SDT.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

лике
Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

					ионный номер налогоплательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
					реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:(
M.CA.
SDT
.00190)
Значение
идентификатора
в соответствии
с правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

сведений:
в
Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗОУ)
) или
номер
справки об
отсутствии
НЗОУ;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер (УИН);

					в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
18.11. Удостоверение личности (csdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	csdo: Identity DocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
18.11.1. Код страны		код обозначения		csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	1

	(csdo:)		чение страны	M.SDE .00162	ром), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
	18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обозначение вида документа, удостоверяю	M.SDE .00136	csdo:IdentityDocKindCode Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

			щего лично сть		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквиз ит не заполн яется
		18.11.4. Серия документа	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна		csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизован ная		

	(csdo:)	чение серии докуме нта	M.SDE .00157	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	18.11.5. Номер документа (csdo:)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присво енное докуме нту при его регист рации	M.SDE .00044	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	18.11.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
	18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии	0..1	реквиз ит не

			документ имеет силу		с ГОСТ ИСО 8601–2001		заполняется
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		при заполнении реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails

	18.12. Адрес (csdo:)	адрес	M.CDE .00058	Определяется областями значения и вложенных элементов	0..*	s)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
	18.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			18.12.2. Код страны (csdo:)	код о в е обозначение страны	M.SDE .00162	с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				код единицы		csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031)		реквизит

	18.12.3. Код территории (csdo:)	административно-территориальный отделений	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	используется в Кыргызской Республике
	18.12.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				csdo: Name120Type		

	18.12.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	(M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
	18.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфрас	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			трукту ры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	

			о й связи		Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]		
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонен тского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.13. Контактный реквизит (ccdo:)	контак тный реквиз и т субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati onDeta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..*	
							реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу

		<p>18.13.1. Код вида связи (csdo:)</p>	<p>кодово е обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чнико м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ющих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс</p>
		<p>18.13.2. Наименование вида связи (csdo:)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефо н, факс , электр</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>

			онная почта и др.)		Макс. длина: 120	
						<p>в случае если реквиз ит "</p> <p>Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит "</p> <p>Идент ификат ор канала связи (csdo: Comm unicati onChan nelId)" долже н содерж ать значен ие, привод имое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН, где ССС – код</p>

18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более

						<p>1 5 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
<p>18.14. Обособленное подразделение (casdo:)</p>			<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo:(M.CA.CDT.00298) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p> <p>для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (casdo:</p>

						Subject BriefName)"
		18.14.1. Код страны (csdo:)	код овое обоз на чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	0..1	реквиз ит не заполн яется
			обоз на чение справо чника (клас си			

csdo:
Unified
CountryCode
Type (M.SDT
.00112)
Значение
двухбуквенно
го кода
страны
в
соответствии
со
справочником
(классификатором),
идентификатор
которого
определен в
атрибуте "Идентификатор
справочника (классификатора)".
Шаблон: [A-Z]{2}

csdo:
ReferenceDataIdType (M.SDT
.00091)

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фидикатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-пра

			физического лица		Макс. длина: 120	вовой форме субъекта (при их наличии)	
		18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	<p>кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	M.SDE .00023	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение справочника		csdo: ReferenceDataIdType (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	чика (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo: Busine ssEntit yIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					csdo: Busine		

				метод идентификации и хозяйствующих субъектов	–	ssEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	
		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:Customs (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенно		

18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo: TaxpayerIdentifier (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный

						налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)	
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Опред еляется област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен

			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Count ryCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде	0..1	реквиз и т долже н быть

			*.4. Регион (csdo:)	наименование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наименование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома	обозначение дома, корпус		csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная	0..1	

		(csdo:)	а , строена	M.SDE .00011	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		*.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType ((M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н : [A-Z0-9][A-Z0-9 -9 -]{ 1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			номер абонен тского		csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова		

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:)	кодвое обозначение вида средства (канала) связи (M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с о	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуника

			телефон, факс, электронная почта и др.)		справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ционной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)"

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

1..*

содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселк

				онной почты и др.)	Макс. длина: 1000	а и т.п.) или код операт ора мобиль ной связи, NNNN – номер абонен та (не менее 4 цифр) . Раздел ителем между группа м и символ о в являет ся знак пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
--	--	--	--	--------------------------	-------------------------	--

	18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)		свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	casdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
	18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодирование вида документа	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

					Макс. длина: 20	запол няется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		18.15.2. Код страны (csdo:)	код обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	0..1 реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

						те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы

			ении лица в реестр			добавл ения)	
		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодОВО е обозна чение призна ка перере гистра ции докуме нта	M.CA. SDE .00001	casdo:(M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{1 }\d{2} \d{3}[А-ЯҢ] {1}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содерж и т призна к перере гистра ции (букву добавл ения)
		18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодОВО е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го опера тора	M.CA. SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х опера торов содерж и т сведен ия о типе

						свидетельства
19. Товарная партия (casdo:)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	casdo:(M.CA.CDT.00205) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
19.1. Страна отправления (casdo:)			сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	casdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	

		19.1.1. Код страны (casdo:)		<p>кодове обозначение страны</p>	<p>M.SA.SDE.00615</p>	<p>идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	1	
				<p>обозначение справочника (классификатора)</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>атрибут должен</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фидикатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
		19.1.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			кодвое обозначение		csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031)		реквизит

		19.1.3. Код территории (csdo:)	единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	используется в Республике Беларусь
		19.2. Страна назначения (casdo:)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	casdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен		реквизит должен содержать двухбуквенный код

		19.2.1. Код страны (casdo:)		<p>кодОВО е обозна чение страны</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (к класси фикато ра)", или кода, опреде ленног о нормат ивным и правов ыми актами , реглам ентиру ющим и порядо к заполн ения докуме нта (с сведен ий). Шабло н: ([A-Z]{2 }) (d{2 })</p>	1	<p>страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира или одно и 3 следу ющих значен ий: 00 – неизве стна; 99 – разные</p>
		а) идентификатор справочника (атрибут code)		<p>обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве тствии с которы</p>	-	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.</p>	1	<p>атрибу т долже н содерж ать</p>

				м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значен и е "2021"
			19.2.2. Краткое название страны (casdo:)	кратко е назван и е страны	M.CA. SDE .00123	csdo: Name4 0Type (M.SDT .00069) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать кратко е назван и е страны , код кото ро й содерж ится в реквиз ите " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)", в соотве тствии с класси фика том стран мира или одно и 3 сле ду ющих значен ий: " неизве стна", " разные ", если реквиз

						ит " Код страны (casdo: SACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно	
		19.2.3. Код территории (csdo:)	кодвое обозначение единицы административно-территориальной единицы	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		19.3. Торговая страна (casdo:)	сведения о торговой стране	M.CA.CDE .00427	casdo:(M.CA.CDT .00374) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	

		<p>19.3.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодове обозначение страны</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядо</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00"</p>
--	--	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--	--

	<p>19.4. Условия поставки (casdo:)</p>	<p>сведе ния об услови ях постав ки</p>	<p>M.CA. CDE .00447</p>	<p>CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>19.4.1. Код условий поставки (casdo:)</p>	<p>кодово е обозна чение услови й постав ки ((базис постав ки)</p>	<p>M.CA. SDE .00119</p>	<p>casdo: Terms(M.CA. SDT .00161) Значен ие кода услови й постав ки в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Длина: 3</p>	<p>0..1</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованно с местом поставки)	М.СА.SDE.00636		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo:(M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки и товара		

		<p>19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодове е обозна чение вида постав ки товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00218</p>	<p>В В соотве тствии с класси фикато ром видов постав ок товаро в, подле жащих учету при осущес твлени и экспор тных операц ий, приме няемы м в Респуб лике Белару сь. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит исполь зуется в Респуб лике Белару сь</p>
		<p>19.5. Стоимость (casdo:)</p>	<p>стоимо сть деклар ируем ых товаро в в валюте цены догово ра (к онтра кта) или в валюте платеж а (о ценки)</p>	<p>M.CA. SDE .00383</p>	<p>casdo:(M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	

					<p>csdo: CurrencyCode V3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)</p>	
	а) код валюты (атрибут currency)		кодвое обозначение валюты	—		<p>csdo: Refere</p>	<p>в случае заплн</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currency)</p>	<p>кодОВО е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCode V3Typ е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>заполн ения реквиз ита "Итогов ая (общая) сумма (csdo: TotalA mount" атрибу т долже н содерж ать буквен ный код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, иденти фикато р кото ро г о указан в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currenc y)"</p>
					<p>csdo: Refere</p>		<p>в случае заполн ения</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.7. Курс валюты (casdo:)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo:Exchange (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					casdo:CurrencyCode V3Type		в случае заполнения реквизита "Курс валют"

		<p>а) код валюты (атрибут currency)</p>	<p>кодОВО е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>е (M.SDT.00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (1 класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (1 класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>ы (casdo:ExchangeRate)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, иденти фикато р которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (1 класси фикато ра) (1 атрибу т currenc y)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)</p>	<p>иденти фикато р класси фикато</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизован ная строка</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполн ения реквиз ита " Курс валют ы (1 casdo:ExchangeRate)"</p>

			р а валют		символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долже н содерж ать значен ие "
		в) масштаб (атрибут scale)	масшт а б денеж ной суммы в десяти чной систем е счисле ния, предст авленн ый в виде показа теля степен и числа 10	—	csdo: Numbe r2Type (M.SDT .00096) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значен ие по умолча нию: 0	значен ие атрибу т а должн о содерж ать количе ство иностр анных денеж ных единиц , котиру емых за одну единиц у национ альной валют ы. Значен ие реквиз ита должн о быть указан о в виде степен и числа 10 (, значен ие "0" соотве тствует 1 единиц е ,

						значен ие "1" – 10 единиц ам, значен ие "2" – 100 единиц ам и т.д.)	
	19.8. Отправитель (casdo:)		сведен ия об отправ ителе	M.CA. CDE .00469	casdo:(M.CA. CDT .00416) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	для указан и я наимен ования субъек т а долже н быть заполн е н один и з реквиз итов: " Наиме новани е субъек т а ((casdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек т а ((casdo: Subject BriefN ame)"
					casdo: Unified Countr yCode Type ((M.SDT .00112) Значен и е		

			19.8.1. Код страны (csdo:)	кодое е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идент фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с кото рым указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
					csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140)		

		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодово е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполн яется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					Макс. длина: 20		
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					csdo: Busine ssEntit		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общерееспубл

		<p>19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>		<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>(M.SDE .00189</p>	<p>yIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>и классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
								<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор</p>

а) метод идентификации
(атрибут kind)

метод
идентификации
и хозяйствующих
субъектов

–

csdo: BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов

1

хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в

							госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо го союза	
							реквиз ит исполь зуется в Респуб лике Казахс тан. Реквиз ит предна значен для указан ия идентификац ионног о тамож енного номера (ИТН) в соотве тствии с класси фикато ром форми ровани я идентификац ионног о тамож енного номера	
				19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идентификац ионно м (уник альном идентификац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	casdo: Custom s (M.CA. SDT .00188) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
						csdo: Unqual ifiedCo		

			а) код страны (атрибут country)	–	countryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	–	идентификатор классификатора	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)"

				стран мира	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долже н содерж ать значен ие "
		19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации	M.SDE .00025	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный

			налого плател ьщика	налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	номер (БИН); в Кыргы зской Респуб лике – иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН); в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизован ная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
					реквиз и т исполь зуется в Респуб лике

19.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE
.00129

casdo: Person(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.

0..1

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызской Республике.
Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер;

					Макс. длина: 20	в Респуб лике Казах тан – индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН) или уникал ьный иденти фикац ионны й номер (УИН); в Кыргы зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)	
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос т ь физиче ского лица	M.CDE .00056	ccdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1	

					<p>кодОВО е обозна чение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdТур е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка</p>	1	<p>атрибу т долже н содерж ать</p>

			(атрибут code)	тствии с которыми указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа	наименование вида		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	реквизит не

		(csdo:DocKindName)	документа	M.SDE .00095	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		заполняется
		*.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соотве	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

				или регист рации докуме нта		тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	bdт: DateTy ре (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 реквиз ит не заполн яется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую докуме нт	M.SDE .00068	csdo: Id20Ty ре (M.SDT .00092) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквиз ит не заполн яется
			*.9. Наименование уполномоченного органа	полное наимен ование органа госуда рствен ной власти либо уполно	M.SDE .00066	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная	0..1

		(csdo:AuthorityName)	мочен ной им органи зации, выдав шей докуме нт	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			
		19.8.12. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address Detail sType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*	при заполн ении реквиз ита "Адрес (ccdo: Subject Address Detail s)" долже н форми ровать с я только один экземп ляр реквиз ита
		*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Address KindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен и е "1" – адрес

						Макс. длина: 20	регист рации	
			*.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
				обозна чение справо чника (класси		csdo: Refere nceDat aldType (M.SDT .00091)	атрибу т	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фикатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование		csdo: Name120Type		

		*.5. Район (csdo:)	единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	(M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:)	наимен ование наसे нного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз

						Макс. длина: 120	ита " Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.8.13. Контактный реквизит	контак тный реквиз		csdo: Comm unicati onDeta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляетс	0..*	

	(ccdo:)		и т субъекта	M.CDE .00003	я областями значен и й вложе нных элемен тов		
			кодове обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф;

*.1. Код вида связи (csdo:)

							TL – телекс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

н
содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между

						<p>группа м и символ о в являет ся знак пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются</p>
		19.8.14. Обособленное подразделение	сведен ия об особенно		casdo: Type (M.SA. CDT .00298) Опред еляется	<p>для указан и я наимен ования обособ ленног о подраз делени я долже н быть заполн е н один и з реквиз итов: "</p>

		(csdo:)		м подраз делени и	M.SA. CDE .00465	област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	Наиме новани е субъек та (" csdo: Subject Name)" или " Кратко е наимен ование субъек та (" csdo: Subject BriefN ame)"
		*.1. Код страны (csdo:)		кодово е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (" M.SDT .00112)" Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (" класси фикато ром), идент фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор	0..1	реквиз ит не

			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит и при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
			кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (0..1	реквизит не
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)				

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестр		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)	

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	у (регистра), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

					таможенном номере	Макс. длина: 40	заполняется
				а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
						csdo: ReferenceDataIdType	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казах

				в страны регист рации налого плател ьщика	принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	тан – бизнес - идентифика ционный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентифика ционный налого вый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентифика ционный номер налого плател ьщика (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифициру ющий причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9 }	0..1

			*.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	код овое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Address sKindC odeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбу		

					*.10.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код		csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021"	

				*.10.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					второг о уровня		Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать наимен ование наसे ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
					наимен ование эlemen т а		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055)		

			*.10.8. Улица (csdo:)	улично - дорож ной сети городе кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а, строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: PostCo deType (M.SDT .00006)		

					<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>н содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:)</p>					
				<p>*.11.2. Наименование вида связи</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

				(csdo:)	н, факс , электр онная почта и др.)		строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	заполн ен
								в случае если реквиз ит " " Код вида связи (" csdo: Comm unicati onChan nelCod e) " содерж ит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " " Идент ификат ор канала связи (" csdo: Comm unicati onChan nelId) " долже н содерж ать значен ие, привод имое в соотве тствии с шабло ном: +

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

СССР РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита

							ита должна состав лять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областью значения вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
					csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140)		

					<p>кодове обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

						Макс. длина: 20		
			*.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикатор), иденти фикатор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикатора)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз и т может быть заполн ен и содерж ать код госуда рства, не являю щегося госуда рством - членом , в которо м присво ен статус уполно мочен ного эконом ическо го операт ора
				обозна чение справо		csdo: Refere nceDat aIdTyp		в случае заполн ения реквиз ита "К од

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	чика (классификатора), в соответствии с которыми указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	страны (csdo: Unified CountryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрционный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	1	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	0..1	реквизит не

						\d{3}[[A-ЯҢ] {1}]	запол няется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодovo e обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора	M.CA. SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 1	0..1 реквиз ит не заполн яется
			19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	призна к совпад ения (несовп адения) сведен ий со сведен иями о деклар анте (заявит еле)	M.CA. SDE .00616	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно из двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	0..1 реквиз ит при его заполн ении долже н содерж ать значен ие "1" – сведен ия об отправ ителе повтор яют сведен ия, подле жащие заявле нию в графе 1 4 деклар ации на товары
				кодovo e обозна чение		csdo: Code6 Type (

	19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	учреждения обмена (подачи) между народн ы х почтов ы х отпра влений	M.CA.SDE .00307	M.SDT .00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
	19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE .00308	csdo:Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент
19.9. Получатель (casdo:)		сведения о получателе	M.CA.CDE .00468	casdo:(M.CA.CDT .00416) Определяется областью значения вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" или "Краткое наименование"

						ование субъекта (csdo: Subject BriefName)"	
		19.9.1. Код страны (csdo:)	кодое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					csdo: ReferenceDat		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица		M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или		M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения

			фамилия, имя и отчество физического лица		строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		ия об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предна

19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SDE.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

значен для указан и я следу ющих сведен ий: в Кыргы зской Респуб лике – код Общере спубл иканск ого класси фикато ра предпр иятий и органи заций (ОКПО); в Росси йской Федера ции – основн ой госуда рствен ный регист рацион ный номер (ОГРН) или основн ой госуда рствен ный регист рацион ный номер индиви

							дуальн ого предпр инимат еля (О ГРН ИП)
							в случае заполн ения реквиз ита " Идент ификат о р хозяйс твующ его субъек та (csdo: Busine ssEntit yId)" ат рибу т долже н содерж ать кодово е обозна чение вида номера (кода) записи п о госуда рствен ному реестр у (регист ру) в соотве тствии с о справо чником методо
			a) метод идентификации (атрибут kind)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit yIdKin dIdType (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х	1

					субъектов	в идентификации и хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo: Customs (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с 0..1

						Макс. длина: 40	классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут country)	кодвое обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1 в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение

						Шаблон: [A-Z]{2}	ие "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
						<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)</p>	<p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь –</p>

		<p>19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
			<p>код, идентифицирующий причину постановки</p>		<p>csdo: TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030)</p>		

		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					casdo: Person(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соотве		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или

		<p>19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>0..1</p>	<p>тствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>номер справки и отсутствия НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
				<p>ccdo: Identity</p>			

			19.9.11. Удостоверение личности (csdo:)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем лично сть физиче ского лица	M.CDE .00056	DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси	1	

						фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать

				м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значен ие "
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквиз ит не заполн яется
			*.4. Серия документа (csdo:)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение серии докуме нта	M.SDE .00157	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присво енное докуме	M.SDE .00044	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов.	1	

				нту при его регист рации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значен и е реквиз ита должн о привод иться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	реквиз ит не заполн яется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи	M.SDE .00068	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

				зацию, выдающую документ		Макс. длина: 20	заполняется	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью и значен и й вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)		

			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо	0..1	реквиз и т долже н быть

						чика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион	наименование единицы административно-территориального деления		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

		(csdo:)	еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo: Name1 20Type (реквиз ит при его заполн ении долже н содерж

			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
		19.9.13. Контактный реквизит (csdo:)		контакт ный реквиз и т субъек та	M.CDE .00003	csdo: Comm unicati onDeta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:)		кодovo е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов связи.	0..1	реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер нет" (URL);

				онная почта и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX",

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобиль

							<p>ной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
							<p>для указания наименования обособ</p>

		19.9.14. Обособленное подразделение (casdo:)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	casdo: Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	ленно о подразделение я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (casdo: Subject BriefName)"
		*1. Код страны		код обозначение страны		casdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	0..1	реквизит не

		(csdo:)		регист рации субъек та	M.SDE .00162	ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}		заполн яется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		*.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен

				ия, имя и отчество физического лица		строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	ия об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				кодвое обозначение организационно-правовой формы		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	

		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистриро	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ван хозяйс твующ ий субъек т		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполн яется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестр у (ре гистр у), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ssEntit yIdType (M.SDT .00157) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод иденти фикац ии хозяйс твующ их субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit yIdKin dIdType (M.SDT .00158) Значен ие иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац ии хозяйс твующ их субъек тов	1	
						casdo: CAUni que(

				<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>а) код страны (атрибут country)</p>	<p>код обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>–</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p>	<p>0..1</p>	

						фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки субъекта		csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

		(csdo:TaxRegistrationReasonCode)		та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	строка символ ов. Шабло н: \d{9 }		
		*.10. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Address sDetail sType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
		*.10.1. Код вида адреса (csdo:)		кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Address sKindC odeTyp e (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чнικο м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
						csdo: Unified		

				*.10.2. Код страны (csdo:)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	CountryCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (клас сификато ром), идентифика тор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификато р справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизованная строка символов.	1	атрибу т долже н содерж ать

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значен ие "		
				*.10.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не заполн яется
				*.10.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1	

				*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средств	M.CDE.00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений и вложен	0..	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		нных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	M.SDE.00014	<p>csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс</p>
					наименование вида		csdo: Name120Type		

				<p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)</p>	<p>средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
									<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение,</p>

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015

csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

имое в соответствии с шаблоном: +CCCRRNNNN, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак

							пробел а . Длина значе н и я реквиз и та должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	сведен ия о включ ении лица в реестр	М.СА. CDE .00381	casdo:(M.СА. CDT .00303) Опред еляется област ями значе н и й вложе нных элемен тов	0..1	реквиз и т исполь зуется для указан и я сведен ий об иденти фикац ионно м номере иностр анного уполно мочен ного эконом ическо г о операт ора

					<p>кодОВО е обозна чение вида докуме нта</p>	<p>M.SDE .00054</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не заполн яется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с кото ры</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов.</p>	<p>1</p>	

					М указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					код ово е обзна чение страны	M.SDE .00162	0..1	реквиз и т может быть заполн ен и содерж ать код госуда рства, не являю щегося госуда рством - членом , в кото ро м присво ен статус уполно мочен ного эконом ическо го опера тора
								в случае заполн ения

*.2. Код страны
(csdo:)

csdo:
Unified
Count
yCode
Type (M.SDT
.00112)
Значен
и
е
двухбу
квенно
го кода
страны
в
соотве
тствии
с
о
справо
чником (клас
сификатором),
идентификатор
которого
опреде
лен в
атрибу
те "Идент
ификатор
справоч
ника (клас
сификатора)".
Шаблон: [A-Z
{2}

csdo:
Refer
enceDat

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обозначение признака перерегистрации	M.CA.SDE.00001	casdo: Reregistration(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

		19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
			сведения о		casdo:(M.CA.CDT.00132) Определяется		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов

	<p>19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>лице, ответственно м за финансовое урегулирование</p>	<p>M.CA.CDE.00155</p>	<p>я области значен и й вложе нных элемен тов</p>	<p>0..1</p>	<p>итов: " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
	<p>19.10.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодове обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификат</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

		<p>19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
п о
реестр
у (
регист
ру),
присво
енный
при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SDE
.00189

csdo:
Busine
ssEntit
yIdType (
M.SDT
.00157)
Норма
лизован
ная
строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

Кыргы
зской
Респуб
лике и
Россий
ской
Федера
ции.
Реквиз
и т
предна
значен
для
указан
и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кыргы
зской
Респуб
лике –
код
Общере
спубл
иканск
ого
класси
фикато
ра
предпр
иятий
и
органи
заций (
ОКПО
);
в
Россий
ской
Федера
ции –
основн
о й
госуда
рствен
ный
регист
рацион
ный
номер
(ОГРН

) или основн о й госуда рствен ный регист рацион ный номер индиви дуальн ого предпр инимат еля (ОГРН ИП)
							в случае заполн ения реквиз ита " Идент ификат ор хозяйс твующ его субъек та (csdo: Busine ssEntit yId)" атрибу т долже н содерж ать кодowo е обозна чение вида номера (кода) записи п о госуда рствен ному
				метод иденти фикац и и		csdo: Busine ssEntit yIdKin dIdTyp е (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато	

		<p>а) метод идентификации (атрибут kind)</p>	<p>хозяйс твующ и х субъек тов</p>	<p>–</p>	<p>ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов</p>	<p>1</p>	<p>реестр у (регист ру) в соотве тствии с о справо чничко м методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов при их госуда рствен ной регист рации в госуда рствах – членах Еврази йского эконом ическо го союза</p>
			<p>сведен ия об иденти фикац</p>		<p>casdo: Custom s (M.CA. SDT .00188)</p>		<p>реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Казахс тан. Реквиз и т предна значен для указан и я иденти</p>

		<p>19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>ионно м (уникаль ном иденти фикац ионно м) тамож енном номере</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>фикац ионног о тамож енного номера (ИТН) в соотве тствии с класси фикато ром форми ровани я иденти фикац ионног о тамож енного номера</p>
		<p>а) код страны (атрибут country)</p>	<p>кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнико м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполн ения рекви зита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" атрибу т</p>

				й номер		лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}		долже н содерж ать значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполн ения атрибу та " Код страны (атрибу т country) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021"
								реквиз ит предна значен для указан ия следу ющих сведен ий: в Респуб лике Армен ия – учетны

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:
TaxpayerIdType (M.SDT.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогового

						плател ьщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
						реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Армен ия, Респуб лике Белару сь, Респуб лике Казахс тан и Кыргы зской Респуб лике. Реквиз и т предна значен для указан и я следу ющих сведен ий:

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:
Person(
M.CA.
SDT
.00190)
Значение
идентификатора
в соответствии
с правилами,
принятыми в
стране
регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

в
Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг
(НЗОУ)
или
номер
справки
об
отсутствии
НЗОУ;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер
(ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер
(УИН);
в
Кыргы

							зской Респуб лике – персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (csdo:)		сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем лично сть физиче ского лица	M.CDE .00056	csdo: Identity DocDet ailsV3 Type (M.CDT .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии со справо чником (класси фикатор), иденти	1

						фидат р кото го опре лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодovo е обозна чение вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть	M.SDE .00136	csdo:(M.SDT .00098) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н быть заполн ен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.10.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значения	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формировать

					и й вложе нных эlemen тов	с я только один экземп ляр реквиз ита
			*..1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 M.SDE .00192	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации 0..1
				кодОВО е	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси	реквиз и т

		*.2. Код страны (csdo:)		обозна чение страны	M.SDE .00162	фикато ром), иденти фикато р кото ро о опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	долже н быть заполн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021"
		*.3. Код территории (csdo:)		код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	реквиз ит исполь зуется в Кыргы зской

				ого делени я		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	Респуб лике
			*4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*6. Город			csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1

		(csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
		*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н : [A-Z0-9][A-Z0-9 -9 -]{	0..1	

						1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:)	контак тный реквиз ит субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati onDeta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..*	
						csdo: Comm unicati onChan		реквиз ит долже н содерж ать одно из следу ющих значен ий: АО – едины

			*.1. Код вида связи (csdo:)	<p>кодое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	M.SDE.00014	<p>nelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	0..1	<p>й указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	M.SDE.00093	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	0..1	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
								<p>в случае если реквизит</p>

				последовательность символов, идентифицир		csdo: CommunicationChannelIdT	ит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

ующая канал связи (указан и е номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE .00015

уре (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не

							учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo: Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областью значения вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"
					csdo: Unified CountryCode		

					<p>кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>Типе (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентифи катор р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не заполн яется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с котормы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов.</p>	<p>1</p>	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
			*3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)

							и х наличи и)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодОВО е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквиз ит не заполн яется</p>
				<p>обозна чение справо чника (клас сификато ра), в</p>		<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	соответствии с которыми указан код	–	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntityIdKindType (

				а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

			а) код страны (атрибут country)	–	страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	–	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указан

*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo: TaxpayerIdentifier (M.SDE.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Респуб
лике
Армен
ия –
учетны
й
номер
налого
плател
ьщика
(УНН);
в
Респуб
лике
Белару
сь –
учетны
й
номер
плател
ьщика
(УНП);
в
Респуб
лике
Казахс
тан –
бизнес
-
идентифика
ционный
номер
(БИН);
в
Кыргы
зской
Респуб
лике –
идентифика
ционный
налого
вый
номер
(ИНН);

							в Россий ской Федера ции – иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:(M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE .00058	ccdo: Subject Addres sDetail sType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1	реквиз и т долже н быть заполн ен
						csdo: Addres sKindC odeTyp		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	кодвое обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии со справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.10.2. Код страны (csdo:)	кодвое обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии со справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент	0..1	реквиз ит долже н быть

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит не заполняется
					наименование единицы		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)	

				*.10.4. Регион (csdo:)	админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name1		реквиз ит при его заполн ении

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType ((M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9 -9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1

					о й связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					контак тный реквиз ит с указан ием способ а и идентификато ра средств ва (канал) связи	M.CDE .00003	csdo: Comm unicati onDeta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*	реквиз ит долже н быть заполн ен
					кодovo е обозна чение вида средств ва (канал) связи (телефо н, факс , электр	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati onChan nelCod eV2Ty pe (M.SDT .00163) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чником	0..1	реквиз ит долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муника ционно й сети " Интер
					*.11. Контактный реквизит (csdo:)				
					*.11.1. Код вида связи (csdo:)				

					онная почта и др.)	видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	нет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "ТЕ

							<p>ора мобиль ной связи, NNNN – номер абонен та (не менее 4 цифр) . Раздел ителем между группа м и символ о в являет ся знак пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ " + " и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители не допуск аются</p>
							<p>реквиз ит при его заполн</p>

		<p>19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.CA.SDE.00616</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>ении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственно за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
		<p>19.11. Таможенная стоимость (casdo:)</p>	<p>общая таможенная стоимость декларируемых товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>casdo:Amount (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.</p>	<p>0..1</p>	

					цифр: 2		
		а) код валюты (атрибут currency)	кодОВО е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCode V3Тур е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {3}	1	в случае заполн ения реквиз ита "Тамо женная стоимо сть (casdo: Custom sValue Amount)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с клас сификато ром валют, идентифи катор которо го указан в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) (атрибу т currenc y)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущая таможенная стоимость декларированных товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:Current		в случае заполнения реквизита "Предыдущее"

		<p>а) код валюты (атрибут <code>currency</code>)</p>	<p>кодОВО е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>cyCode V3Type (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>значен и е тамож енной стоимо сти (casdo: Custom sValue Previou sAmou nt)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, иденти фикато р кото ро указан в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currency)"</p>
					<p>csdo: Referen</p>		<p>в случае заполн ения реквиз ита "</p>

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно	M.CA.SDE.01200	casdo: Payment (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

			м или незавес ршенн о м виде			Федера ции	
		а) код валюты (атрибут currency)	кодОВО е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCode V3Тур е (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифи катор которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z]{3}	1	в случае заполн ения реквиз ита "Общая тамож енная стоимо сть (casdo: TotalC ustoms ValueA mount)" атрибу т долже н содерж ать код валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют, идентифи катор которо го указан в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (

						атрибу т сигне су)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут sigency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость" (casdo: TotalCustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
		19.14. Страна происхождения (casdo:)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
						реквизит должен содержать двухбуквенн

		<p>19.14.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодове обозначение страны</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)",</p>	<p>1</p>	<p>ый код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные ;</p>
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---	----------	--

или
кода,
опреде
ленног
о
нормат
ивным
и
правов
ыми
актами
,
реглам
ентиру
ющим
и
порядо
к
заполн
ения
докуме
нта (с
веден
ий).
Шабло
н: ([
A-Z]{2
}),(d{2
})

EU –

							Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SDT.00069)	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:SACountryCode)", в соответствии с классификатором

		<p>19.14.2. Краткое название страны (casdo:)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SA.SDE.00123</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ром стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo: SAcountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно</p>
		<p>19.14.3. Код территории (csdo:)</p>	<p>код обозначение единицы административно-территориальной</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

			ого деления	Макс. длина: 17	заполняется
	19.15. Характер сделки (casdo:)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	casdo:(M.CA.CDT.00436) Определяется областью значения и вложенных элементов 0..1
	19.15.1. Код характера сделки (casdo:)		код обозначения характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:(M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3} 0..1
				casdo:(M.CA.	

					SDT (.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки , используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}		
	19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	код обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA. SDE .00618		0..1		
	19.16. Перевозка (casdo:)	сведения о перевозке товаров	M.CA. CDE .00331	casdo:(M.CA. CDT .00206) Определяется область значений вложенных элементов	0..1		
							реквизит при его

				признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
				19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	M.CA.CDE.00158	cacdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником		

					<p>кодОВО е обозна чение вида трансп орта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>чнико м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aldTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполн ения реквиз ита " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2004"</p>	

											<p>реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;</p>
							<p>код обозначение страны</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"</p>			

<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>регист рации трансп ортног о средст ва</p>	<p>M.SA. SDE .00429</p>	<p>чика (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>00 –</p>
---	---	---------------------------------	--	-------------	-------------

								неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 5			
							сведен ия о трансп ортном средст ве	M.SA. CDE .00361	сасдо:(M.SA. CDT .00321) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
							регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва, наимен ование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железн odoro жного вагона (платфо рм, цистер н и т.п.)	M.SDE .00154	csdo: Means(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
									csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159)	

*.4. Информация о транспортном средстве (casdo:)

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)

					а) код страны (атрибут country)	<p>кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер</p>	–	<p>Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентификато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	0..1
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	<p>идентификато р (класси фикато р а стран мира</p>	–	<p>csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p>	0..1

							Макс. длина: 20			
						*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)	регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00399	csdo: Transp ort(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
						а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником ((класси фикатор), идентификатор которо го опреде лен в атрибу те "	0..1

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo: Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo: UnqualifiedCountryCodeType (

					а) код страны (атрибут country)	кодОВО е обозна чение страны , по правил а м кото ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	иденти фикато р (класси фикато р а стран мира	—	csdo: Refere nceDat aIdType е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:)	номер свидет ельств а о регист рации трансп ортног о средст ва	M.SDE .00044	csdo: Id50Ty pe ((M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не заполн яется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иденти фикац ионны й номер трансп ортног о средст ва ((шасси трансп ортног о средст ва, самохо дной машин ы), присво енный изгото вители м	M.SDE .00212	csdo: Vehicle IdType ((M.SDT .00161) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не заполн яется
							casdo: Type(M.CA. SDT .00205) Значен и е кода		

				<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)</p>	<p>кодове обозначение типа транспортного средства</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код ово е обозна чение марки трансп ортног о средст ва	M.SDE .00303	csdo: Vehicle MakeC odeTyp e ((M.SDT .00203) Значен и е кода марки дорож ного трансп ортног о средст ва в соотве тствии с о справо чником ((0..1 класси фикато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: \d{3 }	реквиз ит не заполн яется

					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодвое обозначение способа транспортировки товаров		M.CA.SDESDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
								csdo:Name120Type			

			<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование объекта, на котором установлены приборы учета</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..*</p>	
			<p>19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:)</p>	<p>сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)</p>	<p>M.CA.CDE.00173</p>	<p>casdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областью значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:)</p>	<p>код обозначение</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>	

					вида транспорта		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
								реквизит при его заполнении должен содержать двухбу

						квенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	
				код обозначение страны регистрации транспортного	M.CA.SDE.00429	
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)			0..1

средств
ва

кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений).
Шаблон: ([A-Z]{2})|(d{2})

00 –

								неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства" (casdo: RegistrationNationalityCode) атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 5			
							сведен ия о трансп ортном средст ве	M.SA. CDE .00361	сасдо:(M.SA. CDT .00321) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
							регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва, наимен ование судна, номер авиаре йса, номер поезда, номер железн odoro жного вагона (платфо рм, цистер н и т.п.)	M.SDE .00154	csdo: Means(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
									csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159)	

*.4. Информация о транспортном средстве (casdo:)

*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)

					а) код страны (атрибут country)	<p>кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер</p>	–	<p>Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), идентификато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	0..1
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	<p>идентификато р (класси фикато р а стран мира</p>	–	<p>csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1.</p>	0..1

							Макс. длина: 20			
						*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)	регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00399	csdo: Transp ort(M.SDT .00101) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
						а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	—	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e ((M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником ((класси фикатор), идентификатор которо го опреде лен в атрибу те "	0..1

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDESDE.00428	csdo: Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo: UnqualifiedCountryCodeType (

					а) код страны (атрибут country)	кодОВО е обозна чение страны , по правил а м кото ро й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	–	M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентифика тор кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идентифика тор клас сифика тор а стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdTyp е ((M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:)	номер свидет ельств а о регист рации трансп ортног о средст ва	M.SDE .00044	csdo: Id50Ty pe ((M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не заполн яется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иденти фикац ионны й номер трансп ортног о средст ва ((шасси трансп ортног о средст ва, самохо дной машин ы), присво енный изгото вители м	M.SDE .00212	csdo: Vehicle IdType ((M.SDT .00161) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не заполн яется
							casdo: Type(M.CA. SDT .00205) Значен и е кода		

					<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)</p>	<p>кодое обозначение типа транспортного средства</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>		

					м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код овое е обозна чение марки трансп ортног о средст ва	M.SDE .00303	csdo: Vehicle MakeC odeTyp e ((M.SDT .00203) Значен и е кода марки дорож ного трансп ортног о средст ва в соотве тствии с о справо чником ((0..1 класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (к класси фикато ра)". Шабло н: \d{3 }	реквиз ит не заполн яется

					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодвое обозначение способа транспортировки товаров		M.CA.SDESDE.00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
								csdo: Name120Type			

			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
			19.16.4. Таможенный орган на границе (casdo:)	таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	casdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областью значениями вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код таможенного органа (casdo:)	код обозначение	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган"

			таможенный орган	государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	на границе (casdo: Border CustomsOfficeDetails)"	
		*.2. Наименование таможенного органа (casdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	0..1	
		*.3. Код страны	код обозначения	casdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	0..1	реквизит не

		(csdo:)		чение страны	M.SDE .00162	ром), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	19.17. Место нахождения товара (casdo:)			сведения о месте нахождения товара в	M.CA. CDE .00129	casdo:(M.CA. CDT .00100) Определяется областью значения и вложенных	0..1

					элементов		
		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодвое обозначение места нахождения товаров	M.SA.SDE.00126	casdo:(M.SA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)"

							" должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:)		код обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в госуда	0..1 если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:

				рств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	CustomOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит " Код таможенного органа (csdo:CustomOfficeCode)" должен быть заполнен
	19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
	19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля	номер (регистрационный номер) зоны		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	

	(casdo:CustomsControlZoneId)	таможенный контроль	M.CA.SDE.00152	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
	19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника)	M.CA.CDE.00381	casdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значения и вложения	0..1

					свободной (специальной, особой) экономической зоны	нных элементов			
					кодирование вида документа	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo: ReferenceDat		

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)

				<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
			<p>*.2. Код страны (csdo:)</p>	<p>код обозначение страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого включ</p>

						фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						casdo:Reregistration(реквизит должен быть заполн

			<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодвое обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯҢ]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>ен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)</p>
			<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора</p>	<p>M.CA.SDE.00592</p>	<p>casdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства</p>
				<p>сведения о</p>		<p>casdo:Means(M.CA.CDT.00380)</p>		

		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (csdo:)	трансп ортном средст ве, на которо м находя тся товары	M.SA. CDE .00444	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	
		*.1. Код вида транспорта (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида трансп орта	M.SDE .00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), идентификато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства	M.SDE.00154	csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны		

				а) код страны (атрибут country)	кодвое е обозна чение страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный регист рацион ный номер	–	в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идентифика тор которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентифика тор классифика тора стран мира	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализован ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							ccdo: Subject AddressDetail		

		19.17.7. Адрес (csdo:)	адрес места нахож дения товаро в	M.CDE .00058	sType (M.CDT .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – фактич еский адрес
					csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в		

					<p>кодОВО е обозна чение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н быть заполн ен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с кото ры м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2021"</p>
							<p>csdo: Territor yCode</p>		

			*.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т исполь зуется в Кыргы зской Респуб лике
			*.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name1		

			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной дорожной сети города	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				кой инфрас структу ры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	реквиз ит не

				о й связи		Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]		запол няется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
			19.18. Товар (casdo:)	сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00329	casdo:(M.CA. CDT .00204) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..*	
			19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:)	порядк овый номер товара	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной	1	

					систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодovo е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	csdo: Comm odityC odeTyp е (M.SDT .00065) Значен и е кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шабло н: \d{2 }\d{4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:)	описан и е товара, включ а я комме рческо е, фирме нное или иное традиц ионное наимен ование товара	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 0Type (M.SDT .00072) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквиз и т долже н быть заполн ен
					csdo: Unified Physica		

			19.18.4. Масса брутто (csdo:)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	lMeasureType (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3};\d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " атрибу т долже н содерж ать значен ие "166 "
				идентификато		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		в случае заполн ения реквиз ита " Масса брутто

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	р классификатора единицы измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(csdo: Unified Gross MassMeasure) "атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo: Unified PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurement)	кодové обозначение единицы	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)"

				измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3};\ d{3,4}		атрибу т должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: Unified NetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.6. Количество товара (cacdo:)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo: Measure (M.CA.CDT.00109) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
						csdo:(M.SDT.00122)		

				<p>сведения о количестве товара с указанием единиц измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	1	
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>					
			<p>а) единица измерения (атрибут measurement)</p>	<p>кодирование единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p>	1	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибу</p>

								т measur ement) "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора ра единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2016"
				условное обозначение		casdo:(M.CA. SDT .00409) Нормализованная		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	чение единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00222	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядк овый номер листа (дополн ительн ого листа)	M.CA. SDE .00503	csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	

		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать

19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и (идентификационными) знаками)

M.CA.SDE.00764

csdo:
Code1
Type (M.SDT.00169)
Нормализованная строка символов.
Длина:
1

0..1

ать значение "M" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых

						ых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:(M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..* реквизит используется в Республике

					Макс. длина: 5	Казахстан
		19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего	M.CA.SDE.00563	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1 реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих

			прослеживаемости		строка символов. Длина: 1	прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:)	кодвое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.SA.SDE.00630	csdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов.

						В осталь ных случая х реквиз ит не заполн яется
		19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:)	кодвое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA. SDE .00171	casdo:(M.CA. SDT .00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1
					casdo:(M.CA. SDT .01109) Значение кода	

		<p>19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:)</p>	<p>кодово е обозна чение вида товара, в отнош ении импор та которо го введен о автома тическ ое лиценз ирован ие (наблю дение)</p>	<p>M.CA. SDE .01186</p>	<p>вида лиценз ируемо го товара в соотве тствии с класси фикато ром кодов ых обозна чений отдель ных видов труб стальн ых, в отнош ении которы х приме няется автома тическ ое лиценз ирован ие (наблю дение) импор та. Длина: 4</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:)</p>	<p>количе ство товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и</p>	<p>M.CA. CDE .00568</p>	<p>casdo:(M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен ий вложе</p>	<p>0..3</p>	

				дополнительной		новых элементов	
				<p>сведения о количестве товара с указанием единиц измерения</p>	<p>М.СА. SDE .00215</p>	<p>csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
			<p>а) единица измерения (атрибут measurement)</p>	<p>кодовое обозначение единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}</p>	<p>1</p> <p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификат</p>

								о р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measur ement) "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при исполь зовани и класси фикато ра единиц измере ния; 2020 – при исполь зовани и класси фикато ра дополн ительн ых характ еристи ки параме тров, исполь зуемых при исчисл

								ении тамож енных пошли н, налого в
								реквиз и т долже н содерж ать условн о е обозна чение единиц ы измере ния в соотве тствии с о справо чничко м ((клас сификато ром), идентифи катор которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра) (атри бу т measur ement) " реквиз ита "
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условн о е обозна чение единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00222	casdo:(M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

							Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo:)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенном виде	M.CA.SDE.01202	casdo: Unified PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
							в случае заполнения реквизита "

			а) единица измерения (атрибут measurement)	код овое обоз на чение едини цы изме рения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		реквизит используется в

			19.18.20. Общая масса нетто (casdo:)	экономическое го союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенном ом виде	M.CA. SDE .01201	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement)	код овое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMass Measure)" атрибу т должен содержать значение "166"
				идентификатор класси		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalN

					Макс. длина: 40	докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац и и записи в докуме нте	
				описан и е групп ы товаро в с учетом дополн ительн ых характ еристи к ((к ачест венны х , количе ственн ых, технич еских, комме рчески х), необхо димых для исчисл ения и взиман ия тамож енных и иных платеж ей, приме нения мер защит ы внутре		csdo: Text25 0Type (

*.2. Наименование товара
(casdo:)

него
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
ограни
чений,
принят
и я
тамож
енным
и
органа
ми мер
п о
защите
прав
н а
объект
ы
интелл
ектуал
ьной
собств
енност
и ,
иденти
фикац
ии,
отнесе
ния к
одном
у
десяти
значно
м у
класси
фикац
ионно
м у
коду в
соотве
тствии
с ТН
ВЭД
ЕАЭС

M.SDT
M.CA.
SDE
.00164

.00072)
Строка
символ
ов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

номер
(
позици
я)
компо

			<p>*.3. Порядковый номер (csdo:)</p>	<p>нента товара, переме щаемо го через тамож енную границ у Еврази йского эконом ическо го союза в несобр анном или разобр анном виде, в том числе некомп лектно м или незаве ршенн ом виде, в соотве тствии с решен ием тамож енного органа о класси фикац ии товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SDE .00148</p>	<p>csdo: Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:(M.CA.</p>		

					сведен ия о характ еристи ках товара в группе	M.SA. SDE .00304	CDT .00273) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*	
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	иденти фикато р записи	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40Ty pe (M.SDT .00108) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит исполь зуется в Россий ской Федера ции. Реквиз ит может быть заполн ен инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац ии записи в докуме нте
							casdo:(M.SA.		

						дополнительные сведения о товаре	M.CA.SDE.00802	CDT.00479) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1		
						*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	M.CA.SDE.00205	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	M.CA.SDE.00769	наименование места происхождения	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo:Name250Type (

					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo: Name250Type (

				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..	

					та (товара)		Макс. длина: 50		
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Производитель (cacdo:)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo: Details (M.CA.CDT.01117) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (

									csdo: Subject BriefName)"	
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

							м) тамож енном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	заполн яется
						а) код страны (атрибут country)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный идент фикац ионны й номер	–	csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), идент фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1
									csdo: Refere nceDat	

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира		aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						код, идентифицирующий причину постанов		csdo:(M.SDT.00030) Нормализова		

				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	овки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	нная строка символ ов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.3.7. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailType (M.CDT.00064) Определяется областью значения и вложе	0..1	реквизит используется в Российской

							нных элемен тов	Федера ции		
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:)	кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: Addres sKindC odeTyp е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo:)	кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато	0..1	реквиз ит не

									р кото го опреде лен в атрибу те "	Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	запол няется		
									а) иденти фикато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т code)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
											реквиз ит предна значен для указан ия кода в соотве тствии с Общер оссийс ким класси фикато		
										*.4.3.7.3. Код территории (csdo:)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито	M.SDE .00031	0..1

						риальн ого делени я		строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		ром объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я (ОКАТ О)
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит не заполн яется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит не заполн яется
								csdo: Name1 20Type (

					*.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								csdo: Id50Type (

					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не заполн яется
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty pe ((M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не заполн яется
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType ((M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н : [A-Z0-9][A-Z0-9 -9 -]{ 1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквиз ит не заполн яется
								csdo: Id20Ty		

						номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	(M.CDE.00066)	csdo: Overall (M.CDT.00055) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1		
				*.4.4.1. Длина (csdo:)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		

										в случае заполн ения реквиз ита "
										Длина (csdo: Unified Length Measur e)"
										атрибу т
										долже н
										содерж ать код
										единиц
										ы
										измере ния в
										соотве тствии
										с о
										справо чника
										м (
										класси фикато ром),
										идент фикато р
										которо го
										указан в
										атрибу те "
										Идент ификат ор
										справо чника (
										класси фикато ра) (
										атрибу т
										measur ement)
										"

а) единица
измерения
(атрибут
measurement)

кодovo
е
обозна
чение
единиц
ы
измере
ния

csdo: (M.SDT.00074)
Буквен
но-циф
ровой
код.
Шабло
н: [0-
9A-Z]{
2,3}|\d
{3,4}

1

в
случае
заполн
ения
реквиз
ита "

Длина
(csdo:
Unified
Length
Measur
e)"

атрибу
т

долже
н

содерж
ать код

единиц
ы

измере
ния в

соотве
тствии

с о

справо
чника

м (

класси
фикато
ром),

идент
фикато
р

которо
го

указан
в

атрибу
те "

Идент
ификат
ор

справо
чника (

класси
фикато
ра) (

атрибу
т

measur
ement)

"

									в случае заполн ения реквиз ита "
									Длина (csdo: Length) "
									атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий:
				б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurement)	идентификатор р класси фикатор р а единиц измере ния	-		csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	2016 – при исполь зовани и класси фикатор р а единиц измере ния; 2064 – при исполь зовани и класси фикатор р а единиц измере ния и счета Еврази йского эконом ическо го союза
								csdo: Physical 1 (

										г о указан в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement) "	
						б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurement)	идентификатор р класси фикато ра единиц измере ния	–	csdo: Refere nceDat aldType е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполн ения реквиз ита " Ширин а (csdo: Unified Width Measur e)" атрибу т долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при исполь зовани и класси фикато ра единиц измере ния;

								Макс. длина: 20	2064 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния и счета Еврази йского эконом ическо г о союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:)	линейн ы й размер объект а в вертик альном направ лении	M.SDE .00169	csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
									в случае заполн ения реквиз ита " Высот а (csdo: Unified Height Measure) " атрибу

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:)	сведения о лесоматериалах			cacdo:(M.CA.CDT.00420) Определяется областью значения и вложе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской

							нных элемен тов	Федера ции	
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:)	описан и е сортим ента	M.SA. SDE .00211	csdo: Name4 0Type (M.SDT .00069) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наимен ование пород ы древес ины	M.SA. SDE .00212	csdo: Name2 0Type (M.SDT .00067) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:)	наимен ование сорта (групп ы сортов) продук та (товара)	M.SDE .00234	csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 250		
					*.4.5.4. Величина припуска (csdo:)	сведен ия о величи не припус ка по длине, ширин е и высоте	M.SA. CDE .00346	csdo: Unified (M.CDT .00055) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1		
					*.4.5.4.1. Длина (csdo:)	линейн ый размер объект а в продол ьном направ лении	M.SDE .00171	csdo: Physica l (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
					а) единиц а измере ния	кодovo е обозна чение единиц	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код.	1		в случае заполн ения реквиз ита " Длина (csdo: Unified Length Measur e)"

						а) единиц а измере ния (атрибу т measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3};\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							линейный размер объекта		csdo: Unified (M.SDT.00122) Число в десятичной системе		

								сведен ия о величи не отклон ений по длине, ширин е и высоте	M.SA. CDE .00347	csdo: Unified (M.CDT .00055) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1		
								линейн ый размер объект а в продол жном направ лении	M.SDE .00171	csdo: Physica l (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
								а) единиц а измере ния (атрибу	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{	1	в случае заполн ения реквиз ита " Длина (csdo: Unified Length Measure) " атрибу т долже

						т measurement)			2,3;}\d {3,4}		н содерж ать значен ие "003 "
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибу т должен содержать значение "2064"
					*.4.5.5.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения

						а) единиц а измере ния (атрибу т measurement)	кодово е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	реквиз ита " Ширин а (csdo: Unified Width Measure) " атрибу т долж ен содер жать за значен ие "003 "
						б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measurement)	иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита " Ширин а (csdo: Unified Width Measure) " атрибу т долж ен содер жать за значен ие " 2064"
					*.4.5.5.3. Высота (csdo:)	линейн ый размер объек та в вертик альном			csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во	0..1	

							направ лении		цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единиц а измере ния (атрибу т measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0-9A-Z]{2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита "Высот а (csdo: Unified Height Measure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "003"
							б) идентификато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measurement)	идентификато р клас сификато ра единиц измере ния	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита "Высот а (csdo: Unified Height Measure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "2064"
									csdo:(M.SA.CDT .00287)			

					*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	Определяется областью значений вложенных элементов	0..2	
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать

											значение "004"	
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор класса фикатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						* 4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита

						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	ита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							номинальный объем товара (в соотве		csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной		

					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	тствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"

					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:)	фактиче ский объем товара (с учетом кору, отклон ений, припус ков и др.)	M.CA. SDE .00260	csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодово е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3}\ d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Факти ческий объем (casdo: FactVo lumeM easure) " атрибу т долже н содерж ать значен ие "113 "
					б) идентификатор	иденти фикато р		csdo: Refere nceDat aIdТур е (M.SDT .00091)		в случае заполн ения реквиз ита " Факти ческий объем (casdo:

								<p>nseDat aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
									<p>реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)</p>

					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
					19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	M.CA.SDE.00504	casdo:DTAutomobile (M.CA.CDT .00443) Определяется областью значений	0..*	

					вложе нных элемен тов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				идентификационный номер кузова (

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	кабины) транспортного средства (M.SDE .00213 шасси транспортного средства , самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00213	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA. CDE .00093	cacdo:(M.CA. CDT .00082) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
						csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного		реквизит должен быть заполнен

					<p>кодвое обозначение марки транспортного средства</p> <p>(csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>M.SDE .00303</p>	<p>средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>ен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)"</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать</p>

								значен и е 2025"	
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.5. Дата производства (csdo:)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значен и е реквиз ита при его заполн ении должн о привод иться в соотве тствии

				о средств ва		ИСО 8601– 2001	с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иденти фикац ионны й номер двигат еля, присво енный изгото вителе м	M.SDE .00211	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:)	рабоchi й объем цилин дров двигат еля внутре нного сгоран ия	M.CA. SDE .00092	csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае заполн ения реквиз ита "Рабочи

			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодое е обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} d {3,4}	1	й объем двигат еля (casdo: Engine Volum eMeasure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие "111 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита " Рабочи й объем двигат еля (casdo: Engine Volum eMeasure)" атрибу т долже н содерж ать значен ие " 2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя	макси мальна я мощно		csdo:(M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния.	0..2	

		(csdo:EngineMaxPowerMeasure)		сть двигат еля	M.SDE .00218	Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодово е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3};\d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я мощно сть двигат еля (csdo: Engine MaxPo werMe asure)" и указан и я мощно сти двигат еля в килова ттах атрибу т долже н содерж ать значен ие "214 ". В случае заполн ения реквиз ита " Макси мальна я

								<p>мощность двигателя (csdo: Engine MaxPowerMeasure)" и указанная мощность двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"</p>
				<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: Engine MaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать</p>

								значен и е 2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				кодове е обозна		csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-циф		в случае заполн ения реквиз ита " Грузоп одъемн ость трансп ортног о средст ва (casdo: Transp ortCar ryingCa pacity Measur e)" атрибу т долже н содерж ать код единиц ы измере

				а) единица измерения (атрибут measurement)	чение – единиц ы измере ния	–	ровой 1 код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} \d {3,4}	ния в соотве ствии с о справо чником (клас сификато ром), идентифика тор которо го указан в атрибу те "Идент ификато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т measurement)"
								в случае заполн ения реквиз ита "Грузоп одъемн ость трансп ортног о средст ва (casdo: TransportCar ryingCapa city Measure)" атрибу

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	т должен содержать одно и з следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							csdo:(M.SDT.00122) Число		в

			*.10. Пробег (casdo:)	пробег трансп ортног о средст ва	M.SA. SDE .00632	десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} d {3,4}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Пробег (casdo: Vehicle Mileag eMeasu re)" атрибу т долже н содерж ать код единиц ы измере ния в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го указан в атрибу

								те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: Vehicle MileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:)	стоимость		casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

						дроб. цифр: 2			
				а) код валюты (атрибут currency)	кодОВО е обозна чение валют ы	–	csdo: Curren cyCode V3Type (M.SDT .00144) Значен и е буквен ного кода валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {3}	1	в случае заполн ения реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" атрибу т долже н содерж ать буквен ный код валют ы в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го указан в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра) (атрибу т

								currency)"	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					регистрационный номер объекта		casdo:(M.CA.		

		<p>19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)</p>	<p>интеллектуальной собственности и по реестру объект в интеллектуальной собственности</p>	<p>M.CA.CDE.00482</p>	<p>CDT .00430) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код типа реестра (casdo:)</p>	<p>код обозначение типа реестра объект в интеллектуальной собственности</p>	<p>M.CA.SDE.00606</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованный строка символ</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объект в интеллектуальной собственности и государств-членов, который ведется Евразийской экономической</p>

				енност и	Длина: 1	комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, которыми ведется таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:)	кодово е	M.SDE .00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), 0..1 реквизит должен быть заполнен, если реквизит " Код типа реестра (casdo: RegistryOwnerCode) " содержит значение "2", и должен содержать

					обозначение страны	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	код обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						casdo:(M.CA.SDT.00180) Нормализованная	

			<p>регист рацион ный номер по реестр у объект ов интелл ектуал ьной собств енност и</p>	<p>M.CA. SDE .00607</p>	<p>строка символ ов. Шабло н: (\d{ 1,4})\(\d{5}/[A-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} ^\d{6}^\d {2}-[A-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} ^\d{5}-^\d {3}/[A-Я]{2 }-\d{6})\(\d{5} /[A-Я] {2}-\d{ 4}-\d{6} })</p>	<p>1</p>	
		<p>19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:)</p>	<p>сведен ия о грузе, грузов ых местах , поддон ах и упаков ке товаро в</p>	<p>M.CA. CDE .00159</p>	<p>casdo: Packag e (M.CA. CDT .00119) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>кодово е</p>		<p>csdo: Code1</p>		<p>реквиз ит долже н содерж ать одно и з следу ющих значен ий:</p>

		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:)	обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	<p>Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.</p> <p>Длина: 1</p>	0..1	0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
		*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	<p>casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.</p> <p>Макс. кол-во цифр: 8</p>	0..1	
		*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром	количество грузовых мест, частич		<p>casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в</p>	0..1	

		(casdo:)	н о заняты х товаро м	M.CA. SDE .00264	десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8		
		*.4. Вид грузовых мест (casdo:)	наимен ование вида грузов ых мест	M.CA. SDE .00265	csdo: Name2 0Type (M.SDT .00067) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Белару сь
		.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:)	сведен ия о грузе, таре, упаков ке, поддон е	M.CA. CDE .00456	casdo:(M.CA. CDT .00388) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..	
							реквиз и т долже н содерж ать одно и з следу

					<p>кодОВО е обозна чение вида инфор мации о грузе , грузов ых местах , упаков ках, поддон ах</p>	<p>M.CA. SDE .00701</p>	<p>casdo:(M.CA. SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов инфор мации о грузе , грузов ых местах и упаков ке. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>ющих значен ий: 0 – сведен ия об упаков ке; 1 – сведен ия о потреб ительс кой и (или) индиви дуальн ой таре или индиви дуальн ой упаков ке; 2 – сведен ия о грузе; 3 – сведен ия о поддон ах</p>
					<p>кодОВО е обозна чение вида</p>		<p>csdo: Packag eKindC odeTyp е (M.SDT .00104) Значен и е кода вида упаков ки в соотве тствии с о справо чником (класси фикато</p>		

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:)	количество упаковок,	M.SDE .00150	csdo:QuantityType (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число	0..1	

					поддон ов		десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8		
				.5.4. Описание грузового места (casdo:)	описан и е груза, поддон а , грузов ого места или маркир овки товара	M.CA. SDE .00678	csdo: Text25 0Type (M.SDT .00072) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
				19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:)	вес товара нетто без учета упаков ки	M.CA. SDE .00679	csdo: Unified Physica lMeasureType (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполн ения

			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодое обозна чение единиц ы измере ния	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						casdo:(M.CA.CDT.00354)		

		19.18.26. Перечень контейнеров (csdo:)	сведения о перечне контейнеров	M.SA.CDE.00418	Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*
		*1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодирование вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "
			.2. Контейнер (casdo:)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	casdo:(M.CA.CDT.00126) Определяется областью значений вложенных элементов	1..	
			*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:(M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						Макс. длина: 17		
			*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки и контейнера	M.CA. SDE .00275	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:)	количество контейнеров одного вида	M.CA. SDE .00274	csdo: QuantityType (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
						casdo:(M.CA.		

		19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.SDE.00479	CDT .00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:(M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1
					casdo:(M.CA.	

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	CDT.00423) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
			.4. Диапазон номеров (casdo:)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	casdo:(M.CA.CDT.00422) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов)	первый номер (идентификатор) диапазона		casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная		

			акцизных или специальных марок (casdo:)	она номер в акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:)	последний номер (идентификатор) диапазона номера в акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
			19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	casdo: Type (M.CA.CDT.00166) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1	
								реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка

		<p>**1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00766</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется";</p>
		<p>*2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:)</p>	<p>количество контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M.CA.SDE.00765</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10</p>	<p>0..1</p>	
			<p>перечень идентификационных</p>		<p>casdo:CIMList(</p>		

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	х номер в (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
			.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	casdo:CIMRange(M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных	0..	

				ионны х) знаков		элемен тов			
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	первы й номер диапаз она иденти фикац ионны х номеро в ((иденти фикато ров) контро льных (иденти фикац ионны х) знаков	M.CA. SDE .00762	casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизован ная строка символ ов. 1 Шабло н: [A-Z {2}[- {1}[A-Z0-9 {6}[- {1}[A-Z0-9 {10}		
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	послед ний номер диапаз она иденти фикац ионны х номеро в ((иденти фикато ров) контро льных (иденти фикац ионны х) знаков	M.CA. SDE .00761	casdo:(M.CA. SDT .00157) Норма лизован ная строка символ ов. 1 Шабло н: [A-Z {2}[- {1}[A-Z0-9 {6}[- {1}[A-Z0-9 {10}		

реквизит
использ
уется в
Республ
и к е

<p>19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentification\Means\Details)</p>	<p>сведения об идентификации маркированных товаров</p>	<p>M.CA.C DE .00582</p>	<p>cacdo:DTIdentification\Means\DetailsType (M.CA.C DE .00397) Определяется областью значения вложенных элементов</p>	<p>Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации</p>
<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>признак нанесения или средств идентификации</p>	<p>M.CA.S DE .00766</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка</p>	<p>государства-члена маркировка товаров средствами идентификации</p>

после
выпуска
товаров

символо
в.
Длина: 2

икации
осущест
вляется
после
выпуска
товаров.
В
остальн
ы х
случаях
реквизит
н е
заполняе
тся
в
Республ
и к е
Казахста
н ,
Кыргызс
к о й
Республ
ике и
Российс
к о й
Федерац
ии если
реквизит
"
Признак
нанесен
и я
контрол
ьных (
идентиф
икацион
ных)
знаков
и л и
средств
идентиф
икации
после
выпуска
товаров
(casdo:|
CIMMar
kingCod
e) "
заполне
н, то
реквизит
"
Количес

<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на группов</p>	<p>M.CA.S D E .00765</p>	<p>casdo: Quantity 10 Type (M.CA.S D T .00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10</p>	<p>0..1</p>	<p>т в о контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "</p> <p>Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "</p> <p>Признак нанесен и я контрольных (идентификационных)</p>
--	---	--------------------------	---	-------------	---

у ю
упаковк
у, или на
транспо
ртную
упаковк
у

знаков
и л и
средств
идентиф
икации
после
выпуска
товаров
(casdo:|
CIMMar
kingCod
e) "
заполне
н, то
реквизит
"

Количес
т в о
контрол
ьных (
идентиф
икацион
ных)
знаков
и л и
средств
идентиф
икации (
casdo:|
CIMQua
ntity)" не
должен
быть
заполне
н, иначе
реквизит
"

Количес
т в о
контрол
ьных (
идентиф
икацион
ных)
знаков
и л и
средств
идентиф
икации (
casdo:|
CIMQua
ntity)"
может
быть

заполне
н

если
реквизит
"

Признак
нанесен
и я
контрол
ьных ((идентиф
икацион
ных)
знаков
или
средств
идентиф
икации
после
выпуска
товаров
(casdo:|
CIMMar
kingCod
e) "

заполне
н, то
реквизит
"

Сведени
я об
идентиф
икации
маркиро
ванного
товара ((casdo:|
Identifica
tion|Mea
ns|Details
)" не
должен
быть
заполне
н, иначе
реквизит
"

casdo:|
Identific
ation|Mea
ns|Details|
Type ((M.C.A.C

Сведени
я об
идентиф
икации
маркиро
ванного
товара (

*.3. Сведения об идентификации
маркированного товара
(casdo:|Identification|Means|Details)

сведени
я об M.C.A.C .00396)
идентиф D E Определ 0..5
икации .00581 яется
маркиро область
ванного м и
товара значени
й
вложенн
ы х
элемент
ов

casdo:|
Identifica
tion|Mea
ns|Details
) "
должен
быть
заполне
н.
Если
реквизит
"
Сведени
я об
идентиф
икации
маркиро
ванного
товара (
casdo:|
Identifica
tion|Mea
ns|Details
) "
заполне
н, то
должен
быть
заполне
н строго
1 из
реквизит
ов: "Код
вида
уровня
маркиро
вки (
casdo:|
Aggregat
ion|Kind|
Code)", "
Агрегир
ованный
таможен
ный
идентиф
икатор
кодов
идентиф
икации (
casdo:|
Identifac

<p>*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)</p>	<p>кодированное обозначение уровня маркировки</p>	<p>M.CA.S D E .00539</p>	<p>csdo:Code1(Гур) (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ationMeansCustomsId)" если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (casdo:IdentificationMeansRangeDetails)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (</p>
--	---	----------------------------------	---	-------------	--

				<p>cacdo: Identifica tion\Mea ns\List\De tails)", " Диапазо н значени й средств идентиф икации (cacdo: Identifica tion\Mea ns\Range Details)" н е должны быть заполне ны</p>
<p>*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo: Identification\Means\List\Details)</p>	<p>перечен ь кодов идентиф икации</p>	<p>M.CA.C D E .00580</p>	<p>cacdo: Identific ation\Mea ns\List\De tailsType (M.CA.C D T .00395) Определ 0..1 яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов</p>	<p>один экземпл я р реквизит а " Средств о идентиф икации (cacdo: Identifica tion\Mea ns\ItemD etailsTyp е (M.CA.C D T .00393) Определ 1..* яется</p>
<p>*.3.2.1. Средство идентификации</p>	<p>сведени я о коде</p>	<p>M.CA.C D E .00393</p>	<p>cacdo: Identific ation\Mea ns\ItemD etailsTyp е (M.CA.C D T .00393) Определ 1..* яется</p>	<p>один экземпл я р реквизит а " Средств о идентиф икации (cacdo: Identifica tion\Mea ns\ItemD etailsTyp е (M.CA.C D T .00393) Определ 1..* яется</p>

(casdo: Identification\Means\Item\Details)	идентификации	M.CA.C D E .00577	область м и значени й вложенн ых элемент ов	etails)" должен содержа ть сведения о б одном коде идентиф икации
*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification\Means\Kind\Code)	код обознач ение вида средства идентиф икации, содержа щего код идентиф икации	M.CA.S D E .00518	csdo: Code3\Ty pe ((M.SDT .00180) Нормал изованн ая строка символо в. Длина: 3	0..1
.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification\Means\Data\Unit\Details)	символь ное представ ление блока информа ции, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.C D E .00576	casdo: Identific ation\Mea ns\Data\U nit\Detail s\Type ((M.CA.C D T .00392) Определ яется область м и значени й вложенн ых элемент ов	1..
* .3.2.1.2.1 Идентиф икатор примене ния (casdo: AId)	цифрово й идентиф икатор блока информа ции, содержа щейся в	M.CA.S D E .00516	casdo: AId\Typ e ((M.CA.S D T .00208) Нормал изованн ая строка символо в.	0..1

	коде идентификации	Шаблон: \d{2,4}	
* .3.2.1.2.2	значение блока	casdo: Id100	
Символь ное значение элемент а данных средства идентиф икации (casdo: Identifac ation\Mea ns\UnitC haracter Value)d	информа ции, содержа щейся в коде идентиф икации, представ ленное в виде последо вательно сти символо в	ре (M.CA.S D T .00206) Нормал изованн ая 1 строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	
.3.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo:[Identification\MeansRangeDetails)	сведени я о диапазо не значени й кодов идентиф икации	M.CA.C D E .00603	casdo: Identific ation\Mea nsRange DetailsГ уре (M.CA.C D T .00394) Определ 0.. яется область ми значени й вложенн ых элемент ов
			экземпл я р реквизит а "
			Первый номер диапазо на значени й средств идентиф икации (
		casdo: Identific ation\Mea ns\ItemD etails\Гyp	

*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo: First{Identification\Means\Item\Details})	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.C D E .00578	e (M.CA.C D T .00393) Определ 1 яется областя м и значени й вложенн ы х элемент ов	casdo: First{Iden tification\ Means\Ite m\Details) " должен содера т ь значение кода иденти фикации, который является первым в диапазо не значени й кодов иденти фикации
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification\Means\Kind\Code)	кодвое обознач ение вида средства иденти фикации, содержа щего код иденти фикации	M.CA.S D E .00518	csdo: Code3{Ty pe (M.SDT .00180) Нормал изованн а я строка символа в. Длина: 3	0..1
.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification\Means\Data\Unit\Details)	символь ное представ ление блока информа ции, содержа щейся в коде иденти фикации	M.CA.C D E .00576	M.CA.C D T .00392) Определ яется областя м и значени й вложенн	1..

		ы х элемент ов
	цифрово й	casdo: APd Гур е (
*	идентиф икатор	M.CA.S D T
.3.3.1.2.1	идентиф икатор	.00208)
Идентиф икатор	блока информа ции, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.S D E .00516
примене ния (casdo: APd)		Нормал изованн а я строка символо в. Шаблон: \d{2,4}
		0..1
*	значение блока	casdo: Id100 Гу ре (
.3.3.1.2.2	информа ции, содержа щейся в коде	M.CA.S D T .00206)
Символь ное значение элемент а	идентиф икации, представ ленное в виде	M.CA.S D E .00517
данных средства идентиф икации (casdo: Identifac ation Mea ns Unit C haracter Value d)	последо вательно сти символо в	Нормал изованн а я 1 строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100

экземпл
я р
реквизит
а "

Последн
и й
номер
диапазо
на
значени
й
средств
идентиф
икации (

casdo:|
Last|Ident
ification|
Means|Ite

последн
и й
номер
диапазо

casdo:|
Identific
ation|Mea
ns|ItemD
etails|Гур
е (

M.CA.C
D T
.00393)

*.3.3.2. Последний номер на M.CA.C Определ 1 m\Details
диапазона значений средств значени D E яется) "
идентификации й кодов .00579 областя должен
(casdo:| идентиф и ми содержа
Last\Identification\Means\Item| икации значени ть
Details) й вложенн й значение
код
ых идентиф
элемент икации,
ов который
является
последн
им в
диапазо
не
значени
й кодов
идентиф
икации".

кодое csdo:|
обознач Code3\Ty
ение ре (M.SDT
*.3.3.2.1. Код вида вида M.CA.S .00180)
средства средства D E Нормал 0..1
идентификации икации, .00518 изованн
(casdo:| Identification\Meanсодержа
s\KindCode) щего
код
идентиф
икации

символь M.CA.C
ное D T .00392)
представ ление Определ 1..*
*.3.3.2.2. Элемент средства блока M.CA.C
идентификации информации, D E
(casdo:| Identification\Meanсодержа
s\DataUnit\Details) щейся в
коде
идентиф
икации

цифрово casdo:|
й A\Id\Typ
е (

	* идентификатор блока информации, применяющейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00208) .00516	Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{2,4}	0..1
	* значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представляющее в последовательно сти символа	M.CA.S D E .00517	casdo:Id100Type (M.CA.S D T .00206) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1
	.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)	M.CA.S D E .00545	csdo:Id100Type (M.SDT .00206) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	0..

									если реквизит "Признак товара",
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

		<p>19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:)</p>	<p>сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.CA.CDE.00598</p>	<p>casdo: Measure(M.CA.CDT.00109) Определется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>подлежащего прослеживаемости (casdo: Goods Traceability Code) " содержит значение " П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.</p>	<p>1</p>	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "

								Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
								атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора едини	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1

					ц измер ения	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	етров, испол ьзую ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов; 2064 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
							рекв зит при его запол нении долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA
.SDE
.0022
2

casdo:
(
M.CA
.SDT
.0040
9)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 50

0..1

В соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"

реквизит

			19.18.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo:WoodCodeDetails)	кодов ое обозн ачени е сведе ний о лесом атери алах	M.CA .CDE .0065 8	casdo: (M.CA .CDT .0065 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	испол зуется в Росси йской Феде рации для указа ния сведе ний о лесом атери алах, подле жащи х учету
			*.1. Код товара (casdo:)	кодов ое обозн ачени е проду кции в соотв етств ии с класс ифика тором госуд арств а-чле на	M.CA .SDE .0094 7	csdo: Code2 0Type (M.SD T .0016 0) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	рекви зит долже н содер жать кодов ое обозн ачени е товар а в соотв етств ии с Обще росси йским класс ифика тором проду кции по видам эконо мичес кой деятел ьнос ти (ОКП Д 2)

					объем товар а без учета коры и припу сков	M.CA .SDE .0025 9	csdo: Unifie dPhys icalM easure Type (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	атриб у т долже н содер жать значе ние " 113"
							csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.3. Фактический объем (casdo:)	объем товара с учетом корзины припусков	M.CA .SDE .0026 0	csdo: UnifiedPhysicalMeasurement Type (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				кодовое обозначение		csdo: (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой		атрибут должен содержать

			а) единица измерения (атрибут measurement)	едини цы измер ения	–	ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	жать значе ние " 113"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2016"
		*.4. Влажность (casdo:)		влажн ость		M.CA .SDE .0081 3	0..1	реквизит должен быть

							цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	запол нен
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1 атриб ут долже н содер жать значе ние " 9095"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 атриб ут долже н содер жать значе ние " 2064"
							csdo: Quant ity4Ty pe (M.SD	

			*.5. Количество (casdo:Item)	колич ество бирок	М.СА .SDE .0023 5	Т .0009 7) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 4	0..1	
			.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	М.СА .SDE .0081 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..	
			.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (casdo:LabelRangeDetails)	диапа зон номер о в бирок	М.СА .CDE .0070 1	casdo: (M.CA .CDT .0062 4) Опре деляе тся облас тями значе	0..	

						ний вложе нных эleme нтов		
				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00949	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1
						casdo:(M.CA.CDT.00424)		

		19.18.32. Период (casdo:)	период поставки товаров	M.CA .CDE .0048 1	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:)	начальная дата периода	M.SD E .0007 3	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.2. Конечная дата (csdo:)	конечная дата периода	M.SD E .0007 4	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дополнительные сведения		casdo: (M.CA.CDT		

			19.18.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:)	ния о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA .CDE .0060 5	.0042 5) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA .SDE .0068 9	casdo:(M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов"

									кто (casdo: OilTransfer Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
									атрибут

a) единица измерения (атрибут measurement)

кодовые обозначения единиц измерения

csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}

1

								должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	
						csdo: Name120Type		

			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA .SDE .0063 6	ре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с нефтепользователем	M.SD E .0009 1	csdo:CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
						casdo:Transfer(M.CA		

			19.18.34. Количество электроэнергии (casdo:)	сведе ния о приня той и перед анной элект роэне ргии	M.CA .CDE .0049 0	.CDT .0042 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:)	колич ество перед анной элект роэне ргии	M.CA .SDE .0028 2	csdo: Physi cal(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
								в случа е запол нения рекви зита " Коли честв о перед анной элект

								розне ргии (casdo: Expor tElectr icPow erMea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t)"
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодо в о е обзн ачени е едини ц ы измер ения	-	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1

				идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE .0028 1	csdo: Physical(M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

							цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement)	код о е обозн ачени е едини ц ы измер ения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения рекви зита " Коли честв о приня той элект роэне ргии (casdo: Impor tElectr icPow erMea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб у те "

								Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товар			

		<p>19.18.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:)</p>	<p>а (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA.CDE.01223</p>	<p>casdo: Goods (M.CA.CDT.01182) Определется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода</p>		

					кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (к класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2021"

				указан код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	casdo: (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1
							реквизит должен принимать одно из

			<p>кодов о е обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA .SDE .0119 5</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>значение: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов</p>	
			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA .SDE .0119 6</p>	<p>casdo: Digital (M.CA .SDT .0110 8) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#</p>	<p>1</p>

					xA) и табул яции (#x9). Шабл он: \d {9}		
		19.18.36. Страна назначения (casdo:)	сведе ния о стран е назна чения при време нном перио дичес ком декла риров ании	M.CA .CDE .0020 5	casdo: CACo untry(M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся обла стями значе ний вложе нных элеме нтов	0..*	рекв изит испол ьзует ся в Росси йской Феде рации
					casdo: (M.CA .SDT .0018 1) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор		

					<p>кодо во е обоз н ачени е стран ы</p>	<p>M.CA .SDE .0061 5</p>	<p>ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" , или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и, регла менти рующ ими поряд ок запол нения докум ента (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p>	1	
					<p>обозн ачени е справ очник а (клас сифика</p>		<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо</p>		<p>атриб ут долже н</p>

*.1. Код страны
(casdo:)

			а) идентификатор справочника (тора), – классификатора) (атрибут code)	в соот ветств ии с котор ым указа н код	ван на 1 1 содер жать значе ние " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)	кратк ое назва ние стран ы M.CA .SDE .0012 3	csdo: Name 40Тур е (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40 0..1
			*.3. Код территории (casdo:)	кодов ое обозн ачени е едини цы админ истрат ивно - терри тория льног о M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryCo deТур е (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. 0..1 рекви зит не запол няется

				делен ия		Мин. длина : 1. Макс. длина : 17		
			19.18.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:)	сведе ния о товар е, поме щенн ом под тамо женн ую проце дуру свобо дной тамо женн ой зоны или свобо дного склад а и испол ьзова нном при изгот овлен ии декла рируе мого товар а	M.CA .CDE .0050 5	casdo: (M.CA .CDT .0044 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
				идент ифика тор запис и (но мер строк и) сведе ний о пред		csdo: Id40T уре (M.SD		

			<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>шестью документах, в которой указаны сведения о предыдущей декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00617</p>	<p>T.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.2. Наименование товара (casdo:)</p>	<p>описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>casdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.3. Количество товара (casdo:)</p>	<p>количество товара в дополнительной единице</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>casdo:Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется областями</p>	<p>0..*</p>	

					ц е измер ения		значе ний вложе нных эleme нтов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения	кодов о е обзн ачени		csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц		атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент

				(атрибут measurement)	е едини цы измер ения	–	ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen td)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика

					ц измер ения	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуюе мых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
					услов ное обозн	casdo: (M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо	рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа

			<p>*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>ачение единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.0022 2</p>	<p>ванна я строк а символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..1</p>	<p>н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"</p>
			<p>*.4. Группа товаров (casdo:)</p>	<p>сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп харак</p>	<p>M.CA.CDE.0004 9</p>	<p>casdo: (M.CA.CDT.00047) Определется областями значений вложе</p>	<p>0..*</p>	

				терис тикам и	нных эleme нтов		
			*4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идент ифика тор запис и	M.CA .SDE .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	реквизит испол зуется в Росси йской Феде рации . Реквизит может быть запол нен инфо рмаци онной систе мой, сфор миров авшей элект ронн ый докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции запис и в докум енте
				описа ние групп ы товар ов с учето м допол нител			

ьных
харак
терис
тик ((
качес
твенн
ых,
колич
естве
нных,
техни
чески
х ,
комм
ерчес
ких),
необх
одим
ых
для
исчис
ления
и
взима
ния
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннег
о
рынка
,
обесп
ечени
я
собл
юден
ия
запре
тов и
огран
ичени
й ,
приня
тия

csdo:
Text2
50Type (
M.SD
T
.0007
2)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 250

*.4.2. Наименование товара
(casdo:)

M.CA
.SDE
.0016
4

0..*

					таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному из десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через				

					таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:)	M.SD E .00148	csdo: Ordinal3Type (M.SD T .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
						csdo: (

					<p>*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>сведения о характеристиках товара в группе</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
					<p>*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:)</p>	<p>идентификатор записи</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в</p>

									документ	
					*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.SDE.00802	casdo: (M.CA.CDT.00479) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo: TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo: Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения	наименование места	M.CA.SDE	csdo: Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная	0..1	

					(c a s d o : ProductionPlaceName)	происхожде ния	.0076 9	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250		
					*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наименован ие марки	M.SD E .0023 2	csdo: Name 250Type (M.SD T .0006 8) Нормализо ванная я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	наименован ие модели продукта (товара)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250Type (M.SD T .0006 8) Нормализо ванная я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

								Макс. длина : 250		
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уника льный идент ифика тор вида проду кта (товар а) или артик ул товар а	M.SD E .0014 0	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наиме нован и е сорта (групп ы сорто в) проду кта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250Ty pe (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	
						наиме нован и е станд арта (межд унаро		csdo: Name 40Typ		

					<p>*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)</p>	<p>дного , межг осуда рстве нного , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар</p>	<p>M.CA .SDE .0020 9</p>	<p>e (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (c s d o : ProductInstanceId)</p>	<p>уника льны й идент ифика тор (серий ный номер , код) экзем пляра проду кта (товар а)</p>	<p>M.SD E .0015 1</p>	<p>csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..*</p>	
						<p>дата произ водст</p>		<p>bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5)</p>		<p>значе ние рекви зита при его запол нении</p>

						полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)				
						сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)				
						сведения об идентификационном (casdo: CAUnique(M.CA .SDT .0018 8) Нормализо		
						*.4.4.3.3. Уникальный				

					идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	уникальном идентификаторе (номере)	M.CA.SDE.00626	ванна строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	–	csdo: Unqualified CountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

								очник а (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указа

						ы регис траци и налог оплат ельщ ика		в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		ния идент ифика ционн ого номер а налог оплат ельщ ика (ИНН)
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReas onCode)	код, идент ифиц ирую щий причи н у поста новки субье кта на налог овый учет в Росси йской Феде рации	M.SD E .0003 0	csdo:(M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {9}	0..1	
					*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уника льны й идент ифика тор физич	M.CA .SDE .0012 9	casdo: (M.CA .SDT .0019 0) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прави лами, приня тыми в	0..1	рекви зит не

							еског о лица		стран е регис траци и физич еског о лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		запол няется
							адрес	M.CD E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.CD T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	рекви зит испол зуется в Росси йской Феде рации
							кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ssKin dCode Type (M.SD T .0016 2) Знач ение кода в соотв етств ии со справ очник	0..1	рекви зит не запол
							*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:)				
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:)				

									о м видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	няетс я
									csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класс	рекви зит не запол
						*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	

										ификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	няется	
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно

								Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	- терри тория льног о делен ия (ОКА ТО)		
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия перво го уровн я	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo:)	наиме нован и е едини цы админ истра тивно - терри тория льног о делен ия второ го уровн я	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит не запол няется

								*.4.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo: Name 120Type (M.SD T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name 120Type (M.SD T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									наименование элемента		csdo: Name 120Type (M.SD T.00055)		

						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:)	уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	рекви зит не запол

									Макс. длина : 20	няется	
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeTy pe (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9-]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абоне нтско го ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит не запол няется
									csdo: Overa ll(M.CD		

								линейные размеры объекта (csdo:)	M.CDE.00066	T.00055) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
								*.4.4.4.1. Длина (csdo:)	M.SDE.00171	csdo: Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMea

											sure)" атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атрибу те "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атрибу т measur ement)"					
											код ово е обозн ачени е едини цы измер ения	–		csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения рекв изита "

а) единица
измерения
(атрибу
t
measurement)

в
случа
е
запол
нения
рекв
изита "

									Длин а (csdo:Unifie dLeng thMea sure)" атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих знач ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
						б) идентифика тор справочника (классификат ора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
								csdo: Physi	

						(атрибут measurement)	е едини цы измер ения	–	ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t)"	
												в случа е запол нения рекви зита " Шири на (csdo: Unifie dWidt hMea sure)" атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих

csdo:
Refere
nceDa
taIdTy
pe (
M.SD

						б) идентифика тор справочника (классифика тора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	знач ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:)	линей ный разме р объек та в верти кальн ом		csdo: Unifie d (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в	0..1	

										направле нии		о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодо во е обозн ачени е едини цы измер ения	–		csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ци фров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения реквизита "Высо та (csdo:Unifie dHeightMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

								Макс. длина : 20	2064 – при испол зова нии класс ифика тора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:)	сведе ния о лесом атери алах	M.CA .CDE .0047 7	casdo: (M.CA .CDT .0042 0) Опре деляе тся в облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1 рекви зит испол зуется в Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Росси йской Феде рации
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:)	описа ние сорт имента	M.CA .SDE .0021 1	csdo: Name 40Тур е (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строки	0..1

								а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40		
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (csdo: WoodKindName)	наиме нован и е пород ы древе сины	M.CA .SDE .0021 2	csdo: Name 20Тур е (M.SD T .0006 7) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:)	наиме нован и е сорта (групп ы сорто в) проду кта (т овар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250Ту ре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..1	

							*.4.4.5.4. Величина припуска (csdo:)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA .CDE .0034 6	csdo: Unified (M.CDT .00055) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .0017 1	csdo: Physical (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица	кодове		csdo: (M.SDT .00074)		в случае заполнения реквизита "Длина"

							измерения (атрибут measurement)	обозначение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина" (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:)	линейный размер объекта в поперечном			csdo: Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

								направлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовые обозначения единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifieldWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifieldWidthMeasure)" атрибут должен

							remen t)		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	содер жать значе ние "	2064"		
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:)	линей ный разме р объек та в верти кальн ом напра влении	M.SD E .0016 9	csdo: Unifie d (M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1		
							а) едини ца измер ения (атриб ут measu remen t)	кодов ое обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения рекви зита "	Высо та (csdo: Unifie dHeightMea sure)" атриб ут долже н содер жать значе

							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:)	р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .0017 1	ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
							а) едини ца измер ения (атриб ут measu remen t)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie dLeng thMea sure)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 003"
							б) идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)	идент ифика тор класс ифика тора едини	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	в случа е запол нения рекви зита " Длин а (csdo: Unifie dLeng thMea sure)"

							(атрибут measurement)	ц измерения	а символ. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атрибут должен содержать значение "2064"		
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo:)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SD E .0017 0	csdo: Physical(M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовые обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifieldWidthMeasure)" атрибут должен

										\d{3,4}	содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор (классификатора) единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasurement)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .0016 9		csdo: Unified (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1

											дроб. цифр: 6			
												csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifieldHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
												csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifieldHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
												casdo: (M.CA .CDT		

а) единица измерения (атрибут measurement) кодовые обозначения единицы измерения

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement) идентификатор единицы измерения

										*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:)	сведе ния о диапа зоне диаме тров	M.CA .CDE .0033 9	.0028 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..2	
										*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	мини мальна я велич ина диапа зона	M.CA .SDE .0026 2	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
										а) едини ца измер ения (атриб	кодов ое обозн ачени е едини	—	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код.	1	в случа е запол нения рекви зита " Мини мальна я велич ина диапа зона (casdo: MinR

							у т measu remen t)	ц ы измер ения		Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}		ange Measu re)" атриб у т долже н содер жать значе ние " 004"		
							б) идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Мини мальн ая велич ина диапа зона (casdo: MinR ange Measu re)" атриб у т долже н содер жать значе ние " 2064"		
							*.4.4.5.6.2. Максималь ная величина диапазона	макси мальн ая велич ина		M.CA .SDE		csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения.	0..1	

							(casdo: MaxRangeMeasure)	диапа зона	.0026 1	Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) едини ца измерения (атрибут measurement)	кодо в о е обозн ачени е едини цы измерения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 004"
							б) идентификатор справочника (идентификатор классификатора	–	csdo: ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo:

							классификатора) (атрибут measurement)	единица измерения		строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	MaxRange Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA .SDE .0025 9	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurement)		кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут

]{2,3} \d{ 3,4}	должен содержать значение " 113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единица измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита " Объем (casdo: VolumeMeasure) " атрибу т должен содержать значение " 2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:)	фактически объем товара (с учетом коры, отклонений , припусков и др.)		M.CA .SDE .0026 0	0..1 csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolume Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolume Measure)" атрибут должен содержать

									Макс. длина : 20	жать значе ние "	
									сacdo: Goods (M.CA .CDT .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
									сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .CDE .0015 3	*.4.4.6. Количество товара (casdo:)
									сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)
									csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
										атриб у т долже н содер жать код	

									csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	ьзова нии классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--

						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo: (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
							сведения, указы				

			19.18.38. Сведения о переработке товаров (casdo:)	ваем ые при испол ьзова нии декла рации на товар ы в качес тве докум ента об услов иях перер аботк и товар ов	M.CA .CDE .0051 2	casdo: (M.CA .CDT .0044 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:)	описа ние норм ы выход а проду ктов перер аботк и	M.CA .SDE .0063 3	csdo: Text4 000Type (M.SD T .0008 8) Строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
			*.2. Способ идентификации (casdo:)	описа ние способ а идент ифика ции	M.CA .SDE .0063 4	csdo: Text4 000Type (M.SD T .0008 8) Строк а симво лов.	0..1	рекви зит долже н

				товар а		Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000	быть запол нен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:)	сведе ния о замен е товар ов	M.CA .SDE .0063 5	csdo: Text4 000Type (M.SD T .0008 8) Строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 4000	0..1 рекви зит долже н быть запол нен
			*.4. Документ об условиях переработки (casdo:)	сведе ния о преды дущем докум енте об услов иях перер аботк и	M.CA .CDE .0050 6	casdo: CADo c (M.CA .CDT .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние	

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодове обозначение вида документа	M.SD E .0005 4	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.	1	

					ы м указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				* 4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
							bdt: DateType (значение реквизита

				*.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	знач ение рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с	0..1	знач ение рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с

					ент имеет силу	ГОСТ ИСО 8601– 2001	шабл оном: УУУ У-М М-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:)	сведе ния о лице, осуще ствля ющем опера ции по перер аботк е	M.CA .CDE .0050 7	casdo: CASu bject(M.CA .CDT .0044 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	рекв зит долже н быть запол нен. Для указа ния наиме нован и я субъе кта долже н быть запол нен один из рекв зитов: " Наим енова ние субъе кта (csdo: Name)" или " Кратк ое наиме нован ие субъе кта (csdo:) "
						csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (

					<p>*.5.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодов ое обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит не заполняется</p>
						<p>обозначение справочника (</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1)</p>	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	классификатора), – в соответствии с которыми указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo: Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					сокращенное наименование хозяйствующего	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5)		значение реквизита при его заполнении должно включать

				<p>*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>часть сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
				<p>*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

					субъект		Макс. длина : 300	нается
				<p>*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государств</p>		<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов.</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);</p>

						енной регис траци и	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	в Росси йской Феде рации – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер (ОГРН) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер индив идуал ьного предп рини мател я (О ГРН ИП)
								в случа е запол нения рекви зита " Идент ифика тор хозяй ствую щего субъе

								арст в а х – ч л е н а х Е в р а з и й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а
								рек в и з и т ис п о л ь з у е т с я в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н. Р е к в и з и т п р е д н а з н а ч е н д л я у к а з а н и я и д е н т и ф и к а ц и о н н о г о т а м о ж е н н о г о н о м е р а (И Т Н) в с о о т в е т с т в и и с к л а с с и ф и к а т о р о м ф о р м и р о в а н и я и д е н т и ф и к а ц и о н н о г о т а м о ж е н н
								с в е д е н и я о б и д е н т и ф и к а ц и о н н о м (у н и к а л ь н о м и д е н т и ф и к а ц и о н н о м) т а м о ж е н н о м н о м е р е
								*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)
								casdo: CAUn ique (M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40
								0..1
								M.CA .SDE .0062 6

								ого номер а		
					а) код страны (атрибут country)	–	код о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор ой сфор миров ан указа нный идент ифика ционн ый номер	csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [0..1	в случа е запол нения рекви зита " Уник альны й идент ифика ционн ый тамо женн ый номер (casdo : CAUn iqueC ustom sNum berId) " атриб ут долже н содер жать значе ние " KZ"

							A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	(идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo: TaxpayerIdType (реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Респу

								ельщик (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDET.00030	csdo:(M.SDET.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
								реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих

*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

casdo:
(
M.CA
.SDT
.0019
0)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

сведени
ний:
в
Респу
блике
Арме
ния –
номер
ной
знак
обще
ствен
ных
услуг
(
НЗОУ
) или
номер
справ
ки об
отсут
ствии
НЗОУ
;
в
Респу
блике
Белар
усь –
идент
фика
ционн
ый
номер
;
в
Респу
блике
Казах
стан –
индив
идуал
ьный
идент
фика
ционн
ый
номер
(ИИН
) или
уника
льны
й
идент

									ификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD		

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	должен содержать значение "2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:(M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	0..1	атрибут должен содержать значение

								Макс. длина : 20	ние "	
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
						цифровое или буквенно-цифровое		csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3)		

					<p>*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строк а , идентифицирующая орган госуд арств енной власт и либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полно е наиме нован и е орган а госуд арств енной власт и либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300Tуре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	
								<p>csdo: SubjectAddressD</p>		<p>при заполнении реквизита " Адрес</p>

				.5.12. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CD E .0005 8	etails Type (M.CD T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	(ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долже н форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви зита
				*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addre ssKin dCode Type (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник о м видов адрес ов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит долже н прини мать значе ние " 1" – адрес регис траци и
							csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T		

					*.5.12.2. Код страны (csdo:)	код о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	.0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
						обозн ачени е справ очник а (класс ифика		csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо		атриб ут долже н

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	тора), – в соответствии с которым указан код		ванна 1 я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.5.12.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SD E .0000 7	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..1	

								csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	его заполнения должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057				
				*.5.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1		
							csdo: Id50Type (M.SDT			

					*.5.12.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почто	M.SD E .0000 6	csdo: PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов.	0..1	

					<p>кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com munic ationC hanne lCode V2Ty pe (M.SD T .0016 3) Значе ние ко да в со отв етств ии со справ очник о м видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.13.1. Код вида связи (csdo:)</p>				
				<p>*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:)</p>	<p>наиме нован и е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>
					<p>после доват</p>			

					ельно сть симво лов, идент ифиц ирую щая канал связи (указа ние номер а телеф она, факса , адрес а элект ронно й почты и др.)	M.SD E .0001 5	csdo: Com munic ationC hanne lIdTy pe (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000	1..*	
			.6. Место переработки товаров (casdo:)		место совер шени я опера ций по перер аботк е товар ов	M.CA .CDE .0050 8	casdo: Place(M.CA .CDT .0044 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	рекви зит долже н быть запол нен
					наиме нован ие (назва ние) места		csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .0005 5) Норм ализо		

				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	(географического пункта)	M.CA.SDE.00636	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.6.2. Адрес (csdo:)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CD.E.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD.T.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:)	код обозначения вида адреса	M.SD.E.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD.T.00162) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – факти

											видов адресов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		чески й адрес
						* 6.2.2. Код страны (csdo:)	кодов о е обозначение страны	M.SD E .0016 2			csdo: Unifie dCou ntryC odeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика	0..1	реквизит должен быть

					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.6.2.4. Регион (csdo:)				
					наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.6.2.5. Район (csdo:)				
							csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5)		

				*.6.2.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SD E .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
					наименование элемента		csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализо		

				*.6.2.8. Улица (csdo:)	о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

							Макс. длина : 20			
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeTy pe (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абоне нтско го ящик а на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
						сведе ния о товар ах,		csdo: (M.CA		

					полученных (образованных) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	.CDT.00446) Определется областями значений вложенных элементов	1..*	
					*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образованных) в результате операций по переработке (casdo:)	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованный строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
					кодовое обозначение		csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД		

			*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	
			*.7.3. Наименование товара (casdo:)	описа ние товар а, вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради ционн ое наиме нован ие товар а	M.CA .SDE .0016 4	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 250	0..4	рекви зит долже н быть запол нен
			.7.4. Количество товара (casdo:)	колич ество товар а с указа нием допол нител ьной едини цы измер ения	M.CA .CDE .0015 3	casdo: Goods (M.CA .CDT .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных	0..	

								элементов		
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA .SDE .0021 5	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовые обозначение единицы	—	csdo: (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

							цы измерения	Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
						б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных

								Макс. длина : 20	харак терис тик и парам етров, испол ьзуем ы х при исчис лении тамо женн ы х пошл ин, налог ов
									рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения	услов ное обозн ачени е едини ц ы	M.CA .SDE .0022 2	casdo: (M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо ванна я строк а	0..1

				(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	измерения	символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50		ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
				19.18.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	casdo: Contract(M.CA.CDT.00203) Определены областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
							0..*	для указания наименований

			*.1. Получатель (casdo:)		получатель товара по договору (4 контракту)	M.CA .CDE .0032	casdo: (M.CA .CDT .0017 4) Определяется областями значений вложенных элементов	1	и субъекта должен быть заполнен одним из реквизитов: " Наименование субъекта (csdo: SubjectName) или " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName) "
							csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соотв		

					кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (к класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1.	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2021"

							Макс. длина : 20		
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:)	полно е наиме нован и е хозяй ствую щего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физич еског о лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300Ty pe ((M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж н о вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе кта ((при и х налич ии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наиме нован и е хозяй ствую щего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физич еског	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж н о вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит предназначен для указания

						<p>номер (код) запис и по реест ру (регис тру), присв оенн ый при госуд арств енной регис траци и</p>	<p>M.SD E .0018 9</p>	<p>csdo: Busin essEnt ityIdT ype (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>основ ного госуд арств енног о регис траци онног о номер а (ОГРН) или основ ного госуд арств енног о регис траци онног о номер а индив идуал ьного предп рини мател я (ОГРН ИП)</p>
										<p>в случа е за пол нения рекв зита " Идент ифика тор хозяй ствую щего субъе кта (csdo: Busin essEnt ityId)"</p>

*.1.6. Идентификатор
хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

												<p>csdo: BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) – значение идентификатора и з справочника</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать кодове обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евраз</p>
						<p>а) метод идентификации (атрибут kind)</p>				<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>				

									ийско Г О ЭКОНО Мичес кого союза
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамо женн ом номер е	M.CA .SDE .0062 6	casdo: CAUn ique(M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	рекви зит не запол няется
				а) код страны	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прави лам котор		csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Знач ение двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс		

				(атрибут country)	о й сфор миров а н указа нный идент ифика ционн ы й номер	–	ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country)	идент ифика тор (класс ифика тора стран мира	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
							csdo: Taxra yerId Type (

				идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора номер а налогоплательщика (ИНН)	
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:(M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					уникальный		csdo: Id50T		

			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при поставке договора (контракта) на учет	M.CA .SDE .0025 8	уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (casdo:)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA .CDE .0032 6	csdo:DocDetailsV4Type (M.CD T .0008 1) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в		

					указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
				* 3.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
				* 3.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
							bdt: DateType (значение реквизита

			*.3.4. Дата документа (csdo:)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			.4. Дополнение к договору (контракту) (casdo:)	сведе ния о рекви зитах допол нения к догов ору (контр акту)	M.CA .CDE .0032 7	csdo: DocD etails V4Type (M.CD T .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..	
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ		

						код о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит не запол няется	
						а) идентификатор справочника классификатора (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1.	1	

							Макс. длина : 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					дата выдачи ,		bdt: DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

			*.4.4. Дата документа (csdo:)	подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.5. Условия поставки (casdo:)	сведе ния о б услов иях поста вки	M.CA .CDE .0044 7	casdo: (M.CA .CDT .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1	
				кодов о е обозн ачени		casdo: Delive гу(M.CA .SDT .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очник ом (класс		

				*.5.1. Код условий поставки (casdo:)	е услов ий поста вки (базис поста вки)	M.CA .SDE .0011 9	ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Длин а: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения реквизита " Код услов ий поста вки (casdo: Delive ryTer msCo de)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2014"
							csdo: Name 120Ty pe (

				<p>*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (6 согласованного места поставки)</p>	<p>M.CA.SDE.0063</p>	<p>M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида поставки товаров</p>	<p>M.CA.SDE.00218</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных опера</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						ций, приме няем ым в Респу блике Белар усь. Длин а: 2	няетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo:)	сведе ния о стран е проис хожде ния	М.СА .CDE .0009 8	casdo: (M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1
						casdo: (M.CA .SDT .0018 1) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика	

				*6.1. Код страны (casdo:)						кодо во е обозн ачени е справ очник ы	M.CA .SDE .0061 5	тор кого ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" , или кода, опред еленн ого норма тивны ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд ок запол нения докум ента (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	1	
										обозн ачени е справ очник а (csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1)		атриб ут

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	csdo: Name 40Туре (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountry Code)", в соответствии с классификатором стран мира

					<p>кодов о е обозн ачени е едини цы админ истративно - терри тория льног о делен ия</p>	<p>M.SD E .0003 1</p>	<p>csdo: Territ oryCo deType (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>услов ная тамо женная стоим ость</p>	<p>M.CA .SDE .0018 8</p>	<p>casdo: (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисле ния. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случае заполнения</p>

*.6.3. Код территории
(csdo:)

*.7. Таможенная стоимость
(casdo:)

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
ое
обозн
ачени
е
валют
ы

csdo:
Cur
ncyCo
deV3
Type (
M.SD
T
.0014
4)
Знач
ение
букве
нного
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (класс
ифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класс
ифика
тора)"
. Шабл
он: [A-Z]{
3}

рекв
зита "
Тамо
женна
я
стоим
ость (
casdo:
Custo
msVal
ueAm
ount)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (класс
ифика
тором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класс
ифика
тора)
(атриб
ут

									currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "
			.8. Количество товара (casdo:)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения			casdo: Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
							csdo:(M.SDT.00122) Число в		

					<p>*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>	
				<p>а) единица измерения (атрибут measurement)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (</p>	

									классификатора) (атрибут measurement)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единица измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при чис
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единица измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1

									лении таможенныхых пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo: (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

							у т measu remen t)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием едини цы измер ения (casdo: Goods Meas ure)"
		19.18.40. Условия поставки (casdo:)		сведе ния о б услов иях поста вки	M.CA .CDE .0044 7	casdo: (M.CA .CDT .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*
						casdo: Delive гу(M.CA .SDT .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв	

					кодов о е обозн ачени е услов ий поста вки (базис поста вки)	M.CA .SDE .0011 9	етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	1	в случа е запол нения рекви зита "Код услов ий поста вки (casdo: Delive ryTer msCo de)" атриб ут долже н содер жать значе

						Макс. длина : 20	ние "
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA .SDE .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовые обозначения вида поставки товаров	M.CA .SDE .0021 8	casdo: (M.CA .SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором поставок товаров, подлежащих	реквизит используется в Республике
							0..1

					учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	Беларусь
		19.18.41. Страна происхождения (casdo:)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo: (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					casdo: (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ	

						очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестно
		*.1. Код страны (casdo:)	кодовые обозначения страны	M.CA.SDE.00615	1		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	М.СА .SDE .00123		csdo: Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	реквизит не заполняется
				кодовое обозначение			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT		

		*.3. Код территории (csdo:)	е едини цы админ истративно - терри тория льног о делен ия	M.SD E .0003 1	Т .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	0..1	рекв зит не запол няется
		19.18.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:)	сведе ния о стран е проис хожде ния, опред еленн ой в соотв етств ии с прави лами опред елени я проис хожде ния товар ов, приме няем ыми при предо ставл ении тариф ных префе ренци й	M.CA .CDE .0060 6	casdo: (M.CA .CDT .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	

			<p>*.1. Код страны (casdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.CA .SDT .0018 1) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" , или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и ,</p>	<p>рекв зит долже н содер жать букве нный код стран ы проис</p>
--	--	--	---------------------------------	--	--	---

						регламентирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	хождение
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка	реквизит не

				ние стран ы	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40		запол няется
			*3. Код территории (csdo:)	кодо во е обозн ачени е едини цы админ истративно - терри ториал ного делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryCo deТур е (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 17	рекв зит не запол няется
			19.18.43. Преференции (casdo:)	сведе ния о префе ренци ях	M.CA .CDE .0049 2	casdo: (M.CA .CDT .0042 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1
					casdo: Custo ms(M.CA		

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:)

кодо
во
е
обозн
ачени
е
префе
ренци
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
сборо
в

M.CA
.SDE
.0061
0

.SDT
.0015
0)
Значе
ние
кода
льгот
ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам

1

						и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веде ний). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:Customs(M.CA.SDT.00150) Значение кода льгот	реквизит должен содержать

*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:)

кодов
о е
обзн
ачени
е
префе
ренци
и по
уплат
е
тамо
женн
о й
пошл
ины

M.CA
.SDE
.0068
2

ы по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к

код
льгот
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
льгот
по
уплат
е
тамо
женн
ых
плате
жей
или
значе
ние "
ПВ" –
если
декла
рант
плани
рует
восст
анови
ть
тариф
ные
префе
ренци
и
после
выпус
к а

											заполнения документа (сведений). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2		товаров
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1		атрибут должен содержать значение "2008"
										casdo: (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в			

*.3. Код преференции по уплате акциза
(casdo:ExcisePrefCode)

кодов
о е
обозн
ачени
е
префе
ренци
и по
уплат
е
акциз
а

M.CA
.SDE
.0061
2

соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (
сведе
ний).

1

						Мин. длина : 1. Макс. длина : 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), – в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: (M.CA .SDT .0015 0) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:)

кодо
ое
обозн
ачени
е
префе
ренци
и по
уплат
е
налог
а на
добав
ленну
ю
стоим
ость

M.CA
.SDE
.0061
1

класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " 1
Идент
ифика
тор
справ
очник
а ((
класс
ифика
тора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
ми
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
ок
запол
нения
докум
ента ((
сведе
ний).
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 2
csdo:
Refere

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nseDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"	
				19.18.44. Таможенная процедура (casdo:)	сведения о таможенной процедуре		M.CA.CDE.00167	casdo: (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo: Procedure(M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры			реквизит должен содержать код заявляемой таможенной

					<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн о й проце дуры</p>	<p>M.CA .SDE .0008 6</p>	<p>дуры в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 2</p>	<p>1</p>	<p>о й проце дуры в соотв етств ии с класс ифика тором видов тамо женн ых проце дур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риров ании припа сов</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значе</p>

						Макс. длина : 20	ние "
						casdo: (M.CA .SDT .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн о й проце дуры в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 2	1
						кодov о е обозн ачени е пред шеств ующе й тамо женн о й проце дуры	
						M.CA .SDE .0027 6	
						csdo: Refere nceDa	

*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры
(casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
				*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo: (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров. Длина: 3	1	
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
		19.18.45. Стоимость (casdo:)		стоимость (цена) товара	М.САЗ	casdo: (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:)

						.0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD	в случае заполнения реквизита "

			идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Стоимость (casdo: CAValueAmount) "атрибут должен содержать значение "2022"	
			19.18.46. Курс валюты (casdo:)	курс валюты стоимости (цены) товара		M.CA.SDE.00178	casdo: (M.CA.SDT.00091) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo: CurrencyCodeV3 Type (в случае заполнения реквизита "	

						<p>M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>Курс валют ы (casdo: Excha ngeRa te)" атриб ут долже н содер жать код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут сигген су)"</p>						
						<p>код ов о е обозн ачени е валют ы</p>	<p>а) код валюты (атрибут sigгенсу)</p>					<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита "</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показ	–	csdo: Number2Type (M.SD T .0009 6) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-в	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
о е
обозн
ачени
е
валют
ы

csdo:
Curre
ncyCo
deV3
Type (
M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
.
Шабл
он: [
A-Z]{
3}

е
запол
нения
рекви
зита "
Тамо
женна
я
стоим
ость (
casdo:
Custo
msVal
ueAm
ount)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)

							(атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.18.48. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларации товара	M.CA .SDE .0061 3	casdo: (M.CA .SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1

						дроб. цифр: 2	
						csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePrevious Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указа
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	—		1

						классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{3}	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут sigtensu)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут sigtensu)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo: Payment(M.SA	

		<p>19.18.49. Статистическая стоимость (casdo:)</p>	<p>статистическая стоимость декларации мого товара</p>	<p>M.CA .SDE .0018 9</p>	<p>.SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) код валюты (атрибут currency)</p>	<p>кодовое обозначение</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo: StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справ</p>

				валюты	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1 в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать

					Макс. длина : 20	значе ние "	
			19.18.50. Общая статистическая стоимость (casdo:)	обща я стати стиче ская стоим ость товар а , перем ещае мого через тамо женн ую границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разоб ранно м виде, в том числе неком плект ном или незав ерше нном виде	M.CA .SDE .0120 3	casdo: Amou nt(M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	рекви зит испол зуется в Респу блике Белар усь, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Феде рации
						в случа е запол нения рекви зита "	
						Обща	

а) код валюты
(атрибут currency)

кодов
ое
обозн
ачени
е
валют
ы

csdo:
Curre
ncyCo
deV3
Type (
M.SD
T
.0014
4)
Значе
ние
букве
нного
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)"
. Шабл
он: [
A-Z]{
3}

я
стат
стиче
ская
стоим
ость (
casdo:
TotalS
tatistic
Value
Amou
nt)"
атриб
ут
долже
н
содер
жать
букве
нный
код
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (
класс
ифика
тором
) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класс
ифика
тора)
(
атриб
ут

							currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo: TotalStatisticValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo: (реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методом в определении

		<p>19.18.51. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е метод а опред елени я тамо женн о й стоим ости</p>	<p>M.CA .SDE .0062 0</p>	<p>M.CA .SDT .0018 5) Значе ние кода метод а опред елени я тамо женн о й стоим ости в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право</p>	<p>0..1</p>	<p>я тамо женн о й стоим ости. В Респу блике Казах стан рекви зит може т содер жать значе ние " 7" – при декла риров ании валют ы госуд арств- члено в , иност ранно й валют ы (к роме испол бзуем о й для нумиз матич еских целей) , ценн ых бумаг , выпу щенн ых в обра щени</p>
--	--	--	---	--------------------------------------	---	-------------	---

					<p>выми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1</p>	<p>е, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), –</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости</p>

					<p>*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>Т .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	1	
					<p>а) единица измерения (атрибут measurement)</p>	<p>кодов о е обзн ачени е едини цы измер ения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: (M.SD Т .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}</p>	1	<p>атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого указа н в атриб уте " Идент</p>

									ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т measu remen t)"	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров,

									испол бзуем ы х при исчис лении тамо женн ы х пошл ин, налог ов
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	услов ное обозн ачени е едини ц ы измер ения	M.CA .SDE .0022 2	casdo: (M.CA .SDT .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	рекви зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ()

						Шаблон: [0-9]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении" (casdo: Quota RemainderAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:)	количество товара в единице измерения, необх	M.CA.CDE	casdo: Goods (M.CA.CDT.00109) Определены обла	0..1

					одим ое для списа ния квоты	.0016 4	тями значе ний вложе нных эleme нтов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	рекви зит испол зуется в Респу блике Казах стан
					кодов о е обозн		csdo: (M.SD T .0007 4)		атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) ,

				а) единица измерения (атрибут measurement)	ачени е едини цы измер ения	–	Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб ут measu remen t)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идент ифика тор класс ифика тора едини ц	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	1	атриб ут долже н содер жать одно из следу ющих значе ний: 2016 – при испол ьзова нии класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзова нии класс

					измерения	символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных выплат, пошлин, налогов
					условное	casdo: (M.CA .SDT .0040 9)	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого

			*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.0022 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
			19.18.53. Предшествующий документ (casdo:)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.0057 5	casdo: (M.CA.CDT.00177) Определены областями значений вложенных элементов	0..*	

			*.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA .SDE .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SD E	csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					докум ента	.0005 4	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случа е запол нения рекви зита " Код вида докум ента (csdo: DocKi ndCo de)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 2009"
							csdo: Name 500Ty pe (M.SD	

			*.3. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	Т.00134) Нормализация строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении		csdo: (M.CA.CDT.00433)		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа

			<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>опера ций в отно шени и време нно вывоз енны х транс портн ых средс тв межд унаро дной перев озки, являю щихс я товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проце дуру време нного ввоза (допус ка)</p>	<p>M.SA .CDE .0047 5</p>	<p>Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и докум ента, ННН ННН Н – номер докум ента по журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эле мент РР может отсут ствовать)</p>
						<p>csdo: Custo msOff iceCo deTyp e (M.SD T .0018 4) Значе ние</p>		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
							casdo: Custo ms(

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA .SDE .00478	M.CA .SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA .SDE .00627	casdo: (M.CA .SDT .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA .CDE .00265	casdo: (M.CA .CDT .00240) Определяется областями значений вложенных	0..1	

						элементов			
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовые обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном членов Евразийского экономического союза Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
					дата выдачи, подписания,		bdt: DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно приво

			*.5.2. Дата документа (csdo:)	утвер жден и я или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	Обозн ачени е 1 даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	дильс я в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-DD
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер п о журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я 1 строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	
						csdo: Unifie dCode 20Тур е (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором	

						<p>кодов о е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	1	<p>атриб ут долже н содер жать значе ние " 2004"</p>	
							<p>casdo: (M.CA .CDT</p>			

			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (csdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регис траци онны й номер предв арите льной инфо рмаци и	M.CA .CDE .0120 0	.0118 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.6.1. Код страны (csdo:)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	1	

				<p>*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)</p>	<p>порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации</p>	<p>M.CA.SDE.01169</p>	<p>casdo:Preliminary(M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9</p>	<p>1</p>	
			<p>*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер книжки МДП</p>	<p>M.CA.CDE.00150</p>	<p>casdo:(M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Кыргызской Республике</p>	
			<p>*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:)</p>	<p>серия книжки МДП</p>	<p>M.CA.SDE.00421</p>	<p>casdo:(M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})</p>	<p>1</p>		

						casdo: (M.CA .SDT .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {8}	1	
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA .SDE .0042 2			в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не

*.8. Номер документа
(csdo:)

регис
траци
онны
й
номер
иног
пред
шеств
ующе
го
докум
ента

M.SD
E
.0004
4

csdo:
Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 50

0..1

соотв
етств
ует
шабл
ону:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
ННН
Н/PP,
где
TTTT
TTT –
код
тамо
женн
ого
орган
а (2, 5
или 8
знако
в),
ДДМ
МГГ
– дата
регис
траци
и
докум
ента,
ННН
ННН
Н –
номер
докум
ента
по
журн
алу
регис
траци
и, PP
–
поряд
ковий
номер
измен
ений
и (или)
допол

							нений (эле мент РР может отсут ствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:)	дата регис траци и ино го пред шест вую ще го доку мента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	в случа е запол нения рекви зита " Номер докум ента (csdo: DocId) " реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
						csdo: Ordinal3Type (M.SD T .0010 5)	

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	casdo: Preceding(M.CA.CDT.00176) Определется областью значений вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4,	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

					нное в пред шеств ующе м докум енте	6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }		и Росси йской Феде рации	
				*.11.2. Масса нетто (csdo:)	масса нетто товар а , испол ьзова нного при изгот овлен и и или воше дшего в соста в декла рируе мого товар а	M.SD E .0017 4	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения	—	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров о й код. Шабл он: [0	1	в случа е запол нения рекви зита " Масса нетто (csdo: Unifie dNet Mass Meas ure)" атриб у т

							-9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	должен содержать значение " 166"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNet Mass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA .SDE .0029 7	csdo: Unified (M.SDT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-в	0..1

								о дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодо во е обозн ачени е едини цы измер ения	—	csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц ифров ой код. Шабл он: [0 -9A-Z {2,3} \d{ 3,4}	1	в случа е запол нения рекви зита " Масса нетто, указа нная в пред шеств ующе м докум енте (casdo: PreDe clarati onNet Mass Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значе ние " 166"
						идент ифика тор класс		csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо		в случа е запол нения рекви зита " Масса нетто, указа нная в пред шеств ующе м

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement)	ифика (тора единиц измерения	–	ванна я строка а символ. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA .SDE .0018 8	casdo: Payment(M.CA .SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo: CurrencyCo		в случае заполнения реквизита "Таможенная

							deV3 Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика тор справочника (классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{3}	1	я стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика тор справочника (классификатора) (атрибут currency)" в случае
					а) код валюты (атрибут currency)	кодовые обозначения валюты			

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	е заполнения реквизита "Таможенная стоимость (csdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.5. Количество товара (cacdo:)	количество товара, использованного при изготовлении и/или вошедшего в состав декларированного товара	M.CA.CDE.00153	csdo: (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
					сведения о		csdo:(M.SDT.00122) Число в десят		

					<p>*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>количество товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>ичной системы счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
					<p>а) единица измерения (атрибут measurement)</p>	<p>кодовой обозначение единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>casdo: (M.SDT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p>	<p>1</p>
									<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (класс</p>

										ификатора) (атрибу т measurement)"	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибу т measurement)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибу т должен содержать одно и з следующих значений: 2016 – при использовании классификатора едини ц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

									таможенны х пошлын, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу
					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo : MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo : (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1

								measur ement))" рекв зита " Коли честв о товар а с указа нием едини цы измер ения (casdo: Goods Meas ure)"	
		19.18.54. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)			допол нител ьная инфо рмаци я и (или) предс тавле нные докум енты (сведе ния)	(M.CA .CDE .0049 7	casdo: (M.CA .CDT .0029 1) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
							csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ		

					кодо во е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1.	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2009"

						Макс. длина : 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				дата выдачи ,		bdt: DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

			*.4. Дата документа (csdo:)	подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном:

						8601– 2001	YYY Y-M M-DD
			<p>*.7. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом ((клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					строка символов, идентифицирую		csdo:Id20Type (

			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	<p>щая госуд арств енны й или межг осуда рстве нный орган (орган изаци ю), выдав ший или утвер дивш и й докум ент</p>	M.SD E .0006 8	M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит испол ьзуется в Росси йской Феде рации
			*.10. Информационный ресурс (casdo:)	<p>сведе ния о б инфо рмаци онно м ресур се в инфо рмаци онно- телек омму никац ионно й сети "Интер нет"</p>	M.CA .CDE .0034 5	casdo: (M.CA .CDT .0029 5) Опре деляе тся обла стями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1	реквизит не запол няетс я
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса	<p>наиме нован и е инфо рмаци</p>	M.CA .SDE	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я	0..1	

				уника льны й идент фика тор, испол зуем ый для целей одноз начн ой ссылк и на запис ь, или поряд ковый номер запис и	M.CA .SDE .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	може т быть запол нен инфо рмаци онной систе мой, сфор миров авшей элект ронн ый докум ент, в целях одноз начн ой идент фика ции запис и в докум енте
						casdo: Custo ms(M.CA .SDT .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на		

*.11. Идентификатор записи
(casdo:)

					<p>кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иног плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0011 0</p>	<p>тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Длин а: 4</p>	<p>0..1</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нения рекви зита " Код вида налог ов, сборо в или иног плате жа (c asdo: Custo</p>

				етств ии с котор ым указа н код	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	msTa xMod eCode) " атриб ут долже н содер жать значе ние " 2010"	
			*.13. Дата (csdo:)	заявл яемы й срок совер шени я тамо женн ой опера ции (проце дуры) или ее оконч ания (срок време нного ввоза (вывоз а), хране ния товар ов, перер аботк и, дейст вия специ ально й тамо женн ой проце	M.SD E .0013 1	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво диться в соотв етств ии с шабл оном: YYY

				дуры и т.д.)			Y-M M-DD
			<p>*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида срока време нного ввоза</p>	<p>M.CA .SDE .0023 0</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>рекв зит при его запол нении долже н прини мать одно и з следу ющих значе ний: 1 – если срок време нного ввоз/ вывоз а менее 1 года ; 2 – если срок време нного ввоз/ вывоз а более 1 года</p>
				<p>кодов о е</p>		<p>casdo: (M.CA .SDT .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика</p>	

			<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>обозначение вида дополнительной информации о документе</p>	<p>M.CA.SDE.00622</p>	<p>тором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
			<p>*.16. Код таможенного органа (casdo:)</p>	<p>код таможенного органа, зарегистрированного в государственном документе</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государстве – члене в Евразийско</p>	<p>0..1</p>	

					г о эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}			
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:)	призн ак опере жающ ей поста вки	M.CA .SDE .0062 3	bdt:(M.BD T .0001 3) Одно из двух значе ний: " true" (истин а) или "false " (ложь)	0..1	рекв зит при его запол нении долже н прини мать значе ние " 11" – опере жающ ая поста вка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее колич ество докум ентов, в соотв етств ии с котор ыми перем ещаю тся товар ы , согла сно списк у догов оров (M.CA .SDE .0029 9	casdo: Quant ity5Ty pe (M.SD T .0015 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о	0..1	рекв зит испол зуется в Росси йской Феде рации

					контр актов)	цифр: 5		
			*.19. Стоимость (casdo:)		стоим ость опера ций по перер аботк е	M.CA .SDE .0038 3	casdo: (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1
							csdo: Curre ncyCo deV3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник	в случа е запол нения рекви зита " Стои мость (casdo : CAVa lueA mount) " атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в

				а) код валюты (атрибут currency)	кодо во е обозн ачени е валют ы	–	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	соотв етств ии со справ очник ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случа е запол нения рекви зита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать

						Макс. длина : 20	значе ние " 2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	поряд ковый номер листа книж ки МДП	M.CA .SDE .0024 0	csdo: Ordin al3Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 3	0..1
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идент фика тор держа теля книж ки МДП	M.CA .SDE .0023 9	casdo: (M.CA .SDT .0007 7) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 18	0..1
						casdo: (M.CA	

			*.22. Товар лицензии (casdo:)	сведе ния о товар е в лицен зии	M.CA .CDE .0049 6	.CDT .0043 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:)	поряд ковый номер товар а	M.CA .SDE .0018 3	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	поряд ковый номер переч ня	M.CA .SDE	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в	0..1	

				товар ов	.0062 4	десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 3		
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:)	поряд ковый номер товар а в предс тавле нном докум енте (сведе ниях)	M.CA .SDE .0018 3	csdo: Ordin al3Ty pe (M.SD T .0010 5) Целое неотр ицате льное число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов ое обозн ачени е вида элект ронно го докум	M.CA .SDE .0077 2	csdo: Code1 0Type (M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	рекви зит испол зуется в Росси йской

				ента (сведений)		Мин. длина : 1. Макс. длина : 10	Федерации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo: (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 реквизит используется в Российской Федерации
			* .25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo: Universally Unique Identifier (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-	0..1

						F}{8} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{4} -[0- 9a-fA- F]{12 }			
				*.25.2. Идентификатор электронного документа (casdo:)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA .SDE .0077 3	csdo: Universally Unique Identifier (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	

					сведе ния о факти ческо м предс тавле нии докум ента	M.CA .CDE .0015 6	casdo: (M.CA .CDT .0018 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
					призн а к предс тавле ния докум ента при подач е	M.CA .SDE	casdo: (M.CA .SDT .0016 5) Значе ние кода вида предс тавле ния докум ентов в	0..1	рекв зит при его запол нении долже н прини мать одно и з следу ющих значе ний: 0 – докум ент не предс тавле н при подач е декла рации н а товар ы; 1 – докум ент предс тавле н при подач е
				*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)					
				*.26.1. Код представления документа					

			(casdo:DocPresentKindCode)	тамо женн о й декла рации (заявл ения)	.0077 0	соотв етств ии с переч нем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1	декла рации на товар ы; 2 – докум ент не предс тавле н в соотв етств ии с пункт ом 10 стать и 109 Кодек са; 3 – докум ент предс тавле н () будет предс тавле н) после выпус ка товар ов
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом () класс	

				<p>*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)</p>	<p>дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа</p>	<p>M.CA .SDE .0029 8</p>	<p>bdt: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYU Y-M M-DD</p>
					<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совер</p>				<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР,</p>

					шени и операций в отношении и временно вывозных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA .CDE .0047 5	cacdo: Customs(M.CA .CDT .0043 3) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)					

							csdo: Custo msOff iceCo deTyp e (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором тамо женн ых орган ов госуд арств — члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}	1	
				*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5			
				*.26.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регис траци и	M.SD E	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты	1	значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв

					докум ента	.0004 5	в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер тамо женн ого докум ента по журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: Custo ms(M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1
					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:)	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	M.CA .SDE .0062 7	casdo: (M.CA .SDT .0018 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 2	0..1
					регис траци онны й				

					номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	casdo: (M.CA.CDT.00240) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:)					
				*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	код обозначения таможенного органа	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене Евразийского экономического	1	

							союза . Шабл он: [0 -9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}			
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	значе ние рекви зита долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер по журн алу регис траци и	M.CA .SDE .0047 8	casdo: (M.CA .SDT .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 5. Макс. длина : 7	1	
								csdo: Unifie dCode 20Typ e (M.SD		

				(атрибут code)	соответствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значение "2004"
				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	casdo: TIRBase(M.CA.CDT.00701) Определены областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:)	серия книжки МДП	casdo: (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([1

							A-Z]{ 2})		
					* . 2 6 . 6 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книж к и МДП	M.CA .SDE .0042 2	casdo: (M.CA .SDT .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {8}	1
									в рекв зите указы ваец я номер тамо женн ого докум ента, н е являю щегос я предв арите льной инфо рмаци ей, книж кой МДП, декла рации й на транс портн о е средс тво или

*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA
.SDE
.0019
9

csdo: Id50T
уре (M.SD
T
.0009
3)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина : 1.
Макс. длина : 50

0..1

структура номера которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый

							Y-M M-DD
			19.18.55. Исчисление таможенного платежа (casdo:)	сведе ния о б исчис лении тамо женн ого и иного плате жа	M.CA .CDE .0048 5	casdo: (M.CA .CDT .0042 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)	кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или	M.CA .SDE .0011 0	casdo: Custo ms(M.CA .SDT .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ	1

					иног плате жа	очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), – в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долже н содер жать значе ние "2 010"
						casdo: (M.CA		

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчис ления плате жа	M.CA .SDE .0070 8	.SDT .0080 0) Число вая велич ина, опред еленн ая в резул ьтате измер ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:)	цифр овое кодов ое обозн ачени е валют ы основ ы начис ления	M.SD E .0017 6	csdo: Unifie dCurr encyN 3Code Type (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика	0..1	

					(адвал орная ставк а)	тор котор ого опред елен в атриб уте "				Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Шабл он: [0 -9]{3}			
					обозн ачени е справ очник а (к ласс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–				csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Цифр овой код валют ы (csdo: Unifie dCurr encyN 3Code) " атриб ут долже н содер жать значе ние " 2022"	
										csdo: Unifie dCode 20Type (M. SD T			

					<p>кодо во е обозн ачени е едини цы измер ения основ ы начис ления (специ фичес кая ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 7</p>	<p>.0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случа е запол нения рекви зита " Един ица измер ения (csdo: Unifie dMea</p>

*.4. Единица измерения
(csdo:)

								ин, налог ов
			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:)	сведе ния о ставк е плате жа, испол зуем ой при расче те	M.CA .CDE .0044 5	casdo: (M.CA .CDT .0011 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
						casdo: (M.CA .SDT .0015 9)		рекв зит долже н прини мать одно и з следу ющих значе ний: % – ставк а, выра женна я в проце нтах (адвал орная ставк а (адвал орная соста вляю щая комби ниров анной ставк

				<p>*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)</p>	<p>кодо о е обзн ачени е вида ставк и плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0024 5</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видов ставо к тамо женн ого плате жа. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>и), ставк а рефин ансир овани я (к люч евая ставк а, учетн ая ставк а), проце нтная ставк а); * – специ фичес кая ставк а (с пеци фичес кая соста вляю щая комби ниров анной ставк и); S – призн а к сборо в для Респу блики Казах стан</p>
					<p>значе ние ставк и</p>		<p>casdo: (M.CA .SDT .0012 1) Число в десять</p>		

				<p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>таможенно го плате жа или ставк и рефин ансир овани я</p>	<p>M.CA .SDE .0002 2</p>	<p>ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 12. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.3. Единица измерения (csdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е едини цы измер ения (с пеци фичес кая ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 7</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Тур е (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс</p>	<p>0..1</p>

							ификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1.	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при испол

							Макс. длина : 20	ьзова нии класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуюе ых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
							csdo: Unifie dCurr encyN 3Code Type (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент	0..1
							цифр овое кодов ое обозн ачени е валют ы ставк и (
							M.SD E .0017 6	
							*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:)	

					специфическая ставка)	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [0-9]{3}		
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)			
						csdo:QuantityType (M.SDT		

				*.5.5. Количество дней (csdo:)	количество календарных дней	M.SDE .0025 8	.0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:)	количество этапов	M.CASDE .0025 2	csdo: QuantityType (M.SDT .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					число полн		csdo: QuantityType (M.SDT .0010 6)		

				*.5.7. Количество месяцев (casdo:)	ых и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction.3(M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
					дата применения		bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначени		значение реквизита при его заполнении должно

		*.6. Дата применения ставки (casdo:)	ставк и плате жа	M.CA .SDE .0025 0	е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	приво дись я в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
		*.7. Код особенности уплаты (casdo:)	кодов о е обозн ачени е особе нност и уплат ы тамо женн ых и иных плате жей	M.CA .SDE .0010 8	casdo: Custo ms(M.CA .SDT .0005 0) Значе ние кода особе нност и уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств ии со справ очник ом () класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	0..1	

						справочника (классификатора)" Длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты" (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode) атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:)	сумма (размер)	M.CA.SDE	casdo: (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

					плате жа	.0069 7	Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2			
					а) код валюты (атрибут currency)	кодов о е обозн ачени е валют ы	—	csdo: Curre ncyN 3Code V3Ty pe (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика	1	в случа е запол нения рекви зита " Сумма (casdo: CAPa yment NAm ount)" атриб у т долже н содер жать цифр овой код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб

						тор справочника (классификатора)" Шаблон: [0-9]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	номер группы в соотв	М.SD E	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС	реквизит используется

		(csdo:)	етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	.0009 1	на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	ся в Росси йской Феде рации
		*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идент ифика тор запис и в сведе ниях о пред шеств ующе м докум енте	M.CA .SDE .0061 7	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40	0..1	
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:)	ссылочный идент ифика тор запис и в пред шеств ующе м докум енте	M.CA .SDE .0030 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	рекви зит не запол няется

			или сведе ниях	Мин. длина : 1. Макс. длина : 40			
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:)	поряд ковый номер товар а в пред шеств ующе м докум енте	M.CA .SDE .0055 5	csdo: Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.56. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:)	сведе ния о колич естве товар а , предн азнач енные для вклю чения в реест Р автом атизи рован ного контр оля сроко	M.CA .CDE .0052 6	casdo: Measure(M.CA .CDT .00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике

				в дейст вия тамо женн ых проце дур		эleme нтов	Белар усь
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)</p>	<p>сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини цы измер ения</p>	<p>M.CA .SDE .0021 5</p>	<p>csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
				<p>кодов о е</p>		<p>csdo: (M.SD T .0007 4)</p>	<p>атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором</p>

			а) единица измерения (атрибут measurement)	обозначение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании

					ц измер ения	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	класс ифика тора допол нител ьных харак терис тик и парам етров, испол ьзуюе мых при исчис лении тамо женн ых пошл ин, налог ов
							рекв зит долже н содер жать услов ное обозн ачени е едини цы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором), идент ифика тор котор

casdo:
(
M.CA
.SDT
.0040
9)

		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.57. Код изменений (casdo:)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	casdo: (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

			<p>*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е этапа внесе ния измен ений и (или) допол нений в сведе ния, указа нных в декла рации на товар ы</p>	<p>M.CA .SDE .0040 3</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>
			<p>*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е обсто ятель ств, послу живш их основ анием для внесе ния измен ений и (или) допол нений в сведе ния, указа нных в декла</p>	<p>M.CA .SDE .0040 4</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>

				рации на товар ы				
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодов о е обозн ачени е измен ений и (или) допол нений в сведе ниях, указа нные в декла рации на товар ы, в отно шени и колич ества (веса) товар ов	M.CA .SDE .0040 5	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	1	
			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:)	кодов о е обозн ачени е измен ений и (или) допол нений в сведе ния, указа нные в декла рации на	M.CA .SDE .0040 6	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я	1	

				товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	строка символов. Длина: 1		
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA .SDE .0040 7	csdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
				кодовое обозначение изменения и (или)		csdo: Code1	

			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:)</p>	<p>дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров</p>	<p>M.CA .SDE .0040 8</p>	<p>Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1	
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:)</p>	<p>кодовые обозначения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенн</p>	<p>M.CA .SDE .0040 9</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1	

				ых, иных плате жей				
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодо во е обозн ачени е измен ений и (или) допол нений сведе ний, указа нных в декла рации на товар ы	M.CA .SDE .0041 0	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	1	
	19.19. Подробности уплаты (casdo:)			сведе ния о факти чески уплач енны х (взыск анны х) или возвр ащае мых сумма х тамо женн ых и иных плате жей	M.CA .CDE .0033 3	casdo: (M.CA .CDT .0035 0) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..*	
						casdo: (M.CA .SDT .0005 3)		

		<p>19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0011 0</p>	<p>Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Длин а: 4</p>	<p>1</p>	
--	--	---	--	--------------------------------------	--	----------	--

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.19.2. Сумма (casdo:)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo: (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo: CurrencyN3CodeV3Type		атрибут должен

						ре (M.SD T .0014 5) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" . Шаблон: [0-9]{3}	н содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут sigten су)"
		а) код валюты (атрибут sigten су)		кодовое обозначение валюты	–		1
						csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1)	атрибут

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	должен содержать значение "2022"
		19.19.3. Курс валюты (casdo:)	курсы валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo: (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс валюты" (

						Т .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" . Шаблон: [A-Z]{3}	casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	1	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD Т .0009 1) в случае заполнения реквизита "Курс валют

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	ы (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степе	—	csdo: Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

				н и числа 10		цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0	числа 10 ((значе ние "0" соотв етств ует 1 едини це, значе ние "1" – 10 едини цам, значе ние "2" – 100 едини цам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:)		преды дуща я сумма плате жа	M.CA .SDE .0062 5	casdo: (M.CA .SDT .0014 7) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1
							в случа е запол нения

a) код валюты
(атрибут currency)

кодов
о е
обзн
ачени
е
валют
ы

csdo:
Curre
ncyN
3Code
V3Ty
pe (M.SD
T
.0014
5)
Значе
ние
цифр
ового
кода
валют
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очник
ом (класс
ифика
тором) ,
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класс
ифика
тора)"
Шабл
он: [0
-9]{3}

рекв
зита "
Пред
ыдуш
а я
сумма
плате
жа (casdo:
Previo
usCA
Paym
entNA
mount) "
атриб
у т
долже
н
содер
жать
код
валют
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифика
тором
валют
,
идент
ифика
тор
котор
ого
указа
н в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а (класс
ифика
тора)
(
атриб
у т

								currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCA PaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:)	изменение суммы платежа		casdo: (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

						дроб. цифр: 2	
						csdo: Curre ncyN 3Code V3Tu pe (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс	в случа е запол нения рекви зита " Изме нение сумм ы плате жа (casdo: Differ enceC APay ment NAm ount)" атриб ут долже н содер жать код валют ы в соотв етств ии с класс ифика тором валют , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник
			а) код валюты (атрибут currency)	кодов о е обозн ачени е валют ы	—	1	

					ификатора)" Шаблон: [0-9]{3}	а (классификатора) (атрибут currency)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.6. Платежный документ (casdo:)	сведения о платежном документе	M.CA.CDE.00332	casdo: (M.CA.CDT.00207) Определяется областями значений вложе	0..*

						нных эleme нтов		
						csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит не запол няется
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4			
						csdo: Refere nceDa		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присво	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	реквизит исползуется в Республике Армения, Респу

		(csdo:)	оенно е докум енту при его регис траци и	.0004 4	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50		блике Белар усь и Кырг ызско й Респу блике
		*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdт: DateT уре (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рекв зит испол зуется в Респу блике Арме ния. Значе ние рекв зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YY Y-M M-DD
					csdo: Taxpra yerId Type (рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь и Росси йской Феде рации

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на	csdo:(M.SD T .0003 0) Нормализованная строка	0..1	

				налог овый учет в Росси йской Феде рации		симво лов. Шабл он: \d {9}	
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уника льны й идент ифика тор физич еског о лица	M.CA .SDE .0012 9	casdo: (M.CA .SDT .0019 0) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прави лами, приня тыми в стран е регис траци и физич еског о лица. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1 рекви зит испол зуется в Респу блике Белар усь. Рекви зит предн азнач ен для указа ния идент ифика ционн ого номера
							рекви зит испол зуется в Росси йской Феде рации . Рекви зит

					<p>сведе ния о б идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамо женн ом номер е</p>	<p>M.CA .SDE .0062 6</p>	<p>casdo: CAUn ique(M.CA .SDT .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 40</p>	<p>0..1</p>	<p>предн азнач е н для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ами девят надца тым и двадц атым (после табли цы) подпу нкта 4 6 пункт а 15 Поря дка запол нения декла рации на товар ы</p>
					<p>кодов о е</p>		<p>csdo: Unqu alified Count ryCod eType (M.SD T .0015 9) Значе ние двухб уквен ного кода стран</p>		<p>в случа е запол нения рекви зита " Уник альны</p>

*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

				а) код страны (атрибут country)	обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	й идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomNumberId)" атрибут должен содержать значение "RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать

						Макс. длина : 20	значе ние " 2021"
			*.9. Удостоверение личности (ccdo:)	сведе ния о докум енте, удост оверя ющем лично сть плате льщи ка	M.CD E .0005 6	ccdo: Identit yDoc Detail sV3T уре (M.CD T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1 рекви зит испол зуется в Росси йской Феде рации . Рекви зит предн азнач ен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ем двадц ать первы м (после табли цы) подпу нкта 4 6 пункт а 15 Поря дка запол нения декла рации на товар ы
						csdo: Unifie dCou ntryC odeTy	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обзн ачени е вида докум ента, удост оверя ющег о лично сть	M.SD E .0013 6	csdo:(M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв ит долж е н быть запол нен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут code)	обзн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	0..1	атриб ут долж е н содер жать значе

					ы м указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ние "	2053"	
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
					цифровое или		csdo: Id50Type (M.SD		

				*.9.5. Номер документа (csdo:)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	реквизит не запол

				дата уплат ы или взыск ания (дата испол нения обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей)	M.CA .SDE .0080 4	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	ьзует ся в Респу блике Белар усь. Значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дись я в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-DD
				кодов ое обозн ачени е спосо ба уплат		casdo: (M.CA .SDT .0006 1) Значе ние кода спосо ба уплат ы тамо женн ых и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо		рекви зит испол ьзует ся в

*.10. Дата платежа
(casdo:)

			*.11. Код способа уплаты (casdo:)	ы таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы	M.CA .SDE .0012 7	женные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2012"

					указа н код	Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			*.12. Сумма (casdo:)		сумма списа ния или возвр ата денеж ных средс ств	M.CA .SDE .0069 7	casdo: Amou nt(M.CA .SDT .0014 7) Число в десят ичной систе ме счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	1
						csdo: Curre ncyN 3Code V3Ty pe (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валют ы в соотв етств ии со справ		атриб ут долже н содер жать цифр овой код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика

	<p>19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:)</p>	<p>сведе ния о б отсро чке (расср очке) п о уплат е тамо женн ого и иного плате жа</p>	<p>M.CA .CDE .0017 2</p>	<p>casdo: Deffer ed(M.CA .CDT .0035 7) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>ния сведе ний о сроке, н а котор ый предо ставл ена отсро чка (расср очка) плате жа, долже н быть запол нен один и з рекви зитов: " Конеч ная дата (csdo: EndD ate)" или " Этап уплат ы плате жа (casdo: Paym entSh edule Detail s)"</p>
				<p>casdo: (M.CA .SDT .0005 3) Значе ние кода вида</p>		

		<p>19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.CA .SDE .0011 0</p>	<p>налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласс ифика тора)" . Длин а: 4</p>	<p>1</p>	
					<p>csdo: Refere nceDa taIdTy</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"	
		19.20.2. Конечная дата (csdo:)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bd: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (casdo:)	сведения об этапе рассрочки уплаты	M.CA.CDE.01222	casdo: (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений	0..1	

			ы плате жа	вложе нных эleme нтов				
			*.1. Порядковый номер (csdo:)	поряд ковый номер этапа	M.SD E .0014 8	csdo: Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:)	последний день этапа	M.SD E .0007 4	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
				сведения о представленном		casdo: (M.CA.CDT		

	<p>19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:)</p>	<p>обеспечени и исполнения обязанности и по уплате таможен ных и иных плате жей</p>	<p>M.CA .CDE .0055 8</p>	<p>.0045 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
	<p>19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е способ а обесп ечени я испол нения обяза нности и по уплат е тамо женн ых пошл</p>	<p>M.CA .SDE .0055 7</p>	<p>casdo: (M.CA .SDT .0016 4) Значе ние кода способ а обесп ечени я уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств ии со справ очник ом (1 класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред</p>		

				ин, налог ов	елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: \d {2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб ут долже н содер жать значе ние " 2018"
			19.21.2. Сумма (размер) обеспечения	сумма (разме		casdo: Paym ent(M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе		
						M.CA .SDE		

	(casdo:GuaranteeAmount)			р) обесп ечени я	.0041 9	м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	1	
				кодов о е обозн ачени е валют ы	–	csdo: Curre ncyCo deV3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс	1	атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс

						а (классификатора)" Шаблон: [A-Z]{3}	ификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
			19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо	М.СА.CDE.00082	casdo: (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложе	0..1

				женн ых и иных плате жей	нных эleme нтов			
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (клас сифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE .0010 8	csdo: Name500Type (M.SDT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo: Id50Type (M.SDT .0009 3)	

			*.3. Номер документа (csdo:)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD
		<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
		<p>19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)</p>	<p>идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплат</p>	<p>csdo: TaxpayerId Type (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплат</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера платежа</p>

<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:)</p>	<p>нивш ем () подпи савше м) декла раци ю на товар ы</p>	<p>M.CA .CDE .0017 4</p>	<p>т ся облас тями знач ений вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>		
	<p>20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:)</p>	<p>сведе ния о вклю чении лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей</p>	<p>M.CA .CDE .0038 1</p>	<p>casdo: Regist er(M.CA .CDT .0030 3) Опре деляе тся облас тями знач ений вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Знач ение кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть</p>

				докум ента	.0005 4	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атриб ут долже н содер жать значе ние "2009"
						csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe (M.SD T	

		20.1.2. Код страны (csdo:)		кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	.0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекви зит долже н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р
				обозн ачени е справ очник а (класс ифика		csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо		атриб ут долже н

		а) идентификатор справочника (тора), – в соотв етств ии с кото рым указа н код (атрибут code)		ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	содер жать значе ние " 2021"
	20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	регис траци онны й номер лица, присв оенн ый ему при вклю чении в реест р, или регис траци онны й номер докум ента о вклю чении лица в реест р	M.CA .SDE .0006 2	csdo: Id25T уре (M.SD T .0017 8) Норм ализо ванна я стро ка симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 25	1	рекв зит долже н содер жать номер свиде тельс тва о вклю чении в реест р без указа ния призн ака перер егист рации (буквы добав ления)
		кодов о е обозн		casdo: (M.CA .SDT .0012 5) Норм ализо		рекв зит долже н быть запол нен, если номер свиде тельс тва о

	20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	ачени е призн ака перер егист рации докум ента	M.CA .SDE .0000 1	ванна я строк а симво лов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯҢ]]{1}	0..1	вклю чени в реест р содер жит призн а к перер егист рации (букву добав ления)
	20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора	M.CA .SDE .0059 2	csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекви зит не запол няется
	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:)	догов ор тамо женн ого предс тавит еля с декла ранто м (заяви телем)	M.CA .CDE .0056 9	casdo: CADo с (M.CA .CDT .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1	

		<p>20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Тур е ((M.SD Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом ((класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть запол нен</p>
			<p>обозн ачени е</p>		<p>csdo: Refere nceDa taIdTy ре ((M.SD Т</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
		20.2.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

			при его регистрации		Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	заполнен	
		20.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окончания		bdt: DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo: (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo: Details (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					ccdo: FullNameD		

			21.1.1. ФИО (csdo:)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	etails Type (M.CD T .00016) Определется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:)	отчество (второе или среднее имя) физического	M.SDE.00111	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка	0..1	

		<p>21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:)</p>	<p>сведения о контактных реквизитах</p>	<p>M.CD E .0000 3</p>	<p>ccdo: CommunicationDetailsType (M.CD T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронна</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);</p>

				я почта и др.)		видов связи. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	ЕМ – элект ронна я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наиме нован и е вида средс тва (кан ала) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	рекви зит долже н быть запол нен
							в случа е если рекви зит " Код вида связи (csdo: Com munic ationC hanne

				<p>после доват ельно сть симво лов, идент ифиц ирую</p>		<p>csdo: Com munic ationC hanne IdTy pe (M.SD</p>	<p>ICode) " содер жит значе ние "TE" или "FX", рекви зит "Идент ифика тор канал а связи (csdo: Com munic ationC hanne Id)" долже н содер жать значе ние, приво димое в соотв етств ии с шабл оном: +ССС Р Р ННН Н, где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр) , РР – нацио нальн ый код пункт а</p>
--	--	--	--	---	--	---	--

*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)

щая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения реквизита должна составлять не
---	----------------	--	------	--

						более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
	21.1.4. Дата подписания (casdo:)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdт: DateTуре (M.BDТ.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнив	M.CD.E	ccdo: IdentityDocDetailsV3Tуре (M.CDТ.00062) Определе	0..1	

			его (.0005 подпи 6 савше го) тамо женн ы й докум ент	тс я облас тями значе ний вложе нных эleme нтов		
		21.2.1. Код страны (csdo:)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifie dCou ntryC odeTy pe ((M.SD T .0011 2) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика	1

					тора)" Шабл он: [A-Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа		M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или букве		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

	21.2.4. Серия документа (csdo:)	нно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
	21.2.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Tуре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	1	
	21.2.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: DateTуре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD		
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рекв зит не запол няется
		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енной власт и либо уполн омоче нную и м орган изаци ю, выдав шую докум ент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекв зит не запол няется
			полно е наиме нован ие орган а		csdo: Name 300Ty pe (M.SD		

	<p>21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	
	<p>21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:)</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>M.CA .SDE .0013 8</p>	<p>casdo: (M.CA .SDT .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
	<p>21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.CA .CDE .0056 7</p>	<p>casdo: (M.CA .CDT .0000 5) Определяется областями значений вложе</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

			нных элементов	заполнен
	<p>21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SD E .0005 4 csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>реквизит должен быть заполнен 0..1</p>
			<p>csdo: ReferenceDa</p>	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.4.3. Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присв	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	реквизит должен

	(csdo:)	оенно е докум енту при его регис траци и	.0004 4	строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50		быть запол нен
	21.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдач и, подпи сания, утвер жден ия или регис траци и докум ента	M.SD E .0004 5	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но приво дись я в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
	21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дись я в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
				bdt: DateT		значе ние рекви

	<p>21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE.00052</p>	<p>уре (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD</p>
	<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:)</p>	<p>сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары</p>	<p>M.CA.CDE.00383</p>	<p>cacdo: (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных предприятий</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: Register (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений</p>	<p>1</p>	

		тавит елей	вложе нных эleme нтов		
	<p>22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p> <p>рекви зит долже н быть запол нен</p>
				<p>csdo: Refere</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nseDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.1.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE .0016 2	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении	csdo: Id25Type (M.SDT.00178)	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении

	22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	чений в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 25	1	чений в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
	22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo: (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯӢ]]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признака перерегистрации (букву добавления)
		кодовое обозначение типа свидетельства		csdo: Code1 Type (M.SDT.00169)		

	22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	тва уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора	M.CA .SDE .0059 2	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекви зит не запол няется
	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:)	догов ор тамо женн ого предс тавит еля с декла ранто м (зая вителем)	M.CA .CDE .0056 9	casdo: CADO с (M.CA .CDT .0000 5) Опреде ляется облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1	
	22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида	M.SD E	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (к ласс ифика тором) , идент ифика тор	0..1	рекви зит долже н быть

				докум ента	.0005 4	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)" . Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	атриб ут долже н содер жать значе ние "2009"
						csdo: Name 500Ty pe (M.SD T .0013 4)	

	22.2.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SD E .0010 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
	22.2.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Tуре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
	22.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt: DateTуре (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				ИСО 8601– 2001	YYY Y-M M-DD		
		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateT ype (M.BD T .0000 5) Обозн ачени е даты в соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении долж но приво дятся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			сведе ния о физич еском лице, запол нивше м (casdo: (M.CA .CDT .0114 2)		

23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:)		подпи савше м) корре ктиро вку декла рации на товар ы	M.CA .CDE .0038 2	Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	0..1	
23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведе ния о лице, подпи савше м докум ент	M.CA .CDE .0020 4	cacdo: Detail s (M.CA .CDT .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1	
23.1.1. ФИО (ccdo:)		фами лия, имя, отчес тво	M.CD E .0002 9	ccdo: FullN ameD etails Type (M.CD T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	1	
				csdo: Name 120Ty pe (

			*.1. Имя (csdo:)	имя физич еског о лица	M.SD E .0010 9	M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:)	отчес тво (второ е или средн ее имя) физич еског о лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:)	фами лия физич	M.SD E .0011 0	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекви зит долже н быть

			еског о лица	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120		запол нен
		23.1.2. Наименование должности (csdo:)	наиме нован и е долж ности сотру дника	M.SD E .0012 7	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	рекви зит долже н быть запол нен в Респу блике Белар усь и Росси йской Феде рации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:)	сведе ния о конта ктных рекви зитах	M.CD E .0000 3	ccdo: Com munic ation Detail sType (M.CD T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов	рекви зит долже н быть запол нен

								реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				наименован		csdo: Name120Type (

			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	и е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронна я почта и др.)	M.SD E .0009 3	M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	рекв зит долже н быть запол нен
								в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com munic ationC hanne lCode) " содер жит значе ние " TE" или " FX", рекв зит " Идент ифика тор канал а связи (csdo: Com munic ationC hanne lId)"

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:)

после
доват
ельно
сть
симво
лов,
идент
ифиц
ирую
щая
канал
связи
(
указа
ние
номер
а
телеф
она,
факса
,
адрес
а
элект
ронно
й
почты
и др.)

M.SD
E
.0001
5

csdo:
Com
munic
ationC
hanne
IdTy
pe (M.SD
T
.0001
5)
Норм
ализо
ванна
я
строк
а
симво
лов.
Мин.
длина
: 1.
Макс.
длина
: 1000

1..*

долже
н
содер
жать
значе
ние,
приво
димое
в
соотв
етств
ии с
шабл
оном:
+ССС
Р Р
ННН
Н, где
ССС
– код
стран
ы (от
1 до 3
цифр)
, РР –
нацио
нальн
ый
код
пункт
а
назна
чения
(не
менее
2
цифр
(код
город
а,
посел
ка и
т.п.))
или
код
опера
тора
моби
льной
связи,
ННН
Н –
номер
абоне

							нта (не менее 4 цифр). Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>23.1.4. Дата подписания (casdo:)</p>	<p>дата подписания</p>	<p>M.CA.SDE.00391</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>1</p>	<p>значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
	<p>23.2. Удостоверение личности (ccdo:)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: IdentityDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухб</p>		

		<p>23.2.1. Код страны (csdo:)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>уквен ного кода стран ы в соотв етств ии со справ очник ом (к класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класс ифика тора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозн ачени е справ очник а (к класс ифика тора), в соотв етств ии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать</p>

				кото ры м указа н код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	значе ние "2021"
			23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .0013 6	csdo: Identit yDoc KindC odeTy pe (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	рекв зит долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (клас сифика тора), в соотв етств ии с кото ры м указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симво лов. Мин. длина : 1.	атриб ут долже н содер жать значе

					Макс. длина : 20	ние "	2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3)		

		23.2.5. Номер документа (csdo:)	о е обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

		<p>23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строк а , идентифицирующая орган государственной власти и либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти и либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300</p>	<p>0..1</p>	
			<p>номер квалификация</p>		<p>casdo: (M.CA .SDT .0019 3)</p>		

	<p>23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:)</p>	<p>ионно г о аттест ата специ алист а по тамо женн ому офор млени ю</p>	<p>M.CA .SDE .0013 8</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
	<p>23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:)</p>	<p>докум ент, удост веря ющий полно мочия</p>	<p>M.CA .CDE .0056 7</p>	<p>casdo: (M.CA .CDT .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долже н быть запол нен</p>
		<p>кодов о е</p>		<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) ,</p>		<p>рекв зит</p>

		<p>23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>обозначение вида документа</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" - Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>должен быть заполнен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2009"</p>
					<p>csdo:Name500Type (M.SD</p>		

		23.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			документа		ГОСТ ИСО 8601–2001		YYY Y-M M-DD
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0013 7	bdt: DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: DateType (M.BD T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
			номер регистрации документов в		csdo: Id50Type (

<p>24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:)</p>	<p>соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя</p>	<p>M.CA.SDE.00198</p>	<p>M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00195</p>	<p>casdo: (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в</p>	<p>M.CA.SDE</p>	<p>casdo: (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в</p>

(casdo:)	корректировка деклараций на товары	.00314	а символ. Мин. длина : 1. Макс. длина : 6		Республике Казахстан
27. Признак недропользователя (casdo:)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Нормализованный строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
28. Код изменений (casdo:)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	casdo: (M.CA .CDT .00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	кодовые обозначение этапа внесения изменений		csdo: Code1 Type (M.SD		

	<p>28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары</p>	<p>М.СА .SDE .0040 3</p>	<p>Т .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>кодовые обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары</p>	<p>М.СА .SDE .0040 4</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодовые обозначение измен</p>				

	<p>28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>ений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении и количества (веса) товаров</p>	<p>M.CA .SDE .0040 5</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализо ванная я строк а символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>
	<p>28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:)</p>	<p>кодов о обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или)</p>	<p>M.CA .SDE .0040 6</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализо ванная я строк а символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>

		тарифных преференциях				
	28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:)	кодовое обозначение изменения (или) дополнения сведений, указанных в декларации на	M.CA.SDE.00408	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	1	

		товары, в отношении таможенной стоимости товаров		а символ. Длина: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:)	кодовые обозначения изменения (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованный строка символ. Длина: 1	1	
		кодовые обозначения измен		csdo: Code1 Type (M.SDT		

	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	ений (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	29. Номер выпуска товаров (casdo:)	сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.00334	casdo: (M.CA.CDT.00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	29.1. Дата (csdo:)	дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-DD
				casdo: (

	<p>29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер выпуска товаров</p>	<p>M.CA .CDE .0047 0</p>	<p>M.CA .CDT .0041 1) Определены области значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
	<p>29.2.1. Код таможенного органа (csdo:)</p>	<p>код таможенного органа</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза</p>	<p>1</p>	<p>Шаблон: [0</p>

					-9]{2} [0-9] {5} [0 -9]{8}		
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA .SDE .0059 6	casdo: Type (M.CA .SDT .0017 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 8	1	

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).