

О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2022 года № 80.

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые:

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018);

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

ПЕРЕЧЕНЬ

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018)

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта | Примечание |
|-------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | разделы 2, 4 (пункты 4.1.2 и 4.1.3 (в части, не противоречащей техническому регламенту), 4.1.4, 4.2 – 4.4) и 5 – 8 (пункты 8.1 и 8.3) ГОСТ 5962-2013 "Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия" | |
| 2. | пункт 5 (в части понятия "ректификованный этиловый спирт") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, таблицы 2 – 4 приложения № 2 | разделы 2 и 4 (в том числе пункт 4.1.3 в части, не противоречащей техническому регламенту) и 5 – 8 (пункты 8.1 и 8.3) ГОСТ Р 56389-2015 "Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья "Классический". Технические условия" | |
| 3. | | пункт 6 раздела 2 (в части, не противоречащей техническому регламенту) ГОСТ 33881-2016 " | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения" | |
| 4. | | разделы 1, 2 и 2а (пункт 2а.1), 4 (пункты 4.1.1 – 4.1.3 (таблица 2 (показатель объемной доли метилового спирта в пересчете на безводный спирт), 4.2 – 4.4) и 5 – 8 СТБ 1334-2003 "Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия" | |
| 5. | | разделы 1 и 3 – 7 (пункты 7.1 и 7.3) ГОСТ 131-2013 "Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Технические условия" | |
| 6. | пункт 5 (в части понятия "этиловый спирт-сырец") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, таблицы 2 и 5 приложения № 2 | разделы 1 – 3 (пункт 3.1), 4 (пункты 4.1.1 – 4.1.3 (таблица 2, показатель объемной доли метилового спирта в пересчете на безводный спирт), 4.1.4, 4.2 – 4.4) и 5 – 8 СТБ 1952-2009 "Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья. Технические условия" | |
| 7. | пункт 5 (в части понятий "бренди", "бренди трехлетний", "бренди четырехлетний", "бренди пятилетний", "бренди высокого качества", "бренди высокого качества выдержанный", "бренди высокого качества старый", "бренди высокого качества очень старый", "бренди высокого качества коллекционный", "бренди высокого качества с защищенным географическим указанием", "бренди фруктовый", "бренди фруктовый коллекционный") раздела | разделы 1, 2 и 4 (пункты 4.1.2 – 4.1.4, 4.3 и 4.4) и 5 – 7 (в части, не противоречащей техническому регламенту) ГОСТ Р 58206-2018 "Бренди. Общие технические условия" | |
| 8. | бренди высокого качества очень старый", "бренди высокого качества коллекционный" | СТБ 2368-2014 "Бренди фруктовые. Общие технические условия" | |
| 9. | , "бренди высокого качества с защищенным географическим указанием", "бренди фруктовый", "бренди фруктовый коллекционный") раздела | СТ РК 2105-2011 "Казахстанский бренди. Технические условия" | |
| | | разделы 4 – 6 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 10. | II, разделы V – VIII и XI, пункт 3 таблицы 1, таблицы 7 и 8 приложения № 3 | Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 11. | пункт 5 (в части понятий "крепкий напиток из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного)", "кальвадос") | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2, 5 (пункты 5.1.2 и 5.1.3) и 6 – 8 ГОСТ Р 51300-99 "Кальвадосы Российские. Общие технические условия" | |
| 12. | раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 3 таблицы 1 приложения № 3 | СТБ 2138-2011 "Кальвадос белорусский. Общие технические условия" | |
| 13. | | СТ РК 2314-2013 "Казахстанский кальвадос. Технические условия" | |
| 14. | пункт 5 (в части понятия "фруктовая водка") | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2 – 4 (пункты 4.1.2 – 4.1.5, 4.3 и 4.4) и 5 – 7 ГОСТ Р 52135-2003 "Плодовые водки. Общие технические условия" | |
| 15. | раздела II, разделы V – VIII и XI, пункты 7 и 10 таблицы 1, таблица 9 и пункт 63 таблицы 10 приложения № 3 | СТБ 2369-2014 "Водки фруктовые. Общие технические условия" | |
| 16. | | СТ РК 2311-2013 "Водка фруктовая. Технические условия" | |
| 17. | пункт 5 (в части понятия "виноградная водка (крепкий напиток из дистиллята винного или дистиллята виноградного происхождения") | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2, 4 (кроме пунктов 4.1.3.2 и 4.2) и 5 – 7 ГОСТ Р 55458-2013 "Виноградная водка. Общие технические условия" | |
| 18. | раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 6 таблицы 1 приложения № 3 | КМС 1268:2014 "Водка виноградная. Общие технические условия" | |
| 19. | | СТ РК 2315-2013 "Виноградная водка. Технические условия" | |
| 20. | | разделы 1 и 3 (пункт 3.1) ГОСТ 12545-81 "Водки и водки особые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| | | разделы 1, 2, 4, 5 (пункты | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 21. | | 5.1.1 – 5.1.3 (в части, не противоречащей техническому регламенту), 5.3, 5.4) и 6 – 8 ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия" | |
| 22. | пункт 5 (в части понятий "водка", "водка с | ГОСТ 32098-2013 "Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 23. | защищенным наименованием места происхождения товара", "особая водка") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, таблица 6 и раздел I таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1, 2 – 4 (пункты 4.1.1 – 4.1.3 (в части, не противоречащей техническому регламенту), 4.2 – 4.4 и 5 – 7 ГОСТ Р 56402-2015 "Российское качество. Классическая водка. Технические условия" | |
| 24. | | разделы 1 – 3, 3а, 4 (пункты 4.1, 4.2.1 – 4.2.3 таблицы 2, показатель объемной доли метилового спирта в пересчете на безводный спирт), 4.2.3а, 4.2.4 – 4.2.6, 4.2.8, 4.3 – 4,5) и разделы 5 – 7 СТБ 978-2003 "Водки. Общие технические условия" | |
| 25. | | СТ РК 2311-2013 "Водка. Правила приемки и методы анализа" | |
| 26. | | СТ РК ГОСТ Р 51355-2010 "Водки и водки особые. Общие технические условия" | |
| 27. | | разделы 2, 3 (пункт 3.1 – в части, не противоречащей техническому регламенту), 4, 5 (кроме абзаца второго пункта 5.1.3.1, абзаца второго пункта 5.1.3.2, пунктов 5.1.3.9 и 5.2) и 6 – 8 ГОСТ | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | 31732-2014 "Коньяк. Общие технические условия" | |
| 28. | | ГОСТ 31732-2021 "Коньяк. Общие технические условия" | |
| 29. | | СТБ 1386-2013 "Коньяки. Общие технические условия" | |
| 30. | пункт 5 (в части понятия "коньяк") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 3 таблицы 1 и таблица 7 приложения № 3 | КМС 1064:2007 "Коньячные напитки ОсОО "Кыргыз Коньягы". Общие технические условия" | |
| 31. | | разделы 2 – 5 (кроме абзаца второго пункта 5.1.3.1, абзаца второго пункта 5.1.3.2 и пункта 5.2) и 6 – 8 ГОСТ Р 56547-2015 "Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия" | |
| 32. | | СТ РК 2104-2011 "Казахстанский коньяк. Технические условия" | |
| 33. | | АСТ 181-99 "Коньяки армянские. Общие технические условия" | |
| 34. | | разделы 4 – 6 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 35. | пункт 5 (в части понятий "джин", "дистиллированный джин", "сухой джин") раздела II | разделы 1, 2, 4 (пункты 4.1 – 4.4) и 5 – 7 (пункт 7.3) ГОСТ 34149-2017 "Джин. Технические условия" | |
| 36. | , разделы III, V – VIII и XI, пункты 2 и 3 таблицы 1 и раздел III таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1, 2, 3.1, 4, 5 (кроме пунктов 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9) и 6 – 8 СТБ 2500-2017 "Изделия ликероводочные. Общие технические условия" | |
| | пункт 5 (в части понятия "виски") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1 и | разделы 1, 2, 3.2.1– 3.2.3, 4 (в части, не противоречащей | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 37. | раздел III таблицы 7 приложения № 2 | техническому регламенту), 4.1.3 – 4.1.5, 4.2 – 4.4) и 5 – 7 ГОСТ 33281-2015 "Виски. Технические условия" | |
| 38. | пункт 5 (в части понятия "ром") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1 и раздел III таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1 – 3 (пункт 3.2.1), 4 (пункты 4.1.3 (кроме строки 1 таблицы 2), 4.2 (кроме строки 1 таблицы 3), 5 и 7 (в части, касающейся условий хранения) ГОСТ 33458-2015 "Ром. Технические условия" | |
| 39. | | раздел 2, пункты 57 и 58 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 40. | пункт 5 (в части понятия "спиртной напиток из зернового сырья") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1 и раздел III таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1 – 5 (пункт 5.2 – в части, не противоречащей техническому регламенту), 6 – 8 (в части, касающейся условий хранения) ГОСТ 33301-2015 "Напитки спиртные зерновые дистиллированные. Общие технические условия" | |
| 41. | | пункты 59 – 63 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 42. | | КМС 1172:2020 "Напитки спиртные. Общие технические условия" | |
| 43. | пункт 5 (в части понятия "спиртные напитки") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1 и раздел III таблицы 7 приложения № 2 | ГОСТ Р 56368-2015 "Напитки русские традиционные на натуральном сырье. Технические условия" | |
| 44. | пункт 5 (в части понятий "ликероводочные | разделы 2, 5 (пункт 5.1, кроме подпунктов 5.1.4 и 5.1.8) и 6 – 8 ГОСТ 7190-2013 "Изделия ликероводочные | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | изделия", "аперитив", "коктейль", "бальзам", "пунш", "пунш с ромом", "наливка", "настойка", "настойка горькая", "настойка полусладкая", "настойка сладкая", "напиток десертный") | . Общие технические условия" | |
| 45. | раздела II, разделы III, V – VIII и XI, примечание к таблице 2, примечание к таблице 4, | ГОСТ 32098-2013 "Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 46. | таблица 6 и раздел II таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме пунктов 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9) и 6 – 8 СТБ 2500-2017 "Изделия ликероводочные . Общие технические условия" | |
| 47. | | КМС 1317:2017 "Бальзам "Кыргыз жангагы". Технические условия" | |
| 48. | пункт 5 (в части понятий "ликер", "ликер крепкий", "ликер десертный", "ликер эмульсионный", "ликер яичный", "крем") | разделы 1, 2, 3 (пункты 3.2 – 3.6), 4, 5 (кроме пунктов 5.1.4, 5.1.6, 5.2, 5.3) и 6 – 8 ГОСТ 32071-2013 "Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические условия" | |
| 49. | раздела II, разделы III, V – VIII и XI, примечание к таблице 2, примечание к таблице 4, | ГОСТ 32098-2013 "Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 50. | таблица 6 и раздел II таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1, 2, 3.2 – 3.4, 4, 5 (кроме пунктов 5.2.2, 5.2.5 – 5.2.7, 5.2.9) и 6 – 8 СТБ 2500-2017 "Изделия ликероводочные. Общие технические условия" | |
| 51. | | ГОСТ 34793-2021 "Напитки слабоалкогольные спиртованные. Общие технические условия" | |
| 52. | | разделы 1 – 4, 5 (кроме пунктов 5.1.3, 5.4) и 6 – 8 ГОСТ Р 52845-2007 "Напитки слабоалкогольные" | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | пункт 5 (в части понятия "слабоалкогольный спиртованный напиток") | тонизирующие. Общие технические условия" | |
| 53. | раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1, таблица 6 и раздел III таблицы 7 приложения № 2 | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме пунктов 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7) и 6 – 8 СТБ 1122-2010 "Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия" | |
| 54. | | АСТ 283-2007 "Безалкогольная и слабоалкогольная продукция. Термины и определения" | |
| 55. | пункт 5 (в части понятий "медовуха", "слабоалкогольный напиток брожения") | ГОСТ 34794-2021 "Медовухи. Общие технические условия" | |
| 56. | раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1, таблица 2 и пункт 8 таблицы 3 приложения № 3 | разделы 1, 2, 5 (пункты 5.1.2 – 5.1.6, 5.3, 5.4) и 6 – 8 ГОСТ Р 58010-2017 "Пуаре традиционные. Технические условия" | |
| 57. | пункт 5 (в части понятий "сидр", "слабоалкогольный напиток брожения") | разделы 1, 2, 3 (кроме пункта 3.1), 4, 5 (кроме пункта 5.1.3.1) (в части, не противоречащей техническому регламенту) и 6 – 8 ГОСТ 31820-2015 "Сидры. Общие технические условия" | |
| 58. | раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1, таблица 2 и пункт 8 таблицы 3 приложения № 3 | разделы 1, 2, 5 (пункты 5.1.2, 5.1.4 – 5.1.6, 5.3 и 5.4) и 6 – 8 ГОСТ Р 58011-2017 "Сидры традиционные. Технические условия" | |
| | пункт 5 (в части понятий "сидр ароматизированный", "сидр фруктовый", "сидр фруктовый ароматизированный", | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме пунктов 5.2.2, 5.3.1, 5.5.1), 8 и 9 СТБ 1861-2008 " | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 59. | слабоалкогольный напиток брожения", " сидр") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 1 и таблица 2 приложения № 3 | Сидры фруктово-ягодные . Общие технические условия" | |
| 60. | | ГОСТ 32715-2014 "Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия" | |
| 61. | пункт 5 (в части понятий "вино", "вино выдержанное", "вино коллекционное", "вино молодое") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 1 таблицы 1, пункт 1 таблицы 3 и пункт 1 таблицы 4 приложения № 3 | ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 62. | | СТБ 1422-2018 "Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 63. | | СТ РК 2108-2011 "Продукция винодельческая. Термины и определения" | |
| 64. | | АСТ 391-2017 "Продукция винодельческая. Термины и определения" | |
| 65. | пункт 5 (в части понятий "вино с защищенным географическим указанием", "вино с защищенным наименованием места происхождения товара", "вино выдержанное") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 1 | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме пунктов 5.1.3.1 и 5.3) и 6 – 8 ГОСТ Р 55242-2012 "Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия" | |
| 66. | | СТБ 1422-2018 "Продукты винодельческой промышленности." | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | таблицы 1, пункт 1 таблицы 3 и пункт 1 таблицы 4 приложения № 3 | Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 67. | | пункты 4.2 – 4.5 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 68. | | разделы 1, 2, 5 (абзац первый пункта 5.1.3.3, пункты 5.3 и 5.4) и 6 – 8 ГОСТ 31729-2015 " Напитки винные. Общие технические условия" | |
| 69. | пункт 5 (в части понятий "винный напиток", " винный напиток ароматизированный", " винный напиток газированный", "вино ароматизированное") | разделы 1, 2, 4 (кроме пунктов 4.2 и 4.4) и 5 – 7 (кроме пункта 7.2) ГОСТ Р 52195-2003 "Вина ароматизированные. Общие технические условия" | |
| 70. | раздела II, разделы V – VIII и XI, таблица 4 приложения № 3 | СТБ 1422-2018 " Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 71. | | пункты 4.1 – 4.5 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 72. | пункт 5 (в части понятия "вермут") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 5 таблицы 3 и пункт 6 таблицы 4 приложения № 3 | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2, 4 (пункт 4.1.2 , абзац первый пункта 4.1.2.1, пункты 4.1.2.2, 4.1.2.4 – 4.1.2.8, 4.1.3, 4.2) , 5 и 6 ГОСТ Р 52195- 2003 "Вина ароматизированные. Общие технические условия" | |
| 73. | | разделы 1, 2, 4 (кроме абзаца третьего пункта 4.1.3.1, пунктов 4.1.4 и 4.2) и 5 – 7 ГОСТ 32715-2014 "Вина ликерные, вина ликерные с защищенным | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | пункт 5 (в части понятий "вино выдержанное", "вино ликерное", "вино тихое") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, | географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения. Общие технические условия" | |
| 74. | пункт 1 таблицы 1 и пункт 5 таблицы 4 приложения № 3 | СТБ 1422-2018 "Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 75. | | пункты 4.1 – 4.5 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 76. | | разделы 1, 2, 3 (пункты 3.1, 3.5, 3.11), пункт 4.2, раздел 5 (кроме пункта 5.1.3) (в части, не противоречащей техническому регламенту) и 6 – 8 ГОСТ 33336-2015 "Вина игристые. Общие технические условия" | |
| 77. | | ГОСТ 33311-2015 "Вина игристые. Основные правила производства" (кроме пункта 3.7) | |
| 78. | | пункты 4.1 – 4.5 ГОСТ 32061-2013 "Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 79. | пункт 5 (в части понятий "вино игристое", "вино игристое жемчужное", "вино игристое высокого качества", "вино коллекционное игристое", "вино игристое виноградное шампанское") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 1 | ГОСТ 13918-88 "Советское шампанское. Технические условия" (в части, не противоречащей техническому регламенту) | |
| 80. | таблицы 1, пункты 3 и 4 таблицы 3 и пункт 5 таблицы 4 приложения № 3 | СТБ 1529-2010 "Вина игристые и игристые жемчужные вина. Общие технические условия" | |
| | | СТБ 1378-2008 "Виноматериалы" | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 81. | | шампанские. Технические условия" | |
| 82. | | СТБ 1422-2018 "Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" | |
| 83. | | КМС 852:2016 "Шампанское кыргызское. Общие технические условия". | |
| 84. | | СТ РК 1011-2016 "Казахстанское шампанское. Общие технические условия" | |
| 85. | пункт 5 (в части понятий "сусло виноградное", "сусло виноградное концентрированное", "сусло виноградное концентрированное ректифицированное") раздела II | ГОСТ Р 52335-2005 "Продукция винодельческая. Термины и определения" | |
| 86. | | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме абзаца второго пункта 5.1.1 и пункта 5.2) и 6 – 8 (в части, не противоречащей техническому регламенту) ГОСТ 33806-2016 "Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые. Общие технические условия" | |
| 87. | пункт 5 (в части понятий "вино фруктовое", "вино фруктовое столовое") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункты 1 и 2 таблицы 1, пункт 2 таблицы 3 и пункт 1 таблицы 5 приложения № 3 | СТБ 1694-2006 "Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные. Общие технические условия" | |
| 88. | | СТ РК 2835-2016 "Вино фруктовое игристое и игристое жемчужное. Технические условия" | |
| | | АСТ 392-2017 "Вина фруктовые (плодовые) и виноматериалы" | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 89. | | фруктовые (плодовые). Общие технические условия" | |
| 90. | пункт 5 (в части понятий "винный напиток фруктовый", "винный напиток фруктовый ароматизированный", "винный напиток фруктовый газированный") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункты 1 и 2 таблицы 1 приложения № 3 | разделы 1, 2, 5.1.4, 5.3, 5.4 и 6 – 8 ГОСТ Р 58013-2017 "Напитки винные фруктовые. Общие технические условия" | |
| 91. | | разделы 2, 4 – 7 (в части, не противоречащей техническому регламенту) ГОСТ Р 52835-2007 " Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные. Общие технические условия" | |
| 92. | пункт 5 (в части понятий "вино фруктовое крепленое", "вино фруктовое крепленое ароматизированное", " вино фруктовое крепленое специальной технологии") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 2 таблицы 5 приложения № 3 | СТБ 1695-2006 "Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные. Общие технические условия" | |
| 93. | | СТ РК 2834-2016 "Вино фруктовое крепленое и крепленое специальной технологии. Технические условия" | |
| 94. | | АСТ 213-2008 "Крепкие плодово-ягодные напитки. Общие технические условия" | |
| 95. | пункт 5 (в части понятия "дистиллят виноградного происхождения") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 6 таблицы 1 приложения № 3 | разделы 2, пункты 4.1.2, 4.1.3.5 (таблица) и 5 – 7 ГОСТ Р 55459-2013 " Дистиллят виноградный. Технические условия" | |
| | пункт 5 (в части понятия "дистиллят виноградного | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 96. | происхождения ректификованный") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 5 таблицы 1 приложения № 3 | разделы 2, 4.1.2 (таблица) и 5 – 7 ГОСТ Р 55461-2013 "Спирт виноградный. Технические условия" | |
| 97. | пункт 5 (в части понятия "дистиллят винный") раздела II, разделы V – VIII и XI, пункт 4 таблицы 1 и таблица 6 приложения № 3 | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2, 4 (кроме строки 1 таблицы 2 и пункта 4.2) и 5 – 7 ГОСТ 31493-2012 "Дистиллят винный. Технические условия" | |
| 98. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)", "дистиллят винный выдержанный для бренди", "дистиллят винный молодой для бренди") раздела II, | разделы 1 (кроме абзаца второго), 2, 3, 4 (пункты 4.1.2 – 4.1.4, 4.2 – в части, не противоречащей техническому регламенту) и 5 – 7 ГОСТ 31728-2014 "Дистилляты коньячные. Технические условия" | |
| 99. | разделы V – VIII и XI, пункт 4 таблицы 1 и таблица 6 приложения № 3 | СТБ 1385-2013 "Спирты коньячные выдержанные. Технические условия" | |
| 100. | | АСТ 180-99 "Спирты коньячные. Технические условия" | |
| 101. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят винный ректификованный", "винодельческая продукция", "вино ароматизированное", "вино ликерное", "бренди", "виноградная водка", "коктейль винный", "винный напиток", "дистиллят винный", "спиртование") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 6 таблицы 1 и графа 7 таблицы 6 приложения № 3 | разделы 1 (кроме слов "винный спирт"), 2, 4 (кроме слов "винный спирт" в соответствующем падеже в пунктах 4.1.1 – 4.1.5, 4.2.1 – 4.2.3 (кроме слов "столовые виноматериалы"), 4.3.1, 4.3.2), 5 (кроме слов "винном спирте" в пункте 5.2), 6 (кроме слов "винном спирте" в пункте 6.7) и 7 (кроме слов "винного спирта" и "винный спирт" в пунктах 7.1 и 7.2), библиография ГОСТ 31763-2012 "Спирт винный. Технические условия" | |
| | пункт 5 (в части понятий "дистиллят виски", " | пункты 3.1.1-3.1.4, абзац второй пункта 4.2 (в части, не противоречащей | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 102. | виски") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | техническому регламенту) ГОСТ 33281-2015 "Виски. Технические условия" | |
| 103. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят зерновой", "спиртной напиток из зернового сырья") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | разделы 1 – 3 (кроме пункта 3.1) и 4 – 7, библиография ГОСТ 33723-2016 "Дистиллят зерновой. Технические условия" | |
| 104. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят ромовый", "ром") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | пункты 3.1.1 и 3.1.2 ГОСТ 33458-2015 "Ром. Технические условия" | |
| 105. | | пункты 9 и 10 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 106. | | разделы 1 (кроме слова "(плодовый)" в соответствующем падеже), 2, 4 (кроме пунктов 4.1.3.1, 4.1.3.2 (кроме слова "(плодовый)" в соответствующем падеже), 5 (кроме слова "(плодового)" в пункте 5.2), 6 и 7 (кроме слова "(плодовый)" в соответствующем падеже), библиография ГОСТ 32160-2013 "Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия" | |
| 107. | | СТБ 2354-2014 "Дистилляты фруктовые. Общие технические условия" | |
| 108. | | АСТ 212-2008 "Плодово-ягодные дистилляты (спирты). Общие технические условия" | |
| | пункт 5 (в части понятий "дистиллят фруктовый", "винодельческая продукция", "медоваренная продукция", "ликер" (в части использования вишневого дистиллята), " | | |

109.

вино "под пленкой", " СТ РК 2635-2015 "
вино фруктовое", "вино
фруктовое крепленое", "
бренди фруктовый", "
бренди фруктовый
коллекционный", "
фруктовая водка", "
винный напиток
фруктовый", "напиток
фруктовый крепкий", "
дистиллят фруктовый
ректификованный", "
дистиллят яблочный
молодой для яблочного
бренди", "алкогольный
напиток медовый", "
алкогольный напиток
медовый крепленый", "
алкогольный напиток
медовый десертный", "
сусло фруктовое
сброженно-спиртованное
", "сусло фруктовое
спиртованное", "
спиртование") раздела II,
разделы III, V – VIII и XI,
пункты 7 – 9 таблицы 1 и
графы 4 и 5 таблицы 6
приложения № 3

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | Дистиллят фруктовый. Технические условия" | |
| 110. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят фруктовый ректификованный", "винодельческая продукция", "вино фруктовое крепленое", "фруктовая водка", "винный напиток фруктовый", "сусло фруктовое сброженно-спиртованное", "сусло фруктовое спиртованное", "спиртование") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункты 6 и 9 таблицы 1 и графы 4 и 5 таблицы 6 приложения № 3 | разделы 1 (кроме слов "(плодовый) спирт"), 2, 4 (кроме слов "(плодовый) спирт" в соответствующем падеже, кроме слов "(плодовом) спирте" в пункте 4.2.1), 5 (кроме слов "(плодовом) спирте" в пункте 5.2), 6 и 7 (кроме слов "(плодовый) спирт" в соответствующем падеже в пунктах 7.1 – 7.3), библиография ГОСТ 32782-2014 "Спирт фруктовый (плодовый). Технические условия" | |
| 111. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)", "крепкий напиток из дистиллята яблочного выдержанного") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 4 таблицы 1 приложения № 3 | разделы 2, 6 – 8, библиография ГОСТ Р 51300-99 "Кальвадосы Российские. Общие технические условия" | |
| 112. | | СТБ 2139-2011 "Дистилляты кальвадосные. Технические условия" | |
| 113. | | СТ РК 2312-2013 "Кальвадосный дистиллят. Технические условия" | |
| 114. | пункт 5 (в части понятий "дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди", "крепкий напиток из дистиллята яблочного выдержанного") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 4 таблицы 1 приложения № 3 | разделы 2, 6 – 8, библиография ГОСТ Р 51300-99 "Кальвадосы Российские. Общие технические условия" | |
| 115. | | СТБ 2139-2011 "Дистилляты кальвадосные. Технические условия" | |
| 116. | | СТ РК 2312-2013 "Кальвадосный дистиллят. Технические условия" | |
| 117. | | разделы 1, 2, 3 (кроме абзаца первого пункта 3.1, пункта 3.2), 4, 5 (кроме пункта 5.1.3, абзаца пятого пункта 5.4.1, абзаца восьмого пункта 5.4.1) и 6 – 8, | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | библиография ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия" | |
| 118. | пункт 5 (в части понятий "пиво", "пиво пшеничное", "пивоваренная продукция") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункта 7 приложения № 1, графа "Нормативные значения для производства напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков)" таблицы 6 приложения № 2 и приложение № 4 | разделы 1, 2, 4, 5 (кроме 5.3.2 – 5.3.7), показатели: массовая доля двуокси углерода, %, не менее; высота пены, мм, не менее; для светлого пива – показатель цвет (ед. ЕВС), 5.3.11) и 6 – 8 СТБ 395-2017 "Пиво. Общие технические условия" | |
| 119. | | КМС 1067:2007 "Напитки национальные "Бозо-Шоро". Технические условия" | |
| 120. | | АСТ 390-2017 "Продукты пивоварения. Термины и определения" | |
| 121. | | СТ РК 10-2006 "Пиво. Общие технические условия" | |
| 122. | пункт 5 (в части понятий "напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)", "пивоваренная продукция") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункта 7 приложения № 1, графа "Нормативные значения для производства напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков)" таблицы 6 приложения № 2, таблицы 1 – 3 приложения № 4 | ГОСТ 34796-2021 "Напитки пивные. Общие технические условия" | |
| | | | |

123.

пункт 5 (в части понятий "алкогольный напиток медовый", "алкогольный напиток медовый газированный", "алкогольный напиток медовый крепленый", "алкогольный напиток медовый десертный") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункты 2, 3 и 6 таблицы 1 и пункты 6 и 7 таблицы 3 приложения № 3

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | Напитки медовые. Общие технические условия" | |
| 124. | пункт 5 (в части понятий "ароматный спирт", "спиртосодержащая пищевая продукция", "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "особая водка", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | пункты 10 и 23 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 125. | пункт 5 (в части понятий "спиртованные соки", "медоваренная продукция", "спиртосодержащая пищевая продукция", "ликероводочные изделия", "пунш", "пунш с ромом", "наливка", "вино фруктовое", "вино фруктовое крепленое", "винный напиток фруктовый", "алкогольный напиток медовый", "алкогольный напиток медовый крепленый", "алкогольный напиток медовый десертный", "ароматный спирт", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункты 4 и 5 таблицы 1 приложения № 2 | разделы 1 (кроме слов "плодово-ягодные" в пунктах 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.4.1, кроме пункта 1.5), 2 (кроме пункта 2.1), 3 и 4 (кроме слов "плодово-ягодные" в пунктах 4.1 и 4.2) ГОСТ 28539-90 "Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия" | |
| 126. | медовый", "алкогольный напиток медовый крепленый", "алкогольный напиток медовый десертный", "ароматный спирт", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункты 4 и 5 таблицы 1 приложения № 2 | пункт 16 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 127. | пункт 5 (в части понятий "спиртованный морс", "спиртосодержащая пищевая продукция", "ликероводочные изделия", "пунш", "пунш с ромом", "наливка", "ароматный спирт", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | разделы 1, 2, 3.1, 4, 5 (кроме пункта 5.2.7) и 6 – 8 СТБ 1832-2008 "Соки фруктовые спиртованные. Общие технические условия" | |
| 128. | пункт 5 (в части понятий "спиртованный морс", "спиртосодержащая пищевая продукция", "ликероводочные изделия", "пунш", "пунш с ромом", "наливка", "ароматный спирт", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | пункты 17 – 19 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| | | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 129. | пункт 5 (в части понятий "спиртованные настои", "спиртосодержащая пищевая продукция", "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "ликероводочные изделия", "пунш", "пунш с ромом", "ароматный спирт", "полуфабрикат ликероводочного производства") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 5 таблицы 1 приложения № 2 | пункты 20 – 22 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 130. | пункт 5 (в части понятий "сусло виноградное спиртованное (мистель)", "коктейль винный", "винный напиток") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | разделы 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (кроме 4.2.3 – 4.2.5), 5 (кроме 5.5, 5.9, 5.10), 6 и 7 СТБ 924-2008 "Настои и композиции водноспиртовые из растительного сырья. Общие технические условия" | |
| 131. | пункт 5 (в части понятий "сусло фруктовое сброженно-спиртованное (фруктовый сброженно-спиртованный виноматериал)", "фруктовые сброженные виноматериалы", "спиртосодержащая пищевая продукция", "вино фруктовое", "вино фруктовое крепленое", "винный напиток", "алкогольный напиток медовый крепленый", "алкогольный напиток медовый десертный") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | абзац пятый пункта 4.2 раздела 4 ГОСТ Р 52195-2003 "В и н а ароматизированные. Общие технические условия" | |
| 132. | пункт 5 (в части понятий "сусло фруктовое сброженно-спиртованное (фруктовый сброженно-спиртованный виноматериал)", "фруктовые сброженные виноматериалы", "спиртосодержащая пищевая продукция", "вино фруктовое", "вино фруктовое крепленое", "винный напиток", "алкогольный напиток медовый крепленый", "алкогольный напиток медовый десертный") раздела II, разделы III, V – VIII и XI | ГОСТ 32027-2013 "Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные. Технические условия" (кроме раздела 3) | |
| 133. | пункт 5 (в части понятий "вода подготовленная (исправленная)", "водка", "ликероводочные изделия", "дистиллированный джин", "виски", "ром", "спиртной напиток из зернового сырья", "пиво", "напитки, | разделы 1 – 4 (кроме пунктов 4.1.10, 4.1.11) и 5 – 7 СТБ 2044-2010 "Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные. Технические условия" | |
| 134. | пункт 5 (в части понятий "вода подготовленная (исправленная)", "водка", "ликероводочные изделия", "дистиллированный джин", "виски", "ром", "спиртной напиток из зернового сырья", "пиво", "напитки, | пункт 11 раздела 2 ГОСТ | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)", "вода специально подготовленная (исправленная)" раздела II, пункты 20 и 21 раздела VI | 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 135. | пункт 5 (в части понятий "вода подготовленная (исправленная)", "вода специально подготовленная (исправленная)", "водка с защищенным наименованием места происхождения товара") раздела II, пункты 20 и 21 раздела VI | пункт 11 раздела 2 ГОСТ 33880-2016 "Напитки спиртные. Термины и определения" | |
| 136. | | пункт 1 раздела 2 ГОСТ 33881-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения" | |
| 137. | пункт 5 (в части понятий "головная фракция этилового спирта", "этиловый спирт", "ректификованный этиловый спирт", "ликероводочные изделия") раздела II, разделы III, V – VIII и XI, пункт 8 таблицы 2 приложения № 2 | пункт 3.1.4 раздела 3 ГОСТ 131-2013 "Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Технические условия" | |
| 138. | | ГОСТ Р 55983-2014 "Фракция головная этилового спирта. Технические условия" | |
| 139. | | КМС 932:2004 "Фракция головная этилового спирта. Технические условия" | |
| 140. | | СТ РК 999-2008 "Фракция головного этилового спирта. Технические условия" | |
| 141. | пункт 5 (в части понятия "пивоваренный солод") раздела II, пункт 21 раздела VI | ГОСТ 29294-2014 "Солод пивоваренный. Технические условия" | |
| 142. | пункт 5 (в части понятия "пивоваренный ячмень") раздела II, пункт 21 раздела VI | ГОСТ 5060-86 "Ячмень пивоваренный. Технические условия", кроме пунктов 1.5 и 1.6 | |
| | | | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 143. | пункт 5 (в части понятий "солод", специализированный пивоваренный солод") | ГОСТ Р 52061-2003 "Солод ржаной сухой. Технические условия" | |
| 144. | | ГОСТ 29272-92 "Солод ржаной сухой. Технические условия", кроме пункта 1.2.5 | |
| 145. | раздела II, пункт 21 | ГОСТ 29294-2014 "Солод пивоваренный. Технические условия" | |
| 146. | раздела VI | ГОСТ 28672-90 "Ячмень. Требования при заготовках и поставках" | |
| 147. | пункт 5 (в части понятия "пивоваренный ячмень") | ГОСТ 28672-2019 "Ячмень. Технические условия" | применяется после присоединения Республики Армения и Кыргызской Республики |
| 148. | раздела II, пункт 21 | ГОСТ Р 53900-2010 "Ячмень кормовой. Технические условия" | |
| | раздела VI | | |

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 17 мая 2022 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений | Примечание |
|-------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Этиловый спирт из пищевого сырья | | |
| | пункт 5 раздела II, таблицы 3 и 4 приложения № 2 | | |
| | | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, | |

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | органолептические показатели | напитки спиртные. Методы органолептическ ого анализа" | |
| 2. | | ГОСТ 31496- 2012 "Спирт этиловый ректификованны й . Спектрально-лю минесцентный метод идентификации" | |
| 3. | | ГОСТ 31685- 2012 "Спирт этиловый ректификованны й из пищевого сырья. Метод определения массовой концентрации сухого остатка" | |
| 4. | | ГОСТ 31810- 2012 "Спирт этиловый ректификованны й из пищевого сырья. Определение массовой концентрации азотистых летучих оснований методом капиллярного электрофореза" | |
| 5. | | ГОСТ 32013- 2012 "Спирт этиловый. Метод определения наличия фурфурола" | |
| 6. | | ГОСТ 32036- 2013 "Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа" | |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 7. | физико-химические показатели | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 8. | | ГОСТ 32930-2014 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола" | |
| 9. | | ГОСТ 31497-2012 "Спирт этиловый. Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)" | |
| 10. | | ГОСТ 3639-79 "Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта" | |
| 11. | | ГОСТ 32070-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания" | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | летучих кислот и фурфурола" | |
| 12. | пункт 5 раздела II, таблица 5 приложения № 2 | | |
| 13. | органолептические показатели | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа" | |
| 14. | физико-химические показатели | ГОСТ 31684-2012 "Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей" | |
| 15. | | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 16. | | ГОСТ 30536-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| | | ГОСТ 32070-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 17. | | | сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола" | |
| 18. | | пункт 5 раздела II (в части понятий "этиловый спирт", "ректификованный этиловый спирт", "этиловый спирт-сырец", "головная фракция этилового спирта") | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| 19. | | | КМС 932:2004 "Фракция головная этилового спирта. Технические условия" | |
| 20. | | | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | | | | |
| 21. | пункт 5 раздела II и таблица 6 приложения № 2 | | | |
| 22. | | | ГОСТ 32689.3-2014 "Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения | |

| | | | |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| | | остатков пестицидов. Часть 3. Идентификация и обеспечение правильности результатов" | |
| 23. | | ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб" | |
| 24. | | ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб" | применяется с даты вступления в силу |
| 25. | | ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб" | |
| 26. | | СТБ 1188-99 " Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" | |
| 27. | | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 " Вода. Общие требования к отбору проб" | |
| 28. | | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" | |
| 29. | | СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 " Вода. Общие требования к отбору проб" | |
| | | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 " | |

| | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 30. | отбор проб | Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества" | |
| 31. | | ГОСТ 3351-74 " Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности" | |
| 32. | | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" | |
| 33. | | ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" | |
| 34. | | МУ 2.1.4.1184-03 "Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 35. | | СанПиН 2.1.4.1116-02 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 36. | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Методы | |

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|
| | | определения жесткости" | |
| 37. | | ГОСТ 31957-2012 "Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов" | |
| 38. | щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 "Качество воды. Определение щелочности. Часть 1. Определение общей и составной щелочности" | |
| 39. | | СТ РК ИСО 9963-1-2008 "Качество воды. Определение щелочности. Часть 1. Определение общей и композитной щелочности" | |
| 40. | | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) "Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости" | |
| 41. | окисляемость перманганатная | СТ РК 1498-2006 "Качество воды. Определение перманганатной окисляемости" | |
| 42. | | СТБ ISO 8467-2009 "Качество воды. Определение перманганатной окисляемости" | |
| | | | |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 43. | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. М е т о д определения содержания сухого остатка" | |
| 44. | | ГОСТ ISO 10523 -2017"Качество в о д ы . Определение рН " | |
| 45. | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3: 4.121-97 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в в о д а х потенциометрич еским методом" | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 46. | | ГОСТ 23268.5- 78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столов ые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния" | |
| 47. | | ГОСТ Р 56219- 2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектромет р и с индуктивно связанной плазмой" | |
| 48. | | ГОСТ 31869- 2012 "Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| | | лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза" | |
| 49. | | ГОСТ ISO 17294-2-2019 " Качество воды. Применение масс-спектрометра и с индуктивно связанной плазмой. Часть 2 . Определение некоторых элементов, включая изотопы урана" | применяется после присоединения Республики Армения и Российской Федерации |
| 50. | | ГОСТ 31724-2012 "Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации катионов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза" | |
| 51. | массовая концентрация ионов: кальций | М 01-59-2019 " Качество воды. Методика измерений массовой концентрации калия, натрия, магния и кальция в пробах питьевых вод (в том числе упакованных, включая минеральные) атомно-абсорбционным методом с | применяется до включения соответствующего государства |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | <p>электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра МГА-1000" (свидетельство об аттестации № 022/RA.RU.311278/2019 от 17.05.2019 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2019.34464)</p> | <p>нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 52. | | <p>ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии"</p> | |
| 53. | | <p>ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой"</p> | |
| 54. | | <p>СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно"</p> | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | связанной плазмой (ICP-OES)" | |
| 55. | | СТБ ISO 17294-2-2007 "Качество воды. Применение масс-спектрометра и с индуктивно-связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов" | применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 56. | | ГОСТ 23268.5-78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния" | |
| 57. | | ГОСТ ISO 17294-2-2019 "Качество воды. Применение масс-спектрометра и с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение некоторых элементов, включая изотопы урана" | применяется после присоединения Республики Армения и Российской Федерации |
| 58. | | ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Методы определения жесткости" | |
| | | ГОСТ 31724-2012 "Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой | |

| | | |
|-----|--|---|
| 59. | концентрации катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза" | |
| 60. | М 01-59-2019 " Качество воды. Методика измерений массовой концентрации калия, натрия, магния и кальция в пробах питьевых вод (в том числе упакованных, включая минеральные) атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра МГА-1000" (свидетельство об аттестации № 022/RA.RU.311278/2019 от 17.05.2019, номер в реестре Ф Р .1.31.2019.34464) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 61. | ГОСТ Р 56219-2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с | |

| | | | |
|-----|--------|--|---|
| | магний | индуктивно связанной плазмой" | |
| 62. | | ГОСТ 31869-2012 "Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза" | |
| 63. | | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектromетрии" | |
| 64. | | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектromетрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| | | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, | применяется до включения соответствующе |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 65. | | <p>магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"</p> | <p>г о межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 66. | | <p>СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)"</p> | |
| 67. | | <p>СТБ ISO 17294-2-2007 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов"</p> | <p>применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019</p> |
| 68. | | <p>ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"</p> | |
| | | <p>ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые.</p> | |

| | |
|-----|--|
| 69. | Подготовка проб . Минерализация для определения содержания токсичных элементов" |
| 70. | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией" |
| 71. | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" |
| 72. | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии" |
| 73. | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| | | атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 74. | | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды . Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)" | |
| 75. | | СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды . Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи " | |
| 76. | железо | СТ РК 2214-2012 "Качество воды . Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи " | |
| 77. | | СТ РК 2318-2013 "Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | методом с электротермической атомизацией " | |
| 78. | | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии" | |
| 79. | | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 80. | | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | атомно-абсорбционной спектрометрии" | в настоящий перечень стандартов |
| 81. | | М-02-2406-13 "Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом" (свидетельство об аттестации № 443/242 (01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2017.25626) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 82. | | ГОСТ 23268.6-78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия" | |
| 83. | | ГОСТ ISO 17294-2-2019 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2 . Определение некоторых элементов, | применяется после присоединения Республики Армения и |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------|
| | | включая изотопы урана" | Российской Федерации |
| 84. | | ГОСТ 31724-2012 "Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации катионов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза" | |
| 85. | | ГОСТ Р 56219-2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 86. | | ГОСТ 26449.1-85 "Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод" | |
| 87. | | ГОСТ 31869-2012 "Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза" | |
| | | | |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 88. | | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии" | |
| 89. | | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 90. | натрий/калий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 91. | | ПНД Ф 14.1:2: 4.138-98 "Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций натрия, калия, лития, стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенно-эмиссионной спектроскопии" " | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 92. | | М 01-59-2019 "Качество воды. Методика измерений массовой концентрации калия, натрия, магния и кальция в пробах питьевых вод (в том числе упакованных, включая минеральные) атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра МГА-1000" (свидетельство об аттестации № 022/RA.RU.311278/2019 от 17.05.2019, номер в реестре | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий |

| | | |
|-----|--|--|
| | Ф Р .1.31.2019.34464) | перечень стандартов |
| 93. | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)" | |
| 94. | СТБ ISO 17294-2-2007 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов" | применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 95. | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" | |
| 96. | М-02-2406-13 "Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом" (| применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | | свидетельство об аттестации № 443/242 (№ 01.00250-2008)- 2013 от 24.09.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2017.25626) | в настоящий перечень стандартов |
| 97. | | ГОСТ 4974-2014 "Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрически ми методами" | |
| 98. | | ГОСТ ISO 17294 -2-2019 " Качество воды. Применение масс-спектромет р и с индуктивно связанной плазмой. Часть 2 . Определение некоторых элементов, включая изотопы урана" | применяется п о с л е присоединения Республики Армения и Российской Федерации |
| 99. | | ГОСТ Р 56219- 2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектромет р и с индуктивно связанной плазмой" | |
| 100. | | ГОСТ Р 57162- 2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбц и о н н о й спектрометрии с | |

| | |
|------|---|
| | электротермической атомизацией" |
| 101. | ГОСТ 31866-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии" |
| 102. | ГОСТ 31870-2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии" |
| 103. | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой" |
| 104. | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)" |
| | СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды . |

| | | | |
|------|----------|---|--|
| 105. | марганец | Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием графитовой печи " | |
| 106. | | СТ РК 2214-2012 "Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектроскопии с применением графитовой печи " | |
| 107. | | СТ РК 2318-2013 "Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией " | |
| 108. | | СТБ ISO 17294-2-2007 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов" | применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 109. | | СТ РК 2318-2013 "Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с | |

| | | |
|------|---|--|
| | электротермической атомизацией " | |
| 110. | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 " Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии" | |
| 111. | М-02-2406-13 " Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом" (свидетельство об аттестации № 443/242 (01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2017.25626) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 112. | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 " Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии | в настоящий перечень стандартов |
| 113. | | ГОСТ 18165-2014 "Вода. Методы определения содержания алюминия" | |
| 114. | | ГОСТ ISO 17294-2-2019 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение некоторых элементов, включая изотопы урана" | применяется после присоединения Республики Армения и Российской Федерации |
| 115. | | ГОСТ Р 56219-2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 116. | | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией" | |
| | | ГОСТ 31870-2012 "Вода" | |

| | | | |
|------|----------|---|--|
| 117. | | питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" | |
| 118. | | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 119. | | СТБ ISO 11885-2011 "Качество в о д ы . Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)" | |
| 120. | алюминий | СТБ ISO 15586-2011 "Качество в о д ы . Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи " | |
| | | СТ РК 2214-2012 "Качество в о д ы . Определение содержания | |

| | | |
|------|--|--|
| 121. | микроэлементов методом атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи " | |
| 122. | СТБ ISO 17294-2-2007 " Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2 . Определение 62 элементов" | применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
| 123. | СТ РК 2318-2013 "Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией " | |
| 124. | СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 " Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" | |
| 125. | М-02-2406-13 " Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбц | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | ионным методом" (свидетельство об аттестации № 443/242 (01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2017.25626) | в настоящий перечень стандартов |
| 126. | | ГОСТ 4388-72 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди" | |
| 127. | | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 128. | | ГОСТ ISO 17294-2-2019 "Качество воды. Применение масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой. Часть 2 . Определение некоторых элементов, включая изотопы урана" | применяется после присоединения Республики Армения и Российской Федерации |
| 129. | | ГОСТ Р 56219-2014 "Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой" | |

| | |
|------|--|
| 130. | ГОСТ Р 57162-2016 "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией" |
| 131. | ГОСТ Р 54276-2010 "Вода. Методы определения меди" |
| 132. | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" |
| 133. | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (|

| | | | |
|------|------|--|--|
| | | ААС) после сухого озоления " | |
| 134. | | СТ РК EN 14082 -2013 "Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома спектрометриче ским методом атомной абсорбции после сухого озоления " | |
| 135. | медь | ГОСТ 31866- 2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперомет рии" | |
| 136. | | ГОСТ 31870- 2012 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии" | |
| 137. | | ГОСТ 33537- 2015 "Качество в о д ы . Определение содержания кобальта, никеля , меди, цинка, кадмия и свинца . Пламенные атомно-абсорбц и о н н ы е спектрометриче ские методы" | |
| | | | |

| | |
|------|---|
| 138. | СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды . Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)" |
| 139. | СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды . Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием графитовой печи " |
| 140. | СТ РК 2214-2012 "Качество воды . Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектроскопии с применением графитовой печи " |
| 141. | СТ РК 2318-2013 "Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией " |
| | СТ РК ИСО 8288-2005 " |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 142. | | <p>Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы"</p> | |
| 143. | | <p>СТБ ISO 17294-2-2007 "Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов"</p> | <p>применяется до присоединения Республики Армения и Российской Федерации к ГОСТ ISO 17294-2-2019</p> |
| 144. | | <p>СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 "Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии"</p> | |
| 145. | | <p>ГОСТ 31867-2012 "Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза" (в части, не противоречащей техническому регламенту)</p> | |
| | | <p>ГОСТ 31724-2012 "Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации</p> | |

| | | | |
|------|---------|--|--|
| 146. | | катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза" (в части, не противоречащей техническому регламенту) | |
| 147. | | ГОСТ ISO 10304-1-2016 "Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов" | |
| 148. | нитраты | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | |
| 149. | | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|--|--|---------------------------------|
| | | фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель" | в настоящий перечень стандартов |
| 150. | | СТ РК 2730-2015 "Качество воды. Метод определения нитрат-ионов" | |
| 151. | | КМС EN 26777:2001 "Качество воды. Определение нитратов. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии" | |
| 152. | | КМС ИСО 78903:1999 "Качество воды. Определение нитрата. Часть 3. Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты" | |
| 153. | | ГОСТ ISO 10304-1-2016 "Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, | |

| | | | |
|------|---------|--|---|
| | | нитритов, фосфатов и сульфатов" | |
| 154. | нитриты | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | |
| 155. | | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель"" | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 156. | | ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов" | |
| 157. | | ГОСТ 31867-2012 "Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза" | |

| | | | |
|------|---------|---|--|
| 158. | | ГОСТ ISO 10304 -1-2016 "Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов" | |
| 159. | хлориды | ПНД Ф 14.1:2: 4.157-99 " Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза " Капель" | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | СТ РК ИСО 9297-2008 "Качество воды. Определение содержания | |

| | | | |
|------|----------|--|--|
| 160. | | хлорида. Титрование нитратом серебра с хроматным индикатором (метод Мора)" | |
| 161. | | ГОСТ ISO 10304-1-2016 "Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов" | |
| 162. | | ГОСТ 31867-2012 "Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза" | |
| 163. | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов" | |
| | | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения | |

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 164. | | измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза " Капель" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 165. | | ГОСТ 4389-72 " Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов" | |
| 166. | | ГОСТ 31957-2012 "Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов " | |
| 167. | гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3-78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов" | |
| 168. | | СТ РК 2726-2015 "Качество воды. Метод определения гидроксидов, карбонатов и | |

| | | | |
|------|----------|---|--|
| | | гидрокарбонатов " | |
| 169. | | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) "Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 170. | | РД 52.24.433-2018 "Массовая концентрация кремния в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремневой кислоты" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 171. | силикаты | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 " Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | | |

| | | | |
|------|-------------|---|--|
| 172. | | <p>АСТ 367-2014 " Вода питьевая Определение массовой концентрации кремния в питьевой воде. Метод фотометрического измерения синего комплекса молибдокремниевой кислоты"</p> | |
| 173. | | <p>СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды . Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)"</p> | |
| 174. | | <p>ГОСТ 18309-2014 "Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ"</p> | |
| 175. | ортофосфаты | <p>ГОСТ ISO 10304-1-2016 " Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов,</p> | |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| | | фосфатов и сульфатов" | |
| 176. | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 "Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ" | |
| 177. | | ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" | |
| 178. | | ГОСТ 31869-2012 "Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза" | |
| 179. | аммиак | СТ РК ИСО 5664-2006 "Качество воды. Определение содержания аммония. Метод дистилляции и титрования" | |
| 180. | | СТ РК ISO 7150-12013 "Качество воды. Определение содержания аммония. Часть 1. Ручной спектрометрический метод" | |
| 181. | | КМС ISO 5664:1999 "Качество воды. Определение аммония. Метод дистилляции и титрования" | |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 182. | | ПНД Ф 14.1:2.109-97 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N, N-диметил-п-фенилендиамином" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 183. | сероводород | ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфидов, гидросульфидов и сероводорода в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом" | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 184. | | ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности" | |
| 185. | запах | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения" | |

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| | | запаха, вкуса и мутности" | |
| 186. | | ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности" | |
| | вкус и привкус | | |
| 187. | | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" | |
| 188. | цветность | ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности" | |
| 189. | | ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности" | |
| | мутность | | |
| 190. | | ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" | |
| Спиртные напитки | | | |
| 191. | пункт 5 (в части понятия "спиртные напитки") раздела II | "Методика измерений отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ этанола в спиртных напитках виноградного происхождения методом изотопной масс-спектрометрии", свидетельство об аттестации № 01.00225/205-6- | применяется до включения соответствующего стандарта в настоящий |

| | | | |
|------|--|---|---------------------|
| | | 14 от 04.03.2014 г. , регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2014.17273 | перечень стандартов |
| 192. | пункт 5 раздела II, таблица 1 приложения № 2 | | |
| 193. | | ГОСТ 30536-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| 194. | метиловый спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 " Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| 195. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| | | М 04-66-2010 " Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений | |

| | | | |
|------|-------------------|--|---|
| 196. | хинин | <p>массовой концентрации хинина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.047/2010 от 17.08.2010, номер в реестре Ф Р .1.31.2010.07915)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 197. | синильная кислота | <p>"Методика измерений массовой концентрации производных цианистой кислоты в пересчете на цианистоводородную кислоту в алкогольной продукции, изготовленной с использованием косточковых плодов" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-56-12 от 19.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13470)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 198. | | <p>ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа"</p> | |
| | | <p>пункты 2.5, 2.6 и 2.8 ГОСТ 4828-</p> | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 199. | | 83 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы испытаний" | |
| 200. | | ГОСТ 32080-2013 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы анализа" | |
| 201. | | пункт 4.6 ГОСТ 5363-93 "Водка. Правила приемки и методы анализа" | |
| 202. | | ГОСТ 3639-79 " Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта" | |
| 203. | | ГОСТ 30536-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| 204. | таблица 7 приложения № 2 органолептические показатели физико-химические показатели: крепость и щелочность объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм ³ , израсходованный на титрование 100 см ³ водки массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 " Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей" | |
| | | ГОСТ 31497-2012 "Спирт этиловый. | |

| | | |
|------|--|---|
| 205. | <p>массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пересчете на безводный спирт</p> | <p>Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)"</p> |
| 206. | <p>массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт</p> | <p>ГОСТ 31641-2012 "Водки и водки особые. Метод определения силикатов с применением ионной хроматографии"</p> |
| 207. | | <p>ГОСТ 31670-2012 "Водки и водки особые. Спектрально-люминесцентный метод идентификации спирта"</p> |
| 208. | | <p>ГОСТ 31724-2012 "Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза"</p> |
| 209. | | <p>ГОСТ 32035-2013 "Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа"</p> |
| 210. | | <p>ГОСТ 32039-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматогра</p> |

| | |
|------|---|
| | фический метод определения подлинности" |
| 211. | ГОСТ 32070-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола" |
| 212. | ГОСТ 32095-2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" |
| 213. | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" |
| 214. | пункт 6.1 СТБ 978-2003 "Водки . Общие технические условия" |
| 215. | АСТ 338-2011 " Напитки алкогольные. Определение объемной концентрации спирта (крепости). Контрольные методы" |
| | М 04-52-2008 (издание 2013 года) " |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 216. | | <p>Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.094/(01.000352011)/2013 от 19.06.2013 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15578)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 217. | | <p>М 04-79-2013 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта</p> |

| | | | |
|------|---|---|------------------------|
| | | Капель" (в настоящий свидетельство об аттестации № 04.04.089/(01.000352011)/ 2013 от 12.03.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14659) | перечень стандартов |
| 218. | | ГОСТ 3626-73 " Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества" | |
| 219. | | ГОСТ 32037- 2013 "Напитки безалкогольные и слабоалкогольн ые, квасы. Метод определения двуокси углерода" | |
| 220. | | ГОСТ 32080- 2013 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы анализа" | |
| 221. | | ГОСТ 4828-83 " Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы испытаний" | |
| 222. | пункт 5 раздела II, таблица 7 приложения № 2 Показатели идентификации ликероводочных изделий: органолептические характеристики | ГОСТ 32095- 2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | массовая концентрация общего экстракта | этилового спирта" | |
| 223. | массовая концентрация сахара (при наличии) массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту крепость объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа" | |
| 224. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 225. | | пункт 8.1 КМС 1317:2017 "Бальзам "Кыргыз жангагы". Технические условия" | |
| 226. | | пункты 7.1 и 7.2 СТБ 2500-2017 "Изделия ликероводочные. Общие технические условия" | |
| 227. | | ГОСТ Р 52363-2005 "Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей" | |
| 228. | | АСТ 337-2011 "Напитки алкогольные. Определение | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | лимонной кислоты" | |
| 229. | | АСТ 339-2011 " Напитки алкогольные. Определение общего и приведенного сухого экстракта . Гравиметрический метод" | |
| 230. | | АСТ 338-2011 " Напитки алкогольные. Определение объемной концентрации спирта (крепости). Контрольные методы" | |
| 231. | | М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/ 01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | Ф Р .1.31.2012.12703) | в настоящий перечень стандартов |
|------|---|---|---------------------------------------|
| 232. | | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 233. | | ГОСТ 32930-2014 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола" | |
| 234. | | ГОСТ 33407-2015 "Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 235. | таблица 7 приложения № 2 Показатели идентификации других спиртных напитков: органолептические характеристики крепость физико-химические показатели | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа" | |
| | объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | пункты 2.5, 2.6 и 2.8 ГОСТ 4828- | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 236. | | 83 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы испытаний" | |
| 237. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 238. | | АСТ 338-2011 " Напитки алкогольные. Определение объемной концентрации спирта (крепости). Контрольные методы" | |
| 239. | | ГОСТ Р 59570-2021 " Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части определения природы этанола и других соединений физико-химического состава" | |
| 240. | | ГОСТ 32080-2013 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы анализа" | |
| 241. | | ГОСТ 4828-83 " Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы испытаний" | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 242. | пункт 5 раздела II (в части понятий "джин", "дистиллированный джин") | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа" | |
| 243. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 244. | | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа" | |
| 245. | | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов" | |
| 246. | | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 247. | | ГОСТ 32036-2013 "Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | приемки и методы анализа" | |
| 248. | | ГОСТ 32080-2013 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы анализа" | |
| 249. | | ГОСТ 32930-2014 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола" | |
| 250. | | ГОСТ 4828-83 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы испытаний" | |
| | пункт 5 раздела II (в части понятий "виски", "спиртной напиток из зернового сырья") | М 04-68-2010 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Методика измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |
| 251. | | | |

| | | | |
|------|--|--|------------------------|
| | | МГА-915МД" (в настоящий свидетельство об аттестации № 052/01.00035/ 2010 от 29.12.2010, номер в реестре Ф Р .1.31.2011.09382) | перечень стандартов |
| 252. | | ГОСТ 33817- 2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептическ ого анализа" | |
| 253. | | ГОСТ 33833- 2016 "Напитки спиртные. Газохроматогра фический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 254. | | ГОСТ 32070- 2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматогра фический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола" | |
| 255. | | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодны е спиртованные. Метод определения железа" | |
| | | ГОСТ 4828-83 " Изделия ликероводочные | |

| | | |
|------|---|--|
| 256. | . Правила приемки и методы испытаний" | |
| 257. | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 258. | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения содержания токсичных элементов" | |
| 259. | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после сухого озоления " | |
| 260. | СТ РК EN 14082 - 2013 " Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | железа и хрома спектрометрическим методом атомной абсорбции после сухого озоления " | |
| 261. | | ГОСТ 31671-2012 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении" | |
| 262. | пункт 5 (в части понятия "ром") раздела II | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения" | |
| 263. | | ГОСТ 32080-2013 "Изделия ликероводочные . Правила приемки и методы анализа" | |
| 264. | | ГОСТ 32036-2013 "Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа" | |
| | | ГОСТ 32930-2014 "Спирт этиловый из | |

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 265. | пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола" | |
| 266. | ГОСТ 33817-2016 "Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа" | |
| 267. | ГОСТ 32070-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола" | |
| 268. | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| | М 04-68-2010 " Напитки алкогольные и безалкогольные. Методика измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной | применяется до включения |

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| 269. | | <p>спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010, номер в реестре ФР .1.31.2011.09382)</p> | <p>соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| Слабоалкогольные напитки | | | |
| 270. | | <p>ГОСТ EN 12857-2015 "Продукция пищевая. Определение цикламата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"</p> | |
| 271. | | <p>ГОСТ 28539-90 "Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия"</p> | |
| 272. | | <p>ГОСТ 30712-2001 "Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа"</p> | |
| 273. | | <p>ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли"</p> | |

| | | |
|------|--|--|
| | этилового спирта" | |
| 274. | ГОСТ 33410-2015 "Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографией" | |
| 275. | пункт 7.3 ГОСТ Р 54464-2011 "Напитки солодовые. Общие технические условия" | |
| 276. | ГОСТ Р 57893-2017 "Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов" | |
| 277. | СТБ 2547-2019 "Продукция пищевая. Метод определения красителей с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| | "Методика измерений определения наличия в слабоградусных напитках антропогенных | |

| | | |
|------|---|---|
| 278. | <p>органических микропримесей с использованием спектрально-люминесцентного метода анализа" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-67-11 от 26.09.2011, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.11559)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 279. | <p>"Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-5412 от 12.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13426)</p> | |
| 280. | <p>"Методика измерений массовой концентрации витамина В₁₂ в слабоалкогольных напитках методом иммуноферментного анализа" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-413 от 28.02.2013, номер в реестре</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | | Ф Р .1.31.2013.14281) | в настоящий перечень стандартов |
| 281. | | "Методика измерений массовой концентрации ортофосфорной кислоты в слабоалкогольных напитках" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-713 от 06.03.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.14282) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 282. | | "Методика измерения массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в винодельческой продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-232015 от 21.04.2015, номер в реестре Ф Р .1.31.2015.20077) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 283. | | "Методика измерений отношений изотопов этанола во фруктовых винах и сидрах методом изотопной масс-спектрометрии" (| применяется до включения соответствующего межгосударстве |

| | | |
|------|---|--|
| | <p>свидетельство об аттестации № 205-36/ RA.RU.311787-2016/2016 от 30.09.2016, номер в реестре Ф Р .1.31.2016.24753)</p> | <p>нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 284. | <p>"Методика измерений отношения изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ водной компоненты сидров и пуаре методом изотопной масс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 205-20/ RA.RU.311787-2016/2018 от 09.11.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2018.31997)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 285. | <p>"Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-4912 от 03.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13427)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |

| | | | |
|------|--------------------|--|---|
| 286. | пункт 5 раздела II | <p>"Методика измерений массовой концентрации свободных аминокислот в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-4812 от 03.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13428)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударственно ного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 287. | | <p>"Методика измерений массовой концентрации синтетических красителей в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-5312 от 12.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13425)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударственно ного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | | <p>М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика</p> | |

| | | |
|------|--|---|
| 288. | <p>измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 289. | <p>М 04-51-2008 (издание 2013 года) "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфамата К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

290.

| | |
|---|---|
| 2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581) | в настоящий перечень стандартов |
| М 04-50-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахара, аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (свидетельство об аттестации № 04.031.097/(01.00035-2011)/ 2013 от 19.07.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| М 04-48-2012 " | |

Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная

| | | | |
|------|--|---|---|
| 291. | | <p>и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.077/01.00035/2012 от 22.05.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12704)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 292. | | <p>М 04-79-2013 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.089/(01.000352011)/2013 от 12.03.2013,</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта</p> |

| | | | |
|------|---------------------|---|---|
| | | номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14659) | в настоящий перечень стандартов |
| 293. | | М 04-52-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.094/(01.000352011)/ 2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15578) | применяется до включения соответствующего стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 294. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 295. | пункт 5 раздела II, | ГОСТ 32037-2013 "Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | таблица 1 приложения № 2 в части содержания метилового спирта в слабоалкогольных напитках | Метод определения двуокиси углерода" | |
| 296. | | ГОСТ 6687.3-87 "Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода" | |
| 297. | | ГОСТ 6687.0-86 "Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб" | |
| 298. | | ГОСТ 6687.5-86 "Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции" | |
| 299. | | ГОСТ 8756.9-2016 "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения осадка" | |
| 300. | | ГОСТ 12258-79 "Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках" | |
| | | | |

| | |
|------|---|
| 301. | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения содержания токсичных элементов" |
| 302. | ГОСТ 31730-2012 "Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб" |
| 303. | ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа" |
| 304. | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" |
| 305. | ГОСТ 32037-2013 "Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода" |
| | ГОСТ 33410-2015 "Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая" |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 306. | | и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 307. | | ГОСТ 6687.3-87 "Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода" | |
| 308. | | ГОСТ Р 53185-2008 "Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие. Методы испытания" | |
| 309. | | ГОСТ Р 53193-2008 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза" | |
| 310. | пункт 5 раздела II, таблица 7 приложения № 2 в части показателей идентификации слабоалкогольных напитков: органолептические характеристики крепость | АСТ 338-2011 "Напитки алкогольные. Определение объемной концентрации спирта (крепости). Контрольные методы" | |
| | | М 04-51-2008 (издание 2013 | |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 311. | <p>физико-химические показатели объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%)</p> | <p>года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфамата К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/ 2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581)</p> | <p>применяется до включения соответствующе Г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | | <p>М 04-50-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина,</p> | |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 312. | | <p>аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрически м детектирование м с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (свидетельство об аттестации № 04.031. 097/(01.00035-2011)/2013 от 19.07.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 313. | | <p>М 04-48-2012 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.077/01.00035/2012 от 22.05.2012, номер в реестре</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта</p> |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | Ф Р .1.31.2012.12704) | в настоящий перечень стандартов |
| 314. | | М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/ 01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 315. | пункт 5 раздела II, таблица 1 приложения № 3 в части гигиенических требований безопасности к слабоалкогольным напиткам брожения (сидр, сидр фруктовый) | | |
| 316. | | ГОСТ 28038- 2013 "Продукты переработки плодов и овощей . Методы определения микотоксина патулина" | |
| | | ГОСТ Р 51435- 99 "Сок яблочный, сок | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 317. | микотоксин патулин | яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 318. | | ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993) "Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 319. | пункт 5 раздела II, таблица 2 приложения № 3 в части микробиологических нормативов безопасности слабоалкогольных напитков брожения | | |
| 320. | | ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям" | |
| | | ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014-81) "Продукты | |

| | | | |
|------|-----------------------------|---|--|
| 321. | отбор проб, подготовка проб | пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов" | |
| 322. | | ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов" | |
| 323. | | ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний" | |
| 324. | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов" | |
| 325. | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" | |
| | | ГОСТ ISO 21527-2-2013 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для | |

| | | | |
|------|------------------|--|--|
| 326. | | животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95" | |
| 327. | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов" | |
| 328. | | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" | |
| 329. | | ГОСТ 13192-73 "Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров" | |
| 330. | | ГОСТ 32710-2014 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ " | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | С спиртов и сахаров в винах и сулах" | |
| 331. | | ГОСТ Р 59570-2021 "Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части определения природы этанола и других соединений физико-химического состава" | |
| 331. | пункт 5 раздела II, таблица 3 приложения № 3 в части допустимых уровней содержания сахара в некоторых категориях слабоалкогольных напитков брожения | ГОСТ Р 51875-2002 "Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)" | |
| 332. | | "Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом", свидетельство об аттестации № 71-08, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| | | Ф Р . 1.31.2009.05408 | |
| 333. | | "Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии", свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54 - 1 2 , регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР .1.31.2012.13426 | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| Винодельческая продукция | | | |
| 334. | | ГОСТ EN 12857-2015 "Продукция пищевая. Определение цикламата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 335. | | пункт 3.1 ГОСТ 28539-90 "Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия" | |
| 336. | | ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы | |

| | |
|------|--|
| | органолептичesk ого анализа" |
| 337. | ГОСТ 32081- 2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности" |
| 338. | ГОСТ 32095- 2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" |
| 339. | СТБ 1929-2009 " Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения объемной доли этилового спирта" |
| 340. | ГОСТ 32710- 2014 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ С спиртов и сахаров в винах и суслах" |
| | ГОСТ 33409- 2015 " Продукция алкогольная и соковая. Определение |

| | | |
|------|--|--|
| 341. | содержания углеводов и глицерина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 342. | ГОСТ 33410-2015 "Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винопельчатая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 343. | ГОСТ 33834-2016 "Продукция винопельчатая и сырье для ее производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов" | |
| 344. | ГОСТ 32713-2014 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Ферментативный метод определения массовой концентрации D-яблочной кислоты" | |
| | ГОСТ Р 51822-2001 "Вина и виноматериалы. Газохроматогра | |

| | |
|------|--|
| 345. | фический метод определения объемной доли этилового спирта, массовой концентрации уксусной и пропионовой кислот" |
| 346. | ГОСТ Р 52841-2007 "Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза" |
| 347. | ГОСТ Р 53193-2008 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза" |
| 348. | ГОСТ Р 53954-2010 "Продукция винодельческая. Идентификация. Метод определения массовой концентрации золы и щелочности золы" |
| | ГОСТ Р 53971-2010 "Продукция винодельческая. Определение массовой концентрации пестицидов" |

| | |
|------|---|
| 349. | группы триазолов методом капиллярного электрофореза в сочетании с твердофазной экстракцией" |
| 350. | ГОСТ Р 54740-2011 "Продукция винодельческая. Метод определения сульфатов" |
| 351. | ГОСТ Р 55460-2013 "Продукция алкогольная. Идентификация. Метод определения отношения изотопов C^{13}/C^{12} диоксида углерода в игристых винах и напитках брожения" |
| 352. | ГОСТ Р 59570-2021 "Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части определения природы этанола и других соединений физико-химического состава" |
| 353. | ГОСТ Р 55518-2013 "Продукция винодельческая. Определение состава растворенного диоксида углерода методом |

| | |
|------|---|
| | изотопного уравнивания" |
| 354. | ГОСТ 31765-2012 "Вина и виноматериалы. Определение синтетических красителей методом капиллярного электрофореза" |
| 355. | СТБ 2547-2019 "Продукция пищевая. Метод определения красителей с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии" |
| 356. | АСТ 179-99 "Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб" |
| 357. | АСТ 344-2012 "Продукция виноградной и винодельческой промышленности. Экспертиза изотопного состава партии. Определение изотопного состава H ₂ -дейтерия в этаноле с помощью ядерно-магнитного резонанса" |
| 358. | АСТ 379-2016 "Определение фенольных соединений в алкогольных напитках, изготовленных из винограда без |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | добавления карамели" | |
| 359. | | АСТ 380-2016 " Определение основных соединений, выделенных из древесины в процессе старения алкогольных напитков на основе виноградного сырья" | |
| 360. | | АСТ 382-2016 " Определение изотопного соотношения 18O/16O воды в винах и виноматериалах " | |
| 361. | | МВИ МН 806-98 "Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффектив ной жидкостной хроматографии" | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 362. | | "Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографиче ским методом" (свидетельство об аттестации № 71-08, регистрационны й код МВИ по | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | Федеральному реестру ФР . 1.31.2009.05408) | в настоящий перечень стандартов |
| 363. | | "Методика выполнения измерений массовых концентраций органических кислот в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии", (свидетельство об аттестации № 38-09, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР .1.31.2009.06527) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 364. | | "Методика выполнения измерений массовой концентрации синтетических красителей в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 39-09 от 24.07.2009, номер в реестре ФР .1.31.2009.06526) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | ГОСТ 33406-2015 "Продукция алкогольная, безалкогольная и соковая, | |

| | | |
|------|---|--|
| 365. | добавки вкусоароматиче ские. Определение содержания синтетических красителей методом высокоэффектив ной жидкостной хроматографии" | |
| 366. | "Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфатов в винах и виноградных суслах" (свидетельство об аттестации № 32-10 от 21.04.2010, номер в реестре Ф Р .1.31.2010.07283) | применяется до включения соответствующе го (межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 367. | "Методика выполнения измерений массовой концентрации компонентов ароматизаторов в алкогольной продукции методом газожидкостной хроматомасс-спе ктрометрии" (свидетельство об аттестации № 33-10 от 21.05.2010, номер в реестре Ф Р .1.31.2010.07284) | применяется до включения соответствующе го межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | "Методика измерений массовой концентрации | |

| | | |
|------|---|---|
| 368. | ионов аммония, калия, натрия, магния и кальция в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза" (свидетельство об аттестации № 01.00225/61-10, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР .1.31.2011.09326) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 369. | "Методика измерений массовой концентрации аскорбиновой, бензойной и сорбиновой кислот в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/62-10, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР .1.31.2011.09327) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 370. | "Методика измерений массовой концентрации хлорид-, нитрит-, нитрат-, фосфат-, сульфат-ионов в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза" | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта |

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>(свидетельство об аттестации № 01.00225/60-1 0 , регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР .1.31.2011.09328)</p> | <p>в настоящий перечень стандартов</p> |
| <p>371.</p> | <p>М 04-50-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина, аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрически м детектирование м с использованием жидкостного хроматографа " Люмахром" (свидетельство об аттестации № 04.031.097/(01.00035-2011)/ 2013 от 19.07.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369)</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |

| | | | |
|------|--------------------|--|---|
| 372. | пункт 5 раздела II | <p>М 04-51-2008 (издание 2013 года) "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | | <p>М 04-47-2012 "Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | |
|------|---|---|
| 373. | <p>капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР .1.31.2012.12703)</p> | <p>межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 374. | <p>М 04-48-2012 "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.077/01.00035/2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12704)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | <p>"Методика измерений массовой концентрации мальвидин-3,5-</p> | |

| | | |
|------|---|---|
| 375. | <p>дигликозида в винопельческой продукции методом капиллярного электрофореза" (свидетельство об аттестации № 88-16374-216-01.00076-2012 от 05.09.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13217)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 376. | <p>"Методика измерений массовой концентрации метилового спирта в винопельческой и ликероводочной продукции" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-45-12 от 14.09.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13299)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 377. | <p>"Методика измерений массовой концентрации производных цианистой кислоты в пересчете на цианистоводородную кислоту в алкогольной продукции, изготовленной с использованием косточковых плодов" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-56-12 от</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | 19.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13470) | в настоящий перечень стандартов |
| 378. | М 04-79-2013 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.089/(01.00035-2011)/ 2013 от 12.03.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14659) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 379. | "Методика измерений отношения изотопов кислорода , ¹⁸ O/ ¹⁶ O экзогенной и эндогенной воды в винах и сулах методом изотопной масс-спектромет р и и " (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-15-13 от | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта |

| | | |
|------|---|--|
| | 18.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15529) | в настоящий перечень стандартов |
| 380. | М 04-52-2008 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза " Капель"" (свидетельство об аттестации № 04.04.094/(01.00035-2011)/ 2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15578) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 381. | "Методика измерений массовой концентрации L-молочной кислоты в винодельческой продукции и напитках брожения ферментативны м методом" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205- 50-13 от | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта |

| | | |
|------|--|--|
| | 25.12.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16701) | в настоящий перечень стандартов |
| 382. | М 04-85-2015 " Пищевые добавки, винодельческая продукция. Методика измерений содержания D-винной, L-винной, L-яблочной, D-яблочной кислот методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.118/ 01.000352011/ 2015 от 15.06.2015, номер в реестре Ф Р .1.31.2015.21945) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 383. | "Методика измерений массовых концентраций рубидия, стронция и лития в винах и виноматериалах методом электротермичес к о й атомно-абсорбц и о н н о й спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 1 4 / 18.11.1401.00276 | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | -2014 от 18.11.2014, номер в реестре Ф Р .1.37.2014.18874) | в настоящий перечень стандартов |
| 384. | | "Методика измерений спектров абсорбции, флуоресценции и рассеяния света в образцах винодельческой продукции" (свидетельство об аттестации № 13/17.11.14-01.00276-2014 от 17.11.2014, номер в реестре Ф Р .1.37.2014.18875) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 385. | | "Методика измерений массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в винодельческой продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-2315, регистрационный код методики измерений по Федеральному реестру ФР. 1.31.2015.20077) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | "Методика измерений отношений изотопов углерода, кислорода и | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 386. | | <p>водорода этанола для выявления синтетического спирта в спиртных напитках виноградного происхождения и сырье для их производства методом изотопной масс-спектрометрии, 14.04.2020 внесена в Федеральный информационный фонд единства средств измерений за номером ФР.1.31.2020.37049 (свидетельство об аттестации № 205-02/RA.RU.11787/2020 от 25.03.2020)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 387. | | <p>"Методика измерений отношений изотопов углерода, кислорода и водорода этанола для выявления присутствия мелассного спирта в спиртных напитках виноградного происхождения и сырье для их производства методом изотопной масс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | <p>№ 205-10/ RA.RU.311787/ 2020 от 18.12.2020, номер в Федеральном реестре ФР .1.31.2021.38807)</p> | <p>в настоящий перечень стандартов</p> |
| 388. | <p>"Методика измерений отношений изотопов углерода, кислорода, водорода этанол для выявления присутствия синтетического спирта в алкогольной продукции, а также в спиртосодержащ их пищевых ароматизаторах методом изотопной масс-спектромет рии" (свидетельство об аттестации № 205-48/ RA.RU.311787- 2016/2017 от 28.11.2017, номер в реестре Ф Р .1.31.2017.28360)</p> | <p>применяется до включения соответствующе го межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 389. | <p>"Методика измерений массовой концентрации сорбиновой кислоты в винодельческой продукции спектрофотомет рическим методом" (свидетельство</p> | <p>применяется до включения соответствующе го межгосударстве нного стандарта в настоящий</p> |

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>об аттестации № 205-19/RA.RU.311787-2016/2018 от 15.10.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2018.32353)</p> | <p>перечень стандартов</p> |
| <p>390.</p> | <p>"Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом" (свидетельство об аттестации № 71-08 от 01.08.2008, номер в реестре Ф Р .1.31.2009.05408)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| <p>391.</p> | <p>М 04-53-2008 "Методика измерений массовой концентрации ванилина, синапового альдегида, кониферилового альдегида, сиреневого альдегида методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" 105/105М" (свидетельство об аттестации</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | | |
|------|---|--|---|
| | | № 04.04.098/(01.00035-2011)/2013, номер в реестре ФР .1.31.2013.16368) | в настоящий перечень стандартов |
| 392. | | М 04-78-2013 "Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" свидетельство об аттестации № 04.04.088/(01.000352011)/2013 от 11.02.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658) | применяется до включения соответствующего стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 393. | таблица 1 приложения № 3 в части гигиенических требований безопасности к винодельческой продукции | | |
| 394. | | ГОСТ 33287-2015 "Вино и виноматериалы. Определение содержания охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 395. | | ГОСТ Р 52828-2007 "Вина и виноматериалы. Определение содержания | |

| | | | |
|------|-------------------------|--|--|
| | | охратоксина А. Метод тонкослойной хроматографии" | |
| 396. | | "ГОСТ EN 14133-2017 " Продукция пищевая. Определение содержания охратоксина А в вине и пиве. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с очисткой на иммуноаффинной колонке" | |
| 397. | микотоксин охратоксин А | МУК 4.1.2204-07 " Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 398. | | СТО 00668034-037-2012 Методика измерений массовой концентрации охратоксина А в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза (свидетельство об аттестации 88-16374-217-01.00076-2012 от 05.09.2012, | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|---|---|---------------------------------|
| | | зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № Ф Р .1.31.2012.13218) | в настоящий перечень стандартов |
| 399. | | ГОСТ 28038-2013 "Продукты переработки плодов и овощей . Методы определения микотоксина патулина" | |
| 400. | микотоксин патулин | ГОСТ Р 51435-99 "Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 401. | таблица 3 приложения № 3 в части допустимого уровня содержания сахара в некоторых категориях винодельческой продукции | | |
| 402. | | ГОСТ 13192-73 "Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров" | |
| | | ГОСТ Р 51875-2002 "Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения | |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 403. | | массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)" | |
| 404. | | "Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-1 2 , регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР .1.31.2012.13426) | применяется до включения соответствующего стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 405. | таблица 4 приложения № 3 в части физико-химических показателей винодельческой продукции | | |
| 406. | | ГОСТ 32114-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот" | |
| | | СТБ 1931-2009 "Винодельческая | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 407. | | продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации титруемых кислот" | |
| 408. | массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту (г/дм ³) | М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 409. | | ГОСТ 32113-2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Ферментативный метод определения массовой концентрации лимонной кислоты" | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 410. | | ГОСТ 33410-2015 "Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 411. | массовая концентрация лимонной кислоты | М 04-47-2012 "Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре ФР .1.31.2012.12703) | применяется до включения соответствующего стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 412. | | АСТ 337-2011" Напитки алкогольные. Определение лимонной кислоты" | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 413. | | ГОСТ 32000-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта" | |
| 414. | массовая концентрация приведенного экстракта | ГОСТ 33815-2016 "Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации общего и приведенного экстракта" | |
| 415. | | АСТ 339-2011 "Напитки алкогольные. Определение общего и приведенного сухого экстракта. Гравиметрический метод" | |
| 416. | | ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот" | |
| 417. | массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения" | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | массовой концентрации летучих кислот" | |
| 418. | | ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. М е т о д определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы" | |
| 419. | | ГОСТ Р 51823-2001 " Алкогольная продукция и сырье для ее производства. М е т о д инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы" | |
| 420. | | М 04-78-2013 " Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| | <p>массовая концентрация общего диоксида серы</p> | <p>Капель" (в настоящий свидетельство перечень об аттестации стандартов № 04.04.088/(01.000352011)/ 2013 от 11.02.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658)</p> | |
| <p>421.</p> | | <p>ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодны е спиртованные. М е т о д определения железа"</p> | |
| | | | |

| | |
|------|---|
| 422. | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" |
| 423. | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" |
| 424. | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) после сухого озоления" |
| | СТ РК EN 14082 - 2013 "Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 425. | | <p>содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома спектрометрическим методом атомной абсорбции после сухого озоления "</p> | |
| 426. | <p>массовая концентрация железа (для вин игристых виноградных шампанских, игристых вин, белых вин, красных вин)</p> | <p>ГОСТ 34633-2020 " Продукция пищевая. Определение массовой доли хрома, железа, никеля, меди, цинка методом масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой"</p> | |
| 427. | | <p>ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения содержания токсичных элементов"</p> | |
| 428. | | <p>ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогoльная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы"</p> | |
| | | <p>М 04-68-2010 " Напитки</p> | |

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| 429. | | <p>алкогольные и безалкогольные. Методика измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2011.09382)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 430. | давление диоксида углерода | <p>ГОСТ 12258-79 "Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуоксида углерода в бутылках"</p> | |
| 431. | | <p>ГОСТ 33406-2015 "Продукция алкогольная, безалкогольная и соковая, добавки вкусоароматические. Определение</p> | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | красители | содержания синтетических красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 432. | | ГОСТ 32073-2013 "Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в алкогольной продукции" | |
| 433. | таблица 5 приложения № 3 в части физико-химических показателей для фруктовых вин: | | |
| 434. | | ГОСТ 32114-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот" | |
| 435. | массовая концентрация титруемых кислот | М 04-47-2012 "Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|---|--|-----------------------------------|
| | | капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703) | в настоящий перечень (стандартов |
| 436. | | СТБ 1931-2009 "Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации титруемых кислот" | |
| 437. | массовая концентрация остаточного экстракта | ГОСТ 32000-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта" | |
| 438. | | ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот" | |
| 439. | массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | массовой концентрации летучих кислот" | |
| 440. | | СТБ 1930-2009 "Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации летучих кислот" | |
| 441. | | ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы" | |
| 442. | | ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы" | |
| 443. | массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1932-2009 "Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации свободного и | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | <p>общего диоксида серы"</p> | |
| 444. | | <p>М 04-78-2013 " Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" свидетельство об аттестации № 04.04.088/(01.000352011)/ 2013 от 11.02.2013 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень (стандартов</p> |
| 445. | | <p>ГОСТ 32001-2012 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот"</p> | |
| 446. | | <p>ГОСТ 33407-2015 "Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффектив</p> | |

| | | |
|------|--|--|
| | | ной жидкостной хроматографии" |
| 447. | | ГОСТ 33408-2015 "Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии" |
| 448. | | ГОСТ 12280-75 "Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов" |
| 449. | | ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот" |
| 450. | | ГОСТ 13194-74 "Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта" |
| 451. | | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа" |
| | | ГОСТ 30178-96 "Сырье и |

| | | |
|------|---|--|
| 452. | продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 453. | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" | |
| 454. | ГОСТ 34633-2020 "Продукция пищевая. Определение массовой доли хрома, железа, никеля, меди, цинка методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 455. | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов" | |
| | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 456. | | <p>следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после сухого озоления ""</p> | |
| 457. | | <p>СТ РК EN 14082 - 2013 " Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома спектрометрическим методом атомной абсорбции после сухого озоления "</p> | |
| 458. | | <p>ГОСТ 14138-76 "Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов "</p> | |
| 459. | <p>таблицы 1 и 6 приложение № 3 в части определения показателей идентификации и характеристики коньячных, фруктовых, винных и винных ректификованных дистиллятов: органолептические показатели физико-химические показатели: объемная доля этилового спирта массовая концентрация высших спиртов массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид массовая</p> | <p>ГОСТ 14138-2014 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации высших спиртов "</p> | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 460. | концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту массовая концентрация фурфурола; | ГОСТ 14139-76 "Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров" | |
| 461. | массовая концентрация меди; массовая концентрация железа массовая концентрация общего диоксида серы массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 14352-73 "Коньячные спирты. Метод определения фурфурола" | |
| 462. | | ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы" | |
| 463. | | ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы" | |
| 464. | | СТО 00668034-30-2011 " Коньячные дистилляты. Методика измерений содержания ароматических альдегидов и кислот методом | применяется до включения соответствующего г о межгосударстве |

| | | |
|------|--|--|
| | капиллярного электрофореза" (свидетельство об аттестации методики измерений № 121-01.00218-2011 от 18.10.2011) | нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 465. | СТО 00668034-31-2011 "Коньячные дистилляты. Методика измерений содержания дубильных веществ титриметрическим методом" (свидетельство об аттестации методики измерений № 124-01.00218-2011 от 31.10.2011) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 466. | СТО 00668034-32-2011 "Коньячные дистилляты. Методика определения качественного и количественного состава легколетучей фракции ароматических компонентов газохроматографическим методом" (свидетельство об аттестации методики измерений № 125-01.00218-2011 от 08.11.2011) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | М 04-68-2010 "Напитки алкогольные и | |

| | | |
|------|---|--|
| 467. | <p>безалкогольные. Методика измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010, номер в реестре ФР .1.31.2011.09382)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 468. | <p>М 04-78-2013 "Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.088/(01.000352011)/2013 от</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта</p> |

| | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|
| | | 11.02.2013 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658) | в настоящий перечень стандартов |
| 469. | | СТБ 1929-2009 " Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 470. | | СТБ 1930-2009 " Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации летучих кислот" | |
| 471. | | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения токсичных элементов" | |
| 472. | | ГОСТ 32051- 2013 " Продукция винодельческая. Методы органолептичesk ого анализа" | |
| 473. | | ГОСТ 12280-75 "Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов" | |
| 474. | | ГОСТ 13192-73 "Вина, виноматериалы и коньяки. Метод | |

| | |
|------|---|
| | определения сахаров" |
| 475. | ГОСТ 13194-74 "Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта" |
| 476. | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа" |
| 477. | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" |
| 478. | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" |
| | ГОСТ 34633-2020 "Продукция пищевая. Определение массовой доли |

| | |
|------|---|
| 479. | хрома, железа, никеля, меди, цинка методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" |
| 480. | ГОСТ 32001-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот" |
| 481. | ГОСТ 33407-2015 "Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" |
| 482. | ГОСТ 33408-2015 "Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии" |
| 483. | ГОСТ 33815-2016 "Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Метод определения |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | массовой концентрации общего и приведенного экстракта" | |
| 484. | | ГОСТ 33834-2016 "Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов" | |
| 485. | | пункт 8.1 КМС 1064:2007 "Коньячные напитки ОсОО "Кыргыз Коньягы". Общие технические условия" | |
| 486. | | пункт 8.1 КМС 1172:2015 "Напитки крепкие. Общие технические условия" | |
| 487. | таблицы 7 – 9 приложения № 3 в части показателей идентификации и характеристик для крепкого напитка из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного (коньяка), напитков винных крепких (из дистиллятов коньячных) и фруктовых водок органолептические показатели физико-химические показатели: | ГОСТ Р 51875-2002 "Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)" | |
| | | АСТ 339-2011 "Напитки алкогольные. Определение общего и | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 488. | объемная доля этилового спирта массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар массовая концентрация высших спиртов массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид массовая концентрация железа массовая концентрация метилового спирта массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый спирт массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | приведенного сухого экстракта · Гравиметрический метод" | |
| 489. | массовая концентрация приведенного экстракта массовая концентрация летучих веществ | АСТ 340-2011 "Напитки алкогольные. Определение летучих веществ и метанола. Контрольный метод" | |
| 490. | массовая концентрация приведенного экстракта массовая концентрация летучих веществ | СТО 00668034-30-2011 "Коньячные дистилляты. Методика измерений содержания ароматических альдегидов и кислот методом капиллярного электрофореза" (свидетельство об аттестации методики измерений № 121-01.00218-2011 от 18.10.2011) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 491. | | СТО 00668034-31-2011 "Коньячные дистилляты. Методика измерений содержания дубильных веществ титриметрическим методом" (свидетельство об аттестации методики измерений № 124-01.00218-2011 от 31.10.2011) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | СТО 00668034-32-2011 "Коньячные | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 492. | | <p>дистилляты. Методика определения качественного и количественного состава легколетучей фракции ароматических компонентов газохроматографическим методом" (свидетельство об аттестации методики измерений № 125-01.00218-2011 от 08.11.2011)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 493. | | <p>"Методика измерений массовой концентрации общего экстракта в коньяках и коньячных дистиллятах и приведенного экстракта в коньяках", свидетельство об аттестации № 01.00225/205-47-11 от 28.06.2011, зарегистрирован а в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № Ф Р .1.31.2011.10469</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | | <p>М 04-68-2010 " Напитки алкогольные и безалкогольные. Методика измерений массовой доли</p> | |

| | | |
|------|--|---|
| 494. | <p>кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия</p> <p>методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010, номер в реестре Р .1.31.2011.09382)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 495. | <p>МВИ МН 2669-2007 "Определение содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках"</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 496. | <p>МВИ МН 806-98 "Методика определения концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| | | |

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| 497. | | СТБ 1929-2009 " Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 498. | | СТБ 1930-2009 " Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод определения массовой концентрации летучих кислот" | |
| 499. | | ГОСТ 32095- 2013 " Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 500. | | ГОСТ 14139-76 "Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров" | |
| Пивоваренная продукция | | | |
| 501. | | ГОСТ 33409- 2015 " Продукция алкогольная и соковая. Определение содержания углеводов и глицерина методом высокоэффектив ной жидкостной хроматографии" | |
| | | ГОСТ 33410- 2015 " Продукция | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 502. | | безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 503. | | ГОСТ EN 12856-2015 "Продукция пищевая. Определение ацесульфата калия, аспартама и сахарина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 504. | | ГОСТ EN 12857-2015 "Продукция пищевая. Определение цикламата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 505. | | ГОСТ Р 53193-2008 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза" | |
| 506. | | пункт 7.3 ГОСТ Р 54464-2011 "Напитки солодовые. | |

| | | |
|------|---|---|
| | Общие технические условия" | |
| 507. | ГОСТ Р 57893-2017 "Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов" | |
| 508. | СТБ 2547-2019 "Продукция пищевая. Метод определения красителей с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 509. | АСТ 390-2017 "Продукты пивоварения. Термины и определения" | |
| 510. | "Методика измерений отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ С этанола в пиве и пивных напитках методом изотопной масс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-5212 от 12.10.2012, номер в реестре ФР .1.31.2012.13424) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | "Методика измерений массовой | |

| | | |
|------|---|---|
| 511. | <p>концентрации синтетических красителей в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-5312 от 12.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13425)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 512. | <p>"Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-5412 от 12.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13426)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 513. | <p>"Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | | |
|------|--------------------|---|---|
| | | (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-49-12 от 03.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13427) | в настоящий перечень стандартов |
| 514. | | "Методика измерений массовой концентрации свободных аминокислот в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-48-12 от 03.10.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.13428) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 515. | пункт 5 раздела II | "Методика измерений массовой концентрации б-глюкана в пивоваренной продукции фотоэлектроколориметрическим методом" (свидетельство об аттестации № 205-21/RA.RU .311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2019.32866) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | | "Методика измерений массовой | |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 516. | | <p>концентрации полифенолов в пивоваренной продукции фотоэлектродиметрическим методом" (свидетельство об аттестации № 205-22/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2019.32873)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 517. | | <p>"Методика измерений массовой концентрации общего азота в пивоваренной продукции методом Кьельдаля" (свидетельство об аттестации № 205-23/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2019.32877)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 518. | | <p>"Методика измерений массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в пивоваренной продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии" (свидетельство об аттестации № 205-24/RA.RU.311787-2016/</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | 2018 от 16.11.2018, номер в реестре Ф Р .1.31.2019.32878) | в настоящий перечень стандартов |
| 519. | М 04-48-2012 " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.077/ 01.00035/2012 от 22.05.2012 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12704) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | М 04-51-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной | применяется до включения соответствующе |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 520. | | <p>кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581)</p> | <p>г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 521. | | <p>М 04-50-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина, аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрически м детектирование м с использованием жидкостного хроматографа " Люмахром" (</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта</p> |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | свидетельство об аттестации № 04.031. 097/(01.00035-2011)/2013 от 19.07.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369) | в настоящий перечень стандартов |
| 522. | | М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 523. | таблица 1 приложения № 4 в части пивоваренной продукции | | |
| 524. | | ГОСТ 13586.3-2015 "Зерно. Правила приемки и методы отбора проб" | |
| 525. | | ГОСТ ISO 24333-2017 "Зерно и продукты его | |

| | | |
|------|---|--|
| | переработки. Отбор проб" | |
| 526. | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 527. | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) после сухого озоления "" | |
| 528. | СТ РК EN 14082 - 2013 " Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома спектрометрическим методом атомной абсорбции после сухого озоления " | |
| 529. | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация | |

| | | | |
|------|-----------------------------|--|--|
| | | для определения содержания токсичных элементов" | |
| 530. | отбор проб, подготовка проб | ГОСТ 31671-2012 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении" | |
| 531. | | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения" | |
| 532. | | ГОСТ EN 14083-2013 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии с атомизацией в графитовой печи с | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении" | |
| 533. | | ГОСТ 34427-2018 "Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии на основе эффекта Зеемана" | |
| 534. | таблица 1 приложения № 4 в части гигиенических показателей безопасности солода пивоваренного | | |
| 535. | сорная примесь | ГОСТ 30483-97 "Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси" | |
| 536. | | ГОСТ 28001-88 "Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф- | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | 2) и охратоксина А" | |
| 537. | микотоксин зеараленон | ГОСТ 34140-2017 "Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием" | |
| 538. | | ГОСТ 31691-2012 "Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содержания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 539. | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 "Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена" | |
| 540. | таблица 1 приложения № 4 в части гигиенических показателей безопасности ячменя для пивоварения | | |
| 541. | | ГОСТ 13586.5-2015 "Зерно. Метод определения влажности" | |
| | | М 04-20-2009 (издание 2014 года) | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 542. | влажность | "Ячмень. Определение белка и влажности методом спектроскопии в ближней инфракрасной области с использованием анализаторов "ИнфраЛюм ФТ" (свидетельство об аттестации № 04.08.104/(01.00035-2011)/2014 от 11.02.2014, номер в реестре Ф Р .1.31.2014.17188) | применяется до включения в соответствующее государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 543. | сортовая чистота | ГОСТ 12037-81 "Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян" | |
| 544. | сортовая чистота | ГОСТ Р 52325-2005 "Семена сельскохозяйственных растений. Сортные и посевные качества. Общие технические условия" | |
| 545. | крупность, мелкие зерна, сорная примесь, зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 "Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, | |

| | | | |
|------|-------------------------|---|--|
| | | поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси" | |
| 546. | | ГОСТ 10846-91 "Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка" | |
| 547. | белок | М 04-20-2009 (издание 2014 года) "Ячмень. Определение белка и влажности методом спектроскопии в ближней инфракрасной области с использованием анализаторов "ИнфраЛюм ФТ" (свидетельство об аттестации № 04.08.104/(01.00035-2011)/2014 от 11.02.2014, номер в реестре ФР .1.31.2014.17188) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 548. | жизнеспособность | ГОСТ 12039-82 "Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности" | |
| 549. | способность прорастания | ГОСТ 10968-88 "Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания" | |
| | | ГОСТ 13586.4-83 "Зерно. | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 550. | | Методы определения зараженности и поврежденности вредителями" | |
| 551. | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 26312.3-84 "Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов " | |
| 552. | | ГОСТ 13586.6-93 "Зерно. Методы определения зараженности вредителями" | |
| 553. | загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 34165-2017 "Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями" | |
| 554. | таблица 1 приложения № 4 в части гигиенических показателей безопасности концентрата пивного сусле, солодового экстракта | | |
| 555. | | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения токсичных элементов" | |
| 556. | | ГОСТ 26932-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца" | |
| | | | |

| | | | |
|------|-------------------------------|--|--|
| 557. | | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 558. | | ГОСТ EN 14083-2013 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектromетрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении" | |
| 559. | | ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектromетрии после микроволнового разложения" | |
| | токсичные элементы: свинец | СТБ EN ГОСТ 14082-2014 "Продукты | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 560. | | <p>пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после сухого озоления "</p> | |
| 561. | | <p>СТБ 1313-2002 " Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА "</p> | |
| 562. | | <p>ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы"</p> | |
| | | <p>ГОСТ 33824-2016 "Продукты пищевые и</p> | |

| | | | |
|------|--------|---|--|
| 563. | | <p>продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)"</p> | |
| 564. | | ГОСТ 26930-86 "Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка" | |
| 565. | | ГОСТ 31266-2004 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка" | |
| 566. | мышьяк | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением" | |
| | | ГОСТ 33411-2015 "Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли | |

| | | | |
|------|--------|--|--|
| 567. | | мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов" | |
| 568. | | ГОСТ Р 51766-2001 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка" | |
| 569. | | ГОСТ 26932-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца" | |
| 570. | | ГОСТ 26933-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия" | |
| 571. | | СТБ EN ГОСТ 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) после сухого озоления" | |
| | кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. | |

| | | |
|------|--|--|
| 572. | <p>Определение свинца, кадмия, хрома и молибдена с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой печи с предварительной минерализацией пробы при повышенном давлении"</p> | |
| 573. | <p>ГОСТ EN 14084-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения"</p> | |
| 574. | <p>ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов"</p> | |
| 575. | <p>ГОСТ 33824-2016 "Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод</p> | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)" | |
| 576. | | СТБ 1313-2002 "Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА" | |
| 577. | | ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы" | |
| 578. | | МУК 4.1.986-2000 "Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермичес | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | к о й атомно-абсорбц и о н н о й спектрометрии" | в настоящий перечень стандартов |
|------|-------|---|---------------------------------------|
| 579. | | ГОСТ Р 51823-2001 "Алкогольная продукция и сырье для ее производства. М е т о д инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы" | |
| 580. | | ГОСТ 26927-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути" | |
| 581. | ртуть | ГОСТ 33412-2015 "Сырье и продукты пищевые. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции" | |
| 582. | | ГОСТ 34427-2018 "Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбц и о н н о й спектрометрии на основе эффекта Зеемана " | |
| | | ГОСТ Р 53183-2008 "Продукты | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 583. | | <p>пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением"</p> | |
| 584. | | <p>ГОСТ 34140-2017 "Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием"</p> | |
| 585. | микотоксины: афлотоксин В ₁ | <p>ГОСТ 33780-2016 "Продукты пищевые, корма, комбикорма. Определение содержания афлатоксина В₁ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением очистки на оксиде алюминия"</p> | |
| 586. | | <p>ГОСТ 30711-2001 "Продукты пищевые." Методы выявления и</p> | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | определения содержания афлатоксинов В ₁ и М ₁ " | |
| 587. | | ГОСТ 31748-2012 "Продукты пищевые. Определение афлатоксина В1 и общего содержания афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 588. | | ГОСТ 34140-2017 "Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием" | |
| 589. | | ГОСТ Р 51116-2017 "Комбикорма, зерно и продукты его переработки. Определение содержания дезоксиниваленола методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| | | | |

| | | | |
|------|------------------|---|--|
| 590. | дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 "Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина)" | |
| 591. | | ГОСТ EN 15891-2013 "Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в продовольственном зерне, продуктах его переработки и продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и спектрофотометрического детектирования в ультрафиолетовой области спектра" | |
| 592. | | ГОСТ 34140-2017 "Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектромет | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | зеараленон | рическим детектирование м" | |
| 593. | | ГОСТ 31691-2012 "Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содержания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 594. | | ГОСТ 31481-2012 "Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов" | |
| 595. | | ГОСТ 32689.1-2014 "Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 1. Общие положения" | |
| 596. | пестициды: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.2-2014 "Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов." | |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | Часть 2. Методы экстракции и очистки" | |
| 597. | | ГОСТ 32689.3-2014 "Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 3. Идентификация и обеспечение правильности результатов" | |
| 598. | | ГОСТ 30349-96 "Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов" | |
| 599. | | ГОСТ 34050-2017 "Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами" | |
| | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 "Хроматографические методы определения остаточных количеств | применяется до включения |

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|---|
| 600. | | 2, 4 - дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения" | соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 601. | | ГОСТ 32161-2013 "Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137" | |
| 602. | | ГОСТ 32163-2013 "Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90" | |
| 603. | радионуклиды цезий-137, стронций-90 | Ф Р .1.40.2018.31443 "Методика измерений удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевых продуктов растительного и животного происхождения с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-О1 "РАДЭК" | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 604. | таблицы 2 и 3 приложения № 4 | | |
| 605. | | ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний" | |

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 606. | отбор проб, подготовка проб | ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014-81) "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов" |
| 607. | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов" |
| 608. | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" |
| 609. | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов" |
| 610. | сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод |

| | | | |
|------|---|--|--------------------------|
| | | выявления бактерий рода Salmonella" | |
| 611. | | ГОСТ 12786-80 "Пиво. Правила приемки и методы отбора проб" | |
| 612. | таблицы 4 – 7 приложения № 4 отбор проб | ГОСТ 12786-2021 "Продукция пивоваренная. Правила приемки и методы отбора проб" | |
| 613. | таблица 4 приложения № 4 в части органолептических показателей пива: прозрачность, аромат, вкус | ГОСТ 30060-93 "Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции" | |
| 614. | таблицы 5 – 7 приложения № 4 в части физико-химических показателей пива | | |
| 615. | | ГОСТ 12787-2021 "Продукция пивоваренная. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли действительного экстракта и расчет экстрактивности начального сусла" | |
| | | МИ 05/01-2019 "Напитки. Методика измерения содержания этилового спирта и экстракта (сухих | применяется до включения |

| | | | |
|------|----------------------------------|---|--|
| 616. | экстрактивность начального сусла | веществ) в безалкогольных, слабоалкогольн ых и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар" (номер в реестре ФР .1.31.2019.34291; но м е р свидетельства об аттестации 6007/130RA.RU .311703-2019) | соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 617. | | МВИ.2007.06.20 /ДР. "Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах " Колос-1" и " Колос-2" (номер в реестре ФР .1.31.2016.23247; но м е р свидетельства об аттестации 266-01.00249- 2016) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 618. | | пункт 7.2 ГОСТ 31711-2012 " Пиво. Общие технические условия" | |
| 619. | объемная доля этилового спирта | СТ РК 10-2006 " Пиво. Общие технические требования" | |
| 620. | | СТБ 395-2017 " Пиво. Общие технические условия" | |
| | | | |

| | | |
|------|--|---|
| 621. | кислотность | ГОСТ 12788-87 "Пиво. Методы определения кислотности" |
| 622. | pH | ГОСТ 31764-2012 "Пиво. Метод определения pH" |
| 623. | цвет | ГОСТ 12789-87 "Пиво. Методы определения цвета" |
| 624. | массовая доля диоксида углерода | ГОСТ 32038-2012 "Пиво. Метод определения двуокси углерода" |
| 625. | | АСТ 270-2007 "Пиво. Методы определения двуокси углерода и стойкости" |
| 626. | пенообразование: высота пены, пеностойкость | ГОСТ 30060-93 "Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции" |
| 627. | | ГОСТ 12787-2021 "Продукция пивоваренная. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли действительного экстракта и расчет экстрактивности начального сула" |
| | | МИ 05/01-2019 Напитки. Методика измерения |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 628. | пункт 5 (в части понятий "пиво", "пиво Пшеничное) раздела II | <p>содержания этилового спирта и экстракта (сухих веществ) в безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар (номер в реестре ФР .1.31.2019.34291; номер свидетельства об аттестации 6007/130RA.RU .311703-2019)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 629. | | <p>МВИ.2007.06.20 /ДР. "Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах "Колос-1" и "Колос-2" (номер в реестре ФР .1.31.2016.23247; номер свидетельства об аттестации 266-01.00249-2016)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 630. | | <p>ГОСТ EN 12856-2015 "Продукция пищевая. Определение ацесульфамата калия, аспартама и сахараина методом высокоэффектив</p> | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | | ной жидкостной хроматографии" | |
| 631. | | ГОСТ EN 12857-2015 "Продукция пищевая. Определение цикламата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |
| 632. | | ГОСТ Р 53193-2008 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза" | |
| 633. | | ГОСТ 12787-2021 "Продукция пивоваренная. Методы определения объемной доли этилового спирта, массовой доли действительного экстракта и расчет экстрактивности начального сула" | |
| | | МИ 05/01-2019 Напитки. Методика измерения содержания этилового спирта и экстракта (сухих веществ) в безалкогольных, | применяется до включения соответствующе |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 634. | | слабоалкогольн ы х и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар" (номер в реестре ФР .1.31.2019.34291; н о м е р свидетельства об аттестации 6007/130RA.RU .311703-2019) | г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 635. | | МВИ.2007.06.20 /ДР. Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах " Колос-1" и " Колос-2" (номер в реестре ФР .1.31.2016.23247; н о м е р свидетельства об аттестации 266-01.00249- 2016) | применяется до включения соответствующе г о межгосударстве нного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | пункт 5 (в части понятий "пиво специальное", "напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)") раздела II | М 04-51-2008 (издание 2013 года) " Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их | применяется до включения соответствующе |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 636. | | <p>солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581)</p> | <p>г о межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 637. | | <p>М 04-50-2008 (издание 2013 года) "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина, аспартама и ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрически м детектирование м с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (свидетельство</p> | <p>применяется до включения соответствующе г о межгосударственного стандарта</p> |

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| | | об аттестации № 04.031. 097/(01.00035-2011)/2013 от 19.07.2013 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369) | в настоящий перечень стандартов |
| 638. | | М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| Медоваренная продукция | | | |
| 639. | | ГОСТ EN 12857-2015 " Продукция пищевая. Определение цикламата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" | |

| | |
|------|--|
| 640. | ГОСТ 32001-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот" |
| 641. | ГОСТ 32114-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот" |
| 642. | ГОСТ 32115-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы" |
| 643. | ГОСТ Р 53193-2008 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза" |
| | М 04-51-2008 (издание 2013 года) " |

644.

Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфама К методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.095/(01.00035-2011)/2013 от 19.06.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.15581)

применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов

М 04-50-2008 (издание 2013 года) "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина, аспартама и

применяется до включения

| | | | |
|------|--------------------|--|--|
| 645. | пункт 5 раздела II | <p>ацесульфама К методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (свидетельство об аттестации № 04.031.097/(01.00035-2011)/2013 от 19.07.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.16369)</p> | <p>соответствующее Г О межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 646. | | <p>М 04-48-2012 "Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.077/01.00035/2012 от 22.05.2012, номер в реестре Ф Р</p> | <p>применяется до включения соответствующее Г О межгосударственного стандарта</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | .1.31.2012.12704) | в настоящий перечень стандартов |
| 647. | <p>М 04-47-2012 " Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза " Капель " (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703)</p> | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| 648. | <p>М 04-78-2013 " Винодельческая и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "</p> | применяется до включения соответствующего государственного стандарта |

| | | | |
|------|--|---|------------------------|
| | | Капель" (в настоящий свидетельство об аттестации № 04.04.088/(01.000352011)/ 2013 от 11.02.2013, номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658) | перечень стандартов |
| 649. | таблица 1 приложения № 3 в части гигиенических требований безопасности к медоваренной продукции | | |
| 650. | | ГОСТ 28038- 2013 "Продукты переработки плодов и овощей . Методы определения микотоксина патулина" | |
| 651. | микотоксин патулин | ГОСТ Р 51435- 99 (ИСО 8128-1- 93) "Сок яблочный, сок яблочный концентрирован ный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффектив ной жидкостной хроматографии" | |
| 652. | | ГОСТ 13194-74 "Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта" | |
| 653. | метиловый спирт (в медовом напитке, медовой водке) | ГОСТ 33833- 2016 "Напитки спиртные. Газохроматогра фический метод определения | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| | | объемной доли метилового спирта" | |
| 654. | | ГОСТ 13192-73 "Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров" | |
| С | таблица 3 приложения № 3 в части допустимых уровней содержания сахара в некоторых категориях медоваренной продукции | "Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12, регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2012.13426) | применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| Спиртосодержащая пищевая продукция | | | |
| 655. | | ГОСТ 12280-75 "Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов" | |
| | | ГОСТ 13191-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки" | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 656. | | плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта" |
| 657. | | ГОСТ 13192-73 "Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров" |
| 658. | | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа" |
| 659. | | ГОСТ 14138-2014 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации высших спиртов" |
| 660. | | ГОСТ 14139-76 "Коньячные и плодовые спирты. Методы определения средних эфиров" |
| 661. | пункт 5 раздела II | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов" |

| | |
|------|---|
| 662. | пункт 3.1 ГОСТ 28539-90 "Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия" |
| 663. | ГОСТ 32000-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта" |
| 664. | ГОСТ 32051-2013 "Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа" |
| 665. | ГОСТ 32081-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности" |
| 666. | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" |
| 667. | ГОСТ 32114-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы |

| | | |
|------|--|---|
| | определения массовой концентрации титруемых кислот" | |
| 668. | ГОСТ 32115-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы" | |
| 669. | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов" | |
| 670. | М 04-68-2010 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Методика измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной спектроскопии" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010, номер в реестре ФР .1.31.2011.09382) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов |
| | М 04-47-2012 "Продукция | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 671. | | <p>винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения.</p> <p>Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, номер в реестре Ф Р .1.31.2012.12703)</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 672. | | <p>М 04-78-2013 "Винодельческая и пивоваренная продукция.</p> <p>Методика измерений массовой концентрации общего диоксида серы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель" (свидетельство об аттестации № 04.04.088/(01.000352011)/2013</p> | <p>применяется до включения соответствующего государственного стандарта</p> |

| | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|
| | | от 11.02.2013 г., номер в реестре Ф Р .1.31.2013.14658) | в настоящий перечень стандартов |
| 673. | | ГОСТ 13195-73 "Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодны е спиртованные. Метод определения железа" | |
| 674. | | ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбц ионный метод определения токсичных элементов" | |
| 675. | | ГОСТ EN 14084- 2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомно-абсорбц ионной спектрометрии п о с л е микроволнового разложения" | |
| 676. | | ГОСТ 26929-94 "Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб . Минерализация для определения содержания токсичных элементов" | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 677. | | СТБ EN 14082-2014 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) после сухого озоления" | |
| 678. | <p>таблица 1 приложения № 2 в части гигиенических требований к спиртованным сокам, спиртованным морсам:</p> <p>массовая концентрация железа массовая концентрация меди массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту</p> | СТ РК EN 14082 - 2013 "Пищевые продукты. Определение трассирующих элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома спектрометрическим методом атомной абсорбции после сухого озоления" | |
| 679. | | ГОСТ 31671-2012 "Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении" | |
| | | М 04-68-2010 "Напитки алкогольные и безалкогольные. Методика | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 680. | | <p>измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, железа, меди и алюминия методом атомно-абсорбционной спектроскопии" (свидетельство об аттестации № 052/01.00035/2010 от 29.12.2010, номер в реестре Ф Р .1.31.2011.09382)</p> | <p>применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень стандартов</p> |
| 681. | | <p>ГОСТ 26931-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди"</p> | |
| 682. | | <p>ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот"</p> | |
| 683. | | <p>ГОСТ 32001-2012 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот"</p> | |
| 684. | | <p>ГОСТ 13194-74 "Коньяки и коньячные спирты. Метод</p> | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | определения метилового спирта" | |
| 685. | пункты 1 – 6 таблицы 2 приложения № 2 в части продуктов переработки, образующихся при производстве спирта этилового | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 686. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |
| 687. | | ГОСТ 13194-74 "Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта" | |
| 688. | таблица 6 приложения № 3 в части определения метилового спирта в коньячных, фруктовых, винных и винных ректифицированных дистиллятах | ГОСТ 32095-2013 "Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта" | |
| 689. | | ГОСТ 33833-2016 "Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта" | |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан