

## **О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении структур и форматов таможенных документов**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2022 года № 115.

В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 105 и пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 16 августа 2022 г. № 115

### **ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии**

#### **Примечание ИЗПИ!**

**Пункт 1 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).**

1. В приложении к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. № 59 "О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации":

а) в пункте 2:

в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.3.1";

абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции:

"EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.3.1.xsd";

б) в пункте 3 в таблице 3:

позицию 18.17.28.1 изложить в следующей редакции:

реквизит должен  
принимать

<p>"*1. Признак нанесения признака контрольных (нанесения идентификационных контрольных (ных) знаков или идентификационных средств (нанесения) знаков идентификации после выпуска товаров после выпуска товаров (casdo:  CIMMarkingCode)</p>	<p>csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка 0..1 символов. Длина: 2</p>	<p>значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется";</p>
--	--	--

позицию 18.17.29 изложить в следующей редакции:

<p>"18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:  DTIdentification\Means\Details)</p>	<p>сведения об идентификации и маркированных товаров M.CA.CDE .00582</p>	<p>casdo:  DTIdentification\Means\DetailsType (M.CA.CDT .00397) 0..1 Определяет с я областями значений вложенных элементов</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации и маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства</p>
<p>*1. Признак нанесения признака контрольных (нанесения</p>	<p>csdo: Code2Type (</p>	<p>casdo: Code2Type (</p>	<p>значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется";</p>

идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	средств идентификации после выпуска товаров	M.CA.SDE .00766	M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	-члена маркировка товаров средствами идентификации и осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен,
	общее количество кодов идентификации, содержащих				

<p>*.2. Количество контрольных идентификационных знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>с я в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>casdo: Quantity10Туре (M.CA.SDT .00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10</p>	<p>иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных</p>
--	--	------------------------	---	--

\*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)

сведения об идентификации маркированного товара

M.CA.CDE .00581

casdo:|Identification|Means|Details|Type (M.CA.CDT .00396) Определяет с я областями

0..5

х (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:|CIMQuantity)" может быть заполнен если реквизит "Признак нанесения контрольных х (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:|CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:|Identification|Means|Details)

значений  
вложенных  
элементов

s)" должен  
быть  
заполнен.

Если  
реквизит "  
Сведения об  
идентифика  
ции  
маркирован  
ного товара  
(casdo:  
Identification|  
MeansDetails)"  
заполнен  
, то должен  
быть  
заполнен  
строго 1 из  
реквизитов:  
"Код вида  
уровня  
маркировки  
(casdo:  
Aggregation|  
KindCode)",  
"

Агрегирова  
нный  
таможенны  
й  
идентифика  
тор кодов  
идентифика  
ции (casdo:  
Identifacatio  
n|MeansCust  
omsId)"

если  
реквизит "  
Код вида  
уровня  
маркировки  
(casdo:  
Aggregation|  
KindCode)"  
заполнен, то  
должно  
быть  
заполнено  
не менее 1  
и 3  
реквизитов:  
"Перечень  
средств

<p>*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:  AggregationKindCode )</p>	<p>кодированное обозначение уровня маркировки</p>	<p>M.CA.SDE .00539</p>	<p>casdo:  Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>идентификации (casdo:  Identification  MeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo:  Identification  MeansRangeDetails)", " иначе реквизиты " Перечень средств идентификации (casdo:  Identification  MeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo:  Identification  MeansRangeDetails)" не должны быть заполнены</p>
<p>*.3.2. Перечень средств идентификации (casdo:  Identification MeansList Details)</p>	<p>перечень кодов идентификации</p>	<p>M.CA.CDE .00580</p>	<p>casdo:  Identification  MeansListDetailsType (M.CA.CDT .00395) 0..1 Определяет с я областями значений вложенных элементов</p>	<p>один экземпляр реквизита " Средство идентификации (casdo:  Identification  MeansItemDetails)"</p>
<p>*.3.2.1. Средство идентификации</p>	<p>сведения о коде</p>	<p>M.CA.CDE .00577</p>	<p>casdo:  Identification  MeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) 1..*</p>	<p>один экземпляр реквизита " Средство идентификации (casdo:  Identification  MeansItemDetails)"</p>

(casdo:  IdentificationMeans[ItemDetails])	идентификации		Определяет с я областями значений вложенных элементов	должен содержать сведения об одном коде идентификации
---	---------------	--	---	---

*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:  IdentificationMeans[KindCode])	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE .00518	casdo:  Code3Type (M.SDT .00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1
---	---	--------------------	--	------

*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  IdentificationMeans[DataUnitDetails])	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE .00576	casdo:  IdentificationMeans[DataUnitDetails]Type (M.CA.CDT .00392) Определяет с я областями значений вложенных элементов	1..*
--	--	--------------------	---	------

* .3.2 .1.2 .1. Идентификатор информации, содержащейся в коде идентификации (casdo:  AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE .00516	casdo:  AIdType (M.CA.SDT .00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
---	--	--------------------	--	------

\*  
.3.2  
.1.2  
.2.  
Симв

оль  
ное  
зна  
чен  
ие  
эле  
ме  
нта  
дан значение  
ны блока  
х информации  
сре ,  
дст содержащей  
ва ся в коде  
иде идентифика  
нти ц и и ,  
фи представлен  
кац ное в виде  
ии последовате  
( льности  
cas символов  
do:|  
Ide  
ntif  
aca  
tion|  
Me  
ans|  
Uni  
tCh  
ara  
cter|  
Val  
ue|  
d)

M.CA.SDE  
.00517

casdo:|  
Id100Type (  
M.CA.SDT  
.00206)  
Нормализов  
анная  
строка 1  
символов.  
Мин. длина:  
1.  
Макс. длина  
: 100

\*.3.3. Диапазон сведений о  
значений средств диапазоне  
идентификации значений  
(casdo:| M.CA.CDE  
Identification|MeansRa кодов .00603  
nge|Details) идентифика  
ции

M.CA.CDE  
.00603

casdo:|  
Identification|  
Means|Range|  
Details|Type  
(M.CA.CDT  
.00394)  
0..\*  
Определяет  
с я  
областями  
значений  
вложенных  
элементов

экземпляр  
реквизита "  
Первый  
номер  
диапазона  
значений  
средств

<p>*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)</p>	<p>первый номер диапазона значений кодов идентификации</p>	<p>M.CA.CDE .00578</p>	<p>casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) 1 Определяет с я областями значений вложенных элементов</p>	<p>идентификации (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации</p>
<p>*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: IdentificationMeansKindCode)</p>	<p>кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации</p>	<p>M.CA.SDE .00518</p>	<p>csdo: Code3Type (M.SDT .00180) 0..1 Нормализованная строка символов. Длина: 3</p>	
<p>*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)</p>	<p>символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации</p>	<p>M.CA.CDE .00576</p>	<p>casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT .00392) 1..* Определяет с я областями значений вложенных элементов</p>	
<p>*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)</p>	<p>цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации</p>	<p>M.CA.SDE .00516</p>	<p>casdo: AIdType (M.CA.SDT .00208) 0..1 Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}</p>	

*.3.3.1.2.2.	значение блока значения информации элемента данных, средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE .00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT .00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo: Last Identification Means Item Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации".
*.3.3.2.	Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo: Last Identification Means Item Details)	последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE .00579	casdo: Identification Means Item DetailsType (M.CA.CDT .00393) Определяет с я областями значений вложенных элементов	
*.3.3.2.1.	Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3Type (M.SDT .00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	
*.3.3.2.2.	Элемент данных	символьное представление		casdo: Identification Means Data Unit Details Type	

средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnits)	ие блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE .00576	ре (M.CA.CDT .00392)	1..*
*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификации тор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE .00516	casdo: AIdType (M.CA.SDT .00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1
*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansCharacterValue)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE .00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT .00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1
*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentificationMeansCustomsId)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.SDE .00545	casdo: Id100Type (M.SDT .00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	0..*

### Примечание ИЗПИ!

Пункт 2 утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

2. В приложении к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. № 60 "О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары":

а) в пункте 2:

в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.3.1";

абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции:

"EEC\_R\_037\_GoodsDeclarationCorrection\_v1.3.1.xsd";

б) в пункте 3 в таблице 3:

позицию 19.18.28.1 изложить в следующей редакции:

\*.1. Признак  
нанесения  
контрольных (  
идентификацион  
ных) знаков или  
средств  
идентификации  
после выпуска  
товаров  
(casdo:|  
CIMMarkingCod  
e)

признак  
нанесения  
контрольных (  
идентификацион  
ных) знаков  
после выпуска  
товаров

M.CA.SDE  
.00766

csdo:Code2Type  
(M.SDT.00170)  
Нормализованна  
я строка 0..1  
символов.  
Длина: 2

реквизит должен  
принимать  
значение "ПВ" –  
если маркировка  
товаров  
контрольными (   
идентификацион  
ными) знаками  
осуществляется  
после выпуска  
товаров.  
В остальных  
случаях  
реквизит не  
заполняется";

позицию 19.18.29 изложить в следующей редакции:

"19.18.29. Сведения об идентификации маркированных  
товаров  
(casdo:DTIdentification|Means|Details)

сведени  
я об  
идентиф  
икации  
маркиро  
ванных  
товаров

M.CA.C  
.00397)  
DT  
Определ 0..1  
яется  
область  
ми  
значени  
й  
вложенн

casdo:|  
DTIdent  
fication|  
MeansD  
etails|Typ  
е (   
M.CA.C  
DT  
Определ 0..1  
яется  
область  
ми  
значени  
й  
вложенн

реквизит  
использ  
уется в  
Республ  
и к е  
Беларус  
ь ,  
Республ  
и к е  
Казахста  
н ,  
Кыргызс  
к о й  
Республ  
ике и  
Российс  
к о й  
Федерац  
ии для  
указания  
сведени  
й об  
идентиф  
икации  
маркиро  
ванных

			ы х элемент ов		товаров, з а исключе нием сведени й о контрол ьных ( идентиф икацион ных ) знаках реквизит должен принима т ь значение "ПВ" – если в соответс твии с законода тельство м государс тва-член а маркиро в к а товаров средства м и идентиф икации осущест вляется после выпуска товаров. В остальн ы х случаях реквизит н е заполняе тся в Республ и к е Казахста н , Кыргызс к о й
*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесен ( и я средств идентиф икации после выпуска товаров	M.CA.S D E .00766	csdo: Code2Ty pe ( M.SDT .00170) Нормал изованн а я строка символа в. Длина: 2	0..1	

Республике и Российской Федерации если реквизит "

Признак нанесен и я контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:|CIMMarketingCode)" заполнен, то реквизит "

Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:|CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "

Количество

общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации,

<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (в случае отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p>	<p>casdo: Quantity 10 Type (M.CA.S D T .00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10</p>	<p>т в о контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесен и я контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarketingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен.</p>
--	--	--	---

икацион  
ных)  
знаков  
или  
средств  
идентиф  
икации (casdo;  
SIMQuan  
ntity)" не  
должен  
быть  
заполне  
н, иначе  
реквизит  
"

Количес  
тво  
контрол  
ьных (идентиф  
икацион  
ных)  
знаков  
или  
средств  
идентиф  
икации (casdo;  
SIMQuan  
ntity)"  
может  
быть  
заполне  
н  
если  
реквизит  
"

Признак  
нанесен  
и я  
контрол  
ьных (идентиф  
икацион  
ных)  
знаков  
или  
средств  
идентиф  
икации  
после  
выпуска  
товаров

				(casdo: CIMMarketingCode)" заполнен, то реквизит "
				Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "
*3. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: IdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.C D E .00581	casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.C D T .00396) Определяется областью значений вложенных элементов	Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "
				Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: Identifica

tion|Mea  
ns|Details  
) "  
заполне  
н, то  
должен  
быть  
заполне  
н строго  
1 из  
реквизит  
ов: "Код  
вида  
уровня  
маркиро  
вки (   
casdo:|  
Aggregat  
ion|Kind|  
Code)", "  
Агрегир  
ованный  
таможен  
ный  
идентиф  
икатор  
кодов  
идентиф  
икации (   
casdo:|  
Identifac  
ation|Mea  
ns|Custo  
ms|d)"  
если  
реквизит  
"Код  
вида  
уровня  
маркиро  
вки (   
casdo:|  
Aggregat  
ion|Kind|  
Code)"  
заполне  
н, то  
должно  
быть  
заполне  
но не  
менее 1  
из  
реквизит

\*.3.1. Код вида уровня маркировки  
(casdo:AggregationKindCode)

кодвое  
обознач  
ение  
уровня  
маркиро  
вки

M.CA.S  
D E  
.00539

csdo:|  
Code1|Гу  
р е (   
M.SDT  
.00169)  
Нормал  
изованн  
а я  
строка  
символо  
в.  
Длина: 1

0..1

ов: "   
Перечен  
ь  
средств  
идентиф  
икации (   
casdo:|  
Identifica  
tion|Mea  
ns|List|De  
tails)", "   
Диапазо  
н  
значени  
й  
средств  
идентиф  
икации (   
casdo:|  
Identifica  
tion|Mea  
ns|Range|  
Details)",  
иначе  
реквизит  
ы "   
Перечен  
ь  
средств  
идентиф  
икации (   
casdo:|  
Identifica  
tion|Mea  
ns|List|De  
tails)", "   
Диапазо  
н  
значени  
й  
средств  
идентиф  
икации (   
casdo:|  
Identifica  
tion|Mea  
ns|Range|  
Details)"   
н е  
должны  
быть  
заполне  
ны

*3.2. Перечень средств идентификации (cacdo: Identification Means List Details)	перечень кодов идентификации	M.CA.C D E .00580	cacdo:  Identific ation Mea ns List De tails Type ( M.CA.C D T .00395) 0..1 Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	один экземпл я р реквизит а " " Средств о идентиф икации ( cacdo:  Identifica tion Mea ns Item D etails Typ e ( " M.CA.C D T .00393) 1..* Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов должен содержа т ь сведения о б одном коде идентиф икации
*3.2.1. Средство идентификации (cacdo:  Identification Means Item Details)	сведения о коде идентификации	M.CA.C D E .00577	cacdo:  Identific ation Mea ns Item D etails Typ e ( " M.CA.C D T .00393) 1..* Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов	один экземпл я р реквизит а " " Средств о идентиф икации ( cacdo:  Identifica tion Mea ns Item D etails Typ e ( " M.CA.C D T .00393) 1..* Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов должен содержа т ь сведения о б одном коде идентиф икации
*3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:  Identification Mean s Kind Code)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код	M.CA.S D E .00518	csdo:  Code3 Ty pe ( " M.SDT .00180) 0..1 Нормал изованн а я строка символо в.	один экземпл я р реквизит а " " Средств о идентиф икации ( cacdo:  Identifica tion Mea ns Item D etails Typ e ( " M.CA.C D T .00393) 1..* Определ яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов должен содержа т ь сведения о б одном коде идентиф икации

	идентификации		Длина: 3
			casdo:  Identification Means DataUnit Details Type (M.CA.C D T .00392)
*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.C D E .00576	Определ 1..* яется область м и значени й вложенн ы х элемент ов
			casdo:  APId Type (M.CA.S D T .00208)
* .3.2.1.2.1 Идентификатор применения (casdo: APId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00516	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}
			casdo:  Id100 Type (M.CA.S D T .00206)
* .3.2.1.2.2 Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value d)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательно сти символов	M.CA.S D E .00517	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100

<p>*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo: Identification Means Range Details)</p>	<p>сведения о диапазоне значений кодов идентификации</p>	<p>M.CA.C DE .00603</p>	<p>cacdo:  Identification Means Range Details Type ( M.CA.C DE .00394) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации ( cacdo:  Identification Means Item Details Type ( M.CA.C DE .00393) Определяется областью значений вложенных элементов должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений</p>
<p>*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)</p>	<p>первый номер диапазона значений кодов идентификации</p>	<p>M.CA.C DE .00578</p>	<p>cacdo:  Identification Means Item Details Type ( M.CA.C DE .00393) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации ( cacdo:  Identification Means Item Details Type ( M.CA.C DE .00393) Определяется областью значений вложенных элементов должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений</p>

	кодвое обознач ение		csdo:  Code3 Ty pe (		
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:  Identification Mean s Kind Code)	вида средства идентиф икации, содержа щего код идентиф икации	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180) Нормал изованн а я строка символо в. Длина: 3	0..1	
*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  Identification Mean s DataUnit Details)	символь ное представ ление блока информа ции, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.C D E .00576	casdo:  Identific ation Mea ns DataU nit Detail s Type (	M.CA.C D T .00392) Определ яется областя ми значени й вложенн ых элемент ов	1..*
* .3.3.1.2.1 Идентиф икатор примене ния (casdo:  A Id)	цифрово й идентиф икатор блока информа ции, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.S D E .00516	casdo:  A Id Ty pe (	M.CA.S D T .00208) Нормал изованн а я строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1
* .3.3.1.2.2 Символь	значение блока информа ции,		casdo:  Id100 Ty pe (		

ное	содержа	M.CA.S
значение	щейся в	D T
элемент	коде	.00206)
а	идентиф	M.CA.S
данных	икации, D E	Нормал
средства	представ	изованн 1
идентиф	ленное в	а я
икации	виде	строка
(casdo:	последо	символо
Identifac	вательно	в.
ation Mea	с ти	Мин.
ns UnitC	символо	длина: 1.
haracter	в	Макс.
Value d)		длина:
		100

экземпл  
я р  
реквизит  
а "

Последн  
и й  
номер  
диапазо  
на  
значени  
й  
средств  
идентиф  
икации (  
casdo:|  
Last|Ident  
ification|  
Means|Ite  
m|Details  
) "

должен  
содержа  
т ь  
значение  
кода  
идентиф  
икации,  
который  
является  
последн  
им в  
диапазо  
не  
значени  
й кодов  
идентиф  
икации".

\*.3.3.2. Последний номер  
диапазона значений средств  
идентификации  
(casdo:|  
Last|Identification|Means|Item  
Details)

последн	и й	номер	диапазо	на	значени	й кодов	идентиф	икации
M.CA.C	D T	.00393)	Определ	1	яется	область	ми	значени
M.CA.C	D E	.00579	яется	область	ми	значени	й	вложенн
			область	ми	значени	й	вложенн	ых
			элемент	ов				

кодвое	обознач	casdo:	Code3 Ty
--------	---------	--------	----------

*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: IdentificationMeanKindCode)	виде вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.S D E .00518	ре (M.SDT .00180) Нормализованная строка символа. Длина: 3	0..1
*.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeanDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.C D E .00576	определенная область значений вложенных элементов	1..*
*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00516	цифровой идентификатор (M.CA.SDT .00208) Нормализованная строка символа. Шаблон: \d{2,4}	0..1
*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации,	M.CA.S D T .00206	casdo: Id100Type (M.CA.SDT .00206) Нормализованная	1

	идентификации (casdo: Identifacation\Meas\Units\CharacterValue d)	представленное в виде последовательности символов в M.CA.S D E .00517	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100
			csdo: Id100 Гу ре ( M.SDT .00206) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100
*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: Identifacation\Means\Customs d)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.S D E .00545	0..*

3. В пункте 1 приложения к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. № 61 "О внесении изменений в структуру и формат декларации таможенной стоимости":

- а) в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";
- б) абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции: "urn:ЕЕС:R:038:CustomsValueDeclaration:v1.3.1";
- в) абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции: "ЕЕС\_R\_038\_CustomsValueDeclaration\_v1.3.1.xsd".