

О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2022 года № 161.

Примечание ИЗПИ!

Решение утрачивает силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2023 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 1 ноября 2022 г. № 161

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.3.1" заменить цифрами "1.4.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.4.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.4.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
			csdo:EDocCode		

1. Код электронного документа (сведений)
(csdo:EDocCode)

<p>кодо вое обоз наче ние элект ронн ого доку мент а (свед ений) в соот ветст вии с реест ром стру ктур элект ронн ых доку мент ов и свед ений</p>	<p>M.S DE .9000 1</p>	<p>Type (M.S DT .9000 1) Знач ение кода в соот ветст вии с реест ром стру ктур элект ронн ых доку мент ов и свед ений. Шаб лон: R(\.[A-Z] {2}\. [A-Z] {2}\. [0-9] {2})? \.[0-9] {3}</p>	<p>1</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение " R .036"</p>
<p>стро ка симв олов, одно</p>		<p>csdo: Univ ersall y/Uni queId Type (M.S DT .9000 3) Знач ение иден тифи като ра в соот</p>		<p>знач ение рекв изит а долж но соот ветст вова ть</p>

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>знач но иден тифи циру юша я элект ронн ый доку мент (свед ения)</p>	<p>M.S DE .9000 7</p>	<p>ветст вии с ISO/ IEC 9834 -8. Шаб лон: [0- 9a-f A-F] {8}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {12}</p>	<p>шабл ону: [0- 9a-f A-F] {8}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>иден тифи като р элект ронн ого доку мент а (свед ений) , в ответ на кото рый был</p>	<p>M.S DE .9000 8</p>	<p>csdo: Univ ersall yUni queId Type (M.S DT .9000 3) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с ISO/ IEC 9834 -8. Шаб лон:</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но соот ветст вова ть шабл ону: [0- 9a-f A-F] {8}-[</p>

	сформированные электронные документы (сведения)	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	дата и время	bdt: Date Time Type (M.V	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTime)

<p>я созда ния элект ронн ого доку мент а (с вед ений)</p>	<p>M.S DE .9000 2</p>	<p>DT .0000 6) Обоз нач ение даты и врем ени в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>1</p>	<p>с Все мир ны м врем енем, прив одим ого в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D DTh h : mm: ss.cc с±hh: mm, где ссс – симв олы, обоз нача ющи е знач ение милл исек унд (мо гу т отсу тство вать)</p>
<p>тип декл арац ии</p>	<p>M.C A.SD E .0068 7</p>	<p>csdo: Code 2[Тур е (M.S DT .0017 0) Но рмали зова</p>	<p>1</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их</p>

5. Тип декларации
(casdo:DeclarationKindCode)

		ная стро к а симв олов. Длин а: 2	знач ений : " " ИМ", "ЭК" , "ТТ "
6. Код таможенной процедуры (casdo;CustomsProcedureCode)	кодо вое обоз наче ние заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы	casdo : Cust omsP roced ureC odeГ уре (М.С А.SD Т .0004 3) Знач ение кода вида тамо женн ой проц едур ы в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте "	рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в тамо женн ых проц едур или знач ение "00" — при тамо женн ом декл арир ован

			Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 2	и и прип асов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз начен ие спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен содер жать знач ение " 2002 "
	кодо вое обоз начен ие особ енно сти пере возк и (тран спор тиро вки)		casdo : Trans itPro cedur eCod eType (M.C A.SD T	рекв изит долж ен содер жать одно и з след

<p>7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>товаров при применении и таможенной процедурой таможенного транзита</p>	<p>М.С А.SD E .0069 4</p>	<p>.0071 3) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>ующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"</p>
					<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МП О – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при тамо</p>

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

<p>код вое обоз наче ние пред назн ачен ия това ров, отра жаю щее особ енно сти запо лнен ия тран зитн ой декл арац ии</p>	<p>М.С А.СД Е .0070 2</p>	<p>csdo: Code 1to3 Type (M.S DT .0031 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>женн ом декл арир ован ии това ров для личн ого поль зова ния и (или) тран спор тных сред ств для личн ого поль зова ния; ЧМ – при тамо женн ом декл арир ован ии инос тран ных това ров, пред назн ачен ных для испо льзо вани я при орга низа ции и</p>
--	---	--	-------------	--

пров
еден
и и
чемп
иона
т а
мира
п о
футб
олу
FIFA
2018
года
и
Кубк
а
конф
едер
аций
FIFA
2017
года,
чемп
иона
т а
Евро
п ы
п о
футб
олу
UEF
А
2020
года
или
при
пров
еден
и и
трен
иров
очны
х
меро
прия
тий
п о
подг
отов
ке к
ним.
В
оста
льны

				х случ аях рекв изит не запо лняе тся
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодо вое обоз наче ние особ енно сти тамо женн ого декл арир ован и я това ров	M.C A.SD E .0013 6	casdo : Decl aratio nFeat ureC odeT ype (M.C A.SD T .0019 2) Знач ение кода особ енно сти тамо женн ого декл арир ован и я това ров в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото	0..1

				<p>рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 3</p>	
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код особ енно сти тамо женн ого декл арир ован ия (casdo : Decl aratio nFeat ureC ode)" атри бут долж ен содер жат ь</p>

					значение " 2007 "
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	М.С А.СД Е .0013 5	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.C A.SD T .0020 1) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
					реквизит

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации
(casdo:DocUsageCode)

<p>кодо вое обоз наче ние испо льзо вани я тран спор тных (пере возо чных) , комм ерче ских и (или) иных доку мент ов в каче стве декл арац ии на това ры или тран зитн ой декл арац ии</p>	<p>М.С А.SD Е .0055 8</p>	<p>csdo: Code 1to3 Type (M.S DT .0031 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>долж ен соде ржат ь знач ение "СД" – при испо льзо вани и в каче стве декл арац ии на това ры тран спор тных (пере возо чных) , комм ерче ских и (или) иных доку мент ов. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся</p>
		<p>csdo: Quan tity4 Type</p>		

12. Количество листов
(csdo:PageQuantity)

общее количество листов в документе	M.S D E .0001 8	(M.S D T .0009 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 4	0..1
-------------------------------------	--------------------------	---	------

13. Количество отгрузочных спецификаций
(casdo>LoadingListsQuantity)

количество отгрузочных спецификаций или транзитных (перевозочных), коммерческих (или) иных документов	M.S A.SD E .0020 0	csdo:Quantity5 Type (M.S D T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1
---	--------------------------------	--	------

	МЕНТ ОВ		кол-в о цифр : 5		
<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количес тво лист ов отгру зоч ных специ фикаций или тран спорт ных (пере возо чных) , комм ерче ских и (или) иных доку мент ов</p>	<p>M.C A.SD E .0013 7</p>	<p>csdo: Quan tity5 Type (M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>количес тво числ о (</p>	<p>M.C A.SD E .0070 5</p>	<p>csdo: Quan tity5 Type (M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят</p>	<p>1</p>	

	о) това ров		ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5	
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	обще е коли честв о груз овых мест	М.С A.SD E .0070 7	csdo: Quan tity8 Type (M.S DT .0015 6) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 8	0..1
				для указа ния наим енов ания субъ екта долж

17. Декларант (заявитель)
(csdo:DeclarantDetails)

<p>сведения о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.S A.C DE .0014 0</p>	<p>csdo:DeclarantDetailsType (M.S A.C DT .0045 7) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>е н быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в</p>		

		<p>17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро</p>	<p>1</p>	

		ветст вии с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полн о е наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения о б орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
		сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать

	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S D E .0022 5</p>	<p>зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
	<p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйств</p>	<p>M.S D E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

			уюш и й субъ ект	" Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
			наим енов ание орга низа цион но-п раво	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6)	

	<p>17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0009 0</p>	<p>Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
						<p>рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Кырг ызск ой Респ убли ке –</p>

17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.S DE .0018 9	csdo:BusinessEntityIdТуре (M.S D T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер инди
---	-------------------------	---	------	--

						виду альн ого пред прин имат еля (О ГР НИП)
						в случ ае запо лнен ия рекв изит а "
						Иден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" атри бут долж ен соде ржат ь
						код ое обоз наче ние вида номе ра (ко да) запи си по госу
						csdo: Busi ness Entit yId K ind Id Type (M.S DT .0015 8)
					мето д	

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

идентификации
хозяйствующих
и их субъектов

–

Значение
идентификатора
из справочника
методов
идентификации
хозяйствующих
и их субъектов

1

дарственному
реестру (регистру)
в соответствии
со справочником
методов
идентификации
и хозяйствующих
и их субъектов
в при
и их
государственной
регистрации
в
государствах
–
членах
Евразийского
экономического
союза

реквизит

свед
ения
о б
иден
тифи
кации

casdo
: |
CAU
nique|
Cust
oms|
Num
berId|
Type
(
M.C

испо
льзуе
тся в
Респ
убли
ке
Арме
ния,
Респ
убли
ке
Каза
хста
н и
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и.
В
Респ
убли
ке
Арме
ния
и
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и
рекв
изит
пред
назн
ачен
для
указа
ния
свед
ений
в
соот
ветст
вии с
абза
цами
пяты
м и
шест
ым (посл

17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

онно м (уни к альн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом номе ре	М.С А.SD Е .0062 6	А.SD Т .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	е табл ицы) подп ункт а 12 пунк та 15 Поря дка запо лнен ия декл арац ии на това ры. В Респ убли ке Каза хста н рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра (ИТН)) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров
---	--------------------------------	---	------	---

			онный номер		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

17.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика	M.S DE .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, прин	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер платежа (УНП); в Республике Казахстан –
--	----------------	---	---

0..1

	в стра ны реги стра ции нало гопл атель щика	ятым и в стра не реги стра ции нало гопл атель щика · Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИН); в Кьрг ызск ой Респ убли ке – иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде рати и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
	код, иден тифи циру	csdo: Tax R egistr	

	<p>17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>ation Reas onCo deTy pe (M.S DT .0003 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста н и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назн ачен для</p>

17.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C A.SD E .0012 9
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

указания следующие сведения:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗУ) или номер справки об отсутствии и НЗУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Каза

					<p>хста н – инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (ИИН) или уник альн ый иден тифи каци онны й номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)</p>
		<p>свед ения о</p>		<p>ccdo: Ident ityDoc DetailsV 3Type (M.C</p>	

	<p>17.11. Удостоверение личности (csdo:\Identity\Doc\V3\Details)</p>	<p>документ е, удостоверяющим личность физического лица</p>	<p>M.S DE .0005 6</p>	<p>DT .0006 2) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.11.1. Код страны (csdo:\Unified\CountryCode)</p>	<p>код вое обозначение страны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo:\Unified\CountryCode\Type (M.S DT .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото</p>	<p>1</p>	

					рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
					csdo: Ident ityDoc Kind Code Type	

		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость	M.S DT .0009 8) Nor мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Nor мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2053 "
				csdo: Name 500 Type (M.S		

		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .0009 5	DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое обозначение,		csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализова		

	17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	реквизит не запо

				8601 – 2001	лняе тся		
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарс твен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга низа цию, выда вшу ю доку мент	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
		17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енов ание орга на госу дарс твен ной власт и либо упол номо ченн ой им орга низа	M.S DE .0006 6	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

			ции, выда вшей доку мент	Макс · длин а : 300		
	17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.S DT .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..* при запол нен и рекв изит а "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
	17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		код вое обоз наче ние	М.С DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии со спра	0..1 рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" –

			вида адреса	вочном видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	адрес регистрации
		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код вое обоз нач ение стран ы	M.S DE .0016 2 (клас сифи катор ом), иден тифи катор кого рого опре деле н в	рекв изит долж ен быть

					атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				код единицы адми	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)	реквизит используется

		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я	M.S D E .0003 1	Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 17	0..1	т с я в К ы р г ы з с к о й Р е с п у б л и к е
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я п е р в о г о у р о в н я	M.S D E .0000 7	c s d o : N a m e 120 T y p e (M . S D T .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 120	0..1	
		17.12.5. Район	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и	M.S D E	c s d o : N a m e 120 T y p e (M . S D T .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н а я	0..1	

	(csdo:DistrictName)	тори альн ого деле ния втор ого уров ня	.0000 8	стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а : 120		
	17.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а : 120	0..1	
		наим енов ание		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная		рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе

	17.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	населенного пункта	M.S D E .0005 7	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ленного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
	17.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.S D E .0001 0	csdo: Name 120 Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		обозначение		csdo: Id 50 Type (M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		

	<p>17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)</p>	<p>дома , корп уса, стро ения</p>	<p>M.S DE .0001 1</p>	<p>зона нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обоз наче ние офис а или квар тиры</p>	<p>M.S DE .0001 2</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зона нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почт овый инде кс пред прия тия почт</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>csdo: Post Code Type (M.S DT .0000 6) Нор мали зона нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	

			овой связи	Шаблон: [A-Z0-9]{1,8}[A-Z0-9]		
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предпятии почтовой связи	M.S DE .0001 3	csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.C DE .0000 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями и значениями влож	0..*

					енны х эле м енто в			
		17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодо вое обоз наче ние вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)	M.S DE .0001 4	csdo:Com muni catio nChan nelCo deV2T ype (M.S DT .0016 3) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : АО – един ый указа тель ресу рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " (URL); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс;	

						TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (<code>csdo:CommunicationChannelName</code>)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	<code>csdo:Name120Type (M.S DT .0005)</code> Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
						в случае если реквизит "Код вида связи (<code>csdo:CommunicationChannelCode</code>)" соде

<p>последовательность символов,</p>	<p>csdo: Com muni catio n Cha</p>
-------------------------------------	--

ржит
знач
ение
"TE"
или "
FX",
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
кана
ла
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n|Cha
nne|I
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение,
прив
одим
ое в
соот
ветст
вии с
шабл
оном
: +
ССС
РР
ННН
Н,
где
ССС
– код
стра
ны (
от 1
до 3
цифр
), РР
–

17.13.3. Идентификатор канала связи
(xsd:CommunicationChannelId)

идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.S DE .00015	nnelIdType (M.S DT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела.
--	---------------	--	---

						<p>Длин а знач ения рекв изит а долж на соста влят ь не боле е 15 цифр (симв ол "+ " и знак и проб ела не учит ыва ются). Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся</p>
				<p>сасд о: САО rganі</p>	<p>для указа ния наим енов ания обос oble нног о подр аздел ения долж ен</p>	

		<p>17.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.S A.C DE .0046 5</p>	<p>zationType (M.S A.C DT .0029 8) Определается областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"</p>
					<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соот</p>		

		<p>17.14.1. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка</p>	<p>1</p>	

				кото рым указа н код		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 4	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			сокр щен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова		знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед

	<p>17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>ения о б орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)</p>
	<p>17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>

				ий субъект	Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ление
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наименование организации-право	csdo:Name300Type (M.S D T .0005 6)		

		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .0009 0	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.S DE .0018 9	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			метод иден		csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)		

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	тифи каци и хозя йств ующ их субъ екто в	–	Знач ение иден тифи като ра из спра вочн ика мето дов иден тифи каци и хозя йств ующ их субъ екто в	1	
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	свед ения об иден тифи каци онно м (у ник альн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом номе ре		casdo : CAU nique Cust oms Num berId Type (M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв изит не запо лняе тся

			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас</p>	<p>0..1</p>	
--	--	--	--	--	----------	---	-------------	--

сифи
като
ра)".
Шаб
лон:
[A-Z
{2}

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут countryCodeListId)

иден
тифи
като
р
клас
сифи
като
ра
стра
н
мира

–

csdo:|
Refer
ence|
DataI
dType
(
M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

рекв
изит
пред
назн
ачен
для
указа
ния
след
ующ
их
свед
ений
:
в
Респ
убли
ке
Арме
ния –
учет

17.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика

M.S
DE
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика
Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационные

							й нало говы й номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде рати и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

		<p>17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	код вое обоз наче ние вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес реги

						Макс длин а: 20	стра ции
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (M.S DE .0016 2 клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн	рекв изит долж ен быть
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны			0..1

						ика (класификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориальный	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode[Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется

				ого деле ния		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

				уровня		Максимальная длина : 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Минимальная длина : 1. Максимальная длина : 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	знач ения рекв изит а " " Горо д (" csdo: City Name)"
			* 8. Улица (csdo:StreetName)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1
			* 9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1

Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 50

*.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

обоз
наче
ние
офис
а или
квар
тиры

M.S
D E
.0001
2

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
D T
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

*.11. Почтовый индекс
(csdo:PostCode)

почт
овый
инде
кс
пред
прия
тия
почт
овой
связи

M.S
D E
.0000
6

csdo:|
Post
Code|
Type
(
M.S
D T
.0000
6)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Шаб
лон:
[
A-Z0
-9][
A-Z0

0..1

-9 -]{
1,8}[
A-Z0
-9]

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

*.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

номе
р
абон
ентс
кого
ящик
а на
пред
прия
тии
почт
овой
связи

M.S
DE
.0001
3

конт
актн
ый
рекв
изит
с
указа
нием
спос
оба и
иден
тифи
като
ра
сред
ства
(
кана
ла)
связи

M.S
DE
.0000
3

ccdo:|
Com
muni
catio
n|Det
ails|T
ype ((M.S
DT
.0000
3)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
ов

0..*

рекв
изит
долж
ен
быть
запо
лнен

17.14.11. Контактный реквизит
(ccdo:CommunicationDetails)

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

код
вое
обоз
наче
ние
вида
сред
ства
(
кана
ла)
связи
(
теле
фон,
факс,
элект
ронн
ая
почт
а и
др.)

M.S
DE
.0001
4

csdo:|
Com
muni
catio
n|Cha
nnel|
Code|
V2|T
ype (|
M.S
DT
.0016
3)|
Знач
ение
кода
в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
видо
в
связи
.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

рекв
изит
долж
ен
соде
ржат
ь
одно
из
след
ующ
их
знач
ений
:
АО –
един
ый
указа
тель
ресу
рса в
инфо
рмац
ионн
о-тел
еком
муни
каци
онно
й
сети
"
Инте
рнет
" (|
URL
);
EM –
элект
ронн
ая
почт
а;
FX –
теле
факс;
TE –
теле
фон;
TG –
телег
раф;

							TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка симв. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							0..1
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX",

последовательность символов, идентифицирующая канал

csdo:|
CommunicationChannelIDType (M.SDT

реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelID)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : + CCCRRNNH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>л связи (указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 5</p>	<p>.0001 5) Норм ализо ванная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>назн ачен ия (не мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , ННН Н – номе р абон ента (не мене е 4 цифр). Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется знак проб ела. Длин а знач ения рекв изит</p>
--	-----------------------------------	--	-------------	--

								а долж на соста влят ь не боле е 15 цифр (симв ол "+ " и знак и проб ела не учит ыва ются). Ины е симв олы и разде лите ли не дону скаю тся
17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocument{Id}Details)				свид етель ство о вклю чени и лица в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х	M.C A.C DE .0038 1	cacd o: Regis terDo cume nt{Id} Detai ls{Typ e ((M.C A.C DT .0030 3) Опре деля ется обла стям и знач	0..1	

			операторов		ений влож енны х эле мент ов		
		17.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	ко до вое обоз нач ение ви да доку мент а	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи	0..1	рекв изит не запо

					като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра в оч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р), в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	csdo: Refer ence DataI d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали зова 1 ная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра	рекв изит долж ен

			<p>17.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S D E .0016 2</p>	<p>ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен соде ржат ь</p>

				соответствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
		<p>17.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака пере регистрации (буквы добавления)</p>	
					<p>casdo:RegistrationCodeType (</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если</p>	

		<p>17.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а</p>	<p>М.С А.SD Т .0012 5) М.С А.SD Е .0000 1</p>	<p>М.С А.SD Т .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1} \d{2 } \d{ 3} [А-Я Ѓ]{1 }</p>	<p>0..1</p>	<p>номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)</p>
		<p>17.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>М.С А.SD Е .0059 2</p>	<p>casdo: Code 1 Тур е (М.С D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов</p>

							содержит сведения о типе свидетельства
18. Товарная партия (cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)			сведения о товарной партии	M.C A.C DE .0018 3	cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetailsType (M.C A.C DT .0018 4) Определается областям и значений вложенных элементов	1	
18.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)			сведения о стране отпр	M.C A.C DE .0007 9)	cacdo:SACountryDetailsType (M.C A.C DT .0007 9) Определается	0..1	

				авле ния	.0020 6	обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
						casdo : CAC ountr y(Cod e)Typ e ((M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри		

18.1.1. Код страны
(casdo:;CACountryCode)

кото
вое
обоз
наче
ние
стра
ны

M.C
A.SD
E
.0061
5

буге
"Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (клас
сифи
като
ра)",
или
кода,
опре
деле
нног
о
норм
атив
ным
и
прав
овым
и
акта
ми,
регла
мент
ирую
щим
и
поря
док
запо
лнен
и я
доку
мент
а (свед
ений
).
Шаб
лон:
([A-Z]{2})|(\d{2})

1

csdo:|
Refer
ence|

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	краткое название страны		M.CA.SDE.00123 csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:

					Максимальная длина: 40	SAC country(Code)", в соответствии с классификатором стран мира
	18.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначения единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.S DT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.C A.C	cacdo:SAC countryDetailsType (M.C A.C DT .0007 9) Определен	0..1	

		<p>18.2.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>буге " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (свед ений). Шаб лон: ([A-Z] {2}) (\d {2 })</p>	<p>1</p>	<p>ви с клас сифи като ром стра н мира или одно и з след ующ их знач ений : 00 – неиз вест на; 99 – разн ые</p>
						<p>csdo: Refer ence </p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:

18.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое название страны

M.C
A.SD
E
.0012
3

casdo:Name40Гуре (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

SACountry(Code)", в соответствии с классификатором стран мира или из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:ShortCountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответствует

						венно	
		18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код вое обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		18.3. Торговая страна (cacdo:TradeCountryDetails)	свед ения о торг ующ ей стра не	M.S A.C DE .0042 7	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.SA.CDT.00374) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	

18.3.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодо
вое
обоз
нач
ение
стра
ны

M.C
A.SD
E
.0061
5

casdo
:
|
CAC
ountr
y(Cod
eType
(
M.C
A.SD
T
.0018
1)
Знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи

0..1

рекв
изит
при
его
запо
лнен
ии
долж
ен
сод
ержат
ь
двух
букв
енны
й код
стра
ны в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
стра
н
мира
. В
Респ
убли

					като ра)", или кода, определеного нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	ке Беларусь реквизит может содержать значение "00" — неизвестна
				обозначение справочника (класс	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	SAC ountr y(Cod e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:Territ oryCodeТ уре (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь
			свед ения об	M.C A.C	casd o:Deliv eryTer msDe tailsТ уре (M.C A.C DT .0037 5)		

18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		усло виях пост авки	DE .0044 7	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
	18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодо вое обоз наче ние усло вий пост авки (бази с пост авки)	M.C A.SD E .0011 9	casdo : Deliv eryT erms Code Type (M.C A.SD T .0016 1) Знач ение кода усло вий пост авки в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре	0..1	

						деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 3	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случ ае запо лнен ия рекв изита " Код усло вий пост авки (casdo : Deliv eryT erms Code)" атри бут долж ен содер жать знач ение " 2014 "
						csdo: Nam	

		<p>18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (согласования номера места поставки)</p>	<p>М.С A.SD E .0063 6</p>	<p>e120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.4.3. Код вида поставки товаров</p>	<p>код обозначение вида</p>	<p>М.С A.SD E</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.S A.SD T .0015 8) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Респ</p>

	(casdo:DeliveryKindCode)	пост авки това ров	.0021 8	пост авок това ров, подл ежа щих учет у при осуш ествл ении эксп ортн ых опер аций, прим еняе мым в Респ убли ке Бела русь. Длин а: 2	убли ке Бела русь
18.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стои мост ь декл арир уемы х това ров в валю те цены дого вора (конт ракта) или	М.С A.SD E .0038 3	casdo : Paym ent(A moun t(With Curre ncy(Г уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я.	0..1

			в валю те плат ежа (оцен ки)		Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
					csdo: Curre ncyC odeV 3 Тур е (M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно Г о кода	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мость (casdo : SAV alue Aмо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
валю
ты

валю
ты в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)".
Шаб
лон:
[A-Z
{3}

като
р
кого
рого
указа
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра) (
атри
бут
curre
ncyC
ode|L
ist|Id)
",
или
знач
ение
"
000
" –
при
тамо
женн
ом
декл
арир
ован
ии
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпр
авле
ний
в
соот
ветст
вии с

						таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAVAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через тамо		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (

		<p>18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>женную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>	<p>М.С A.SD E .0059 1</p>	<p>М.С A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
					<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенно</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)"</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyCode L ist {d}) " в случ ае запо</p>

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>лен и я реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
<p>18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>		<p>курс валюты цены договора (контакта) или валюты плат</p>	<p>М.С A.SDE .00178</p>	<p>casdo:ExchangeRateType (M.SA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. знач</p>	<p>0..1</p>		

			ежа (оценки)		ение: 0. Макс . кол-во цифр : 20. Макс . кол-во дроб. цифр : 4		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3[Тур (M.S D T .0014 4) Значение буквенно го кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор кото	1	в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор

				рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC odeL ist{Id) "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра валю т	—	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

					чани ю: 0	1 един ице, знач ение "1" – 1 0 един ицам , знач ение "2" – 100 един ицам и т.д.)
18.8. Отправитель (csdo;Consignor;Details)			свед ения о б отпр авит еле	М.С А.С DE .0046 9	csdo; Good s;Ship ment; Subje ct;Det ails;T ype (М.С А.С DT .0041 б) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент в	0..1 для указа ния наим енов ания субъ екта долж е н быть запо лнен един и з рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ct;Na me)" или " Крат кое наим енов ание субъ

					р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозяй ств ующ его субъ екта или	M.S DE	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об

			фамилия, имя и отчество физического лица	.00224	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 300	организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .00225	csdo:Name120Type (M.S DT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .00140)	

		<p>18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/TypeCode)</p>	<p>код вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозяй ств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
			<p>обоз наче ние спра</p>		<p>csdo: Refer ence DataI d Type (M.S DT</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и

18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации

M.S
DE
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – осно

								в госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р (О ГР Н) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля (О ГР НИП)
								в случ ае запо лнен ия рекв изит а " И ден тифи като р хозя йств ующ его

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>мето д иден тифи кации и хозя йств ующ их субъ екто в</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Busi ness Entit yId K ind Id Type (M.S DT .0015 8) Знач ение иден тифи като ра из спра вочн ика мето дов иден тифи кации и хозя йств ующ их субъ екто в</p>	<p>1</p>	<p>субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" атри бут долж ен соде ржат ь кодо вое обоз нач ение вида номе ра (кода) запи си по госу дарс твен ному реест ру (реги стру) в соот ветст вии со спра вочн иком мето дов иден тифи кации и хозя йств ующ их субъ екто</p>
--	--	--	--	--	----------	--	----------	---

						в при и х госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах — член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo;CAUniqueCustomsNumberId)	свед ения о б иден тифи каци онно м (уник альн ом иден тифи каци	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Cust oms Num berId Type (M.C A.SD T .0018 8) Nor мали зова нная	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза хста н. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра (

				онно м) тамо женн ом номе ре	стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	ИТН) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра	
			а) код страны (атрибут country(Code)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC ode Г уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром),	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo

				ван указа нный иден тифи каци онны й номе р		иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	: CAU nique Cust oms Num berId)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1 в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны (атри бут count ryCo de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

					длин а: 20	" 2021 "
						рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Респ убли ке Арме ния – учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН); в Респ убли ке Бела русь – учет ный номе р плат ельщ ика (УНП); в Респ убли ке
				иден тифи като р субъ екта в реест ре нало	csdo: Тахр ayerI d Тур е (М. S D T .0002 5) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав	

18.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:[TaxpayerId])

гоп л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а	M.S D E .0002 5	и л а м и , п р и н я т ы м и в с т р а н е р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а . М и н. д л и н а: 1. М а к с . д л и н а: 20	0..1	К а з а х с т а н – б и з н е с - и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р (Б И Н); в К ы р г ы з с к о й Р е с п у б л и к е – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н а л о г о в ы й н о м е р (И Н Н); в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р н а л о г о п л а т е л ь щ и к а (И Н Н)
--	--------------------------	--	------	---

		<p>18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
							<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит</p>

18.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни-
аль-
ный
иден-
тифи-
като-
р
физи-
ческ-
ого
лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

casdo:
|
PersonIdT
ype (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Значение
идентифи-
катора в
соответст-
вии с
правила-
ми,
принятым
и в
стране
регистра-
ции
физическ-
ого
лица.
Мин.
длина:
1.

0..1

пред-
наз-
начен
для
указа-
ния
след-
ующих
свед-
ений
:
в
Респуб-
лике
Арме-
ния –
номер-
ной
знак-
обще-
ствен-
ных
услу-
г (НЗО
У)
или
номер
спра-
вки о
отсу-
тствии
и
НЗО
У;
в
Респуб-
лике
Бела-
русь –
иден-
тифи-
каци-
онный
номер;

Макс
длин
а: 20

в
Респ
убли
ке
Каза
хста
н –
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (ИИН
) или
уник
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (УИН
);
в
Кырг
ызск
ой
Респ
убли
ке –
перс
онал
ьный
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (ПИН
)

ccdo:
Ident
ityDo

		<p>18.8.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн ость физи ческ ого лица</p>	<p>M.S DE .0005 6</p>	<p>csDet ailsV 3Type (M.S DT .0006 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром),</p>	<p>1</p>	

					<p>код вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость</p>	<p>M.S DE .0013 6</p>	<p>csdo: Ident ityDoc KindCod eType (M.S DT .0009 8) Норм ализова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceData IdType (M.S DT .0009 1) Норм ализова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атри бут долж ен содер жать знач ение "2053 "</p>	
						<p>csdo: Nam</p>			

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .0009 5	e500 Type (M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-		csdo:Id50 Type (M.S		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в	0..1	рекв изит не

				документ имеет силу		соответствует с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо упол	M.S DE .0006 6	csdo:Name300Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная стро	0..1	

				н о м о ч е н н о й и м о р г а н и з а ц и и , в ы д а в ш е й д о к у м е н т		к а с и м в о л о в . М и н . д л и н а : 1 . М а к с . д л и н а : 3 0 0	
			18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	а д р е с	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	при заполнении и реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода	реквизит должен прин

		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида адре са	M.S D E .0019 2	в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S D E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S D T .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като	0..1	рекв изит долж е н быть

						р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
						csdo: Territ oryC odeT	

				код единицы административно-территориального деления	M.S D E .0003 1	уре (M.S D T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)					
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S D E .0000 7	csdo:Name120 Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование един		csdo:Name120 Type (M.S		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы административно-территориального деления второго уровня	M.S D E .0000 8	D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S D E .0000 9	csdo:Name120Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo:Name120Type (реквизит при его заполнении и должен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S D E .0005 7	M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S D E .0001 0	csdo:Name120 Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50 Type		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S D E .0001 1	(M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S D E .0001 2	csdo:Id20Type (M.S D T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:PostCodeType (M.S D T .0000 6)		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			конт актн		ccdo: Com muni catio nDet ailsT ype (M.S DT .0000 3)		

		<p>18.8.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)</p>	<p>ый рекв изит субъ екта</p>	<p>M.S DE .0000 3</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов связи</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – элект</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Com

mun
catio
n(Cha
nnel
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"TE"
или "
FX",
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
кана
ла
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n(Cha
nnelI
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение,
прив
одим
ое в
соот
ветст
вии с
шабл
оном
: +
ССС
РР
ННН
Н,
где
ССС
– код

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>посл едов атель ность сь симв олов, иден тифи циру ющая кана л связи (указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 5</p>	<p>csdo: Com muni catio nCha nnel dType (M.S DT .0001 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>стра ны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи , ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами</p>
---	-----------------------------------	--	-------------	---

								симв олов явля ется знак проб ела. Длин а знач ения рекв изит а долж на соста влят ь не боле е 15 цифр (симв ол "+ " и знак и проб ела не учит ыва ются) . Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
								для указа ния наим енов ания обос oble

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кото вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
					<p>обоз наче ние спра</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	DT .0009 1) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .0022 4	csdo:Name300 Type (M.S DT .0005 б) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				сокращен		csdo:Name120		значение реквизита при

			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120</p>	<p>0..1</p>	<p>его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их налич ии)</p>
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>

			<p>*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)</p>	<p>наименование организации по правовой форме, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.S DE .0009 0</p>	<p>csdo:BusinessEntityName (M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.S DE .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityId (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длиной: 1. Макс. длиной: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>csdo:Business</p>		

					метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	EntityIdKindIdType (M.S.DT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе таможенном		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Номеровая строка символов.	0..1	реквизит не запо
					*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)				

					о м номе ре		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		лняе тся
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	—	csdo: Unqu alifie d Cou ntry C ode Г уре (M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	0..1	

р
спра
вочн
ика (клас
сифи
като
ра)".
Шаб
лон:
[A-Z
{2}

csdo:|
Refer
ence|
DataI
dType
(
M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут countryCodeListId)

иден
тифи
като
р
клас
сифи
като
ра
стра
н
мира

рекв
изит
пред
назн
ачен
для
указа
ния
след
ующ
их
свед
ений
:
в
Респ

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>ублике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике</p>
--	--	--	---	--	-----------------------	--	-------------	--

						длин а: 20	ке – иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде рати и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT0) Normalized стро	0..1

				ийск ой Феде рати и	к а симв олов. Шаб лон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1 реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код вое обоз наче ние вида адреса	М.С DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1 реквизит должен принимать значение "1" – адрес реги

							в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		стра ции
				<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте "</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть</p>

					ерри тори альн ого деле ния	.0003 1	стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 17		лняе тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а : 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов.	0..1	

					ния втор ого уров ня	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енов ание насе ленн	M.S DE .0005 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та,

					ого пункта	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0 csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса,	M.S DE .0001 1 csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка	0..1

					строения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S D E .0001 2	csdo:Id20Type (M.S D T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятя почтовой связи	M.S D E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S D T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0	0..1	

-9][
A-Z0
-9 -]{
1,8}[
A-Z0
-9]

*.10.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

номе
р
абон
ентс
кого
ящик
а на
пред
прия
тии
почт
овой
связи

M.S
D E
.0001
3

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
D T
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

*.11. Контактный реквизит
(ccdo:CommunicationDetails)

конт
актн
ый
рекв
изит
с
указа
нием
спос
оба и
иден
тифи
като
ра
сред
ства
(
кана
ла)
связи

M.S
D E
.0000
3

ccdo:|
Com
muni
catio
n|Det
ailsT
ype (
M.S
D T
.0000
3)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х

0..*

рекв
изит
долж
ен
быть

						элемент в		заполнен	
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>код вое обоз наче ние вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni catio nCha nnel Code V2T уре (M.S D T .0016 3) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : АО – един ый указа тель ресу рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " (URL); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон;</p>

								TG – телеграф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	csdo:Name120Type (M.S DT .0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение

последовательность символов, идентифицирующую

csdo:|CommunicationChannelIdType (

"TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : + CCC RR NNN Н, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

юша я кана л связи (указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)	M.S DT .0001 5)	Нормали зона нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	1..*	код пунк та назн ачен ия (не мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , NNN N – номе р абон ента (не мене е 4 цифр). Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется знак проб ела. Длин а знач
--	--------------------------	---	------	---

							ения рекв изит а долж на соста влят ь не боле е 15 цифр (симв ол "+ " и знак и проб ела не учит ыва ются). Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
		18.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свед ения о вклю чени и лица	М.С А.С	сacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.C DT .0030 3) Опре деля	рекв изит испо льзуе тся для указа ния свед ений о б иден тифи каци онно м номе ре	0..1

				в реестр	DE .0038 1	ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в	инос тран ного упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мента	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи	рекв изит не запо

						катор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	реквизит может

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении		M.C.A.SD.E.00062 csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1

		<p>18.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.С A.SD E .0061 6</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
		<p>18.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>кодвое обозначение учреждения обмена (подачи) международны</p>	<p>М.С A.SD E .0030 7</p>	<p>casdo:CodeType (M.SDT.00181) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	

			х почт овых отпр авле ний		симв олов. Длин а: 6		
		18.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодо вое обоз наче ние особ енно сти свед ений о субъ екте	М.С А.С D E .0030 8	csdo: Code I[Гур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь знач ение "1" – конт раге нт
		18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	свед ения о полу чате ле	М.С А.С D E .0046 8	casd o: Good sShip ment Subje ct Det ails Г уре (M.C A.C D T .0041 6) Опре деля ется обла стям и знач	0..1	для указа ния наим енов ания субъ екта долж ен быть запо лнен один из рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (casdo : Subje ctName)"

				ений влож енны х эле мент о в	или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo : Subje ctBri efNa me)"
	18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определе	реквизит не запо

					н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование	csdo:Name300Type (M.SDT	значение реквизита при его заполнении

		<p>18.9.2. Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)</p>	<p>хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p>.0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.9.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p><code>csdo:Name120Type</code> (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
					<p><code>csdo:UnifiedCo</code></p>		

		<p>18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>												<p>de20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	---

18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государствен

M.S DE .0018 9

csdo:BusinessEntityIdType (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов.

0..1

льзуются в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

					екто в		каци и хозяй ств ующ их субъ екто в при их госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах — член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
				свед ения о б иден тифи кации		casdo : CAU nique Cust oms Num berId Type (рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза хста н. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи

		<p>18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>онно м (уни к альн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом номе ре</p>	<p>M.C A.SD T A.SD E .0062 6</p>	<p>M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>каци онно го тамо женн ого номе ра (ИТН)) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра</p>
			<p>кодо вое обоз наче ние стра</p>		<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии с о</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Уни к альн ый иден тифи каци</p>

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р</p>	<p>–</p>	<p>спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>		<p>иден тифи като р клас сифи като ра</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны (атри бут count ryCo de)" атри бут долж</p>

				стра н мира		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
				иден тифи като р		csdo:] Тахр ауеиI dТур е (M.S D T .0002 5) Знач ение иден тифи	рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Респ убли ке Арме ния – учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН); в Респ убли ке Бела русь – учет ный номе р плат ельщ ика (

18.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика	M.S DE .0002 5	катора в соответствии с правами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный налоговый
---	----------------	--	--

						атель щика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иден тифи циру ющи й прич ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста н и Кырг ызск ой

18.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.C
A.SD
E
.0012
9

casdo:
|
PersonIdT
ype (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Значение идентификатора в соответствии с
правами, принятыми в стране регистрации физического

0..1

Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справочной об отсутствии и НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификации

ческ
ого
лица.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

онны
й
номе
р;
в
Респ
убли
ке
Каза
хста
н –
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (ИИН
) или
уник
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (УИН
);
в
Кырг
ызск
ой
Респ
убли
ке –
перс
онал
ьный
иден
тифи
каци
онны
й
номе

						р (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.S DT .0006 2) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со спра	

					<p>код вое обоз нач ение стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз нач ение спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	1	<p>атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "</p>

				указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.S D E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.S D T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов.	атрибут должен содержать значение "2053"

				указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енов ание вида доку мент а	M.S DE .0009 5	csdo: Name500 Type (M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
				дата окон		bdt: Date Type (M.B DT		

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	.0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарст вен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга низа цию, выда ющую доку мент	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняет ся
				полн ое наим енов ание орга на госу дарс		csdo: Name300 Type (M.S		

				твенной власти либо уполномоченной организацией и муниципальной организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
			18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.S DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.S DE .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType		

						ре (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.S DE .0019 2	0..1	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	(клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

						Макс · длин а: 20	2021 "
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo: Territ oryC ode Г уре (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 17	0..1 рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Nam e 20 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнения должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:	0..1	

a :
120

csdo:Id50
Type
(
M.S
DT
.0009
3)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

*.9. Номер дома
(csdo:BuildingNumberId)

обозначение дома, корпуса, строения

M.S
DE
.0001
1

csdo:Id20
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

*.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

обозначение офиса или квартиры

M.S
DE
.0001
2

csdo:PostCodeType
(

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DT .0000 6) M.S DE .0000 6	M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.S DE .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:CommunicationDetailsType (M.S		

		18.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.S DE .0000 3	DT .0000 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
		*1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электрон	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода в соответствии с справочником	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений : АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

				а я почт а и др.)	в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" (URL); EM – элект ронн а я почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енов ание вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн а я почт а и др.)	M.S DE .0009 3	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	рекв изит долж ен быть запо лнен 0..1
						в случ а е если рекв изит "Код	

вида
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n(Cha
nnel
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"TE"
или "
FX",
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
кана
ла
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n(Cha
nnelI
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение,
прив
одим
ое в
соот
ветст
вии с
шабл
оном
: +
ССС
РР

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.0001
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

NNN
H,
где
ССС
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,
NNN
H – номер абонента (не менее 4 цифр).
Разделит

			<p>18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.S A.C DE .0046 5</p>	<p>cacdo: CAO rganizatio nType (M.S A.C DT .0029 8) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>наименования обособленного подразделения должны быть заполнены и реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"</p>
						<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT</p>		

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>.0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
							<p>csdo: Refer ence DataI</p>		

			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
				<p>код обозначение организационно-право</p>		<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозяй йств ующ ий субъ ект	M.S DE .0002 3	иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификационного справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Номеральная стро	0..1	реквизит не запо

					таможенном номере	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	лняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S.D.T.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "0..1"	

						Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора – страница мира	csdo:] Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
							рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>csdo:TaxpayerId (M.S DT .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений : в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);</p>
--	--	--	---	--	-----------------------	--	-------------	---

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий причину постановки субъекта на	M.S DE	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) 0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)			

				налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение	M.S DE	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать значение

					вида адреса	.0019 2	с о спра вочн иком видо в адрес сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ение "1" – адрес с реги стра ции
					кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре	рекв изит долж ен быть
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)				0..1

														деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		запо лнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—		1	csdo: Refer ence DataI d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "	
								код един					csdo: Territ oryC ode T ype (M.S			

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняет ся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					наим енов ание един ицы адми нист		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5)		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
							csdo: Name120 Type (M.S		рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Id50 Type (M.S DT		

				<p>*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)</p>	<p>обозначение дома, корпуса, строения</p>	<p>M.S DE .0001 1</p>	<p>.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.S DE .0001 2</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>почтовый индекс</p>		<p>csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная</p>		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конт актн ый рекв изит с указа нием спос оба и иден тифи като ра	M.S DE .0000 3	ccdo: Com muni catio n Det ails T ype (M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям	0..	рекв изит долж ен быть

					средства (канала) связи		и значений вложенных элементов		заполнен
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодвое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.S DE .00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;</p>

						длин а: 20	FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannel	

последовательность

Code
)" соде
 ржит
 знач
 ение
 "TE"
 или "
 FX",
 реkv
 изит
 "
 Иден
 тифи
 като
 р
 кана
 л а
 связи
 (csdo
 : |
 Com
 muni
 catio
 n(Cha
 nnelI
 d)"
 долж
 е н
 соде
 ржат
 ь
 знач
 ение,
 прив
 одим
 ое в
 соот
 ветст
 вии с
 шабло
 ном
 : +
 ССС
 РР
 ННН
 Н,
 где
 ССС
 – код
 стра
 ны (от 1 до 3

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>ь симв олов, иден тифи циру ющая кана л связи (указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 5</p>	<p>csdo: Com muni catio nChan nelId Type (M.S DT .0001 5) Но мери зона льная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>цифр) , PP – наци онал ьный код пунк та назн ачен ия (не мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , NNN N – номе р абон ента (не мене е 4 цифр) . Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется</p>
--	-----------------------------------	--	-------------	---

							знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						сacdo: RegisterDocument Details Type (M.C	реквизит используется для указания сведений об иден

		<p>18.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр</p>	<p>M.S A.S DE .0038 1</p>	<p>A.S DT .0030 3) Определяется областями и значений вложений элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>тиффикационно номер иностранного уполномоченного экономического оператора</p>
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначения вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

csdo:UnifiedCountryCodeType

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumber{Id})	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер		M.CA.SDE.00062	1	csdo:Id25{Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.

				документ а о включени и лица в реестр		Мин. длин а: 1. Макс. длин а: 25		
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодо вое обоз наче ние призна ка пере регистра ции доку мента	М.С A.SD E .0000 1	casdo: ReregistrationCode Туре (M.C A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯҢ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодо вое обоз наче ние типа свидетель ства упол номо ченного экон	М.С A.SD E .0059 2	casdo: Code1 Туре (M.S D T .0016 9) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

				омического оператора		ка символ. Длина: 1	ляется
			18.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)	М.С A.SD E .0061 6	bdт:IndicatorType (M.B DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	реквизит его заполнения и должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				кодвое обозначение учреждения и обмена		csdo:CodeType (M.S DT .0018 1)	

	<p>18.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>на (подачи) международны х почтовых отпра влений</p>	<p>М.С A.SD E .0030 7</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодирование особенности сведений о субъекте</p>	<p>М.С A.SD E .0030 8</p>	<p>casdo:CodeType (M.SDT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку</p>
				<p>casdo:Customs</p>		<p>для указания наименования субъекта должен быть</p>

		<p>18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование</p>	<p>M.S A.S D E .0015 5</p>	<p>Document SubjectDetailsType (M.S A.S D T .0013 2) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
					<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии</p>		

		18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта	M.S DE .0016 2	в и с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	рекв изит не запо лняе тся
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро	1	

				в и с кото рым указа н код		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн о е наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S D E .0022 4	csdo: Name300 Type (M.S D T .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения о б орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его		csdo: Name120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали		знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать

	<p>18.10.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .0022 5</p>	<p>зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
	<p>18.10.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодвое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйств</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

				уюш и й субъ ект	" Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				наим енов ание орга низа цион но-п раво	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	

		<p>18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0009 0</p>	<p>Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
							<p>рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их свед ений : в Кырг ызск ой Респ убли ке –</p>

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации

M.S
DE
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер инди

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>Значение идентификационного справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>дарственному реестру (реестру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов в приложении государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза</p>
								<p>реквизит</p>

		<p>18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере</p>	<p>М.С А.SD Е .0062 6</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (М.С А.SD Т .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного номера</p>
					<p>csdo: UnqualifiedCountryC</p>		

						csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–				реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер нало гол

18.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика

M.S
DE
.0002
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика

Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

ательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер

casdo
: |
Perso
nIdT
уре (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Знач
ение

Респ
убли
ке
Арме
ния,
Респ
убли
ке
Бела
русь,
Респ
убли
ке
Каза
хста
н и
Кырг
ызск
ой
Респ
убли
ке.
Рекв
изит
пред
назн
ачен
для
указа
ния
след
ующ
их
свед
ений
:
в
Респ
убли
ке
Арме
ния –
номе
рной
знак
обще
стве
нных
услу
г (НЗО
У)
или
номе

18.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни аль ный иден тифи като р физи ческ ого лица	M.C A.SD E .0012 9	иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и , прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а: 20	0..1	р спра вки об отсу тств ии НЗО У; в Респ убли ке Бела русь – иден тифи каци онны й номе р; в Респ убли ке Каза хста н – инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (ИИН) или уни альн ый иден тифи каци онны й номе
---	--------------------------------	---	------	---

						р (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (М.С D T .0006 2) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1
					csdo:UnifiedCountryCodeType	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Refer		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	0..1	атри бут долж ен содер жать знач ение " 2053 "
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .0009 5	csdo: Name 500 Type (M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 500	0..1	рекв изит не запо лняет ся
				цифровое		csdo: Id20 Type (M.S		

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния	M.S DE	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот

				или реги стра ции доку мент а	.0004 5	в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, иден тифи циру ющая орга н госу дарс твен ной власт и либо упол номо ченн ую им орга	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Норм али зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв изит не запо

			низа цию, выда вшу ю доку мент		Макс . длин а: 20	лняе тся	
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енов ание орга на госу дарс твен ной власт и либо упол номо ченн ой и м орга низа ции, выда вшей доку мент	M.S DE .0006 6	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo: SubjectAddress DetailsType (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений	0..*	при запо лнен ии рекв изит а " " Адрес (ccdo: SubjectAddress Details") долж ен форм иров аться толь

						влож енны х эле мент о в	к о один экза мпля р рекв изит а
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	к о д о б о з н а ч е н и е в и д а а д р е с а	М. S D E .0019 2	csdo: Addr ess Ki nd Co de Ty pe ((M.S D T .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а: 20	рекв изит долж е н прин имат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции
						csdo: Unifi ed Co untry Code Type ((M.S D T .0011 2) Знач ение	

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>обоз наче ние спра</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.S DE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.S DT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы административно-территориального деления		csdo:Name120Type (M.S DT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo:] Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo:] Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка	0..1	

						символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				наименование элемента		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)	

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис	M.S DE .0001 2	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка	0..1	

				а или квар тиры		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			<p>*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>csdo: Post Code Type (M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт</p>	<p>M.S DE .0001 3</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	

				овой связи	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	М.С DE .0000 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.C DT .0000 3) Определяется областями и значений вложенных элементов 0..*
				кодвое обозначение		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурсу

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>		<p>вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>.0016 3) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " (URL); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>		<p>наим енов ание вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть</p>

				а я почт а и др.)		Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	запо лнен
							в случ а е если рекв изит "Код вида связи (csdo : Com muni catio n(Cha nnel Code) " соде ржит знач ение "TE" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи (csdo : Com muni catio n(Cha nnel d)" долж е н соде

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.0001
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

ржать значение, приведенное в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной

связи
,
ННН
Н –
номе
р
абон
ента
(не
мене
е 4
цифр
).
Разд
елит
елем
межд
у
груп
пами
симв
олов
явля
ется
знак
проб
ела.
Длин
а
знач
ения
рекв
изит
а
долж
на
соста
влят
ь не
боле
е 15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знак
и
проб
ела
не
учит
ыва
ются

).
							Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
							для указа ния наим енов ания обос oble нног о подр аздел ения долж ен быть запо лнен один из рекв изит ов: "
		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	свед ения об обос oble нном подр аздел ении	М.С А.С DE .0046 5	сacdo: CAO rgani zatio n Тур е ((М.С А.С DT .0029 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	0..1	Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ctName)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта

							(csdo: SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код вое обоз наче ние стра ны реги стра ции субъ екта	M.S DE .0016 2	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с о справочником (M.S DE .0016 2 клас сифи катором), идентифи катор которого определ ен в атри буте " Иден тифи катор	реквизит не запо

0..1

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фирмы	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения о б орга

				лия, имя и отче ство физи ческ ого лица		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ащен ное наим енов ание хозяй ств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 5	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S DT .0014 0)	

			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
				<p>обоз наче ние спра</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S D E .00090	csdo:Name300Type (M.S D T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру (реестру)		csdo:BusinessEntityType (M.S D T .00157)		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	, присвоенный при государственной регистрации	M.S D E .0018 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.S D T .0015 8) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
						casdo: CAU nique		

				<p>сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>М.С A.SD T E .0062 6</p>	<p>Cust oms Num berId Type (M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
				<p>кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам</p>		<p>csdo: Unqu alifie d Cou ntry C ode T ype (M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енн о го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (</p>		

			а) код страны (атрибут countryCode)	кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	–	клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z]{2}	0..1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р (клас сифи като ра стра н мира	–	csdo:] Refer ence] DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20	
							реквизит предназначен для указания следующих сведений:
							в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
							в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
							в Республике Каза
					идентификатор субъекта в реестре налогоплатель	csdo:TaxpayerIdType (M.S.DT.00025) Значение идентификатора в соответствии с прав	
					гоп	M.S.D E	илам
					*.8. Идентификатор налогоплательщика		

		(csdo:TaxpayerId)		атель щико в стра ны реги стра ции нало гопл атель щика	.0002 5	и , прин ятым и в стра не реги стра ции нало гопл атель щика . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	хста н – бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
				код, иден				

				тифицирующей причиной постановки и субъекта налогообложения в Российской Федерации	M.S DE .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)					
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:AddressKindCodeType		

						ре (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код вое обоз наче ние вида адре са	M.S DE .0019 2	0..1	
						csdo:Unif edCo untry\ Code\ Type (M.S DT .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником	

					<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>(клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "</p>

							Макс · длин а: 20	2021 "	
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.S D T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. · длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняе тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo:Name120Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. · длин а : 120	0..1	

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнения и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:	0..1	

a :
120

csdo:|
Id50|
Type
(
M.S
DT
.0009
3)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 50

0..1

*.10.9. Номер дома
(csdo:BuildingNumberId)

обоз
наче
ние
дома
,
корп
уса,
стро
ения

M.S
DE
.0001
1

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

*.10.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

обоз
наче
ние
офис
а или
квар
тиры

M.S
DE
.0001
2

csdo:|
Post
Code|
Type
(

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DT .0000 6) M.S DE .0000 6	M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					конт актн ый рекв изит с		csdo: Com muni cation Details Type (M.C		

			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	указанием способа идентификации рабочих средств (канала) связи	M.S DE .0000 3	DT .0000 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначение вида средств (канала) связи (телефон, факс, электронн	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.S DT .0016 3) Значение кода соответствует справочному виду	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единственный указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

					а я почт а и др.)	в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" (URL); EM – элект ронн а я почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енов ание вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн а я почт а и др.)	M.S DE .0009 3	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	рекв изит долж ен быть запо лнен 0..1
								в случ а е если рекв изит "Код

вида
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n(Cha
nnel
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"TE"
или "
FX",
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
кана
ла
связи
(csdo
: |
Com
muni
catio
n(Cha
nnelI
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение,
прив
одим
ое в
соот
ветст
вии с
шабл
оном
: +
ССС
РР

		<p>18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.C A.SD E .0061 6</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнения и должны содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
					<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (</p>		

		<p>18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>общая таможен ная стоимост ь декларир уемы х това ров</p>	<p>М.С A.SD T .0000 1) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>М.С A.SD E .0018 8</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo: Currency Code V 3 Type (M.S DT .0014 4) Значение буквенно го кода валюты в соот</p>		<p>в случае заполне ния реквизи та " Таможен ная стоимост ь (casdo : Customs Value Am ount) " атрибу т долж</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>ен соде ржат ь код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC odeL ist{Id) "</p>
					<p>csdo: Refer ence DataI dType</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо</p>

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>женная стоимость (casdo: CustomsValueAmount) "атрибут должен содержать значение" 2022"</p>
<p>18.12. Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)</p>			<p>общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского союза</p>	<p>М.С A.SD E .0120 0</p>	<p>casdo: PaymentAmount(WithCurrencyType (M.S A.SD T .0000 1) Число десятичной системы счисления.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике</p>

			несо бран ном или разо бран ном виде, в том числ е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде		Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	ке и Росс ийск ой Феде рати и
					csdo: Curre ncyC odeV 3 Тур е (M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая тамо женн ая стои мост ь (casdo : Total Cust oms Valu e Am ount) " атри бут долж ен соде ржат ь код валю

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код вое обоз нач ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyCodeListId) "</p>
					<p>csdo: Reference DataI dType (M.S DT</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая тамо женн ая стои</p>

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	идентификатор классификатора валют	-	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	<p>мост (casdo: TotalCustomsValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"</p>
		<p>18.13. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	сведения о стране происхождения		<p>casdo: CASCOUNTRYDetailsТуре (М.С А.С DТ .0007 9) Определется областям и значений вложенных элементов</p>	0..1	
					casdo: CASCOUNTRYCod		

18.13.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодо
вое
обоз
начен
ие
стра
ны

M.C
A.SD
E
.0061
5

еТур
е ((M.C
A.SD
T
.0018
1)
Знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика ((клас
сифи
като
ра)",
или
кода,
опре

рекв
изит
долж
ен
соде
ржат
ь
двух
букв
енны
й код
стра
ны в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
стра
н
мира
либо
одно
из
след
ующ
их
знач
ений
:

					деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений). Шаб лон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	00 – неиз вест но; 99 – разн ые; EU – Евро союз	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (к лас сифи като ра), в соот ветст вии с кото	–	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

				рым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	2021 "
			18.13.2. Краткое название страны	крат кое назва	М.С A.SD	csdo: Name40Г уре (M.S DT .0006 9) Нор мали зова	рекв изит при его запо лнен и и долж е н соде ржат ь крат кое назва ние стра ны, код кото рой соде ржит ся в рекв изит е " Код стра ны (casdo : SAC ountr y(Cod e)", в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира или

		(casdo:ShortCountryName)	ние стра ны	Е .0012 3	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	одно из след ующ их знач ений : " " неиз вест но", " разн ые", " Евро союз ", если рекв изит "Код стра ны (casdo : SAC ountr y(Cod e)" соде ржит одно из след ующ их знач ений : "00 ", " 99", "EU" соот ветст венн о
			кодо вое обоз		csdo: Territ oryC ode[Г уре (M.S DT		

	18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	начение единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	.0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	18.14. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	сведения о характере сделки	M.S A.C DE .0049 5	casdo:TransactionNatureDetailsType (M.S A.C DT .0043 б) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				casdo:TransactionNatureCodeType (

		<p>18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние хара ктера сдел ки</p>	<p>М.С А.SD Т .0031 1) М.С А.SD Е .0061 9</p>	<p>М.С А.SD Т .0031 1) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром хара ктера сдел ки, испо льзуе мым в госу дарс твах – член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo : Trans actio nFeat ureC odeГ уре (М.С А.SD</p>		

		<p>18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p>	<p>код вое обоз нач ние особ енно сти внеш неэк оном ичес кой сдел ки</p>	<p>M.C A.SD E .0061 8</p>	<p>Т .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром особ енно сти внеш неэк оном ичес кой сдел ки, испо льзуе мым в госу дарс твах — член ах Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: \d{2}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casd o: Decl aratio nCon sign ment Detai</p>		

	<p>18.15. Сведения о перевозке товаров (casdo:DeclarationConsignmentDetails)</p>	<p>сведения о перевозке товаров</p>	<p>M.C A.C DE .0017 5</p>	<p>IsType (M.C A.C DT .0018 9) Определены областями и значениями вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>признак контейнерных перевозок</p>	<p>M.C A.SD E .0022 0</p>	<p>bdt:IndicatorType (M.B DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в</p>

						конт ейне ре
		18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	свед ения о тран спор тных сред ствах на гран ице	M.C A.C D E .0015 8	cacdo: Decl aratio n Tra nspor t Mea ns De tails T ype (M.C A.C D T .0019 3) 0..1 Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	
					csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком	

					<p>кодо вое обоз нач ение вида тран спор та</p>	<p>M.S DE .0016 6</p>	<p>(клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз нач ение спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM</p>

					ветст вии с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	odeC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2004 "
						casdo : CAC ountr уCod еГур е ((М.С А.SD Т .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре	рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь двух букв енны й код стра ны реги стра

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ение стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства</p>	<p>М.С А.SD Е .0042 9</p>	<p>деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен ия доку мент а (свед ений). Шаб лон: ([A-Z] {2}) (\d {2 })</p>	<p>0..1</p>	<p>ции тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира , либо одно из след ующ их знач ений : 99 – разн ые; 00 – неиз вест на</p>
--	--	--	---	--	---	---	-------------	--

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неот		

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.C A.SD E .0014 0	рицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5	0..1	
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.C A.C DE .0036 1	casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails (M.C A.C DT .0032 1) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..	
				регистрационный				

					номер транспортного средства, наименование судна, номер авиа рейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформы, цистерны и т.п.)		csdo:TransportMeansRegId(Гуре (M.SDT.00101)) Номер авиационной строки символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		M.S DE .0015 4	1		
							csdo:UnqualifiedCountryCode(Гуре (M.SDT.00159)) Значение двух буквенно го кода		

					а) код страны (атрибут countryCode)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	–	стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора)	иден тифи като р клас сифи	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова	0..1	

				(атрибут country CodeList Id)	като ра стра н мира	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First Trailer RegId)	реги стра цион ный номе р перв ого приц епно го тран спор тног о сред ства	csdo: Trans port Mean s Reg Id Ty pe (M.S DT .0010 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
						csdo: Unqu alifie d Cou ntry C ode T ype (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв		

						<p>код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р</p>	<p>енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>иден тифи като р</p>	<p>csdo: Refer ence Data dType ((M.S DT .0009 1)</p>		

а) код страны
(атрибут countryCode)

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатор стран мира	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (csdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М.С A.SD E .0042 8	csdo:TransportMeansRegIdType (M.S D T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S D T .0015 9)		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.S D E .0004 4	csdo:Id50Type (M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					идентификационный номер транспортного		csdo:VehicleIdType (M.S		

				<p>* 4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .0021 2</p>	<p>DT .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
							<p>casdo : TransportCodeType (M.S A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии</p>		<p>реквизит</p>

				<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>назначение типа транспортного средства</p>	<p>M.C A.SD E .0037 1</p>	<p>виис оспра вочником (классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Республике Беларусь</p>
					<p>обозначение справочн</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.S</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства межд</p>

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	DT .0009 1) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ународно й перевозк и (casdo : TransportCode)" атрибут должен содержать значение " 2024 "
					кодовое обозначение	csdo: VehicleMakeCodeType (M.S DT .0020 3) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с испра		реквизит испо

						<p>*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>марк и тран спор тног о сред ства</p>	<p>M.S D E .0030 3</p>	<p>вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>льзу ется в Респ убли ке Бела русь</p>
						<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType е (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi</p>

								ветст вии с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	cleM ake(C ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2025 "
								кодо вое обоз наче ние спос оба тран спор тиро вки това ров	csdo: Code 1(Гур е (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – газоп рово д; 2 – нефт епро вод; 3 – нефт епро дукт опро вод; 4 – лини и элект ропе
								*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	M.C A.SD E .0014 1	0..1

							реда чи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	М.С A.SD E .0063 6	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..
			18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	М.С A.C DE .0017 3	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями и значений вложенных	0..1

					элементов		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	0..1	

Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20

1

в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"

casdo:CountryCodeType (M.SA.SDT.00181)

			<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства</p>	<p>M.C A.SD E .0042 9</p>	<p>Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь двух букв енны й код стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира , либо одно и з след ующ их знач ений :</p>
--	--	--	---	--	---	---	-------------	---

								прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен ия доку мент а (с вед ений). Шаб лон: ([A-Z {2}] (\d{2 })	99 – разн ые; 00 – неиз вест на	
								обоз наче ние спра вочн ика (к лас сифи като ра), в соот ветст вии с	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "	Код стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства (casdo : Regis tratio

					кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	nNati onalit yCod e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	коли честв о тран спор тных сред ств	М.С A.SD E .0014 0	csdo: Quan tity5 Type (M.S DT .0015 5) Цело е неот рица тель ное числ о в деся ти ично й сис те ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1
						casd o: Trans port Mean sRegi	

					сведения о транспортном средстве	M.S.A.C.DE.00361	stratiationIdDetailsType (M.S.A.C.DT.00321) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
					регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорож		csdo:TransportMeansRegistrationIdType (M.S.DT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	
					*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	M.S.DE.00154			
					*.4. Информация о транспортном средстве (csdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)				

					орожного вагона (платформы, цистерны и т.п.)	Максимальная длина: 40			
					а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

							Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						реги стра цион ный номе р перв ого приц	csdo: Trans port Mean sReg IdType (M.S DT .0010 1) Нор мали		

			*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	епно го тран спор тног о сред ства	Е .0039 9	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					регистрационный номер	csdo:TransportMeansRegistrationIdType (M.S	

					р втор ого приц епно го тран спор тног о сред ства	М.С A.SD E .0042 8	DT .0010 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC ode T ype (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р	0..1	

					стра цион ный номе р	кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Id50 Type (M.S		

							тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: {d3}				
						обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а" Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (casdo : Trans port ure code)" атри бут долж ен содер жат ь знач ение

							като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: \d{3}	Бела русь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случ ае запо лнен ия рекв изита " Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2025 "
								рекв изит при его запо лнен

		<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние спос оба тран спор тиро вки това ров</p>	<p>М.С A.SD E .0014 1</p>	<p>csdo: Code I[Type (M.S DT .0016 9) Норм ализа ционная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>и и долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – газоп рово д; 2 – нефт епро вод; 3 – нефт епро дукт опро вод; 4 – лини и элект ропе реда чи</p>
		<p>*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наим енов ание объе кта, на кото ром уста новл ены приб</p>	<p>М.С A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo: Name 120 Type (M.S DT .0005 5) Норм ализа ционная стро ка симв олов.</p>	<p>0..*</p>	

				оры учет а	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TransshipmentDetails)		свед ения о пере грузк е това ра	М.С А.С DE .0017 9	0..* cacdo:TransshipmentDetailsType (M.C A.C DT .0019 2) Определяется областями и значений вложенных элементов	
				приз нак конт		bdt:IndicatorType (M.V DT .0001 3) Одно и з двух	рекв изит долж ен соде ржат ь одно и з след ующ их знач ений : 1 – осущ ествл

			<p>*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>ейне рных пере возо к</p>	<p>М.С А.SD E .0022 0</p>	<p>знач ений :" true" (исти на) или " false" (ложь)</p>	<p>1</p>	<p>яется пере грузк а това ров и з одно го конт ейне ра в друг ой; 0 – оста льны е случ аи</p>
						<p>casdo : CAC ountr yCod eType (М.С А.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден</p>		

*.2. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодо
вое
обоз
нач
ение
стра
ны, в
кото
рой
осу
ществ
ляется
пере
грузк
а
това
ра

M.C
A.SD
E
.0061
5

тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)",
или
кода,
опре
деле
нног
о
норм
атив
ным
и
прав
овым
и
акта
ми,
регла
мент
ирую
щим
и
поря
док
запо
лнен
ия
доку
мент
а (
свед
ений
).

1

Шаблон:
([A-Z]
{2}) |
(\d {2 })

csdo:|
Refer
ence|
DataI
dType
(
M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
1
ная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

атри
бут
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
"
2021
"

а) идентификатор справочника (сификатора), в соответствии с которым указан код

крат
кое
назва
ние
стра
ны, в

csdo:|
Nam
e40|
Type
(
M.S
DT
.0006
9)
Нор
мали

рекв
изит
при
его
запо
лнен
ии
долж
ен
соде
ржат
ь
крат
кое
назва
ние
стра
ны,
код
кото
рой

		*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кото рой осу ществл яется пере грузк а това ра	М.С А.СD E .0012 3	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	соде ржит ся в рекв изит е " Код стра ны (casdo : САС ountr у(Cod e)", в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
		*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние пунк та осу ществл ения пере грузк и това ра	М.С А.СD E .0063 6	csdo: Nam e120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	1	
			свед ения		ccdo: Cust oms		

				о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.S DE .0010 2	OfficeDetailsType (M.S D T .0010 4) Определены областью и значений вложенных элементов	0..1	
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)					
				кодвое обозначение таможенного органа	M.S DE .0025 5	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.S D T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государства – членов	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган (
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)					

Евразийского экономического союза
а.
Шаблон:
[0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}

ccdo: Customs OfficeDetails)"

*.5.2. Наименование таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeName)

наименование таможенного органа

M.S DE .0030 0

csdo:Name50Type (M.S DT .0020 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S DT .0011 2) Значение

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новом транспортном средстве	М.С А.С DE .00178	casdo: SATransportMeansDetailsType (M.C A.C DT .00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo: ContainerId)"
								csdo: UnifiedCode20Type (M.S DT		

					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo: CACountryCodeType (M.S.A.SDT.00181) Значение двухбуквенно го кода страны в соответствии со справочн	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации

							документ (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2}))	вестна
							обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

									" 2021 "
				<p>*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>	<p>количество транспортных средств</p>	<p>M.C A.SD E .0014 0</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве</p>	<p>M.C A.C DE .0036 1</p>	<p>cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется</p>	<p>0..*</p>	

							обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
						<p>реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства, наим енов ание судн а, номе р авиа рейс а, номе р поез да, номе р желе знодорож ного ваго на (плат форм , цист ерн и т.п.)</p>	<p>csdo: Trans port Mean sReg IdType (M.S DT .0010 1) Nor мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>		
						<p>*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>M.S DE .0015 4</p>	1	
							csdo: Unqu alifie		

								сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)	реги стра цион ный номе р втор ого приц епно го тран спор тног о		csdo: Trans port Mean sReg IdType (M.S DT .0010 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1

												средства		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
												код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.S D T .0015 9) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

а) код страны
(атрибут countryCode)

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
				*.6.4.4. Номер документа (csdo: DocId)	номе р свид етель ства о реги стра ции тран спор тног	M.S DE .0004 4		csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	рекв изит не запо

						о сред ства	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	лняе тся	
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)	иден тифи каци онны й номе р тран спор тног о сред ства (шасс и тран спор тног о сред ства, само ходн ой маш ины) , прис воен ный изгот овит елем	M.S DE .0021 2 Мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	csdo: Vehi cleId Type (M.S DT .0016 1) 0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь
							casdo : Trans port(T ypeC ode(T ype (M.S A.SD T .0020 5)		

Шаблон: \d{3}

в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки" (casdo: | TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"

csdo:|ReferenceDataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

csdo:|VehicleMakeCodeType (M.S

								Шаблон: \d{3}	Беларусь			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"	
						.7. Идентификатор контейнера (casdo: ContainerId)	номер новог	но	M.C A.SD E	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка	0..	

				конт ейне ра	.0070 6	нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
		18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo: Border Customs Office Details)		тамо женн ый орга н въез да или выез да	М.С А.С DE .0011 8	ccdo: Cust oms Offic e Det ails T ype (M.C DT .0010 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	0..*	
						csdo: Cust oms Offic e Cod e Typ e ((M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот		рекв изит долж ен быть запо лнен в

		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член ов Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>случ а е форм иров ания рекв изит а "</p> <p>Тамо женн ый орга н на гран ице (</p> <p>csdo: BorderCu stoms (Offi ceDe tails) "</p>
		<p>*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0030 0</p>	<p>csdo: Name50 Type (M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	

						длин а: 50		
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас	рекв изит не запо	
			*.3. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1		

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
			18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitTerminationDetails)	свед ения о пред пола гаем ом тамо женн ом орга не и пунк те назн	М.С А.С DE .0017 7	cacd o: Trans itTer minat ionD etails Type (M.C A.C DT .0019 1) Опре деля ется обла стям и знач	0..1

				ачен ия		ений влож енны х эле менто в		
			*1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	свед ения о тамо женн ом орга не	М.С DE .0010 2	ccdo: Cust oms Offic e Det ails T ype (M.C DT .0010 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	1	
						csdo: Cust oms Offic e Cod e Typ e (M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като		

				<p>*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код вое обоз нач ение тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член ов Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
				<p>*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0030 0</p>	<p>csdo: Name50 Type (M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
							<p>csdo: Unifi</p>		

			<p>*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>		<p>номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временно го хранения</p>	<p>M.C A.C DE .0038 1</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.C DT .0030 3) Определены областью и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником</p>		

						рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						кодо вое обоз наче ние стра ны	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (M.S DE .0016 2 клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в	
						*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		

							р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
					реги стра цион ный номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест		csdo: Id25 Type (M.S DT .0017 8) Нор мали зова	рекв изит долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени

			*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	р , или реги стра цион ный номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	М.С A.SD E .0006 2	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25	1	и в реест р без указа ния приз нака пере реги стра ции (букв ы доба влен ия)
			*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а	М.С A.SD E .0000 1	casdo : Rere gistra tionC odeT уре (М.С A.SD T .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1} \d{2 }\d{ 3}\[А-Я Ѓ]{1 }	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)
								рекв изит долж ен

					<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>М.С A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code Type ((M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов соде ржит свед ения о типе свид етель ства</p>
			<p>*.3.5. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry Kind Code)</p>						
			<p>*.4. Адрес (ccdo: Subject Address Details)</p>	<p>адре с поме щени й, откр ытых площ адок или иных терр итор ий упол номо ченн ого экон</p>	<p>М.С DE .0005 8</p>	<p>ccdo: Subje ct Ad dress Detail s Type ((M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений</p>	<p>0..1</p>		

					омического оператора	вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух букв		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.S D T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории	M.S DE	csdo:Name120Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

				ального деления первого уровня	.00007	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .00008	csdo:Name120 Type (M.S DT .00055) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .00009	csdo:Name120 Type (M.S DT .00055) Нормализованная строка символ.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S D E .0005 7	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					наименование элемента уличной	csdo:Name120Type (M.S D T .0005 5) Нормали		

			*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
			*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпрития почтовой связи	M.S DE .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S DT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предпритии почтовой связи	M.S DE .0001 3	csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

Макс
длин
а: 20

лняе
тся

18.16. Место нахождения товара
(casdo:Goods[Location]Details)

свед
ения
о
мест
е
нахо
жден
ия
това
ров

casdo:|Goods[Location]DetailsType (M.C A.C DT .0010 0) Опре 0..1
.0012
9
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
ов

casdo
:|
Good
s[Loc
ation
Code]
Type
(
M.C
A.SD
T
.0006
0)
знач
ение
кода

если
рекв
изит
"Код
особ
енно
сти
тамо
женн
ого
декл
арир
ован
ия (
casdo
:|
Decl
aratio
nFeat
ureC
ode)"
соде
ржит

		<p>18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние мест а нахо жден ия това ров</p>	<p>М.С А.СD Е .0012 6</p>	<p>мест а нахо жден ия това ров в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение " НВТ ", то рекв изит "Код мест а нахо жден ия това ров (casdo : Good s Loc ation Code)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код мест а нахо жден ия това ров (casdo : Good s Loc ation Code)" долж ен быть запо лнен</p>
					<p>casdo: Refer ence </p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
				кодвое обоз		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором		если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код тамо

		<p>18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>начение таможенного органа</p>	<p>M.S D E .0025 5</p>	<p>таможенный орган государства – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}]</p>	<p>0..1</p>	<p>женного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен</p>
		<p>18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского</p>	<p>M.S A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT .0005) Нормативная стро</p>	<p>0..1</p>	

			(речн ого) порт а, возд ушно го пунк та проп уска)	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номе р ((реги стра цион ный номе р) зоны тамо женн ого конт роля	М.С A.SD E .0015 2	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1
			свид етель ство о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер		casd o: Regis ter Do cume nt Id Detai ls Typ e (M.C A.C DT .0030 3) Опре деля ется	

18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

атор
ов,
свид
етель
ство
о
вклю
чени
и в
реест
р
влад
ельц
е в
скла
дов
врем
енно
го
хран
ения,
доку
мент
(
свид
етель
ство)
,
удос
тове
ряю
щий
реги
стра
цию
лица
в
каче
стве
рези
дент
а (
учас
тник
а)
своб
одно
й (
спец
иаль
ной,
особ
ой)
экон

М.С
А.С
DE
.0038
1

обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
ов

0..1

				ОМИЧ ЕСКО Й ЗОНЫ				
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)".	рекв изит не запо	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соот	реквизит должен быть запо

					код вое обоз нач ение стра ны	M.S D E .0016 2	ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	лен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач ение спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с	csdo: Refer ence DataI dType (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

кото
рым
указа
н код

симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

"
2021
"

реги
стра
цион
ный
номе
р
лица,
прис
воен
ный
ему
при
вклю
чени
и в
реест
р,
или
реги
стра
цион
ный
номе
р
доку
мент
а о
вклю
чени
и
лица
в
реест
р

M.C
A.SD
E
.0006
2

casdo:|
Id25|
Type
(
M.S
DT
.0017
8)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 25

рекв
изит
долж
ен
соде
ржат
ь
номе
р
свид
етель
ства
о
вклю
чени
и в
реест
р без
указа
ния
приз
нака
пере
реги
стра
ции (
букв
ы
доба
влен
ия)

casdo
: |
Rere
gistra
tionC
odeT
ype (
M.C
A.SD

рекв
изит
долж
ен
быть
запо
лнен,
если
номе
р

			<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.C A.SD E .0000 1</p>	<p>Т .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1} \d{2 }\d{ 3}[[А-Я Ѓ]{1 }</p>	<p>0..1</p>	<p>свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)</p>
			<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code 1 Тур е (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов соде ржит</p>

						сведения о типе свидетельства
		18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.C A.C DE .0044 4	casdo:TransportMeansListDetailsType (M.C A.C DT .0038 0) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии с о	

					<p>код вое обоз наче ние вида тран спор та</p>	<p>M.S DE .0016 6</p>	<p>спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с</p>	<p>csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нормали зова нная стро ка</p>	1	<p>атри бут долж ен содер жать знач ение</p>	

					кото рым указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2004 "
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		инди виду альн ое букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное реги стри рую щим орга ном тран спор тном у сред ству	M.S DE .0015 4 csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	1..
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного	

				а) код страны (атрибут countryCode)	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный реги стра цион ный номе р</p>	<p>кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	0..1	
					<p>иден тифи като р клас</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали</p>		

			б) идентификатор справочника (сификатора) (атрибут countryCodeListId)	сификатор страны мира	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахождения товаров	М.С DE .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C DT .0006 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
				кодвое обоз		csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Значение кода в соот		реквизит должен принят

		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>нач е н и е в и д а а д р е с а</p>	<p>M.S D E .0019 2</p>	<p>ветст в и и с о с п р а в о ч н и к о м в и д о в а д р е с о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ь з н а ч е н и е "2" – ф а к т и ч е с к и й а д р е с</p>
		<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>к о д о в о е о б о з н а ч е н и е с т р а н ы</p>	<p>M.S D E .0016 2</p>	<p>csdo: U n i f i e d C o u n t r y C o d e T y p e (M.S D T .0011 2) З н а ч е н и е д в у х б у к в е н н о г о к о д а с т р а н ы в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р), и д е н т и ф и к а т о р к о д о</p>	<p>0..1</p>	<p>р е к в и з и т д о л ж е н б ы т ь</p>

						рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен содер жать знач ение " 2021 "
						csdo: Territ oryC odeT ype (M.S	

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				наим енов ание един ицы адми нист		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					csdo: Name120 Type (M.S		рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.S DE .0001 0	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50 Type (M.S DT		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .0001 1	.0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .0001 2	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		реквизит

		<p>*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>пред прия тия почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]</p>	<p>0..1</p>	<p>не запо лняет ся</p>
		<p>*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи</p>	<p>M.S DE .0001 3</p>	<p>csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняет ся</p>
<p>18.17. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)</p>			<p>свед ения</p>	<p>M.C A.C .0019 4)</p>	<p>сacd o: Decl aratio n Goo ds Ite m Det ailsT ype (</p>	<p>1..*</p>	<p>Опре деля</p>

			о това ре	DE .0018 0	ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поя дков ый номе р това ра	M.C A.SD E .0018 3	csdo: Ordi nal3 Type (M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в деся тич ной сис те ме счис лени я. Макс .кол- во цифр : 3	1	
					csdo: Com modi tyCo deTy pe (M.S DT .0006 5)		

		<p>18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.S DE .0009 1</p>	<p>Знач ение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2} \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>опис ание това ра, вклю чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра</p>	<p>M.S A.SD E .0016 4</p>	<p>csdo: Text 250Г уре (M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250</p>	<p>0..4</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>csdo: Unifi edPh ysica lMea sureГ уре (M.S</p>		

		<p>18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>вес това ра, брут то</p>	<p>M.S DE .0016 8</p>	<p>DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я</p>	<p>—</p>	<p>csdo:Meas urementUnitCodeType (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Масс а брут то (csdo:Unifi edGrossM assMeasur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач</p>

							ение "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес това	M.S D E	csdo:UnifiedPhysicalMeasure(Тип (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счис	0..1

				ра, нетт о	.0017 4	лени я. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	csdo: Meas urem ent U nit Co de Ty pe ((M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Масс а нетт о (csdo: Unifi ed Ne t Mas s Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
						csdo: Refer ence Data		в случ ае запо лнен ия рекв

			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>Physical Measure Type (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>
						<p>csdo:Measure Unit Code Type (</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифи</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	1	като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo:] Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

						Макс длин а: 20	2016 "
							реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор
					условное обозначение единицы измерения	М.С А.СД Е .0022 2	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (М.С А.СД Т .0040 9) Нормализованная строка символов. 0..1
					*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит а " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	М.С. А.СД.Е.00503	casdo: OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1

					счис лени я. Макс · кол-в о цифр : 3		
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодо вое обоз наче ние особ енно сти клас сифи кации и това ра	М.С А.SD Е .0019 0	csdo: Code 1 Тур е ((M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – общ ий ("O"); 2 – това р спис ка. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
							рекв изит долж ен соде ржат ь знач

18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и идентификационным) знакам)

M.C
A.SD
E
.0076
4

casdo:
Code
1|Type (M.SDT
.0016
9)
Нормализованная строка символов.
Длина: 1

0..1

ение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольным и (идентификационным) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой

						маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и	M.C A.SD E .0014 2	csdo:Code 1[Type (M.SDT .0016 9) Нормативная строка символ.	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения и запретов и ограничений. 0..1

			ограниченный		Длина: 1	В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодвое обозначение применения запретов и ограничений	М.С А.SD E .0017 0	casdo : ProhibitionCodeType (М.С А.SD Т .0110 б) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	реквизит используется в Республике Казахстан
						реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, соде

		<p>18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0013 0</p>	<p>csdo:Code I(Гур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ржащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>M.C A.SD E .0056 3</p>	<p>csdo:Code I(Гур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных</p>

					Длина: 1	случаях реквизит не заполняется
		18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	код вое обоз наче ние особ енно стей указа ния свед ений о това рах	М.С А.С D E .0063 0	csdo:Code 1to3 Type (M.S DT .0031 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

						декларированы и экспресс-грузов. В остальных случаях реквизиция не заполняется
		18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo;Commodity/AddCode)	код обозначение товара в соответствии с классификатором дополнит	M.C A.SD E .0017 1	casdo : Com modi ty Ad dCod e Typ e (M.C A.SD T .0019 5) Значение 4 знак о в кода в соот ветст вии с клас сифи като ром допо лнит	0..1

			<p>ельн о й тамо женн о й инфо рмац ии</p>	<p>инфо рмац ии, испо льзуе мым в госу дарс твах – член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: \\d{4}</p>	
			<p>кодо вое обоз наче ние вида това ра, в отно</p>	<p>casdo : Licen seGo odsK indC odeT ype (M.C A.SD T .0110 9) Знач ение кода вида лице нзир уемо го това ра в соот ветст вии с клас сифи като</p>	

		<p>18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>шени и импо рта кото рого введ ено авто мати ческ ое лице нзир ован ие (набл юден ие)</p>	<p>M.C A.SD E .0118 6</p>	<p>ром кодо вых обоз нач ний отде льны х видо в труб сталь ных, в отно шени и кото рых прим еняе тся авто мати ческ ое лице нзир ован ие (набл юден ие) импо рта. Длин а: 4</p>	<p>0..1</p>	
			<p>приз нак прод укци</p>		<p>bdt: Indic atorГ уре (M.B D T .0001 3) Одно и з</p>		<p>рекв изит долж ен соде ржат ь знач ение "1" – това р явля ется прод укци</p>

		<p>18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)</p>	и воен ного назн ачен ия	M.C A.SD E .0016 9	двух знач ений : "true" (исти на) или "false" (ложь)	0..1	е й воен ного назн ачен ия. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
		<p>18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)</p>	коли честв о това ра в един ице изме рени я, отли чной от осно вной и допо лнит ельн ой	M.C A.C DE .0056 8	casd o: Good sMea sure Detail sType (M.C A.C DT .0010 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..3	
					csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S		

					свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе 1 ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)					
					кодо вое обоз наче ние един	—	csdo:Meas urementUnitCodeType (M.S DT .0007 4) Букв енно 1	атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р
					а) единица измерения			

			(атрибут measurementUnitCode)	ицы изме рени я	- цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)"
						атри бут долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 2016 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц

csdo:
Refer
ence
DataI
dType
(
M.S

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	DT .0009 1) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изменения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме
--	--	--	--	--	--	---	---	--

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo:
|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type
(M.C
A.SD
T
.0040
9)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

рени
я в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
указа
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра) (
атри
бут
meas
urem
entU
nitCo
deLis
tId)"
рекв
изит
а "
Коли
честв
о
това
ра с
указа
нием

						единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.19. Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или	М.С A.SD E .0120 2	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Гуре (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

0..1

				незав ерше нном виде			раци и	
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo: Meas urem ent{U nit{Co de{Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 };\d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Общ ая масс а брут то (casdo : Total Gros s{Mas s{Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
				иден тифи като р клас		csdo: Refer ence{ Data{ d{Ty pe (M.S DT .0009 1)		в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Общ ая масс а брут то (casdo

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	сифи като ра един иц изме рени я	—	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	: Total Gros s Mas s Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
		18.17.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	обща я масс а нетт о това ра, пере меща емого через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде,		csdo: Unifi edPh ysica l Mea sure T ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24.	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде

				в том числе неко мплектно м или незав ершенном виде		Макс . кол-во дроб. цифр : 6	раци и
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	csdo: Measurement{Unit{Code{Type (M.S D T .0007 4) Букв еннo 1 - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая масс а нетт о (casdo : Total Net Mass Measure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
						csdo: Reference Data d{Type	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "

			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>идентификатор записи</p>	<p>M.C A.SD E .0077 1</p>	<p>casdo:LineId40 Type (M.S DT .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационно системой, сформированной в целях однозначной идентификации записи в документе</p>
				<p>описание группы товаров с учетом</p>				

дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения

csdo:Text
250Г
уре (M.S
DT
.0007
2)
Строка
символов.
Мин. длина: 1.
Макс.

M.C
A.SD

0..*

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

юдены и запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному мультидесяти значному у классификационному коду в соответствии с	Е .0016 4	длина : 250
--	-----------------	----------------

				ТН ВЭД ЕАЭ С				
				номе р (пози ция) комп онен т а това ра, пере меща емого через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде, в том числ е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соот		csdo: Ordi nal3 Type (M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс · кол-в о	0..1	
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					

							льзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационно й системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.C A.SD E .0077 1	casdo: Id40 Type (M.S DT .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
						casdo: CAC ommodity Description DetailsT	

					дополнительные сведения о товаре	M.C A.C D T D E .0080 2	уре (M.C A.C D T .0047 9) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)				
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака , объём авто рско го прав а, смеж ных прав, пате нта	M.C A.SD E .0020 5	csdo:Name250 Type (M.S D T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
							csdo:Name250 Type (M.S		

					наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.S A.SD E .0076 9	DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.S DE .0023 2	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование	M.S DT .0006 8)	casdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

					<p>*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)</p>	<p>модели продукта (товара)</p>	<p>M.S DE .0023 3</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)</p>	<p>уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара</p>	<p>M.S DE .0014 0</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)</p>	<p>наименование сорта (группы сорта)</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	

					ов) прод укта (това ра)	.0023 4	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наим енов ание стан дарт а (межд унар одно го, межг осуд арств енно го, госу дарс твен ного, отра слев ого или орга низа ции) или техн ичес ких усло вий на това р	М.С A.SD E .0020 9	csdo: Name40 Type (M.S DT .0006 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
					уник альн ый иден тифи		csdo: Id50 Type (M.S		

					като р (сери йный номе р , код) экза мпля ра прод укта (това ра)	M.S DE .0015 1	DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..*	
					дата прои звод ства (изгот овле ния) това ра	M.S DE .0021 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач е ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYU Y-M M-D D
									для указа ния наим енов ания субъ екта долж ен быть

*.4.2.8. Идентификатор единицы
продукта
(csdo:|Product|Instance|d)

*.4.2.9. Дата производства
(csdo:|Manufacture|Date)

casd
o:|
CAS

					<p>*.4.3. Производитель (cscdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>сведения о производителе (изготовителе)</p>	<p>M.S A.C DE .0112 6</p>	<p>subjectDetailsV2Type (M.S A.C DT .0111 7) Определается областью и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (cscdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (cscdo: SubjectBriefName)"</p>
					<p>*.4.3.1. Наименование субъекта (cscdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического</p>	<p>M.S DE .0022 4</p>	<p>cscdo:Name300Type (M.S DT .0005 6) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	

					ого лица		длин а : 300		
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 5	csdo: Name 20 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	свед ения об иден тифи каци онно м () уник альн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Cust oms Num berId Type (M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	рекв изит не запо лняе тся

												номе ре		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40			
												кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны й номе р	—	csdo: Unqu alifie d Cou ntry C ode Г уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като	0..1		

а) код страны
(атрибут countryCode)

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	–	csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						иден тифи като р субъ екта в		csdo: Taxp ayerI d Тур е (M.S DT .0002 5) Знач ение иден тифи като ра в соот		рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и.

					<p>*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>реестр налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>ветствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)</p>
					<p>*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S D T .0003 0) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
							<p>casdo: Perso</p>			

							<p>nIdT уре (M.C A.SD T .0019 0) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и, прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>		
				<p>*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уник альн ый иден тифи като р физи ческ ого лица</p>	<p>M.C A.SD E .0012 9</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>	
				<p>*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адре с</p>	<p>M.C DE .0005 8</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде</p>	
							<p>ccdo:Subje ctAd dress Detail sType (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям</p>		

								и знач ений влож енны х эле менто в	раци и	
								csdo: Addr ess Ki nd Co de Ty pe ((M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адре сов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняе тся
								код ое обоз нач ение вида адре са	*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	
								csdo: Unifi ed Co untry Code Type ((M.S DT .0011 2)		

						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления		M.S D E .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

							наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Name120		

*.4.3.7.4. Регион
(csdo:RegionName)

*.4.3.7.5. Район
(csdo:DistrictName)

						ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S D E .0001 0	D T .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит не запо лняет ся
						обоз наче ние дома , корп уса, стро ения	M.S D E .0001 1	csdo: Id50 Type (M.S D T .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв изит не запо лняет ся
						обоз наче ние		csdo: Id20 Type (M.S D T .0009 2) Нор мали зова		рекв изит

*.4.3.7.8. Улица
(csdo:|Street|Name)

*.4.3.7.9. Номер дома
(csdo:|BuildingNumber|Id)

					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	не запо лняе тся
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	csdo: Post Code Type (M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка	0..1	рекв изит не

											тии почт овой связи		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		запо лняе тся	
											лине йные разм еры объе кта (длин а , шир ина и высо та)	M.C DE .0006 6	csdo: Unifi ed Ov erall Dime nsion Detai ls Тур е (М. С D T .0005 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
											лине йный разм ер объе кта в	M.S DE	csdo: Unifi ed Ph ysica Mea sure Т уре (М. S D T .0012 2) Числ о в деся тично й сис те			

*.4.4. Габаритные размеры объекта
(csdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)

*.4.4.1. Длина

				(csdo: UnifiedLength Measure)	прод ольн о м напр авле нии	.0017 1	м е счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
				а) единица измерения (а т р и б у т measurement Unit Code)	кодо вое обоз наче ние един	—	csdo: Meas urem ent U nit Co de Ty pe (M.S D T .0007 4) Букв енно	1	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Длин а (csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)" атри бут долж е н соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком (

												справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная	1		

												единица измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза
											сведения о лесоматериалах		М.С А.С DE .0047 7	cacto: WoodDescriptionDetailsType (M.C A.C DT .0042 0) Определяется областями	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и

*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacto:WoodDescriptionDetails)

						значений вложенных элементов	Российской Федерации
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта имени та	М.С А.SD E .0021 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	М.С А.SD E .0021 2 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

							длин а: 20		
				*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.S DE .0023 4	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.5.4. Величина припуска (ccdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.C A.C DE .0034 6	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных	0..1	

								элементов			
						*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объема в продольном направлении	M.S DE .0017 1	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения	кодирование единицы	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.S DT .0007 4) Буквенно-цифр	1	в случае заполнения реквизита "Длина" (csdo:UnifiedLengthMeasure)

						(атрибут measurementUnitCode)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	ure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в	

								линейный размер объема поперечном направлении	M.S D E .0017 0	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1			
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодирование единицы измерения	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.S D T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
												csdo:Reference	в случае запо	

									кол-во дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode})	кодое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement{UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight{Measurement})" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeList{Id})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT.00091) Нормативная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight{Measurement})" атрибут должен

							рени я	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	соде ржат ь знач ение " 2064 "	
						*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	свед ения о вели чине откл онен ий по длин е, шир ине и высо те	M.C .0005 A.C DE .0034 7	ccdo:Unifi edOveral lDimension DetailsType (M.C DT .0005 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	лине йный разм ер объ кта в прод	M.S DE	csdo:Unifi edPhysica lMeasureType (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме	0..1

								ольн о м напр авле нии	.0017 1	счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
							а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo: Meas urem ent U nit Co de Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Длин а (csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
										csdo: Refer ence Data d Typ e (M.S		в случ ае запо лнен ия рекв изит а "

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnifiedCodeListId])	идентификатор (классификатора) единицы измерения	-	DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2064 "
							*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объема поперечном направлении	M.S DE .0017 0	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	

											csdo: Meas urem ent U nit Co de Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "		
													csdo: Refer ence Data d Tyр е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

									длин а: 20	" 2064 "	
									csdo: Unifi edPh ysica Mea sure T ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									лине йный разм ер объе кта в верт икал ьном напр авле нии	*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)	
									код вое обоз наче ние един ицы	а) единица измерения	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi edHe ight Meas

						(атрибут measurementUnitCode)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	ure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.6. Диапазон диаметров	сведения о диапазоне		csdo:RangeDetailsType (M.S.A.SDT.00287) Определя	

					(casdo:DiameterRangeDetails)	е диам етро в	.0033 9	ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..2	
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	мини маль ная вели чина диап азон а	М.С A.SD E .0026 2	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
								csdo: Meas		в случ ае запо лнен ия рекв

							а) единица измерения (атрибут measurement{Unit Code})	кодовое обозначение единицы измерения	–	urement{Unit Code Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	изита " Минимальная величина диапазона (csdo: Min Range Measure) " атрибут должен содержать значение "004 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit Code List Id})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Reference Data dType (M.SDT .00091) Нормативная строка символов.	1	в случае заполнения референсита " Минимальная величина диапазона (csdo: Min Range Measure) " атрибут

									Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "	
									csdo: Unifi edPh ysica Mea sure T ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									макс имал ьная вели чина диап азон а	*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: Max Range Measure)	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "
									csdo: Meas urem ent U		

								код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	nitCo deTy ре (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 };\d{ 3,4}	1	Мак имал ьная вели чина диап азон а (casdo : Max Rang e Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "004 "
								иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Мак имал ьная вели чина диап азон а (casdo : Max Rang e Mea sure) " атри бут долж ен

									Макс · длин а: 20	соде ржат · знач ение " 2064 "
					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номи наль ный объе м това ра (в соот ветст вии с дого воро м (Е конт ракт ом), без учет а коры , при пуско в и др.)	М.С A.SD E .0025 9	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureType (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						кодо вое			csdo:Meas urementUnitCodeType (M.S DT	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Объе м (

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	.0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.S		

						фактический объем товара (с учетом отклонений, припусков и др.)	М.С A.SD E .0026 0	DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1		
						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	—	кодирование единицы измерения	csdo: Measurement{Unit{CodeType (M.S DT .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo : Fact{Volume{Measure)" атрибут должен содержать

												ицы изме рени я		стям и знач ений влож енны х эле мент ов			
												свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	M.C A.SD E .0021 5	csdo:] Unifi edPh ysica]Mea sure]T ype (M.S D T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1		
																	атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы

*.4.6.1. Количество товара с
указанием единицы измерения
(casdo:]Goods]Measure)

атри
бут
долж
ен
соде
ржат
ь код
един
ицы

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.22. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	М.С А.С DE .0050 4	casdo: DTAutomobileDetailsType (М.С А.С DT .0044 3) Определяется областями и значений вложенных	0..*	

					элементов		
			<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>идентификационный номер транспортного средства (шасси и транспортное средство, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .0021 2</p>	<p>csdo:VehicleIdType (M.S DT .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства</p>	<p>M.S DE .0021 4</p>	<p>csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>

				ства, прис воен ный изгот овит елем	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	иден тифи каци онны й номе р кузо ва (каби ны) тран спор тног о сред ства (шасси и тран спор тног о сред ства, само ходн ой маш ины) , прис воен ный изгот овит елем	М.S D E .0021 3	csdo: Id20 Type (M.S D T .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
					casd o: Vehi cleM odel Detai ls Typ e (M.C		

			*.4. Марка (модель) транспортного средства (csdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.S D E .0009 3	A.C D T .0008 2) Определ ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
			*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код обозначение марки транспортного средства	M.S D E .0030 3	csdo:VehicleMakeCodeType (M.S D T .0020 3) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором)	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства"

					средства	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	спортивного средства (casdo: VehicleModelDetails)"
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.D.T.00091) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" атрибут долж
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			

						Макс длин а: 20	е н соде ржат ь знач ение " 2025 "
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.S D E .0021 9	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1
				*.4.3. Наименование транспортного средства модели (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.C A.SD E .0007 6	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. 0..1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгот овле ния (мо мент выпу ска) тран спор тног о сред ства	M.S DE .0021 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иден тифи каци онны й номе р двиг ателя , прис воен ный изгот овит елем	M.S DE .0021 1	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20		
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабо чий объе м цили ндр в двиг ателя внут ренн его сгора ния	М.С A.SD E .0009 2	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в деся тично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
				а) единица измерения	кодо вое обоз наче ние	csdo: Meas urement UnitCo deType (M.S DT .0007 4)		в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Рабо чий объе м двиг ателя (casdo

			(атрибут measurement(UnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataId(Туре (M.SDT.00091) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя" (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
						csdo:Unifi		

						edPh ysica lMea sureT ure (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
			*8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	макс имал ьная мощ ност ь двиг ателя	M.S DE .0021 8	0..2	в случ ае запо лнен ия реkv изит а " Макс имал ьная мощ ност ь двиг ателя (csdo : Engi neMa xPow

								и двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения я реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaximumPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение

								" 2020 "
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано его транспортное средство	M.C A.SD E .0028 9	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного"

								вочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								в случае заполнения я реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportArrangingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из след
							csdo: Reference	

								ИН, НАЛО ГОВ
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		пробег транспор тног о сред ства	М.С А.СД Е .0063 2	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
								в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Проб ег (casdo : Vehi cleM ileag

									nit(Co deLis tId)"
				б) идентификатор справочника (идентификатор классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)				casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	

					стоимость	.00383	менсчисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2		
							csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором),		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAVAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение	—	1	

					валю ты	иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	(клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncy C ode L ist Id) "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра валю т	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мость (casdo : CAV alue Amo unt)" атри бут

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж е н соде ржат ь знач ение " 2022 "
			<p>*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)</p>	<p>иден тифи каци онны й номе р устр ойст ва или систе мы вызо ва экстр енны х опер атив ных служ б, кото рым и обор удов ано тран спор тное сред ство</p>	<p>csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p> <p>M.C A.SD E .0063 1</p>	<p>0..1</p>	
				<p>реги стра цион ный номе р объе кта инте ллек</p>	<p>casd o: IPro jectR egistr yIdD etails Type (M.C</p>		

		<p>18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (csdo:[IPObjectRegistryIdDetails])</p>	<p>туал ьной собс твен ност и по реест ру объе ктов инте лек туал ьной собс твен ност и</p>	<p>М.С А.С DE .0048 2</p>	<p>А.С DT .0043 0) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>кодо вое обоз</p>		<p>csdo: Code I[Гур</p>		<p>рекв изит доже н прин имат ь одно и з след ующ их знач ений : 1 – един ый тамо женн ый реест р объе ктов инте лек туал ьной собс твен ност и госу дарс тв-чл</p>

			<p>*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>начение типа реестра объемов интеллектуальной собственности</p>	<p>M.C A.SD E .0060 6</p>	<p>e (M.S DT .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>енов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объемов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена</p>
						<p>casdo:UnifiedCountryCode</p>		<p>реквизит должен быть заполнен,</p>

								реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер по		casdo: IPObjectIdType (M.SA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон:	

		<p>*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectID)</p>	<p>реестру объектов интеллектуальной собственности</p>	<p>М.С А.С D E .0060 7</p>	<p>(\d{1,4}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
		<p>18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)</p>	<p>сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров</p>	<p>М.С А.С D E .0015 9</p>	<p>casdo:CargoPackagePalletDetailsType (М.С А.С D T .0011 9) Определены значения вложенных элем</p>	<p>0..1</p>	

					енто в			
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодо вое обоз наче ние вида инфо рмац ии об упак овке това ра	М.С А.SD Е .0026 3	csdo: Code 1Type (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений : 0 – без упак овки; 1 – с упак овко й; 2 – без упак овки, в обор удов анны х емко стях тран спор тног о сред ства
				обще е коли		csdo: Quan tity8 Type (M.S DT .0015 6) Цело е		

			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0070 7</p>	<p>неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, частично занятых товаром</p>	<p>М.С A.SD E .0026 4</p>	<p>csdo:Quantity8 Type (M.S D T .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:Name</p>		

					наименование вида грузовых мест	M.C A.SD E .0026 5	е20Гуре (M.SDT .0006 7) Нормализованная структура символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.C A.C DE .0045 6	casdo: PackagePalletDetailsType (M.C A.C DT .0038 8) Определается областями и значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит должен соде

*.4. Вид грузовых мест
(casdo:|CargoKindName)

*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне
(casdo:|PackagePalletDetails)

					<p>кодо вое обоз наче ние вида инфо рмац ии о грузе , груз овых мест ах, упак овка х, подд онах</p>	<p>casdo : Carg oPac kageI nfoC odeT уре (M.C A.SD T .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с пере чнем видо в инфо рмац ии о грузе , груз овых мест ах и упак овке. Длин а: 1</p>	<p>ржат ь одно из след ующ их знач ений : 0 – свед ения об упак овке; 1 – свед ения о потр ебит ельс кой и (или) инди виду альн ой таре или инди виду альн ой упак овке; 2 – свед ения о грузе ; 3 – свед ения о подд онах</p>
				<p>*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)</p>		<p>M.C A.SD E .0070 1</p>	
						<p>csdo: Pack ageK indC odeT</p>	

*.5.2. Код вида упаковки
(csdo:PackageKindCode)

код
вое
обоз
нач
ние
вида
груза
,
упак
овки
или
упак
овоч
ного
мате
риал
а

M.S
DE
.0014
9

уре (M.S DT .0010 4) Знач ение кода вида упаков ки в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи катор), иден тифи катор которого опре деле н в атри буте " Иден тифи катор спра вочн ика (клас сифи катора)". Шаб лон: [A-Z0 -9]{2 }

1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, подонов	M.SDE.00150	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 8			
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза , подд она, груз овог о мест а или марк иров ки това ра	М.С A.SD E .0067 8	csdo: Text 250Г уре (M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а : 250	0..	
				18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес това ра нетт о без учет а упак овки	М.С A.SD E .0067 9	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureГ уре (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в	0..1	

о
дроб.
цифр
: 6

а) единица измерения
(атрибут measurement[UnitCode])

кодо
вое
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я

-

csdo:|
Meas
urem
ent|U
nit|Co
de|Ty
pe (M.S
DT
.0007
4)
Букв
енно
-
цифр
овой
код.
Шаб
лон:
[0-
9A-Z
]{2,3
}|d{
3,4}

1

в
случ
ае
запо
лнен
ия
рекв
изит
а "

Вес
това
ра
нетт
о без
учет
а
упак
овки
(
casdo
:|
Clea
n|Net|
Mass|
Meas
ure)"

атри
бут
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
"166
"

csdo:|
Refer
ence|
Data|
d|Typ
e (

в
случ
ае
запо
лнен
ия
рекв
изит
а "

Вес
това
ра
нетт

			идентификатор классификатора раединиц измерения	—	M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	о без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.26. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров		M.C A.C D T .0035 4) Определ. областью значений вложенных элементов	0..*	
					csdo:Pack		

*.1. Код вида упаковки
(csdo:PackageKindCode)

кодо
вое
обоз
нач
ние
вида
конт
ейне
ра

M.S
DE
.0014
9

ageK
indC
odeГ
уре (M.S
DT
.0010
4)
Знач
ение
кода
вида
упак
овки
в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)".
Шаб
лон:
[
A-Z0

0..1

-9]{2
}

csdo:|
Refer
ence|
DataI
d|Type
(
M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
1
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

в
случ
ае
запо
лнен
ия
рекв
изит
а "Код
вида
упак
овки
(csdo
:
Pack
ageK
indC
ode)"
атри
бут
долж
ен
содер
жат
ь
знач
ение
"
2013
"

а) идентификатор справочника (сификатора), в соответствии с которым указан код

*.2. Контейнер
(csdo:Container|Details)

свед
ения
о
конт
ейне
ре

M.C
A.C
DE
.0016
5

csad
o:|
Cont
ainer|
Detail
s|Type
(
M.C
A.C
DT
.0012
6)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож

1..*

						енны х эле м енто в			
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	иден тифи каци онны й номе р конт ейне ра	M.C A.SD E .0070 6	casdo : Cont ainer Id Ty pe ((M.C A.SD A.SD T .0014 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	приз нак полн оты загру зки конт ейне ра	M.C A.SD E .0027 5	casdo: Code I Ty pe ((M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка	0..1	рекв изит долж ен прин имат ь одно из след ующ их знач ений : 1 – това р зани мает весь конт

симв
олов.
Длин
а: 1

ейне
р;
2 –
това
р
зани
мает
часть
конт
ейне
ра

csdo:|
Quan
tity6|
Type
(
M.S
DT
.0010
6)
Цело
е
неот
рица
тель
ное
числ
о в
десят
ично
й
систе
ме
счис
лени
я.
Макс
. кол-в
о
цифр
: 6

0..1

*.3. Количество контейнеров
(casdo:ContainerQuantity)

коли
честв
о
конт
ейне
ров
одно
го
вида

M.S
A.SD
E
.0027
4

свед
ения
об

casd
o:|
Excis
eSta
mpD
etails|
Type
(
M.S
A.S
DT

		<p>18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)</p>	<p>акци зных или спец иаль ных марк ах</p>	<p>M.C A.C DE .0047 9</p>	<p>.0042 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)</p>	<p>коли честв о акци зных или спец иаль ных маро к</p>	<p>M.C A.SD E .0059 9</p>	<p>csdo: Quan tity8 Type (M.S DT .0015 6) Цело е неот рица тель ное числ о в деся тично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 8</p>	<p>1</p>	
					<p>casdo : Id8T ype (M.C A.SD</p>		

			* 2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 0	Т .0017 б) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			* 3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	М.С A.C DE .0048 0	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (М.С A.C DT .0042 3) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
				номер (casdo:Id10Type (М.С A.SD		

				идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	М.С A.SD E .0060 1	Т .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
				* 4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	М.С A.C DE .0047 8	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (М.С A.C DT .0042 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					первый номер (идентификатор)	casdo: Id10 Type (М.С A.SD			

				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>тифikator) диапазон номера акцизных или специальных марок</p>	<p>М.С A.SD E .0060 3</p>	<p>T .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>последний номер (идентифikator) диапазон номера акцизных или специальных марок</p>	<p>М.С A.SD E .0060 2</p>	<p>casdo: Id10 Type (M.C A.SD T .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
					<p>сведения</p>		<p>casdo: CIM DetailsType (M.C A.C</p>		

		18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo: CIMDetails)		контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.C DE .0037 8	DT .0016 6) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
			*1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.C A.SD E .0076 6	casdo: Code 2Type (M.S DT .0017 0) Нормативная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольным (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров.

							В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:SIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.SD E .0076 5	casdo: Quantity1 0Type (M.C A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
				перечень идентификационных		casdo: SIM ListDetails Type (M.C	

					номе ров (и иден тифи като ров) конт роль ных (и иден тифи каци онны х) знак ов	M.C A.C DE .0037 9	A.C DT .0016 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
					визу альн о отоб ража емый иден тифи каци онны й номе р (и иден тифи като р) конт роль ного (и иден тифи каци онно го) знака	M.C (A.SD E .0076 7	casdo : Visu alIde ntifie rCIM Type (M.C A.SD T .0015 7) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z {2}[-]{1} [A-Z0 -9]{6 }{-}{ 1}[A-Z0 -9]{ 10}	1..*	
					*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMListDetails)				
					*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)				

				диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: CIMRangeDetailsType (M.C A.C DT .00167) Определенных (идентификационных) знаков	M.C A.C DE .00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.C A.C DT .00167) Определенных (идентификационных) знаков	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.C A.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0	1	

		<p>18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)</p>	<p>сведения об идентификации маркированных товаров</p>	<p>М.С А.С DE .0058 2</p>	<p>сacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.C A.C DT .0039 7) Определены областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках реквизит должен принимать</p>

							значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения средства идентификации после выпуска товаров	M.C A.SD E .0076 6	csdo: Code 2Type (M.S D T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	в Республике

Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения я контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации и после выпуска товаров (casdo : | CIM Marking Code)" запо

общее количество кодов в идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или

casdo : | Quantity1 0Type (

лен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo : | CIM Quantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков

*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)

<p>на потребительскую упаковку (а в случае отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку</p>	<p>М.С A.SD E .0076 5</p>	<p>М.С A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10</p>	<p>0..1</p>	<p>или средств идентификации (casdo; CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска това</p>
---	---	---	-------------	---

ров (casdo : | CIM Mark ing(C ode)" запо лнен, то рекв изит " Коли честв о конт роль ных (иден тифи каци онны х) знак о в или сред ств иден тифи каци и (casdo : | CIM Quan tity)" не долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Коли честв о конт роль

							ных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo : CIM Quantity)" может быть заполнен
							если реквизит " Признак нанесения я контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации и после выпу

ска
това
ров
(
casdo
:|
CIM
Mark
ingC
ode)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"
Свед
ения
об
иден
тифи
каци
и
марк
иров
анно
го
това
ра (casd
o:|
Ident
ificat
ionM
eans|
Detai
ls)"
не
долж
ен
быть
запо
лен,
инач
е
рекв
изит
"
Свед
ения
об
иден
тифи
каци

casd
o:|
Ident
ificat
ionM

*.3. Сведения об идентификации маркированного товара
 (xsd:IdentificationMeansDetails)

сведения об идентификации маркированного товара	M.C A.C DE .0058 1	eans DetailsType (M.C A.C DT .0039 6) Определется областями и значений вложенных элементов	0..5	и маркированного товара (xsd: IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (xsd: IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строг
---	--------------------	--	------	--

								о 1 из рекв изит ов: " Код вида уров ня марк иров ки (casdo : Aggr egati on Ki nd Co de)", " Агре гиро ванн ый тамо женн ый иден тифи като р кодо в иден тифи каци и (casdo : Ident ifacat ion M eans Cust oms I d)"
								если рекв изит "Код вида уров ня марк

иров ки		стро к а симв олов. Длин а: 1	ificat ionM eans Rang e Det ails)" , инач е рекв изит ы " Пере чень сред ств иден тифи каци и (casd o: Ident ificat ionM eans List D etails)", " Диап азон знач ений сред ств иден тифи каци и (casd o: Ident ificat ionM eans Rang e Det ails)" не долж ны быть запо
------------	--	--	---

								лнен ы	
					*.3.2. Перечень средств идентификации (cacto: Identification Means List Details)	пере чень кодо в иден тифи каци и	М.С А.С DE .0058 0	cacd o: Ident ificat ion M eans List D etails Type (М.С А.С DT .0039 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1
					.3.2.1. Средство идентификации (cacto: Identification Means Item Details)	свед ения о коде иден тифи каци и	М.С А.С DE .0057 7	cacd o: Ident ificat ion M eans I tem D etails Type (М.С А.С DT .0039 3) Опре деля ется обла	1..
								один экза мпля р рекв изит а " Сред ство иден тифи каци и (cacd o: Ident ificat ion M eans I tem D etails) " долж	

							с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	е н с о д е р ж а т ь с в е д е н и я о б о д н о м к о д е и д е н т и ф и к а ц и и	
					*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а с р е д с т в а и д е н т и ф и к а ц и и , с о д е р ж а щ е г о к о д и д е н т и ф и к а ц и и	М.С А.СD E .0051 8	csdo: Code 3 Тур е ((M.S DT .0018 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1
					.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansDataUnitDe tails)	с и м в о л ь н о е п р е д с т а в л е н и е б л о к а и н ф о р м а ц и , с о д е р ж а щ е й с я в	М.С А.С D E .0057 6	casd o : I d e n t i f i c a t i o n M e a n s D a t a U n i t D e t a i l s Т у р е ((M.С А.С D T .0039 2) О п р е д е л я е т с я о б л а	1..

							коде иден тифи кации	стям и знач ений влож енны х эле мент ов			
						*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифр овой иден тифи като р блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации	M.C A.SD E .0051 6	casdo : AIId Type (M.C A.SD T .0020 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d { 2,4}	0..1	
						*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnit CharacterValueId)	знач ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации , пред ставл енно е в виде	M.C A.SD E .0051 7	casdo : Id10 Type (M.C A.SD T .0020 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	1	

							посл едов атель ност и симв олов	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 100		
							свед ения о диап азон е знач ений кодо в иден тифи каци и	М.С А.С D E .0060 3	сacdo: Ident ificat ion M eans Rang e Det ails T уре (M.C A.C D T .0039 4) 0..* Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в	
							*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (сacdo: Identification Means Range Details)			
										экза мпля р рекв изит а " Перв ый номе р диап азон а знач ений сред

					(casdo: IdentificationMeansKindCode)	каци и, соде ржа щего код иден тифи кации	Е .0051 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1	
					.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDe tails)	симв ольн ое пред ставл ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации	М.С А.С DE .0057 6	casd o: Ident ificat ionM eans Data Unit Detail sType (M.C A.C DT .0039 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	1..	
					*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифр овой иден тифи като р блок а инфо рмац ии, соде	М.С A.SD	casdo : AId Type (M.C A.SD T .0020 8) Нор мали зова	0..1	

								ржа щейс я в коде иден тифи кации и	Е .0051 6	нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d { 2,4}		
							*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation\Means\Unit\Character\Value\Id)	знач ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи кации и, пред ставл енно е в виде посл едов атель ност и симв олов	М.С A.SD Е .0051 7	casdo : Id10 0Тур е (М.С A.SD Т .0020 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 100	1	
												экза мпля р рекв изит а " Посл едни й номе р диап азон а знач ений сред

					*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (с а s d o : IdentificationMeansKindCode)	тифи каци и , соде ржа щего код иден тифи каци и	М.С A.SD E .0051 8	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 3	0..1	
					.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (с а с d o : IdentificationMeansDataUnitDe tails)	симв ольн о е пред ставл ение блок а инфо рмац ии, соде ржа щейс я в коде иден тифи каци и	М.С A.C DE .0057 6	casd o : Ident ificat ionM eans Data Unit Detail sType (M.C A.C DT .0039 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в	1..	
					*.3.3.2.2.1. Идентификатор	цифр овой иден тифи като р блок а инфо рмац ии,	М.С A.SD E	casdo : AId Type (M.C A.SD T .0020 8) Нор мали	0..1	

						применения (casdo:AIId)	содержащейся в коде идентификации	.00516	зональная строка символов. Шаблон: \d {2,4}		
						*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:Identifacation\Means\Unit\Character\Value\Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представлено в виде последовательности символов	M.C A.SD E .00517	casdo : Id10 0Type (M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
						.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identifacation\Means\Customs\Id)	агрегированный таможенный код (M.C A.SD	casdo : Id10 0Type (M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная стро	0..	

					код агрегации)	Е .0054 5	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100		
					сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	М.С А.С DE .0059 8	casdo: GoodsMeasureDetailsType (М.С А.С DT 9) Определется областями значений вложенных элементов	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях рекв
					18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)				

							изит не запо лняе тся
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	М.С А.SD Е .0021 5	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1
							атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст

								я (casdo: Good s(Measure) "
								атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo: Reference Data Type (M.S DT .0009 1) Нормализована	1

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	ра един иц изме рени я	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ктер исти ки пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен ии тамо женн ых пошл ин, нало гов; 2064 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц изме рени я и счета Евра зийс кого экон омич еског о союз а
						рекв изит при его запо лнен ии долж

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

усло
вное
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я

M.C
A.SD
E
.0022
2

casdo
:|
Meas
ureU
nit|Ab
brevi
ation|
Code|
Type
(
M.C
A.SD
T
.0040
9)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 50

0..1

е н
соде
ржат
ь
усло
вное
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
указа
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра) (
атри
бут
meas
urem
entU
nitCo

						deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good sMea sure) "
		18.17.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo: Wood Code Details)	кодо вое обоз нач ение свед ений о лесо мате риал ах	М.С А.С DE .0065 8	casd o: Woo dCod eDet ailsT ype (M.C A.C DT .0065 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и для указа ния свед ений о лесо мате риал ах, подл ежа щих учет у 0..*
						рекв изит долж ен соде

			<p>*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние прод укци и в соот ветст вии с клас сифи като ром госу дарс тва-ч лена</p>	<p>M.C A.SD E .0094 7</p>	<p>csdo:Code 20Type (M.SDT .00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>ржа т ь кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с Общ ерос сийс ким клас сифи като ром прод укци и по вида м экон омич еско й деяте льно сти (ОКП Д 2)</p>
			<p>*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)</p>	<p>объе м това ра без учет а коры</p>	<p>M.C A.SD</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть</p>

					и прип уско в	Е .0025 9	счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6		запо лнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кото вое обоз наче ние един ицы изме рени я	—	csdo: Meas urem entU nitCo deTy pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
				б) идентификатор справочника классификатора)	иден тифи като р клас сифи като	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова	1	атри бут долж ен соде ржат

			(атрибут measurementUnitCodeListId)										ь знач ение " 2016 "	
			*3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)			объ ем това ра с учет ом коры и прип уско в	М.С A.SD E .0026 0			csdo: Unifi edPh ysica Mea sure Г уре (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1			
											csdo: Meas urem ent U nitCo de Г уре (

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S D T .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
							csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S D T .0012 2)		

					влаж ност ь	М.С A.SD E .0081 3	Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
				а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo: Meas urem ent{U nit{C ode{ Type (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 9095 "
							csdo: Refer ence DataI d{Typ e (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество	M.SA.SDE.00235	csdo:Quantity4 Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
						csdo:Id50 Type		

			.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..		
			.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (casdo:LabelRangeDetails)	диапазон номеров бирок	M.S A.S D E .0070 4) 1	casdo:LabelRangeDetailsType (M.S A.S D T .0062 4) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..	
					csdo:Id50Type (M.S			

				первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	M.C A.SD E .0094 9	DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo>LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.C A.SD E .0094 8	casdo:Id50 Type (M.SDT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					период	casdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT .0042 4)			

		18.17.32. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	пост авки това ров	M.S A.C D E .0048 1	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	нача льна я дата пери ода	M.S D E .0007 3	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
		*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	коне чная дата пери ода	M.S D E .0007 4	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС	1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном :

					Т ИСО 8601 – 2001	YYY Y-M M-D D
		18.17.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	М.С А.С D E .0060 5	casdo:PipelineDetailsType (M.S A.C D T .0042 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или	М.С A.SD E .0068 9	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					нефт епро дукт ов		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
					кодо вое обоз нач		csdo: Meas urementU nitCodeTy pe (M.S DT .0007 4)	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Коли честв о пере данн ой нефт и или нефт епро дукт ов (casdo : OilTr ansfe rMeas ure) " атри бут долж ен сод ержат ь код един ицы изме рени я в

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих

							ИН, НАЛО ГОВ
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	назва ние мест орож дени я	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС, дейс твую щее на дату закл ючен ия	М.С DE .0009 1	csdo: Com modi tyCo deTy pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза 0..1

				конт ракта с недр опол ьзова теле м	1 0 знак ов. Шаб лон: \d{2} \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }		хста н
		18.17.34. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)		свед ения о прин ятой и пере данн ой элект розн ерги и	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.C A.C D T .0042 б) M.C A.C DE .0049 0 Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
				коли честв	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Числ о в десят		

			<p>*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)</p>		<p>о пере данн ой элект роэ нерги и</p>	<p>М.С А.SD E .0028 2</p>	<p>ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
							<p>casdo: Meas urem ent U nit Co</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Коли честв о пере данн ой элект роэ нерги и (casdo : Expo rt Ele ctric Powe r Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	—	.0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	я в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							csdo:ReferenceDataIdType		в случае заполнения я реквизита "Количество"

				идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	о принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплексуемых и запасных частей)	M.S A.C .0118 2)		casdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.S A.C DT .0118 2)

		<p>18.17.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>нему , сырь я и мате риал ов), указа нном в пере чне това ров, ввоз имы х для реал изац и и инве стиц ионн ого прое кта</p>	<p>DE .0122 3</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>кодо вое</p>		<p>csdo: Unifi edCo untry/ Code/ Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (</p>		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обоз нач е ни е сп ра в оч н и к а	M.S D E .0016 2	клас сифи 1 като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е ни е сп ра в очн и к а (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	атри бут долж ен сод ержат ь знач ение "

						длин а: 20	2021 "
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.C A.SD E .0119 3	casdo: Digit alId4 Type (M.C A.SD T .0110 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.C A.SD E .0119 4	bdt: Year Type (M.B DT .0002 5) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО	1

						8601 – 2001		
			* 4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида (приз нака) пере чня това ров, ввоз имы х для реал изац и и инве стиц ионн ого прое кта	М.С А.SD Е .0119 5	csdo: Code 1[Тур е ((M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	1	рекв изит долж ен прин имат ь одно из знач ений : Т – для пере чня техн олог ичес кого обор удов ания, комп лект ующ их и запас ных часте й к нему ; С – для пере чня сырь я и мате риал ов
						casdo : Digit alId9 Type (M.C A.SD		

			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>М.С А.С Е .0119 6</p>	<p>Т .0110 8) Нормативная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>1</p>	
								<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код общности таможенного декларирован"</p>

18.17.36. Страна назначения
(casdo:DestinationCountryDetails)

сведения о стране назначения при временно периодическом декларировании

М.С
А.С
DE
.0020
5

casdo:CountryDetailsType (M.С A.С DT .0007 9) Определены областью значений вложенных элементов

0..*

ия (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" в составе реквизита "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:DeclarationFeatureCode)"

								о : Decl aratio nGoo dsShi pmen tDeta ils)" соде ржит знач ение "99", т о рекв изит " Стра на назн ачен ия (casd o : Desti natio nCou ntry Detai ls)" долж е н быть запо лнен. В оста льны х случ аях рекв изит не запо лняе тся
								casdo : САС ountr yCod eГур е (

*.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

кодо
вое
обоз
нач
ние
стра
ны

M.C
A.SD
E
.0061
5

M.C
A.SD
T
.0018
1)
Знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)",
или
кода,
опре
деле
нног

1

						о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений). Шаб лон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова 1 нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "

Макс
длин
а: 20

2021
"

*.2. Краткое название страны
(c:ShortCountryName)

крат
кое
назва
ние
стра
ны

M.S
A.SD
E
.0012
3

c:Name
40T
уре (M.S
DT
.0006
9)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
длин
а: 40

0..1

*.3. Код территории
(c:TerritoryCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
един
ицы
адми
нист
рати
вно-т
ерри
тори
альн
ого
деле
ния

M.S
DE
.0003
1

c:Territ
oryC
odeT
уре (M.S
DT
.0003
1)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
длин
а: 17

0..1

рекв
изит
не
запо
лняе
тся

свед
ения

			<p>18.17.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>о това ре, поме щенн ом под тамо женн ую проц едур у своб одно й тамо женн ой зоны или своб одно го скла да и испо льзо ванн ом при изгот овле нии декл арир уемо го това ра</p>	<p>M.C A.C D E .0050 5</p>	<p>DT .0044 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
				<p>иден тифи като р запи си (номе р стро ки) свед ений о пред</p>		<p>csdo: Id40 Type (M.S</p>		

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	шест вую щих доку мент ах, в кото рой указа ны свед ения о пред шест вую щей декл арац ии на това ры	М.С A.SD E .0061 7	DT .0010 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	опис ание това ра, вклю чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра	М.С A.SD E .0016 4	casdo: Text 250Г уре (M.S DT .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..4	рекв изит долж ен быть запо лнен
				коли честв о		casd o: Good sMea sure Deta ilsГур е (M.С A.С		

					това ра в допо лнит ельн ой един ице изме рени я	М.С А.С D E .0015 3	D T .0010 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
					свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S D T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1	
									атри бут

*.3. Количество товара
(csdo:GoodsMeasureDetails)

*.3.1. Количество товара с указанием
единицы измерения
(csdo:GoodsMeasure)

					рени я	нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good sMea sure) "
			.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	свед ения о груп пе това ров одно го наим енов ания с отли чаю щим	М.С А.С DE .0004 9	casd o: Good sItem Group DetailsГ уре (М.С А.С DT .0004 7) Опре деля ется обла	0..

					и от друг их груп п хара ктер исти ками	ст ям и знач ений влож енны х эле мент ов		
				<p>*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	<p>иден тифи като р запи си</p>	<p>M.C A.SD E .0077 1</p>	<p>csdo: Id40 Type (M.S DT .0010 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . д лин а: 40</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запо лнен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целя х одно знач ной иден тифи каци и запи</p>

								СИ В ДОКУ МЕНТ Е
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения		csdo:Text 250Гуре (M.S D T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1.	

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

мер
защи
ты
внут
ренн
его
рынк
а,
обес
пече
ния
собл
юден
ия
запр
етов
и
огра
ниче
ний,
прин
ятия
тамо
женн
ыми
орга
нами
мер
по
защи
те
прав
на
объе
кты
инте
ллек
туал
ьной
собс
твен
ност
и,
иден
тифи
каци
и,
отне
сени
я к
одно
му
десят
изна

Макс
. длин
а :
250

M.C
A.SD
E
.0016
4

0..*

					<p>чно у клас сифи каци онно му коду в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭ С</p>				
					<p>номе р (пози ция) комп онен та това ра, пере меща емог о через тамо женн ую гран ицу Евра зийс кого экон омич еског о союз а в несо бран ном или разо бран ном виде, в том числ</p>	<p>csdo: Ordi nal3 Type (M.S DT .0010 5) Цело е неот рица тель ное числ о в</p>	<p>M.S DE .0014 8</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.4.3. Порядковый номер (csdo:Ordinal)</p>					

				е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соот ветст вии с реше нием тамо женн ого орга на о клас сифи кации и това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭ С	десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 3	
				свед ения о хара ктер исти ках това ра в груп пе	сacd o: Com modi ty Gr oup It em D etails Type (M.C A.C DT .0027 3) 0..* Опре деля ется обла стям	
			*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)			

									документ	
					*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.C A.C DE .0080 2	casdo:CommodityDescriptionDetailsType (M.C A.C DT .0047 9) Определены значения элементов	0..1	
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объем авторского права, смежных прав,	M.C A.SD E .0020 5	csdo:Name250Type (M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						патента		Максимальная длина : 250	
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.C A.SD E .0076 9	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Минимальная длина : 1. Максимальная длина : 250	0..1
					*.4.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.S D E .0023 2	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Минимальная длина : 1. Максимальная длина : 250	0..1

								a : 250		
								csdo: Name250 Type (M.S DT .0006 8) Нормали зона нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:Product Model Name)	наим енов ание моде ли прод укта (това ра)	M.S DE .0023 3		
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:Product Id)	уник альн ый иден тифи като р вида прод укта (това ра) или арти кул това ра	M.S DE .0014 0	0..1	
								csdo: Name250		

						наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.S DE .0023 4	Type (M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
						наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий	M.S A.SD E .0020 9	csdo:Name40Type (M.S DT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)				
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)				

						фамилия, имя и отчество физического лица	.00224	ка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе	M.CA.SDA.SD	casdo:CAUUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	реквизит не

						(c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	каци онно м) тамо женн о м номе ре	Е .0062 6	зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	запо лняе тся
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден тифи каци онны	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в	0..1

							й номе р	атри бута " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р (клас сифи като ра стра н мира	csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
								csdo: Taxp ayerI dType ((M.S DT .0002 5)	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск

						идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика	M.S DE .0002 5	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ой Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	M.S DE .0003 0	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации (csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Номеровая строка символов.	0..1	

						Федерации	Шаблон: \d{9}		
						уникальный идентификатор физического лица	casdo: PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						* 4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	М.С А.СД Е .0012 9		
							ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.C D T		реквизит

								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территори

									длин а: 17	альн ого деле ния (ОКА ТО)	
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит не запо лняе тся
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв изит не запо

						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обоз нач е ни е о ф и с а и л и к в а р т и р ы	M.S D E .0001 2	D T .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит не запо лняет ся
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S D E .0000 6	csdo: Post Code Type (M.S D T .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекв изит не запо лняет ся
							номе р абон		csdo: Id20 Type (M.S D T .0009 2)		

						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	ентского ящика на предприятии почтовой связи	M.S DE .0001 3	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.S DE .0006 6	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.S DT .0005 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2)		

								линейный размер объема продукта в продольном направлении	M.S DE .0017 1	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								* 4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)				
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии

										ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА	
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объема поперечном направлении	M.S DE .0017 0	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:Unifi

									при испо льзо вани и клас сифи като ра един иц изме рени я и счета Евра зийс кого экон омич еског о союз а	
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	лине йный разм ер объе кта в верт икал ьном напр авле нии	M.S DE .0016 9	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в	0..1

о
дроб.
цифр
: 6

в
случ
ае
запо
лнен
ия
рекв
изит
а "

Высо
та (

csdo:
Unifi
edHe
ight
Meas
ure)"

атри
бут
долж
ен
соде
ржат
ь код
един
ицы
изме
рени
я в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(

клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
указа
н в
атри

csdo:
Meas
urem
entU
nitCo
deTy
pe (

M.S
DT
.0007
4)

Букв
енно

1

-
цифр
овой
код.
Шаб
лон:
[0-
9A-Z
]{2,3
}\d{
3,4}

кодо
вое
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я

а) единица
измерения
(атрибут
measurementUnit
Code)

								като Р клас сифи като ра един и ц изме рени я	—	.0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	2016 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц изме рени я; 2064 — при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц изме рени я и счета Евра зийс кого экон омич еског о союз а
										casd о: Woo dDes cripti onDe tailsГ уре (М.С А.С		рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке

					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	М.С А.С DE .0047 7	DT .0042 0) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	Беларусь, Республика Казахстан и Российской Федерации
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сорта	М.С A.SD E .0021 1	csdo:Name40Туре (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы	М.С A.SD	csdo:Name20Туре (M.SDT.00067) Нормализованная строка	0..1	

						древ есин ы	Е .0021 2	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наим енов ание сорт а (г рупп ы сор тов) прод укта (то ва ра)	М. S D E .0023 4	csdo: Name e250 Type (M. S D T .0006 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250	0..1	
					*.4.4.5.4. Величина припуска (ccdo:AllowanceDetails)	свед ения о вели чине прип уска по длин е, шир	М. С А. С D E .0034 6	ccdo: Unifi ed Ov erall Dime nsion Detai ls Тур е (M. С D T .0005 5) Опре деля ется обла стям	0..1	

								ине и высо те		и знач ений влож енны х эле мент о в		
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	лине йный разм е р объ кта в прод ольн ом напр авле нии	M.S DE .0017 1	csdo: Unifi edPh ysica lMea sure Type (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
										csdo: Meas urem ent UnitCo de Type (M.S DT		в случ а е запо лнен ия рекв изит а "Длин

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	а (csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)" атрибут должен содержать значение "003"
									б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Reference Data dType (M.S D T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)" атрибут должен содержать значение "2064"
												csdo: Unifi ed Ph ysica l Mea sure Type (

								авле нии		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6			
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	csdo: Meas urem ent U nitCo de Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi ed He ight Meas ure)" атри бут долж е н соде ржат ь знач ение "003 "
								б) идентифик атор справочник		иден тифи като р клас сифи	csdo: Refer ence Data d Type (M.S DT .0009 1)		в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi

							а (като классифика тора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	ра – единиц изме рени я	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	edHeight Measure") атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "	
							*.4.4.5.5. Величина отклонений (csdo:DeviationDetails)	свед ения о вели чине откл онен ий по длин е, шир ине и высо те	М.С A.C DE .0034 7	csdo: Unifi edOver allDi mension DetailsType (M.S DT .0005 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
									csdo: Unifi edPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2)			

										Макс. кол-во дроб. цифр : 6			
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	csdo: Meas urem ent U nitCo de Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 };\d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
								б) идентифик атор справочник а (сифи классифика тора) (атрибут measureme	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме	–	csdo: Refer ence Data d Ty pe (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атри бут

							ntUnitCode ListId)	рени я	ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	лине йный разм ер объе кта в верт икал ьном напр авле нии	csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме сч ислени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
									csdo: Meas urem entU nitCo deTy pe (в случ ае запо лнен ия рекв изит а "

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код вое обоз наче ние един ицы изме рени я	–	M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	Высо та (csdo: Unifi edHe ight Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "003 "
								б) идентифик атор справочник а (сифи классифика тора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	–	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi edHe ight Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "2064 "
													csdo: Rang e Details Type (

							сведения о диапазоне диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	M.C A.C D T .0028 7) M.C A.C D E .0033 9	M.C A.C D T .0028 7) Определ ется обла стями и значений вложенны х элемен тов	0..2
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1

										(атрибут measurementUnitCode ListId)	и ц изме рени я		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е(Mea sure) " атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "	
											номи наль ный объе м това ра (в соот ветст вии с дого воро м (Е конт ракт ом), без учет а коры , прип уско в и др.)	М.С A.SD E .0025 9	csdo: Unifi edPh ysica Mea sure T ype (M.S D T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
													csdo: Meas		в случ а е запо

*.4.4.5.7. Объем
(casdo:|Volume|Measure)

								а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	urem ent(U nitCo deTy pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	лен и я рекв изит а "Объ ем (casdo : Volum eMeasur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
								б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeLi stId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	-	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	1	в случ а е запо лнен и я рекв изит а "Объ ем (casdo : Volum eMeasur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "2016 "

							изме рени я		цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	е)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "113 "
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeLi stId)	иден тифи като р клас сифи като ра един иц изме рени я	—	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Факт ичес кий объе м (casdo : Fact Volum eMeasur e)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2016 "
							свед ения о		casd o: Good sMeasur e Detail sType (M.C	

										льзуемых при исчислениях таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Иден
					*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение единицы	M.C A.SD E	casdo : MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.C A.SD T .0040 9)	0..1	Иден

						(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	ицы изме рени я	.0022 2	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good sMea sure) "
		18.17.38. Сведения о переработке товаров (casdo: GoodsItemProcessingDetails)				свед ения, указ ывае мые при испо льзо вани и декл арац ии на това ры в	М.С А.С	casd o: Proce ssing Detai ls Тур е (М.С А.С DT .0044 7) Опре деля	0..1	

				качество документа об условиях переработки товаров	DE .0051 2	ется областью значений вложенных элементов		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продукта в переработки	M.C A.SD E .0063 3	csdo:Text 4000 Type (M.S D T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.C A.SD E .0063 4	csdo:Text 4000 Type (M.S D T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен быть

				*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.C A.SD E .0050 0	csdo: Name250 Type (M.S DT .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1	
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.C A.SD E .0050 2	csdo: Text4000 Type (M.S DT .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1	
					сведения		casdo: CAD osBaseType (M.C		

					о пред ыду щем доку мент е об усло виях пере рабо тки	М.С А.С D E .0050 6	А.С D T .0000 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..1	
					кодо вое обоз наче ние вида доку мент а	М.С D E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри	0..1	рекв изит не запо
			*.5. Документ об условиях переработки (csdo:ProcessingDocumentDetails)						
				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)					

						бу те " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo: Name500 Type (M.S	

				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8	DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи, подписания, утвер		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обознач		значение реквизита при его заполнении и должно

			*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изита при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начение даты в соот ветст вии с	0..1	знач ение рекв изита при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с

					имеет силу	ГОСТ ИСО 8601 – 2001	шаблон : YYY Y-M M-D D
					сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	М.С А.С DE .0050 7	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subje
					.6. Лицо, осуществляющее переработку (csdo:ProcessingSubjectDetails)	сасдо: CASubjectDetailsType (М.С А.С DT .0044 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..

							клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	лняе тся	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и	M.S DE .0022 4	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п

					отче ство физи ческ ого лица	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300	раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)	
				* 6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ашен ное наим енов ание хозяй ств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 5	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в		

					<p>*.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код о б о з н а ч е н и е о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р м ы , в к о т о р о й з а р е г и с т р и р о в а н х о з я й с т в у ю щ и й с у б ь е к т</br></p>	<p>M.S D E .0002 3</p>	<p>соот ветст в и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а)". М и н . д л и н : 1. М а к с . д л и н : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит н е з а п о л н я е т с я</p>
						<p>о б о з н а ч е н и е с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ((M.S D T .0009 1) Нор мали</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	катора), в соответствии с которым указан код	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S D E .0009 0	csdo:Name300Type (M.S D T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации

									ный реги стра цион ный номе р (О ГР Н) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля (О ГР НИП)
									в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Иден тифи като р хозя йств ующ его субъ екта (csdo :

												о м номе ре		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра
												кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден	—	csdo: Unqu alifie dCou ntry C ode Г уре (M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р	0..1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust

					регистрации налогоплательщика	не регистрации налогоплательщика Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	фискационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					код, идентифицирующий прич	csdo:TaxRegistrationReasonCo	

				ину пост анов ки субъ екта на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.S DE .0003 0	deTy pe (M.S DT .0003 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}	0..1	
								рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Бела русь, Респ убли ке Каза хста ни Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след

*.6.9. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

*.6.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни-
аль-
ный
иден-
тифи-
като-
р
физи-
ческ-
ого
лица

M.C
A.SD
E
.0012
9
Мин.
длин-
а: 1.
Макс-
.
длин-
а: 20

casdo
: |
Perso-
nIdT
ype (M.C
A.SD
T
.0019
0)
Знач-
ение
иден-
тифи-
като-
ра в
соот-
ветст-
вии с
прав-
илам-
и,
прин-
ятым
и в
стра-
не
реги-
стра-
ции
физи-
ческ-
ого
лица.
Мин.
длин-
а: 1.
Макс-
.
длин-
а: 20

0..1

уюш-
их
свед-
ений
:
в
Респ-
убли-
ке
Арме-
ния –
номе-
рной
знак-
обще-
стве-
нных
услу-
г (НЗО
У)
или
номе-
р
спра-
вки
об
отсу-
тств-
ии
НЗО
У;
в
Респ-
убли-
ке
Бела-
русь –
иден-
тифи-
каци-
онны-
й
номе-
р;
в
Респ-
убли-
ке
Каза-
хста-
н –
инди

								виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (ИИН) или уник альн ый иден тифи каци онны й номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
						свед ения о доку мент е,	ccdo: Ident ity Do c Det ailsV 3 Typ e (M.C D T .0006 2)	

				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	удостоверением личности физического лица	M.S DE .0005 6	Определяется областью и значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения страны	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	1	

н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.0009.1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2021"

кодвое обозначение

csdo:IdentityDocKindCodeType (M.S.DT

					*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	ние вида документа, удостоверяющего личность	M.S DE .0013 6	.0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
						наименов		csdo:Name500Type (M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

				*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	ание вида документа	M.S DE .0009 5	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов.	1	

					у при его реги стра ции		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
				*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -MM -DD
				*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я срока, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв изит не запо лняе тся
					стро ка,				

					идентифицирующая организация государственной власти либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)

*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	стра ции
					*.6.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2 Иден тифи като	рекв изит долж ен быть 0..1

								р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен		
								обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI d Тур е (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "	
								код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори	*.6.12.3. Код территории (csdo: Territory Code)	csdo: Territ oryC ode Т уре (M.S D T .0003 1) Нор мали зова нная стро 0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой

																Респ убли ке
						*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)						наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)						наименование единицы административно-территориального деления второго	M.S DE .0000 8	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..1	

					ого уров ня	Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120			
				*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S DE .0000 9	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
				*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енов ание насе ленн	M.S DE .0005 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро	0..1	рекв изит при его запо лнен ии долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та,

												ого пунк та		ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120		отли чног о от знач ения рекв изит а "
						*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)		наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1				отли чног о от знач ения рекв изит а "
						*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обоз нач ение дома , корп уса,	M.S DE .0001 1		csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка	0..1				отли чног о от знач ения рекв изит а "

					строения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
				*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S D E .0001 2	csdo:Id20Type (M.S D T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятя почтовой связи	M.S D E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S D T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0	0..1

-9][
A-Z0
-9 -]{
1,8}[
A-Z0
-9]

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нор
мали
зона
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

*.6.12.12. Номер абонентского ящика
(csdo:|Post|Office|Box|Id)

номе
р
абон
ентс
кого
ящик
а на
пред
прия
тии
почт
овой
связи

M.S
DE
.0001
3

рекв
изит
не
запо

csdo:|
Com
muni
catio
n|Det
ailsT
ype (
M.S
DT
.0000
3)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х

0..*

*.6.13. Контактный реквизит
(csdo:|Communication|Details)

конт
актн
ый
рекв
изит
субъ
екта

M.S
DE
.0000
3

						элементов	лняется		
					*.6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код вое обоз наче ние вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)	M.S DE .0001 4	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					*.6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.S DE .0009 3	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1

					факс, электронная почта и др.)	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Normalized string of symbols. Min. length: 1. Max. length: 1000	1..	
					место	csdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.C		

					ршен и я опер аций по пере рабо тке това ров	М.С А.С D E .0050 8	D T .0044 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	рекв изит долж ен быть запо лен
					наим енов ание (назва ние) мест а (геогр афич еског о пунк та)	М.С А.СD E .0063 6	csdo: Nam e120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					адре с сове ршен и я		ccdo: Subje ctAd dress Detai lsType (M.C D T .0006 4)		

*.7. Место переработки товаров
(casdo:ProcessingPlaceDetails)

*.7.1. Наименование (название) места
(casdo:PlaceName)

				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	операций по переработке товаров	M.S DE .0005 8	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.S DT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
							csdo:UnifiedCountryCodeType (

						обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence>DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование		csdo:Name120Type (M.S		

				*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.S DE .0000 7	DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.S DE .0000 8	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5)		

						наименование города	M.S DE .0000 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
								csdo:Name120		

*.7.2.6. Город
(csdo:CityName)

*.7.2.7. Населенный пункт
(csdo:SettlementName)

					наименование элемента улицы	М. S D E .0001 0	Type (M. S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)					
					обозначение дома, корпуса, строения	М. S D E .0001 1	csdo:Id50 Type (M. S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.7.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)					
							csdo:Id20 Type (M. S D T .0009 2)		

					<p>*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.S DE .0001 2</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)</p>	<p>почтовый индекс предприятя почтовой связи</p>	<p>M.S DE .0000 6</p>	<p>csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]</p>	<p>0..1</p>	
						<p>номер абонентского ящика</p>		<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9]{1,8}[A-Z0-9]</p>		

			*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductDetails)	свед ения о това рах, полу ченн ых (обра зовав шихс я) в резу льтат е опер аций по пере рабо тке	M.C A.C DE .0050 9	csdo: Proce ssing Prod uctD etails Type (M.C A.C DT .0044 6) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	1..	
				кодо вое обоз наче ние вида свед ений о това ре, полу ченн	M.C A.SD	csdo: Code Type (M.S DT .0016 9)		рекв изит долж ен прин имат ь одно из след ующ их знач

			*.8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (csdo:ProcessingProductKindCode)	ом (Е обра .0031 зовав 2 шемс я) в резу льтат е опер аций по пере рабо тке		Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	1	ений : 1 – прод укты пере рабо тки; 2 – остат ки; 3 – отхо ды
			*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.S DE .0009 1	csdo: Com modi tyCo deTy pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2} \d{4 } \d{ 6} \d {8,10 }	0..1	
				опис ание това ра, вклю		csdo: Text 250Г ype (

				*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	чая комм ерче ское, фир менн ое или иное трад ицио нное наим енов ание това ра	M.S DT .0007 2) A.SD Стро ка 0..4 симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 250		рекв изит долж ен быть запо лнен
				.8.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	коли честв о това ра с указа нием допо лнит ельн ой един ицы изме рени я	M.S A.C DT .0010 9) DE Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов 0..		
						csdo: Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S		

						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	ДТ .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6		
						*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	М.С A.SD E .0021 5	1	
						а) единица измерения	кодирование единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .0007 4) Буквенно	атрибутен содержит код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

					(атрибут measurement{Unit{Code)	ицы изме рени я	- цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id}"
							csdo: Refer ence DataI d{Typ e (M.S	атри бут долж ен соде ржат ь одно и з след ующ их знач ений : 2016 – при испо льзо вани и клас сифи като ра един и ц

						идентификатор классификатора единицы измерения	DT .0009 1) Нормальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изменения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях и таможенных пошлин, налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

								единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo: ForeignTradeContract Details)			дополнительные сведения по договору (контракту)	M.S.A.C.DE.00328	casdo: ForeignTradeContract Details Type (M.S.A.C.DT.00203) Определены областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
							casdo: CASubject Base Details Type (для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из

			<p>*.1. Получатель (csdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>		<p>полу чате ль това ра по дого вору (конт ракт у)</p>	<p>M.S A.S D T .0017 4) M.S A.S D E .0032 4</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>1</p>	<p>рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ctNa me)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo : Subje ctBri efNa me)"</p>
					<p>кодо вое</p>		<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S D T .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн</p>		

					<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "</p>

							Макс длин а: 20	2021 "	
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн ое наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя и отче ство физи ческ ого лица	M.S DE .0022 4	csdo: Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а : 300	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокр ащен ное наим енов ание хозя йств ующ его субъ екта или фами лия, имя	M.S DE .0022 5	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения об орга низа цион но-п

*.1.4. Код организационно-правовой формы
(csdo:BusinessEntityTypeCode)

код
вое
обоз
наче
ние
орга
низа
цион
но-п
раво
вой
форм
ы, в
кото
рой
зарег
истр
иров
ан
хозя
йств
ующ
ий
субъ
ект

M.S
DE
.0002
3

csdo:Unifi
edCode20
Type
(
M.S
DT
.0014
0)
Знач
ение
кода
в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн

0..1

рекв
изит
не
запо

раво
вой
форм
е
субъ
екта
(при
их
нали
чии)

Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а :
120

и
отче
ство
физи
ческ
ого
лица

							ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	лняется	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S.DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.S.DE.00090	csdo:Name300Type (M.S.DT.00056) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					истро ван хозяй ств ующ ий субъ ект	ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 300		запо лняе тся
				<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.S DE .0018 9</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.S DT .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предприн</p>

					йств ующ и х субъ екто в	спра вочн ика мето дов иден тифи каци и хозя йств ующ и х субъ екто в	реги стру) в соот ветст вии с о спра вочн иком мето дов иден тифи каци и хозя йств ующ и х субъ екто в при и х госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах – член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
					свед ения	casdo : CAU nique Cust oms Num	

					о б иден тифи каци онно м (berId Type (M.S A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 40	0..1	рекв изит не запо лняе тся	
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber d)	уник альн ом иден тифи каци онно м) тамо женн ом номе ре	M.S A.SD E .0062 6			
					а) код страны (атрибут countryCode)	код вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор	csdo: Unqu alifie dCou ntryC ode T ype (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като	0..1	

					мирован указанный идентификатор идентификационный номер	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика	M.S D E .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.S D T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора (ИНН)
					код, идентифицирующий причину постановки субъекта	M.S D E	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S D T .0003 0)	0..1	
					*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				
					*.1.9. Код причины постановки на учет				

			(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	.0003 0	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{9}		
			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уник альн ый номе р дого вора (конт ракта), прис воен ный упол номо ченн ым банк ом при пост анов ке дого вора (конт ракта) на учет	М.С А.SD Е .0025 8	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
				свед ения о рекв изит		ccdo:Doc DetailsV4 Type (M.C DT .0008 1)		

			<p>*.3. Договор (контракт) (csdo:ForeignMainContractDetails)</p>		<p>а х дого вора (конт ракта)</p>	<p>М.С А.С D E .0032 6</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>М.С D E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>

като
р
спра
вочн
ика (клас
сифи
като
ра)".
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

лняе
тся

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

обоз
наче
ние
спра
вочн
ика (клас
сифи
като
ра), в
соот
ветст
вии с
кото
рым
указа
н код

csdo:|
Refer
ence|
DataI
dType
 (M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
1
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

наим
енов

csdo:|
Name500|
Type
(M.S
DT
.0013
4)
Нор
мали
зова

			*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	ание доку мент а	M.S DE .0010 8	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с

					документ а	ГОСТ ИСО 8601 – 2001	шаблон оном : YYY Y-M M-D D
			.4. Дополнение к договору (контракту) (cscdo:ForeignAddContractDetails)		сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.C A.C DE .0032 7 ccdo:DocDetailsV4Type (M.C DT .0008 1) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (

												указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					*4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8							csdo:Name500 Type (M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1	
					*4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.S DE .0004 4							csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1.	0..1	

					регистрации	Макс. длина: 50			
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.S A.C DE .0044 7	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.SA.CDT.00375) Определяется областями и значений вложенных элем	1	

						енто в		
						casdo : Deliv eryT erms Code Type (M.C A.SD T .0016 1) Знач ение кода усло вий пост авки в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодо вое обоз наче ние усло вий пост авки (бази с пост авки)	M.C A.SD E .0011 9	0..1	

классификатора)".
Длина: 3

в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTerms Code)" атрибут должен содержать значение "2014"

csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

-

*.5.2. Наименование (название) места

наименование географического пункта (

M.S A.SD E

csdo:Name[20] Type (M.SDT.00055) Нормализованная

0..1

			(casdo:PlaceName)	согласованное место поставки)	.00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	код обозначения вида поставки товаров	М.С A.SD E .00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.S A.SD T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуц	реквизит не запо	0..1

ествл
ении
эксп
оргн
ых
опер
аций,
прим
еняе
мым
в
Респ
убли
ке
Бела
русь.
Длин
а: 2

лняе
тся

*.6. Страна происхождения
(casdo:OriginCountryDetails)

свед
ения
о
стра
не
прои
схож
дени
я

М.С
А.С
DE
.0009
8

casd
o:|
CAC
ountr
y|Det
ails|Г
уре (М.С
А.С
DT
.0007
9) Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
о
в

0..1

casdo
:|
CAC
ountr
y|Cod
e|Гур
е (М.С
А.SD

						ативным и правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения и документация (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	атрибут должен содержать значение "

							длин а: 20	2021 "
				* 6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	крат кое назва ние стра ны	М.С А.СD Е .0012 3	csdo: Name40Г уре (M.S DT .0006 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 40	0..1 рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь крат кое назва ние стра ны, код кото рой соде ржит ся в рекв изит е " Код стра ны (casdo : SAC ountr y(Cod e)", в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
					КОДО вое		csdo: Territ oryC odeГ уре (M.S	

			*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	обоз нач е един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит не запо лняет ся
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	усло вная тамо женн ая стои мость	M.S A.SD E .0018 8	casdo : Paym entA moun t(With Curre ncy(Г уре (М.С A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб.	0..1	

						цифр : 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	код вое обоз наче ние валю ты	в случ ае запо лнен ия рекв изит а "
						csdo: Curre ncy C odeV 3 Тур е ((M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого опре деле н в атри буте " Иден	Тамо женн ая стои мость (casdo : Cust oms Valu e Am ount) " атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого

						тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyCodeListId) "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валюта	—	csdo:ReferenceDataТип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои мость (casdo: CustomsValueAmount) " атри бут долж ен соде ржат ь

							значение " 2022 "
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.C A.C DE .0015 3	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.C DT .0010 9) Определется областями значений вложенных элементов	1..
			*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы	M.C A.SD E .0021 5	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S DT .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	1

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

ицы
изме
рени
я

Макс
. кол-в
о цифр
: 24.
Макс
. кол-в
о дроб.
цифр
: 6

кодо
вое
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я

-

csdo:|
Meas
urem
entU
nitCo
deTy
pe (M.S
DT
.0007
4)
Букв
енно
-
цифр
овой
код.
Шаб
лон:
[0-
9A-Z
]{2,3
}\d{
3,4}

1

атри
бут
долж
ен
соде
ржат
ь код
един
ицы
изме
рени
я в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
указа
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн

									ика (класификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений : 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормативная строка символов.	1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р а допо лнит ельн ых хара ктер исти к и пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен и и тамо женн ых пошл ин, нало гов
						casdo : Meas	рекв изит долж е н соде ржат ь усло вное обоз нач е един ицы изме рени я в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като

			<p>18.17.40. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)</p>	<p>сведения об условиях поставки</p>	<p>M.C A.C DE .0044 7</p> <p>M.C A.C DT .0037 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	
			<p>*.1. Код условий поставки</p>	<p>кодо вое обоз наче ние усло вий</p>	<p>M.C A.SD</p> <p>casdo : Deliv eryT erms Code Type (M.C A.SD T .0016 1) Знач ение кода усло вий пост авки в соот ветст вии со спра вочн иком (</p>		

		(casdo:DeliveryTermsCode)			пост авки (бази с пост авки)	Е .0011 9	клас сифи катор), иден тифи катор ко то рого опре деле н в атри буте "Иден тифи катор спра вочн ика (клас сифи катора)". Длин а: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи катора), в соот ветст вии с кото	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут долж

					рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е н соде ржат ь знач ение " 2014 "
			*2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енов ание геогр афич еског о пунк та (Е согла сова нног о мест а пост авки)	М.С A.SD E .0063 б	csdo: Name 120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1
						casdo : Natio nal D eliver y Kin dCod e Тур е ((М.С A.SD Т .0015 8) Знач ение кода вида пост	

			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние вида пост авки това ров</p>	<p>М.С А.СD E .0021 8</p>	<p>авки това ров в соот ветст вии с клас сифи като ром вида в пост авок това ров, подл ежа щих учет у при осуц ествл ении эксп ортн ых опер аций, прим еняе мым в Респ убли ке Бела русь. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь</p>
				<p>свед ения о стра</p>	<p>М.С А.С</p>	<p>casd o: SAC ountr y Det ails T ype (М.С А.С D T .0007 9)</p>		

		<p>18.17.41. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	<p>не прои схож дени я</p>	<p>DE .0009 8</p>	<p>Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo : CAC ountr yCod eГур е ((M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре</p>		<p>рекв изит долж ен соде ржат ь букв енны</p>

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.C A.SD E .0061 5</p>	<p>деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (свед ений). Шаб лон: ([A-Z] {2}) (\d {2 })</p>	<p>1</p>	<p>й код стра ны прои схож дени я , либо одно и з след ующ их знач ений : EU – Евро союз ; 00 – неиз вест но</p>
--	--	--	--	---	---	--	----------	--

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С А.СД Е.00123		csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					код		csdo:TerritoryCodeType (

				обозначение единицы административно-территориального деления	M.S DE .0003 1	M.S DT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется	
				18.17.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами и определения происхождения товаров, применяемые при предоставлении	M.S A.S DE .0060 6	cacdo: CACountryDetailsType (M.S A.S DT .0007 9) Определяется областями и значений вложенных	0..1	

				лени и тари фны х преф ерен ций	эле м енто в			
				кодо вое		casdo : CAC ountr yCod eГур е ((M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден		рекв изит долж ен соде ржат ь

			<p>*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>		<p>обоз нач е с т р а н ы</p>	<p>М.С А.С D E .0061 5</p>	<p>тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен ия доку мент а (свед ений). Шаб лон: ([A-Z] {2}) (\d {2 })</p>	<p>1</p>	<p>букв енны й код стра ны прои схож дени я</p>
					<p>обоз нач е</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.SA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				кодвое обозначение единицы адми		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		реквизит

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	нист рати вно-г ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	не запо лняет ся
		18.17.43. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	свед ения о преф ерен циях	M.C A.C DE .0049 2	casd o: Prefe rence Detail sType (M.C A.C DT .0042 7) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	
					casdo : Cust omsTax Preference CodeType (M.C A.SD T .0015 0)		

			<p>*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние преф ерен ции по упла те тамо женн ых сбор ов</p>	<p>M.C A.SD E .0061 0</p>	<p>Знач ение кода льгот ы по упла те тамо женн ых плат ежей в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)" или кода, опре деле нног о</p>	<p>1</p>	
--	--	--	---	---	---	---	----------	--

						нормативными и правовыми актами, регламентирующим и порядком заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение "

						Макс длин а: 20	2008 "
						casdo : Cust oms T ax Pre f Cod e Typ e (M.C A.SD T .0015 0) Знач ение кода льгот ы по упла те тамо женн ых плат ежей в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте "	рекв изит долж ен соде ржат ь код льгот ы в соот ветст вии с клас сифи като ром льгот по упла те тамо женн ых плат ежей или знач
					кодо вое обоз наче ние преф ерен ции	M.C A.SD E	1
				*2. Код преференции по уплате таможенной пошлины			

		(casdo:CustomsDutyPrefCode)		п о упла т е тамо женн о й пошл ины	.0068 2	Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)" или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (свед ений). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	ение "ПВ" – если декл аран т план ируе т восст анов ить тари фные преф ерен ции посл е выпу ска това ров
						csdo: Refer ence Data dType	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPrefixCodeType (M.S.A.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (

*.3. Код преференции по уплате акциза
(casdo:ExcisePrefCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
преф
ерен
ции
по
упла
те
акци
за

M.C
A.SD
E
.0061
2

клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)"
или
кода,
опре
деле
нног
о
норм
атив
ным
и
прав
овым
и
акта
ми,
регла
мент
ирую
щим
и
поря
док
запо
лнен
и я
доку
мент

1

						а (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefixCodeType (M.SA.SDT.00150) Значение кода льгот	

			<p>*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние преф ерен ции по упла те нало га на доба влен ную стои мость</p>	<p>M.C A.SD E .0061 1</p>	<p>ы по упла те тамо женн ых плат ежей в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)" или кода, опре деле нног о норм атив ным и</p>	<p>1</p>	
--	--	--	---	--	---	---	----------	--

						прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен ия доку мент а (с вед ений). Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	1	атри бут долж ен содер жать знач ение "2008 "

			18.17.44. Таможенная процедура (casdo:CustomsProcedureDetails)	сведения о таможенной процедуре	M.C A.C DE .0016 7	casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.C A.C DT .0012 7) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
						casdo: CustomsProcedureCode Type (M.C A.SD T .0004 3) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии		реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии

					<p>код вое обоз нач ение тамо женн ой проц едур ы</p>	<p>M.S A.SD E .0008 6</p>	<p>с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 2</p>	<p>1</p>	<p>ви с клас сифи като ром видо в тамо женн ых проц едур или знач ение "00" – при тамо женн ом декл арир ован ии прип асов</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз нач ение спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов.</p>	<p>1</p>	<p>атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2002 "</p>

											указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20			
											код вое обоз наче ние пред шест вую щей тамо женн ой проц едур ы	М.С A.SD E .0027 6	casdo : Cust oms P roced ure C ode T ype (M.C A.SD T .0004 3) Знач ение кода вида тамо женн ой проц едур ы в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте "	1		

*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры
(casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)

Идентификатор справочника (классификатора)".
Длина: 2

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2002"

кодвое обозначение

casdo:GoodsMovementFeatureCodeType (M.SA.SDT.00044) Значение

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	ние особенности перемещения товаров	М.С A.SD E .0008 8	кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
						casdo:PaymentAmount[WithCurrencyType (

			<p>18.17.45. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стои мост ь (цена) това ра</p>	<p>М.С А.SD Е .0038 3</p>	<p>М.С А.SD Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стои мост ь (casdo : CAV alue Aмо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Curre ncyC odeV 3 Typ e ((M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ((клас сифи като ра)".</p>	<p>1</p>	<p>енны й код валю ты в соот ветст вии с клас сифи като ром валю т, иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика ((клас сифи като ра) ((атри бут curre ncyC odeL istId) ", или знач ение " ООО " – при тамо женн ом декл арир</p>
--	--	--	---	---	----------	---	----------	--

						Шаблон: [A-Z]{3}	ован и и межд унар одны х почт овых отпр авле ний в соот ветст вии с тамо женн ой проц едур ой тамо женн ого тран зита
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	-	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость" (casdo: SAValue Amount)" атрибут должен содержать значение "

				денежной суммы в десятичной системе счисления, представленной в виде показателя степени числа 10	–	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)				casdo : PaymentAmountWithCurrency[Г		

		18.17.47. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		тамо женн ая стои мость тов аров	M.C A.SD E .0018 8	уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
					csdo: Curre ncy C odeV 3 Тур е (M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го			в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои мость (casdo : Cust oms Valu e Am ount) " атри бут

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние валю ты</p>	<p>—</p>	<p>кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}</p>	<p>1</p>	<p>долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC odeL ist{d) " в случ ае</p>
--	--	--	---	---	----------	--	----------	--

				Г о това ра		лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодо вое обоз нач	—	csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е ((M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно г о кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като	1	в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Стат исти ческ а я стои мость (casdo : Statis tic Va lue A moun t)" атри бут долж е н соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии с о

				ние валю ты		ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}		спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyCode L ist id) "
				иден тифи като р		csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова		в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Стат исти ческ ая стои мост ь (casdo

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	–	ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	: StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

				виде, в том числ е неко мпле ктно м или незав ерше нном виде		Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		раци и
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодо вое обоз наче ние	—	csdo: Curre ncyC odeV 3 Тур е (M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром),	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая стат стич еская стои мость (casdo : Total Statis tic Va lue A moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со

				валю ты		иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут сurre ncу C ode L ist Id) "
				иден тифи като		csdo: Refer ence Data d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Общ ая стати стич еская стои мость " (

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	р клас сифи като ра валю т	—	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	casdo : Total Statist icVal ueA moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
							рекв изит при его запо лнен и и долж ен соде ржат ь код мето да в соот ветст вии с клас сифи като ром мето дов опре деле ния тамо женн ой стои мост и. В Респ
					casdo : Valu ation Meth odCo deTy pe (M.C A.SD T .0018 5) Знач ение кода мето да опре		

18.17.50. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
мето
да
опре
деле
ния
тамо
женн
ой
стои
мост
и

M.C
A.SD
E
.0062
0

деле
ния
тамо
женн
ой
стои
мост
и в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)"
или
кода,
опре
деле
нног
о
норм
атив
ным
и
прав

0..1

убли
ке
Каза
хста
н
рекв
изит
може
т
соде
ржат
ь
знач
ение
"7" –
при
декл
арир
ован
и и
валю
ты
госу
дарс
тв-чл
енов,
инос
тран
ной
валю
ты (
кром
е
испо
льзуе
мой
для
нуми
змат
ичес
ких
целе
й),
ценн
ых
бума
г,
выпу
щенн
ых в
обра
щени
е, а
такж

						<p>овым и актами, регламентирующим и порядком заполнения и я документа (сведений). Длина: 1</p>	<p>е при помещении и товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедурой</p>
				<p>обозначение справочн</p>		<p>csdo: Reference Data dType (M.SDT.00091)</p>	<p>в случае заполнения и я реквизита "Код метода определения таможенн</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ой стоимости (casdo: Valuation MethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.51. Квота (casdo:QuotaDetails)	сведения о квоте	М.С А.С DE .0016 1	casdo: QuotaDetailsТуре (М.С А.С DT .0012 2) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					casdo: GoodsMeasureDetail		

					свед ения о б остат ке квот ы в коли честв енно м выра жени и	M.C A.C D E .0016 2	IsTyp e (M.C A.C D T 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..2	
					свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	M.C A.SD E .0021 5	csdo:] Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S D T .0012 2) Числ о в деся тично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о	1	
				*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:]QuotaMeasureReminder]Details)					
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:]GoodsMeasure)					

			*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	начение единицы измерения	М.С A.SD E .0022 2	.0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	букета "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
						casdo: PaymentAmount With NCurrency Type (M.C A.SD		

					сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	Т.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)			csdo:CurrencyCode3Туре (M.SDT.00145) Значение цифрового кода		в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атри

					для спис ания квот ы	стям и знач ений влож енны х эле мент ов		хста н
				*3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	csdo:Unifi edPh ysica lMea sureT ype (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1	
								атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит а " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	М.С А.С DE .0057 5	casdo: PrecedingDocDetailsType (М.С А.С DT .0017 7) Определется областями и значений вложенных	0..*

					элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.S A.SD E .0077 1	csdo:Id40 Type (M.S D T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20 Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии	

			<p>*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали</p>		<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo:</p>

			а) идентификатор справочника (катора), в соответствии с которым указан код классификатора) (атрибут codeListId)	–	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	0..1	csdo:DocName500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				регистрационный номер декларации на			в реквизите указываются сведения о номере

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

това
ры,
тран
зитн
ой
декл
арац
ии,
заявл
ения
о
выпу
ске
това
ров
до
пода
чи
декл
арац
ии на
това
ры
или
заявл
ения
о
сове
ршен
ии
опера
ций
в
отно
шени
и
врем
енно
выве
зенн
ых
тран
спор
тных
сред
ств
межд
унар
одно
й
пере
возк
и,
явля

М.С
А.С
DE
.0047
5

cacd
o:|
Cust
oms|
Docu
ment|
Id|W
Ordi
nal|D
etails|
Type
(
M.C
A.C
DT
.0043
3)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
о
в

0..1

тамо
женн
ого
доку
мент
а,
соот
ветст
вую
щем
шабл
ону:
ТТТ
ТТТ
ТТ/
ДДМ
МГТ
/
ННН
ННН
Н/РР
, где
ТТТ
ТТТ
Т –
код
тамо
женн
ого
орга
на (2
, 5
или
8
знак
ов),
ДДМ
МГТ
–
дата
реги
стра
ции
доку
мент
а,
ННН
ННН
Н –
номе
р
доку
мент
а по

					ющи хся това рами , поме щен ными под тамо женн ую проц едур у врем енно го ввоза (допу ска)			журн алу реги стра ции, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эле мент РР може т отсу тство вать)
				*4.1. Код таможенного органа (csdo;CustomsOfficeCode)	кодо вое обоз наче ние тамо женн ого	M.S DE .0025 5	csdo; Cust oms; Offic eCod eType (M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу	1

				орган	дарств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5} [0-9]{8}		
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				номер тамо	casdo:CustomsDocumentIdType (M.SA.SD		

				<p>*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>женного документа по журналу регистрации</p>	<p>M.C A.SD E .0047 8</p>	<p>T .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	<p>1</p>	
				<p>*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p>	<p>M.C A.SD E .0062 7</p>	<p>casdo:Id2Type (M.C A.SD T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>регистрационный</p>		<p>casdo:DTM DocDetailsType (M.C A.C</p>		

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (csdo:DTMDocDetails)	номер декларации на транспортное средство	M.S A.S DE .0026 5	DT .0024 0) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.S DE .0025 5	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.S DT .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членом в Евразийского Экономич	1	

еског
о
союз
а.
Шаб
лон:
[0-9]
{2}[[
0-9]{
5}[[0
-9]{8
}

bdt:|
Date|
Type
(
M.B
D T
.0000
5)
Обоз
нач
е
ние
даты
в
соот
ветст
вии с
ГОС
Т
ИСО
8601
–
2001

1

знач
ение
рекв
изит
а
долж
но
прив
одит
ься в
соот
ветст
вии с
шабл
оном
:
YYYY
Y-M
M-D
D

*.5.2. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

дата
выда
чи,
подп
исан
ия,
утве
ржде
ния
или
реги
стра
ции
доку
мент
а

M.S
D E
.0004
5

номе
р по
журн
алу
реги
стра
ции

M.C
A.SD
E
.0047
8

1

*.5.3. Номер таможенного документа по
журналу регистрации
(casdo:CustomsDocumentId)

casdo
:|
Cust
oms|
Docu
ment|
Id|Ty
pe (M.C
A.SD
T
.0011
8)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка

						символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код вое обоз наче ние вида тран спор та	M.S DE .0016 6	csdo:UnifiedCode20 Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (1

							клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2004 "
				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	реги стра цион ный номе р пред вари тель	М.С А.С DE .0120 0	casd o: Prel imina ry Inf orma tion Id Det ailsT ype (M.C A.C DT .0118 3) Опре деля	0..1	

					ной информации	ется областям и значений вложенных элементов		
					код вое обоз наче ние страи ны	csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода страи ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри		
				*.6.1. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)	M.S DE .0016 2	1		

							бу те " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен содер жать знач ение " 2021 "
					*.6.2. Дата	дата реги стра ции пред	M.S DE bdt: Date Type ((M.B DT .0000 5) Обоз наче ние	знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в

			(csdo:EventDate)	вариантной информации	.00131	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.C A.SD E .01169	casdo: PreliminaryInformationSeqIdType (M.C A.SD T .01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер	M.C A.C DE .00150	casdo: TIRBaseDetailsType (M.C A.C DT .00701) Определяется областям	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

					книж к и МДП	и знач ений влож енны х эле мент ов		убли ке
				*7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	сери я книж к и МДП	М.С А.SD Е .0042 1	casdo : TIRSeriesIdType (M.C A.SD T .0009 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: ([A-Z]{2})	1
				*7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номе р книж к и МДП	М.С А.SD Е .0042 2	casdo : TIRIdType (M.C A.SD T .0009 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	1

						Шаблон: \d{8}	
						csdo:Id50Type	В реквизите указывается номер таможенного документа, являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТ ТТТ

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регистрационный номер иногороднего документа	M.S DE .0004 4	(M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ТТ/ДДМ МГТ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГТ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения и (
--	-------------------------	--	------	---

							или) доп лнен ий (э лем ент РР може т отсу тство вать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата реги стра ции иног о пред шест вую щего доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Номер доку мента (csdo: DocI d)" рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь знач ение, прив одим ое в соот ветст вии с шабл оном : YYYY

						Y-M M-D D	
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.C A.C DE .0014 9	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями	0..1

					мент е		знач ений влож енны х эле мент ов		
				<p>*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние това ра в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа нное в пред шест вую щем доку мент е</p>	<p>M.S DE .0009 1</p>	<p>csdo: Com modi ty Co de Ty pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2} \d{4} } \d{ 6}; \d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде рати и</p>
					<p>масс а нетт о това ра, испо</p>		<p>csdo: Unifi edPh ysica l Mea sure T ype (M.S DT .0012 2)</p>		

					<p>льзо ванн ого при изгот овле нии или воше дшег о в соста в декл арир уемо го това ра</p>	<p>M.S D E .0017 4</p>	<p>Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>					
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.S D T .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а "Масса нетт о (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "166"</p>

												женн о м доку мент е		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
												кодо вое обоз наче ние един ицы изме рени я	-	csdo: Meas urem ent{U nit{Co de{Ty pe (M.S DT .0007 4) Букв енно - цифр овой код. Шаб лон: [0- 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Масс а нетт о, указа нная в пред шест вую щем доку мент е (casdo : PreD eclar ation Net Mass Meas ure)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

									"166"	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataId(Тип (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто", указанная в предшествующем документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								casdo: PaymentAmount(WithCurrency[Г		

					тамо женн ая стои мость тов ара, указа нная в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0018 8	уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)					в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Тамо женн ая стои мость (casdo : Cust oms Valu e Am ount) " атри бут
							csdo: Curre ncy C odeV 3 Тур е (M.S D T .0014 4) Знач ение букв енно го		

						уемо го това ра	енны х эле м енто в		
						свед ения о коли честв е това ра с указа нием един ицы изме рени я	csdo: Unifi edPh ysica Mea sure Г уре (M.S DT .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1	
						*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)			
									атри бут долж ен соде ржат ь код един ицы изме рени я в соот ветст

						Макс длин а: 50	атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (csdo: Doc Kind Code)"
		18.17.53. Представленный документ (сведения) (csdo:PresentedDocDetails)	допо лнит ельн ая инфо рмац ия и (или) пред ставл енны е доку мент ы (свед ения)	М.С А.С DE .0049 7	csdo: Presented Doc DetailsType (M.C A.C DT .0029 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..*	

					элементов		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	0..1	реквизит должен быть заполнен

Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибут должен содержать значение "2009"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

-

1

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)

наименование документа

M.S D E .0010 8

csdo:Name500Type (M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

0..1

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
						csdo: Unifi edCo untry Code Type		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

длин
а :
300

*.9. Идентификатор уполномоченного органа
(csdo:AuthorityId)

стро
ка
симв
олов,
иден
тифи
циру
ющая
госу
дарс
твен
ный
или
межг
осуд
арств
енны
й
орга
н (ор
гана
циа
цию)
,
выда
вши
й
или
утве
рдив
ший
доку
мент

M.S
DE
.0006
8

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

рекв
изит
испо
льзуе
тся в
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и

*.10. Информационный ресурс
(cacdo:InformationSourceDetails)

свед
ения
об
инфо
рмац
ионн
ом
ресу
рсе в
инфо
рмац
ионн
о-тел
еком

M.S
A.C
DE
.0034
5

casd
o:|
Infor
matio
n|Sou
rceD
etails|
Type
(
M.C
A.C
DT
.0029
5)
Опре
деля
ется

0..1

рекв
изит
не
запо

					муни каци онно й сети " Инте рнет "	обла стям и знач ений влож енны х эле менто в		лняе тся
				<p>*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (<code>csdo:InformationSourceName</code>)</p>	наименование информационного ресурса	<p>М.С A.SD E .0029 2</p>	<p>csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	0..1
				<p>*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (<code>csdo:DetailsResourceId</code>)</p>	ссылка на информационный ресурс	<p>М.С DE .0029 2</p>	<p>csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов.</p>	1

Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а :
2048

bdt:|
Date|
Type
(
M.B
DT
.0000
5)
Обоз
нач
ение
даты
в
соот
ветст
вии с
ГОС
Т
ИСО
8601
–
2001

0..1

*.10.3. Дата
(csdo:|Event|Date)

дата
обра
щени
я к
инфо
рмац
ионн
ому
ресу
рсу

M.S
DE
.0013
1

уник
альн
ый
иден
тифи
като
р,
испо
льзуе
мый
для
целе
й
одно
знач
ной
ссыл
ки на
запи

csdo:|
Id40|
Type
(
M.S
DT
.0010
8)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.

0..1

*.11. Идентификатор записи
(casdo:|Line|Id)

рекв
изит
може
т
быть
запо
лнен
инфо
рмац
ионн
ой
систе
мой,
сфор
миро
вавш
ей
элект
ронн
ый
доку
мент,
в

				сь, или порядков ый номер р записи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	целях однозначной идентификации записи в документе
			<p>*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>код вое обозначение вида налогов, сборов</p>	<p>casdo : CustomsTaxModeCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей , внимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии</p>	<p>М.С А.СД Е .0011 0</p>	<p>0..1</p>

					или иног о плат ежа	с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като	csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная	1	в случ а е запо лнен ия рекв изит а " Код вида нало гов, сбор ов или иног о плат ежа (

			(атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	casdo: CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (сроки) временно ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки	M.S DE .0013 1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

				тки, дейс твия спец иаль ной тамо женн ой проц едур ы и т.д.)				Y-M M-D D
			<p>*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида срока времен ного ввоза</p>	<p>M.C A.SD E .0023 0</p>	<p>csdo:] Code 1[Тур е (M.S DT .0016 9) Нормали зона нная стро ка симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит при его запо лнен и и долж ен прин имат ь одно и з след ующ их знач ений : 1 – если срок времен ного ввоз/ вывоз за мене е 1 года; 2 – если срок времен ного ввоз/ вывоз за</p>

							боле е 1 года	
			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодо вое обоз наче ние вида допо лнит ельн ой инфо рмац ии о доку мент е	М.С А.SD Е .0062 2	casdo : Doc AddI nfoC ode Г уре (М.С А.SD Т .0018 7) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром кодо в допо лнит ельн ой инфо рмац ии о доку мент ах, прим еняе мом в Респ убли ке Бела русь. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь

			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.S A.SD E .0062 3	DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнен и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.S A.SD E .0029 9	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:PaymentA		

			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>		<p>стоимость операций по работе</p>	<p>M.C A.SD E .0038 3</p>	<p>mount(With CurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.S D T .0014 4)</p>	<p>Значение буквенно</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут долж</p>	

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	лен и я реквизита "Стоимость (casdo: CAV alue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

о
цифр
: 3

casdo
: |
TIR
Hold
erIdT
ype ((M.C
A.SD
T
.0007
7)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 18

0..1

*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП
(casdo:TIRHolderId)

иден
тифи
като
р
держ
ателя
книж
ки
МДП

M.C
A.SD
E
.0023
9

свед
ения
о
това
ре в
лице
нзии

M.C
A.C
DE
.0049
6

casd
o: |
Licen
sedG
oods|
Detai
lsType ((M.C
A.C
DT
.0043
9)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х

0..1

*.22. Товар лицензии
(casdo:LicensedGoodsDetails)

элементов

csdo:Ordinal3
Type (M.SDT.00105)
Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.
Макс. кол-во цифр: 3

1

*.22.1. Порядковый номер товара
(casdo:ConsignmentItemOrdinal)

порядковый номер товара

M.C
A.SD
E.00183

csdo:Ordinal3
Type (M.SDT.00105)
Целое неотрицательное число в десятичной

0..1

*.22.2. Порядковый номер перечня товаров
(casdo:LicenseAnnexOrdinal)

порядковый номер перечня

M.C
A.SD
E.00624

				ч н я т о в а р о в	й с и с т е м е с ч и с л е н и я. М а к с . к о л - в о ц и ф р : 3			
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	п о р я д к о в ы й н о м е р т о в а р а в п р е д с т а в л е н н о м д о к у м е н т е (с в е д е н и я х)	М. С А. S D E .0018 3	с s d o : O r d i n a l 3) T y p e (M .S D T .0010 5) Ц е л о е н е о т р и ц а т ь н о е ч и с л о в д е с я т и ч н о й с и с т е м е с ч и с л е н и я. М а к с . к о л - в о ц и ф р : 3	0..1	
				к о д о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а	с s d o : C o d e 10) T y p e (M .S D T .0017 9) Н о р м а л и		р е к в и з и т и с п о л ь з у е т ь в	

		*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	электронного документа (сведений)	M.C A.SD E .0077 2	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	Российской Федерации
		*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.C A.C DE .0056 2	casdo:DocArchIdDetailsType (M.C A.C DT .0046 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					csdo:UniversallyUniqueIdType (M.S DT .9000 3) Значение иден		

			*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	документ (сведений) в хранилище	М.С A.SD E.0077 3	9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	М.С A.C DE.0015 6	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.C A.C DT.0018 5) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	

						документ ов. Длина: 1	пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
						csdo:UnifiedCode20Type (M.S.DT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	
				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код вое обоз нач ение вида	M.S DE .0005 4	0..1

					документ а		кото рого опре деле н в атри буте "Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI d Type (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1 в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

							длин а: 20	" 2009 "
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до кото рой долж ны быть выпо лнен ы обяз атель ства по пред ставл ению доку мент а	M.C A.SD E .0029 8	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
					реги стра цион ный номе р декл арац ии на това ры, тран зитн ой декл арац ии, заявл ения о выпу ске това ров до пода чи			в рекв изит е указ ыва ются свед ения о номе ре тамо женн ого доку мент а, соот ветст вую щем шабл

*.26.4. Регистрационный номер
таможенного документа
(cacco:CustomsDocIdDetails)

декл арац ии на това ры или заявл ения о сове ршен ии опер аций в отно шени и врем енно выве знен ных тран спор тных сред ств межд унар одно й пере возк и, явля ющие ся това рами , поме щенн ыми под тамо женн ую проц едур у врем енно го	сacdo: CustomsDocu mentIdW OrdinalD etailsType (M.C A.C DT DE .0047 3) 0..1 5 Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	ону: ТТТ ТТТ ТТ/ ДДМ МГГ / ННН ННН Н/РР , где ТТТ ТТТ Т – код тамо женн ого орга на (2 , 5 или 8 знак ов), ДДМ МГГ – дата реги стра ции доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу реги стра ции, РР – поря дков ый номе р
---	--	--

												ввоза (допу ска), к кото рой (кото рому) был прил ожен пред ставл енны й доку мент				изме нени й и (или) допо лнен ий (эле мент РР може т отсу тство вать)
							*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодо вое обоз наче ние тамо женн ого орга на	M.S DE .0025 5	csdo: Cust oms Offic e Cod e Гур е (M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон	1					

						оми еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }			
				*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	знач ение рекв изит а долж но прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -MM -DD
				*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Cust oms Docu ment Id Ty pe (M.C A.SD T .0011 8) Нор мали зова нная стро	1	

					регистрации	ка симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7			
				*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносы изменений и (или) дополнений	М.С A.SD E .0062 7	casdo: Id2Type (M.C A.SD T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был прил	М.С A.C DE .0026 5	casdo: DTMDocDetailsType (M.C A.C DT .0024 0) Определяется областью и знач	0..1	

												ожен пред ставл енны й доку мент		ений влож енны х эле мент ов		
												кодо вое обоз наче ние тамо женн ого орга на	M.S DE .0025 5	csdo:] Cust oms] Offic e[Code Type (M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член ов Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[0-9]{ 5}[[0	1	

*.26.5.1. Код таможенного органа
(csdo:]Customs[Office[Code)

*.26.5.4. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
вида
тран
спор
та

M.S
DE
.0016
6

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.

1

								длин а: 20			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атри бут долж ен содер жать знач ение "2004 "
						*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номе р книж ки МДП , кото рая испо льзо вала сь в каче стве тран зитн ой декл арац ии и к кото рой был прил ожен		casd o: TIRV aseId Detail sType (M.C A.C DT .0070 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ

												пред ставл енны й доку мент	эле м енто в		убли ке	
												сери я книж ки МДП	М.С А.SD Е .0042 1	casdo : TIRSeriesIdType (M.C A.SD T .0009 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: ([A-Z] {2})	1	
												номе р книж ки МДП	М.С А.SD Е .0042 2	casdo : TIRIdType (M.C A.SD T .0009 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{8}	1	
																в рекв

--	--	--	--	--

регистрационный номер иног

csdo:|
Id50|
Type
(
M.S
DT
.0009
3)

изит
е
указ
ывае
тся
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а, не
явля
юще
гося
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ией,
книж
кой
МДП
,
декл
арац
ией
на
тран
спор
тное
сред
ство
или
стру
ктур
а
номе
ра
кото
рого
не
соот
ветст
вует
шабл
ону:
ТТТ
ТТТ
ТТ/
ДДМ

*.26.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

о документа, которому был предложен представимый документ	М.С А.СД Е .0019 9	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	МГГ / ННН ННН Н/РР, где ТТТ ТТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, ННН ННН Н – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения (или) допо
---	--------------------------------	---	------	--

								лен ий (эле мент РР може т отсу тство вать)	
				*.26.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции иног о доку мент а, к кото рому был прил ожен пред ставл яемы й доку мент	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Номер пред шест вую щего доку мент а (casdo : Prece ding DocID)" рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь знач ение, прив одим ое в соот ветст вии с шабл

							ОНОМ : YYY Y-M M-D D
		18.17.54. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)		свед ения о б исчи слен и и тамо женн ого и иног о плат ежа	М.С А.С D E .0048 5	casd o: Good s Item Paym ent D etails Type (M.C A.C D T .0042 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент о в	0..*
						casdo : Cust oms T ax M odeC ode T ype (M.C A.SD T .0005 3) Знач ение кода вида нало гов,	

*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo;CustomsTax;Mode;Code)

кодо
вое
обоз
наче
ние
вида
нало
гов,
сбор
ов
или
иного
плат
ежа

M.C
A.SD
E
.0011
0

сбор
ов и
иных
плат
ежей
,
взим
ание
кото
рых
возл
ожен
о на
тамо
женн
ые
орга
ны, в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)".

1

						Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	М.С А.СД Е .00708	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.SA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате изме	0..1	

					<p>рени я. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о дроб. цифр : 6</p>	
					<p>csdo: Unifi ed Cu renc y N3 Code Type (M.S DT .0012 5) Знач ение цифр овог о кода валю ты в соот ветст вии с о спра вочн иком (M.S DE .0017 6 клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре</p>	
				<p>цифр овое кодо вое обоз нач ение валю ты осно вы начи слен ия (адва лорн ая ставк а)</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrency N3 Code)</p>			

*.4. Единица измерения
(csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)

код
вое
обоз
наче
ние
един
ицы
изме
рени
я
осно
вы
начи
слен
ия (с
пец
ифич
еская
ставк
а)

M.S
DE
.0017
7

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.

0..1

											указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		изме рени я; 2020 – при испо льзо вани и клас сифи като ра допо лнит ельн ых хара ктер исти к и пара метр ов, испо льзуе мых при исчи слен ии тамо женн ых пошл ин, нало гов
			*5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)					свед ения о ставк е плат ежа, испо	М.С А.С	cacdo: Duty Tax F eeRat e Det ailsT уре (M.C A.C DT .0011 5) Опре деля	0..1			

					<p>код вое обоз нач ние вида ставк и плат ежа</p>	<p>М.С А.SD Е .0024 5</p>	<p>Т .0015 9) Знач ение кода в соот ветст вии с пере чем видо в ставо к тамо женн ого плат ежа. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>а рефи нанс иров ания (ключ евая ставк а, учет ная ставк а), проц ентн ая ставк а); * – спец ифич еская ставк а (с пец ифич еская соста вляю щая комб инир ован ной ставк и); S – приз нак сбор ов для Респ убли ки Каза хста н</p>
									casdo : Rate Value Type

*.5.1. Вид ставки таможенного платежа
(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)

					<p>значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования</p> <p>*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)</p>	<p>е (M.C A.SD T .0012 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 12.</p> <p>M.C A.SD E .0002 2</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	0..1	
					<p>кодвое обозначение</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатор</p>		

					<p>ние един ицы изме рени я (с пец ифич еская ставк а)</p>	<p>M.S DE .0017 7</p>	<p>ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (с клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Един ица изме рени я (с sdo: Unifi edMe asure ment Unit Code) " атри</p>

							бу те " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [0-9] {3}				
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Циф рово й код валю ты (csdo: Unifi ed Cu renc y N3 Code) " атри бут долж ен сод ержат ь знач ение " 2022 "
							csdo: Quan tity Type				

кол-во цифр : 6

csdo:| Quantity6 Type (M.S D T .0010 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6

0..1

*.5.7. Количество месяцев (csdo:|MonthQuantity)

число полных и неполных календарных месяцев

M.S DE .0025 9

весовой коэффициент единицы

casdo:| FractionNumber9.3|Number|Type (M.C A.SD T .0014 6) Число в десятичной

M.C A.SD

			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	изме рени я (0 спец ифич еская ставка а)	E .0070 0	й систе ме счис лени я. Макс .кол-в о цифр : 9. Макс .кол-в о дроб. цифр : 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата прим енен ия ставка и плат ежа	M.C A.SD E .0025 0	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D
						casdo : Cust oms T ax Pa ymen t Feat ure C ode T ype (

*.7. Код особенности уплаты
(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
особ
енно
сти
упла
ты
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей

M.C
A.SD
E
.0010
8

M.C
A.SD
T
.0005
0)
Знач
ение
кода
особ
енно
сти
упла
ты
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас

0..1

						сифи като ра)". Длин а: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Код особ енно сти упла ты (casdo : Cust omsT axPa ymen tFeat ureC ode)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2011 "
						casdo : Paym ent A moun t With NCur rency Type (M.C A.SD T	

					сумма (размер) платежа	M.S.D.E .00697	.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)				
							csdo:CurrencyN3CodeV3Гуре (M.S.D.T .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с о		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	код вое обоз наче ние валю ты	—	спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [0-9] {3}	1	ты в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC ode L ist Id) "
					иден тифи				в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Сум ма (casdo

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	катор клас сифи като ра валю т	–	DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	: CAP ауме nt(NA moun t)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номе р груп пы в соот ветст вии с ТН ВЭД ЕАЭС		csdo: Com modi tyCo deTy pe (M.S DT .0006 5) Знач ение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знак ов. Шаб лон: \d{2} \d{4} } \d{6} \d{8,10} }		0..1

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.C A.SD E .0061 7	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.C A.SD E .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Ordinal3Type (M.SDT		

			порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0055 5	.0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:;ReferenceConsignmentItemOrdinal)					
		18.17.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:;GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия тамо	M.C A.C DE .0052 6	cacdo:;GoodsMeasureDetailsType (M.C A.C DT 9) Определяется областями и значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике

				женных процедур	элементов		Беларусь
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S D T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>
							<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии</p>

						nitCodeLis fId)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good sMea sure) "
	18.18. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	свед ения о факт ичес ки упла ченн ых (взыс канн ых) сумм ах тамо женн ых и иных плат ежей	М.С А.С DE .0014 5	casdo: FactP aume ntDet ailsT уре (М.С А.С DT .0017 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов	0..*	
				casdo : Cust omsT		

18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo;CustomsTaxModeCode)

к
о
д
о
в
о
е
о
б
о
з
н
а
ч
е
н
и
е
в
и
д
а
н
а
л
о
в
н
ы
х
с
б
о
р
о
в
и
л
и
и
н
о
г
о
п
л
а
т
е
ж
а

М.С
А.С
Д
Е
.0011
0

ах|M
odeC
odeT
уре (
М.С
А.С
Д
Т
.0005
3)
Знач
ение
кода
вида
нало
гов,
сбор
ов и
иных
плат
ежей
,
взим
ание
кото
рых
возл
ожен
о на
тамо
женн
ые
орга
ны, в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кото
рого
опре
деле
н в

1

					атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
					casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SD	

			<p>18.18.2. Сумма (casdo;CAPayment\NAmount)</p>	<p>сумма платежа</p>	<p>M.S A.SD E .0069 7</p>	<p>Т .0014 7) Число десятичных системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2</p>	<p>1</p>	
				<p>код обоз</p>		<p>csdo; Currency (Code) T уре (M.S DT .0014 5) Значение цифры о кода валюты в соответст вии со справочн иком (классифи катором), идентифи</p>		<p>атри бут должен содержат ь цифровой код валюты в соответст вии со справочн иком (классифи катором), идентифи</p>

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	начение валюты	–	катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	катор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валюты	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "

						длин а: 20	2022 "
		18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валю ты плат ежа	M.C A.SD E .0017 8	casdo : Exch ange Rate Type (M.C A.SD T .0007 1) Числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Мин. знач ение: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1
						csdo: Curre ncyC odeV 3Type (M.S DT	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Курс валю ты (

			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение " 2022 "</p>
				<p>масштаб</p>		<p>csdo:Number2Type (M.SDT.00096)</p>		<p>значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну</p>

				денежной суммы в десятичной системе счисления, представленной в виде показателя степени числа 10	–	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)				casdo : CustomsTaxPaymentMethodC		

18.18.4. Код способа уплаты
(casdo;CustomsTaxPaymentMethodCode)

код
способа
уплаты
таможенных
или
иных
платежей

М.С
А.СД
Е
.0012
7

Туре (М.С А.СД Т .0006 1) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей , взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатор), идентификатор которого определен в

0..1

реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике

					атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	ублике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
					casdo:Payment	

			<p>18.18.5. Документ, подтверждающий уплату (csdo:PaymentDocDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем уплату таможенными или иностранными организациями</p>	<p>M.S A.C DE .0009</p>	<p>entDocDetailsType (M.S A.C DT .0008 5) Определены областью и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначения вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

					мент а	рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	лняе тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ((M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo: Nam e500	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S D E .0010 8	Type (M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S D E .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S D T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
						bdt: Date		реквизит используется в Республике

			<p>*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.S DE .0004 5</p>	<p>Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>Арме ния. Знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-D D</p>
				<p>иден тифи като р юрид ичес кого или физи</p>		<p>csdo: Taxp ayerI dType (M.S DT .0002 5) Знач ение иден тифи като</p>		<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь и Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ их</p>

			<p>*.5. Идентификатор налогоплательщика (<code>csdo:TaxpayerId</code>)</p>	<p>чешского лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>ра в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
			<p>*.6. Код причины постановки на учет (<code>csdo:TaxRegistrationReasonCode</code>)</p>	<p>код, идентифицирующий причину постановки организации</p>	<p>M.S DE</p>	<p><code>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType</code> (M.S DT .0003 0)</p>	<p>0..1</p>	

				на нало говы й учет в Росс ийск ой Феде раци и	.0003 0	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: {9}		
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уник альн ый иден тифи като р физи ческ ого лица	М.С А.SD Е .0012 9	casdo : Perso nIdT ype (M.C A.SD T .0019 0) Знач ение иден тифи като ра в соот ветст вии с прав илам и , прин ятым и в стра не реги стра ции физи ческ ого лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Бела русь. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го номе ра	0..1

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	ение "RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны (атри бут count ry(Co de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
						ccdo: Ident ityDo c Det ailsV 3 Typ	рекв изит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и. Рекв изит пред назн ачен для указа

			<p>*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика</p>	<p>M.S D T .0005 6</p>	<p>е (M.S D T .0006 2) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (последней таблицы) подпункта 46 пункта 15 Порядка заполнения деклараций на товары</p>
							<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии</p>		

					ви с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2021 "
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодо вое обоз наче ние вида доку мент а, удос тове ряю щего личн ость	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 M.SDE.00136	реквизит должен быть заполнен 0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	атрибут должен содержать значение 0..1

					ви с кото рым указа н код	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	" 2053 "	
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енов ание вида доку мент а	M.S DE .0009 5	csdo: Name500 Type (M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 500	0..1 рекв изит не запо лняе тся
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и	M.S DE .0015 7	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..1

				<p>*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.S DE .0005 2</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.S DE .0006 8</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормативная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>полное</p>		<p>csdo:Name</p>		

				<p>*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией или организацией, выдавшей документ</p>	<p>M.S D E .0006 6</p>	<p>e300 Type (M.S D T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)</p>		<p>дата уплаты или взимания (дата исполнения обязательства по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>дата уплаты или взимания (дата исполнения обязательства по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>M.S A.S D E .0080 4</p>	<p>bdt:Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном:</p>

						YYY Y-M M-D D
		<p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cscdo:DefferedPaymentDetails)</p>	<p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа</p>	<p>M.C A.C DE .0017 2</p>	<p>cscdo:DefferedPaymentDetailsType (M.C A.C DT .0035 7) Определется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (cscdo:End Date)" или "Этап уплаты платежа (cscdo:PaymentSchedule)</p>

							Details)"
		<p>18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTax;ModeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида нало гов, сбор ов или иног о плат ежа</p>	<p>М.С А.SD Е .0011 0</p>	<p>casdo : Cust oms;T ax;M ode;C ode;T ype (M.C A.SD T .0005 3) Знач ение кода вида нало гов, сбор ов и иных плат ежей , взим ание кото рых возл ожен о на тамо женн ые орга ны, в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като</p>	<p>1</p>	

					р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Длин а: 4	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2010 "
					bdt: Date Type (M.V	знач ение рекв изит а при его

		18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.S DE .0007 4	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	заполнен и и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведения об этапе расщорки уплаты платежа	M.S A.C DE .0122 2	cacdo:PaymentScheduleDetailsType (M.S A.C DT .0117 8) Определется областям и значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:Ordinal3Type (M.S DT .0010 5)		

			*.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядковый номер этапа	M.S DE .0014 8	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.S DE .0007 4	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				сведения о предоставлении обес		casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (

	<p>18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:Payment(Guarantee)Details)</p>	<p>печени исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.C A.C DT .0045 9) 0.0055 8 деляется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>код обозначение способа обеспечения исполнения обязанности</p>	<p>casdo: Payment(Guarantee)MethodCodeType (M.C A.SD T .0016 4) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии</p>		

		<p>18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>Е .00557</p>	<p>с оспра вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "</p>

				рым указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		2018 "
		18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумм а (разм ер) обес пече ния	casdo: PaymentAmount (WithCurrencyType (M.S.A.SD T .0000 1) Число в десятич ной систе ме счис лени я. Макс . кол-во цифр : 20. Макс . кол-во дроб. цифр : 2	1	
					casdo: CurrencyCodeV3Type (M.S		атри бут долж ен соде ржат

						<p>DT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"</p>
						<p>csdo:ReferenceData</p>	

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
вое
обоз
нач
ение
валю
ты

DT
.0014
4)
Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
Шаблон: [A-Z]{3}

буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"

csdo:ReferenceData

				идентификатор классификатора валют	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.S A.C DE .0008 2	0..1	cacdo:CADocBaseType (M.S A.C DT .0000 5) Определяется областями и значений вложенных элементов

			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>реквизит не запо</p>
--	--	--	---	---	-----------------------------------	---	-------------------------

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:Date Type (M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:Date Type (M.B		значение реквизита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0013 7	DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запо лнен и и долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S DE .0005 2	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен и и долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
				иден тифи като р юрид ичес		csdo: Taxp ayerI dType (M.S DT .0002 5) Знач ение иден		рекв изит испо льзуе тся в

		<p>18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (<code>csdo:TaxpayerId</code>)</p>	<p>кого или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>тифikatorа в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)</p>
		<p>18.20.5. Идентификатор банка (<code>csdo:BankId</code>)</p>	<p>уникальный идентификатор банка, используемый в платежных доку</p>	<p>M.S DE .0002 6</p>	<p><code>csdo:BankIdType</code> (M.S DT .0002 6) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			мент ах (платежно поручение, аккредитив)	регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[[A-Z0-9]{2}][[A-Z]{6}[[A-Z0-9]{5}]}	Беларусь
		18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	М.С .0019 А.С 5) D E .0019 5	casdo: TransitGuaranteeDetailsType (M.C A.C D T .0019 5) Определенная областью и значений вложенных элементов 0..*
				casdo: TransitGuaranteeMeasure	

18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита
(casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
меры
обес
пече
ния
собл
юден
и я
тамо
женн
ого
тран
зита

М.С
А.SD
Е
.0014
3

Code
Type
(
M.C
A.SD
T
.0006
б)
Знач
ение
кода
меры
обес
пече
ния
собл
юден
и я
тамо
женн
ого
тран
зита
в
соот
ветст
вии
с о
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн

1

					ика (класификатора)". Длина: 2	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер)	(M.SDE.00419)	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SADT.00001) Число в десятичной системе	реквизит используется в Республике

				обес пече ния	счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	ке Бела русь
						в случ ае запо лнен ия рекв изит а "
					csdo: Curre ncyC odeV 3 Тур е (M.S DT .0014 4) Знач ение букв енно го кода валю ты в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като	Сум ма (раз мер) обес пече ния (casdo : Guar antee Амо unt)" атри бут долж ен соде ржат ь букв енны й код валю ты в соот ветст вии со
			а) код валюты	кодо вое обоз наче	—	1

		(атрибут currencyCode)	ние валю ты		ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {3}	спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого указа н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC ode L ist Id) "
		б) идентификатор справочника (классификатора)	иден тифи като р клас		csdo: Refer ence Data dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Сум ма (разм ер) обес пече ния (casdo

		(атрибут currencyCodeListId)	сифи като ра валю т	–	нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	: Guar antee Amo unt)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
		18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	свед ения о реги стра цион ном номе ре серт ифик ата обес пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов		М.С А.С DE .0021 8	0..1	casd o: Cust oms Docu ment IdDet ailsT ype (M.C A.C DT .0025 8) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле менто в
					csdo: Cust oms Offic eCod eTyp		

		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>е (M.S DT .0018 4) Знач ение кода в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2}[[0-9]{ 5}[[0 -9]{8 }</p>	<p>1</p>
		<p>*.2. Дата документа</p>	<p>дата реги стра</p>	<p>M.S DE</p>	<p>bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ние</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в</p>

		(csdo:DocCreationDate)	ции документа	.00045	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	М.С А.SD E .00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.C A.SD T .00118) Номерованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							реквизит предназначен для указания сведений о документе,

			<p>18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита</p>	<p>M.S A.S DE .0032 2</p>	<p>casdo: CADocBaseType (M.S A.S DT .0000 5) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>подтверждающем применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов</p>
						<p>csdo: UnifiedCode20 Type (M.S</p>		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.S D T .0009 1)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S D E .0010 8	csdo:Name500 Type (M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					цифровое или буквенно-цифровое	csdo:Id50 Type (M.S D T .0009 3)		

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.S DE .0013 7	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

				документ имеет силу		соответствие с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		соответствие с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			18.21.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодвое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства	M.SA.SDE.00191	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Нормативная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			тва-ч лена	Длин а: 1	Бела русь
		<p>18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз начен ие стра ны, в кото рой гара нтия неде</p>	<p>casdo : SAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке</p> <p>0..*</p>

				йств ител ьна	клас сифи като ра)", или кода, опре деле нног о норм атив ным и прав овым и акта ми, регла мент ирую щим и поря док запо лнен и я доку мент а (с вед ений). Шаб лон: ([A-Z]{2}) (\d{2})		Бела русь
					csdo: Refer ence DataI		в случ ае запо лнен и я рекв изит а " Код стра ны, в

		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>которой гарантируется (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
		<p>18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр</p>	<p>М.С А.С DE .0038 1</p>	<p>casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.SA.SDT.00303) Определяется областями и знач</p>	<p>0..1</p>	

				упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов		ений влож енны х эле мент ов		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S D E .0005 4</p>	<p>csdo:] Unifi ed[Co de20 Type (M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо</p>

вочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух букв

			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние стра ны</p>	<p>M.S D E .0016 2</p> <p>(клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен и соде ржат ь код госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р</p>
					<p>обоз наче ние спра вочн ика (</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S D T .0009 1)</p>		<p>атри бут долж</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр		M.C A.SD E .0006 2 csdo:Id25 Type (M.S D T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	рекв изит долж е н соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака пере реги стра ции (букв ы доба влен ия)
						casdo: Rere		рекв изит долж е н

			<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние приз нака пере реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.C A.SD E .0000 1</p>	<p>gistra tionC odeT уре (M.C A.SD T .0012 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1} \d{2} }\d{3};[А-Я Ѓ]{1 }</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)</p>
			<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORistryKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code 1[Тур е (M.S DT .0016 9) Нор мали зова нная стро</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен, если номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых экон омич ески</p>

			о опер атор а		к а симв олов. Длин а: 1	х опер атор о в соде ржит свед ения о типе свид етель ства
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наим енов ание гара нта	M.S DE .0022 5	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1 знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но вклю чать свед ения о б орга низа цион но-п раво вой форм е субъ екта (при их нали чии)
			иден тифи като р юрид		csdo: Taxp ayerI dType (M.S DT .0002 5) Знач ение	рекв изит испо льзуе

		<p>18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>ического или физического лица в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.S DE .0002 5</p>	<p>идентификатора в соответствии с правилами, принятым и в стране регистрации налогоплательщика Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>тся в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)</p>
		<p>18.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уникальный идентификатор банка, используемый в платежных</p>	<p>M.S DE .0002 6</p>	<p>csdo:BankIdType (M.S DT .0002 6) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятым и в стране</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

			документах (платежно поручение, аккредитив)	не регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	ке Беларусь
		18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	М.С А.С DE .0018 5 cacdo: SuretyDetailsType (M.C A.C DT .0019 8) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
				ccdo: DocDetailsV4Type (M.C DT	

			<p>*.1. Генеральный договор поручительства (csdo:SuretyMainContractDetails)</p>	<p>сведения о генеральном договоре</p>	<p>M.C A.C DE .0032 1</p>	<p>.0008 1) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код вое обозначение вида документа</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запо</p>

Идентификатор справочника (классификатора)".
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

лняется

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

1

csdo:Name500Type (M.SDT.00134)

				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .0010 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

					регистрации документа		соответствия с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		соответствия с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*2. Договор поручительства (ccdo:SuretyContractDetails)		сведения о договоре поручительства	М.С А.С DE .0018 4	ccdo:DetailsV4Type (M.C D T .0008 1) Определены областью значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.S D T .0014 0) Значение кода в соответствии с оспра		

					*2.2. Наименование документа (csdo:DocName)						наименование документа	M.S DE .0010 8	csdo:Name500 Type (M.S DT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
					*2.3. Номер документа (csdo:DocId)						цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1			

					при его реги стра ции	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50			
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYYY Y-M M-DD
				*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	свед ения о допо лнен ии к дого вору пору чите льст ва	M.C A.C DE .0019 4	ccdo: Doc Detail sV4 Type (M.C DT .0008 1) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элемент	0..1	

						енто в		
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.		реквизит не запо
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код вое обоз нач ние вида доку мент а	M.SDE.00054	0..1	

							Макс · длин а: 20	лняе тс я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра в оч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р), в с о о т в е т с т в и е с к о т о р ы м у к а з а н к о д	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим ено в ание доку мент а	M.S DE .0010 8	csdo: Name500 Type (M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро к а с и м в о л о в. Мин. длин а: 1. Макс ·	0..1

						длин а : 500			
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S DE .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
							ccdo: Subje ctAd		

		<p>18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес гаранта</p>	<p>M.C DE .0005 8</p>	<p>dress Detail s Type (M.C DT .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида адреса</p>	<p>M.S DE .0019 2</p>	<p>csdo: Addr ess Ki nd Co de Ty pe ((M.S DT .0016 2) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен прин имат ь знач ение "1" – адрес реги</p>

						длин а: 20		стра ции
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо вое обоз нач ение стра ны</p>	<p>M.S DE .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S D T .0011 2) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз нач е сп ра во чн и к а (к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е т с т в и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут дол жен сод ерж ать знач ение " 2021 "
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1.	рекв изит испо льзу ется в Кырг ызск ой Респ

					Макс . дли на: 17	убли ке	
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . дли на : 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1

						длин а : 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .0000 9	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а : 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .0005 7	csdo:Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения

						Макс · длин а : 120	рекв изит а " " Горо д (" csdo: City Name ")
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo: Name120 Type (" M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а : 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обоз нач ение дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type (" M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс · длин а: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	csdo: Post Code Type (M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{	0..1	

						1,8}[A-Z0 -9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абон ентс кого ящик а на пред прия тии почт овой связи	M.S DE .0001 3	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				свед ения о пере возч ике това ров	M.S A.C DE .0019 7	cacd o: Carri erDet ailsT ype (M.C A.C DT .0034 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож	0..1	рекв изит запо лняе тся в случ ае, если тамо женн о е декл арир ован и е това ров в соот ветст вии с тамо женн ой проц едур ой тамо

			енных элементов	женного транзита осуществляется не перевозчиком
19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначения страны региона субъекта	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S.DT.0012) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте M.S.DE.00162	реквизит не запо 0..1

				"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	лняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			полное наименование хозяйствующего субъекта	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	реквизит

	<p>19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .0022 4	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	не заполняется
	<p>19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .0022 5	csdo:Name120Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				csdo:UnifiedCode20Type (M.S DT .0014 0)		

		<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние орга низа цион но-п раво вой форм ы, в кото рой зарег истр иров ан хозя йств ующ ий субъ ект</p>	<p>M.S DE .0002 3</p>	<p>Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит не запо лняе тся</p>
			<p>обоз наче ние спра</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT</p>		

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.S DE .00090</p>	<p>csdo:Name300Type (M.S DT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и</p>

19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации

M.S
DE
.0018
9

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – осно

							вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р (О ГР Н) или осно вной госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р инди виду альн ого пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случ ае запо лнен ия рекв изит а " И ден тифи като р хозя йств ующ его

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идентификации
и хозяйствующих
и субъектов
в

csdo:BusinessEntityKindIdType
(M.SDT.00158)
Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих субъектов

субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодирование вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с справочником методов идентификации и хозяйствующих субъектов

						в при и х госу дарс твен ной реги стра ции в госу дарс твах — член а х Евра зийс кого экон омич еског о союз а
19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			свед ения о б иден тифи каци онно м (уник альн ом иден тифи каци	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Cust oms Num berId Type (M.C A.SD T .0018 8) Нор мали зова нная	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке Каза хста н. Рекв изит пред назн ачен для указа ния иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра (

			онно м) тамо женн ом номе ре		стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	ИТН) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны, по прав илам кото рой сфор миро	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeГ уре (M.S DT .0015 9) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром),	в случ ае запо лнен ия рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo

			ван указа нный иден тифи каци онны й номе р		иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	: CAU nique Cust oms Num berId)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иден тифи като р клас сифи като ра стра н мира	—	csdo: Refer ence DataI d(Тур е (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1 в случ ае запо лнен ия атри бута "Код стра ны (атри бут count ryCo de)" атри бут долж ен соде ржат ь знач ение

				длин а: 20	" 2021 "
					реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респ ублик е
			идентификатор субъекта в реестре нало	csdo:TaxpayerIDType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с прав	

19.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

гоп л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а	M.S DE .0002 5	ила м и , п р и н я т ы м и в с т р а н е р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а . М и н. д л и н а: 1. М а к с . д л и н а: 20	0..1	Ка з а х с т а н – б и з н е с - и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р (Б И Н); в К ы р г ы з с к о й Р е с п у б л и к е – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н а л о г о в ы й н о м е р (И Н Н); в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и – и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р н а л о г о п л а т е л ь щ и к а (И Н Н)
--	-------------------------	--	------	---

	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующей причиной постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.S DE .0003 0</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.S DT .0003 0) Нормативная строка символов. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит</p>

19.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица	M.C A.SD E .0012 9	casdo:PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественной услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии и НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер;
---	--------------------	---	--

					<p>в Респ убли ке Каза хста н – инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (И ИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (П ИН)</p>
<p>19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>		<p>свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн</p>	<p>М.С DE .0005 6</p>	<p>ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определется обла</p>	<p>0..1</p>

			ость физи ческ ого лица		стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "1		

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.S DT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	кодвое обозначение вида документа	M.S DE	csdo:IdentityDocumentKindCodeType (M.S DT .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

	(csdo:IdentityDocKindCode)		а, удостоверение яющего личного	.0013 6	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1

			документ а		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500	
		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeries[d])	цифровое или буквенно - цифровое обозначение серии документа	M.S DE .0015 7	csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		19.11.5. Номер документа (csdo:Doc[d])	цифровое или буквенно - цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1

			регистрации		Макс. длина: 50		
		19.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			строка, идентен				

		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	тифицирующая организация государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					csdo:Subject		

	<p>19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	адрес	M.C DE .0005 8	ctAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
	<p>19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	код вое обоз наче ние вида адреса	M.S DE .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

					длин а: 20	
					csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас	рекв изит долж ен быть
		19.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	0..1	

					сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	запо лен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржать знач ение "2021 "
		19.12.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S DE .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.S DT .0003 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ

					Макс . дли на: 17	убли ке
		19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S DE .0000 7	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . дли на : 120	0..1
		19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S DE .0000 8	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1

длин
а :
120

csdo:|
Name120|
Type
(
M.S
DT
.0005
5)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а :
120

19.12.6. Город
(csdo:CityName)

наим
енов
ание
горо
да

M.S
DE
.0000
9

0..1

csdo:|
Name120|
Type
(
M.S
DT
.0005
5)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.

19.12.7. Населенный пункт
(csdo:SettlementName)

наим
енов
ание
насе
ленн
ого
пунк
та

M.S
DE
.0005
7

0..1

рекв
изит
при
его
запо
лнен
ии
долж
ен
соде
ржат
ь
наим
енов
ание
насе
ленн
ого
пунк
та,
отли
чног
о от
знач
ения

					Макс длин а : 120	рекв изит а " " Горо д (" csdo: City Name ")
		19.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наим енов ание эле мента улич но-д орож ной сети горо дско й инфр астр укту ры	M.S DE .0001 0	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а : 120	0..1
		19.12.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обоз нач ение дома , корп уса, стро ения	M.S DE .0001 1	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

					Макс длин а: 50	
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обоз наче ние офис а или квар тиры	M.S DE .0001 2	csdo:Id20Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 20	0..1
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прия тия почт овой связи	M.S DE .0000 6	csdo:PostCodeType (M.S DT .0000 6) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{	0..1

1,8}[
A-Z0
-9]

csdo:|
Id20|
Type
(
M.S
DT
.0009
2)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

19.12.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

номе
р
абон
ентс
кого
ящик
а на
пред
прия
тии
почт
овой
связи

M.S
DE
.0001
3

19.13. Контактный реквизит
(ccdo:CommunicationDetails)

конт
актн
ый
рекв
изит
субъ
екта

M.S
DE
.0000
3

ccdo:|
Com
muni
catio
n|Det
ails|T
ype ((M.C
DT
.0000
3)
Опре
деля
ется
обла
стям
и
знач
ений
влож
енны
х
эле
мент
ов

0..*

рекв
изит

		<p>19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние вида сред ства (кана ла) связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0001 4</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Tуре (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>долж ен содер жать одно из след ующ их знач ений : АО – един ый указа тель ресу рса в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет " (URL); EM – элект ронн ая почт а; FX – теле факс; TE – теле фон; TG – телег раф; TL – теле кс</p>
--	--	--	---	-----------------------------------	--	-------------	--

		<p>19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>csdo:Name120 Type (M.S DT .0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
							<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Иден</p>

19.13.3. Идентификатор канала связи

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (

M.S
DE

csdo:|
CommunicationChannelIdType (M.S
DT .0001
5) Нор
мали

тификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : + ССС РР ННН Н, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не

(csdo:CommunicationChannelId)

указа ние номе ра теле фона , факс а, адре са элект ронн ой почт ы и др.)	.0001 5	зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 1000	1..*	мене е 2 цифр (код горо да, посе лка и т.п.)) или код опер атор а моби льно й связи , ННН Н – номе р абон ента (не мене е 4 цифр). Разд елит елем межд у груп пами симв олов явля ется знак проб ела. Длин а знач ения рекв изит а долж на соста
---	------------	---	------	--

						<p>влять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
<p>19.14. Представитель перевозчика (cacdo;CarrierRepresentativeDetails)</p>			<p>сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика</p>	<p>М.С А.С DE .0019 6</p>	<p>cacdo;CarrierRepresentativeDetailsType (M.C A.C DT .0030 4) Определены областью и значений вложенных</p>	<p>0..*</p>

					элементов		
		19.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.C DE .0002 9	ccdo:FullNameDetailsType (M.C DT .0001 6) Определяется областями и значений вложенных элементов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		имя физического лица	M.S DE .0010 9	csdo:Name120Type (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.S DE .0011 1	csdo:Name120 Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.S DE .0011 0	csdo:Name120 Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120		

		<p>19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)</p>	<p>наименование должности и сотрудника</p>	<p>M.S DE .0012 7</p>	<p>Type (M.S D T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактный реквизит должностного лица</p>	<p>M.S DE .0000 3</p>	<p>ccdo:CommunicationDetailsType (M.S D T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
							<p>реквизит не содержит</p>

				наименование вида средства (канала связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .0009 3	Тип (M.S DT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)					в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo;CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера

M.S DE .0001 5

csdo;CommunicationChannelId(Туре (M.S DT .0001 5) Нормализованная стро

1..*

канала связи (csdo;CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр

телефона,
факса,
адреса
электронной
почты и
др.)

ка
символов.
Мин. длина: 1.
Макс.
длина: 1000

(код города,
поселка и т.п.))
или код
оператора
мобильной
связи,
NNN
N – номер
абонента
(не менее 4
цифр).
Разделителем
между
группами
символов
является
знак
пробела.
Длина
значения
реквизита
должна
составлять
не более

							е 15 цифр (символ "+" и знак и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.C DT .0006 2) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unifi		

*.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
стра
ны

M.S
DE
.0016
2

edCo
untry/
Code/
Type
(
M.S
DT
.0011
2)
Знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)".

1

						Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	М. S D E .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

длин
а: 20

csdo:|
Refer
ence|
DataI
dType
 ((M.S
DT
.0009
1)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а: 20

0..1

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

обоз
наче
ние
спра
вочн
ика (клас
сифи
като
ра), в
соот
ветст
вии с
кото
рым
указа
н код

csdo:|
Nam
e500|
Type
 ((M.S
DT
.0013
4)
Нор
мали
зова
нная
стро
ка
симв
олов.
Мин.
длин
а: 1.
Макс
.
длин
а :
500

0..1

*.3. Наименование вида документа
(csdo:DocKindName)

наим
енов
ание
вида
доку
мент
а

M.S
DE
.0009
5

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние сери и доку мент а	M.S DE .0015 7	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букв енно - цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.S DE .0004 4	csdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 50	1	
				дата выда чи,		bdt: Date Type (M.B		знач ение рекв изит а

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государственной		csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Нормали		

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти или либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.S DE .0006 8	зональная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование организации на государственной власти или либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.S DE .0006 6	csdo:Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
							реквизит должен принимать одно и следующих

		<p>19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)</p>	<p>кодо вое обоз наче ние роли, выпо лняе мой лицо м</p>	<p>M.C A.SD E .0031 5</p>	<p>csdo: Code 20Type (M.S DT .0016 0) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>1</p>	<p>знач ений : 1 – води тель тран спор тног о сред ства; 2 – эксп едит ор; 3 – иное лицо , явля юще ся пред став ител ем орга низа ции- пере возч ика</p>
<p>20. Сведения о средствах таможенной идентификации (casdo:SealDetails)</p>		<p>свед ения о сред ствах иден тифи кации и, прим еняе мых или приз нава емых тамо женн ыми</p>	<p>M.C A.C DE .0019 8</p>	<p>casd o: Seal DetailsType (M.C A.C DT .0019 9) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны</p>	<p>0..1</p>		

		орга нами		х эле мент в		
	20.1. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	коли честв о сред ств иден тифи кации и, прим еняе мых или приз нава емых тамо женн ыми орга нами	М.С A.SD E .0019 3	casdo: Quan tity4 Type (M.S DT .0009 7) Цело е неот рица тель ное числ о в десят ично й систе ме счис лени я. Макс . кол-в о цифр : 4	1	
	20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номе р (иден тифи като р) плом бира тора	М.С A.SD E .0019 4	casdo : Id10 Type (M.C A.SD T .0017 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	0..*	

				Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10	
	20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уник альн ый иден тифи кации онны й номе р плом бы	M.S DE .0015 6	csdo: Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..*
	20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	опис ание отли чите льны х приз нако в сред ств иден тифи кации	M.S DE .0000 2	csdo: Text 4000 Type (M.S DT .0008 8) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	0..*
				csdo: o:	

	<p>21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>сведения о таможенном представителе, заполнившим (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>M.C A.C DE .0017 4</p>	<p>SignatoryRepresentativeDetailsType (M.C A.C DT .0018 7) Определены значения вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.C A.C DE .0038 1</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.C A.C DT .0030 3) Определены значения вложенных элементов</p>	<p>1</p>

21.1.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

кодо
вое
обоз
наче
ние
вида
доку
мент
а

M.S
DE
.0005
4

csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.

0..1

рекв
изит
долж
ен
быть

					длин а: 20	запо лен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2009 "
					csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.S DT .0011 2) Знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн	рекв изит долж ен быть запо лен и соде ржат ь код

		21.1.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		кодо вое обоз нач е ние стра ны	M.S DE .0016 2	иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кого рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}	0..1	госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кого рого лицо вклю чено в реест р
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обоз нач е ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атри бут долж ен сод ерж ать знач ение "

					Макс длин а: 20	2021 "
		21.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.C A.SD E .0006 2	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака пере-registracii (буквы добавления)
		21.1.4. Код признака перерегистрации документа	кодвое обозначение признака	M.C A.SD	casdo:RegistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении

	(casdo:ReregistrationCode)	пере реги стра ции доку мент а	Е .0000 1	зова нная стро ка симв олов. Шаб лон: \d{1} \d{2} }\d{3} [А-Я Ѓ]{1 }	0..1	и в реест р соде ржит приз нак пере реги стра ции (букв у доба влен ия)
	21.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодо вое обоз наче ние типа свид етель ства упол номо ченн ого экон омич еског о опер атор а	М.С А.С Е .0059 2	casdo: Code I[Гур е (M.S D T .0016 9) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит не запо лняе тся
	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	дого вор тамо женн ого пред став ител я с декл аран том (заяв	М.С А.С D E .0056 9	casd o: CAD oc Ba se Гу ре (M.C A.C D T .0000 5) Опре деля ется обла стям и знач	1	

			ител ем)		ений влож енны х эле мент о в		
		21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз нач ение вида доку мент а	M.S DE .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии со спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи	0..1	рекв изит долж ен быть

					като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запо лнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.S DT .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2009 "
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енов ание доку мент а	M.S DE .0010 8	csdo: Name 500 Type (M.S DT .0013 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов.	рекв изит не запо лняет ся

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
	21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .0004 4	csdo:Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	реквизит должен быть заполнен 0..1
	21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:Date Type (M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD 0..1

		<p>21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата нача ла сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу</p>	<p>M.S DE .0013 7</p>	<p>bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D</p>
		<p>21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окон чани я сро ка, в тече ние кото рого доку мент имее т силу</p>	<p>M.S DE .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D</p>
					<p>csd o: Signa tory P erson Detai</p>		

	<p>22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>	<p>сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>М.С А.С DE .0117 2</p>	<p>IsV2 Type (M.C A.C DT .0114 2) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент в</p>	<p>0..1</p>	
	<p>22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведения о лице, подписавшем документ</p>	<p>М.С А.С DE .0020 4</p>	<p>cacdo:SigningDetailsType (M.C A.C DT .0015 5) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент в</p>	<p>1</p>	
				<p>ccdo:FullNameDetailsType (</p>		

		22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.S DE .0002 9	M.S DT .0001 6) Определяется областями и значений вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.S DE .0010 9	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			отчество (втор		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	о е или сред нее имя) физи ческ ого лица	M.S DE .0011 1	Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческ ого лица	M.S DE .0011 0	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	рекв изит долж ен быть запо лнен
			наим енов ание долж		csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова		рекв изит долж ен быть запо лнен в Респ убли

		<p>22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)</p>	<p>ност и сотр удни ка</p>	<p>M.S DE .0012 7</p>	<p>нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Бела русь и Росс ийск ой Феде раци и</p>
		<p>22.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)</p>	<p>свед ения о конт актн ых рекв изит ах</p>	<p>M.S DE .0000 3</p>	<p>csdo: Com muni catio nDe tailsT ype (M.S DT .0000 3) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов</p>	<p>0..*</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>csdo: Com muni catio nCha</p>		<p>рекв изит долж ен соде ржат ь одно из след ующ их знач ений :</p>

			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>связи (теле фон, факс, элект ронн ая почт а и др.)</p>	<p>M.S DE .0009 3</p>	<p>нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>е н быть запо лнен</p>
								<p>в случ ае если рекв изит "Код вида связи (csdo : Com muni catio nCha nnel Code)" соде ржит знач ение "TE" или " FX", рекв изит " Иден тифи като р кана ла связи (csdo : Com muni catio nCha</p>

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса элект

M.S
DE
.0001
5

csdo:CommunicationChannelIdType (M.S DT .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина

1..*

nelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном : + CCC PPPNNN, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код опер

ронн
ой
почт
ы и
др.)

а :
1000

атор
а
моби
льно
й
связи
,
ННН
Н –
номе
р
абон
ента
(не
мене
е 4
цифр
).
Разд
елит
елем
межд
у
груп
пами
симв
олов
явля
ется
знак
проб
ела.
Длин
а
знач
ения
рекв
изит
а
долж
на
соста
влят
ь не
боле
е 15
цифр
(
симв
ол "+
" и
знак
и
проб

						ела не учит ыва ются) . Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.СD Е .0039 1	bdт: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 знач ение рекв изит а долж но прив одит ься в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	свед ения о доку мент е, удос тове ряю щем личн ость лица, запо лнив	М.С DE	ccdo: Ident ity Do c Det ailsV 3 Typ е ((M.C DT .0006 2) Опре деля ется	0..1

			шего (подп исав шего) тамо женн ый доку мент	.0005 6	обла стям и знач ений влож енны х эле мент ов		
		22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обоз наче ние стра ны	M.S DE .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.0012) Значение двух буквенно го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	1	

					" Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Шаб лон: [A-Z {2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз наче ние спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Тур е (М.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атри бут долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				кото вое обоз наче ние вида		csdo: Ident ity Do c Kin d Cod e Тур е (М.S D T .0009 8)	рекв изит

		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	документ, удостоверяющего личность	M.S D E .0013 6	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.S D T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		22.2.3. Наименование вида документа	наименование вида	M.S D E	csdo:Name500Type (M.S D T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не

	(csdo:DocKindName)	документ а	.00095	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	заполняется
	22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно - цифровое обозначение серии документа	M.S DE .00157	csdo:Id20 Type (M.S DT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно - цифровое обозначение, присвоенное документу	M.S DE .00044	csdo:Id50 Type (M.S DT .00093) Нормализованная строка символов.	1

			при его регистрации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .0004 5	bdt:DateType (M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .0005 2	bdt:DateType (M.B DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка,				

		<p>22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>идентифицирующая орган государственной власти или уполномоченную и организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.S DE .0006 8</p>	<p>csdo:Id20 Type (M.S DT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти или уполномоченной и организации, выдавшей документ</p>	<p>M.S DE .0006 6</p>	<p>csdo:Name300 Type (M.S DT .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	

	<p>22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>M.C A.SD E .0013 8</p>	<p>casdo: Id6Type (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
	<p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.C A.C DE .0056 7</p>	<p>casdo: CADoseType (M.C A.C DT .0000 5) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>csdo: UnifiedCode20</p>		

		<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>		<p>кодо вое обоз наче ние вида доку мент а</p>	<p>M.S DE .0005 4</p>	<p>Типе (M.S DT .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре деле н в атри буте " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
					<p>csdo:Refer</p>			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или буквенно		csdo:Id50Type (M.S		

		<p>22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>- цифр овое обоз наче ние, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции</p>	<p>M.S DE .0004 4</p>	<p>DT .0009 3) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит долж ен быть запо лнен</p>
		<p>22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выда чи, подп исан ия, утве ржде ния или реги стра ции доку мент а</p>	<p>M.S DE .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а долж но прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYYY -MM -DD</p>
		<p>22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата нача ла срока, в тече ние кото рого</p>	<p>M.S DE</p>	<p>bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз наче ние даты</p>	<p>0..1</p>	<p>знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит</p>

			документ имеет силу	.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		бся в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .00052	bdт: Date Type (M.B DT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном : YYY Y-M M-D D
		23. Календарный штампель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампеля железнодорожной	M.C A.C DE .00199	cacdo: Railway Stamp Details Type (M.C A.C DT .00200) Определяется областями	0..1	

		станции		значений вложенных элементов		
	23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	код вое обоз наче ние желе знодорож ной станции	M.C A.SD E .0030 3	casdo: RailwayStationCode Type (M.C A.SD T .0008 2) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1	
	23.2. Дата (csdo:EventDate)	дата прос тавления штем пеля	M.S DE .0013 1	bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

			8601 – 2001	Y-M M-D D
24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	мест о пред ставл ения тран зитн ой декл арац ии	M.C A.SD E .0063 6	csdo: Name120 Type (M.S DT .0005 5) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1
25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (casdo:CheckPointEntryDetails)	свед ения о пред пола гаем ых мест е, дате и врем ени приб ытия това ров и тран спор тных сред ств в погр анич ный	M.C A.C DE .0017 6	casd o: Chec kPoi ntEnt ryDet ailsT ype (M.C A.C DT .0019 0) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х	0..1

		пункт пропуска	элементов		
	25.1. Таможенный орган на границе (ccdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	М.С А.С DE .00118	ccdo: CustomsOfficeDetailsType (M.S DT .00104) Определены областью и значений вложенных элементов	1
		код обозначения	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.S DT .00184)	Значение кода в соответствии с классификатором таможен	реквизит долж

	<p>25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>ние тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0025 5</p>	<p>ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а. Шаб лон: [0-9] {2} [0-9]{ 5} [0 -9]{8 }</p>	<p>0..1</p>	<p>е н быть запо лнен</p>
	<p>25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енов ание тамо женн ого орга на</p>	<p>M.S DE .0030 0</p>	<p>csdo: Nam e50Г уре (M.S DT .0020 4) Нор мали зова нная стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Unifi edCo untry Code</p>		

25.1.3. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

кодо
вое
обоз
нач
ние
стра
ны

M.S
DE
.0016
2

Тип
(
M.S
DT
.0011
2)
Знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии
со
спра
вочн
иком
(
клас
сифи
като
ром),
иден
тифи
като
р
кого
рого
опре
деле
н в
атри
буте
"
Иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра)".
Шаб
лон:
[A-Z
{2}

0..1

			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
								<p>значение реквизита при его заполнении и должно содержать дату формирования электронного документа (</p>

25.2. Дата и время
(csdo:Event{DateTime})

дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.S DE .0013 2	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приведенного в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутс
--	-------------------------	---	------	---

					тство вать)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.C A.SD E .0019 8	casdo: Id50 Type (M.S DT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.C A.SD E .0019 5	casdo: Id6 Type (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	Каза хста н
28. Признак недропользователя (casdo:Subsoil>UserCode)	признак недропользователя	М.С А.СД Е .0019 6	csdo: Code Type (M.S DT .0016 9) Нормали зона нная стро ка симв олов. Длин а: 1	реквизит используется в Республике Казахстан

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."