

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 года № 64.

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1.1 Внести в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799, изменения согласно приложению.

2.1 Настоящее Решение вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
М. Григорян	И. Петришенко	Б. Султанов	А. Кожошев	А. Оверчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической
комиссии
от 15 апреля 2022 г. № 64

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

1. В приложении 1 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 395 изложить в следующей редакции:

"		Гидроксид-8-хинолин и его сульфат бис(8-гидроксид-хинолине) сульфат, за исключением случаев использования	Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis (8 - hydroxyquinolinium) sulphate, except for the uses of the sulphate	148-24-3	205-711-1	
				134-31-6		";

	395	я сульфата, предусмотренных в пункте 5 1 приложения 2	provided for in entry 51 of Annex 2		205-137-1	
--	-----	---	-------------------------------------	--	-----------	--

б) позицию 465 изложить в следующей редакции:

"	465	Бутан, если он содержит $\geq 0,1$ процента бутадиена	Butane, if it contains $\geq 0,1$ % w / w Butadiene	106-97-8	203-448-7	";
---	-----	---	---	----------	-----------	----

в) позицию 1341 изложить в следующей редакции:

"	1341	Динатрий 3-[(2,4-диметил-5-сульфонато-фенил)азо]-4-гидрокси-нафталин-1-сульфонат (Ponceau SX; CI 14700) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonato-phenyl)azo]-4-hydroxy-naphtalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) when used as a substance in hair dye products	4548-53-2	224-909-9	";
---	------	--	---	-----------	-----------	----

г) дополнить позициями 1384 – 1680 следующего содержания:

"	1384	2-Хлорбензол-1,4-диамин (2 - хлор-р-фенилendi-амин), его сульфаты и дигидрохлориды при использовании в качестве вещества в средствах для	2 - Chlorobenzene-1,4-diamine (2 - Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salts when used as a substance in	615-66-7 61702-44-1 (сульфат) 615-46-3	210-441-2	
---	------	--	--	--	-----------	--

		окрашивания волос, включая средства для окрашивания бровей и средства для окрашивания ресниц	hair dye products, including eyebrow dye products, and eyelash dye products	(дигидрохлорид)	262-915-3 210-427-6	
1385	Цис-1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид (цис-СТАС*)	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)	51229-78-8	426-020-3		
1386	Цис-1-(3-хлораллил) - 3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид (цис-СТАС*), кватерниум-15	Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaada-man-tane chloride (cis-CTAC), quaternium-15	51229-78-8	426-020-3		
1387	2 - Хлорацетамид	2 - Chloracetamide	79-07-2	201-174-2		
1388	Октаметилциклотетрасилоксан	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7		
1389	Дихлорметан; метиленхлорид	Dichloromethane; methylene chloride	75-09-2	200-838-9		
1390	2,2'-((3,3', 5,5'-Тетраметил-(1,1'-бифенил)-4,4'-ди-ил)-бис(оксиметилен))-бис-оксиран	2,2'-((3,3',5,5'-Tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane	85954-11-6	413-900-7		
1391	Ацетальдегид; этаналь	Acetaldehyde; ethanal	75-07-0	200-836-8		
1392	1 - Циклопропил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-	1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-		413-760-7		

	оксо-хинолин -3-карбоновая кислота	oxoquinoline-3 -carboxylic acid	93107-30-3		
1393	N-Метил-2- пирролидон; 1-метил-2- пирролидон	N-Methyl-2- pyrrolidone; 1-methyl-2- pyrrolidone	872-50-4	212-828-1	
1394	Триоксид бора; ангидрид борной кислоты	Diboron trioxide; boric oxide	1303-86-2	215-125-8	
1395	Борная кислота [1]	Boric acid [1]	10043-35-3 [1]	233-139-2 [1]	
	Борная кислота [2]	Boric acid [2]	11113-50-1 [2]	234-343-4 [2]	
1396	Бораты, тетрабораты, октабораты и соли и эфиры борной кислоты, в том числе: Октаборат натрия безводный [1]	Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters , including: Disodium octaborate anhydrous [1]	12008-41-2 [1]	234-541-0 [1]	
	Октаборат натрия тетрагидрат [2]	Disodium octaborate tetrahydrate [2]	12280-03-4 [2]	234-541-0 [2]	
	2 - Аминоэтанол, сложный моноэфир с борной кислотой [3]	2 - Aminoethanol, monoester with boric acid [3]	10377-81-8 [3]	233-829-3 [3]	
	2 - Гидроксипроп иламмоний дигидроортоб орат [4]	2 - Hydroxypropyl ammonium dihydrogen orthoborate [4]	68003-13-4 [4]	268-109-8 [4]	
	Борат калия, калиевая соль борной кислоты [5]	Potassium borate, boric acid potassium salt [5]	12712-38-8 [5]	603-184-6 [5]	
	Триоктилдоде цил борат [6]	Trioctyldodecy l borate [6]	— [6]	— [6]	
	Борат цинка [7]	Zinc borate [7]	1332-07-6 [7]	215-566-6 [7]	

	Борат натрия, тетраборат натрия безводный; натриевая соль борной кислоты [8]	Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid, sodium salt [8]	1330-43-4 [8]	215-540-4 [8]	
	Тетраборат натрия, гидрат [9]	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [9]	12267-73-1 [9]	235-541-3 [9]	
	натриевая соль ортоборной кислоты [10]	Orthoboric acid, sodium salt [10]	13840-56-7 [10]	237-560-2 [10]	
	Тетраборат натрия декагидрат; декагидрат буры [11]	Disodium tetraborate decahydrate; b o r a x decahydrate [11]	1303-96-4 [11]	215-540-4 [11]	
	Тетраборат натрия пентагидрат; пентагидрат буры [12]	Disodium tetraborate pentahydrate; b o r a x pentahydrate [12]	12179-04-3 [12]	215-540-4 [12]	
1397	Перборат натрия [1]	Sodium perborate [1]	15120-21-5 [1]	239-172-9 [1]	
	Пероксометаборат натрия; пероксоборат натрия [2]	Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate [2]	7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2]	231-556-4 [2]	
			10486-00-7[2]		
1398	Перборная кислота (H ₃ BO ₂ (O ₂)), тригидрат мононатриево й соли [1]	Perboric acid (H ₃ BO ₂ (O ₂)), monosodium salt trihydrate [1]	13517-20-9 [1]	239-172-9 [1]	
	Натриевая соль перборной кислоты, тетрагидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]	37244-98-7 [2]	234-390-0 [2]	
	Натриевая соль перборной кислоты (	Perboric acid (HBO(O ₂)), sodium salt,			

	НВО (O2)), Пероксоборат натрия тетрагидрат гексагидрат [3]	tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate [3]	10486-00-7 [3]	231-556-4 [3]	
1399	Натриевая с о л ь перборной кислоты [1]	Perboric acid, sodium salt [1]	11138-47-9 [1]	234-390-0 [1]	
	Натриевая с о л ь перборной кислоты, моногидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]	12040-72-1 [2]	234-390-0 [2]	
	Натриевая с о л ь перборной кислоты (HBO (O2)), моногидрат [3]	Perboric acid (sodium salt, monohydrate [3]	10332-33-9 [3]	231-556-4 [3]	
1400	Дибутилолова гидроборат	Dibutyltin hydrogen borate	75113-37-0	401-040-5	
1401	Никель бис(тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4	
1402	Манкоцеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с солью цинка	Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	8018-01-7	616-995-5	
1403	Манеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный)	Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)	12427-38-2	235-654-8	
1404	Бенфуракарб (ISO); этил N- [2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)	Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethyl-benzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)		617-356-3	

	аминотио]- N-изо-пропил -b-аланинат	ami-nothio]- N-isopropyl- b - alaninate	82560-54-1		
1405	О-изобутил-N- - этоксикарбон илтиокарбама т	O-Isobutyl-N-e th o x y carbonylthioca rbamate	103122-66-3	434-350-4	
1406	Хлорпрофам (ISO); изопропил 3- хлоркарбанил ат	Chlorpropham (ISO); isopropyl 3- chlorocarbanil ate	101-21-3	202-925-7	
1407	О-гексил-N-эт оксикарбонил тиокарбамат	O-Hexyl-N-eth oxycarbonylthi ocarbamate	109202-58-6	432-750-3	
1408	Гидроксилам моний нитрат	Hydroxylamm onium nitrate	13465-08-2	236-691-2	
1409	(4 - этоксифенил) (3-(4-фтор-3- феноксифени л) пропил) диметилсилан	(4 - Ethoxyphenyl) (3-(4-fluoro-3- phenoxyphenyl)propyl) dimethylsilane	105024-66-6	405-020-7	
1410	Фоксим (ISO) ; а - (диэтоксифосф инотиоилими н о) фенилацетони трил	Phoxim (ISO); а - (diethoxy-phos phinothioylimi n o) phenylacetoni trile	14816-18-3	238-887-3	
1411	Глюфосинат аммония (ISO); 2-амино-4-(гидроксимети лфосфинил) бутират аммония	Glufosinate ammonium (I S O); ammonium 2- amino-4-(hydroxymethyl -phosphinyl) butyrate	77182-82-2	278-636-5	
1412	Реакционная масса: диметил (2- (гидроксимети л-карбамоил) э т и л) фосфонат; диэтил (2-(гидроксимети лкарбамоил)	Reaction mass of: dimethyl (2 - (hydro-xymeth ylcarbamoyl) ethyl) phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethyl -carbamoyl)		435-960-3	

	этил) фосфонат; метилэтил (2- (гидроксимети л-карбамоил) этил) фос-фонат	ethyl) phosphonate; methyl ethyl (2 - (hydroxymethyl carba-moyl) ethyl) phosphonate	—		
1413	(4 - фенилбутил) фосфиновая кислота	(4-Phenylbutyl)phosphinic acid	86552-32-1	420-450-5	
1414	Реакционная масса: 4,7-бис (меркаптомети л) -3,6,9- тритиа-1,11- ундекандитио л; 4,8-бис(меркаптомети л)-3,6,9- тритиа-1,11- унде-кандити ол; 5,7-бис (меркаптомети л) -3,6,9- тритиа-1,11- унде-кандити ол	Reaction mass of: 4,7-bis(mercapto-meth yl)-3,6,9-trithia - 1,11 - unde-canedithi ol; 4,8-bis(mercaptometh yl)-3,6,9-trithia - 1,11 - undecanedithio l; 5,7-bis(mercaptometh yl)-3,6,9-trithia - 1,11 - undecanedithio l	170016-25-8	427-050-1	
1415	Титанат калия (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)	Potassium titanium oxide (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)	12056-51-8	432-240-0	
1416	Диацетат кобальта	Cobalt diacetat	71-48-7	200-755-8	
1417	Динитрат кобальта	Cobalt dinitrate	10141-05-6	233-402-1	
1418	Карбонат кобальта	Cobalt carbonate	513-79-1	208-169-4	
1419	Дихлорид никеля	Nickel dichloride	7718-54-9	231-743-0	
1420	Динитрат никеля [1]	Nickel dinitrate [1]	13138-45-9 [1]	236-068-5 [1]	
	Никелевая соль азотной кислоты [2]	Nitric acid, nickel salt [2]	14216-75-2 [2]	238-076-4 [2]	
1421	Никель матовый,	Nickel matte	69012-50-6	273-749-6	

	никелевый штейн				
1422	Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди, сульфат никеля	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate	92129-57-2	295-859-3	
1423	Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised	94551-87-8	305-433-1	
1424	Диперхлорат никеля; никелевая (II) соль перхлорной кислоты	Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt	13637-71-3	237-124-1	
1425	Сульфат никеля(II)-калия [1]	Nickel dipotassium bis(sulfate) [1]	13842-46-1 [1]	237-563-9 [1]	
	Сульфат никеля(II)-аммония [2]	Diammonium nickel bis(sulfate) [2]	15699-18-0 [2]	239-793-2 [2]	
1426	Никель бис(сульфамидат); сульфамат никеля	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate	13770-89-3	237-396-1	
1427	Перемещено или удалено	Moved or deleted			
1428	Диформиат никеля [1]	Nickel diformate [1]	3349-06-2 [1]	222-101-0 [1]	
	Никелевая соль муравьиной кислоты [2]	Formic acid, nickel salt [2]	15843-02-4 [2]	239-946-6 [2]	
	Медно-никелевая соль муравьиной кислоты [3]	Formic acid, copper nickel salt [3]	68134-59-8 [3]	268-755-0 [3]	
1429	Диацетат никеля [1]	Nickel diacetate [1]	373-02-4 [1]	206-761-7 [1]	

	Ацетат никеля т [2]	Nickel acetate [2]	14998-37-9 [2]	239-086-1 [2]	
1430	Дибензоат никеля	Nickel dibenzoate	553-71-9	209-046-8	
1431	Никель бис (4 - циклогексилбутират)	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	3906-55-6	223-463-2	
1432	Стеарат никеля (II); Стеариновокислый никель	Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate	2223-95-2	218-744-1	
1433	Дилактат никеля	Nickel dilactate	16039-61-5	—	
1434	Никель (II) октаноат	Nickel(II) octanoate	4995-91-9	225-656-7	
1435	Дифторид никеля [1]	Nickel difluoride [1]	10028-18-9 [1]	233-071-3 [1]	
	Дибромид никеля [2]	Nickel dibromide [2]	13462-88-9 [2]	236-665-0 [2]	
	Дийодид никеля [3]	Nickel diiodide [3]	13462-90-3 [3]	236-666-6 [3]	
	Фторид никеля-калия [4]	Nickel potassium fluoride [4]	11132-10-8 [4]	— [4]	
1436	Никель гексафторсилкат	Nickel hexafluorosilicate	26043-11-8	247-430-7	
1437	Никель селенат	Nickel selenate	15060-62-5	239-125-2	
1438	Никель гидрофосфат [1]	Nickel hydrogen phosphate [1]	14332-34-4 [1]	238-278-2 [1]	
	Никель-бис(дигидрофосфат) [2]	Nickel bis(dihydrogen phosphate) [2]	18718-11-1 [2]	242-522-3 [2]	
	Триникель-бис(ортофосфат) [3]	Trinickel bis(orthophosphate) [3]	10381-36-9 [3]	233-844-5 [3]	
	Диникель дифосфат [4]	Dinickel diphosphate [4]	14448-18-1 [4]	238-426-6 [4]	
	Никель-бис(фосфинат) [5]	Nickel bis(phosphinate) [5]	14507-36-9 [5]	238-511-8 [5]	
	Бисфосфинат никеля [6]	Nickel phosphinate [6]	36026-88-7 [6]	252-840-4 [6]	

	Кальций-никелевая соль фосфорной кислоты [7]	Phosphoric acid, calcium nickel salt [7]	17169-61-8 [7]	— [7]	
	Соль никеля (I I) дифосфорной кислоты [8]	Diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]	19372-20-4 [8]	— [8]	
1439	Диаммоний никель гексацианоферрат	Diammonium nickel hexacyanoferrate	74195-78-1	—	
1440	Дицианид никеля	Nickel dicyanide	557-19-7	209-160-8	
1441	Хромат никеля	Nickel chromate	14721-18-7	238-766-5	
1442	Силикат никеля (II) [1]	Nickel(II) silicate [1]	21784-78-1 [1]	244-578-4 [1]	
	Ортосиликат диникеля [2]	Dinickel orthosilicate [2]	13775-54-7 [2]	237-411-1 [2]	
	Силикат никеля (3: 4) [3]	Nickel silicate (3:4) [3]	31748-25-1 [3]	250-788-7 [3]	
	Никелевая соль кремниевой кислоты, [4]	Silicic acid, nickel salt [4]	37321-15-6 [4]	253-461-7 [4]	
	Триводород гидроксибис(ортосиликато(4-)) триникелат(3-) [5]	Trihydrogen hydroxybis(orthosilicato(4-)) trinickelate(3-) [5]	12519-85-6 [5]	235-688-3 [5]	
1443	Гексацианоферрат диникеля	Dinickel hexacyanoferrate	14874-78-3	238-946-3	
1444	Триникель бис(арсенат); Арсенат никеля(II)	Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate	13477-70-8	236-771-7	
1445	Оксалат никеля [1]	Nickel oxalate [1]	547-67-1 [1]	208-933-7 [1]	
	Никелевая соль щавелевой кислоты [2]	Oxalic acid, nickel salt [2]	20543-06-0 [2]	243-867-2 [2]	
1446	Теллурид никеля	Nickel telluride	12142-88-0	235-260-6	

1447	Тетрасульфид триникеля	Trinickel tetrasulfide	12137-12-1	—	
1448	Триникель бис (арсенит)	Trinickel bis(arsenite)	74646-29-0	—	
1449	Кобальт никель серый периклаз; CI Пигмент черный 25; CI 77332 [1]	Cobalt nickel gray periclase; CI Pigment Black 25; CI 77332 [1]	68186-89-0 [1]	269-051-6 [1]	
	Диоксид никеля и кобальта [2]	Cobalt nickel dioxide [2]	58591-45-0 [2]	261-346-8 [2]	
	Оксид кобальта и никеля [3]	Cobalt nickel oxide [3]	12737-30-3 [3]	620-395-9 [3]	
1450	Триоксид никеля и олова; станнат никеля	Nickel tin trioxide; nickel stannate	12035-38-0	234-824-9	
1451	Триуран декаоксид никеля	Nickel triuranium decaoxide	15780-33-3	239-876-6	
1452	Дитиоцианат никеля	Nickel dithiocyanate	13689-92-4	237-205-1	
1453	Дихромат никеля	Nickel dichromate	15586-38-6	239-646-5	
1454	Селенит никеля(II)	Nickel(II) selenite	10101-96-9	233-263-7	
1455	Селенид никеля	Nickel selenide	1314-05-2	215-216-2	
1456	Свинцово никелевая соль кремниевой кислоты	Silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8	—	
1457	Диарсенид никеля [1]	Nickel diarsenide [1]	12068-61-0 [1]	235-103-1 [1]	
	Арсенид никеля [2]	Nickel arsenide [2]	27016-75-7 [2]	248-169-1 [2]	
1458	Никель-бариевый титановый примулы придерит; CI Пигмент желтый 157; CI 77900	Nickel barium titanium primrose priderite; CI Pigment Yellow 157; CI 77900	68610-24-2	271-853-6	

1459	Дихлорат никеля [1]	Nickel dichlorate [1]	67952-43-6 [1]	267-897-0 [1]	
	Дибромат никеля [2]	Nickel dibromate [2]	14550-87-9 [2]	238-596-1 [2]	
	Э т и л гидросульфат, соль никеля (II) [3]	Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]	71720-48-4 [3]	275-897-7 [3]	
	Трифторацетат никеля(II) [1]	Nickel(II) trifluoroacetate [1]	16083-14-0 [1]	240-235-8 [1]	
	Пропионат никеля(II) [2]	Nickel(II) propionate [2]	3349-08-4 [2]	222-102-6 [2]	
	Никель-бис(бензолсульфонат) [3]	Nickel bis(benzenesulfonate) [3]	39819-65-3 [3]	254-642-3 [3]	
	Гидроцитрат никеля(II) [4]	Nickel(II) hydrogen citrate [4]	18721-51-2 [4]	242-533-3 [4]	
	Аммониево-никелевая соль лимонной кислоты, [5]	Citric acid, ammonium nickel salt [5]	18283-82-4 [5]	242-161-1 [5]	
	Никелевая соль лимонной кислоты [6]	Citric acid, nickel salt [6]	22605-92-1 [6]	245-119-0 [6]	
	Никель-бис(2-этилгексаноат) [7]	Nickel bis(2-ethylhexanoate) [7]	4454-16-4 [7]	224-699-9 [7]	
	Никелевая соль 2-этилгексановой кислоты, [8]	2-Ethylhexanoic acid, nickel salt [8]	7580-31-6 [8]	231-480-1 [8]	
	Никелевая соль диметилгексановой кислоты [9]	Dimethylhexanoic acid, nickel salt [9]	93983-68-7 [9]	301-323-2 [9]	
	Изооктаноат никеля (II) [10]	Nickel(II) isooctanoate [10]	29317-63-3 [10]	249-555-2 [10]	
	Изооктаноат никеля [11]	Nickel isooctanoate [11]	27637-46-3 [11]	248-585-3 [11]	
	Никель-бис(изононаноат) [12]	Nickel bis(isononanoate) [12]	84852-37-9 [12]	284-349-6 [12]	

Неононаноат никеля(II) [13]	Nickel(II) neononanoate [13]	93920-10-6 [13]	300-094-6 [13]	
Изодеcanoат никеля(II) [14]	Nickel(II) isodecanoate [14]	85508-43-6 [14]	287-468-1 [14]	
Неодеcanoат Никеля(II) [15]	Nickel(II) neodecanoate [15]	85508-44-7 [15]	287-469-7 [15]	
Никелевая с о л ь неодекановой кислоты [16]	Neodecanoic acid, nickel salt [16]	51818-56-5 [16]	257-447-1 [16]	
Неоундеcanoа т никеля(II), [17]	Nickel(II) neoundecanoate [17]	93920-09-3 [17]	300-093-0 [17]	
Бис (д.- глюконато-O1, O2)никель [18]	Bis(d.- gluconato-O1, O2)nickel [18]	71957-07-8 [18]	276-205-6 [18]	
3,5-бис(трет-бутил)-4- гидроксibenз оат никеля (1: 2) [19]	Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4- hydroxybenzo ate (1:2) [19]	52625-25-9 [19]	258-051-1 [19]	
Пальмитат никеля(II) [20]	Nickel(II) palmitate [20]	13654-40-5 [20]	237-138-8 [20]	
(2 - этилгексаноат о - О) (изононоаноато -O) никель [21]	(2 - Ethylhexanoat о - О) (isononanoato- O)nickel [21]	85508-45-8 [21]	287-470-2 [21]	
(Изононоаноато - О) (изооктаноато- O)никель [22]	(Isononanoato- O) (isooctanoato-O)nickel [22]	85508-46-9 [22]	287-471-8 [22]	
(Изооктаноато - О) (неодеcanoато- O)никель [23]	(Isooctanoato-O) (neodecanoato- O)nickel [23]	84852-35-7 [23]	284-347-5 [23]	
(2 - этилгексаноат о - О) (изодеcanoато- O)никель [24]	(2 - Ethylhexanoat о - О) (isodecanoato- O)nickel [24]	84852-39-1 [24]	284-351-7 [24]	

	(2 - этилгексаноат о - О) (неодеcanoато- О)никель [25]	(2 - Ethylhexanoat o - О) (neodecanoato- O)nickel [25]	85135-77-9 [25]	285-698-7 [25]	
	(Изодеcanoато - О) (изооктаноато- О)никель [26]	(Isodecanoato- O) (isooctanoato-O)nickel [26]	85166-19-4 [26]	285-909-2 [26]	
	(Изодеcanoато - О) (изононаноато -О)никель [27]	(Isodecanoato- O) (isononanoato- O)nickel [27]	84852-36-8 [27]	284-348-0 [27]	
	(Изононаноато - О) (неодеcanoато- О)никель [28]	(Isononanoato- O) (neodecanoato- O)nickel [28]	85551-28-6 [28]	287-592-6 [28]	
	Никелевые соли C6-19- разветвленны х жирных кислот [29]	Fatty acids, C6 -19-branched, nickel salts [29]	91697-41-5 [29]	294-302-1 [29]	
	Никелевые соли C8-18 и C 18 - ненасыщенны х жирных кислот[30]	Fatty acids, C8 -18 and C18- unsaturated, nickel salts [30]	84776-45-4 [30]	283-972-0 [30]	
	Никелевая (II) соль 2,7- нафталиндису льфоновой кислоты [31]	2 , 7 - Naphthalenedi sulfonic acid, nickel(II) salt [31]	72319-19-8 [31]	— [31]	
1461	Сульфит никеля (II) [1]	Nickel(II) sulfite [1]	7757-95-1 [1]	231-827-7 [1]	
	Никель теллур триоксид [2]	Nickel tellurium trioxide [2]	15851-52-2 [2]	239-967-0 [2]	
	Никель теллур тетраоксид [3]	Nickel tellurium tetraoxide [3]	15852-21-8 [3]	239-974-9 [3]	
	Гидроксид молибдена и никеля оксид фосфата [4]	Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]	68130-36-9 [4]	268-585-7 [4]	

1462	Борид никеля (NiB) [1]	Nickel boride (NiB) [1]	12007-00-0 [1]	234-493-0 [1]	
	Борид диникель [2]	Dinickel boride [2]	12007-01-1 [2]	234-494-6 [2]	
	Борид триникель [3]	Trinickel boride [3]	12007-02-2 [3]	234-495-1 [3]	
	Борид никеля [4]	Nickel boride [4]	12619-90-8 [4]	235-723-2 [4]	
	Силицид никеля [5]	Dinickel silicide [5]	12059-14-2 [5]	235-033-1 [5]	
	Дисилицид никеля [6]	Nickel disilicide [6]	12201-89-7 [6]	235-379-3 [6]	
	Фосфид диникеля [7]	Dinickel phosphide [7]	12035-64-2 [7]	234-828-0 [7]	
	Никель фосфида бора [8]	Nickel boron phosphide [8]	65229-23-4 [8]	— [8]	
1463	Диалюминий тетраоксид никеля [1]	Dialuminium nickel tetraoxide [1]	12004-35-2 [1]	234-454-8 [1]	
	Никель титан триоксид [2]	Nickel titanium trioxide [2]	12035-39-1 [2]	234-825-4 [2]	
	Никелевый титановый оксид [3]	Nickel titanium oxide [3]	12653-76-8 [3]	235-752-0 [3]	
	Гексаоксид никель диванадий [4]	Nickel divanadium hexaoxide [4]	52502-12-2 [4]	257-970-5 [4]	
	Октаоксид никеля, димолибдена кобальта [5]	Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]	68016-03-5 [5]	268-169-5 [5]	
	Триоксид никеля циркония [6]	Nickel zirkonium trioxide [6]	70692-93-2 [6]	274-755-1 [6]	
	Тетраоксид никеля молибдена [7]	Molybdenum nickel tetraoxide [7]	14177-55-0 [7]	238-034-5 [7]	
	Тетраоксид никеля вольфрама [8]	Nickel tungsten tetraoxide [8]	14177-51-6 [8]	238-032-4 [8]	
	Оливин, зеленый никель [9]	Olivine, nickel green [9]	68515-84-4 [9]	271-112-7 [9]	
	Литиевый никель диоксид [10]	Lithium nickel dioxide [10]	12031-65-1 [10]	620-400-4 [10]	

	Оксид молибдена никеля [11]	Molybdenum nickel oxide [11]	12673-58-4 [11]	— [11]	
1464	Кобальт литий никель оксид	Cobalt lithium nickel oxide	—	442-750-5	
1465	Триоксид молибдена	Molybdenum trioxide	1313-27-5	215-204-7	
1466	Дибутилолово дихлорид; (DBTC)	Dibutyltin dichloride; (DBTC)	683-18-1	211-670-0	
1467	4,4'-Бис (N-карбамоил-4-метилбензол-сульфонамид) дифенилметан	4,4'-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzene-sulfonamide) diphenylmethane	151882-81-4	418-770-5	
1468	Фурфуриловый спирт	Furfuryl alcohol	98-00-0	202-626-1	
1469	1,2-Эпоксид этилциклогексан; 4-винилциклогексен диоксид	1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide	106-87-6	203-437-7	
1470	6-Глицидилокси нафт-1-ил оксиметилоксиран	6-Glycidyloxynaphth-1-yl oxymethyloxirane	27610-48-6	429-960-2	
1471	2-(2-Аминоэтиламин)этанол; (AEEA)	2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)	111-41-1	203-867-5	
1472	1,2-Диэтоксиэтан	1,2-Diethoxyethane	629-14-1	211-076-1	
1473	2,3-Эпоксипропилтриметиламмоний хлорид; глицидил триметиламмоний хлорид	2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride	3033-77-0	221-221-0	
	1-(2-Амино-5-хлорфенил)-	1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-			

1474	2,2,2-трифтор-1,1-этандиол, гидрохлорид	2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride	214353-17-0	433-580-2	
1475	(E)-3-[1-[4-[2-(Диметиламино)этокси]фенил]-2-фенилбут-1-енил]фенол	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol	82413-20-5	428-010-4	
1476	4,4'-(1,3-Фенилен-бис(1-метилэтилиден))бис-фенол	4,4'-(1,3-Phenylene-bis(1-methyl-ethylidene))bis-phenol	13595-25-0	428-970-4	
1477	2-Хлор-6-фтор-фенол	2-Chloro-6-fluoro-phenol	2040-90-6	433-890-8	
1478	2-Метил-5-трет-бутилтиофенол	2-Methyl-5-tert-butylthiophenol	—	444-970-7	
1479	2-Бутирил-3-гидрокси-5-тиоциклогексан-3-ил-циклогексен-2-ен-1-он	2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8	
1480	Профоксидим (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси)пропокси-имино]бутил}-3-гидрокси-5-(тиан-3-ил)цикло-гекс-2-ен-1-он	Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one	139001-49-3	604-105-8	
1481	Тепралоксидим (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]про-пил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyl-oxymino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one	149979-41-9	604-715-4	

1482	Циклический 3-(1,2-этандиилацетал)-эстра-5(10), 9(11)-диен-3,17-дион	Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10), 9(11)-diene-3,17-dione	5571-36-8	427-230-8	
1483	Андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион	Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione	15375-21-0	433-560-3	
1484	Реакционная масса: салицилаты Са (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные); Са феноляты (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные); Са сернистые феноляты (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные)	Reaction mass of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca sulfurised phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)	—	415-930-6	
1485	1, 2 - бензолдикарбоновая кислота; ди-C6-8-разветвленные алкиловые эфиры, с высоким содержанием C7	1, 2 - Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich	71888-89-6	276-158-1	
	Реакционная масса: диэфира 4,4'-метиленбис [2-(2-гидрокси-5 - метилбензил)	Reaction mass of: diester of 4, 4' - methylenebis[2-(2-hydroxy-5-			

1486	- 3 , 6 - диметил-фено ла] и 6-диазо-5,6- дигидро-5- оксонафталин - 1 - сульфоновой кислоты (1: 2) ; триэфир 4,4'- метиленбис [2 - (2-гидрокси- 5 - метил-бензил) - 3 , 6 - диметилфено ла] и 6-диазо- 5,6-дигидро-5 - оксонафталин - 1 - сульфоновой кислоты (1: 3)	methyl-benzyl) - 3 , 6 - dimethylpheno l] and 6-diazo- 5,6-dihydro-5- oxonaphthalen e-1-sulfonic acid (1:2); — triester of 4,4'- methylenebis[2 -(2-hydro-xy-5 -methylbenzyl) - 3 , 6 - dimethylphe-n ol] and 6- di-azo-5,6- dihydro-5- oxonaphthalen e-1-sulfonic acid (1:3)	—	427-140-9	
1487	Диаммоний-1 -гидрокси-2- (4 - (4 - карбокси-фен илазо)-2,5- диметоксифен илазо) -7- амино-3- нафталинсуль фонат	Diammonium 1-hydroxy-2-(4 - (4 - carboxy-pheny lazo)-2,5- dimethoxy-phe nylazo)-7- amino-3- naphthalene-su lfonate	150202-11-2	422-670-7	
1488	3 - Оксоандрост- 4-ен-17-б- карбоновая кислота	3-Oxoandrost- 4-ene-17-b- carboxylic acid	302-97-6	414-990-0	
1489	(Z)-2 - Метоксимино -2-[2-(третиламино) тиазол-4-ил] уксусная кислота	(Z)-2 - Methoxymino- 2-[2-(tritylamino) thiazol-4-yl] acetic acid	64485-90-1	431-520-1	
1490	Тринатрий нитрилотриац етат	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	225-768-6	
1491	2-Этилгексил- 2 - этилгексаноат	2-Ethylhexyl-2 - ethylhexanoate	7425-14-1	231-057-1	

1492	Диизобутилфталат	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201-553-2	
1493	Перфтороктановая сульфоновая кислота; гептадекафтороктан-1-сульфокислота [1]	Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid [1]	1763-23-1 [1]	217-179-8 [1]	
	Перфтороктан сульфонат калия; гептадекафтороктан-1-сульфонат калия [2]	Potassium perfluorooctanesulfonate; potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate [2]	2795-39-3 [2]	220-527-1 [2]	
	Диэтаноламин перфтороктан сульфонат [3]	Diethanolamine perfluorooctane sulfonate [3]	70225-14-8 [3]	274-460-8 [3]	
	Перфтороктан сульфонат аммония; гептадекафтороктансульфонат аммония [4]	Ammonium perfluorooctane sulfonate; ammonium heptadecafluorooctane-sulfonate [4]	29081-56-9 [4]	249-415-0 [4]	
	Перфтороктан сульфонат лития; гептадекафтороктансульфонат лития [5]	Lithium perfluorooctane sulfonate; lithium heptadecafluorooctanesulfonate [5]	29457-72-5 [5]	249-644-6 [5]	
1494	Этил 1-(2,4-дихлорфенил) 5 - (трихлорметил)-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl) 5 - (trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate	103112-35-2	401-290-5	
1495	1-Бром-2-метилпропил пропионат	1-Bromo-2-methylpropyl propionate	158894-67-8	422-900-6	
1496	Хлор-1-этилциклогексил карбонат	Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate	99464-83-2	444-950-8	
	6,6'-Бис(диазо-5,5',6,6'-тетрагидро-	6,6'-Bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-			

1497	5,5'-диоксо)[ме-тилен-бис (5- (6-диазо- 5,6-дигидро-5 -оксо-1 - наф-тилсульф онилокси)-6- метил-2- фенилен]ди(наф-талин-1- сульфонат)	-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo- 1 - naphthylsulph onyloxy)- 6- methyl-2- phenylene]di(naphthalene-1- sulfonate)	—	441-550-5	
1498	Трифлуралин (ISO); а, а, а - трифтор-2,6- динитро-N, N-дипропил-п -толуидин; 2,6 -динитро-N, N-дипропил-4 - трифтор-мети ланилин; N , N-дипропил- 2,6-динитро-4 - трифторметил анилин	Trifluralin (ISO); а,а,а- trifluoro-2,6- dinitro-N, N-dipropyl-p-t oluidine; 2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4- trifluoromethyl -aniline; N,N-dipropyl- 2,6-dinitro-4- trifluoromethyl -aniline	1582-09-8	216-428-8	
1499	4-Мезил-2- нитротолуол	4-Mesyl-2- nitrotoluene	1671-49-4	430-550-0	
1500	Триаммоний 4-[4-[7-(4- карбоксилато- анилино)-1- гидрокси-3- сульфо-нато-2 -нафтилазо]- 2 , 5 - диметок-сифе нилазо] бензоат	Triammonium 4-[4-[7-(4- carboxylato-an ilino)-1- hydroxy-3- sulfonato-2- naph-thylazo]- 2 , 5 - dimethoxyphe nyl-azo] ben-zoate	221354-37-6	432-270-4	
	Реакционная масса: триаммоний-6 -амино-3 - ((2,5-диэтокси- 4 - (3 - фосфоно-фен ил)азо)фенил) азо-4-	Reaction mass o f : triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4 - (3 - phosphonophe nyl)azo) phe-nyl)azo-4- hydroxy-2-			

1501	гидрокси-2-нафталинсульфонат; диаммоний 3-((4-((7-амино-1-гидрокси-3-сульфона-фталин-2-ил)азо)-2, 5 - диэтоксифенил)азо)бензоат	naphthalen-esulfonate; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl)azo)-2,5-dithoxyphenyl)azo)benzoate	163879-69-4	438-310-7	
1502	N, N' - Диацетилбензидин	N, N' - Diacetylbenzidine	613-35-4	210-338-2	
1503	Циклогексиламин	Cyclohexylamine	108-91-8	203-629-0	
1504	Пиперазин	Piperazine	110-85-0	203-808-3	
1505	Гидроксиламин	Hydroxylamine	7803-49-8	232-259-2	
1506	Гидроксиламмоний хлорид; гидроксиламин гидрохлорид [1]	Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride [1]	5470-11-1 [1]	226-798-2 [1]	
	Б и с (гидроксиламмоний) сульфат; гидроксиламин сульфат (2:1) [2]	B i s (hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2]	10039-54-0 [2]	233-118-8 [2]	
1507	Диаминотолуол, метилфенилендиамин, технический продукт-реакционная масса [4-метил-м-фенилендиамин и 2 - метил-м-фенилендиамин]	Diaminotoluene, methylphenylenediamine, technical product-reaction mass of [4-methyl-m-phenylenediamine and 2-methyl-m-phenylenediamine]	—	—	
1508	Мепанипирим; 4 - метил-N-фенил-6-(1 -	Mepanipyrim; 4 - methyl-N-phenyl-6-(1 -		600-951-7	

	пропинил)-2- пиримидинам ин	propynyl)-2- pyrimidinamin e	110235-47-7		
1509	Гидросульфат гидроксиламм ония; Гидроксилам ин сульфат (1: 1) [1]	Hydroxylamm o n i u m hydrogensulfat e; hydroxylamine sulfate(1:1) [1]	10046-00-1 [1]	233-154-4 [1]	
	Гидроксилам ин фосфат [2]	Hydroxylamin e phosphate [2]	20845-01-6 [2]	244-077-0 [2]	
	Гидроксилам и н дигидрофосф ат [3]	Hydroxylamin e dihydrogenpho sphate [3]	19098-16-9 [3]	242-818-2 [3]	
	Гидроксилам и н 4 - Метилбензолс ульфонат [4]	Hydroxylamin e 4 - methylbenzene -sulfonate [4]	53933-48-5 [4]	258-872-5 [4]	
1510	(3-Хлор-2- гидроксипроп и л) триметиламм оний хлорид	(3-Chloro-2- hydroxypropyl) trimethylammo -nium chloride	3327-22-8	222-048-3	
1511	Дифенил-3,3 ' 4 , 4 ' - тетраилтетраа м и н ; диаминобензи дин	Biphenyl-3,3', 4 , 4 ' - tetrayltetraami n e ; diaminobenzid ine	91-95-2	202-110-6	
1512	Пиперазин гидрохлорид [1]	Piperazine hydrochloride [1]	6094-40-2 [1]	228-042-7 [1]	
	Пиперазин дигидрохлори д [2]	Piperazine dihydrochlorid e [2]	142-64-3 [2]	205-551-2 [2]	
	Пиперазин фосфат [3]	Piperazine phosphate [3]	1951-97-9 [3]	217-775-8 [3]	
1513	3- (Пиперазин -1-ил)-бензо[д]изотиазол гидрохлорид	3-(Piperazin-1- yl)-benzo[d] isothiazole hydrochloride	87691-88-1	421-310-6	
1514	2 - Этилфенилги разин гидрохлорид	2 - Ethylphenylhy drazine hydrochloride	19398-06-2	421-460-2	
1515	(2-Хлорэтил) 3 -	(2-Chloroethyl) (3 -		429-740-6	

	гидроксипропил)аммоний хлорид	hydroxypropyl)ammonium chloride	40722-80-3		
1516	4 - [(3 - Хлорфенил)(1H-имидазол-1-ил)метил]-1, 2 - бензолдиамин дигидрохлорид	4 - [(3 - Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl) methyl]-1, 2 - benzenediamine dihydro-chloride	159939-85-2	425-030-5	
1517	Хлор-N, N-диметилформиминий хлорид	Chloro-N, N-dimethylformiminium chloride	3724-43-4	425-970-6	
1518	7-Метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3H-хиназолин-4-он	7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-pro-poxy)-3H-quinazolin-4-one	199327-61-2	429-400-7	
1519	Продукты реакции диизопропанолamina с формальдегидом (1: 4)	Reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)	220444-73-5	432-440-8	
1520	3-Хлор-4-(3-фторбензилокси) анилин	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline	202197-26-0	445-590-4	
1521	Этидий бромид; 3,8-диамино-1-этил-6-фенил-фенантридиний бромид	Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide	1239-45-8	214-984-6	
1522	(R, S)-2-Амино-3,3-диметилбутанамид	(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamide	144177-62-8	447-860-7	
1523	3-Амино-9-этил карбазол; 9 - этилкарбазол-3-иламин	3-Amino-9-ethyl carbazole; 9 - ethylcarbazol-3-ylamine	132-32-1	205-057-7	
	(6R-транс)-1-(7-аммонио-2-карбоксилато-	(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxy-lato-			

1524	8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0]окт-2-ен-3-ил)метил)пири-диний йодид	-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide	100988-63-4	423-260-0	
1525	Форхлорфенурон (ISO); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилмочеви на	Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	68157-60-8	614-346-0	
1526	Тетрагидро-1,3-диметил-1Н-пиримидин-2-он; диметил пропиленмоче вина	Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one; dimethyl propyleneurea	7226-23-5	230-625-6	
1527	Хинолин	Quinoline	91-22-5	202-051-6	
1528	Кетоконазол; 1-[4-[4-[[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имид-азол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил] метокси] фе-нил] пиперазин-1-ил]этанон	Ketoconazole; 1-[4-[4-[[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-dichloro-phenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy] phenyl] piperazin-1-yl]ethanone	65277-42-1	265-667-4	
1529	Метконазол (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) циклопентано л	Metconazole (ISO); (1RS, 5RS;1RS,5SR) -5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	125116-23-6	603-031-3	
1530	1-Метил-3-морфолинока рбонил-4- [3-(1-метил-3-морфолинока рбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден) -1-пропенил]	Potassium 1-methyl-3-morpholino-carbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholino-carbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]		418-260-2	

	пиразол-5- олат калия	propenyl] pyrazole-5- olate	183196-57-8		
1531	N, N', N'- Трис (2-метил -2,3- эпоксипропил) –пергидро- 2,4,6-оксо- 1,3,5-триазин	N,N',N'-Tris(2 -methyl-2,3- epoxypropyl)- perhydro-2,4,6 -oxo-1,3,5- triazine	26157-73-3	435-010-8	
1532	Триметилолп ропан три(3- азиридирилпро пионат); (TAZ)	Trimethylopro pane tri(3- aziridinyl-prop anoate); (TAZ)	52234-82-9	257-765-0	
1533	4,4'- Метилендифе нил диизоцианат; дифенилмета н-4,4'- диизоцианат [1]	4,4'- Methylenediph enyl diisocyanate; diphenylmetha ne-4,4'- diisocyanate [1]	101-68-8 [1]	202-966-0 [1]	
	2,2'- Метилендифе нил диизоцианат; дифенилмета н-2,2'- диизоцианат [2]	2,2'- Methylenediph enyl diisocyanate; diphenylmetha ne-2,2'- diisocyanate [2]	2536-05-2 [2]	219-799-4 [2]	
	о - (п-изоцианато бензил) фенил изоцианат; дифенилмета н-2,4'- диизоцианат [3]	о - (p-Isocyanatobe nzyl)phenyl isocyanate; diphenylmetha ne-2,4'- diisocyanate [3]	5873-54-1 [3]	227-534-9 [3]	
	Метилендифе нил диизоцианат [4]	Methylenediph enyl diisocyanate [4]	26447-40-5 [4]	247-714-0 [4]	
1534	Цинидон этил (ISO); этил (Z) -2- хлор-3- [2- хлор-5- (циклогекс-1- ен-1,2-	Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z) -2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1-ene -1,2-dicarboximido)		604-318-6	

	дикарбоксими до)фенил] акрилат	phenyl] acrylate	142891-20-1		
1535	N-[6,9- Дигидро-9 -[[2-гидрокси-1- (гидроксиме-т ил)этокси] метил]-6-оксо -1Н-пурин-2- ил] ацетамид	N-[6,9- Dihydro-9-[[2- hydroxy-1-(hydro-xymeth yl)ethoxy] methyl]-6-oxo- 1H-purin-2-yl] acetamide	84245-12-5	424-550-1	
1536	Димоксистро бин (ISO); (E)-2-(метоксиимин) -N-метил-2-[а - (2,5 - ксилил-окси) -о-толил] ацетамид	Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino) -N-methyl-2-[a -(2,5-xylyloxy) -o-tolyl] acetamide	149961-52-4	604-712-8	
1537	N, N - (N, N - (диметиламин о) тиоацетамид гидрохлорид	Dimethylamin o) thioacetamide hydrochloride	27366-72-9	435-470-1	
1538	Реакционная масса: 2,2 '-((3,3'-дихлор[1,1'-бифе-нил] -4,4'-диил)бис (азо)]бис[N-(2 , 4 - диметилфе-ни л)] - 3 - оксо-бутанам ид; 2-[[[3,3'- дихлор-4 '-[[1[[(2,4 - диметилфени л)ами-но] карбонил]-2- оксопропил] азо][1,1'- бифенил] -4- ил]азо]-N-(2- метилфенил)- 3 - оксобутанам ид;	Reaction mass of: 2,2'-[(3,3'- dichloro [1,1'- biphenyl]-4,4'- diyl)bis(azo)] bis[N-(2,4- dimethylpheny l)] - 3 - oxo-butanamid e; 2-[[[3,3'- dichloro-4'-[[1 [[(2,4 - dimethyl-phen yl)amino] carbonyl]-2- oxopro-pyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2 - me-thylphenyl) - 3 - oxo-butanamid e;		434-330-5	

2-[[[3,3'- дихлор-4'-[[1 [[(2,4- диметил-фени л) ами-но] карбонил]-2- оксопропил] азо][1,1'- бифенил]-4- ил]азо]-N-(2- карбоксилфен ил)-3- оксобутанами д	2-[[[3,3'- dichloro-4'-[[1 [[(2,4- dimethyl-phen yl)amino] carbonyl]-2- oxopropyl] azo][1,1'- biphenyl]-4-yl] azo]-N-(2- carboxylpheny l)-3- oxo-butanamid e				
			85536-20-5	287-502-5	
			85536-19-2	287-500-4	
			90641-12-6	292-636-2	
			90989-38-1	292-694-9	
			91995-20-9	295-281-1	
			92062-36-7	295-551-9	
			91995-61-8	295-323-9	
			101316-63-6	309-868-8	
			93821-38-6	298-725-2	
			90641-02-4	292-625-2	
			101316-62-5	309-867-2	
			90641-03-5	292-626-8	
			65996-79-4	266-013-0	
			101794-90-5	309-971-8	
			90640-87-2	292-609-5	
			84650-03-3	283-483-2	
			65996-82-9	266-016-7	
			90641-01-3	292-624-7	
			65996-87-4	266-021-4	
			90640-99-6	292-622-6	
			68391-11-7	269-929-9	
			92062-33-4	295-548-2	
			91082-52-9	293-766-2	
			68937-63-3	273-077-3	
			92062-28-7	295-543-5	
			92062-27-6	295-541-4	
			91082-53-0	293-767-8	
			91995-31-2	295-292-1	
			91995-35-6	295-295-8	
			91995-66-3	295-329-1	
			122070-79-5	310-170-0	

122070-80-8	310-171-6	
65996-78-3	266-012-5	
94114-52-0	302-688-0	
94114-53-1	302-689-6	
94114-54-2	302-690-1	
94114-56-4	302-692-2	
94114-57-5	302-693-8	
90641-11-5	292-635-7	
8006-61-9	232-349-1	
8030-30-6	232-443-2	
8032-32-4	232-453-7	
64741-41-9	265-041-0	
64741-42-0	265-042-6	
64741-46-4	265-046-8	
64742-89-8	265-192-2	
68410-05-9	270-077-5	
68514-15-8	271-025-4	
68606-11-1	271-727-0	
68783-12-0	272-186-3	
68921-08-4	272-931-2	
101631-20-3	309-945-6	
64741-64-6	265-066-7	
64741-65-7	265-067-2	
64741-66-8	265-068-8	
64741-70-4	265-073-5	
64741-84-0	265-086-6	
64741-92-0	265-095-5	
68410-71-9	270-088-5	
68425-35-4	270-349-3	
68527-27-5	271-267-0	
91995-53-8	295-315-5	
92045-49-3	295-430-0	
92045-55-1	295-436-3	
92045-58-4	295-440-5	
92045-64-2	295-446-8	
101316-67-0	309-871-4	
64741-54-4	265-055-7	
64741-55-5	265-056-2	
68476-46-0	270-686-6	
68783-09-5	272-185-8	
91995-50-5	295-311-3	

Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов переработки, если они содержат $\geq 0,1$ процента бензола (m/m)

Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,1$ % w/w benzene

92045-50-6	295-431-6	
92045-59-5	295-441-0	
92128-94-4	295-794-0	
101794-97-2	309-974-4	
101896-28-0	309-987-5	
64741-63-5	265-065-1	
64741-68-0	265-070-9	
68475-79-6	270-660-4	
68476-47-1	270-687-1	
68478-15-9	270-794-3	
68513-03-1	270-993-5	
68513-63-3	271-008-1	
68514-79-4	271-058-4	
68919-37-9	272-895-8	
68955-35-1	273-271-8	
85116-58-1	285-509-8	
91995-18-5	295-279-0	
93571-75-6	297-401-8	
93572-29-3	297-458-9	
93572-35-1	297-465-7	
93572-36-2	297-466-2	
64741-74-8	265-075-6	
64741-83-9	265-085-0	
67891-79-6	267-563-4	
67891-80-9	267-565-5	
68425-29-6	270-344-6	
68475-70-7	270-658-3	
68603-00-9	271-631-9	
68603-01-0	271-632-4	
68603-03-2	271-634-5	
68955-29-3	273-266-0	
92045-65-3	295-447-3	
64742-48-9	265-150-3	
64742-49-0	265-151-9	
64742-73-0	265-178-6	
68410-96-8	270-092-7	
68410-97-9	270-093-2	
68410-98-0	270-094-8	
68512-78-7	270-988-8	
85116-60-5	285-511-9	
85116-61-6	285-512-4	
92045-51-7	295-432-1	

92045-52-8	295-433-7	
92045-57-3	295-438-4	
92045-61-9	295-443-1	
92062-15-2	295-529-9	
93165-55-0	296-942-7	
93763-33-8	297-852-0	
93763-34-9	297-853-6	
64741-47-5	265-047-3	
64741-48-6	265-048-9	
64741-69-1	265-071-4	
64741-78-2	265-079-8	
64741-87-3	265-089-2	
64742-15-0	265-115-2	
64742-22-9	265-122-0	
64742-23-0	265-123-6	
64742-66-1	265-170-2	
64742-83-2	265-187-5	
64742-95-6	265-199-0	
68131-49-7	268-618-5	
68477-34-9	270-725-7	
68477-50-9	270-735-1	
68477-53-2	270-736-7	
68477-55-4	270-738-8	
68477-61-2	270-741-4	
68477-89-4	270-771-8	
68478-12-6	270-791-7	
68478-16-0	270-795-9	
68513-02-0	270-991-4	
68516-20-1	271-138-9	
68527-21-9	271-262-3	
68527-22-0	271-263-9	
68527-23-1	271-264-4	
68527-26-4	271-266-5	
68603-08-7	271-635-0	
68606-10-0	271-726-5	
68783-66-4	272-206-0	
68919-39-1	272-896-3	
68921-09-5	272-932-8	
85116-59-2	285-510-3	
86290-81-5	289-220-8	
90989-42-7	292-698-0	

			91995-38-9	295-298-4	
			91995-41-4	295-302-4	
			91995-68-5	295-331-2	
			92045-53-9	295-434-2	
			92045-60-8	295-442-6	
			92045-62-0	295-444-7	
			92045-63-1	295-445-2	
			92201-97-3	296-028-8	
			93165-19-6	296-903-4	
			94114-03-1	302-639-3	
			95009-23-7	305-750-5	
			97926-43-7	308-261-5	
			98219-46-6	308-713-1	
			98219-47-7	308-714-7	
			101316-56-7	309-862-5	
			101316-66-9	309-870-9	
			101316-76-1	309-879-8	
			101795-01-1	309-976-5	
			102110-14-5	310-012-0	
			68476-50-6	270-690-8	
			68476-55-1	270-695-5	
			90989-39-2	292-695-4	
1540	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат $\geq 0,005$ процента бензо[a]пирена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,005$ % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0	292-606-9	
			92061-93-3	295-506-3	
			90640-84-9	292-605-3	
			61789-28-4	263-047-8	
			70321-79-8	274-565-9	
			122384-77-4	310-189-4	
			70321-80-1	274-566-4	
			85029-51-2	285-076-5	
			84650-04-4	283-484-8	
			84989-09-3	284-898-1	
			91995-49-2	295-310-8	
			121620-47-1	310-166-9	

Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат $\geq 0,1$ процента бензола или если они содержат $\geq 0,005$ процента бензо[a]пирена (m/m)

Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,1$ % w/w benzene or if they contain $\geq 0,005$ % w/w benzo[a]pyrene

121620-48-2	310-167-4	
90640-90-7	292-612-1	
90641-04-6	292-627-3	
101896-27-9	309-985-4	
101794-91-6	309-972-3	
91995-48-1	295-309-2	
90641-05-7	292-628-9	
84989-12-8	284-901-6	
121620-46-0	310-165-3	
90640-81-6	292-603-2	
90640-82-7	292-604-8	
92061-92-2	295-505-8	
91995-15-2	295-275-9	
91995-16-3	295-276-4	
91995-17-4	295-278-5	
101316-87-4	309-889-2	
122384-78-5	310-191-5	
84988-93-2	284-881-9	
90640-88-3	292-610-0	
65996-83-0	266-017-2	
90640-89-4	292-611-6	
90641-06-8	292-629-4	
65996-85-2	266-019-3	
101316-86-3	309-888-7	
92062-22-1	295-536-7	
96690-55-0	306-251-5	
84989-04-8	284-892-9	
84989-05-9	284-893-4	
84989-06-0	284-895-5	
84989-03-7	284-891-3	
84989-07-1	284-896-0	
68477-23-6	270-713-1	
68555-24-8	271-418-0	
91079-47-9	293-435-2	
92062-26-5	295-540-9	
94114-29-1	302-662-9	
90641-00-2	292-623-1	
68513-87-1	271-020-7	
70321-67-4	274-560-1	
92062-29-8	295-544-0	
100801-63-6	309-745-9	
100801-65-8	309-748-5	

1542	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов переработки, если они содержат $\geq 0,1$ процента 1,3-бутадиена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,1$ % w/w 1,3-butadiene	100801-66-9	309-749-0	
			73665-18-6	277-567-8	
			68815-21-4	272-361-4	
			65996-86-3	266-020-9	
			65996-84-1	266-018-8	
			68607-11-4	271-750-6	
			68783-06-2	272-182-1	
			68814-67-5	272-338-9	
			68814-90-4	272-343-6	
			68911-58-0	272-775-5	
			68911-59-1	272-776-0	
			68919-01-7	272-873-8	
			68919-02-8	272-874-3	
			68919-03-9	272-875-9	
			68919-04-0	272-876-4	
			68919-07-3	272-880-6	
			68919-08-4	272-881-1	
			68919-11-9	272-884-8	
			68919-12-0	272-885-3	
			68952-79-4	273-173-5	
			68952-80-7	273-174-0	
			68955-33-9	273-269-7	
			68989-88-8	273-563-5	
			92045-15-3	295-397-2	
			92045-16-4	295-398-8	
			92045-17-5	295-399-3	
			92045-18-6	295-400-7	
			92045-19-7	295-401-2	
			92045-20-0	295-402-8	
			68131-75-9	268-629-5	
			68307-98-2	269-617-2	
			68307-99-3	269-618-8	
			68308-00-9	269-619-3	
			68308-01-0	269-620-9	
			68308-10-1	269-630-3	
			68308-03-2	269-623-5	
			68308-04-3	269-624-0	
			68308-05-4	269-625-6	
			68308-06-5	269-626-1	
			68308-07-6	269-627-7	
			68308-09-8	269-629-8	

			68308-11-2	269-631-9	
			68308-12-3	269-632-4	
			68409-99-4	270-071-2	
			68475-57-0	270-651-5	
			68475-58-1	270-652-0	
			68475-59-2	270-653-6	
			68475-60-5	270-654-1	
			68476-26-6	270-667-2	
			68476-29-9	270-670-9	
			68476-40-4	270-681-9	
			68476-42-6	270-682-4	
			68476-49-3	270-689-2	
			68476-85-7	270-704-2	
			68476-86-8	270-705-8	
			68477-33-8	270-724-1	
			68477-35-0	270-726-2	
			68477-69-0	270-750-3	
			68477-70-3	270-751-9	
			68477-71-4	270-752-4	
			68477-72-5	270-754-5	
			68308-08-7	269-628-2	
1543	Трис[2-хлор-1-(хлорметил)этил]фосфат	Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl]phosphate	13674-87-8	237-159-2	
1544	Фосфид индия	Indium phosphide	22398-80-7	244-959-5	
1545	Триксилил фосфат	Trixylyl phosphate	25155-23-1	246-677-8	
1546	Гексабромциклододекан [1]	Hexabromocyclo dodecane [1]	25637-99-4 [1]	247-148-4 [1]	
	1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан [2]	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclo dodecane [2]	3194-55-6 [2]	221-695-9 [2]	
1547	Тетрагидрофуран	Tetrahydrofuran	109-99-9	203-726-8	
1548	Абамектин (смесь авермектина B1a и авермектина B1b) (ISO) [1]	Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]	71751-41-2 [1]	615-339-5 [1]	
	Авермектин B1a [2]	Avermectin B1a [2]	65195-55-3 [2]	265-610-3 [2]	

1549	4 - трет-Бутилбензойная кислота	4 - tert-Butylbenzoic acid	98-73-7	202-696-3	
1550	Лейкомалахитовый зеленый ; N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-бензилидендианилин	Leucomalachite green; N,N,N',N'-tetra-methyl-4,4'-benzylidenedianiline	129-73-7	204-961-9	
1551	Фуберидазол (ISO); 2-(2-фурил)-1H-бензимидазол	Fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	3878-19-1	223-404-0	
1552	Метазахлор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1H-пиразол-1-илметил)ацетамид	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-yl-methyl)acetamide	67129-08-2	266-583-0	
1553	Ди-трет-бутилпероксид	Di-tert-butyl peroxide	110-05-4	203-733-6	
1554	Трихлорметил станнан	Trichloromethylstannane	993-16-8	213-608-8	
1555	2-Этилгексил 10-этил-4-[[2-[(2-этилгексил)окси]-2-оксоэтил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеcanoат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-34-3	260-828-5	
1556	2-Этилгексил-10-этил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеcanoат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	15571-58-1	239-622-4	
1557	Сулкотрион (ISO); 2-[2-хлор-4-(метилсульфон	Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl		619-394-6	

	ил)бензоил] цикло-гексан- 1,3-дион	)ben-zoyl] cyclohexa-ne- 1,3-dione	99105-77-8		
1558	Бифентрин (ISO); (2 - метилбифенил-3-ил)метил rel-(1R,3R)-3- [(1Z)-2-хлор-3,3,3- трифторпроп-1-ен-1-ил]-2,2- - диметилциклопропанкарбоксилат	Bifenthrin (ISO); (2 - methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3- (1Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2- d i methylcyclopropanecarboxylate	82657-04-3	617-373-6	
1559	Дигексилфталат	Dihexyl phthalate	84-75-3	201-559-5	
1560	Пентадекафтороктаноат аммония	Ammonium pentadecafluorooctanoate	3825-26-1	223-320-4	
1561	Перфтороктановая кислота	Perfluorooctanoic acid	335-67-1	206-397-9	
1562	N-этил-2-пирролидон; 1 - этилпирролидин-2-он	N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1 - ethylpyrrolidin-2-one	2687-91-4	220-250-6	
1563	Проквиназид (ISO); 6-йодо-2-пропокси-3-пропил-3Н-хиназолин-4-он	Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	189278-12-4	606-168-7	
1564	Арсенид галлия	Gallium arsenide	1303-00-0	215-114-8	
1565	Винилацетат	Vinyl acetate	108-05-4	203-545-4	
1566	Аклонибен (ISO); 2-хлор-6-нитро-3-феноксианилин	Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	74070-46-5	277-704-1	
1567	2-Этилгексил-10-этил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-		260-829-0	

	3,5-дитиа-4- станнатетраде каноат	dithia-4- stannatetra-dec anoate	57583-35-4		
1568	Диметиллова дихлорид	Dimethyltin dichloride	753-73-1	212-039-2	
1569	4 - Винилциклог ексен	4 - Vinylcyclohex ene	100-40-3	202-848-9	
1570	Тралкоксидим (ISO); 2 - (N-этоксипроп анимидоил)-3- -гидрокси-5- мезитил-цикл огекс-2-ен-1- он	Tralkoxydim (ISO); 2 - (N-ethoxypropa nimidoil)-3- hydro-xy-5- mesitylcyclohex-2-en-1-one	87820-88-0	618-075-9	
1571	Циклоксидим (ISO); 2 - (N-этоксипроп анимидоил)-3- гидрокси-5- (тетра-гидро- 2H-тиопиран- 3 - и л) циклогекс-2- ен-1-он	Cycloxydim (ISO); 2 - (N-ethoxy-buta nimidoil)-3- hydro-xy-5- (tetra-hydro- 2H-thiopyran- 3-yl) cyclohex- 2-en-1-one	101205-02-1	405-230-9	
1572	Флуазилам (ISO); 3-хлор-N- [3- хлор-2,6- динитро-4- (трифторметил) фенил] -5- (трифторметил) пиридин-2- амин	Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3- chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoro-methy l)phenyl]-5- (trifluoro-methy l)pyridin-2- amine	79622-59-6	616-712-5	
1573	Пенконазол (ISO); 1-[2-(2,4- дихлорфенил) пентил]-1H- 1,2,4-триазол	Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4- dichloro-pheny l)pentyl]-1H- 1,2,4-triazole	66246-88-6	266-275-6	
1574	Феноксикарб (ISO); этил [2- (4- феноксифено кси) этил] карбамат	Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4- phenoxyphenoxy)ethyl] carbamate	72490-01-8	276-696-7	
1575	Стирол	Styrene	100-42-5	202-851-5	

1576	Тетрагидро-2-фурилметанол; тетрагидрофуруриловый спирт	Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	97-99-4	202-625-6	
1577	Формальдегид	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8	
1578	Параформальдегид	Paraformaldehyde	30525-89-4	608-494-5	
1579	Метандиол; метиленгликоль	Methanediol; methylene glycol	463-57-0	207-339-5	
1580	Цимоксанил (ISO); 2-циано-N-[(этиламино)карбонил]-2-(метокси-имино)ацетамид	Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethyl-amino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide	57966-95-7	261-043-0	
1581	Соединения трибутилолов	Tributyltin compounds	—	—	
1582	Темботрион (ISO); 2-{2-хлор-4-(метилсульфонил)-3-[(2,2,2-трифтор-этокс)метил]бензоил} циклогексан-1,3-дион	Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl} cyclohexane-1,3-dione	335104-84-2	608-879-8	
1583	1, 2 - Бензодикарбоновая кислота, дигексиловый эфир, разветвленный и линейный	1, 2 - Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	271-093-5	
1584	Спиротетрамат (ISO); (5s, 8s)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дека-3-ен-4-	Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-		606-523-6	

	ил этил карбонат	azaspiro[4,5] dec-3-en-4-yl ethyl carbonate	203313-25-1		
1585	Додеморф ацетат; 4 - циклододецил - 2 , 6 - диметилморф олин-4-ацетат	Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl - 2 , 6 - dimethylmorph olin-4-ium acetate	31717-87-0	250-778-2	
1586	Трифлусульф урон-метил; метил 2-({[4-(диметиламин о)-6-(2,2,2- трифтор-эток си)-1,3,5- триазин-2-ил] карбамоил} сульфамойл)- 3 - метилбензоат	Triflusulfuron methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2- trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin- 2 - y l] carba-moyl} sulfamoyl)-3- methylbenzoat e	126535-15-7	603-146-9	
1587	Имазалил (ISO); 1 - [2 - (аллилокси)-2- (2 , 4 - дихлорфенил) э т и л] - 1H-имидазол	Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy) -2-(2,4- dichlorophenyl) ethyl]- 1H-imidazole	35554-44-0	252-615-0	
1588	Додеморф (ISO); 4 - циклододецил - 2 , 6 - диметилморф олин	Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl - 2 , 6 - dimethylmor-p holine	1593-77-7	216-474-9	
1589	Имидазол	Imidazole	288-32-4	206-019-2	
1590	Ленацил (ISO)); 3 - циклогексил- 6,7-дигидро- 1H-циклопент а [d] пиримидин- 2,4 (3H, 5H) - дион	Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl- 6,7-dihydro- 1H-cyclo-pent a[d]pyrimidine -2,4(3H,5H)- dione	2164-08-1	218-499-0	
	Метосулам (ISO);	Metosulam (ISO); N-(2,6- dichloro-3-			

1591	N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7-диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сульфонамид	methylphenyl)-5,7-dime-thoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyri-midine-2-sulfonamide	139528-85-1	604-145-6	
1592	2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан 1-он	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan 1-one	71868-10-5	400-600-6	
1593	2,3-Эпоксипропилметакрилат; глицидилметакрилат	2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate	106-91-2	203-441-9	
1594	Спироксамин (ISO); 8-трет-бутил-1,4-диоксаспирол[4,5]декан-2-ил-метил(этил)(пропил)амин	Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine	118134-30-8	601-505-4	
1595	Цианамид; карбонитрил	Cyanamide; carbanonitril	420-04-2	206-992-3	
1596	Ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-цикло-пропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	94361-06-5	619-020-1	
1597	Серебряный цинк-цеолит	Silver zinc zeolite	130328-20-0	603-404-0	
1598	Карбонат кадмия	Cadmium carbonate	513-78-0	208-168-9	
1599	Гидроксид кадмия; дигидроксид кадмия	Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide	21041-95-2	244-168-5	
1600	Нитрат кадмия; динитрат кадмия	Cadmium nitrate; cadmium dinitrate	10325-94-7	233-710-6	

1601	Дилаурат дибутилолова ; дибутил [бис (додеканоилокси)] станнан	Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane	77-58-7	201-039-8	
1602	Клорофен; хлорофен; 2-бензил-4-хлорфенол	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1	204-385-8	
1603	Антрахинон	Anthraquinone	84-65-1	201-549-0	
1604	Нонадекафтордекановая кислота [1]	Nonadecafluorodecanoic acid [1]	335-76-2 [1]	206-400-3[1]	
	Нонадекафтордеканоат аммония [2]	Ammonium nonadecafluorodecanoate [2]	3108-42-7 [2]	221-470-5 [2][3]	
	Нонадекафтордеканоат натрия [3]	Sodium nonadecafluorodecanoate [3]	3830-45-3 [3]		
1605	N, N'-Метилендиморфолин; N, N'-метиленбисморфолин; [формальдегид, выделяемый из N, N'-Метилен-бисморфолин]; [МВМ**] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (m/m)	N, N'-Methylenedimorpholine; N, N'-methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N, N'-Methylenebismorpholine]; [МВМ] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1$ % w/w	5625-90-1	227-062-3	
	Продукты реакции параформальдегида с 2-				

1606	гидроксипропиламином (3:2); [формальдегид, выделяемый из 3,3'-метиленабис[5-метилоксазолидина]; [формальдегид, выделяемый из оксазолидина]; [МВО***] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (m/m).	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (3:2); [formaldehyde released from 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1$ % w/w	—	—	
1607	Продукты реакции параформальдегида с 2-гидроксипропиламином (1:1); [формальдегид, выделяемый из а, а, а-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5 (2Н, 4Н, 6 Н) - триэтанола]; [НРТ****] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1); [formaldehyde released from a ,a,a-tri methyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H, 6H) -triethanol]; [HPT] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of	—		

	а независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (m/m).	the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1$ % w/w	—		
1608	Метилгидразин	Methylhydrazine	60-34-4	200-471-4	
1609	Триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол; а-трет-бутил-b-(4-хлорфенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол	Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chloro-phenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; a-tert-butyl-b-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol	55219-65-3	259-537-6	
1610	Тиаклоприд (ISO); (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1-3-тиазолидин-2-илиденцианамид; {(2Z)-3-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил]-1,3-тиа-золидин-2-илиден} цианамид	Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene} cyanamide	111988-49-9	601-147-9	
1611	Карбетамид (ISO); (R)-1-(этилкарбамоил)этилкарбанилат; (2R)-1-(этиламино)-1-	Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoylethylcarbanilate; (2R)-1-(ethylamino)-1-		240-286-6	

	оксопропан-2-ил-фенил-карбамат	oxopropan-2-yl-phenylcarbamate	16118-49-3		
1612	Фосмет (ISO); S-[(1,3-диоксо-1,3-дигидро-2H-изоиндол-2-ил)метил]-O,O-диметил фосфородитиоат; O,O-диметил-S-фталимидометил фосфородитиоат	Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate	732-11-6	211-987-4	
1613	Перманганат калия	Potassium permanganate	7722-64-7	231-760-3	
1614	2-бензил-2-диметиламино-4'-морфолинобутиро-фенон	2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	404-360-3	
1615	Квизалофоп-р-тефурил (ISO); (+/-) тетрагидрофурурил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенилокси]пропионат	Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	200509-41-7	414-200-4	
1616	Пропиконазол (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил] метил}-1H-1,2,4-триазол	Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichloro-phenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole	60207-90-1	262-104-4	
	Пиноксаден (ISO); 8-(2,6-диэтил-4-метилфенил)-7-оксо-	Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-			

1617	1,2,4,5-тетра-гидро-7Н-пиразоло[1,2-d][1,4,5]оксадиазепин-9-ил 2,2-диметилпропаноат	7-охо-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethyl-propionate	243973-20-8	635-361-9	
1618	Тетраметрин (ISO); (1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-гексагидро-2Н-изоиндол-2-ил)метил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-ен-1-ил) циклопропанкарбоксилат	Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-iso-indol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl) cyclopropanecarboxylate	7696-12-0	231-711-6	
1619	(1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил(1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-ен-1-ил) циклопропанкарбоксилат	(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl) cyclopropanecarboxylate	1166-46-7	214-619-0	
1620	Спиродиклофен (ISO); 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил 2,2-диметилбутират	Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	148477-71-8	604-636-5	
1621	Реакционная масса 1-[2-(2-аминобутоксид)этокси] бут-2-иламина и 1-([2-(2-аминобутоксид)этокси]	Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine and 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl		447-920-2	

	метил } пропокси)бут- 2-иламина	}propoxy)but- 2-ylamine	897393-42-9		
1622	1 - Винилимидаз ол	1 - Vinylimidazol e	1072-63-5	214-012-0	
1623	Амисулбром (ISO); 3-(3-бром-6-фтор-2-метилиндол-1-илсульфонил) - N , N-диметил-1H-1,2,4-триазол-1-сульфонамид	Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-yl-sulfonyl)-N, N-dimethyl-1H-1,2,4- triazole-1-sulfonamide	348635-87-0	672-776-4	
1624	Пиримикарб (ISO); 2 - (диметиламин о)-5,6-диметилпиридин-4-ил диметилкарбамат	Pirimicarb (ISO); 2 - (dimethylamino)-5,6- dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	23103-98-2	245-430-1	
1625	1 , 2 - дихлорпропан ; пропиленхлорид	1 , 2 - Dichloropropane; propylene dichloride	78-87-5	201-152-2	
1626	Фенол додецил-разветвленны й [1] Фенол 2-додецил-разветвленны й [2] Фенол 3-додецил-разветвленны й [3] Фенол 4-додецил-разветвленны й [4] Фенол, (тетрапропени л) производные [5]	Phenol, dodecyl-, branched [1] Phenol, 2-dodecyl-, branched [2] Phenol, 3-dodecyl-, branched [3] Phenol, 4-dodecyl-, branched [4] Phenol, (tetrapropenyl) derivatives [5]	121158-58-5 [1] 1801269-80-6 [2] 1801269-77-1 [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5]	10-154-3 [1] — [2] — [3] 640-104-9 [4] 616-100-8 [5]	

1627	Куматетралил (ISO); 4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил) кумарин	Coumatetralyl (ISO); 4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin	5836-29-3	227-424-0	
1628	Дифенакум (ISO); 3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)-4-гидроксикумарин	Difenacoum (ISO); 3-(3- biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	56073-07-5	259-978-4	
1629	Бродифакум (ISO); 4-гидрокси-3-(3-(4'-бром-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил) кумарин	Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin	56073-10-0	259-980-5	
1630	Флокумафен (ISO); Реакционная масса: цис-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетра-гидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил) кумарина и транс-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тет-рагидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил) кумарин	Flocoumafен (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3-(4- (4 - trifluoromethyl -benzyl-oxy) phenyl)-1-naphthyl) coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4- (4 - trifluoromethyl benzyloxy) phenyl)-1-naphthyl) coumarin	90035-08-8	421-960-0	
1631	Ацетохлор (ISO); 2-хлор-N-(этоксиметил)-	Acetochlor (ISO); 2- chloro-N-(ethoxymethyl)-		251-899-3	

	N-(2-этил-6-метилфенил)ацетамид	N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1		
1632	Микроволокна е-стекла представительного состава	e-Glass microfibres of representative composition	-	-	
1633	Стекловолокна представительного состава	G l a s s microfibres of representative composition	-	-	
1634	Бромадиолон (ISO); 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенил-пропил]-4-гидрокси-2H-хромен-2-он	Bromadiolone (ISO); 3- [3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one	28772-56-7	249-205-9	
1635	Дифетиалон (ISO); 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидронаф-талин-1-ил]-4-гидрокси-2 Н - 1 - бензотиопиран-2-он	Difethialone (ISO); 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	104653-34-1	600-594-7	
1636	Перфторноновая кислота [1] и ее натриевая соль [2] и соль аммония [3]	Perfluorononan-1-oic acid [1] and its sodium [2] a n d ammonium [3] salts	375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]	206-801-3 [1] - [2] - [3]	
1637	Дициклогексифтальат	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7	201-545-9	
1638	3 , 7 - диметилокта-2 , 6 - диеннитрил	3 , 7 - Dimethylocta-2 , 6 - dienenitrile	5146-66-7	225-918-0	
1639	Бупиримат (ISO); 5-бутил-2-этиламино-6-метилпирими	Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimid		255-391-2	

	дин-4-ил диметилсульф амат	in-4-yl dimethylsulfa mate	41483-43-6		
1640	Трифлумизол (ISO); (1E)-N-[4- хлор-2-(трифторметил)фенил]-1-(1H-имидазол- 1-ил)-2- пропоксиэтан имин	Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4- chloro-2-(trifluoromethyl) phenyl]-1-(1H-imidazol-1 -yl)-2- propoxyethani mine	68694-11-1	604-708-8	
1641	Трет-бутилги дропероксид	tert-Butyl hydroperoxide	75-91-2	200-915-7	
1642	1,2,4- тригидроксиб ензол при использовани и в качестве вещества в продукции д л я окрашивания волос и ресниц	1,2,4- Trihydroxyben zene when used as a substance in hair and eyelash dye products	533-73-3	208-575-1	
1643	4-амино-3- гидрокситолу ол при использовани и в качестве вещества в продукции д л я окрашивания волос и ресниц	4-Amino-3- hydroxytoluen e when used as a substance in hair and eyelash dye products	2835-98-5	220-620-7	
1644	2-[(4-Амино-2- нитрофенил)- амино]- бензойная кислота при использовани и в качестве вещества в продукции д л я окрашивания волос и ресниц.	2-[(4-Amino-2- nitrophenyl)- amino]- benzoic acid when used as a substance in hair and eyelash dye products	117907-43-4	411-260-3	
1645	Кобальт	Cobalt	7440-48-4	231-158-0	

1646	Метальдегид (ISO); 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacycloctane	108-62-3	203-600-2	
1647	Хлорид метилртути	Methylmercuric chloride	115-09-3	204-064-2	
1648	Бензо[первый]пентафен	Benzo[rst]pentaphene	189-55-9	205-877-5	
1649	Дибензо[b, def] хризен; дибензо[a, h] пирен	Dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene	189-64-0	205-878-0	
1650	Этанол, 2,2'-иминобис-, N-(C13-15-разветвленный и линейный алкил) производные	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs.	97925-95-6	308-208-6	
1651	Цифлуметофен (ISO); 2-метоксиэтил (RS)-2-(4-трет-бутилфенил)-2-циано-3-оксо-3-(а,а,а-трифтор-о-толил) пропионат	Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(a,a,a-trifluoro-o-tolyl) propionate	400882-07-7	-	
1652	Диизогексилфталат	Diisohexyl phthalate	71850-09-4	276-090-2	
1653	Галосульфурон-метил (ISO); Метил-3-хлор-5-[[[4,6-диметоксипиримидин-2-ил] карбамоил]сульфамоил]-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксилат	halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-[[[4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl] carbamoyl] sulfamoyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate	100784-20-1	-	
1654	2-метилимидазол	2-methylimidazole	693-98-1	211-765-7	

1655	Метафлумизон (ISO); (E)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(а, а, а-трифтор-м-толил)этилиден]-[4-(трифторметокси)фенил]карбанилогидразид [E-изомер ≥ 90%, Z-изомер ≤ 10 % относительно содержания]; [1] (E)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(а, а, а-трифтор-м-толил)этилиден]-[4-(трифтор-метокси) фенил]карбанилогидразид [2]	Metaflumizone (ISO); (E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy) phenyl]carbanilohydrazide [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relative content]; [1] (E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [2]	139968-49-3 [1]	852403-68-0 [2]	
1656	Дибутылбис (пентан-2,4-дионато-О,О') олово	Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O') tin	22673-19-4	245-152-0	
1657	4-[(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)окси] фенол (дезоксирбутин, тетрагидропиранилокси фенол)	4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol)	53936-56-4		
1658	Волокна из карбида кремния (диаметром <3 мкм, длиной >5 мкм и соотношение сторон ≥ 3:1)	Silicon carbide fibres (with diameter < 3 mm, length > 5 mm and aspect ratio ≥ 3:1)	409-21-2 308076-74-6	206-991-8	

1659	Трис (2-метоксиэтокс и) винилсилан ; 6 - (2 - метоксиэтокс и) -6-винил-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан	Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6 - (2 - methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	1067-53-4	213-934-0	
1660	Диоктилово дилаурат; [1] станнан, диоктил-, бис (кокоацилокси) производные [2]	Diocetyl tin dilaurate; [1] stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs. [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]	222-883-3 [1] 293-901-5[2]	
1661	Дибензо [def, p] хризен; дибензо [a, l] пирен	Dibenzo[def,p] chrysene; dibenzo[a,l] pyrene	191-30-0	205-886-4	
1662	Ипконазол (ISO); (1RS, 2SR, 5RS; 1RS, 2SR, 5SR) -2-(4-хлорбензил) - 5 - изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) цикlopentанол	Ipconazole (ISO); (1RS, 2SR, 5RS; 1RS, 2SR, 5SR)-2-(4-chlorobenzyl) -5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	-	
1663	Бис (2- (2-метоксиэтокс и) этил) эфир; тетраглим	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme	143-24-8	205-594-7	
1664	Паклобутразол (ISO); (2RS, 3RS) -1-(4-хлорфенил) -4,4-диметил-2- (1H-1,2,4-триазол-1-ил) пентан-3-ол	Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl) -4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) pentan-3-ol	76738-62-0	-	
1665	2,2-бис (бромметил) пропан-1,3-диол	2,2-bis(bromomethyl) propane-1,3-diol	3296-90-0	221-967-7	

1666	2 - (4 - трет-бутилбензил) пропиональдегид	2 - (4 - tert-butylbenzyl) propionaldehyde	80-54-6	201-289-8	
1667	Диизооктилфталат	Diisooctyl phthalate	27554-26-3	248-523-5	
1668	2 - метоксиэтил акрилат	2 - methoxyethyl acrylate	3121-61-7	221-499-3	
1669	N - (гидроксиметил) глицинат натрия; [формальдегид, выделяемый из N - (гидроксиметил) глицината натрия], если максимальная теоретическая концентрация высвобождает много формальдегида, независимо от источника, в смеси, размещенной на рынке, составляет $\geq 0,1\%$	Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate; [formaldehyde released from sodium N-(hydroxymethyl)glycinate] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1\%$ w/w	70161-44-3	274-357-8	
1670	Пиритион цинка; (Т-4) - бис [1-(гидрокси-карра.О) пиридин-2 (1Н) -тионато-карра.С] цинк	Pyrrithione zinc; (T-4)- bis[1-(hydroxy-kappa.O) pyridine-2(1H) - thionato-kappa.S]zinc	13463-41-7	236-671-3	
1671	Фторхлоридон (ISO); 3-хлор-4-(хлорметил) -1 - [3 - (трифторметил) фенил] пирролидин-2-он	Flurochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chloromethyl)-1 - [3 - (trifluoromethyl)phenyl] pyrrolidin-2-one	61213-25-0	262-661-3	
	3 - (дифторметил)	3 - (difluoromethyl)			

1672	-1-метил-N-(3', 4', 5'-трифторбифенил-2-ил) пиразол-4-карбоксамид; флуксапирокс ад	(-)-1- methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad	907204-31-3	-	
1673	N - (гидроксиметил) акриламид; метилолакриламид; [NMA]	(N - (hydroxymethyl)acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]	924-42-5	213-103-2	
1674	5-фтор-1,3-диметил-N-[2-(4-метилпентан-2-ил) фенил]-1H-пиразол-4-карбоксамид; 2'- [(RS) -1,3-диметилбутил] -5-фтор-1,3-диметилпиразол-4-карбоксанилид; пенфлюфен	5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl) phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; 2'- [(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide; penflufen	494793-67-8	-	
1675	Ипроваликарб (ISO); изопропил[(2S)-3-метил-1-{[1-(4-метилфенил)этил] амино}-1-оксобутан-2-ил] карбамат	Iprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3- methyl-1-{[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino}-1-oxobutan-2-yl]carbamate	140923-17-7	-	
1676	Дихлордиоктилстаннан	Dichlorodioctylstannane	3542-36-7	222-583-2	
1677	Мезотрион (ISO); 2-[4-(метилсульфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклогександион	Mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione	104206-82-8	-	
1678	Химексазол (ISO);	Hymexazol (ISO);	10004-44-1	233-000-6	

	3-гидрокси-5-метилизоксазол	3-hydroxy-5-methylisoxazole			
1679	Имипротрин (ISO); реакционная масса: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил] метил (1 R) - цис-хризантемата; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил] метил (1 R) - транс-хризантемат	Imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl] methyl(1 R) - cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl] methyl(1R) - trans-chrysanthemate	72963-72-5	428-790-6	
1680	Бис (а, а-диметилбензил) пероксид	Bis(a,a-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3	201-279-3	";

д) после сноски 5 дополнить примечаниями следующего содержания:

"Примечания: * Соединение СТАС может быть цис-изомером, транс-изомером или смесью цис- и транс-изомеров. Предпочтительно, оно является цис-изомером или смесью цис- и транс-изомеров.

** МВМ – N, N'-метиленисморфолин.

*** МВО – 3,3'-метиленис[5-метилоксазолидин].

**** НРТ – Продукт реакции параформальдегида и 2-гидроксипропиламина (1:1).".

2. Приложение 2 к указанному техническому регламенту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

"ПЕРЕЧЕНЬ

веществ, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции с учетом ограничений

	Идентификация вещества		Ограничения			Условия применения

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	химическое название/INN	название из общего глоссария ингредиентов (CAS номер, ЕС номер)	вид продукции, части тела	максимальная концентрация вещества в готовой к применению продукции	другие ограничения и требования	предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
1	2	3	4	5	6	7
1a	Перемещено или удалено Moved or deleted					
1b	Перемещено или удалено Moved or deleted					
				(a) (i) 8 процентов	(a) (i) Общее применение в	Условия применения: (a) (b) (c) (d) избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. (a) (c) (d) Использовать перчатки. На этикетке должно быть напечатано: (a) (i) (b) (c) Содержит

2a	Тиогликолевая кислота и ее соли (Thioglycolic acid and its salts)	Тиогликолевая кислота (Thioglycolic acid) CAS № 68-11-1, EC №200-677-4	(a) Продукция для завивки или распрямления волос		готовой продукции, pH 7 — 9.5	тиогликолят. Следовать инструкции. Хранить в местах, недоступных для детей. (a) (ii) (d) Только для профессионального применения: Содержит тиогликолят. Следовать инструкции.
				(ii) 11 процентов	(ii) Профессиональное применение в готовой продукции, pH 7 — 9.5	
			(b) Депилятории	(b) 5 процентов	(b) В готовой продукции, pH 7 — 12,7	
			(c) Другая смываемая продукция для волос	(c) 2 процента	(c) В готовой продукции, pH 7 — 9.5	
					(d) Профессиональное	

			(d) Продукция для завивки ресниц	(d) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	применен и е в готовой продукции, рН 7 — 9,5	
2b	Эфиры тиогликолевой кислоты (Thioglycolic acid esters)		Продукция для завивки или выпрямления волос	(a) 8 процентов	Общее применение в готовой продукции, рН 6 — 9,5	Условия применения: (a) (b) Может вызвать разд-ражение при попадании на кожу. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать перчатки. Предупреждения: Содержит тиогликолят. Следовать инструкции. Хранить в местах, недоступных для детей.

				(b) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	Профессионально е применение в готовой продукции и рН 6 – 9,5	(b) Только для профессионального применения.
3	Щавелевая кислота, ее эфиры и щелочные соли (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)	Щавелевая кислота (Oxalic acid) (CAS № 144-62-7, EC № 205-634-3)	Продукция для волос	5 процентов	Профессионально е применение	Только для профессионального применения.
4	Аммиак (Ammonia)	Аммиак (Ammonia) (CAS № 7664-41-7/ 1336-21-6, EC № 231-635-3/ 215-647-6)		6 процентов (в пересчете на NH3)		При содержании более 2 процентов: Содержит аммиак
5	Натрий тозилхлорамид (Tosylchloramide sodium)	Хлорамин-Т (Chloramine-T) (CAS № 127-65-1, EC № 204-854-7)		0,2 процента		
6	Хлораты щелочных металлов (Clorates of alkali metals)	Хлорат натрия (Sodium chlorate) (CAS № 7775-09-9, EC № 231-887-4) Хлорат калия (Potassium chlorate) (CAS № 3811-04-9, EC № 223-289-7)	(a) Зубная паста	(a) 5 процентов		
			(b) Другая продукция	(b) 3 процента		
7	Перемещено или удалено Moved or deleted					

Н-замещенные производные р-фенилендиамина и его соли,
Н-замещенные производные о-фенилендиамина (1) за исключением производных перечисленных в настоящем приложении и указанных в приложении 1 (№

(а)
Должно
быть
напечата
но на
этикетке:
Соотнош
ение
краски и
окислите
ля в
смеси.



При
окрашива
нии волос
могут
возникат
ь
серьезные
аллергиче
ские
реакции.
Прочитай
те
инструкц
ии и
следуйте
им .
Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания
лицами
моложе
16 лет.
Наличие
временн
ых
татуиров
ок "
черной
хной"
может
увеличит
ь риск
аллергии.

(а)
Общее

8	1309, 1311, 1312) (N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine (1), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference № 1309, 1311, 1312 in Annex 1)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	применение Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос , - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной". Содержит фенилендиаминами. Не используйте для окрашивания
---	--	--	--

					бровей и ресниц.
					(b) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Наличие временн ы х татуиров о к " черной хной" может увеличит ь риск аллергии.
				(b) Професс ионально е применен ие Для (а) и (b): После смешива ния с окислите льным реагенто м максимал ьная	

					концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превышать 3 процента в пересчете на свободно е основани е Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию на временн ы е татуиров к и " черной хной". Содержи т фениленд иамины. Использо вать перчатки.
					(а) Должно

						быть напеча та на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.
						
						При окрашива нии волос могут возни-кат ь серьезные аллергиче ские реакции.
						Прочитай те инструкц ии и следуйте им . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Наличие временн ых татуиров ок "
						черной хной" может увеличит ь риск аллергии. Не окрашива йте ваши
					(а) Общее применен ие	

p-Фенилендиамин	p-Фенилендиамин (p-Phenylenedi-amine) p-Фенилендиамин HCl	волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фенилендиамины. Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.
-----------------	--	--

8a	и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	(p-Phenylenedi-amine HCl) p-Фенилендиамин сульфат (p-Phenylenedi-amine Sulphate) CAS № 106-50-3/ 624-18-0/16245-77-5 EC №203-404-7/ 210-834-9/240-357-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос			(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  Только для профессионального применения. При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им. (b) Профессиональное применение Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом , Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуиров
----	---	---	---	--	--	--

					макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2 процента в пересчете на свободно е основани е о к черной хной" может увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Содержи т
--	--	--	--	--	---

						фенилен- диамины. Используй- вать подходя- щие перчатки.
					После смешива- ния с окислите- льным реагентом, максимал- ьная концентра- ция, применяе- мая для окрашива- ния ресниц, не должна превыша- ть 2 про-цент а в пересчете на свободно е основани- е. Только для профес-с ионально го использо- вания.	Должно быть напечата- но на этикетке: Соотнош- ение краски и окислите- ля в смеси. Только для профес-с ионально го применен- ия.  При окраши-в ании ресниц могут возникать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай- те инструк- ции и следуйте им. Данная продукци- я не предназн- ачена для использо- вания

8b	р-Фенилендиамин и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylene-diamine) р-Фенилендиамин HCl (p-Phenylene-diamine HCl) р-фенилендиамин сульфат (p-Phenylene-diamine Sulphate) CAS № 106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5 EC № 203-404-7/ 210-834-9/240-357-1	Продукция предназначена для окрашивания ресниц	лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши ресницы, если: - высыпания на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц; - ранее вы испытывали реакцию на временные татуиров
----	--	--	---	---

					к и " черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит фенилендиамины. Использовать подходящие перчатки.
					(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция
				(а) После смешивания с окислительным реагентом	

8с	Этанол, 2,2'-[(2-нитро-1,4-фенилен)диимино]бис-(9CI) (Ethanol, 2,2'-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis- (9CI))	N,N'-би (2-гидрок-сизтил)-2-нитро-р-фенилендиамин (N,N'-Bis(2-Hydroxy-ethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine) CAS № 84041-77-0 EC № 281-856-4	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,5 про-цент а	м , я не максимал предназн ьная ачена концентр д л я ация, использо применя вания мая для лицами окрашива моложе ния волос 16 лет. , не Наличие должна временн превы-ша ы х ть 1 татуиров процент. о к Для (а) и " черной (б): хной" - Не может использу увеличит йте с ь риск нитрозир аллергии. ующими Н е ингредие окрашива нтами. йте ваши - волосы, Максима если: льное - у вас содержан сыпь на и е лице; нитро-за - у вас минов: 50 чувствит мкг /кг. ельная - кожа Хранить головы, в - у вас контей-н есть ерах, не раздраже содержа ние и/ щих или нитриты. поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос ,
----	---	--	---	--------------------	--

					- ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.
					П р и окрашива нии волос могут возни-кат ь серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ию и следуйте ей. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет.

Метилфенилендиамины, их N-замещенные производные и соли (1), за исключением веществ, перечисленных под ссылочными номерами 9a и 9b в этом	(а) Общее применение	Наличие временных татуировок " черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос ’ - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки " черной хной". Содержит фенилендиамины (
--	---------------------------------------	--

9	приложе нии, и веществ, перечисл енных п о д ссылочн ы м и номерам и № 364, 413, 1144 , 1310, 1313 и 1507 в Приложе нии 1 (Methylph enylenedi -amines, their N-substitu t e d derivative s and their salts (1) with the exception of the substance listed under reference numbers 9 a and 9 b of this Annex and the substance s listed under reference numbers 364, 413, 1144, 1310, 1313 and 1507 of Annex 1)	Красящее вещество в окислительных красках для волос		толуолди амины). Н е использу йте для окрашива ния бровей и ресниц.
			(b) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. Только для профес-с ионально г о приме-не ния.  П р и окрашива нии волос могут возни-кат ь серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструк цию и следуйте ей. Данная продукци я н е предназн ачена для использо	
			(b) Професс ионально е	

						применение	вания
						Для (а) и (b):	лицами
						После	моложе
						смешивания с	16 лет.
						окислительным	Наличие
						реагентом ,	временных
						максимальная	татуировок "
						концентрация,	черной
						применяемая для	хной"
						окрашивания волос	может
						, не	увеличить риск
						должна	аллергии.
						превышать 5	Не
						процентов в в	окрашивать
						пересчете	ваши
						на	волосы,
						свободно	если:
						е	- у вас
						основание	сыпь на
						е	лице;
							- у вас
							чувствительная
							кожа
							головы,
							- у вас
							есть
							раздражение и/
							или
							повреждения
							кожи
							головы,
							- вы
							когда-ли
							бо
							испытывали
							или
							какую-ли
							бо
							реакцию
							после
							окрашивания
							волос
							,
							- ранее
							вы
							испытывали
							реакцию
							на
							временн

					ы е татуиров к и " черной хной". Содержи т фениленд и-амины толуолди а-мины). Используй вать подходя щие перчатки.
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  При окраши-в ании волос могут возни-кат ь серьезные аллер-гич еские реакции. Прочитай те инструк ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для

						использо вания лицами моложе 16 лет. Наличие временн ы х татуиров о к " черной хной" может увеличит ь риск аллергии. Н е
					(a) (i) Общее применен ие	окрашива йте ваши волосы, если:
					(a) (ii) Професс ио-нальн о е применен ие	- у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров

9a	1,4-Бензолдиамин, 2-метил-2,5-Диаминотолуол сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate)	Толуол-2,5-диамин сульфат ((Toluene-2,5-Di-amine)Toluene-2,5- Diamine Sulfate) CAS № 95-70-5 / 615-50-9, EC № 202-442-1 / 210-431-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Продукция для окрашивания ресниц		к и " черной хной". Содержит фенилендиамины (толуолдиамины). (a) (i) Не использовать в продукции для окрашивания ресниц (a) (ii) Использовать перчатки Только для профессионального применения. (b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.
----	--	---	---	--	---

	(б) Професс ионально е применен ия Для (а) и (б): После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окраски волос или ресниц, не должна превыша ть 2,0 процента (в пересчете на свободно е основани е) или 3,6 процента (в пересчете на сульфат)	Прочитай те инструкц ии и следуйте им . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Наличие временн ых татуиров ок " " черной хной" может увеличит ь риск аллергии. Не окрашива йте ваши ресницы, если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окражива ния волос
--	---	--

						и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " " черной хной". Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть. Содержи т фениленд иамины (толуолди амины). Используй вать перчатки. Только д л я професси ональног о применен ия
						Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси. 

9b	1-Метил-2,6-бис-(2-оксиэтил-амино)-бензол (1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzene) 2,6-Дигидроксид-этиламинотолуол (2,6-Dihydroxyethylaminotoluene) CAS № 149330-25-6 ЕС № 443-210-1)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженная и поврежденная кожа головы; - вы когда-ли
----	---	--	---

						б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос ; - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
10	Перемещено или удалено Moved or deleted					
11	Дихлорофен (Dichlorophen)	Дихлорофен (Dichlorophen) (CAS № 97-23-4, EC № 202-567-1)		0,5 процентов		Содержит дихлорофен
	Перекись водорода		(a) Продукция для волос (b) Продукция для ухода за кожей (c) Продукция для укрепления ногтей (d) Средства гигиены полости рта, включая ополаскиватели, зубные пасты и отбеливающие зубные пасты, средства для отбеливания зубов	(a) 12 процентов H ₂ O ₂ , (40 объемных долей), содержащейся либо выделяющейся (b) 4 процента H ₂ O ₂ , содержащейся либо выделяющейся (c) 2 процента H ₂ O ₂ , содержащейся либо выделяющейся (d) ≤ 0.1 процента H ₂ O ₂ , содержащейся либо выделяющейся		(a) (f): Использо вать перчатки. (a) (b) (c) (e) Содержи т перекись водорода. Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.

и другие соединения или смеси, которые выделяют перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, за исключением веществ Приложении 1: № 1397, 1398, 1399. (Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide with the exception of the following substances in Annex 1: № 1397, 1398, 1399)	Перекись водорода (Hydrogen peroxide) (CAS № 7722-84-1, EC № 231-765-0)	(e) Отбеливающие зубные пасты, продукция для отбеливания зубов	(e) >0.1про-цента ≤ 6 процента H₂O₂, содержащейся либо выделяющейся	(e) Для каждого цикла использования первого применения и е проводит ся врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передает ся потребителю. Не применяют для лиц моложе 18 лет. (e) Концентрация H₂O₂, содержащейся либо выделяющейся, указана в процентах. Не применяют для лиц моложе 18 лет. Первое применение и е проводит ся врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передает ся потребителю. (f) Должно быть напечатано на этикетке: Только для профессиональног
---	--	---	---	---

			(f) Продукция для ресниц	(f) 2 процента H ₂ O ₂ , содержащейся либо выделяющейся	(f) Только для профессионального применения	о применения. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит перекись водорода.
13	Перемещено или удалено Moved or deleted					
14	Гидрохинон (Hydroquinone)	Гидрохинон (Hydroquinone) CAS № 123-31-9, ЕС № 204-617-8	Искусственные системы для ногтей	0,02 процента (после смешивания для применения)	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Исключить контакт с кожей. Применять в соответствии с инструкцией.
			(a) Для смягчения ногтевых кутикул	(a) 5 процентов (4)		(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте

15a	Гидроксиды калия или натрия (Potassium or sodium hydroxide) (20)	Гидроксид калия/гидроксид натрия (Potassium hydroxide /sodium hydroxide) CAS № 1310-58-3/1310-73-2, EC № 215-181-3/215-185-5	(b) Продукция для выпрямления волос	(b) 2 процента (4)	Общее применение	(b) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
				4,5 процента(4)	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
			(c) регулятор pH в депиляторах		(c) pH < 12.7	(c) Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			(d) регулятор pH в другой продукции		(d) pH < 11	
				(a) 2 процента(5)	Общее применение	(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в

15b	Гидроксид лития (Lithium hydroxide)	Гидроксид лития (Lithium hydroxide) CAS № 1310-65-2, ЕС № 215-183-4	(a) Продукция для выпрямления волос			недоступном для детей месте.
				4,5 процента(5)	Профессиональное применение	Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
			(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		(b) Значение pH не должно превышать 12,7	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			с) Другое применение в качестве регулятора pH (только для смываемой продукции)		(c) Значение pH не должно превышать 11	
15c	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide)	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide) CAS № 1305-62-0, ЕС № 215-137-3	(a) Продукция для выпрямления волос с добавкой гидроксида кальция и соли гуанидина.	(a) 7 процентов (в пересчете на гидроксид кальция)		(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
			(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		b) Значение pH не должно	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте.

					превыша ть 12,7	ном для детей месте. Избегать попадани я в глаза
			(с) Другое применение (например, регулятор рН, технологическая добавка)		с) Значение рН не должно превыша ть 11	
15d	Гидрокси д калия (Potassium hydroxide) (21)	Гидроксид калия (Potassium hydroxide) CAS № 1310-58-3 ЕС № 215-181-3	Для смягчения огрубевшей (1,5 процента (4) ороговевшей) кожи			Содержи т щелочь. Избегать попадани я в глаза. Хранить в недоступ ном для детей месте Внимател ь н о читайте инструкц ию по применен ию
						Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные

16	1 - Нафталин (1 - Naphthalenol)	1-Нафтол (1-Naphthol) CAS № 90-15-3, EC № 201-969-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 2,0 процента	аллерги-ч еские реакции. Прочитай те инструкц ии и следуйте им . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Наличие временн ых татуиров ок "
					черной хной" может увеличит ь риск аллергии. Не окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли бо

					испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее были испытаны реакцию на временные татуировки и "черной хной".	
17	Нитрит натрия (Sodium nitrite)	Нитрит натрия (sodium nitrite) CAS № 7632-00-0, EC № 231-555-9	Ингибитор коррозии	0,2 процента	Не применять одновременно с вторичными или третичными аминами и/или соединениями, способными образовывать нитрозамины.	
18	Нитрометан (Nitromethane)	Нитрометан (Nitromethane) CAS № 75-52-5, EC № 200-876-6	Ингибитор коррозии	0,3 процента		
19	Перемещено или удалено (Moved or deleted)					
	Перемещено или удалено					

20	(Moved or deleted)					
21	Хинин-9-ол, 6'-метокси-, (8.альфа, 9R) и его соли ((Cinchona n-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha., 9R)- and its salts)	Хинин (Quinine) (CAS № 130-95-0, ЕС № 205-003-0)	(a) Смываемая продукция для волос	(a) 0,5 процента в пересчете на свободное основание		
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 0,2 процента (в пересчете на хинин)		
						(а) Должно быть напеча- но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси  П р и окра-шив ании волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для

[illegible]

22	1,3 - Бензолдиол (1,3-Benzenediol)	Резорцин (Resorcinol) CAS № 108-46-3, EC № 203-585-2			ы е татуиров к и " черной хной". Содержи т резорцин. Промыть волосы хорошо после нанесени я. П р и попадани и в глаза немедлен н о промыть. Н е использу йте для окрашива н и я бровей и ресниц. (б) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси Только д л я професио нального применен ия. Содержи т резорцин  П р и окрашива
----	------------------------------------	--	--	--	--

						н и и ресниц могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива йте ваши ресницы, если: - у вас высыпан ия на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли
					(b) Продукция предназначенная для окрашивания ресниц	(b) Только для профессио нального применен ия

23						б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". П р и попадани и в глаза немедлен н о промыть.
			(с) Лосьоны для волос и шампуни	(с) 0,5 процента		(с) Содержи т резорцин
	(а) Сульфид ы щелочны х металлов (Alkaline sulphides)		(a) Дипиляторий	(a) 2 процента (в расчете на серу)	рН до 12.7	(а) Избегать попадани я в глаза. Хранить в недоступ ном для детей месте
	(б) Сульфид ы щелочноз емельных металлов (Alkaline earth sulphides)		(b)Дипиляторий	(b) 6 процентов (в расчете на серу)		(б) Избегать попадани я в глаза. Хранить в недоступ ном для детей месте.
	Водораст воримые соли					

24	цинка за исключен ием 4 - гидрокси бензол-сульфоната (ссылочный номер 2 5 настоящей г о приложени я) и пиритионата цинка (ссылочный номер 1 6 7 0 приложени я 1 настоящей г о технического регламента) (Water-soluble zinc salts with the exception of zink-4-hydroxybenzene-sulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (Annex II, entry 1670))	Ацетат цинка, хлорид цинка, глюконат цинка, глютамат цинка (Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate. zinc glutamate)			1 процент (в пересчете на цинк)	
25	4 - Гидрокси бензол-сульфонат цинка (Zinc 4-hydroxybenzene	Фенолсульфонат цинка (Zinc phenolsulfonate) CAS № 127-82-2, EC № 204-867-8	Дезодоранты, антиперспиранты и густые (вяжущие) лосьоны		6 процентов (в пересчете на безводное вещество)	Избегать попадания в глаза

	sulphonate)					
						(а) Содержит монофторфосфат аммония Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопокazanная для детей (например , "только для взрослых ") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

26	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate)	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS № 20859-38-5/66115-19-3	Средства гигиены полости рта		пасты не должно превышать размер горошин. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
					(b) Содержит монофторфосфат аммония. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
					(а) Содержит монофторфосфат натрия. Для любой зубной пасты с

					соединен и-ями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых")) следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контроле
				(а) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	

27	Динатрий фторфос- фат (Disodium fluoropho- sphate)	Монофторфосфат натрия (S o d i u m monofluoro-phosphat e) CAS № 10163-15-2/ 7631-97-2, EC № 233-433-0/ 231-552-2	Средства гигиены полости рта		м взрослых ". В случае потребле- н и я фтора из других источник о в , обрати-те с ь к стоматол огу или врачу ".
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я	(b) Содержи т монофто рфосфат натрия Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию.

				концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	Н е предназна ченна д л я системно г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
					(а) Содержи т монофто рфосфат калия. Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр а-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а

28	Дикалий фторфос фат (Dipotassi um	Монофторфосфат калия (Potassium monofluoro-phosphat e)	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только для взрос-лы х ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количес т в о использу емой пасты не должно превыша ть размер горошин ы. Для минимиз ирования глотания осущест влять чистку п о д контроле м взрослых ". В случае потребле ния фтора из других источник о в , обратите
----	---	---	---	--	--

fluorophosphate) CAS № 14104-28-0,
EC № 237-957-0

		с ь к стоматологу или врачу ".
(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента		(b) Содержит монофторфосфат калия Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Н е предназначена для системного применения. Н е рекомендуется потребление

					н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
					(а) Содержи т монофто рфосфат кальция Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр ации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например

29	Кальций фторфос фат (Calcium fluoropho sphate)	Монофторфосфат кальция (Calcium monofluoro-phosphat e) CAS № 7789-74-4, EC № 232-187-1	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	, "только д л я взрослых ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест в о использу емой пасты не должно превыша ть размер горошин ы. Для минимиз ирования глотания осущест влять чистку п о д контроле м взрослых ". В случае потребле н и я фтора из других источник о в , обратите с ь к стоматол огу или врачу ".
					(b) Содержи т монофто рфосфат кальция

						Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет.
					(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	

					Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна	(а) Содержит фтористый кальций Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопол оказанна я для детей (например , "только для взрослых ") следующ а я маркировк а обязательна:

30	Фтористый кальций (Calcium fluoride)	Фтористый кальций (Calcium fluoride) CAS № 7789-75-5, EC № 232-188-7	Средства гигиены полости рта	превышать 0,15 процента.	"Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
					(b) Содержит фтористый кальций Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в в пересчете

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, о б щ а я концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента	н а молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Н е предназна ченна для системно г о применен ия. Н е рекоменду ется употребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
					(а) Содержи

					т фтористы й натрий Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр ации от 0,1 до 0,15 проценти в в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только д л я взрослых ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест в о использу емой пасты не должно превыша ть размер горошин
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора н е должна превышать 0,15 процента.	

31	Фтористый натрий (Sodium fluoride)	Фтористый натрий (Sodium fluoride) CAS № 7681-49-4, EC № 231-667-8	Средства гигиены полости рта		ы. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтористый натрий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу	

				фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента	Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
					(а) Содержит фтористый калий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от

						0,1 до 0,15 проценто в в пересчете на молярну ю массу фтора, если она не замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только для взрослых ") следующ ая маркиров ка обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест во использу емой пасты не должно превыша ть размер горошин ы. Для минимиз ирования глотания осуществ лять чистку под контроле м взрослых ". В случае потребле
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

32	Фтористый калий (Potassium fluoride)	Фтористый калий (Potassium fluoride) CAS № 7789-23-3, EC № 232-151-5	средства гигиены полости рта		ния фтора из других источник ов , обратите сь к стоматол огу или врачу " .
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(b) Содержи т фтористы й калий. Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию. Н е предназн аченна д л я системно

					г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
					(а) Содержи т фтористы й аммоний. Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр ации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е

33	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride) CAS № 12125-01-8, EC № 235-185-9	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
----	---------------------------------------	--	------------------------------	--	--

					(б) Содержи т фтористы й аммоний. Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию. Н е предназн аченна для системно г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из
				(б) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	

					других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюда нием.
				(а) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу	(а) Содержи т фтористы й алюмини й Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концент рации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только

34	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride)	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride) CAS №7784-18-1, ЕС № 232-051-1	Средства гигиены полости рта	фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	для взрослых ") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтористый алюминий. Для всех зубных
----	---	--	------------------------------	---	--

(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.

паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по

					рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористое олово Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопол оказанная для детей (например , "только для взрослых ") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше:

35	Дифтористое олово (Tin difluoride)	Фтористое олово (Stannous fluoride) CAS № 7783-47-3, EC № 231-999-3	Средства гигиены полости рта		количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтористое олово Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в в пересчете на молярную массу фтора,
----	------------------------------------	---	------------------------------	--	--

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
					(а) Содержит гексадециламмоний фторид.

					Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	

36	Гексадец иламмон и й фторид (Hexadecyl ammoniu m fluoride)	Цетиламин гидрофторид (Cetylamine Hydrofluoride) CAS №3151-59-5, ЕС № 221-588-7	Средства гигиены полости рта		глотания осущест влять чистку п о д контроле м взрослых ". В случае потребле н и я фтора из других источник о в , обратите с ь к стоматол огу или врачу ".
					(б) Содержи т гексадец иламмон и й фторид. Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с	

				другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
					(а) Содержит 3-(N-гексадецил-N-2) гид-роксизтиламмоний) пропилбис (2-гидроксиэтил) аммония дифторид .

					Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противополужанная для детей (например, "только для взрослых")) следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	

37	3 - (N-гексадецил-N-2-гидроксиэтиламмоний)пропилбис-(2-гидроксиэтил)аммониядифторид (3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl)ammonium difluoride	Средства гигиены полости рта		глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит 3-(N-гексадецил-N-2-гидроксиэтил)аммониядифторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в в пересчете на молярную массу фтора, должна
----	---	------------------------------	--	--

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Н е предназн аченна для системно го применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е го наблюде нием.
					(а) Содержи т N,N,'N'-трис-(полиокси этилен) - N-гексад ецилпроп

						и-лендиа м и н дигидро- фторид. Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр а-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только д л я взрос-лы х ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест в о использу емой пасты не должно превыша ть размер
--	--	--	--	--	--	---

38	N,N,'N'- трис-(полиокси -этилен)- N-гексад ecil-про пилендиа м и н дигид-ро фторид (N,N',N'- Tris(polyoxyet hylene)- N-hexade cyl-propyl enediamin e dihydrofl uoride)		Средства гигиены полости рта		горошин ы. Для минимиз ирования глотания осущест влять чистку п о д контроле м взрослых ". В случае потребле н и я фтора из других источник о в , обратите с ь к стоматол огу или врачу ". (б) Содержи т дигид-ро фторид N ,N',N'- трис(полиокси этилен)- N-гексад ecilпроп илен-диа мин. Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора,
----	---	--	---------------------------------	--	--

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Н е предназн аченна для системно г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
					(а) Содержи т окта-деце ниламмо н и й фторид.

					Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противополужанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	

39	9 - октадецен-1-амин гидрофторид (9 - Octadecene n-1-amine hydrofluoride)	Октадецениламмоний фторид (Octadecenyl-ammonium fluoride) CAS № 36505-83-6	Средства гигиены полости рта		глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
					(б) Содержит октадецениламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведен а информация о массовой доле фторида.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора.	

				В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
					(а) Содержит фтор-сил и к а т натрия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентр

						ации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоканная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых".
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

40	Динатрий гексафто рсиликат (Disodium hexafluor osilicate)	Фторсиликат натрия (Sodium fluorosilicate) CAS №16893-85-9, EC № 240-934-8	Средства гигиены полости рта		В случае потребле ния фтора из других источник ов, обратите сь к стоматол огу или врачу".
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащи-ми соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна	(b) Содержи т фтор-сил икат натрия. Для всех зубных паст, содержа щих фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете на молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию. Н е предназн аченна для

				превышать 0,5 процента.	системно г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюда нием.
					(а) Содержи т фтор-сил икат калия Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр ации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она

41	Дикалия гексафто рсиликат (Dipotassi u m hexafluor osilicate)	Фторсиликат калия (Potassium fluorosilicate) CAS № 16871-90-2, ЕС № 240-896-2	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только для взрослых ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест в о использу емой пасты не должно превыша ть размер горошин ы. Для минимиз ирования глотания осуществ лять чистку п о д контроле м взрослых ". В случае потребле н и я фтора из других источник о в , обратите с ь к стоматол огу или врачу.
----	---	--	---	---	---

					(б) Содержи т фтор-сил икат калия. Для всех зубных паст, содержа щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию. Н е предназн аченна для системно г о применен ия. Н е рекоменд уется потребле н и е фтора из
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	

					других источников. Н е применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с	(а) Содержит фтор-сил икат аммония. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она н е замаркирована как противоп оказанная для детей (например , "только для

42	Гексафторсиликат аммония (Ammonium hexafluorosilicate)	Фторсиликат аммония (Ammonium fluorosilicate) CAS № 16919-19-0, EC № 240-968-3	Средства гигиены полости рта	другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	взрослых ") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу. (b) Содержит фтор-силикат аммония. Для всех зубных паст, содержа
----	--	--	------------------------------	---	---

					щ и х фторид в концентр ации 0,15 – 0,5 проценто в в пересчете н а молярну ю массу фтора, должна быть приведен а информа ция о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд ации по применен ию. Н е предназн аченна для системно го применен ия. Н е рекоменд уется потребле ние фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении , о б щ а я концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	

					стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтор-сил и к а т магния. Д л я любой зубной пасты с соединен иями, содержа щими фторид в концентр ации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете н а молярну ю массу фтора, если она н е замаркир ована как противоп оказанна я для детей (например , "только д л я взрослых ") следующ а я маркиров к а обязатель на: "Дети 6 лет и младше: количест

43	Гексафторсиликат магния (Magnesium hexafluorosilicate)	Фторсиликат магния (Magnesium fluorosilicate) CAS No 16949-65-8, EC № 241-022-2	Средства гигиены полости рта		в о используемой пасты не должно превышать размер горошин ы. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтор-силикат магния. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в в пересчете на молярную массу фтора,
----	--	---	------------------------------	--	---

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете.	должна быть приведен а информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Н е предназначенна для системно г о применен ия. Н е рекоменду ется употребле н и е фтора из других источник ов. Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е г о наблюде нием.
	1,3-Бис-(гидрокси метил) ими-дазо лидин-2-тион	Диметилол этилен тиомочевина	(a) Продукция для (волос	(a) до 2 процентов	(а) Запрещен о использо вать в аэрозоль н о й (a) (b) Содержи т диметило л этилен

44	(1,3-Bis (hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thione)	Dimethylol ethylene thiourea) CAS No 15534-95-9, EC № 239-579-1			продукции (спрей)	тиомочевина
			(b) Продукция для ухода за ногтями	(b) до 2 процентов	(b) pH <4	
45	Бензиловый спирт (6) (Benzyl alcohol)	Бензиловый спирт (Benzyl alcohol) CAS No 100-51-6, EC № 202-859-9	(a) Растворитель		При использовании для других целей, а не для подавления и размножения микроорганизмов, назначенные ингредиенты должны быть указаны в технических документах.	
			(b) Отдушка/ Ароматические композиции/их сырьевые материалы		(b) Наличие вещества должно быть указано в списке ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей государственного технического регламента, когда его концентрация	

					превышает: - 0,001 процента в несмываемой продукции; - 0,01 процента в смываемой продукции.	
46	6 - метилкумарин (6 - methylcoumarin)	6-метилкумарин (6-methylcoumarin) CAS No 92-48-8, EC № 202-158-8	Средства гигиены полости рта	0,003 процента		
						(а) Содержит гидро-фторид никометанола Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как

47	3 - пиридин метанол гидрофторид (3 - Pyridinem ethanol hydrofluoride)	Гидрофторид никометанола (Nicomethanol hydrofluoride) CAS No 62756-44-9	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	противопоказанная для детей (например, "только для взрослых")) следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу. (б) Содержит
----	--	---	------------------------------	---	--

					гидро-фторид никометанолола. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора	

						Н е применят ь для лиц моложе 16 лет. Применя ется по рекоменд ации стоматол ога и под е го наблюде нием.
48	Нитрат серебра (Silver nitrate)	Нитрат серебра (Silver nitrate) CAS No 7761-88-8, EC № 231-853-9	Исключительно для окрашивания бровей и ресниц	4 процента		Содержи т нитрат серебра. П р и попадани и в глаза немедлен н о промыть
49	Дисульф ид селена (Selenium disulphide)	Дисульфид селена (Selenium disulphide) (CAS No 7488-56-4, EC № 231-303-8)	Шампуни против перхоти	1 процент		Содержи т дисульфид селена. Избегать попадани я в глаза и на поврежде нную кожу
	Комплек сное соединен и е алюмини й цирконий хлорид гидрокси д $Al_xZr(OH)_yCl_z$ и комплекс ное соединен и е алюмини й			20 процентов (в пересчете на безводный	1 . Отношен ие числа атомов алюмини я к числу атомов циркония должно быть в пределах 2–10. 2 . Отношен ие числа атомов (	Н е наносить

50	цирконий хлорид гидроксид глицин (Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes Al _x Zr(OH) _y Cl _z and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes)		Антиперспиранты	алюминий-цирконий хлорид гидроксид) 5,4 процента (в расчете на цирконий)	алюминий + цирконий) к числу атомов хлора должно быть в пределах 0,9–2,1. 3 . Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спрей)	на поврежденную или раздраженную кожу
51	Сульфат бис-8-гидрокси хинолина (Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate)	Сульфат оксихинолина (Oxyquinoline sulfate) CAS No134-31-6, EC № 205-137-1	Стабилизатор перекиси водорода в смываемой продукции для волос. Стабилизатор перекиси водорода в несмываемой продукции для волос	0,3 процента (в пересчете на основание) 0,03 процента (в пересчете на основание)		
52	Метанол (Methanol)	Метиловый спирт (Methyl alcohol) CAS No 67-56-1, EC № 200-659-6	Для денатурации этилового или изопропилового спиртов	5 процентов (в виде процента в этиловом или изопропиловом спирте)		
53	1 - Гидроксид этилиден - дифосфатная кислота и ее соли (1 - Hydroxyethylidene-diphosphonic acid) and its salts)	Этидроновая кислота (Etidronic acid) CAS No 2809-21-4, EC № 220-552-8	(a) Продукция для ухода за волосами (b) Мыло	1,5 процента (в пересчете на этидроновую кислоту) 0,2 процента (в пересчете на этидроновую кислоту)		

54	1 - Феноксипропан-2-ол (7) (1 - Phenoxyporpan-2-ol (7))	Феноксиизо-пропанол (Phenoxyisopropanol) CAS No 770-35-4, EC № 212-222-7	Только в смываемой продукции Запрещено в средствах для гигиены полости рта	2 процента	При использо вании для других целей, а не для подавлен и я размноже ния микроорг анизмов, назначен и е ингредие нта должно быть указано в техничес ких документ ах.	
55	Перемещено или удалено Moved or deleted					
					(а) Содержит фтористый магний. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярну	

56	Фтористый магний (Magnesium fluoride)	Фтористый магний (Magnesium Fluoride) CAS No 7783-40-6, EC No 231-995-1	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	ю массу фтора, если она не замаркирована как противопокказанная для детей (например, "только для взрослых")) следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к
----	--	--	------------------------------	---	--

	m fluoride)		стоматологу или врачу.
		(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(b) Содержит фтористый магний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление

						фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
57	Хлорид стронция гексагидрат (Strontium chloride hexahydrate)	Хлорид стронция (Strontium chloride) CAS No 10476-85-4, EC № 233-971-6	(a) Средства гигиены полости рта,	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими стронцийсо-держащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 3,5 процента		Содержит хлорид стронция. Не рекомендуется частое использование детьми
			(b) Шампуни, продукция для ухода за лицом	2,1 процента (в расчете на стронций). В смеси с другими стронций-содержащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 2,1 процента		
58	Ацетат стронция полугидрат (Strontium acetate hemihydrate)	Ацетат стронция (Strontium acetate) CAS No 543-94-2, EC № 208-854-8	Средства гигиены полости рта	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими стронций-содержащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 3,5 процента		Содержит ацетат стронция. Не рекомендуется частое использование детьми
	Тальк (гидратир)	Тальк	(а) Порошко-образная продукция, предназначенная			(a) Не допускать попадания

59	ованный силикат магния) (Talc: Hydrated magnesium silicate)	(Talc) CAS No 14807-96-6, EC № 238-877-9	для детей до трех лет			порошка в рот и нос ребенка
			(b) Другая продукция			
60	Диалкила миды и диалкано ламиды жирных кислот (Fatty acid dialkylam ides and dialkanola mides)			Максимальное содержание вторичного амина 0,5 процента	- Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. - Максимальное содержание вторичного амина: 5 процентов (относится к сырью). - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг	
					— Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами.	

61	Моноалк иламины, моноалка ноламин ы и их соли (Monoalky lamines, monoalka nolamines and their salts)			Максимальное содержание вторичного амина 0,5 процента	— Минимал ьная чистота — 9 9 процента — Максима льное содержан и е вторично го амина: 0 , 5 процента (относитс я к сырью) — Максима льное содержан и е нитрозам инов: 50 мкг/кг. — Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты	
	Триалкил амины,				(a) (b): — Не использо вать вместе с нитрози рующими ингреди ентами. — Минимал ьная чистота — 9 9 процента — Максима льное	

62	триалкан оламины и их соли (Trialkyla mines, Trialkanol amines and their salts)		(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 2,5 процента	содержан и е вторично го амина: 0 , 5 процента (относитс я к сырью) — Максима льное содержан и е нитрозам инов: 50 мкг/кг. — Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты	
63	Гидроксид стронция (Strontium hydroxide)	Гидроксид стронция (Strontium hydroxide) (CAS No 18480-07-4 , EC № 242-367-1)	Регулятор pH в депиляториях	3,5 процента (в пересчете на стронций)	pH ≤12.7	Хранить в местах, недоступ ных для детей. Избегать попадани я в глаза.
64	Пероксид стронция (Strontium peroxide)	Пероксид стронция (Strontium peroxide) (CAS No 1314-18-7, EC № 215-224-6)	Смываемая продукция для волос	4,5 процента (в пересчете на стронций)	В с я продукци я должна отвечать требован иям, по концентр ации выделяю щейся перекиси водорода. Професс ионально е применен ие.	Только д л я професси ональног о использо вания. Избегать попадани я в глаза. П р и попадани и в глаза немедлен н о промыть. Используй вать перчатки.

65	Бензалкония хлорид, бромид и сахаринат (Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate)(9)	Бензалкония бромид (Benzalkonium bromide) (CAS No91080-29-4, EC № 293-522-5) Бензалкония хлорид (Benzalkonium chloride) (CAS No63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9, EC № 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/287-089-1) Бензалкония сахаринат (Benzalkonium saccharinate) (CAS No 68989-01-5, EC № 273-545-7)	Смываемая продукция для волос (головы)	3 процента (в пересчете на бензалкония хлорид)	В конечной продукции и концентрация бензалкония хлорида, бромид и сахарината с алкильной цепью C14 или менее не должна превышать 0,1 процента (в пересчете на хлорид бензалкония). При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначен и ингредиент должен быть указано в технических документах.	Избегать попадания в глаза
					(а) Максимальное	

66	Полиакриламиды (Polyacrylamides)		(a) Несмываемая продукция для тела		остаточное содержание акриламида 0,1 мг/кг	
			(b) Другая продукция		(b) Максимальное остаточное содержание акриламида 0,5 мг/кг	
67	2 - Бензилиденгепталь (2 - Benzylidenheptanal)	Амилциннамаль (Amyl cinnamal) CAS No 122-40-7, EC № 204-541-5			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	

68	Перемещено или удалено Moved or deleted					
69	Коричный спирт (Cinnamyl alcohol)	Коричный спирт (Cinnamyl alcohol) CAS No 104-54-1, EC № 203-212-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей технической регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей	

70	3,7-Диметил-2,6-октадиеналь (3,7-Dimethyl-2,6-octadienal)	Цитраль (Cital) CAS № 5392-40-5, ЕС № 226-394-6			г о техничес кого регламен та, если е г о концентр ация превыша ет: 0,001 процента д л я несмывае м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.
71	Фенол, 2-метокси-4-(2-пропенил) (Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) -	Эвгенол (Eugenol) CAS № 97-53-0, ЕС № 202-589-1			Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если е г о концентр ация превыша ет: 0,001 процента д л я несмывае м о й продукци и;

					0,01 процента для смываемой продукции.	
72	Гидроксид-цитронеллаль (7 - Hydroxycitronellal)	Гидроксидцитронеллаль (Hydroxycitronellal) (CAS № 107-75-5, EC № 203-518-7)	(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции;	
			(b) Другая продукция	(b) 1,0 процента	0,01 процента для смываемой продукции.	
			(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно	

73	Фенол, 2-метокси-4-(1-пропенил)- (Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl) -	Изоэвгенол (Isoeugenol) CAS № 97-54-1/ 5932-68-3, EC № 202-590-7/227 -678-2	(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента	пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
74	2-пентил-3-фенилпроп-2-ен-1-ол (2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol)	Амилкоричный спирт (Amylcinnamyl alcohol) CAS № 101-85-9, EC № 202-982-8			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываем

					м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.	
75	Бензилса лицилат (Benzyl salicylate)	Бензилсалицилат (Benzyl salicylate) CAS № 118-58-1, EC № 204-262-9			Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если е г о концентр ация превыша ет: 0,001 процента д л я несмывае м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов	

76	2 - пропеналь, 3-фенил- (2 - Propenal, 3-phenyl-)	Циннамаль (Cinnamal) CAS № 104-55-2, EC № 203-213-9			согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
77	2H-1- Бензопиран-2-он) (2H-1-Benzopyran-2-one)	Кумарин (Coumarin) CAS № 91-64-5, EC № 202-086-7			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для

					несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
78	2,6-октадиен-1-ол, 3,7-диметил-, (2E)- (2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-	Гераниол (Geraniol) CAS № 106-24-1, EC № 203-377-1			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
79	Перемещено или удалено Moved or deleted					

80	4 - Метокси бензилов ый спирт (4 - Methoxyb enzyl alcohol)	Анисовый спирт (Anise alcohol) CAS № 105-13-5, EC № 203-273-6			Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9 . 3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если е г о концентр ация превыша ет: 0,001 процента д л я несмывае м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.
	2 - пропенов а я кислота, 3-фенил-, фенилмет				Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9 . 3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если е г о

81	иловый эфир (2 - Propenoic acid, 3- phenyl-, phenylme thyl ester)	Бензилциннамат (Benzyl cinnamate) CAS № 103-41-3, EC № 203-109-3		концентр ация превыша ет: 0,001 процента для несмываем ой продукци и; 0,01 процента для смываем ой продукци и.	
82	2,6,10- додекатри ен-1-ол, 3,7,11- триметил - (2,6,10- Dodecatri en-1-ol, 3,7,11- trimethyl-)	Фарнезол (Farnesol) CAS № 4602-84-0, EC № 225-004-1		Вещество должно быть внесено в список ингредиен тов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще го техничес кого регламен та, если его концентр ация превыша ет: 0,001 процента для несмываем ой продукци и; 0,01 процента для смываем	

					о й продукци и.	
83	Перемещ ено или удалено Moved or deleted					
84	1,6 - октадиен -3-ол, 3,7 -диметил - (1,6- Octadien- 3-ol, 3,7- dimethyl-)	Линалоол (Linalool) CAS № 78-70-6, EC № 201-134-4			Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9 . 3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если его концентр ация превыша ет: 0,001 процента для несмывае м о й продукци и; 0,01 процента для смываем о й продукци и.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно	

85	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	Бензилбензоат (Benzyl benzoate) CAS № 120-51-4, EC № 204-402-9		пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
86	Цитронеллол -3,7-диметил-кт-бен-1-ол (Citronellol) I/ (±) -3,7-dimethyl-ct-6-en-1-ol)	Цитронеллол (Citronellol) CAS № 106-22-9/ 26489-01-0, EC № 203-375-0/ 247-737-6		Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой

					м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.	
87	2 - бензилид еноктана л (2 - Benzylide neoctanal)	Гексилциннамаль (Hexyl cinnamal) CAS № 101-86-0, EC № 202-983-3			Вещество должно быть внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще г о техничес кого регламен та, если е г о концентр ация превыша ет: 0,001 процента д л я несмывае м о й продукци и; 0,01 процента д л я смываем о й продукци и.	
					Вещество должно быть внесено в список	

88	d-лимонен(4R)-1-метил-4-(1 - метилэти-нил) циклогексен (d-Limonene(4R)-1-Methyl-4-(1 - methyl-ethenyl) cyclohexene)	Лимонен (Limonene) CAS № 5989-27-5, EC № 227-813-5			ингредиенты согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей го технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
89	Метил окт-2-иноат Метилгептинкарбо нат (Methyl Oct-2-ynoate;	Метил 2-октанат (Methyl 2-Octynoate) CAS № 111-12-6, EC № 203-836-6	(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей го технического регламента, если его концентрация превышает:

	Methyl heptine carbonate)				0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
			(b) Другая продукция	(b) 0,01 про-цента при ис-пользовании по отдельности. В смеси с метилоктин-карбона том, общее содер-жание в гото-вой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метилоктин-карбона та не должно пре-вышать 0,002 процента)		
90	3-Метил- 4-(2,6,6- триметил - 2 - циклогек сен-1-ил) -3-бутен- 2-он (3-Methyl -4-(2,6,6- tri-methyl - 2 - cyclohexe	Альфа-изометил ионон (alpha-Isomethyl ionone) CAS № 127-51-5, EC № 204-846-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиен тов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще го техничес кого регламен та, если его концентр ация превыша ет:	

	n-1-yl)-3-buten-2-one)				0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
91	Дубового мха экстракт (Oak moss extract)	Дубового мха экстракт (Evernia prunastri extract) CAS № 90028-68-5, ЕС № 289-861-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящей технической регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть	

92	Древесно го мха экстракт (Treemoss extract)	Древесного мха экстракт (Evernia furfuracea extract) CAS № 90028-67-4, EC № 289-860-8			внесено в список ингредие нтов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще го техничес кого регламен та, если его концентр ация превыша ет: 0,001 процента для несмывае мой продукци и; 0,01 процента для смываем ой продукци и.	
93	2,4- пиримид индиами н, 3- оксид (2,4- Pyrimidin ediamine, 3-oxide)	Диаминопирими-ди н оксид (Diaminopyrimidine oxide) CAS № 74638-76-9	Продукция для волос	1,5 процента		
94	Перекись дibenзои ла	Перекись бензоила (Benzoyl peroxide) CAS № 94-36-0,	Продукция для ухода за	0,7 процента (после смешивания для применения)	Професс ионально	Только для професси ональног о применен ия. Избегать контакта с кожей

	(Dibenzoyl peroxide)	ЕС № 202-327-6	искусственными ногтями		е применен ие.	Внимател ь н о прочитат ь инструкц ию по применен ию
95	Метилов ый эфир гидрохин она (Hydroqui none methyleth er / Mequinol)	p-гидроксанизол (p-Hydroxyanisol) CAS № 150-76-5, ЕС № 205-769-8	Продукция для ухода за искусственными ногтями	0,02 процента (после смешивания для применения)	Професс ионально е применен ие.	Только для професси ональног о применен ия. Избегать контакта с кожей. Внимател ь н о прочитат ь инструкц ию по применен ию
96	5 - трет-бути л-2,4,6- тринитро - м-ксилол (5 - tert-Butyl -2,4,6- trinitro-m -xylene)	Мускус ксилол (Musk xylene) CAS № 81-15-2, ЕС № 201-329-4	В с я парфюмерно-космет ическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	(a) 1 процент в ду х а х , парфюмерных водах		
				(b) 0,4 процента в туалетных водах, одеколонах экстра		
				(c) 0,03 процента в другой продукции		
	4 ' - трет-бути л-2',6'- диметил- 3',5'- динитроа цетофено н (4 ' - tert-Butyl -2',6'- dimethyl- 3',5'-	Мускус кетон (Musk ketone)	В с я парфюмерно-космет и-ческая продукция,	(a) 1,4 процента в ду х а х , парфюмерных водах		
				(b) 0,56 процента в туалетных водах, одеколонах экстра		

97	dinitroacetophenone)	CAS № 81-14-1, EC № 201-328-9	за исключением средств гигиены полости рта	(с) 0,042 процента в другой продукции		
98	2 - гидроксibenзойная кислота (Benzoic acid, 2-hydroxy-) (9)	Салициловая кислота (Salicylic acid) CAS № 69-72-7, EC № 200-712-3	(а) Смываемая продукция для волос	а) 3 процента	(а), (b), (с) Не использовать в продукции и для детей в возрасте до 3 лет. Не использовать:	(а), (b), (с) Не предназначена для использования детьми в
			(b) Другая продукция, кроме лосьона для тела, теней для век, туши, подводки для глаз, губной помады, шарикового дезодоранта	б) 2 процента	- в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании; - в средствах гигиены полости рта.	
			(с) Лосьон для тела, тени для век, тушь,		При использовании для других целей, а не для подавлен	

			подводка для глаз, губная помада, шариковый дезодорант	с) 0,5 процента	и я размноже н и я микроорг анизмов цель должна быть очевидна и з описания продукци и. Общая концентр ация салицило в о й кислоты в независи мости от целей использо вания не должна превыша т ь установл енных значений.	возрасте до 3 лет (10)
99	Неорганические сульфиты и бисульфиты (11) (Inorganic sulphites and bisulphites (11))		а) Окислительная продукция для окрашивания волос	а) 0,67 процента (в пересчете на SO ₂)	П р и использо вании д л я других целей, а не для подавлен и я размноже н и я микроорг анизмов, назначен и е ингредие н т а должно быть указано в техничес	

					к и х документ ах.	
			б) Продукция для распрямления волос	б) 6,7 процента (в пересчете на SO2)		
			с) Автозагар для лица	с) 0,45 процента (в пересчете на SO2)		
			д) Другая продукция для автозагара	д) 0,4 процента (в пересчете на SO2)		
100	1-(4-хлорофенил)-3-(3,4-дихлорфенил) карбамид (12) (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl) urea (12)	Триклокарбан (Triclocarban) CAS № 101-20-2, ЕС № 202-924-1	Смываемая продукция	1,5 процента	Критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлор-р-азобензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) 3,3',4,4'-тетрахлоразо-ксибензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) для других целей, а При использовании для других целей, а не для подавления и размножения микроорганизмов, назначен и е ингредиент а должно быть указано в техническ и х документ ах.	

101	Перемещено или удалено Moved or deleted					
102	1,2-диметокси-4-(2-пропенил)-бензол (1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene)	Метил эвгенол (Methyl eugenol) CAS No 93-15-2 EC No 202-223-0	Д у х и , парфюмерные воды	0,01 процента		
			Туалетные воды, одеколоны экстра	0,004 процента		
			Парфюмиро-ванные кремы	0,002 процента		
			Д р у г а я несмы-ваемая продук-ция и средства гигиены полости рта	0,0002 процента		
			Смываемая продукция	0,001 процента		
103	Масло и экстракт пихты белой, (Abies alba oil and extract)	Масло верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Oil); экстракт верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Oil) воск хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Cera); экстракт хвои пихты белой (Abies Alba Needle Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Needle Oil) CAS № 90028-76-5 EC № 289-870-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
104	Перемещено или удалено Moved or deleted					

105	Масло и экстракт пихты гребенчатой, (Abies pectinata oil and extract)	Масло пихты гребенчатой (Abies Pectinata Oil); экстракт листьев пихты гребенчатой (Abies Pectinata Leaf Extract); экстракт хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Extract); масло хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Oil) CAS № 92128-34-2 EC № 295-728-0			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
106	Масло и экстракт пихты сибирской (Abies sibirica oil and extract)	Масло пихты сибирской (Abies Sibirica Oil); экстракт хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Extract); масло хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Oil) CAS № 91697-89-1 EC № 294-351-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
107	Масло и экстракт пихты бальзамической, (Abies balsamea oil and extract)	Масло хвои пихты бальзамической (Abies Balsamea Needle Oil); экстракт хвои пихты бальзамической (Abies Balsamea Needle Extract); смола пихты бальзамической (Abies Balsamea Resin); экстракт пихты бальзамической (Abies Balsamea Extract); бальзам экстракт пихты бальзамической			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

		(Abies Balsamea Balsam Extract) CAS № 85085-34-3 EC № 285-364-0				
108	Масло и экстракт сосны горной пумилио, (Pinus mugo pumilio oil and extract)	Ветки сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig); экстракт хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Leaf Extract); масло хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil) CAS № 90082-73-8 EC № 290-164-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
109	Масло и экстракт сосны горной (Pinus mugo oil and extract)	Масло хвои сосны горной (Pinus Mugo Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Leaf Extract); масло веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Oil) CAS № 90082-72-7 EC № 290-163-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
		Масло сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Oil); экстракт хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf extract); масло хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Oil); водный настой хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Water);				

110	Масло и экстракт сосны обыкновенной, (Pinus sylvestris oil and extract)	экстракт верхней части кроны сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Cone Extract); экстракт коры сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bark Extract); экстракт почек сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bud Extract); экстракт веток сосны обыкновенной хвой (Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract); Масло хвой веток и сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris twig Leaf Oil) CAS № 84012-35-1 EC № 281-679-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
111	Масло и экстракт сосны черной (Pinus nigra oil and extract)	почки и экстракт хвой сосны черной (Pinus Nigra Bud/Needle Extract); экстракт хвой веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Extract); масло хвой веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Oil) CAS № 90082-74-9 EC № 290-165-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
112	Масло и экстракт сосны болотной (Pinus palustris)	экстракт хвой сосны болотной (Pinus Palustris Leaf Extract); масло сосны болотной (Pinus Palustris Oil); экстракт хвой веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Extract);			Перекисное число	

	oil and extract)	масло хвой веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Oil) CAS № 97435-14-8/ 8002-09-3 EC № 306-895-7/-			менее 10 ммоль/л(15)	
113	Масло и экстракт сосны приморской (Pinus pinaster oil and extract)	Масло хвой веток сосны приморской (Pinaster Twig Leaf Oil); экстракт хвой веток сосны приморской (Pinus Pinaster Twig Leaf Extract) CAS № 90082-75-0 EC № 290-166-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
114	Масло и экстракт сосны низкой (Кедровый стланик), (Pinus pumila oil and extract)	Экстракт хвой веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Extract); масло хвой веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Oil) CAS № 97676-05-6 EC № 307-681-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
115	Масло и экстракт сосны веймутова, (Pinus species oil and extract)	Экстракт коры сосны веймутова, (Pinus Strobus Bark Extract); экстракт верхней части кроны сосны веймутова, (Pinus Strobus Cone Extract); Масло веток сосны веймутова (Pinus Strobus Twig Oil); экстракт хвой веток сосны веймутова, (Pinus Species Twig Leaf Extract); масло хвой веток сосны веймутова (Pinus Species Twig Leaf Oil) CAS № 94266-48-5 EC № 304-455-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

116	Масло и экстракт сосны кедровой (Pinus cembra oil and extract)	масло хвой веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Oil); экстракт хвой веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract) CAS № 92202-04-5 EC № 296-036-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
117	Ацетилированный экстракт сосны кедровой (Pinus cembra extract acetylated)	Ацетилированный экстракт хвой веток масло хвой веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated) CAS № 94334-26-6 EC № 305-102-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
118	Масло и экстракт ели черной (Picea mariana oil and extract)	Экстракт хвой ели черной (Picea Mariana Leaf Extract); Масло хвой ели черной (Picea Mariana Leaf Oil) CAS № 91722-19-9 EC № 294-420-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
119	Масло и экстракт туи западной (Thuja occidentalis oil and extract)	Экстракт коры туи западной, (Thuja Occidentalis Bark Extract); хвоя туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf); экстракт хвой туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Extract); масло хвой туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Oil); экстракт стеблей туи западной, (Thuja Occidentalis Stem Extract); масло стеблей туи западной,			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

		(Thuja Occidentalis Stem Oil); экстракт корней туи западной, (Thuja Occidentalis Root Extract) CAS № 90131-58-1 EC № 290-370-1				
120	Перемещено или удалено Moved or deleted					
121	3-Карин; 3,7,7-Триметилбицикло [4.1.0]гепт-3-ен (изодипрен) (3-Carene ; 3,7,7-Trimethyl bicyclo[4.1.0]hept-3- ene (isodiprene))	CAS № 13466-78-9 EC № 236-719-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
122	Масло и экстракт кедра атласского (Cedrus atlantica oil and extract)	Экстракт коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Extract); масло коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Oil); настой коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Water); экстракт хвои кедра атласского (Cedrus Atlantica Leaf Extract); экстракт древесины кедра атласского (Cedrus Atlantica Wood Extract); масло древесины кедра атласского			Перекисное число	

		(Cedrus Atlantica Wood Oil) CAS № 92201-55-3 EC № 295-985-9			менее 10 ммоль/л(15)	
123	Масло и экстракт кипариса вечнозеленного, (Cupressus sempervirens oil and extract)	Масло хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Oil); экстракт коры кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Bark Extract); экстракт верхней части кроны кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Cone Extract); экстракт плодов кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Fruit Extract); экстракт хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Extract); хвоя/орехи/ масло стеблей кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil); хвоя/экстракт стеблей кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract); настой хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Water);			Перекисное число	

		экстракт семян кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Seed Extract); масло кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Oil) CAS № 84696-07-1 EC № 283-626-9			менее 10 ммоль/л(15)	
124	Живица (Сосна spp.) (Turpentine gum (Pinus spp.))	Скипидар (Turpentine) CAS № 9005-90-7 EC № 232-688-5			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
125	Масло живицы, в том числе очищенное (Turpentine oil and rectified oil)	Скипидар (Turpentine) CAS № 8006-64-2 EC № 232-350-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
126	Живица, перегнанная паром (Сосна spp.) (Turpentine, steam distilled (Pinus spp.))	Скипидар (Turpentine) CAS № 8006-64-2 EC № 232-350-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
127	Ацетаты терпеновых спиртов (Terpene alcohols acetates)	Ацетаты терпено-вых спиртов (Terpene alcohols acetates) CAS № 69103-01-1 EC № 273-868-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
	Терпеновые	Терпеновые углеводороды			Перекисное число	

128	углеводороды (Terpene hydrocarbons)	(Terpene hydrocarbons) CAS № 68956-56-9 EC № 273-309-3			менее 10 ммоль/л(15)	
129	Терпены и терпеноиды за исключением лимонена (d-, l- и dl-изомеров), перечисленные в ссылочных номерах 88, 167, 168 данного приложения (Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex)	Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids) CAS № 65996-98-7 EC № 266-034-5			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
130	Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids)	CAS № 68917-63-5 EC № 272-842-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
	а - Терпинен					

131	; p-Мента-1,3-диен (alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene)	a-Терпинен (alpha-Terpinene) CAS № 99-86-5 EC № 202-795-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
132	g - Терпинен p-мента-1,4-диен (gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene)	g-Терпинен (gamma-Terpinene) CAS № 99-85-4 EC № 202-794-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
133	Терпинолен; p-мента-1,4(8)-диен (Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene)	терпинолен (Terpinolene) CAS № 586-62-9 EC № 209-578-0			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
134	1,1,2,3,3,6 – Гексаметилиндан-5-ил метил кетон 1,1,2,3,3,6 - (Hexamethylindan-5-yl methyl ketone)	Ацетил гексаметилиндан (Acetyl Hexamethylindan) CAS № 15323-35-0 EC № 239-360-0	(a) Несмываемая продукция	(a) 2 процента		
			(b) Смываемая продукция			
135	Аллил бутират; 2 - Пропенил бутаноат (Allyl butyrate; 2 - Propenyl	Аллил бутират (Allyl butyrate) CAS № 2051-78-7 EC № 218-129-8			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше	

	Butanoate)				0 , 1 процента	
136	Аллил циннамат ; 2 - пропенил 3-Фенил- 2 - пропеноа т (Allyl cinnamate ; 2 - Propenyl 3-Phenyl- 2 - propenoat e)	Аллил циннамат (Allyl cinnamate) CAS № 1866-31-5 EC № 217-477-8			Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
137	Аллил циклогек силацета т 2 - пропенил циклогек сан-ацета т (Allyl cyclohexy lacetate 2 - Propenyl Cyclohex a n e acetate)	А л л и л циклогексил-ацетат (A l l y l cyclohexyl-acetate) CAS № 4728-82-9 EC № 225-230-0			Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
138	Аллил циклогек силпропи -онат; 2 - Пропени л 3 - циклогес анпропан оат (Allyl cyclohexy lpropionat e; 2 - Propenyl	А л л и л циклогексил-пропи ноат (Allyl cyclo- Hexylpropionate) CAS № 2705-87-5 EC № 220-292-5			Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше	

	3 - Cyclohexane-propionate)				0 , 1 процента	
139	Аллил гептаноат ; 2 - Пропенил гептаноат (Allyl heptanoate ; Propenyl heptanoate)	Аллил гептаноат (Allyl heptanoate) CAS № 142-19-8 EC № 205-527-1			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
140	Аллил гексаноат (Allyl hexanoate)	Аллил капроат (Allyl Caproate) CAS № 123-68-2 EC № 204-642-4			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
141	Аллил изовалерат; 2 - пропенил 3 - Метил-бу таноат (Allyl isovalerate ; Propenyl 3 - Methyl-b utanoate)	Аллил изовалерат (Allyl isovalerate) CAS № 2835-39-4 EC № 220-609-7			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
142	Аллил октаноат; 2-Аллил каприлат (Allyl octanoate ;	Аллил октаноат; (Allyl octanoate) CAS № 4230-97-1			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно	

	2-Allyl caprylate)	EC № 224-184-9			быть меньше 0 , 1 процента	
143	Аллил феноксиацетат; 2 - Пропенилфенокси-ацетат (Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl Phenoxyacetate)	А л л и л феноксиацетат (A l l y l phenoxyacetate) CAS № 7493-74-5 EC № 231-335-2			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
144	Аллил фенилацетат; 2 - Пропенилбензолацетат (Allyl phenylacetate; 2 - Propenyl Benzeneacetate)	Аллил фенилацетат (Allyl phenylacetate) CAS № 1797-74-6 EC № 217-281-2			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
145	Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate)	Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate) CAS № 71500-37-3 EC № 275-536-3			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
146	Аллил циклогексилосилоксиацетат (Allyl cyclohexyloxyacetate)	А л л и л циклогек-силосиоацетат (Allyl cyclohexyloxyacetate) CAS № 68901-15-5 EC № 272-657-3			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше	

	loxyacetate)			0 , 1 процента	
147	Аллил изоамило ксиацетат (Allyl isoamylox yacetate)	Изоамилаллил-глик олят (Isoamyl Allylglycolate) CAS № 67634-00-8 EC № 266-803-5		Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
148	Аллил 2- метилбут оксиацет ат (Allyl 2- methylbut oxyacetat e)	Аллил 2- метилбутоксиацетат (Allyl 2- methyl-butoxyacetate) CAS № 67634-01-9 EC № 266-804-0		Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
149	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate)	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate) CAS № 7493-72-3 EC № 231-334-7		Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
150	Аллил пропиона т (Allyl propionat e)	Аллил пропионат (Allyl propionate) CAS № 2408-20-0 EC № 219-307-8		Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
				Содержа н и е свободно	

151	Аллил триметил гексаноат (Allyl trimethylh exanoate)	А л л и л триметилгексаноат (A l l y l trimethylhexanoate) CAS № 68132-80-9 EC № 268-648-9			г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
151a	Аллил фенэтил эфир (Allyl phenethyl ether)	Аллил фенэтил эфир (Allyl phenethyl ether) CAS № 14289-65-7 EC № 238-212-2			Содержа н и е свободно г о аллилово го спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
152	Аллил гептин карбонат; Аллил окт-2- иноат (Allyl heptine carbonate (allyl oct- 2-ynoate))	Аллил гептин карбонат (Allyl heptine carbonate) CAS № 73157-43-4 EC № 277-303-1		0,002 процента	Данное соединен ие не может быть использо вано в смеси с любыми другими сложным и эфирами 2 - алкеново й кислоты (например метилгеп тан-карбо натом)	
153	Амилцик лопентен он; 2 - пентилци клопет-2- ен-1-он (Amylcycl	Амилциклопен-тено н; (Amylcycloпен-tenon е)		0,1 процента		

	opentenone; 2 - Pentylcyclopent-2-en-1-one)	CAS № 25564-22-1 EC № 247-104-4				
154	Мироксилон бальзам, Перуанский бальзам, экстракты и дистилляты Перуанское масло, абсолютное и ангидрол (Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates ; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol ((Balsam Oil Peru))	CAS № 8007-00-9 EC № 232-352-8		0,4 процента		
155	4-трет.- Бутилдигидроциннамальдегид; 3-(4-трет-Бутилфенил)пропиональдегид (4-tert.-Butylidihy	4-трет.- Бутилди-гидроциннамальдегид; (4-tert.-Butylidihydrocinnamaldehyde) CAS № 18127-01-0		0,6 процента		

	drocinna- maldehyd e; 3-(4- tert-Butyl phenyl) propional dehyde)	EC № 242-016-2				
156	Масло и экстракт кумина тминовог о (зира) (Cuminum cuminum oil and extract)	Масло плодов кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Fruit Oil); экстракт плодов кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Fruit Extract); масло семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Oil); экстракт семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Extract); порошок семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Powder) CAS № 84775-51-9 EC № 283-881-6	(a) Несмыва-емая продукция	(a) 0,4 процента (масло кумина)		
			(b) Смываемая продукция			
	цис-Розе кетон-1 (16) (Z)-1-(2,6,6- Триметил - 2 - циклогек сен-1 -ил)-2-бутен -1 –он (цис-а- Дамаскон) (cis-Rose ketone-1 (16);		(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		

157	(Z)-1-(2,6,6-Trimethyln-1-yl)-2-buten-1-one (cis-alpha-Damascone))	а-Дамаскон (alpha-Damascone) CAS № 23726-94-5/ 43052-87-5 EC № 245-845-8/-				
	Транс-Розе кетон-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-b-Дамаскон) (trans-Rose ketone-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Trimethyln-1-yl)-2-buten-1-one (trans-beta-	Транс-Розе кетон-2 (trans-Rose ketone-2) CAS № 23726-91-2 EC № 245-842-1	(а) Средства гигиены полости рта			
				(b) 0,02 процента		

158	Damascone))		(b) Другая продукция			
159	Транс-Розе-кетон-5 (16); (E)-1-(2,4,4-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Изодамаскон) (trans-Rose ketone-5 (16); (E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone))	Транс-Розе-кетон-5 (trans-Rose ketone-5) CAS № 39872-57-6 EC № 254-663-8		0,02 процента		
	ROSE Кетон-4 (16); 1-(2,6,6-Триметилцикло-гекса-1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он (дамаскенон) (Rose ketone-4 (16); 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-		(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
		ROSE Кетон-4				

160	one ((Rose ketone-4) Damascen CAS № 23696-85-7 one)) EC № 245-833-2					
161	Rose Кетон-3 ((16); 1-(2,6,6- Триметил - 3 - циклогек сен-1 -ил) - 2 - бутен-1-о н (дельта-Дамаскон ((Delta-Damascone) амаскон) CAS № 57378-68-4 (Rose ketone-3 (EC № 260-709-8 16) ; 1-(2,6,6- Trimethyl - 3 - cyclohexe n-1 -yl)-2- buten-1-on e (Delta-Da mascone))		(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
162	Цис- Rose кетон-2 ((16); (Z)-1-(2,6,6- Триметил - 1-циклоге ксен-1 -		(a) Средства гигиены полости рта			

	ил)-2- бутен-1-он (цис- б- Дамаскон) (cis-Rose ketone-2 (16); (Z)-1-(2,6,6- Trimethyl - l-cyclohexen-1-yl) - 2 - buten-1-one (cis-beta-Damascone))	Цис- Rose кетон (cis-Rose ketone-2) CAS № 23726-92-3 EC № 245-843-7	(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
163	Транс- Rose кетон-1 (16); 1-(2,6,6- Триметил - 2 - циклогексен-1-ил))-2 - бутен-1-он н (транс- а - Дамаскон) (trans-Rose ketone-1 (16); (E)-1-(2,6,6- Trimethyl - 2 - cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one (trans-alpha-Damascone))	Транс-Rose кетон-1 (trans-Rose ketone-1) CAS № 24720-09-0 EC № 246-430-4	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
	Роза Кетон-5 (16);					

164	1-(2,4,4-Триметил - 2 - цикло-гексен-1 - ил)-2-бутен-1-он (Rose ketone-5 (16); 1-(2,4,4-Trimethyl - 2 - cyclo-hexen-1-yl)-2 - buten-1-one)	Роза Кетон-5 (Rose ketone-5) CAS № 33673-71-1 EC № 251-632-0		0,02 процента		
165	Транс-Роза кетон-3 (16); 1-(2,6,6-Триметил - 3 - циклогексен-1 -ил)-2 - бутен-1-он (транс-дельта-Дамаскон) (trans-Rose ketone-3 (16); 1-(2,6,6-Trimethyl - 3 - cyclohexen-1 -yl)-2-buten-1-one (trans-delta-Damascone))	Транс- Роза кетон-3 trans-Rose ketone-3 CAS No 71048-82-3 EC No 275-156-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
166	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal)	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal) CAS № 6728-26-3 EC № 229-778-1	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,002 процента		

167	l-Лимонен; (S)-p-ментал-1,8-диен (l-Limonene; (S)-p-Menth-1,8-diene)	Лимонен (Limonene) CAS № 5989-54-8 EC № 227-815-6		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)		
168	dl-лимонен (рацемический) 1,8(9)-p-Ментадиен; p-Мента-1,8-диен (Дипентен) (dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Menth-1,8-diene (Dipentene))	Лимонен (Limonene) CAS № 138-86-3 EC № 205-341-0		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)		
169	p-Мента-1,8-диен-7-аль (p-Menth-1,8-dien-7-al)	Периллальдегид (Perillaldehyde) CAS № 2111-75-3 EC № 218-302-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,1 процента		
170	Изобергамат; Ментадиен-7-метил формат (Isobergamate;	Изобергамат (Isobergamate) CAS № 68683-20-5		0,1 процента		

	Menthadiene-7-methyl formate)	EC № 272-066-0				
171	Метоксидициклопента-диен карбоксальдегид; Октагидро-5-метокси-4,7-Метано-1Н-инден-2-карбоксальдегид (Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde)	Сцентеналь (Scentenal) CAS № 86803-90-9		0,5 процента		
172	3-метилнон-2-эненитрил (3-Methylnon-2-enenitrile)	3-метилнон-2-эненитрил (3-Methylnon-2-enenitrile) CAS № 53153-66-5 EC № 258-398-9		0,2 процента		
	Метил октин карбонат	Метил октин карбонат	(а) Средства гигиены полости рта			
				(б) 0,002 процента, при использовании по отдельности. В смеси		

173	Метил нон-2- иноат (Methyl octine carbonate; Methyl non-2- ynoate)	(Methyl octine carbonate) CAS № 111-80-8 EC № 203-909-2	(b) Другая продукция	с метил гептан карбонатом, общее содержание в готовой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метил октен карбоната не должно превышать 0,002 процента)		
174	Амилвин илкарбин и л а ацетат; 1-октен-3 - и л ацетат (Amylviny lcarbiny l acetate; 1-Octen-3 -yl acetate)	Амилвинилкар-бин ила ацетат (Amylviny lcarbiny l acetate) CAS № 2442-10-6 EC № 219-474-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,3 процента		
175	Пропили денфтали д, 3 - пропилид енфталид (Propylide nepht hali de; 3 - Propylide nepht hali de)	Пропилиденфталид (Propylidenephthalide) CAS № 17369-59-4 EC № 241-402-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,01 процента		
176	Изоцикло гераниол; 2,4,6- Триметил - 3 - циклогек сен-1- метанол (Isocyclog eraniol;	Изоциклогеранионл (Isocyclogeraniol) CAS № 68527-77-5		0,5 процента		

	2,4,6-Trimethyl - 3 - cyclo-hex ene-1 – methanol)	EC № 271-282-2				
177	2 - Гексилиден циклопентанон (2 - Hexylidene cyclopentanone)	2-Гексилиден циклопентанон (2-Hexylidene cyclopentanone) CAS № 17373-89-6 EC № 241-411-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,06 процента		
178	Метил гептадиенон 6-Метил-3,5 - гептадиен-2-он (Methyl heptadienon; 6-Methyl-3,5 - heptadien-2-one)	Метил гептадиенон Methyl heptadienon CAS № 1604-28-0 EC № 216-507-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,002 процента		
179	p-Метилгидрокориновый альдегид; Крезилпропиональ-дегид; p-Метилдигидро-коричный альдегид (p-methylhydrocinna m i c aldehyde; Cresylpropionaldehyde;	p-Метилгидро-коричный альдегид (p-methylhydro-cinnamic aldehyde) CAS № 5406-12-2 EC № 226-460-4		0,2 процента		

	p-Methyl dihydrocinnamaldehyde)					
180	Масло и экстракт ликвидамбара восточного (Стиракс) (Liquidambarb ar orientalis oil and extract (styrax))	Экстракт смолы ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Resin Extract); бальзамический экстракт ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Oil) CAS № 94891-27-7 EC № 305-627-6		0,6 процента		
181	Масло и экстракт ликвидамбара смононосного (амбровое дерево), (стиракс) (Liquidambarb ar styraciflua oil and extract (styrax))	М а с л о ликвидамбара смононосного (Liquidambar Styraciflua Oil); бальзамический экстракт ликвидамбара смононосного (Liquidambar Styraciflua Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара смононосного (Liquidambar Styraciflua Balsam Oil) CAS № 8046-19-3 CAS № 94891-28-8 EC № 232-458-4 EC № 305-628-1		0,6 процента		
	1-(5,6,7,8 - Тетрагидро - 3,5,5,6,8,			(а) Несмываемая продукция - 0,1 процент, кроме:		

182	8 - гексаметил-2-нафтил)этан-1-он (АНТН) (1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (АНТН))	Ацетил гексаметилтетралин (Acetyl hexamethyl tetralin) CAS № 21145-77-7/1506-02-1 EC № 244-240-6/216-133-4	В с я парфюмерно-косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	водноспиртовая продукция – 1 процент; духи, парфюмерные воды -2,5 процента; парфюмированный крем - 0,5 процента.		
				(b) Смываемая продукция - 0,2 процента		
183	Камфора Эритрея (Мирра сладкая, Опопанакс) экстракт смолы и масло (Commiphora erythraea Engler var . glabrescens Engler gum extract and oil)	Опопанакс масло (Ороронах oil) CAS № 93686-00-1 EC № 297-649-7		0,6 процентов		
184	Опопанакс смола (Ороронах chironium resin)	CAS № 93384-32-8		0,6 процентов		
185	Бензол, метил- (Benzene, methyl-)	Толуол (Toluene) CAS № 108-88-3, EC № 203-625-9	Продукция для ногтей	25 процентов		Хранить в недоступном для детей месте. Применять только

						д л я взрослых
186	2,2'- оксидиэт анол (2,2'- oxydietha nol) Диэтилен гликоль (Diethylen e glycol (DEG))	Диэтилен гликоль (Diethylene glycol) CAS № 111-46-6, EC № 203-872-2	В следовых количествах в ингредиентах	0,1 процент		
187	Диэтилен гликоль монобути ловый эфир (Diethylen e glycol monobuty l ether (DEGBE))	Бутоксидигликоль (Butoxydiglycol) CAS № 112-34-5, EC № 203-961-6	Растворитель в красках для волос	9 процентов	Запрещен о использо вать в аэрозоль н о й продукци и (спреях)	
188	Этилен гликоль монобути ловый эфир (Ethylene glycol monobuty l ether (EGBE))	Бутоксизтанол (Butoxyethanol) CAS № 111-76-2, EC № 203-905-0	(а) Растворитель в окислительных красках для волос	(а) 4,0 процента	(а) (b) Запрещен о использо вать в аэрозоль н о й продукци и (спреях)	
			(b) Растворитель в неокис-лительных красках для волос	(b) 2,0 процента		
	Тринатри й 5 - гидрокси -1-(4- сульфони л)-4-(4- сульфони лазо) пиразо-л ин-3 - карбокси лат и алюмини й лак	Кислотный желтый 23;				

189	(Trisodium 5-hydroxy -1-(4- sulphophe nyl)-4-(4- sulpho-ph enylazo) py-razole- 3 - carbo-xyl ate and aluminium lake (17)) (CI 19140)	кислотный желтый 23 алюминиевый лак (Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminium lake) CAS № 1934-21-0/ 12225-21-7 EC № 217-699-5/ 235-428-9	Красящее вещество в неокислитель- ных красках для волос	0,5 процента		
190	Бензолме танамини ум, N-этил-N -[4-[[4- этил-[(3- сульфони л)-метил] -ами-но]- фенил] [2 - сульфофе -нил) метилен]- 2,5- цикло-ге ксадиен- 1-илидин]-3- сульфо; внутренн ая соль, динат-ри евая соль и ее аммониев ые и алюмини евые соли (17) (Benzene methanam inium, N-ethyl-N -[4-[[4-	Кислотный голубой 9 Кислотный голубой 9 аммониевая соль Кислотный голубой 9 Алюминиевый лак (Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminium Lake) CAS № 3844-45-9/ 2650-18-2/68921-42- 6	Красящее вещество в неокислитель- ных красках для волос	0,5 процента		

	ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl] [2-sulfophenyl] (1) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (17)); CI 42090	EC № 223-339-8/220-168-0/272-939-6				
191	Динатрий 6 - гидроксид-5-[(2-метокси-4 - сульфonato-м-толил)азо] нафталин - 2 - сульфоната (17) (Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4 - sulphonato-m-tolyl) azo] naphthalene-2-sulphonate (17)) (CI 16035)	Карри красный (Curry Red) CAS № 25956-17-6 EC № 247-368-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,4 процента		

192	Тринатрий 1-(1-нафталазо)-2-гидрокси нафталин-4',6,8-трисульфонат и алюминиевый лак (17) (Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxy naphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (17)) (CI 16255)	Кислотный красный 18 Кислотный красный 18 алюминиевый лак (Acid Red 18; Acid Red 18 Alumi-nium Lake) CAS № 2611-82-7/ 12227-64-4 EC № 220-036-2/ 235-438-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те
-----	---	---	--	---------------------	---

193	Водород 3,6-бис(диэтил-амино)-9-(2,4-дисульф-онатофенил)ксантилиум, натриевая соль (17) (Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl) xan-thylium, sodium salt (17)); (CI 45100)	Кислотный крас-ный 52 (Acid Red 52) CAS № 3520-42-1 EC № 222-529-8	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, используемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента	инструкции и и и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после
-----	---	---	--	--	--

						окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " " черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,6 процента		
194	Глиоксаль (Glyoxal)	Глиоксаль (Glyoxal) CAS № 107-22-2 EC №203-474-9		100 мг/кг		
195	Натрий 1-амино-4-(цикло-гексиламино)-9,10-дигидро-9,10-диоксиантрацен-2-сульфонат (17) (Sodium 1-амино-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (17)); (CI 62045)	Кислотный голубой 62 (Acid Blue 62) CAS № 4368-56-3 EC № 224-460-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг /кг . - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
	Вербена абсолют (Lippia лимонник Kunth.)	CAS № 8024-12-2				

196	(Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.))			0,2 процента		
197	Этил-N-альфа-додеканоил-L-аргинат гидрохлорид (Ethyl-N-apha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride(18))	Этил лаурил аргинат HCl (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) CAS № 60372-77-2 EC № 434-630-6	(a) Мыло (b) Шампунь от перхоти (c) Дезодоранты, не в виде спрея	0,8 процента	При использовании для других целей, а не для подавления и размножения микроорганизмов, назначен и е ингредиент а должно быть указано в технических документах.	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

198	Этанола, 2,2'-((4-аминофенил)имино)бис-, сульфат (2,2'-[(4-Aminophenyl)imi-no]bis (ethanol) sulphate)	N, N-бис (2-гидрок-сизтил)-р-фенилен-диамин сульфат (N,N-bis(2-Hydro-xyethyl)-p-Phenylene-diamine Sulfate) CAS № 54381-16-7 EC № 259-134-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента (в расчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию
-----	--	--	--	--	--

					после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке:  Соотноше н и е краски и окислител я в смеси. П р и окраши-в ании волос могут возни-кат ь серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами

199	1,3-Бензолдиол, 4-хлор-(1,3-Benzenediol, 4-chloro-)	4-хлоррезорцинол (4-Chlororesorcinol) CAS № 95-88-5 EC № 202-462-0	Красящее вещество в окисленных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента	моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "
-----	---	--	--	--	--

						черной хной".
						(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки "
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) (с) После смеси-ва ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная кон-цент рация применя- емая для окрашива ния волос н е должна	я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии

200	2,4,5,6-Тетраамино-пиримидин сульфат (2,4,5,6-Tetraamino-pyrimidine sulphate)	Тетрааминопиримидин сульфат (Tetraaminopyrimidine sulfate) CAS № 5392-28-9 EC № 226-393-0)			превыша ть 3,4 процента (в пересчете на сульфат)	Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию на вре-менн ы е татуиров к и " черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,4 про-цента (в пере-счете на сульфат)		
						(с) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите

						л я в смеси.  П р и окрашива н и и ресниц могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуи-ров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или
					(с) Продукция для окраши-вания ресниц	(с) Только для профессионально о применен ия

					поврежденная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашивания волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров ки " черной хной". Только д л я профессиональног о применен ия. В случае попадани я в глаза немедленно их промыть.
				(а) После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация, применяемая для окрашив	(а) Должно быть напечатано на этикетке:  Соотношение краски и окислителя

201	Фенол, 2-хлор-6-(этил-амино)-4-нитрофенол, (92 - Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-)	2-Хлор-6-этил-амино-4-нитро-фенол (2-Chloro-6-ethyl-amino-4-nitrophenol) CAS №131657-78-8 EC № 411-440-1	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		ания волос, не должна превышать 1,5 процента. (а) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами; - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. я в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или
-----	--	--	---	--	---

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,0 про-цента		поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
202	См. 226					
					Для (а) и (с): После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концен-т рация применяе мая, для окрашива ния волос и л и ресниц, н е должна превыша ть 0,68 процента в пересчете н а	(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче с к и е реакции.

						свободно е основани е (1,0 процент к а к дигидрох лорид)	Прочитай т е инструк- ции и следуйте им.
				(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос			Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв

203	6 - метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин гидро-хлорид и соль дигидро-хлорида (17) (6 - Methoxy-N 2 - methyl-2,3-pyridinedi amine hydro-chl oride and dihydroch loride salt (17))	6-метокси-2-метил-амино-3-аминопи-ридин HCl (6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl) CAS № 90817-34-8/ 83732-72-3 EC № -/280-622-9				а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0.68 процента в пересчете на свободное основание (1,0 процента в пересчете на дигидро-хлорид)	Для (a), (b) и (c): - Не использу йте с нитрози рующими ингреди ентами. - Макси мальное содерж ание н итроза матов: 50 мкг /кг . - Хранить в контей- нерах, не содерж ащих нитриты.	(b) Может вызвать аллергич ескую реакцию
						(c) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение

(с)
Только
для
професси
ональног
о
применен
ия



При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "Черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши

						волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
	2, 3 - дигидро-1Н-индол-5,6-диол					

204	и его гидробромид соли (17) (2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt (17))	Дигидроксииндол Дигидроксииндол HBr (Dihydroxyindoline HBr) CAS № 29539-03-5 /138937-28-7 EC № -/421-170-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		Может вызвать аллергическую реакцию
205	См. 219					
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  П р и окрашива нии волос может вызвать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами (а) После смешивания с окислительным реагентом

					м , макси-ма льная концен-т рация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 2,0 про-цент а (в пересчете на сульфат)	моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива ния волос , - ранее вы испытывали реакцию на временн ые татуиров ки " черной хной".
						(b) Должно быть

3 - (2-гидроксиэтил)-р-фенилдиаммоний сульфат (3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate)

2 - (2-гидрокси)этил-р-фенилендиамино сульфата (Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate)
CAS № 93841-25-9
EC № 298-995-1

(b)
Продукция для окрашивания ресниц

напечатано на этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси



При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.

Прочитайте инструкции и следуйте им.

Данная продукция не предназначена для

использования лицами моложе 16 лет.

Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ресницы, если:

(b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 1,75 процента

					(в пересчете на свободу е) (б) Только для профессионально о применен ия - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива н и я ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Только для профессионально о применен ия Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					(а) Должно быть

207	1H-индол-5,6-диол (1H-Indole-5,6-diol)	Дигидроксиindoleиндол (Dihydroxyindole) CAS № 3131-52-0 EC № 412-130-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,5 про-цента	напечатано на этикетке:  Соотношение краски и окислителя в смеси. Для (a) и (b): При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашива (a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна
-----	---	---	--	-------------------	---

					превыша ть 0,5 процента йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувстви-т ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и ли поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испы-тал и реакцию н а временн ы е тату-иров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.

208	5-Амино-4-хлор-2-метилфенолгидрохлорид (5-Amino-4-chloro-2 - me-thylphenol hydrochloride)	5-Амино-4-хлор-о-крезол HCl (5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl) CAS № 110102-85-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос		При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,5 процента (в расчете на гидрохлорид)
-----	---	---	---	--	--

					- у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива ния волос , - ранее вы испытывали реакцию на временн ые татуиров ки "ч ерной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. При окрашива нии волос могут возникат ь серьезны е аллер-гич еские реакции.

209

1H-индол
-6-ол
(1H-Indol
-6-ol)

6-Гидроксииндол
(6-Hydroxyindole)
CAS № 2380-86-1
EC № 417-020-4

Красящее вещество
в окислительных
красках для волос



Прочитай
т е
инструкц
ии и
следуйте
им.

Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания
лицами
моложе
16 лет.

Временн
ые
татуиров
ки "

черная
хна" могут
увеличит
ь риск
аллергии
Не
окрашива
йте ваши
волосы,
если:

- у вас
сыпь на
лице;
- у вас
чувствит
ельная
кожа
головы,
- у вас
есть
раздраже
ние и/
или
поврежде
ния кожи
головы,
- вы
когда-ли
б о

После
смешива
ния с
окислите
льным
реагенто
м ,
макси-ма
льная
концен-т
рация,
применяе
мая для
окрашива
ния волос
, не
должна
превыша
ть 0,5
про-цент
а.

					испытыва ли какую-ли б о реакцию после окрашивания волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напеча та но на этикетке:  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллерги че с к и е реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет.

210	1H-индол -2,3-дион (1H-Indole-2,3-Dione)	Изатин (Isatin) CAS № 91-56-5 EC № 202-077-8	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,6 процента	Временн ы е татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
-----	---	---	---	---------------------	--

					превыша ть 1,0 процента волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". (b) Должно быть напечата но на этикетке:  Соотноше н и е краски и окислител я в смеси. П р и окраши-в ании
211	2 - Аминопи ридин-3- ол (2 - Aminopur idin-3-ol)	2-Амино-3- гидрок-сипиридин (2-Amino-3- Hydroxypyridine) CAS № 16867-03-1 EC № 240-886-8			

								ресниц могут возникат ь серьезны е аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания
(b)	После смешива- ния с окислите льным реагентом , макси-ма льная концен-т рация, применяе мая для окрашива ния ресниц, не должна превыша ть 0,5 про-цент а							лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ресницы, если: - у вас высыпан ия на лице или чувстви-т ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - вы когда-ли
(b)	Продукция для окрашивания ресниц							

					б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива н и я ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Только д л я профес-с ионально г о применен ия Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси. П р и окрашива

212	2-Метил-1-нафтил ацетат (2-Methyl - 1 - naphthyl acetate)	1-Ацетокси-2-ме-тилнафталин (1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene) CAS № 5697-02-9 EC № 454-690-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента (когда 2-метил-1-нафтол и 1-ацетоксид-2-метилнафталин присутствуют в композиции и краски для волос, максимальная концентрация на волосах 2-метил-1-нафтола не должна превышать 2,0 нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки и черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
-----	---	--	---	--

					процента). - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им. После смешива ния с окислите льным реагенто м ,

213

1 -
Гидрокси
-2-метил-
нафталин
(1 -
Hydroxy-
2 -
methyl-na
phthalene
)

2-Метил-1-Нафтол
(2-Methyl-1-
Naphthol)
CAS № 7469-77-4
EC № 231-265-2

Красящее вещество
в окислительных
красках для волос

макси-ма льная концен-т рация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 2,0 про-цент а (когда 2 -метил-1- нафтол и 1 - ацеток-си - 2 - метилнаф талин присутст вуют в композиц и и краски для волос , макси-ма льная концен-т рация на волосах 2 - метил-1 -нафтола не должна превыша ть 2,0 процента).	Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос ,
---	---

						- ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
						(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. Для (а) и (b):  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания
	Динатрий 5,7 -				(а) После смешива-	

214	динитро-8-оксидо-2 - нафталин - сульфона т (CI 10316) (Disodium 5,7 - dinitro-8-oxido-2-naphthale ne-sulfon ate (CI 10316))	Кислотный желтый 1 (Acid Yellow 1) CAS № 846-70-8 EC № 212-690-2	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,2 процента	ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концен-т рация приме няе мая для окрашива ния волос н е должна превыша ть 1,0 про-цент	лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров
-----	---	--	---	------------------	---	--

					к и черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  При окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки "к и черная хна" могут увеличит ь риск аллергии
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива	

215

4-Амино-3-нитрофенол
(4-Amino-3-nitrophenol)

4-Амино-3-нитро-фенол
(4-Amino-3-nitro-phenol)
CAS № 610-81-1
EC № 210-236-8

ния волос
, не
должна
превыша
ть 1,5
процента

Н е
окрашива
йте ваши
волосы,
если:
- у вас
сыпь на
лице;
- у вас
чувствит
ельная
кожа
головы,
- у вас
есть
раздраже
ние и/
или
поврежде
ния кожи
головы,
- в ы
когда-ли
б о
испытыв
а л и
какую-ли
б о
реакцию
после
окрашива
ния волос
,
- ранее
в ы
испытывали
реакцию
н а
временн
ы е
татуиров
к и "
черной
хной".

(b)



П р и
окрашива
нии волос
могут
возникать

						серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли бо
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент		

					испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее были испытаны реакцию на временные татуировки "черной хной".
					(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и следуйте ей. Данная продукция

216	Нафталин-2,7-диол (Naphthalene-2,7-diol)	2,7-нафталиндиол (2,7-Naphthalene-diol) CAS № 582-17-2 EC № 209-478-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	я не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали
-----	---	--	--	------------------------	--	---

					реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  При окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
				Для (а) и (b): После смешива ния с окислите льным реагенти м , макси-ма	черная

			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		льная концен-т рация, применяе мая для окрашива ния волос , или ресниц н е должна превыша ть 1,2 процента	хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной".
			m-Аминофенол m-аминофенол HCL			(b) Должно быть

217

m-Амино
фенол и
его соли
(
m-Amino
phenol
and its
salts)

m-аминофенол
сульфат
(m-Aminophenol
m-Aminophenol HCl
m-Aminophenol
sulfate)
CAS № 591-27-5 /
51-81-0 /
68239-81-6 /
38171-54-9
EC № 209-711-2 /
200-125-2 /
269-475-1

(b)Продукция
предназначен-ная

напечата
но на
этикетке:
Соотнош
ение
краски и
окислите
ля в
смеси.
Только
для
професси
ональног
о
применен
ия.



П р и
окрашива
нии
ресниц
могут
возникать
серьезные
аллергиче
ские
реакции.
Прочитай
те
инструкц
ии и
следуйте
им.
Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания
лицами
моложе
16 лет.
Временн
ые
татуиров
ки
" черная
хна"
могут
увеличит

(b)
Только
для
професси
ональног

				для окрашивания ресниц		о применении	ь риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос и/или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно
--	--	--	--	------------------------	--	--------------	--

					н о промыть.
218	6 - Гидрокси -3, 4 - диметил- 2 - пиридон (6 - Hydroxy- 3,4 -	2,6-Дигидрокси-3,4- диметил-пиридин (2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine) CAS № 84540-47-6 ЕС № 283-141-2	Красящее вещество в окислительных красках для волос		Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос

	dimethyl- 2 - pyridone)				, не должна превыша ть 1,0 процента	йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива ния волос , - ранее вы испытали реакцию на временн ые татуиров ки " черной хной".
						(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.

1 -
гидрокси-
-3-нитро-
4-(3-
гидрокси
пропил-а
мино)
бензол (17)
1 -
Hydroxy-
3-nitro-4-
(3 -
hydroxypr
opylamin
o)benzene
(17)

4 -
гидрокси-пропилам
ино-3-нитрофенол
4 -
Hydroxypropyl-amin
o-3- nitrophenol
CAS № 92952-81-3
EC № 406-305-9

(а) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос



П р и
окрашива
нии волос
могут

возникат
ь
серьезны
е

(а) После
смешива
ния с
окислите
льным
реагенто
м ,
максимал
ьная
концентр
ация,
применя
мая для
окрашива
ния волос
, не
должна
превыша
ть 2,6
процента
в
пересчете
на
сво-бодн
ое
основани
е.
- Не
использу
йте с
нитрозир
ующими
ингредие
нтами.
-
Максима
льное
содержан
и е
нитро-за
минов: 50
мкг/кг.

аллергич
еские
реакции.
Прочитай
т е
инструкц
ии и
следуйте
им.

Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания
лицами
моложе
16 лет.

Временн
ы е
татуиров
ки "

черная
хна"
могут

увели-чи
ть риск
аллергии
Не
окрашива
йте ваши
волосы
если:

- у вас
сыпь на
лице;
- у вас
чувствит
ельная
кожа
головы,

					- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки и "черной хной".	
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,6 процента		
220	1 - [(2'-метоксиэтил)амино]-2-нитро-4-[ди-(2'-гидроксиэтил)амино]бензол (17) (1-[(2'-Methoxyethyl)амино]-2-нитро-4-[ди-(2'-	НС голубой № 11 (HC Blue No 11) CAS № 23920-15-2 ЕС № 459-980-7	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить	

	hydroxyethyl) amine] benzene (17))				в контейнерах, не содержащих нитриты.	
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) Должно быть напечатано на этикетке:
						 Соотношение окислителя в смеси. При окрашивании волос может вызвать серьезные аллергические реакции.
	2-(4-метил-2-нитроанилино) этанол	Гидроксиэтил-2-нитро-р-толуидин			(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент. Для (a) и (b):	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна"

221	(2-(4-Methyl-2-nitroanilin o) ethanol)	(Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine) CAS № 100418-33-5 EC № 408-090-7	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки " черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(а) Должно быть напечатано на этикетке:

222	1 - гидроксид - 2 - бета-гидроксиэтил-амино-4,6-динитробензол (1 - Hydroxy-2 - beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene)	2 - гидроксид-этил-пикраминовая кислота (2 - Hydroxyethyl-picramic acid) CAS № 99610-72-7 EC № 412-520-9	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,0 процента	Соотношение краски и окислителя в смеси. (a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента Для (a) и (b): - Не использовать с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; 
-----	--	---	--	------------------	--

					- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос

223	р-Метиламинофенол и его сульфат (p-Methylaminophenol and its sulphate)	р-Метиламино-фенол р-метиламинофенол сульфат (p-Methylamino-phenol p-Methylamino-phenol sulphate) CAS № 150-75-4/ 55-55-0/1936-57-8 EC № 205-768-2/ 200-237-1/217-706-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,68 процента (в пересчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
-----	---	--	--	--	---

						- в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
224	1 - пропанол , 3-[[4- [бис(2- гидрокси этил) амино]-2- нитрофен ил]амино] (1 - Propanol, 3-[[4- [bis (2 - hydroxyet hyl)amino]- 2 - nitrophen yl]amino] (17))	НС Фиолетовый № 2 (HC Violet No 2) CAS № 104226-19-9 ЕС № 410-910-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента	- Не использу йте с нитрозир ующими ингредие нтами. - Максима льное содержан и е нитрозам инов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты	Может вызвать аллергич ескую реакцию
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(а) Должно быть напечата но на этикетке:

1 - (бета-гидроксиэтил)амино-2-нитро-4-N-этил-N-(бета - гидроксизол и его гидроксиды (1 - (beta-Hydroxyethyl) amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(.beta.-hydroxyethyl) aminobenzene and its hydrochloride)

НС голубой № 12
(НС Blue № 12)
CAS № 104516-93-0/132885-85-9 (HCl)
ЕС № -/407- 020-2

(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос

(b) 1,5 про-цента (в пере-счете на гидрохлорид)



(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента (в пересчете на гидрохлорид). Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не

Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если:

					содержа щих нитриты - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси .

4,4'-[1,3-пропанди-ил-бис(окси)]-бисбензол-1,3-диамин и его соли тетрагидрохлорида (4,4'-[1,3-Propanediyl-bis(oxyl)-bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt (17))

1,3-бис-(2,4-диами-нофенокси)пропан
1,3-бис-(2,4-диами-нофенокси)пропан HCl
(1,3-bis-(2,4-Diami-nophenoxy)propane
1,3-bis-(2,4-Diami-nophenoxy)propane HCl)
CAS № 81892-72-0/
74918-21-1
EC № 279-845-4/
278-022-7

(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос



При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

Прочитай те инструкции и

(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,2 процента в пересчете на свободно е основании (1,8 процента в пересчете на соль тетрагидрохлорида).

следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть

					раздраже ние и/ и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуи-ров к и " " черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,2 про-цента в виде свободного основания (1,8 процента в пересчете на соль тетрагид-рохлорида)	(b) Может вызвать аллергич ескую реакцию.
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. П р и окрашива

227	3-амино-2,4-дихлорфенол и его гидрохлориды (3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride)	3-амино-2,4-дихлорфенол 3-амино-2,4-дихлорфенол HCl (3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl) CAS № 61693-42-3 / 61693-43-4 EC № 262-909-0/—	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b)1,5 про-цента (в пере-счете на гидрохлорид)	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента (в пересчете на гидрохлорид).	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
-----	---	--	--	--	--	---

					- в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ск и е реакции. Прочитай т е инструк ции и следуйте им.

228	3-метил-1-фенил-5-пиразолон (3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)	Фенил метил пиразолон (Phenyl methyl pyrazolone) CAS № 89-25-8 EC № 201-891-0	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
-----	--	---	---	---	--

					- ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструк ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е
				Для (а) и (b): После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос и л и ресниц,	

					н е должна превыша ть 1,5 процента - Не использу йте с нитрозир ующими ингредие нтами - Максима льное содержан и е нитро-за минов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты	татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и ли поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
						(b) Должно

229	5-[(2-гидрокси-этил)-ами-но]-о-крезол (5-[(2-Hydroxyethyl)-ami-no]-o-cresol)	2-метил-5-гидрок-сизтиламин офенол (2-Methyl-5-hydro-xyethylaminop henol) CAS № 55302-96-0 EC № 259-583-7			быть напеча та но на этикетке: Соотно шение краски и окислите ля в смеси. Только для професси ональног о применен ия.  При окрашива нии могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструк ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " черная хна" могут (b) Только для
-----	---	--	--	--	---

				(b)Продукция для окраши-вания ресниц		професси ональног о применен ия	увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива й т е ресницы если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза
--	--	--	--	--	--	---	--

					немедлен н о промыть.
230	3,4- дДигидро -2Н-1,4- бензоксаз ин-6-ол (3,4- Dihydro- 2Н-1,4-	Гидроксибензо-мор фолин (Hydroxybenzomor-p holine) CAS № 26021-57-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос		Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная хна" " могут увеличит ь риск аллергии После смешива ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 1,0 процент - Не использу йте с нитрозир ующими

	benzoxazin-6-ol)	EC № 247-415-5			ингредиенты - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной".
	1,5-Ди-(бета-гидрокси-этиламино)-2-нитро-4				- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами	

231	- хлорбензол (17) (1,5-Di-(beta-hydroxy-ethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene (17))	НС Желтый № 10 (НС Yellow No 10) CAS № 109023-83-8 EC № 416-940-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,1 процента	- Максимальное содержание нитро-за минов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне рах, не содержа щих нитриты.	Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.
						 При окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструк ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами
					После смешива ния с	

232	2,6-Диметокси-3,5-пиридиндиамин и его гидрохлорид (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its hydrochloride)	2,6-Диметокси-3,5-пиридиндиамин 2,6-диметокси-3,5-пиридиндиамин HCl (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl) CAS № 56216-28-5/ 85679-78-3 EC № 260-062-1/-	Красящее вещество в окислительных красках для волос	окислительным реагентом, максимальной концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента (в пересчете на гидрохлорид).	моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "
-----	---	---	---	--	---

					черной хной".
233	1 - (бета-аминоэтил)амино-4-(бета-гидроксипропил)окси-2-нитробензол и его соли (1 - (beta-Aminoethyl) amino-4-(beta-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenz	НС Оранжевый № 2 (HC Orange No 2) CAS № 85765-48-6 EC № 416-410-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,0 процента	Должно быть напечатано на этикетке:  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки и черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не

	ene and its salts)				содержа щ и х нитриты - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					(а) Должно быть напеча та но на этикетке:  Соотноше н и е краски и окислител я в смеси П р и окраши-в ании

						(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента	волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
						Прочитай те инструкции и следуйте им.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
						Временные татуировки "Черная хна" могут увеличить риск аллергии	Не окрашивайте ваши волосы если:
						- у вас сыпь на лице;	- у вас чувствительная кожа головы,
						- у вас есть раздражение и/или поврежде	

234

Этанол, 2-[(4-амино-2-метил-5-нитрофенил)амино] и его соли (Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-and its salts)

НС Фиолетовый № 1 (HC Violet № 1) CAS № 82576-75-8 EC № 417-600-7

ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".



(b) При окрашива нии волос могут возникнуть серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет.

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,28 про-цента	Временн ы е татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
--	--	--	---	--------------------	---

235	2 - [3 - (метиламино) -4 - нитрофенокси] этанол (2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy] ethanol (17))	3-метиламино-4-нитрофенокси-этанол (3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol) CAS № 59820-63-2 EC № 261-940-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,15 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
236	2 - [(2-метокси-4 - нитрофенил) амино] этанол и его соли (2-[(2-methoxy-4 - nitro-phenyl)amino] ethanol and its salts)	2 - гидрокси-этиламино-5-нитроанизол (2 - Hydroxyethyl-amino-5- nitroanisole) CAS № 66095-81-6 EC № 266-138-0	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,2 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
						(а) Должно быть напечатано на этикетке:

237	2,2'-[(4-амино-3-нитро-фенил)имино]бисэтанол и его гидрохлорид (2,2'-[(4-Amino-3-nitro-phenyl)imino]bisethanol and its hydrochloride)	НС Красный № 13 (HC Red No 13) CAS № 29705-39-3/ 94158-13-1 ЕС № -/303-083-4	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; (а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,25 процента (в пересчете на гидрохлорид)
-----	--	---	--	--	--

					- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашива

238	Нафталин-1,5-диол (Naphthalene-1,5-diol)	1,5-нафталиндиол (1,5-Naphthalenediol) CAS № 83-56-7 EC № 201-487-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
-----	---	--	---	------------------------	--	--

					- в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ск и е реакции. Прочитай т е инструк ции и следуйте им.

239	Гидроксипропилбис (N-гидроксипропил-фенилендиамин) и его тетрагидрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) HCl) CAS № 128729-30-6 / 128729-28-2 EC № -/416-320-2	Гидроксипропилбис (N-гидроксипропил-фенилендиамин) и его тетрагидрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) HCl) Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,4 процента (в пересчете на тетрагидрохлорид)	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
-----	--	---	---	--

					- ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструк ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров
				После смешива ния с окислите льным реагенто	

240	4-Нитро-1,2-фенилендиамин (4-Nitro-1,2-phenylenediamine)	4 - Нитро-о-фенилендиамин (4 - Nitro-o-Phenylenediamine) CAS № 99-56-9 EC № 202-766-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос		м , макси-мальная концентрация, применяемая для окрашивания волос , не должна превышать 0,5 процента	к и " черная хна" могут увеличить риск аллергии Н е окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытывали какую-ли б о реакцию после окрашивания волос , - ранее в ы испы-тали реакцию н а временн ы е татуиро-вки " черной хной". (а) Должно

									быть напечатано на этикетке:  Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши
(а)	Красящее вещество в окислительных красках для волос								Для (а) и (б) После смешивания с окислителем, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, или

241	5 - Амино-о- крезол (5 - Amino-o- cresol)	4-Амино-2- гидрок-ситолуол (4-Amino-2- hydro-xytoluene) CAS № 2835-95-2 ЕС № 220-618-6			должна превыша ть 1,5 процента волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной". (b) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.
-----	---	---	--	--	--

						Только для профессионального применения  При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "Черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ресницы если: - у вас сыпан
				(b)Продукция для окрашивания ресниц	(b) Только для профессионального применения	

					ия на лице или чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					(а) Должно быть напечата но на этикетке:

									Соотношение краски и окислителя в смеси.
									
									При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "Черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;
(а)	Красящее вещество в окислительных красках для волос						Для (а) и(б): После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 2,0 процента (в пересчете на		

242	2,4-Диаминофеноксид-этанол, его гидрохлорид и его сульфат (2,4-Diaminophenoxyethanol, its hydrochloride and its sulphate)	2,4-Диаминофено-ксиэтанол HCl 2,4-диаминофено-ксиэтанол сульфат (2,4-Diamino-phenoxyethanol HCl 2,4-Diamino-phenoxyethanol sulphate) CAS № 70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8 EC № -/266-357-1/274-713-2			гидрохлорид) - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, , - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной". (b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального
-----	---	--	--	--	---

						о применен ия.
						
						П р и окрашива н и и ресниц могут возникать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструк- ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
					(b) Только для професси ональног о применен ия	черная х на" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива й т е ресницы если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ель-ная
				(b)Продукция для окраши-вания ресниц		

					кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и ли поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и

								окислите ля в смеси.
								
								П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструк- ции и следуйте им. Данная продукци я не
(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос							(а) После смешива ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концен-т рация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 1,8 про-цент а	предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная х на" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице или чувствит ельная, раздраже нная или
(б) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос				(б) 1,8 процента				

					поврежденная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытывали какую-ли б о реакцию после окрашивания волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуировки " черной хной". (с) Должно быть напечатано на этикетке Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.
243	1,3 - Бензолдиол, 2 - метил (1,3-benzenediol, 2-methyl)	2-Метилрезорцин (2-Methylresorcinol) CAS № 608-25-3 EC № 210-155-8			

								Прочитай т е инструк- ции и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе
							(с) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния ресниц, н е должна превыша ть 1,25 процента (с) Професс ионально е применен ие	16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е ресницы если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после
				(с) Продукция для окрашивания ресниц				

					окрашива н и я ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Только д л я професси ональног о применен ия Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение в краски и окислите л я в смеси. П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные

									аллергиче ские реакции. Прочитай те инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " " черная хна" мо гут увелич ить риск аллергии Не окраси вайте ваши волосы ес ли: - у вас сы пь на лице; - у вас чув ствительна я кожа го ловы, - у вас ес ть раздраж ение и/ или повре ждения ко жи головы, - вы когда- либо испыты
(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос									Для (а) и (б): После смешива ния с окислите льным реагентом , максимал ьная концент рация, приме няемая для окрашивани я волос или ресниц, не должна пре вышать 1,5 процента

244	4 - Амино-м -крезол (4 - Amino-m -cresol)	4-амино-м-крезол (4-Amino-m-cresol) CAS № 2835-99-6 ЕС № 220-621-2			а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной" (b) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  Только д л я професси онального применен ия П р и окрашива н и и ресниц могут возникат ь серьезны е аллергич еские реакции.
-----	---	---	--	--	---

						Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
				(b) Продукция для окраши-вания ресниц	(b) Только д л я професси ональног о применен ия	черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е ресницы если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о

					реакцию после окрашивания волос и ли ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Избегать попадани я в глаза, в случае попадани я в глаза немедлен н о промыть.
					(а) Должно быть напеча та но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллерги че ские реакции. Прочитай т е инструкц
				Для (а) и (b): После смешива ния с окислите	

(а) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

льным реагента м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос и ли ресниц, н е должна превыша ть 1,5 процента (в пересчете на сульфат) - Не использу йте с нитрозир ующими ингредие нтами - Максима льное содержан и е нитро-за минов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне рах, не содержа щих нитриты	и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива
---	---

245	2 - [(3-амино-4-метоксифенил)амино]этанол и его сульфат 2-[(3-amino-4-methoxy-phenyl)amino]ethanol and its sulphate	2-Амино-4-гидроксиэтил-аминоанизол 2-Амино-4-гидроксиэтил-аминоанизол сульфат (2-Amino-4-hydroxyethyl-amino anisole 2-Amino-4-hydroxyethyl-aminoanisole sulfate) CAS № 83763-47-7 / 83763-48-8 EC № 280-733-2 / 280-734-8			ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". (b) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. Только для професси ональног о применен ия  П р и окрашива ни и ресниц могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им. Данная продукции
-----	--	--	--	--	--

						я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
				(b)Продукция для окраши-вания ресниц	(b) Только для професси ональног о применен ия	черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е ресницы если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы

					испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
				Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использо	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация,

246	Гидроксиэтил-3, 4-метилендиоксанилин и его гидрохлорид (Hydroxyethyl-3,4-methylene dioxyaniline and its hydrochloride)	Гидроксиэтил-3, 4 – метилendiокси-анилин HCl (Hydroxyethyl- 3,4-methylene-dioxyaniline HCl) CAS № 94158-14-2 EC № 303-085-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос	применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	вания лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные
-----	---	--	--	--	--

						татуиров к и черной хной".
247	2,2'-[[4- [(2- гидрокси -этил) амино]-3- нитрофе- нил] имино] бисэтанол (17) (2,2'-[[4- (2- Hydroxet hyl) амино]-3- nitro-phen yl]imi-no] bisethanol (17))	НС Голубой № 2 (HC Blue No 2) CAS № 33229-34-4 ЕС № 251-410-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,8 процента	- Не использу йте с нитрозиру ющими ингредиен тами - Максима льное содержан и е нитро-за минов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейне рах, не содержа щих нитриты..	Может вызвать аллергич ескую реакцию
					(а) После смешива ния с окислите льным реагентом , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 3,0 процента	(а) Должно быть напечата но на этикетке:  Соотноше ние краски и окислител я в смеси. При окрашив ании волос могут возникат ь серьезны е аллергич еские реакции.

						Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
				(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		черная хна"
					Для (а) и (b):	могут увеличит
					Н е	ь риск
					использу	аллергии
					йте с	Н е
					нитрозир	окрашива
					ующими	йте ваши
					ингредие	волосы
					нтами.	если:
					-	- у вас
					Максима	сыпь на
					льное	лице;
					содержан	- у вас
					и е	чувствит
					нитроза-	ельная
					минов: 50	кожа
					мкг/кг.	головы,
					-	- у вас
					Хранить	есть
					в	раздраже
					контейне	ние и/
					рах, не	и ли
					содержа	поврежде
					щ и х	ния кожи
					нитриты.	головы,
						- в ы
						когда-ли
						б о
						испытыв
						а л и
						какую-ли
						б о

248	4 - [(2-гидроксиэтил)амино]-3-нитрофенол (4-[(2-Hydroxyethyl)ami-no]-3-nitrophenol)	3 - нитро-р-гидрок-сietиламинофенол (3 - Nitro-p-hydroxyl-ethylaminophenol) CAS № 65235-31-6 EC № 265-648-0			реакцию после окрашивания волос ' - ранее в ы испытали реакцию на временны е татуировки "черной хной". (b)  При окрашивании волос могут вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временны е татуировки "черная хна" могут
-----	--	---	--	--	---

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,85 про-цента	увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ель-ная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) Должно быть напечата но на этикетке:

1 - (бета-уреидоэтил)амино-4 - нитробензола (1 - (beta-Ureidoethyl) amino-4-nitrobenzene)

4-нитрофенил
аминоэтилмочевина
(4-Nitrophenyl
aminoethylurea)
CAS № 27080-42-8
ЕС № 410-700-1

(b) Красящее
вещество в
неокислитель-ных
красках для волос

(b) 0,5 про-цента

(a) После
смешива
ния с
окислите
льным
реагенто
м ,
максимал
ьная
концентр
ация,
применяе
мая для
окрашива
ния волос
не
должна
превыша
ть 0,25
процента.
Для (a) и
(b):
Не
использо
вать с
нитрозир
ующими
ингредие
нтами.
-
Максима
льное
содержан
ие
нитро-за
минов: 50
мкг/кг.
-
Хранить
в
контейне
рах, не
содержа
щих
нитриты.

Соотноше
ние
краски и
окислите
ля в
смеси.



При
окрашива
нии волос
могут
возникать
серьезные
аллергиче
ские
реакции.
Прочитай
те
инструкц
ию и
следуйте
ей.
Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания
лицами
моложе
16 лет.
Временн
ые
татуиров
ки " черная
хна" могут
увеличит
ь риск
аллергии
Не
окрашива
йте ваши
волосы
если:
- у вас
сыпь на
лице;

					- у вас чувствительная кожа головы, у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании и волос могут
				(а) После смешивания с окислите	

250	1-Амино-2-нитро-4 - (2', 3'-дигидроксипропил)амино-5-хлорбензол + 1,4-бис-(2', 3'-дигидроксипропил)амино-2-нитро-5-хлорбензол (1-Amino-2-nitro-4 - (2',3'-dihydroxypropyl) amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis- (2',3'-dihydroxypropyl) amino-2-nitro-5-chlorobenzene)	НС красный № 10 + НС красный № 11 (НС Red No 10 + НС Red No 11) CAS № 95576-89-9 + 95576-92-4	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,0 про-цента	льным реагентом , максимальной концентрация, применяемая для окрашивания волос , не должна превышать 1,0 процента. Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	возникает серьезные аллергические реакции.  Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/
-----	---	--	---	--------------------------	--	---

					и л и поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
					 П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания

251	(2 - (4-Амино-3-нитроанилино) этанол) (2-(4-Amino-3-nitroanilin o) ethanol)	НС красный № 7 (HC Red No 7) CAS № 24905-87-1 EC № 246-521-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос , - ранее вы испытали реакцию на временные татуиров
-----	---	--	--	-------------	---	---

					к и черной хной".
					(а) Должно быть напечата но на этикетке: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  При окрашива нии волос могут воз-никат ь серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструкц ию и следуйте ей. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки "к и черная хна" могут
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешива ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концентр ация, применяе	

252	2-Амино-6-хлор-4-нитрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol)	2-Амино-6-хлор-4-нитрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol) CAS № 6358-09-4 EC № 228-762-1			мая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (b)  При окрашива
-----	---	--	--	--	---

					нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - если у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы,
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,0 про-цента	

						- в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
253	2 - [бис (2 - гидрокси этил) амино]-5- нитрофен ол (2-[bis(2- Hydroxy- ethyl) amino]-5- nitrophen ol)	НС Желтый № 4 (НС Yellow No 4) CAS № 59820-43-8 ЕС № 428-840-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,5 процента	- Не использу йте с нитрозир ующими ingredие нтами. - максима льное содержа н и е нитро-за минов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты.	
	Динатрий 5-амино- 4 - гидрокси - 3 - (фенилазо)					

254	нафталин-2, 7 – дисульфонат (17); (CI 17200) (Disodium 5-amino-4 - hydroxy - 3 - (phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate (17)) (CI 17200)	Кислотный красный 33 (Acid Red 33) CAS № 3567-66-6 EC № 222-656-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
					(а) Должно быть напеча- но на этикетке: Соотно- ение краски и окислите- ля в смеси.	 П р и окрашива- нии волос могут возникать серьезные аллергиче- ские реакции. Прочитай- те инст- рукции и следуйте им. Данная продукци- я не предназн

255	2-[(2-нитрофенил)амино]этанол (2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol)	НС Желтый № 2 (НС Yellow № 2) CAS № 4926-55-0 ЕС № 225-555-8	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	ация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента. Для (а) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. ачена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждение кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на
-----	--	---	--	-----------------	---

						временн ы е татуиров к и черной хной".
256	4-[(2- нитрофен и л) ами-но] фенол (4-[(2- Nitrophen yl)ami-no]phenol)	НС оранжевый № 1 (HC Orange No 1) CAS № 54381-08-7 EC № 259-132-4	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент		
257	Полидока нол (Polidocan ol)	Лаурет-9 (Laureth-9) CAS № 3055-99-0 EC № 221-284-4	(a) Несмывае-мая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 3,0 про-цента (b) 4,0 про-цента		
						 П р и окрашива нии волос может вызвать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и

258	2-Нитро- N 1 - фенил-бе нзол-1,4- диамин (2 - Nitro-N1- phenyl- benzene- 1 , 4 - diamine)	НС Красный № 1 (HC Red No 1) CAS № 2784-89-6 ЕС № 220-494-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент	черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или поврежде ния кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
	1 - Метокси-				- Не использу йте с нитрозир

259	3-(b-амино-этил)амино-4-нитробензол, гидрохлорид (1-Methoxy-3-(b-amino-ethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride)	НС Желтый № 9 (HC Yellow No 9) CAS № 86419-69-4 EC № 415-480-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	ующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
260	1-(4'-аминофенилазо)-2-метил-4-(бис-2-гидрокси-этил)аминобензол (1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl)aminobenzene)	НС Желтый № 7 (HC Yellow No 7) CAS № 104226-21-3 EC № 146-420-6	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,25 процента		
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешивания с	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.



261

N-(2-гидроксиэтил)-2-нитро-4-трифторметил-анилин
(N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluoromethyl-aniline)

НС Желтый № 13
(HC Yellow No 13)
CAS № 10442-83-8
ЕС № 443-760-2

(b) Красящее
вещество в
неокислитель-ных
красках для волос

(b) 2,5 процента

окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для окрашива ния волос , не должна превыша ть 2,5 процента Для (a) и (b): - Не использо вать с нитрози рующими ингреди ентами - Максима льное содержан ие нитро-за минов: 50 мкг / кг - Хранить в контейне рах, не содержа щих нитриты	При окрашива нии волос могут возникат ь серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай те инструкц ию и следуйте ей. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки "черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас есть раздраже ние и/ или
---	---

						повреждения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной".
262	Бензолам иниум, 3- [(4,5- дигидро- 3-метил- 5-оксо-1- фенил- 1Н-пираз ол-4-ил) азо]-N, N, N – триметил -хлорид (Benzena minium, 3 - [(4,5- dihydro-3 - methyl-5 -oxo-1- phenyl- 1H-pyraz ol- 4-yl) azo]-N,N, Ntrimethy l - , chloride)	Основной Желтый 57 (Basic Yellow 57) CAS № 68391-31-1 EC № 269-943-5	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		

263	Этанол, 2,2'-[[4-[(4 -амино-фенил)азо]фенил]имино]бис (Ethanol, 2,2'-[[4-[(4 -амино-фенил)azo]phenyl]imino]bis-))	Дисперсный Черный 9 9 (Disperse Black 9) CAS № 20721-50-0 EC № 243-987-5	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента (в смеси в соотношении 1:1 с 2,2 '- [4 - (4 –амино-фенилазо) фе-нилимино] ди-этаноламин и лигносульфат)		
264	9,10-Антрацен, 1,4-бис [(2,3 -дигидроксипропил)амино] - (9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3 -dihydroxy-propyl)amino]-)	НС голубой № 14 (HC Blue No 14) CAS № 99788-75-7 EC № 421-470-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
265	1,4-Диаминоантрахинон (1,4-Diaminoanthraquinone)	дисперсный фиолетовый 1 (Disperse Violet 1) CAS №128-95-0 EC № 204-922-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента	Примесь дисперсного красного 15 в дисперсном Фиолетовом 1 в составе краски для волос должна	

					быть <1 процента (w/w).	
266	Этанол, 2-((4-амино-2-нитрофенил)амино) - (Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino) -)	НС красный № 3 (HC Red № 3) CAS №2871-01-4 ЕС № 220-701-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос не должна превышать 0,45 процента	Для (a): На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
						Для (a) и (b):  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Для (a) и (b): - Не используйте

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,0 про-цента	йте с нитрози- рующими ингреди- ентами - Максима- льное содержан- ие нитрозам- инов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне- рах, не содержа- щих нитриты.	Временн- ые татуиров- ки " черная хна" могут увеличит- ь риск аллергии Не окрашива- йте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит- ельной, раздраже- нной и поврежде- нной кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв- али какую-ли бо реакцию после окрашива- ния волос , - ранее вы испытывали реакцию на временн- ые татуиров- ки " черной хной"
	[7 - гидрокси- -8 - [(2- метокси- фенил)азо]					

267	- 2 - нафтил] триметил -аммоний хлорид ([7 - Hydroxy- 8-[(2- methoxy- phenyl)azo] - 2 - naphthyl] trimethyla mmoniu m chloride)	Основной крас- ный 76 (Basic Red 76) CAS № 68391-30-0 EC № 269-941-4	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		
268	2 - [[4- (диметила мино) фенил] азо] -1,3- диметил- 1H-имид азола хлорид (2-[[4- (Dimethyl amino) phenyl] azo]-1,3- dimethyl- 1H-imida zolum chloride)	Основной крас- ный 51 (Basic Red 51) CAS № 77061-58-6 EC № 278-601-4	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания
					(а) После смешива	

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концентр ация, применяе мая для волос, не должна превыша ть 0,5 про-цент а лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йт е волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров ки " черной хной"
					Н а этикетке

269	Фенол, 2-амино-5-этил-, гидрохлорид (Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride)	2-амино-5-этил-фенол HCl (2-Amino-5-Ethylphenol HCl) CAS № 149861-22-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос	должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные тату-ировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 процент
-----	---	--	---	--

					- у вас есть сыпь на лице и чувстви-т ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут
	Флуорес цеина,				(а) После смешива

270	2', 4', 5', 7' - тетрабром-4,5,6,7-тетрахлор-, динатриевая соль (CI 45410) (Fluorescein, 2',4',5', 7' - tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro -, disodium salt) (CI 45410)	Кислотный крас- ный 92 (Acid Red 92) CAS № 18472-87-2 EC № 242-355-6	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,4 про-цента	ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концентр ация, и применяе мая для волос, не должна пре-выша ть 2,0 процента	вознакать серьезные аллерги-ч еские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ель-ной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - вы когда-ли б о испытыв али какую-ли б о
-----	--	---	---	--------------------------	---	--

						реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
271	Смесь (1) , (2) и (3) в дисперги рующем агенте (лигносул ьфат): (Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulp hate)	Дисперсный синий 377 представляет собой смесь из трех красителей: (Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes):				
	(1) 9,10- Антрахи нон- 1,4- бис [(2- гидрокси этил) амино] (9,10- Anthracen edione- 1,4-bis[(2- Hydroxye thyl) amino])	(1) 1,4-бис [(2- гид-роксиэтил) амино] антра-9,10- хинон (1,4-bis[(2- hydro-xyethyl)amino]anthra-9,10-quinone) CAS № 4471-41-4 EC № 224-743-7				
	(2) 9,10- Антрахи нон—1- [(2- гидрокси этил) амино] -	(2) 1 - [(2- гидро-ксиэтил) амино] -4 - [(3- гидроксипро-пил)	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		

	4 - [(3-гидроксипропил)амино]-(9,10-Anthracenedione-1-(2-Hydroxyethyl)амино]-4-[(3-Hydroxypropyl)амино])	амино]-антра- 9,10-хинон (1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra- 9,10-quinone) CAS № 67674-26-4 EC № 266-865-3			
	(3) 9,10-Антрахинон - 1,4-бис [(3-гидроксипропил)амино]-(9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)амино])	(3) 1,4-бис [(3-гидроксипропил)амино] -антра- 9,10-хинон (1,4-bis[(3-hydroxylpropyl)amino]anthra- 9,10-quinone) CAS № 67701-36-4 EC № 266-954-7			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергиче

							ские реакции. Прочитай те инструкц ии и следуйте им. Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки "
						(а) и (б) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для волос, не должна превыша ть 0 , 9 процента	черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива
				(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос			

272

4 -
Аминофе
нол
(4 -
Aminoph
enol)
р-Аминофенол
(p-Aminophenol)
CAS № 123-30-8
EC № 204-616-2

ния волос
,
- ранее
в ы
испытали
реакцию
н а
временн
ы е
татуиров
к и "
черной
хной"

(b)
Должно
быть
напечата
но на
этикетке:
Соотнош
ение
краски и
окислите
ля в
смеси.



П р и
окрашива
н и и
ресниц
могут
возникать
серьезные
аллергиче
ские
реакции.
Прочитай
т е
инструкц
и и
следуйте
им.
Данная
продукци
я не
предназн
ачена для
использо
вания

							лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и "
							черная хна"
							могут увеличит
					(b)		ь риск
					Только		аллергии
					для		Н е
					професси		окрашива
					ональног		й т е
					о		ресницы,
					применен		если:
					ия		- у вас
							высыпан
							ия на
							лице или
							чувствит
							ельная,
							раздраже
							нная или
							поврежде
							нная
							кожа
							головы,
							- в ы
							когда-ли
							б о
							испытыв
							а л и
							какую-ли
							б о
							реакцию
							после
							окрашива
							ния волос
							и ресниц,
							- ранее
							в ы
							испытали
							реакцию
							н а
							временн
							ы е
							татуиров
							к и "
							черной
							хной".

(b)Продукция для
окрашивания
ресниц

(b)
Только
для
професси
ональног
о
применен
ия

					Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования
				После смешива	

273	4,5-диамино-1-(2-гидроксиэтил)-1Н-пиразол сульфат (1:1) (4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1))	1-гидроксиэтил-4,5-диамино пиразола сульфат (1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate) CAS № 155601-30-2 EC № 429-300-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос		ния с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 3,0 процента	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной"
						На этикетке

274	Хинолин, 4 - формил-1-ме-тил-соль с 4-метилбензолсульфо-кислотой (1: 1) (Quinolinum, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4 - methylbenzenesulfonic acid (1:1))	4-Формил-1-метил-хинолин-р-толуол-сульфонат (4-Formyl-1-Methyl-quinolinium-p-Tolu-enesulfonate) CAS № 223398-02-5 EC № 453-790-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос		должно быть напечатано:  Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании и волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им . Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивай те После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 2,5 процента
-----	---	---	--	--	--

					волосы, если: — у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, — вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, — ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной"
			(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

275	Пиридин, 1-метил-4 - [(метилфенилгидразон) метил] -, метилсульфат (Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate)	Основной желтый 87 (Basic Yellow 87) CAS № 68259-00-7 ЕС № 269-503-2	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 про-цент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 про-цент нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали
-----	---	--	--	------------------	--

					какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
			(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси. П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для

276	2 - [(4-аминофенил) азo]-1,3-диметил-1H-имидазолхлорид (2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Основной Оранжевый 31 (Basic Orange 31) CAS № 97404-02-9 EC № 306-764-4	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,5 процента использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивать те волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
-----	---	--	---	----------------------------	--

277			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси.
					
	2,6 - Пиридин - (3 - пиридин илазо) (2,6- Pyridinedi amine, 3-(3 - pyridinyla zo))	2,6-Диамино-3- ((пиридин-3-ил) азо) пиридин (2,6-Diamino-3- ((Pyridine-3-yl)azo) Pyridine) CAS № 28365-08-4 EC № 421-430-9	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос		(a) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация, применяе мая для волос, не должна превыша ть 0,25 проценто в
				(b) 0,25 про-цента	П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц ии и следуйте им . Данная продукци я не предназна чена для использов ания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " " черная хна " могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива йт е

					волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
			(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.
4 - ((4- амино-3- метил-фе нил) (4-					 П р и окрашива

278	имино-3-метил-2,5 - цикло-гексадиен-1-илиден) метил - 2 - метилфениламин моногидро-хлорид (CI 42520) (4-((4-Amino-3-methyl-phenyl)(4-imino-3-methyl-2,5 - cyclohexadien-1-yl)-dene) methyl)-2 - methyl-phenylamine monohydrochloride (CI 42520))	Основной фиолетовый 2 (Basic Violet 2) CAS № 3248-91-7 ЕС № 221-831-7		(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,5 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 про-цент нии волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и и используйте им . Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-ли бо испытывали
-----	---	--	--	---	--------------------------	--

					какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
					Н а этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я не предназна чена для
	2,3- Диамино-				

279	6,7-дигидро-1Н,5Н-пиразоло [1,2-а] пиразол-1-он диметансульфонат (2,3-Diamino-6,7-dihydro-1Н,5Н-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethane sulfonate)	2,3-Диаминодигидропиразолпиразолона диметосульфонат (2 , 3 - Diaminodi-hydropyrazolopyr-azolone Dimethosulfonate) CAS № 857035-95-1 EC № 469-500-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента	использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной"
-----	--	---	---	--	--

280	2-Амино-4,6-динитро-фенол и 2-амино-4,6-ди-нитро фенол, натриева я соль (2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitro-phenol, sodium salt)	Пикраминовая кислота Натрий пикромат (Picramic Acid and Sodium Picramate) CAS № 96-91-3 831-52-7 ЕС № 202-544-6 212-603-8	(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
			(b) Красящее вещество в неоокислитель-ных красках для волос	(b) 0,6 про-цента	 П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллерги че ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е

					волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
			(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна превыша (а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите ля в смеси. П р и окрашива

281	1 - Метиламино-2-нитро-5-(2,3-дигидрокси-пропилокси)-бензол (1 - Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxypropyloxy)-benzene)	2-Нитро-5-глице-рил метиланилин (2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline) CAS № 80062-31-3 EC № 279-383-3			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	ть 0,8 процента	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукция не предназначена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуировк и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е волосы если:
							Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозир ующими ингредие нтами. - Максима льное содержан и е нитро-за минов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейне рах, не содержа	- у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли

					щ и х нитриты.	какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной"
282	1 - Пропана миниум, 3 - [[9,10- дигидро- 4 - ((метил-ам ино) - 9,10- диоксо-1- антрацен и л] амино] - N , N-димети л -N- пропил, бромист ый (1 - Propanam inium, 3-[[9,10- dihydro- 4 - (methyl-a mino)- 9,10- dioxo-1- anthracen yl] amino] -N,N- dimethyl- N- propyl -, bromide)	НС Синий 16 (HC Blue 16) CAS № 502453-61-4 ЕС № 481-170-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	3,0 процента	- Не использу йте с нитрозир ующими ингредие нтами. - Максима льное содержан и е нитро-за минов: 50 мкг/кг - Хранить в контейне рах, не содержа щ и х нитриты.	

3-Амино-2-хлор-6-метилфенол 3-амино-4-хлор-6-метилфенол; HCl (3-amino-2-chloro-6-methylphenol 3-amino-4-chloro-6-methylphenol HCl)

5-Амино-6-хлор-о-крезол
5-амино-6-хлор-о-крезол; HCl
(5-Amino-6-Chloro-o-Cresol 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl)
CAS № 84540-50-1
80419-48-3
EC № 283-144-9

(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос

(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос

(b) 0,5 процента

(a) На этикетке должно быть напечатано:
Соотношение краски и окислителя в смеси.



(a) После окрашивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,0 процент.

При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте

					волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а времен- ны е татуиров к и " черной хной"
284	Фенол, 2,2'- метиленб ис [4- амино-], дигидрох лорид (Phenol, 2,2'- methylene -ebis[4- amino-], dihydro-c hlорide)	2,2'-метиленбис-4- аминофенол HCl (2,2'-Methylenebis-4- aminophenol HCl) CAS № 27311-52-0 63969-46-0 EC № 440-850-3	(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) На этикетке должно быть напечата но: Соотноше н и е краски и окислител я в смеси. П р и окрашива н и и

					(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,0 процент	волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо
				(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	

					испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
					(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси. П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче с к и е реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я н е

		(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос	Для (а) и (б): После смешива ния с окислите льным реагенто м , макси-ма льная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна превыша ть 0,15 процента	предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива ния волос , - ранее вы испытали реакцию на временн ые татуиров ки "
--	--	---	--	---

285	Пиридин-2,6-диамин (Pyridine-2,6-diyldiamine)	2,6-диамино-пиридин (2,6-Diamino-pyridine) CAS № 141-86-6 EC № 205-507-2			черной хной" (b) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  Только для профессионального применения. При окрашивании ресниц могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временны е
-----	--	---	--	--	---

	(b) Продукция для окрашивания ресниц	(b) Только для професси ональног о применен ия	татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е ресницы если: - у вас есть высыпан ия на лице и чувствит ельная, раздраже нная и поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров ки " " черной хной" Избегать попадани я в глаза, в случае
--	--------------------------------------	---	---

						попадани я в глаза немедлен н о промыть.
286	C16- алкилтри метил-ам моний хлорид C18- алкилтри метил-ам моний хлорид (C16- alkyltrim ethyl-am monium chloride C18- alkyltrim ethyl-am monium chloride)	Цетримониум хлорид (Cetrimonium chloride (19)) CAS № 112-02-7 EC № 203-928-6 стеартримониум хлорид (Steartrimonium chloride (19)) CAS № 112-03-8 EC № 203-929-1			При использо вании для других целей, а не для подавлен и я размноже н и я	
			(a) Смываемая продукция	(a) 2,5 про-цента для отдельных концентраций или сум	микропорошковых концентраций или сум	
				хлорида и стеартримониум хлорида	хлорида	
					назначен и е ингредие н т а дол-жно быть указано в техничес к и х докумен тах.	
				(b) 1,0 процент для отдельных концентраций или суммы отдельных		
			(b) Несмываемая продукция	концентрации для волос		
				цетримониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида		
				(c) 0,5 про-цента для отдельных концентраций или суммы отдельных		
			(c) Несмываемая продукция	концентрации		
				цетримониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида		
				(a) 5,0 про-центов д л я индивидуаль-ной концен-трации беген-тримониум хлорида или суммы	При использо вании д л я других	

287	C22-алкилтриметил-аммоний хлорид (C22-alkyltrimethyl-ammonium chloride)	Бегентримониум хлорид (Behentrimonium chloride (19)) CAS № 17301-53-0 EC № 241-327-0	а) Смываемая продукция для волос	отдельных концентраций цетримониум хлорида, стеартримо-ниум хлорида и бегентримо-ниум хлорида, в то же время при соблюдении соответствующей максимальной концентрации для суммы цет-римониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения	целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначенные ингредиенты должны быть указаны в технических документах.	
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 3,0 процентов для индивидуальной концентрации без концентраций цетри-мониум хлорида, стеартримо-ниум хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения		
			(c) Несмываемая продукция для лица	(c) 3,0 процентов для индивидуальной концентрации без концентраций цетримониум хлорида, стеартримо-ниум хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения		
			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			
	3 - [(4-амино-3-метил-9,10-диоксо-1-антрил)амино]	НС Голубой №17			(a) На этикетке должно быть напечатано:  Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные	
				(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применя		

288	пропил-триметил-аммоний; метилсульфат (3-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-yl)amino]-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium, methylsulfate salt)	(HC Blue № 17) CAS № 16517-75-2 EC № 605-392-2	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,0 процента	мая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента. Для (a) и (b): - Не используйте нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. е аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию
-----	---	---	--	-------------------------	---

					после окрашива ния волос - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной"
	Соединен и е фосфорн о й кислоты с 4 - [(2,6 - дихлор-ф енил) (4- имино- 3,5- диметил- 2,5- циклогек са-диен-1				(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче с к и е реакции. Прочитай т е инструкц и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания (а) После смешива ния с окислите

289	-илден) метил] - 2,6-диметиланилин (1:1) (Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1))	НС Голубой №15 (НС Blue № 15) CAS № 74578-10-2 EC № 277-929-5	(а)Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,2 процента	льным реагентом, максимальной концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,2 процента	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	Динатрий 2,2'-(9,10-					

290	диоксо-а нтрацен-1 , 4 - диилдии мино) бис(5- метилсул ьфонат) (Disodium 2,2'-(9,10- dioxoan-t hracene-1, 4 - diyl-diimi no)bis(5- methylsul pho-nate))	Кислотный зеленый 25 (Acid Green 25) CAS № 4403-90-1 EC № 224-546-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента		
291	Натрий, 4 - [(9,10- дигидро- 4 - гидрокси -9,10- диоксо-1- антрил) амино] толуол-3- сульфона т (Sodium, 4-[(9,10- dihydro-4 -hydroxy- 9,10- di-oxo-1- anthryl) amino] toluene-3- sulphonat e)	Кислотный фиолетовый 43 (Acid Violet 43) CAS № 4430-18-6 EC № 224-618-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
						(a) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.

[illegible]

1,4-
Бензолди
амин,
2 - (метоксим
етил)
1,4-
бензолди
амин,
2 - (метоксим
етил) -,
сульфат
(1,4-
Benzened
iamine,
2 - (methoxy
methyl)
1,4-
Benzened
iamine,
2 - (methoxy
methyl)-,
sulfate)

2 - (метоксиметил-п-фенилендиамин)
2 - (метоксиметил-п-фенилендиамин сульфат)
2 - (Methoxymethyl-p-Phenylenediamine)
2 - (Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate)
CAS № 337906-36-2,
337906-37-3
EC № 679-526-3,
638-749-6

кожа
головы,
- в ы
когда-ли
б о
испытыв
а л и
какую-ли
б о
реакцию
после
окрашива
ния волос
,
- ранее
в ы
испытали
реакцию
н а
временн
ы е
татуиров
к и "ч
ерной
хной".

(b) На
этикетке
должно
быть
напечата
но:
Соотнош
ение
краски и
окислите
л я в
смеси.



Э т а
продукци
я может
вызывать
серьезные
аллергиче
ские
реакции.
Прочитай
т е
инструкц
ии и
следуйте

						и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й т е ресницы, если: - у вас высыпан ия на лице или чувствит ельная, раздраже нная или поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос и л и ресниц, - ранее в ы испытали
				(b) Продукц ия для окраши-в ания ресниц		(b) Професс ионально е применен ие

					реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и следуйте

293	1 - N-Метил морфоли ний пропилам ино 4- гидрокс и - антрахин он метилсул фат (1 - N-Methyl morpholin ium-prop ylamino-4 - hydroxy-a nthraquin one, methyl sulfate)	Гидроксиантрахи-нон аминопропил-метил морфолиний метасульфат (Hydroxyanthra-quinone-aminopr opyl Methyl Morpholi-nium Methosulfate) CAS № 38866-20-5 EC № 254-161-9	Красящее вещество в неокисли тель-ных красках для волос	0,5 процента	- Не использу йте с нитрози рующими ингреди ентами. - Максима льное содержан ие нитро-за минов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейне рах, не содержа щих нитриты.	и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ые татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Не окрашива йте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствит ельной, раздраже нной и поврежде нной кожи головы, - вы когда-ли бо испытыв али какую-ли бо реакцию после окрашива ния волос , - ранее вы испытывали реакцию на
-----	---	--	---	--------------	--	---

						временны е татуировки "черной хной"
294	Этанол, 2,2 '- [[3-метил-4 - [[(E) - (4 нитрофенил) азо] фенил] имино] бис (Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-	Дисперсный Красный 17 (Disperse Red 17) CAS № 3179-89-3 EC № 221-665-5	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос (б) Красящее вещество	(b) 0,2 про-цента	(а) После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента Для (а) и (б): - Не используйте с нитрозир	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и и следуйте и м . Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временны е татуировки "черная хна" могут

	[(E)-(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	в неокислитель-ных красках для волос		ующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	увеличить риск аллергии Не окрашивать те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-ли бы испытывали какую-ли бы реакцию после окрашивания волос , - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки и черной хной"
	4-Амино-5 - гидрокси-3- (4- нитрофенилазо) -6- (фенилазо)) -2,7- нафталиндисульфоновая				

295	кислота, динатриевая соль (4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)	Кислотный Черный 1 (Acid Black 1) CAS № 1064-48-8 EC № 213-903-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента		
296	Динатрия 3-гидрокси-4-[(E)-(4-метил-2-сульфо-натофенил)дiazенил]-2-нафтоат (Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonato-phenyl)diazenyl]-2-naphthoate)	Пигмент Красный 57 (Pigment Red 57) CAS № 5858-81-1 EC № 227-497-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,4 процента		
			(а) Окислительные краски для волос	(a) 7 процен-тов	От (а) до (е) Содержа н и е	
			(б) Неокислительные краски для волос	(b) 5 процен-тов		
			(с) Смываем а я			

297	2- (2-этоксиэтанол моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (2-(2-ethoxyethoxy) ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE))	Этоксидигликоль (Ethoxydiglycol) CAS № 111-90-0 EC № 203-919-7	продукция кроме красок для волос	(с) 10 процен-тов	примеси этиленгликоля в этоксидигликоле должно быть $\leq 0,1\%$. Не следует использовать в
			(d) Другая косметическая продукция, не в виде спрея	(d) 2,6 про-цента	продукции и вокруг глаз и для полости рта
			(e) Следующая продукция в виде спрея: духи, парфюмерные воды, лаки для волос, антиперспиранты и дезодоранты	(e) 2,6 про-цента	
298	Ди [2- [4- [(E) -2- [4- [бис (2- гидроксиэтил) амино-фенил] винил] пиридин-1-иум] бутаноил] амино-этил] ди-сульфанил ди-хлорид (Di[2-[4-[(E)-2-[4-bis(2-hydroxyethyl)	НС Красный № 17 (HC Red No 17) CAS № 1449471-67-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг / кг - Хранить

	aminophe nyl]vinyl] pyridin-1- ium] butanoyl] aminoeth yl] di-sulfany l dichloride)				в контейне рах, не содержа щих нитриты	
299	Ди [2- [4 - [(E) -2- [2,4,5- триметок сифенил] винил] пиридин ин-1-иум] бутано-и л] аминоэти л] дисульф анил дихлорид (Di[2-[4- (E)-2- [	НС Желтый № 17 (HC Yellow No 17) CAS № 1450801-55-4	Красящее вещество в неокисли	0,5 процента		 П р и окрашива н и я может вызвать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров к и " " черная хна" " могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива

	2,4,5-trimethoxyphenyl] vinyl] pyridinium] butanoyl] aminoethyl] disulfanyldichloride)		тель-ных красках для волос		й те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной"
					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. 

300	1Н-пиразол-4,5-диамин, 1-гексил-, сульфат (2: 1) (1Н-Pyrazole-4,5-diamine, 1-hexyl-, sulfate (2: 1))	1-гексил 4,5-ди-амино пиразола сульфат (1-Hexyl 4,5- Di-amino Pyrazole Sulfate) CAS № 1361000-03-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	При окрашивании может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо
-----	---	---	--	--	--

					испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее были испытаны реакцию на временные татуировки "черной хной"
					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай инструкцию и следуйте им. Данная продукция не

301	4 - гидрокси -2,5,6- триами-н опирими д и н сульфат (4 - Hydroxy- 2,5,6- triamino- pyrimidine sulfate)	2,5,6-триамино- пиримидинола сульфат (2,5,6-Triamino- 4-Pyrimidinol Sulfate) CAS № 1603-02-7 EC № 216-500-9	4- Красящее вещество в окислите льных красках для волос	После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна превыша ть 0,5 процента	предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии Н е окрашива й те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-т ельной, раздраже н-ной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а времен-н ы е татуиров ки "
-----	---	--	--	---	--

					черной хной"
302	2 - [(3-аминопиразоло [1,5-а] пиридин-2-ил)окси] этанол гидрохлорид (2-[(3-Aminopyrazolo [1,5-a] pyridin-2-yl)oxy]	Гидроксизтокси аминопиразоло-пиридин HCl (Hydroxyethoxy Aminopyrazolo-pyridine HCl) CAS № 1079221-49-0 EC № 695-745-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им . Данная продукция не предназначена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии

	ethanol hydrochloride)				должна превыша ть 2,0 процента	Н е окрашива й те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-т ельной, раздраже н-ной и поврежде нной кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а времен-н ы е татуиров к и " черной хной"
						Н а этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси

303	Фенол, 3-амино-2,6-диметил (Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl)	3-Амино-2,6-ди-метилфенол (3-Amino-2,6- Dimethylphenol) CAS № 6994-64-5 ЕС № 230-268-6	Красящее вещество в окислительных красках для волос		При окрашивании могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкции и и следуйте им . Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента
-----	---	--	---	--	---

						- в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а времен-н ы е татуиров к и " черной хной"
304	2 - Нафтила мин, 8 - [(4-ами-но - 3 - нитрофен ил) азо] - 7 - гидрокси -N, N, N-триме- тил, хлорид (2 - Naphthale naminium , 8-[(4- amino-3- nitrophen yl) azo]-7 - hydroxy- N,N, N-trimeth yl-, chloride)	Основной коричневый 17 (Basic Brown 17) CAS № 68391-32-2 EC № 269-944-0	Красящее вещество в неокисли тель-ных красках для волос	2,0 процента		
						

305	3-амино-7 - (диметиламино) -2-метоксифеноксазин -5-иумхлорид (3-Amino-7 - (dimethyl-amino)-2-methoxyphenoxazine-5-ium chloride)	Основной синий 124 (Basic Blue 124) CAS № 67846-56-4 EC № 267-370-5	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	При окрашивании может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитай те инструкцию и следуйте им . Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивай те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-ли бо - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозамinov: 50 мкг / кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты
-----	--	--	--	---------------------	---

					испытыва ли какую-ли б о реакцию после окрашивания волос , - ранее в ы испытали реакцию н а времен-н ы е татуиров к и " черной хной"
		Масло Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Oil) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Экстракт плодовой оболочки Arachis Hypogaea (арахиса) (Hypogaea Arachis Hypogaea Seedcoat Extract) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Мука Arachis Hypogaea (арахисовая) (Arachis Hypogaea Flour) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4			Максимальная концентрация белков арахиса: 0,5 ppm
	Арахисовое масло, экстракт	Экстракт плодов Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Fruit Extract) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Экстракт побегов Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Sprout Extract) Гидргенизированное арахисовое масло (Hydrogenated Peanut Oil) CAS № 68425-36-5 EC № 270-350-9 Арахисовая кислота			

306	ы и производ ные (Peanut oil, extracts and derivative s)	Peanut Acid CAS № 91051-35-3 ЕС № 293-087-1 Глицериды арахиса (Peanut Glycerides) CAS № 91744-77-3 ЕС № 294-643-6 ПЭГ-6 эфиры арахисового масла (Peanut Oil PEG-6 Esters) CAS № 68440-49-3 Арахисамид МЕА (Peanutamide MEA) CAS № 93572-05-5 ЕС № 297-433-2 Арахисамид МРА (Peanutamide MPA) Арахинат калия Potassium Peanutate CAS № 61789-56-8 ЕС № 263-069-8 Натрий-арахисоамфоацетат (Sodium Peanutamphoacetate) Арахинат натрия (Sodium Peanutate) CAS № 61789-57-9 ЕС № 263-070-3 Сульфатированное арахисовое масло (Sulfated Peanut Oil) CAS № 73138-79-1 ЕС № 277-298-6				
307	Гидролиз ованный протеин пшеницы (Hydrolyz ed wheat protein)	Гидролизованный протеин пшеницы (Hydrolyzed wheat protein) CAS № 94350-06-8/ 222400-28-4/ 70084-87-6/ 100209-50-5 ЕС № 305-225-0 309-358-5			Максима льное значение молекуля рной массы пептидов в гидролиз атах: 3,5 кДа	
					Для (а) и (b): Содержа ние альфа-те ртиенила (	

308	Экстракт цветов Tagetes minuta (бархатце в мелких) Масло цветов Tagetes minuta (бархатце в мелких) (Tagetes minuta flower extract) Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower oil) CAS № 91770-75-1; 91770-75-1 / 8016-84-0 ЕС № 294-862-7; 294-862-7 Tagetes minuta flower oil)	Экстракт цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) Смываемая продукция	терти-офена) в экстракте /масле ≤ 0,35 процентов. Для (а): Не использовать в солнцезащитной продукции и продукции, предназначенной для защиты от естественного / искусственного ультрафиолетового излучения. Для (а) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелкоцветных (Tagetes patula) (ссылочный номер 309 настоящей го приложения),
-----	---	---	--

					общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанные в графе 5 данной таблицы.	
					Для (а) и (b): Содержание альфа-тертиенила (терти-офена) в экстракте / масле $\leq 0,35$ процентов. Для (а): Не использовать в солнцезащитной продукции и продукции, предназначенной для защиты	

309	Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower oil) CAS № 91722-29-1; 91722-29-1/8016-84-0 EC № 294-431-3; 294-431-3/-	Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower oil) CAS № 91722-29-1; 91722-29-1/8016-84-0 EC № 294-431-3; 294-431-3/-	(а) Несмываемая продукция (б) Смываемая продукция	(a) 0,01 процента (b) 0,1 процента	о т естественного / искусственного ультрафиолетового излучения. Для (a) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелких (Tagetes minuta) (ссылочный номер 3 0 8 настоящей го приложени я), общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанные
-----	---	---	---	--	---

					е в графе 5 данной таблицы	
310	1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (22) (1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one)	Климбазол (Climbazole) CAS № 38083-17-9 EN № 253-775-4	Смываемые шампуни против перхоти	2,0 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначенные ингредиенты должны быть указаны в технических документах.	
311	Дифенил (2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид (Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide)	Триметилбензоил дифенилфосфиноксид (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) CAS № 75980-60-8 EN № 278-355-8	Искусственные системы для ногтей	5,0 процентов	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения; исключить контакт с кожей; применять в соответствии с инструкцией.
312	2 - Фуральдегид (2 - Furaldehyde)	Фурфурол (Furfural) CAS №98-01-1 EN №202-627-7		0,001 процента		
	2 - гидроксид					Только для профессионального

313	этилмета крилат (2 - Hydroxye thyl Methacryl ate)	HEMA CAS № 868-77-9 EC № 212-782-2	Продукц ия для ногтей		Только професси ональное применен ие	о применен ия. Может вызвать аллергич ескую реакцию.
314	11,14- Диокса- 2,9 - диазагепт адец-16- еновая кислота, 4,4,6,16- тетрамет ил-10,15- диоксо, 2 - [(2- метил-1- оксо-2- пропенил)окси] этиловый эфир (11,14- Dioxa-2,9 - diazahept adec-16- enoic Acid, 4,4,6,16- tetrameth yl-10,15- dioxo, 2-[(2-metyl- 1-oxo-2- propenyl) oxy]ethyl ester)	Ди-HEMA триметилгексил дикарбамат (DI-HEMA trimethyl-hexyl dicarbamate) CAS № 41137-60-4/ 72869-86-4 EC № 255-239-5/ 276-957-5	Продукц ия для ногтей		Только професси ональное применен ие	Только для професси ональног о применен ия. Может вызвать аллергич ескую реакцию.
						Н а этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и

315	4- (3-аминопиразоло [1,5-А] пиридин-2-ил) -1,1-диметилпиперазин-1-ий хлорид гидрохлорид (4-(3-aminopyrazolo[1,5-A]pyridin-2-yl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium chloride hydrochloride)	Диметилпипера-зиния аминопиразо-лопиридин HCl (Dimethylpipera-zinium Aminopyrazolopyri-dine HCl) CAS № 1256553- 33-9 EC № 813-255-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос		окислитель в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им . После смешивания с окислительным реагентом , максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2 процента (в пересчете на свободно е основании е) Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувствительная, раздраже
-----	--	--	--	--	--

					нная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.  При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

316	1- (3 - ((4 - Аминофе нил) амино) пропил) - 3-метил- 1Н-имид азол-3-ий хлорид гидрохло рид (1-(3-((4- Aminoph e-nyl) amino) propyl)-3- methyl- 1 Н - imidazol- 3-ium chloride hydrochlo ride)	Метилимидазолийпропил р-фенилендиамин HCl (Methylimidazoliumpropyl p-phenylene-diamine HCl) CAS № 220158-86-1	Красящее вещество в окислите льных красках для волос	После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна превыша ть 2 процента (в перес-чет е н а свободно е основани е)	Прочитай т е инструкц ии и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " черная хна" могут увеличит ь риск аллергии. Н е окрашива й те волосы если: - у вас есть сыпь на лице и ли чувстви-т ельная, раздраже нная и поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а ли какую-ли б о реакцию после
-----	---	--	---	--	--

						окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " " черной хной".
317	Ди- [2 - [(E) -2- [4- [бис (2- гидрокси этил) аминофе- нил] винил] пиридин- 1-ий] этил] дисульфи д диметан- сульфона т (Di-[2-[(E))-2-[4-[bis (2 - hydroxyet hyl) aminophe nyl] vinyl]pyridin-1 - ium]- ethyl] disulphide dimethane sulfonate)	НС Оранжевый № 6 (HC Orange № 6) CAS № 1449653- 83-1	Красящее вещество в неокисли тель- н ы х красках для волос	0,5 процента	Примеси метансул ьфонатов , в частност и этилмета нсульфон а т а , должны отсутство вать.	
318	4 - [(2- гидрокси - 1 - нафтил) а з о] бензолсу льфонат натрия (Sodium 4 -[(2-	Кислотный Оранжевый 7 (Acid Orange 7) CAS № 633-96-5 EC № 211-199-0	Красящее вещество в неокисли тель-	0,5 процента		

	hydroxy-1 - naphthyl)azo] benzene sulfonate)		н ы х красках для волос			
319	Фенол, 4,4'- (4,5,6,7- тетра-бро м-1,1- диоксидо -3Н-2,1- бензоксат иол-3- илиден) бис [2,6- дибром- (Phenol, 4,4'- (4,5,6,7-	Тетрабромфенол синий (Tetrabromophenol Blue) CAS № 4430-25-5 EC № 224-622-9	(а) Красящее вещество в окислите ль- н ы х красках для волос (б) Красящее вещество в	(b) 0,2 про-цента	(а) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максимал ьная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна	(а) На этикетке должно быть напечата но: Соотнош ение краски и окислите л я в смеси.  П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче ские реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я не предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуиров ки " " черная хна" " могут увеличит

	tetrabrom o-1,1- dioxido- 3H-2,1- benzoxath iol-3- ylidene) bis[2,6- dibromo-)		неокисли тель- н ы х красках для волос		превыша ть 0,2 процента (в перес-чет е на свободно е основани е)	ь риск аллергии. Н е окрашива й т е волосы если: - у вас есть сыпь на лице и ли чувстви-т ельная, раздраже нная и поврежде нная кожа головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и черной хной".
320	Индигоф е р а красильн а я , высушен ные и измельче нные листья Индигоф	Листья Индигофера красильной; порошок листьев Индигофера красильной; экстракт листьев Индигофера красильной; экстракт Индигофера красильной	Красящее вещество			

	е р а красильн ой L (Indigofera tinctoria, dried and pulverised leaves of Indigofera tinctoria L)	(Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf powder Indigofera tinctoria leaf extract Indigofera tinctoria extract) CAS № 84775-63-3 EC № 283-892-6	в неокисли тель- н ы х красках для волос	25 процентов		
321	Диоксид титана в виде порошка, содержа щий 1% и ли более частиц с аэродина мически м диаметро м ≤ 10 мкм. (Titanium dioxide in powder form containin g 1 % or more of particles with aerodyna mic diameter ≤ 10 mm)	Диоксид титана (Titanium Dioxide) CAS № 13463-67-7/ 1317-70-0/1317-80-2 EC № 236-675-5/ 215-280-1/215-282-2	(а) Продукц ия для лица в виде рассыпча т о й пудры (б) Аэрозоль н ы е спреи для волос (с) Другая продукци я	(а) 25 процентов; (b) 1,4 процента для общего применения и 1,1 процента для профес-сионального применения	(а) (b) Только в виде пигмента (с) Не использо вать в формах, которые могут привести к воздейст вию на легкие конечног о потребит еля при вдыхании	
322	1,3 - дигидрок си-2 - пропанон 1,3 - Dihydrox у- 2 - propanon e	Дигидроксиацетон Dihydroxyacetone CAS № 96-26-4 EC № 202-494-5	(а) Красящее вещество в неокисли тельных красках (б) Продукц ия для автозагар а	(а) 6,25 процентов; (b) 10 процентов		

1 Данные вещества могут использоваться отдельно или в смеси при условии, что сумма отношений содержания каждого из них в парфюмерно-косметической продукции к максимально разрешенному значению не превышает 1.

2 -

3 -

4 Концентрация гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смесей гидроксидов сумма не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

5 Количество гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смеси гидроксидов их суммарная концентрация не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

6 Как консервант, см. ссылочный номер 34 приложения 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее – технический регламент).

7 Как консервант, см. ссылочный номер 43 приложения 4 к техническому регламенту.

8 Как консервант, см. ссылочный номер 54 приложения 4 к техническому регламенту.

9 Как консервант, см. ссылочный номер 3 приложения 4 к техническому регламенту

.

10 Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет.

11 Как консервант, см. ссылочный номер 9 приложения 4 к техническому регламенту.

12 Как консервант, см. ссылочный номер 23 приложения 4 к техническому регламенту.

13 Как консервант, см. ссылочный номер 8 приложения 4 к техническому регламенту.

14 -

15 Это ограничение применяется к веществу, а не к готовой косметической продукции.

16 Сумма этих веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции".

17 Свободное основание и соли данного вещества для окрашивания волос, если это не запрещено в соответствии с приложением 1 к техническому регламенту, разрешается использовать.

18 Как консервант, см. ссылочный номер 58 приложения 4 к техническому регламенту.

19 Как консервант, см. ссылочный номер 44 приложения 4 к техническому регламенту.

20 Для других видов применения гидроксида калия, см ссылочный номер 15d приложения 2 к техническому регламенту.

21 Для других видов применения гидроксида калия, см ссылочный номер 15a приложения 2 к техническому регламенту.

22 Как консервант см. ссылочный номер 32 приложения 4 к техническому регламенту.

Примечание. Максимально допустимая концентрация фтора в средствах гигиены полости рта указывается в пересчете на молярную массу фтора в процентах, или мг/кг, или ppm."

3. В приложении 3 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 34 изложить в следующей редакции:

"	34	Динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо) нафталин-1,3-дисульфонат (Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo) naphthalene-1,3-disulphonate)	16230			оранжевый	Не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек				";
---	----	---	-------	--	--	-----------	---	--	--	--	----

б) позицию 51 изложить в следующей редакции:

									Критерий чистоты: анилин ≤ 0,2 процента 2 - нафтол ≤ 0,2		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

"	51	1-(4-(фенилазо)-фе-нил-азо)-2-нафтол (1-(4-(Phenylazo)-phenylazo)-2-naphthol)	26100			красный	Н е используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	процента 4 - аминоксо-бензин $\leq 0,1$ процента 1 - (фенилазо)-2-нафтол ≤ 3 процента 1-[2-(фенилазо)-фенилазо]-2-нафталинол ≤ 2 процента	"
---	----	---	-------	--	--	---------	--	---	---

в) позицию 143 изложить в следующей редакции:

"	143	Диоксид титана(1) (Titanium dioxide)	77891		236-675-5	белый		- Диоксид титана в виде порошка , содержащего 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм, для использования в соответствии с пунктом 321	
---	-----	--------------------------------------	-------	--	-----------	-------	--	--	--

									прилож ения 2		"
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	---

4. В приложении 4 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 3 изложить в следующей редакции:

"	3	Салицил овая кислота и ее соли (1) (Salicylic acid and its salts)	Салицил овая кислота, (Salicylic acid)	69-72-7	200-712- 3	0, 5 процент а (кислота)	Н е исполь-з овать в средства х для детей в возрасте до 3 лет. Н е исполь-з овать в средства х гигиены полости рта. Н е исполь-з овать: - в формах, которые могут привест и к воздейст вию на легкие конечно г о потребн ителя при вдыхани и.	Н е использ овать для детей в возрасте до 3 лет (2)	
			Салицил а т кальция, салицил а т магния, МЕА-са лицилат, салицил а т натрия,				Н е исполь-з		

		салицилат калия	824-35-1	212-525-4			овать в средствах для детей в возрасте до 3 лет, за исключением шампуней.	Н е использовать для детей в возрасте до 3 лет (12)	";
		, TEA-салицилат (calcium salicylate	18917-89-0	242-669-3		0,5 процент а (кислота)			
		, magnesium salicylate	59866-70-5	261-963-2					
		, magnesium salicylate	54-21-7	200-198-0					
		, TEA-salicylate,	578-36-9	209-421-6					
		sodium salicylate	2174-16-5	218-531-3					
		, potassium salicylate							
		, TEA-salicylate)							

б) позицию 5 изложить в следующей редакции:

"	5	Перемещено или удалено Moved or deleted								";
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----

в) позиции 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"	7	Бифенил-2-ол (Biphenyl-2-ol)	о-фенилфе-нол (o-Phenyl-phenol)	90-43-7	201-993-5	(а) Смываемая продукция	(a) 0,2 процента в пересчете на фенол		Избегать контакта с глазами	
						(б) Несмываемая продукция	(b) 0,15 процента в пересчете на фенол			
	8	Перемещено или удалено								

		Moved or deleted								";
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----

г) позицию 28 изложить в следующей редакции:

"	28	Полигексаметилени бигуанид гидрохлорид (Polyhexamethylene biguanide hydrochloride)	Полиамино-пропил бигуанид (Polyamino-propyl biguanide)	32289-58-0, 27083-27-8, 28757-47-3, 133029-32-0	608-723-9 608-042-7	0, 1 процент а	Н е использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечно го потребителя при вдыхании.	";
---	----	--	--	---	---------------------	----------------	--	----

д) позиции 31 и 32 изложить в следующей редакции:

"	31	Перемещено или удалено Moved or deleted								
		1-(4-Хлорфенокси) - 1 - (имидазол-1-ил) - 3,3 - диметилбутан-2-он (19) (1-(4-(Chlorophenoxy)-1 - (imidazol-1-yl)-3,3 -	Климбазол (Climbazole) CAS № 38083-17-9			(а) Лосьоны для волос	(а) 0,2 процент а			
						(б) Кремы для лица	(b) 0,2 процент а			
						(с) Продукция по уходу за ногами	(с) 0,2 процент а			
						(d) Смывае-	(d) 0,5 процент а			

	32	dimethyl butan-2- one)	ЕС № 253-775- 4				м ы й шампун ь			”;
--	----	------------------------------	-----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	----

е) позиции 40 и 41 изложить в следующей редакции:

”	40	Переме щено и л и удалено Moved о г deleted								
	41	Переме щено и л и удалено Moved о г deleted								”;

ж) позицию 49 изложить в следующей редакции:

”	49	5-Этил- 3,7- диокса-1 - аза-бици кло-[3.3.0]- октан (5-Ethyl- 3,7- dioxa-1- azabicycl o[3.3.0] octane	7 - Этил-би цикло-о ксазоли дин (7 - Ethyl-bic yclo-оха zolidine)	7747-35- 5	231-810- 4		0 , 3 процент а	Н е использ о-вать в сред-ств а х гигиены полости рта и в продукц и и , предназ на-ченн ой для слизист ы х оболоче к		”;
---	----	---	--	---------------	---------------	--	-----------------------	--	--	----

з) позицию 51 изложить в следующей редакции:

"	51	Гидроси метилам иноацет а т натрия (Sodium hydroxy methylamino acetate))	Гидокси - метилгл и-цинат натрия (Sodium Hydroxy methylglycinate)	70161-44-3	274-357-8	0, 5 процент а	Н е использ о-вать, если макси-м альная теорети-ческая концент -рация выделяе -мого формаль -дегида в составе, размеще н-ном на рынке, независ и-мо от источни к а , составля ет $\geq 0,1$ процент а.	",";
---	----	--	---	------------	-----------	----------------	--	------

и) сноски 15 и 16 изложить в следующей редакции:

"15 При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 287 приложения 2 к техническому регламенту.

16 При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 288 приложения 2 к техническому регламенту.";

к) дополнить сноской 19 следующего содержания:

"19 При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 310 приложения 2 к техническому регламенту.";

л) пункт 2 примечаний изложить в следующей редакции:

"2. Парфюмерно-косметическая продукция, содержащая вещества, приведенные в настоящем перечне, выделяющие формальдегид, должна содержать предупредительную надпись: "Содержит формальдегид", если содержание в ней формальдегида превышает 0,05 процента.";

м) дополнить позицией 60 следующего содержания:

		4- (3- этокси-4	Гидрокс и-этокси фенил бутанон						
--	--	-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

"	60	- гидроксифенил) - бутан-2-он (4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one)	(Hydroxyethoxyphenyl Butanon), CAS № 569646-79-3 EC № 933-435-8				0,7 процент а	CB41273119		"
---	----	--	---	--	--	--	---------------	------------	--	---

5. В приложении 5 к указанному техническому регламенту:

а) позиции 27, 27а, 28 изложить в следующей редакции:

"	27	Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	диоксид титана (Titanium Dioxide)	13463-67-7/ 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		2 5 процент ов (4)	Диоксид титана в виде порошка, содержащий 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм, должен использоваться в соответствии с пунктом 3 2 1 Приложением 2. Для вида продукции и, обозначенной буквой (с) графа (4) пункт 3 2 1		
---	----	---------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------	---	--	--

Приложения 2, применя ется максима льная концент рация в готовой к использ ованию продукц и и, указанн ой в графе (5) этой позиции .

Н е использ овать в формах, которые могут привест и к воздейст вию на легкие конечно г о потреби теля при вдыхани и .
Допуска ются только наномат ериалы, имеющи е следую щ и е характер истики:
- чистота ≥ 99 процент ов,

- в виде рутила или рутила с содержанием анатаза до 5 процентов, сферической, игольчатой или ланцетной кристаллической структурой и формой кластеров,
- средний размер частиц, если исходить из классификации по размерам, ≥ 30 нм,
- соотношение сторон от 1 до 4,5, а объемная удельная поверхность $\leq 460 \text{ м}^2 / \text{см}^3$,
- покрытый оксидом

27a	Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	Диоксид титана (нано) (Titanium Dioxide) (nano)	13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2	236-675-5/ 215-280-1/215-282-2	2 5 процент ов (4)	кремния , гидрати рованны м диоксид о м кремния , оксидом алюмин ия , гидрокс идом алюмин ия , алюмин ия стеарато м , стеарин овой кисло т й , тримето кси-капр илил-си ланом, глицери ном, диметик он , гидроди ме-тико ном, симетик оном; или покр ы й одной из следу ю щ и х смесей: - диоксид кремния в максима льной концент рации 1 6 процент	Космети ческая продукц ия , предназ начен-на я для нане-сен ия на кожу лица, содержа щ а я диоксид титана (нано), покр ы й смесью оксида алюмин ия и диоксид а марганц а , должна содер жа т ь предупр еж-дени е : избе-гат ь контакта с губами или не наносит ь на губы
-----	---------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---	--

О в и
цетил
фосфат
в
максима
льной
концент
рации 6
процент
ов,
- оксид
алюмин
ия в
максима
льной
концент
рации 7
процент
ов и
диоксид
марганца
в
максима
льной
концент
рации
0,7
процент
а (не для
использ
ования в
продукц
ии для
губ),
- оксид
алюмин
ия в
максима
льной
концент
рации 3
процент
а и
триэток
сикапри
-
лилсила
н в
максима
льной
концент
рации

							9 процент ов, - фотокат а-литиче ская активно сть ≤ 10 процент ов по сравнен ию с соответ- ствующ и м непокры тым или нелегир ованны м эталон м, - нано-час тицы фотоста бильны в конечно й рецепту ре.		
	28	Бензойн а я кислота, 2-[-4-(диэтила мино)-2- гидрок-с ибензои л]-, гексило в ы й эфир (Benzoic acid, 2-[4 - (diethyl-a mino)-2- hydroxy benzoyl])	Диэтила мино-ги дроксиб ензоил гексил бензоат (Diethyla mino Hydroxy benzoyl Hexyl Benzoate)	302776- 68-7	443-860- 6		1 0 процент ов		

		- , hexyleste r)								";
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----

б) сноску 2 изложить в следующей редакции:

"2 При другом использовании (в качестве красителя) - см. пункт 143 приложения 3 к техническому регламенту.";

в) дополнить позициями 31 и 32 следующего содержания:

"	31	3,3'- (1,4-Фенилен)бис(5,6-дифенил-1,2,4-триазин) (3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine))	Фенилен бис-дифенил-триазин (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)	55514-22-2	700-823-1	5 про-цент	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании	
	32	2-этоксиэтил (2Z)-2-циано-2-[3-(3-метоксипропиламино) циклогекс-2-ен-1-илиден]ацетат (2-ethoxyethyl (2Z)-	Метокси-пропил-амино циклогексиден Этоксипропилацетат (Methoxypropyl	1419401-88-9	700-860-3	3 про-цент	- Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами.	";

		2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate)	mino Cyclo-hexenylidene Ethoxyethyl-cyanacetate)					- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты .		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

г) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Терминология, применяемая в приложениях 1 – 5 к техническому регламенту:

(а) "смываемая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, которая удаляется после применения на коже, волосах или слизистых оболочках;

(b) "несмываемая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для длительного контакта с кожей, волосами или слизистыми оболочками;

(с) "продукция для волос" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на волосы головы или лица, исключая ресницы;

(d) "продукция для ухода кожей" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на кожу;

(е) "продукция для губ" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на губы;

(f) "продукция для лица" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на кожу лица;

(g) "продукция для ногтей" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на ногти;

(h) "средство гигиены полости рта" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на зубы или слизистую оболочку полости рта;

(i) "продукция для слизистых оболочек" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на слизистые оболочки полости рта, ободков глаз или наружных половых органов;

(j) "продукция для глаз" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения в области глаз;

(k) "профессиональное применение" – нанесение и использование парфюмерно-косметической продукции лицами в процессе выполнения ими профессиональной деятельности (при оказании парикмахерских и (или) косметических услуг).

Для упрощения процедуры идентификации вещества используются следующие обозначения:

нефирменные наименования (INN) для фармацевтических средств, ВОЗ, Женева, август 1975 г.;

номера CAS (Химической реферативной службы);

номер ЕС, соответствующий либо номерам по Европейскому инвентарю существующих коммерческих химических веществ (EINECS), либо номерам по Европейскому перечню зарегистрированных химических веществ (ELINCS), либо регистрационному номеру в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006;

XAN, представляющий собой наименование, утвержденное конкретной страной (X), например, USAN, соответствующий наименованию, утвержденному в США.

Вещества, перечисленные в приложениях 2 – 5 к техническому регламенту, не касаются наноматериалов, за исключением случаев, когда наноформа вещества включена отдельно."