

О структуре и формате декларации на товары и корректировки декларации на товары и внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 75.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 и пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары.

2. В абзаце первом пункта 3 Инструкции о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263, слова "транзитной декларации, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2" заменить словами "корректировки декларации на товары, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 75".

3. В абзаце втором пункта 2 Порядка заполнения декларации на товары и транзитной декларации в отношении иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 мая 2017 г. № 43, слова "транзитной декларации, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2" заменить словами "корректировки декларации на товары, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 75".

4. Пункт 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 г. № 89 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении структур и форматов таможенных документов" признать утратившим силу в части внесения изменения в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3 "О структуре и формате корректировки декларации на товары".

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 146 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.03.2024 № 26 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 30 мая 2023 г. № 75

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

декларации на товары и корректировки декларации на товары

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида декларации на товары и корректировки декларации на товары в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз.

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары и корректировки декларации на товары, определенной настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура декларации на товары и корректировки декларации на товары разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием общих сведений о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары, импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары), реквизитного состава структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов).

6. Общие сведения о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация на товары и корректировка декларации на товары
2	Идентификатор	R.055
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:055:GoodsDeclaration:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclaration
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_055_GoodsDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий базисной модели данных и модели данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары.

8. Реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита);

"примечание" – текст, поясняющий заполнение реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

$n..m$ – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

$0..1$ – реквизит опционален, повторения не допускаются;

$0..*$ – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

$0..m$ – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (<code>csdo:EDocCode</code>)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	<code>csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001)</code> Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R\[A-Z]{2}\[A-Z]{2}\[0-9]{2})?\[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.055"
			<code>csdo:UniverallyU</code>		

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка симво лов, одноз начн идент ифици рующ ая электр онный докум ент (с веден ия)</p>	<p>M.SD E .90007</p>	<p>uniqueIdType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 1 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>	<p>значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)</p>	<p>идент ифика тор электр онног о докум ента (с веден ий), в ответ на котор</p>	<p>csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/</p>	<p>0..1</p>	<p>значен и е реквиз ита при его запол нении должн о соотве тствов ать шабло ну: [0-</p>

(csdo:EDocRefId)	ый был сформ ирова н данны й электр онный докум ент (с веден ия)	M.SD E .90008	IEC 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}	9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создан ия электр онног о	M.SD E .90002	bdt: DateTi meType (M.BD T .00006) Обозн ачени е даты	значен ие реквиз ита должн о содер жать дату форми рован ия электр онног о докум ента (с веден ий) в виде значен ия местн ого време ни с указан ием разнос ти с Всеми рным време нем, приво

	документа (сведений)	и времени в соответствии с ISO 8601	димог о в соответствии с шаблоном: YYYU - MM-D DThh: mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение милли секунд (могут отсутствовать)
5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SD E .00148	csdo:OrdinalType (M.SD T .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во 0..1

<p>6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)</p>	<p>регист рацио нный номер деклар ации на товар ы</p>	<p>M.SA. CDE .00291</p>	<p>цифр: 3</p> <p>cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.SA. CDT .00258) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>при запол нении электр онног о докум ента (сведен ий) в качест ве корре ктиро вки деклар ации на товар ы реквиз ит долже н быть запол нен, иначе реквиз ит не долже н быть запол нен</p>	
		<p>кодов ое обозна</p>		<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором</p>		

6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		номер тамож енног о докум ента по журна	M.CA. SDE .00478	casdo: Custo msDoc umentI dType (M.CA. SDT .00118) Норма лизова нная строка	1	

		л у регист рации		симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		тип деклар ации	M.CA. SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: " ИМ", "ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодов о е обозна чение заявля емой тамож енной проце дуры	M.CA. SDE .00086	casdo: Custo msPro cedure Code Type (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика	реквиз и т долже н содер жать значен и е кода в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур или значен

			тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Длина : 2	ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SD T.00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие "2002"
			casdo: Declaration Feature Code Type (M.CA. SDT.00192) Значе ние кода особе	

9. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

<p>кодо о е обозна чение особе нность и тамож енног о деклар ирова ния товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00136</p>	<p>нность и тамож енног о деклар ирова ния товаро в в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Длина : 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>обозна чение справ очник а (к класси фикат</p>		<p>casdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091)</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " Код особе нность и тамож енног о деклар ирова</p>

а) идентификатор справочника (классификатора)

(атрибут codeListId)		ора), в соответствии с которыми указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ния (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных

<p>11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>кодовое обозначение использования транспортных (перевозных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары</p>	<p>M.SA.SDE.00558</p>	<p>casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>случаев реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
			<p>casdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)</p>		

<p>12. Количество листов (<code>csdo:PageQuantity</code>)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SD E .00018</p>	<p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CA. SDE .00200</p>	<p><code>csdo:QuantityType</code> (M.SD T .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных)</p>		<p><code>csdo:QuantityType</code> (M.SD T .00155) Целое неотрицательное число</p>	<p>0..1</p>	

	озочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00137	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CA.SDE .00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации	M.CA.SDE .01199	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

	на товар ы		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5	
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее колич ество грузов ых мест	M.CA. SDE .00707	csdo: Quanti ty8Ty pe ((M.SD T .00156) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
18. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведен ия о деклар анте (заявит еле)	M.CA. CDE .00140	casdo: Declar antDetailsTy pe ((M.CA. CDT .00457) Опред еляетс я област ями	для указан ия наиме нован ия субье кта долже н быть запол нен один из реквиз итов: " Наиме нован ие субье кта ((csdo: Subjec

				очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при их

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>наличии) значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистри</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

			стрирован хозяйствующий субъект		елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации, в которой зарегистрирован		M.SDE .00090 csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

		ован хозяйс твую щий субъе кт		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	запол няется
	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда рствен	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit y IdTy pe (M.SD T .00157) Норма лизова нная строка симво лов.	реквиз и т испол зуется я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского классификат ора предп рияти й и органи зации й (ОКПО);

			ной регист рации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
						в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit yId)" атриб у т

a) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
y|dKind
d|dType
re ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х
Евраз
ийско
г о
эконо
мичес

					кого союза
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведен ия об идент ифика ционн ом (уни кальн ом) идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)	реквиз и т испол зуется в Респу блике Армен ия, Респу блике Казах стан и Росси йской Федер ации. В Респу блике Армен ия и Росси йской Федер ации реквиз и т предн азначе н для указан ия сведен ий в соотве тствии с абзаца ми пятым и шесты м (после табли цы) подпу нкта 1 2 пункт а 15
				0..1	

			ификационн ом) таможенном номере	М.С.А. SDE .00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	Порядк а заполнения декларации на товары. В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo: Unqualified C	в случае заполнения

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер</p>	<p>country Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUni queCu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать: в Респу блике Армен и я значен ие " AM"; в Респу блике Казах стан значен ие " KZ"; в Росси йской Федер ации значен ие " RU"</p>
				<p>csdo: Referen ce Dat a Id Ty pe (M.SD</p>		<p>в случае запол нения атриб ута " Код</p>

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>–</p>	<p>T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1 страны (атрибут countryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"</p>
		<p>идентификатор субъекта в реестре</p>		<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соотве</p>	<p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу</p>

18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике Кзах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
18.9. Код причины постановки на учет		код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субье		csdo: Tax Re gistrati on Rea son Co de Typ e (M.SD T .00030)	0..1	

	(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
				casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190)	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

(
НЗОУ
) или
номер
справки
об
отсутствии
НЗОУ
;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер
(ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер
(УИН)
;
в
Кыргызской
Республике –
персональный

					идентификационный номер (ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
	18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	1

				стран ы	ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat a IdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				кодов ое обозна	csdo: Identit y Doc KindC odeType ((M.SD	

		<p>18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть</p>	<p>M.SD E .00136</p>	<p>T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (— класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>		<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053"</p>
		<p>18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)</p>	<p>наиме нован и е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00095</p>	<p>csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

					Макс. длина: 500	запол няется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты	0..1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с

			рации документа	в соответствии с ISO 8601	шаблон: YYYY - MM-DD		
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа государственной		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

	18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при запол нении реквиз ита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формиро ваться с я строг один экзем пляр реквиз ита
	18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо во е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквизит должен принимать значение "1" —

				адрес в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	адрес регист рации
		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". M.SD E .00162	реквиз и т долже н быть 0..1

					Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			наименование единицы	csdo:Name120Type (M.SD		

	18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
	18.12.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 120	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
		18.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					csdo: Id50 Type (

		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][0..1	

					A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..*	
					csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD		

		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов о е обозна чение вида средст ва (M.SD канала E) связи .00014 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	Т .00163) Значе ние кода в соотве тствии 0..1 с переч нем видов средст в ((M.SD канал T ов) .00055 связи.) Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквиз ит долже н быть запол нен
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наиме нован ие вида средст ва (M.SD канала E) связи .00093 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквиз ит долже н быть запол нен
					в случае если реквиз ит " " Код вида связи (csdo: Comm

													<p>unicati on(Cha nnel(C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (csdo: Comm unicati on(Cha nnelId) " долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН , где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр), РР – нацио нальн ы й код пункт а</p>
								<p>после довате льность ь симво лов, идент ифици</p>		<p>csdo: Comm unicati on(Cha nnelId Type (M.SD</p>			

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

рующая канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения и реквизита должна составлять не более 15 цифр (
---	---------------	---	------	---

					символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1 для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта ("

						csdo:Subject(Brief Name) "
	<p>18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны регистрационного субъекта</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDET.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			сокращенное наименование		csdo:Name120Type (M.SDT		значение реквизита при его запол

		<p>18.14.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p>.00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)</p>
		<p>18.14.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодов ое обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ("</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (фидатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		M.SDE.00090 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntit	

			18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	yIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SD T .00158) Значение идентификатора и справочника а метод идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

		<p>18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор</p>	<p>—</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>

				ифика ционн ый номер	ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент фика тор клас сифика тора стран мира	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							реквиз ит предн азначе н для указан ия следу ющих сведен ий: в Респу блике

18.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в России

						йской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значения и вложе	0..1 реквизит должен быть

					нны эле ментов	запол нен
			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во обоз на че ние ви да а дреса</p>	<p>csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с о сп рав оч ник о м ви дов а дрес о в. Мин. д ли на: 1. Макс. д ли на: 20</p>	<p>0..1</p> <p>рек виз и т дол же н пр ини мать зна че ние "1" – а дрес рег ист ра ции</p>
					<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Зна че ние д вух б у к вен но го ко да ст ран ы в со от ве ст вии с о сп рав оч ник</p>	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	ом (0..1 класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
						csdo:TerritoryCodeType (M.SD	

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

				о уровн я		Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование и города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование и населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование и населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						csdo: Name 120 Ty		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	ре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 20		
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			контактный реквизит с указанием		csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT		

		18.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	ием спосо ба и иденти фика тора средств ва (канала) связи	M.CD E .00003	.00003) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..*	реквиз и т долже н быть запол нен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозна чение вида средств ва (канала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode V2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов средств в (канал ов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
			наиме нован ие вида средств ва (канала		csdo: Name 120 Ty pe (M.SD T .00055)		

		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00093	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
							в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onCha nnelC ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (csdo: Comm unicati onCha nnelId) " долже н содер жать значен ие, приво димое в

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между

							<p>группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр				свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов		cacto: Register Document Details Type (M.CA.CDT.00303)	0..1

	(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	или свидет ельств о о включ ении в реестр тамож енных перев озчик ов	M.CA. CDE .00381	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
	18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

					Макс. длина: 20	запол няется	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным орган

					тор котор ого опред елен в атриб уте "	о м котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{ld)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a{ld{Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие "
				регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр	csdo: Id25{Ty pe ((M.SD T .00178) Норма лизова нная строка	реквиз ит долже н содер жать номер свидет ельств а о включ ении в

	<p>18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>М.С.A. SDE .00062</p>	<p>символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
	<p>18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодовое обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>М.С.A. SDE .00001</p>	<p>casdo:ReregistrationCodeType (М.С.A. SDT .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЦ]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)</p>
	<p>18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного</p>	<p>М.С.A. SDE .00592</p>	<p>csdo:Code1Type (М.С.D T .00169) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных эконо</p>

			экономического оператора	строка символов. Длина : 1	мических операторов содержания о типе свидетельства
19. Товарная партия (cacdo:GDGoodsShipmentDetails)			сведения о товарной партии	cacdo:GDGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00205) M.CA.CDE.00330 Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1
19.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)			сведения о стране отправления	cacdo:SACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) M.CA.CDE.00206 Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1

19.1.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.CA.
SDE
.00615

casdo:|
CACo
untryC
ode|Ty
pe ((
M.CA.
SDT
.00181
)
Значе
ние
двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом ((
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а ((
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми

1

					актам и , регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	
		а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (фикатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение " 2021"
					csdo: Name 40Type (M.SD	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название

		19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	T.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
		19.1.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT		

	<p>19.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведен ия о стране назнач ения</p>	<p>M.CA. CDE .00205</p>	<p>.00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>
	<p>19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>casdo: CACo untryC odeType (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (</p>	<p>реквиз и т долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фикат ором стран мира или</p>

					классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	одно из следующих значений: 00 – неизвестна; 99 – разные
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"

19.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.CA.
SDE
.00123

casdo:
Name
40(Гур
е (M.SD
T
.00069
)
Норма
лизованная
строка
символов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
40

0..1

реквизит при его заполнении должен содержать кратко название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "НЕИЗВЕСТНА", "РАЗНБЕ", если реквизит "Код

						страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
		19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Республике Беларусь. Если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode) содержит значение "00", то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен

						содержать значение "000"
	19.3. Торговая страна (casdo:TradeCountryDetails)		сведения о торговой стране	M.CA.CDE.00427	casdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	реквизит при его заполнении должен содержать двухб

		<p>19.3.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>Идентификатор страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" – неизвестна</p>
			<p>обозна чение справ очник</p>	<p>casdo: Refer enceDat a d Tu pe (M.SD</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита "Код</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		19.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447) Определены областями значений	0..1	

					вложенных элементов	
		19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1
					csdo:Reference	в случае заполнения

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE .00636	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158)		

	<p>19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да пос та в к и то вар о в</p>	<p>M.CA. SDE .00218</p> <p>Зна че ние ко да ви да пос та в к и то вар о в в со от ве ст в и и с к лас си фи ка т о ро м ви до в пос та в о к то вар о в , по д ле жа щи х уч е ту п ри осу ще ст в ле н и и эк сп о р т н ы х оп е ра ц и й , п ри ме ня е м ы в Р ес пу б ли ке Б ел ар у сь. Д ли на : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз и т ис пол ь зу ет ся в Р ес пу б ли ке Б ел ар у сь</p>
<p>19.5. Стоимость</p>		<p>сто им о сть дек лар и ру е м ы х то вар о в в ва лю т е це ны до гов</p>	<p>casdo: Payme nt!Amo unt!Wit h!Curre ncy!Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти</p>		

	(casdo:CAValueAmount)	ора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

				тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной	реквизит используется в Респу

	<p>19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде</p>	<p>М.СА. SDE .00591</p>	<p>систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>блике Белар усь и Росси йской Федер ации</p>
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCode V3Type (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Итого вая (общая) сумма (casdo: TotalA mount) " атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика</p>

				определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				casdo:ExchangeRateType (M.CA.	

	<p>19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)</p>	<p>M.CA.SDE .00178</p>	<p>SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>0..1</p>
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовое обозначение валюты</p>	<p>—</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифика</p>

				которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
					значение атрибута должно содержать количество

		<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>иностранной денежной единицы, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)</p>
							<p>для указания наименования</p>

	<p>19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)</p>	<p>сведения об отправителе</p>	<p>M.SA. CDE .00469</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.SA.CDT.00416) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>и я субъекта должен быть заполнен одним и тем реквизитом: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>кодовые</p>		<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ</p>		

			19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны регистрационного субъекта	M.SDE.00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				полное		csdo:Name300Type		значение реквизита при

		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	ре (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/TypeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис триро ван хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>Значе ние кода в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)</p>	<p>Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>

					Макс. длина: 20		
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской

		<p>19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в случае</p>
--	--	--	---	------------------------------	--	-------------	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKin
dIdTy
pe ((
M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

запол
нения
реквиз
ита "Идент
ифика
тор
хозяйс
твую
щего
субъе
кта ((csdo:
Busine
ssEntit
yId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе

							ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентифициционного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором форми

							рован и я идент фика ционн ого тамож енног о номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент фика ционн ы й номер	—	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((класси	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент фика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб у т долже н содер жать значен

					фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	ие "	KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб ут countryCode) " атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
							реквизит предназначен для указан ия следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплат ельщик а (УНН);

19.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика

						льщик а (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания

19.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT
.00190)
Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами, принятыми
в стране регистрации
физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификатор

							ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit y Doc Details V3 Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112)		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен</p>

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозна чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo: Identit y Doc Kind C ode Ty pe ((M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Referen ceData Id Type ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб ут долже н содер жать значен ие "
						csdo: Name 500 Ty pe (

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD T .00134) M.SD E .00095	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				регист рации	Макс. длина: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти либо уполн омоче нную и м орган	M.SD E .00068	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит не

			изацию , выдающую документ		Макс. длина: 20	заполняется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..* при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
					csdo:AddressKind	

			<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида адреса</p>	<p>M.SD E .00192</p>	<p>CodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации</p>
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	реквизит используется в Кыргызско

				ьного делен ия		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	й Респу блике
				наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)				
				наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)				
						csdo: Name 120 Ту ре ((M.SD	

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDE.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDE.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: PostC odeTy ре ((M.SD T		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений	0..*	

					вложенных элементов			
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

				онная почта и др.)		Макс. длина: 120	запол нен
							<p>в случае если реквиз ит "</p> <p>Код вида связи (csdo: Communicati on Chan nel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит "</p> <p>Идент ифика тор канала связи (csdo: Communicati on Chan nel d) " долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН , где</p>

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела.

							Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подраз	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должно быть заполнено 3 реквизитов: "Наименование

				делен ии	област ями значен и й вложе нных эleme нтов	субъе кта (csdo: Subjec tName)", " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tBrief Name) "
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (M.SD E .00162 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "</p>	<p>реквиз ит не</p>

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации правовой

				в о физич еского лица		Макс. длина: 300	форме субъе кта (при их налич ии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
				кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой		csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат	

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наименование организации		csdo:Name300Type (M.SD		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name)	право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твующ ий субъе кт	M.SD E .00090	T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестр у (ре гист ру), присв оенны й при госуда рствен ной регист рации	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit yIdType (M.SD T .00157) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				метод идент ифика ции		csdo: Busine ssEntit yIdKind IdType (M.SD T .00158) Значе ние идент ифика тора и з справ		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	хозяйс твую щих субъе ктов	—	очник а метод о в идент ифика ции хозяйс твую щих субъе ктов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb erIdTy pe (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
						csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	–	двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. (0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
							реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер
						csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1
					идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	
					*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		

				льщик а	налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	(БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И НН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} 0..1	

						ccdo: Subject Address Details Type (M.CD T .00064) M.CD E .00058 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10. Адрес (ccdo: Subject Address Details)	адрес				
						csdo: Address Kind Code Type (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.10.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SD E .00192			
						csdo: Unified Country Code Type		

					*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	код о е обоз на че ние стран ы	M.SD E .00162	(M.SD T .00112) Зна че ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
						обозна чение справ очник а (класси		csdo: Refer enceDat a dTy pe (M.SD T .00091)		атриб ут долже

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	фикатор (ора), в соответствии с которыми указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать наименование населен

			*.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	населенного пункта	M.SD E .00057	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
			*.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id 50 Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка	0..1	

					почто вой связи		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент ифика тора средст ва ((канала) связи	*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails) M.CD E .00003	ccdo: Comm unicati on Det ails Ty pe (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	реквиз ит долже н быть запол нен
					кодов ое обозна чение вида средст ва (канала) связи (телеф он, факс, электр	*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) M.SD E .00014	csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode V2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов средст в (0..1	реквиз ит долже н быть

					онная почта и др.)	канал ов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентифика

*.11.3. Идентификатор канала связи
(`csdo:CommunicationChannelId`)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номер телефона, факса, адреса электронной

M.SD
E.00015

`csdo:CommunicationChannelIdType` (M.SD T.00015)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

1..*

тор канала связи (`csdo:CommunicationChannelId`)
" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код

почты
и др.)

Макс.
длина:
1000

оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители

								не допускаются
		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не

					вида документа	M.SD E .00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112)	реквизит

						Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SD E .00162			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атриб

					кото ры м указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "
			<p>*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр , или регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр</p>	<p>M.CA. SDE .00062</p>	<p>csdo: Id25T ype (M.SD T .00178) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>
			<p>*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение призн ака перере гистра ции докум ента</p>	<p>M.CA. SDE .00001</p>	<p>casdo: Reregi stratio nCode Type (M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 1};\d{ 2};\d{</p>	<p>реквиз ит не</p>

					3 } [A-ЯЦ] {1}		заполняется	
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
			19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				кодовое обозначение		csdo:Code6		

		<p>19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>чение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений</p>	<p>(M.CA.SDE.00307)</p>	<p>Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодовое обозначение особенности сведений о субъекте</p>	<p>(M.CA.SDE.00308)</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент</p>
		<p>19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>сведения о получателе</p>	<p>(M.CA.CDE.00468)</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областью</p>	<p>0..1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:Subject"</p>

			ями значений и вложенных элементов	tName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	<p>19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначение страны регистрации субъекта</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SD E .00162) классификатор, идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>реквизит не</p>

						очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при их

						наличии)	
		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значения реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистри	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ	0..1	реквизит не

				стриро ван хозяйс твую щий субъе кт		елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Referen ceData IdType re (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: Business Entity Type Name)	наиме нован и е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис трир	M.SD E .00090	csdo: Name 300Type re (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. 0..1	реквиз ит не

			ован хозяйс твую щий субъе кт	Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		запол няется
		19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда рствен	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Норма лизованная строка симво лов.	реквиз и т испол зуется я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского классификат ора предп рияти й и органи зации й (ОКПО);

				ной регист рации	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)	в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit yId)" атриб у т
--	--	--	--	------------------------	---	---	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKind
IdType
 (M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а (ко
да)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у (рег
истру)
в соот
ветст
вии с
о справ
очник
о м
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х
Евраз
ийско
го
эконо
мичес

							кого союза	
			19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит и используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

			а) код страны (атрибут country/Code)	код о е обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	Т .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибутах "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUnique Customs Number Id)" атрибутом должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SD Т .00091) Нормализован	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны" (атрибутом country)

		(атрибут countryCodeListId)	фигура стран мира	длина строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у(Code) " атрибут должен содержать значение " 2021"
		19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми, принятыми	реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-

			<p>ы регист рации налог оплате льщик а</p>		<p>тymi в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)</p>
		<p>19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в</p>	<p>M.SD E .00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>

			Росси йской Федер ации		строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
					casdo: Person Id Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Кзах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг (НЗОУ) или

19.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

номер справки и об отсутствии НЗОУ ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН) ;
в Кыргызской Республике – персональный идентификационный

							ый номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:[IdentityDocV3]Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit y[Doc Details V3]Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
		*1. Код страны (csdo:[UnifiedCountry]Code)	кодов ое обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun try[Code Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика	1	

						тор котор ого опред елен в атриб уте "							
						Идент ифика тор справ очник а (
						класси фикат ора)". Шабл он: [
						A-Z]{							
						2}							
						обозна чение справ очник а (
						класси фикат ора), в							
						соотве тствии с							
						котор ым указан код							
						а) идентификатор справочника (
						классификатора)							
						(атрибут codeListId)							
						csdo:							
						Refere nceDat aIdType							
						(
						M.SD							
						T							
						.00091							
)							
						Норма лизова							
						1							
						нная строка							
						симво лов.							
						Мин. длина:							
						1.							
						Макс. длина:							
						20							
						csdo:							
						Identit yDoc							
						KindC odeType							
						(
						M.SD							
						T							
						.00098							
)							
						Норма лизова							
						0..1							
						атриб ут долже н содер жать значен ие "							
						2021"							
						кодов ое обозна чение вида докум ента,							
						*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность							
						реквиз ит долже н быть							

		(csdo:IdentityDocKindCode)	удостоверяющего личность	M.SDE .00136	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 реквизит не заполняется
					csdo:Id20T	

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	уре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50 уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:Date уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						тствии с ISO 8601	- MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1 реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполн		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1

				омочечной и м организаци и , выдавшей документ	M.SD E .00066	строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодового обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	регист рации
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [M.SD E .00162</p>	<p>реквизит должен быть заполнен 0..1</p>

						A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администрат		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50Type (M.SD		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-	0..1	

						9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика н а предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз и т субъе кта	M.CD E .00003	ccdo: Comm unicati on Det ailsTy pe ((M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
				кодов о е		csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode V2 Type ((M.SD T		

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
								<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication</p>

				<p>последовательность символов, идентифицирующ</p>		<p>csdo: Comm unicati on Cha nnel Id Type (M.SD</p>	<p>on Cha nnel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (csdo: Comm unicati on Cha nnel Id " долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН , где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр), РР – нацио нальн ый код пункт а назнач</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

а я канал связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Норма лизованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ения (не менее 2 цифр (код города , посел ка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами символов является с я знак пробела . Длина значен и я реквиз ита должна составлять не более 1 5 цифр (симво
--	---------------	---	------	--

						л "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:Subject{Branch}Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:Subject{Name})", "Краткое наименование субъекта (csdo:

								Subject(Brief Name)
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации одноправовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименование		csdo:Name120Type (M.SDT		значение реквизита при его запол

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00225	.00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1	реквиз ит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataGetType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300GetType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntit	

					номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	y\ldType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityKind\ldType (M.SD T .00158) Значение идентификатора и справочника метода идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)				
					а) метод идентификации (атрибут kindId)				

					<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор</p>	<p>0..1</p>	

				ификационн ый номер		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквизит и т предназначен для указания следующих сведений: в Республике

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в России

							йской Федерации – идентификацион ный номер налогоплат ельщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующ ий причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064)) Определяется областью значения и влож	реквизит должен быть

						нны эле мент ов	запол нен
				<p>*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во обоз на че ние ви да а дреса</p>	<p>M.SD E .00192</p> <p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации</p>
						<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник</p>	

			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	ом (0..1 класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долже н содер жать значен ие "2021"
						csdo:TerritoryCodeType (M.SD	

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	Т .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я	Макс. длина: 120			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
							csdo:Name 120Type		

				<p>*.10.8. Улица (csdo:StreetName)</p>	<p>наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры</p>	<p>M.SD E .00010</p>	<p>ре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)</p>	<p>обозначение дома, корпуса, строения</p>	<p>M.SD E .00011</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)</p>	<p>обозначение офиса или квартиры</p>	<p>M.SD E .00012</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>

						Макс. длина: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					конта ктный реквиз ит с указан		csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT	

			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	имеет способ идентификации средства (канала) связи	M.CDE.00003	.00003) Определяется областью значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				наименование вида средства (канала)		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между

							<p>группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр		сведения о включении		<p>cacdo: Register Document Id Details Type (M.CA.CDT.00303)</p>	<p>реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере</p>

0..1

		(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		лица в реестр	M.SA.CDE.00381	Определяется областями значения и вложенных элементов	е иностранного полномочного экономического оператора
				кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора)". Мин. длина: 1.	реквизит не
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)					0..1

						Макс. длина: 20	запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором

						тор котор ого опред елен в атриб уте "	присв оен статус уполн омоче нного эконо мичес кого операт ора
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы ((csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие "
				регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в		csdo: Id25Type ((M.SD T .00178) Норма лизова	

		19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	код обозначения учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	casdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
			код обозначения		casdo:Code1Type (M.SD		реквизит при его заполнении должен содержать

	<p>19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>обозначение особенности сведений о субъекте</p>	<p>M.CA.SDE.00308</p>	<p>T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>жать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку</p>
	<p>19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (casdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, ответственным за финансовое урегулирование</p>	<p>M.CA.CDE.00155</p>	<p>casdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>

		<p>19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации субъ екта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>обозна чение</p>		<p>csdo: Refere nceDat aIdType (</p>	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	M.SDT.00091)	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224)	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при наличии)
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении должно включать

	<p>19.10.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p>нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)</p>
	<p>19.10.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		M.SDE.00090 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргыз

19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
п о
реестр
у (
регист
ру),
присв
оенны
й при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SD
E
.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ызско
й
Респу
блике
и
Росси
йской
Федер
ации.
Рекви
зит
предн
азначе
н для
указан
и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
– код
Обще
республика
нского
классификат
ора
предп
рияти
й и
органи
зации
й (
ОКПО
);
в
Росси
йской
Федер
ации –
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио

							<p>нный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)</p>
						<p>csdo: BusinessEntityKind Type (M.SDT .00158)</p>	<p>в случае заполнения реквизита " Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода)</p>

			метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	Значение идентификатора и 3 справочника метод о в идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	записи по государственному реестру (реестру) в соответствии с о справочником метод о в идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
			а) метод идентификации (атрибут kindId)				реквизит используется в Республике Казахстан.

		<p>19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>Реквизит предназначен для указания идентифицированного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентифицированного таможенного номера</p>
			<p>кодовое обозначение</p>		<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Уникальный</p>

			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>чение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p>
			<p>б) идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SD
E .00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.

0..1

реквизит предназначен для указания следующих сведений:
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDE.00030) Нормализованный строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физич

0..1

блике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь –

				<p>еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)</p>
			<p>сведения о докум</p>	<p>ccdo: IdentityDoc Details V3 Type (M.CD</p>	

		<p>19.10.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>T .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ</p>	<p>1</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная	0..1	

				обозначение серии документа		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата окончания срока, в течен		bdt:DateType (M.BDT.00005)		

		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	и е котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	реквиз ит не запол няется
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , иденти фици рующ ая орган госуда рствен ной власти либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован ие органа госуда рствен ной власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name300Type (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

			19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о м видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCod		

						еType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SD E .00162	0..1	реквизит должен быть заполнен	
				обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091)	атрибут должен	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фидат (ора), в соответствии с которыми указан код	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	н содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать наименование населен

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	M.SDE .00057	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка	0..1	

				ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ		СИМВОЛ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значимых элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (0..1	реквизит должен быть

				онная почта и др.)	канал ов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			*2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	M.SDE.00093 0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентифика

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное номер телефона, факса, адреса электронной

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

1..*

тор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код

почты
и др.)

Макс.
длина:
1000

оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители

							не допускаются	
		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

					кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}	реквиз ит не запол няется
					обозна чение справ очник а (0..1 класси фикат ора), в соотве		csdo: Refere nce Dat a d Ty pe (0..1 M.SD Т .00091) Норма лизова нная	1
				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)				
				а) идентификатор справочника (классификатора)				

			(атрибут codeListId)	тствии с котор ым указан код		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой

				еского лица		Макс. длина: 120	форме субъе кта (при их налич ии)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит не заполняется</p>
						<p>csdo: Refere</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная	0..1	реквизит не

					государственной регистрации	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	csdo: BusinessEntity Kind Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника метода в идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					сведения об идентификационном	casdo: CAUniqueCustoms Number Type (M.CA.SDT	

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	уникальным идентификационным) таможенным номере	M.SA.SDE.00626	.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

						очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataListType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквизит предназначен для указания следующей сведений: в Республике Армения – учетный номер налога оплате

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

льщик
а (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный

							номер налог оплате льщик а (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo: TaxRe gistrati onRea sonCod eType (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: Subjec tAddre ssDeta ilsTyp e (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
						csdo: Addre ssKind CodeTy pe (M.SD		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	Т .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред	0..1	реквиз и т долже н быть

							елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит не

					ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SDT.00055)		

			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Т.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDE.T.00055) Нормализованная	0..1	

					сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: PostC odeTy pe (M.SD T		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средств	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областью значений	0..	реквизит должен быть

				ва (канала) связи	вложенных элементов	заполнен
				<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p> <p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>M.SD E .00014</p> <p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163)</p> <p>Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр</p> <p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>M.SD E .00093</p> <p>csdo:Name120Type (M.SD T .00055)</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p> <p>реквизит должен быть</p>

					онная почта и др.)		Макс. длина: 120	запол нен
								<p>в случае если реквиз ит "</p> <p>Код вида связи (</p> <p>csdo: Comm unicati on Cha nnel C ode)"</p> <p>содер жит значен ие "TE " или " FX",</p> <p>реквиз ит "</p> <p>Идент ифика тор канала связи (</p> <p>csdo: Comm unicati on Cha nnel Id) "</p> <p>долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН , где</p>

							Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями	M.CA.SDE.00616	bd:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственным за финансовое урегулирование,

			декларанте (заявителе)	true" (истина) или "false" (ложь)	повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары	
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
				csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>.00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>casdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с клас сифика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб у т curren cy Cod e List Id)"</p>
					<p>csdo: Refer enceDa ta IdTy pe (M.SD T</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим</p>

		идентификатор классификатора валют	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущая таможенная стоимость декларированных товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
				csdo:CurrencyCodeV3Type		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение"

					ре (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount) " атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (currencyCodeListId)"
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	кодовое обозначение валюты		в случае запол

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>нения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
<p>19.13. Общая таможенная стоимость</p>	<p>(casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобр</p>	<p>M.CA.SDE.01200</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской</p>

			анном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	Федерации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовой обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValue Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атриб

				справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.14. Страна происхождения	сведения о стране проис	sacdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется	0..1

	(casdo:OriginCountryDetails)	хождение	M.CA.CDE.00098	я областями значен и й вложе нных элеме нтов	
	19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор кот ор ого опре д елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фика тор)", или	реквиз и т долж е н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика тор ом стран мира либо одно и з следу

19.14.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.CA.SDE
.00123

casdo:Name
40
Тип (M.SDT
.00069)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 40

0..1

нении
должен
содержать
краткое
название
и страны,
код которой
содержится
в реквизите "
Код страны (casdo:CountryCode)",
в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "НЕИЗВЕСТНО", "РАЗНЫЕ", "ЕВРОСОЮЗ",
если реквизит "Код стран

						ы (casdo: CASCountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
	19.14.3. Код территории (casdo: TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	19.15. Характер сделки (cacdo: TransactionNatureDetails)	сведения о характере	M.CA.CDE.00495	cacdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется	0..1	

			ере делк и	област ями значен и й вложе нных элеме нтов		
		19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодов о е обозна чение характ ера делк и	M.CA. SDE .00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором характ ера делк и , испол ьзую ым в госуда рствах – члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{3}	0..1
				casdo:TransactionFeature		

	<p>19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние осо бе нно сти и внеш не экон оми чес кой дел ки и</p>	<p>M.CA. SDE .00618</p>	<p>CodeT ype (M.CA. SDT .00184) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с клас сифи кат оро м осо бе нно сти и внеш не экон оми чес кой дел ки , испол ьзую т ым в госуда рства х — члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.16. Перевозка (cacdo:GDConsignmentDetails)</p>		<p>сведе ния о перев озке</p>	<p>M.CA. CDE .00331</p>	<p>cacdo:GD Consign mentDe tailsT ype (M.CA. CDT .00206) Опред еляетс</p>	<p>0..1</p>	

		товаро в	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
	19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	призн а к конте йнерн ых перев озок	M.CA. SDE .00220 bdt: Indicat orType (M.BD T .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истин а) или "false" (ложь)	0..1	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – товар ы перев озятся в конте йнере; 0 – товар ы перев озятся не в конте йнере
	19.16.2. Транспорт на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведен ия о транс портн ых средст вах на грани це	M.CA. CDE .00158 cacdo: Declar ationT ranspo rtMean sDetail sType (M.CA. CDT .00193) Опред еляетс я област	0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataListType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код стран

					<p>кодо во е обоз на че ние стран ы регист рации транс портн ого средст ва</p>	<p>M.SA. SDE .00429</p>	<p>кото ро о пред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)", или кода, опред еленн ого норма тивны ми право выми актам и, регла менти рующ ими поряд ок запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2})\(\d {2})</p>	<p>0..1</p>	<p>ы регист рации транс портн ого средст ва в соотве ствии с клас сифика тором стран мира, либо одно и з сле ду ющих значен ий: 99 – разны е; 00 – неизве стна</p>
					<p>обозна чение</p>		<p>csdo: Refere nceDat a dTy pe (</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита "Код стран ы регист</p>

*.2. Код страны регистрации транспортного средства
(casdo:|Registration|Nationality|Code)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	рации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств		M.CA.SDE.00140) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
						casdo:TransportMeansItemDetailsType (M.CA.		

			.4. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	CDT.00640) Определяется областью значений вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о		

						код о е обоз на че ние ви да тран с пор та	M.SD E .00166	справ оч ник ом (класс ифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
						а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обоз на че ние справ очник а (класс ифика тора), в соотве ствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceData Type (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								casdo: CASCo		

					countryCodeType (M.CA.SDT.00181)		
					Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами,		
				код обозначения страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)			

						регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуп			

					рицеп а, назван и е водно го судна, номер рейса возду шного судна, номер желез нодор ожног о транс портн ого средст ва (вагона , полув агона, платф ормы, цисте рны и т.п.), идент ифика ционн ый номер конте йнера	M.SD E .00154	csdo: Transp ort Me ans Re g Id Ty pe (M.SD T .00101) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода		

*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:|Transport|Means|Reg|Id)

					<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер</p>	—	<p>стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	0..1
					<p>идент ифика тор (класси фикат ора стран мира</p>	—	<p>csdo: Refere nce Dat a IdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	0..1

а) код страны
(атрибут countryCode)

б) идентификатор
справочника
классификатора)
(атрибут countryCodeListId)

						Макс. длина: 20			
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
							casdo:TransportCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства между		при указании сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспортных средств, реквизит "Код типа транспортного

					<p>кодвое обозначение типа транспортного средства</p>	<p>M.SA.SDE.00371</p>	<p>народной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) " может быть заполнен, иначе реквизит " Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) " не должен быть заполнен</p>
					<p>обозначение справочника (классификатора)</p>	<p>M.SD.T.00091</p>	<p>casdo:ReferenceDataIdType (M.SD.T.00091)</p>		<p>в случае заполнения реквизита " Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) " не должен быть заполнен</p>

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	фигат (ора), в соответствии с которым указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	народной перевозки (casdo:TransportTypeCode) атрибут должен содержать значение "2024"	
				*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	casdo:VehicleMakeCodeType (M.SDET.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	M.SDET.00303	0..1	реквизит не

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SD E .00314 csdo:Name250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит не

						Макс. длина: 250	запол няется
			*.4.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидет ельств а о регист рации транс портн ого средст ва	M.SD E .00044	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквиз ит не запол няется
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодов о е обозна чение спосо б а транс порти ровки товаро в	M.CA. SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1 реквиз ит при его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – газопр овод; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии

							электр опере дачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA. SDE .00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..
			19.16.3. Транспорт при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (от правлении)	M.CA. CDE .00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT	

						.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SD E .00166		0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)"

					которым указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "
				<p>*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодовой обозначение страны регистрации транспортного средства</p>	<p>casdo: CACo untry C ode Ty pe (M.CA. SDT .00181) Значение двухбуквен ного кода страны в соответствии со справочник ом (класси фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент ификатор справочника (класси фикатора)", или</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквен ный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира,</p>

						кода, определенн ого нормативны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	либо одно и з следу ющих значен ий: 99 – разны е; 00 – неизве стна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ы м указан код	csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Норм лизова 1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы регист рации транс портн ого средст ва (casdo: Registr ationN ational ityCode)" атриб у т долже н

						Макс. длина: 20	содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA. SDE .00140	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
			.4. Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA. CDE .00671	casdo:TransportMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00640) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						csdo:Ordina	

				*.4.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SD E .00148	13Type (M.SD T .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначения вида транспорта	M.SD E .00166	csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит не

						тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						casdo: CASCountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии	

				<p>*.4.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства</p>	<p>M.SA.SDE.00429</p>	<p>с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
--	--	--	--	---	--	-----------------------	--	--------------------------------

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транс	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов.	0..1

					портного средства (вагона, полуввагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самох	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				одной машины), присвоенный изготовителем		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	заполняется
			*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCode (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	при указании и сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспортных средств, реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код

						<p>код о е обоз на че ние мар ки тран спорт ного сред ств а</p>	<p>M.SD E .00303</p>	<p>eMakeCodeType (M.SD T .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>обоз на че ние справ</p>			<p>csdo:ReferenceDataType (M.SD</p>		

*.4.7. Код марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeCode)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

						Макс. длина: 50		
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодов о е обозна чение спосо б а транс порти ровки товаро в	M.CA. SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – газопр овод; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии электр опере дачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наиме нован и е объек та, на котор о м устано влены прибо р ы учета	M.CA. SDE .00636	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..	

						Макс. длина: 120		
		19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значимой вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах в Евразийско	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeCode)

					г о эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][[0-9] {8}	msOffi ce\ Deta ils)"	
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .00300	csdo: Name 50Туре (M.SD T .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ		

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							casdo: Goods Locati on Det ailsTy		

	<p>19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)</p>	<p>сведен ия о месте нахож дения товаро в</p>	<p>M.CA. CDE .00129</p>	<p>ре (M.CA. CDT .00100) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение места нахож дения товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00126</p>	<p>casdo: Goods Locati onCod eType (M.CA. SDT .00060) значен и е кода места нахож дения товаро в в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого</p>	<p>если реквиз ит " Код особе нность и тамож енног о деклар ирова ния (casdo: Declar ationF eature Code)" содер жит значен и е " НВТ", т о реквиз ит " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locati onCod e)" может</p>	

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: Goods LocationCode)" должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2023"
					csdo: CustomsOffi	если реквизит "Код особенности таможенного деклар

		<p>19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>сеCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}</p>	<p>0..1</p>	<p>ирова ния (casdo: Declar ationFe atureCode)" содер жит значен ие " НВТ", т о реквиз ит " Код тамож енног о органа (csdo: Custo msOffi ceCode)" может быть запол нен, иначе реквиз ит " Код тамож енног о органа (csdo: Custo msOffi ceCode)" долже н быть запол нен</p>
			<p>наиме нован и е места нахож дения товаро в (</p>		<p>csdo: Name 120Type (M.SD T</p>		

		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	желез нодор ожной станц ии, морск ого (речно го) порта, возду шного пункт а пропу ска)	M.CA. SDE .00636	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регист рацио нный номер) зоны тамож енног о контр оля	M.CA. SDE .00152	casdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидет ельств о о включ ении в реестр уполн омоче нных эконо мичес ких операт оров, свидет ельств о о включ				

		<p>19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>ении в реестр владельцев складов в временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справ</p>		

					<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве ствии с котор ым указан код</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>		
						<p>csdo: Unifie dCoun</p>			

						tryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}		реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	0..1		
				обозначение справочник			csdo:ReferenceDataIdType (M.SD	атрибут

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	М.С.A.SDE.00062	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перере	М.С.A.SDE.00001	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр

				гистрации документа		строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][А-ЯЦ]{1}	содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется	0..1

				наход ятся товар ы		област ями значен ий вложе нных эleme нтов		
			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение вида транс порта</p>	<p>M.SD E .00166</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	M.SDE.00154 1..	
					csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	–	Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	–	csdo: Referen ceData IdType ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахож дения товаро в	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областью и значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз и т долже н прини мать значе ние "2" – факти чески й адрес

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-террит		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома	обозначение дома, корпус		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)) Нормализованная	0..1	

		(csdo:BuildingNumberId)	с а, строен ия	M.SD E .00011	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9]	0..1	реквиз ит не запол няется
					csdo: Id20T		

				номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	уре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			19.18. Товар (casdo:GDGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CACDE.00329	casdo:GDGoodsItemDetailsType (M.CACDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CASDE.00183	casdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десяти	1	

				чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3			
		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов ое обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .00091	csdo: Comm odityC odeTy pe ((M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2};\d{ 4};\d{ 6};\d{ 8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме нное или иное тради ционн ое	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 0Type ((M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1.	0..4	реквиз ит долже н быть

			наименование товара		Макс. длина: 250		заполнен
		19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать

					9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	значе ие " 166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: Refere nceDat a{IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unifie dGross Mass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значе ие " 2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo: Unified Net Mass Measure)	вес товара, нетто	M.SD E .00174	csdo: Unifie dPhysi cal Me asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: Measurement{Unit{Code} Type (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code} List{Id)})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData{Id} Type (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				количество товара с указанием		cacdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT .00109)		реквизит предназначен для указания количества

		19.18.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ества товара в дополнительной единице измерения
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						csdo:Measurement		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справ

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT .00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием

							единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

					Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодов о е обозна чение особе нност и класси фикац и и товара	M.CA. SDE .00190	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка . В остальных случаях реквиз ит не запол няется
							реквиз и т долже н содер жать значен ие "M" – для товаро в , включ енных в перече н ь товаро в , подле жащи х

19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)

M.CA.SDE.00764

casdo:|Code|Type (M.SDT.00169))
Нормализованная строка символов.
Длина: 1

0..1

маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечне товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных правовых актов. В остальных случаях реквиз

						ит не запол няется	
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара , свободного от применения запретов и ограничений	M.CA. SDE .00142	casdo:CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA. SDE .00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT .01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан

		<p>19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение особе нност е й указан и я сведен ий о товара х</p>	<p>M.CA. SDE .00630</p>	<p>csdo: Code1 to3Type (M.SD T .00314) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: МПО – при тамож енном деклар ирова нии товаро в , перес ылаем ых в между народ ных почто вых отпра влени ях; ЭКГ – при тамож енном деклар ирова нии экспре сс-гру зов. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется</p>
					<p>casdo: Comm odity/A ddCod eType</p>		

		<p>19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с класси фикат ором допол нител ьной тамож енной инфор мации</p>	<p>(M.CA. SDT .00195) Значе ние 4 знаков кода в соотве тствии с класси фикат ором допол нител ьной тамож енной инфор мации , испол ьзуем ым в госуда рствах — члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 4}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo: Licens e{Good s Kind Code T ype (M.CA. SDT .01109) Значе ние кода</p>		

		<p>19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да то ва ра , в от но ш е ни и им пор т а ко тор о го в ве де н о ав то м а ти че с ко е ли цен зи ро ва ни е (на блю де ние)</p>	<p>ви да ли цен зи ру е мо го то ва ра в со от ве ст в и и с к лас си фи ка т о ром ко до во ых об оз на че ний от дель ных ви дов тру б ст аль ных , в от но ш е ни и ко тор ых пр им е ня ет ся ав то м а ти че с ко е ли цен зи ро ва ни е (на блю де ние) им пор та. Д ли на : 4</p>	<p>0..1</p>
		<p>19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>ко ли че ст во то ва ра в е ди ни це из мер е ния , от лич ной от ос нов ной и</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsГруппе (M.CA.CDT.00109) M.CA.CDE.00568 Определяется област</p>	<p>0..3</p>

					дополнительной	ями значений вложенных элементов	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
						csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификат

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обоз на че ние еди ни цы из мер ения	–	.00074) Бук вен но- ци фр ов ой ко д . Ш абл он: [0- 9A- Z] {2,3} \n d{3,4}	1	ором), идент фика тор кого ого указ ан в атри бут е " И дент фика тор справ очник а (к ласс ифика тора) (атри бут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент фика тор класс ифика тора едини	–	csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная	1	атри бут дол жен сод ерж ать одно и з сле ду ющих знач ений: 2016 – при испол зован и и класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован

					ц измер ения		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуюе м ы х при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
					услов ное		casdo: Measu reUnit Abbre viation CodeT ype (M.CA. SDT	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого указан в

		<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	<p>обозначение единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"</p>
		<p>19.18.19. Общая масса брутто (casdo: Total Gross Mass Measure)</p>	<p>общая масса брутто товара , перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.SDE .01202</p>	<p>csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызско</p>

				в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн о м виде		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	й Респу блике и Росси йской Федер ации
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement Unit{C ode{Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4}	1 в случае запол нения реквиз ита "Обща я масса брутто (casdo: TotalG ross{M ass{Me asure)" атриб у т долже н содер жать значен ие "166"
			б) идентификатор справочника классификатора)	идент ифика тор класси фикат ора	–	csdo: Refer enceDat a{IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова	1 в случае запол нения реквиз ита "Обща я масса брутто (casdo: TotalG ross{M

		(атрибут measurementUnitCodeListId)	единица измерения		длина строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	assMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
					csdo:MeasurementUnitC	в случае заполнения реквизита "

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код о е обозначение единицы измерения	—	codeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)		сведения о группе товаров одного наименования с отлич		casdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется	0..*	

				аюши мися о т други х групп характ ерист иками	М.СА. CDE .00049	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифика тор записи	М.СА. SDE .00771	csdo: Id40T уре (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				описа ние групп ы товаро в с учето				

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

м
допол
нител
ьных
характ
ерист
ик (
качест
венны
х ,
колич
ествен
ных,
техни
чески
х ,
комме
рческ
их),
необх
одимы
х для
исчис
ления
и
взима
ния
тамож
енных
и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й ,
приня
тия
тамож
енным

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

				и органа м и мер по защит е прав н а объек т ы интел лектуа льной собств еннос ти, идент ифика ции, отнесе ния к одном у десяти значн ому класси фикац ионно м у коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го				

			<p>*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>экономического союза в несобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SDE .00148</p>	<p>csdo:OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.4. Характеристики товара в группе товаров</p>	<p>сведения о характеристиках</p>		<p>cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT .00273)</p>	<p>0..*</p>	

			(casdo:CommodityGroupItemDetails)	товара в группе	M.CA.SDE.00304	Определяется областями значений вложенных элементов	
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
						casdo:SACommodityDescription	

						дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	Details Type (M.CA.CDT.00479) Определены областями значимых вложенных элементов	0..1		
						*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)					
						*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name 250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:Product\Mark\Name)	наименование и марки	M.SD E .00232	csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:Product\Model\Name)	наименование и модели и продукта (товара)	M.SD E .00233	csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						уникальный идентифика		csdo: Id50 Type (M.SD T .00093)		

				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	тор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или	M.CA.SDE .00209	csdo:Name 40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					технически условий на товар	Макс. длина: 40			
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SD E .00151	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SD E .00215	bdt:DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									для указания наименования

						е наименование и хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA. SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
								csdo: UnqualifiedCountry CodeType (M.SD T .00159) Значение		

*.4.3.2. Краткое
наименование субъекта
(csdo:SubjectBriefName)

*.4.3.3. Уникальный
идентификационный
таможенный номер
(casdo:|
CAUniqueCustomsNumber|Id)

						<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	
						<p>идент ифика тор класси фикат ора стран мира</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. (0..1</p>	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идент фика тор субъ екта в реестр е налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	csdo: Taxpa yerId Г уре ((M.SD T .00025) Значе ние идент фика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т испол ьзуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я идент фика ционн ого номер а налог оплате льщик а (И НН)
				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи н у поста новки субъ екта на налог	M.SD E .00030	csdo: TaxRe gistrati on Rea sonCo de Гур е ((M.SD T .00030) Норма лизова	0..1	

					овый учет в Росси йской Федер ации	нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}			
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уника льный идент ифика тор физич еского лица	M.CA. SDE .00129	casdo:PersonIdType (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации физич еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской

								област ями значен и й вложе нных эleme нтов	Федер ации	
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind CodeT ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквиз ит не запол няется
								csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в		

					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

								Макс. длина: 120	запол няется
					*.4.3.7.8. Улица (csdo: Street Name)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50 Ty pe ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквиз ит не запол няется
					*.4.3.7.10. Номер помещения	обозна чение офиса или	M.SD E .00012	csdo: Id20 Ty pe ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка	0..1 реквиз ит не

					(csdo:RoomNumberId)	квартиры		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
								ccdo:UnifiedOver		

					(атрибут measurement{Unit{Code)	едини цы измер ения	–	Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (а триб ут measu rement{ Unit{C ode{Lis t{Id})"
										в случае запол нения реквиз ита " Шири на (c sdo: Unifie d{Widt h{Meas ure})" атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: csdo: Refer enceDat a{Id{Ty pe (M. SD T

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}

										фигат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор классификат ора едини ц измерения	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзован и и класси фикат ора

					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине,	M.CA.CDE.00346	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяетс	0..1	

						ширине и высоте		я областями значений вложенных элементов		
						*.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							линейный		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

					(атрибут measurement{U nitCodeList{Id)	ц измер ения	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "	
					*.4.5.5. Величина отклонений (csdo:DeviationDetails)	сведен ия о велич ине откло нений по длине, ширин е и высот е	M.SA. CDE .00347	csdo: Unifie d{Over all{Dim ension Details Type (M.CD T .00055) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
					*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линей ный разме р объек та в продо льном напра влении	M.SD E .00171	csdo: Unifie d{Physi cal{Me asure{T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

						(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	фигат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	d\Widt h\Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "
						*.4.5.5.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении		M.SD E .00169	0..1	csdo: Unifie d\Physi cal\Me asure\T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини	–	csdo: Measu rement UnitC ode\T ype ((M.SD T .00074) Букве нно-ц	1	в случае запол нения реквиз ита "

							цы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	ут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)		сведения о диапазоне диаметров		cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) M.CA.CDE.00339 Определяется областями значений вложенных элементов	0..2
									csdo:UnifiedPhysicalMe	

									asureType (M.SDT.00122)		
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	миним альная велич ина диапаз она	M.SA. SDE .00262	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rementU nitCode Type (M.SDT.00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита "Мини мальн ая велич ина диапаз она (casdo: MinRa ngeMe asure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "004"
									csdo: Refere		в случае запол нения

									csdo: Measu rement Unit C ode Ty pe ((M.SD T .00074) 1 Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	реквиз ита " Макси мальн ая велич ина диапаз она ((casdo: Max R ange M easure) " атриб у т долже н содер жать значен ие " 004"
									csdo: Refer enceDat a Id Ty pe ((M.SD T .00091) 1 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Макси мальн ая велич ина диапаз она ((casdo: Max R ange M easure) " атриб у т долже н содер жать значен ие " 2064"
									csdo: Unifie d Physi cal Me	

						номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом) , без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	asureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	код ее обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} {3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 113"
						идентификатор классификации		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		в случае заполнения реквизита " Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 113"	

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	факат – ора едини ц измерения		Норма лизова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	еMeas ure)" атриб у т долже н содер жать значе ние " 2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	факти чески й объем товара (с учето м коры, откло нений, припу сков и др.)	M.SA. SDE .00260	csdo: Unifie d Physi cal Me asure Г уре (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы		csdo: Measu rement UnitC ode Г уре (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров	1	в случае заполнения реквизита " Факти чески й объем (casdo: FactV olume Measu

						измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \ \d{3,4}	ге)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений и вложе	0..1

							нны эле ментов			
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.SA. SDE .00215	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения	кодов о е обозна чение	-	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074)	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор

					(атрибут measurementUnitCode)	едини ц ы измерения	Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	котор ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	атрибу т должен содержать одно и з следующих значений: 2016 – при использовани и классификатора едини ц измерения; 2020 – при использовани и классификатора

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов	
								реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика	
						*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение единицы	casdo: MeasureUnit Abbreviation CodeType (M.CA.SDT .00409) M.CA.SDE .00222 Нормализована	0..1

					(casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	тор справочника (классификатора) (атрибутом measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
		19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo: DTAutomobile Details)				сведения об автомобиле	M.CA. CDE .00504	casdo: DTAutomobile Details Type (M.CA.CDT .00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
						идентификационный			

			<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>ый номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.SD E .00212</p>	<p>csdo:VehicleIdType (M.SD T .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем</p>	<p>M.SD E .00214</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
				<p>идентификационный номер кузова (кабины) транспортного</p>		<p>csdo:Id20Type (M.SD</p>		

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	ого средства (M.SD E .00213) шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	T .00092) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT .00082) M.CA.CDE .00093	0..1
					csdo:VehicleMakeCodeType (M.SD T .00203) Значение кода марки	

					которым указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долже н содер жать значен ие "		
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									значение реквизита

			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE .00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутри	M.CASDE .00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					енного сгоран ия		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Рабоч и й объем двигат еля (casdo: Engine Volum e Meas ure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент фика тор класси фика тора едини	—	csdo: Refere nceDat a Id Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	в случае запол нения реквиз ита " Рабоч и й объем двигат еля (casdo: Engine Volum e Meas ure)" атриб

					ц измер ения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т долже н содер жать значен ие "
				*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	макси мальн ая мощн ость двигат еля	M.SD E .00218	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	2020"
									в случае запол нения реквиз ита "

Макси
мальн
ая
мощн
ость
двигат
еля (csdo:|
Engine|
MaxP
ower|
Measu

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
ое
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
ode|Ty
pe ((
M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}|\
d{3,4}

ge)" и
указан
и я
мощн
ости
двигат
еля в
килов
аттах
атриб
у т
долже
н
содер
жать
значен
ие "214".
В
случае
запол
нения
реквиз
ита "Макс
имальн
ая
мощн
ость
двигат
еля (csdo:|
Engine|
MaxP
ower|
Measu
ge)" и
указан
и я
мощн
ости
двигат
еля в
лошад
иных
силах
атриб
у т
долже
н
содер
жать

									значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
									в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (xsd:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	

								атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
								в случае запол нения реквиз ита " Грузо подъе мност ь транс портн ого средст ва (casdo: Transp ortCar ryingC apacit yMeas ure)" атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при
					идент ифика тор класси		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091)	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фидат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзую ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробе г транс портн		csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T.00122) Число в десяти чной систе ме	0..1	

					ого средств ва		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Пробе г (casdo: Vehicl e Milea ge Mea sure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент

								ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Пробе г (casdo: Vehicle Milea geMea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоим ость		casdo: Payme ntAmo untWit hCurre ncyTy pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме	0..1	

							счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCodeV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ	1 в случае запол нения реквиз ита " Стоим ость (c asdo: CAVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика

						очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1

				оборудовано транспортное средство		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
		19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo: IPObjctRegistry Id Details)	регистрционный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo: IPObjctRegistry Id Details Type (M.CA.CDT.00430)	0..*	
							реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

				кодов о е обозна чение типа реестр а объек тов интел лектуа льной собств еннос ти	M.CA. SDE .00606	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	1	т и госуда рств-ч ленов, котор ы й ведетс я Евраз ийско й эконо мичес кой комис сией; 2 – нацио нальн ы й тамож енный реестр объек тов интел лектуа льной собств еннос ти, котор ы й ведетс я тамож енным орган о м госуда рства- члена
						csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112)		реквиз и т долже н быть запол нен, если реквиз ит "
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)					Код типа реестр

					которым указан код	строка симво- лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер- жать значен ие "
			*3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регист- рацио- нный номер по реестру у объек- тов интел- лектуа- льной собств- еннос- ти	M.CA. SDE .00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1
				сведе- ния о		casdo:CargoPackagePalletDetailsType	

		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (csdo: Cargo Package Pallet Details)	грузе, грузовых мест, поддонах и упаковке товаров	M.SA.CDE.00159	(M.SA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo: Package Availability Code)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.SA.SDE.00263	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
					csdo: Quantity Type (M.SDT		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида		csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная	0..1	реквизит используется

				грузовых мест	M.CA.SDE.00265	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Республике Беларусь
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	casdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) 0.. Определяется областями значений вложенных элементов		
			*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовые обозначение вида	M.CA.SDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) 0..1 Нормализованная		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и

					информации		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	(или) индивидуальной тары или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
				*5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	–	csdo: Measu rement Unit{C ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\ d{3,4}	1	реквиз ита " Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net Ma ss Mea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id})	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refer enceDat a IdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Вес товара нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net Ma ss Mea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
						cacdo: Contai nerList Details		

		<p>19.18.26. Перечень контейнеров (<code>csdo:ContainerListDetails</code>)</p>	<p>сведе ния о переч не конте йнеро в</p>	<p>M.SA. CDE .00418</p>	<p>Type (M.SA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Код вида упаковки (<code>csdo:PackageKindCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида конте йнера</p>	<p>M.SD E .00149</p>	<p><code>csdo:PackageKindCode</code> Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник"</p>	<p>0..1</p>

					идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
					*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)				
					признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
					*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)				
							csdo:Quantity6Type (M.SD		

			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	Т.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	casdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных	M.CA.SDE.00599	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в	1	

				альных марок		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1
						casdo:Id10Type (

				<p>*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)</p>	<p>номер (идентификатор) акцизной или специальной марки</p>	<p>M.CA.SDE.00601</p>	<p>M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	<p>1..*</p>	
				<p>*.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)</p>	<p>диапазон номеров акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.CDE.00478</p>	<p>casdo:ExciseStampRangeDetails Type (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных</p>	<p>M.CA.SDE.00603</p>	<p>casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					х марок	Макс. длина: 10	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1
						casdo:DTIdentificationMeansDetailsType (реквизит используется в Республике Армения для указания сведений о контрольных (идентификационных) знаках). Реквизит используется в Республике Беларусь,

		<p>19.18.28. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)</p>	<p>сведения об идентификации маркированных товаров</p>	<p>M.SA.CDE.00582</p>	<p>M.SA.CDT.00397) Определяется областями значимых элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, включая сведения о контрольных (идентификационных) знаках</p>
					<p>csdo:Code20Type (M.SD</p>		<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 10 – сведения о</p>

			<p>*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да ин фор ма ции</p>	<p>M.CA. SDE .00559</p>	<p>Т .00160) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>марки ровке товаро в контр ольны ми ((идент фика ционн ыми) знака ми; 13 – сведен ия о макри ровке товаро в средст вами идент фика ции</p>
			<p>*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>призн ак нанесе ния контр ольны х ((идент фика ционн ых) знаков или средст в идент фика ции после выпус ка товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00766</p>	<p>csdo: Code2 Type ((M.SD Т .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н прини мать значен ие " (ПВ" – если марки ровка товаро в осуше ствляе тся после выпус ка товаро в. В осталь ных случая х реквиз ит не</p>

							заполняется
							в Респу блике Армен и я Респу блике Казах стан, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации если реквиз ит "
							Призн а к марки ровки товаро в после выпус к а товаро в (
							casdo: SIMM arking Code)"
							запол нен, т о реквиз ит "
							Колич ество контр ольны х (
							идент ифика ционн ых)
							знаков

*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)

общее количество контрольных (идентификационных) знаков или кодов идентификации

M.CA.SDE.00765

casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10

0..1

или средств идентификации (casdo: CIMQuantity) " не должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity) " должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит " Признак маркировки товара

в
после
выпус
к а
товаро
в (
casdo:|
SIMM
arking
Code)"
запол
нен,
т о
реквиз
ит "
Колич
ество
контр
ольны
х (
идент
ифика
ционн
ых)
знаков
или
средст
в
идент
ифика
ции (
casdo:|
SIMQ
uantity
)" не
долже
н быть
запол
нен,
иначе
реквиз
ит "
Колич
ество
контр
ольны
х (
идент
ифика
ционн
ых)
знаков
или
средст

							в идентификации (casdo: CIMQ uantity) " может быть заполнен
							если реквизит " Признак маркировки товара в после выпуска товара (casdo: CIMM arking Code)" заполнен, то реквизит " Сведения об идентификации маркированного товара (casdo : Identification Means Details) " не должен быть заполнен
			*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: Identification Means Details)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA. CDE .00581	casdo: Identification Means Details Type (M.CA. CDT .00396) Определяется областями значений вложенных	0..5

						элементов	нен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)"

н е
долже
н быть
запол
нен.
Если
реквиз
ит "

Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationK
indCo
de)"
содер
жит
значен
ие "13
" и
реквиз
ит "

Агрег
ирова
нный
тамож
енный
идент
ифика
тор
кодов
идент
ифика
ции (
casdo:
Identif
acatio
nMean
s(Custo
msId)"
запол
нен,
т о
реквиз
ит "

Код
вида
уровн
я
марки
ровки
(casdo:

уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)" должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)" заполнен, то должно быть заполнено не менее одного из реквизитов: "Перечень средств идентификации (casdo: IdentificationMeansListDetails)", "

								ень контр ольны х (идент ифика ционн ых) знаков или средст в (cacdo: Identif ication Means List De tails)" может быть запол нен	
				.4.2.1. Средство идентификации (c a c d o : Identification Means Item Details)	сведен ия об идент ифика ционн ом номер е (идент ифика торе) или коде идент ифика ции	M.CA. CDE .00577	cacdo: Identif ication Means ItemD etails T ype (M.CA. CDT .00393) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	1..	один экзем пляр реквиз ита " Средс тво идент ифика ции (cacdo: Identif ication Means ItemD etails)" долже н содер жать сведен ия об одном идент ифика ционн ом номер е (идент ифика торе)

									или коде идент ифика ции	
					*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Ki ndCode)	кодов о е обозна чение вида средст в а идент ифика ции, содер жащег о код идент ифика ции	M.CA. SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SD T .00180) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1	
					.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Da ta Unit Details)	симво льное предст авлен и е идент ифика ционн ого номер а (и идент ифика тора) или блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент	M.CA. CDE .00576	casdo: Identif ication Means DataU nit Det ails Ty pe (M.CA. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	1..	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ation K ind Co de)" содер жит значен ие "10 ", то долже н быть сформ ирова н строго один экзем пляр реквиз ита " Элеме н т данны х средств

							ификации	нных элементов	в а идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)"
							цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	casdo: API Tуре (M.CA.SDT.00208) M.CA.SDE.00516 Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo: API)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo: API)" может быть

*.4.2.1.2.1.
Идентификатор применения (casdo:|API)

0..1

											заполнен
											если реквизит " Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
											если реквизит " Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:

*.4.2.1.2.2.
Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)

значен
и е
идент
ифика
ционн
ого
номер
а ((идент
ифика
тора)
или
блока
инфор
мации
, содер
жащей
ся в
коде
идент
ифика
ции,
предст
авлен
ное в
виде
послед
ователь
ности
и симво
лов

M.CA.
SDE
.00517

casdo:
Id100
Type (M.CA.
SDT
.00206
)
Норма
лизован
ная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
100

1

*.4.3. Диапазон значений средств
идентификации
(c a c d o : |
Identification|Means|Range|Details)

сведен
ия о
диапаз
оне
значен
ий
идент
ифика
ционн
ых
номер
ов (|
идент
ифика
торов)
или
кодов
идент
ифика
ции

M.CA.
CDE
.00603

cacdo:|
Identification|
Means|
Range|
Details|
Type (|
M.CA.
CDT
.00394
)
Опред
еляетс
я
област
ями
значен
ий
вложе
нных
эleme
нтов

0..*

Identif
acatio
n|Mean
s|Custo
ms|Id)"
запол
нен,
то
реквиз
ит "
Диапа
зон
значен
ий
средств
в
идент
ифика
ции (|
cacdo:|
Identification|
Means|
Range|
Details
)" не
долже
н быть
запол
нен,
иначе
реквиз
ит "
Диапа
зон
значен
ий
средств
в
идент
ифика
ции (|
cacdo:|
Identification|
Means|
Range|
Details
) "
может
быть
запол
нен

*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : | First|Identification|Means|Item|Details)

первый номер диапазона значений и й идентификационн ых номер ов (идентифика торов) или кодов идентифика ции

M.CA.
CDE
.00578

cacdo:| Identification| Means| Item|Details|T ype (M.CA. CDT .00393)
Опред еляется област ями значен и й вложе нных элеме нтов

1

экзем пляр реквиз ита " Первый номер диапаз она значен и й средств идент ифика ции (cacdo:| First|Identification| Means| Item|Details)" долже н содер жать значен и е идент ифика ционн ого номер а (идент ифика тора) или кода идент ифика ции, котор ы й являет с я первы м в диапазо не значен и й идент

									ификационн ых номер ов (идентификаторов) или кодов идентификации
					*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодов о е обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA. SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SD T .00180) Норма лизованная строка символов. Длина : 3	0..1
					.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации	символьное представление идентификаторного номера (идентификатора) или блока информации	M.CA. CDE .00576	cacdo: Identification Means DataUnit Details Type (M.CA. CDT .00392) Определяетс	1..
									если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр

					(casdo: Identification Means Data Unit Details)	мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции		я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	пляр реквиз ита " Элеме нт данны х средст ва идент ифика ции (casdo: Identif ication Means Data U nit Det ails)"
					*.4.3.1.2.1. Идентификат ор применения (casdo: AId)	цифро вой идент ифика тор блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции	M.CA. SDE .00516	casdo: AId T ype (M.CA. SDT .00208) Норма лизован ная строка симво лов. Шабл он: \d{ 2,4}	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ation K ind Co de)" содер жит значен ие "10 ", то реквиз ит " Идент ифика тор приме нения (casdo: AId)" не долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Идент

										ифика тор приме нения (casdo: AId)" может быть запол нен	
						*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификац ии (casdo: Identifacation Means Unit Cha racter Value d)	значен и е идент ифика ционн ого номер а ((идент ифика тора) или блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции, предст авлен ное в виде послед ователь ности и симво лов	M.CA. SDE .00517	casdo: Id100 Type (M.CA. SDT .00206) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: InformationK ind Co de)" содер жит значен ие "10 ", то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [A-Z]{ 2}{-}{ 1}{[A-Z0- 9]{6}{ -}{1}{[A-Z0- 9]{10}
										экзем пляр реквиз ита " После дний номер диапаз	

									она значен и й средст в идент ифика ции (
									cacdo:
									Last Id
									entific
									ation
									Means
									ItemD
									etails)"
									долже
									н
									содер
									жать
									значен
									и е
									идент
									ифика
									ционн
									ого
									номер
									а (
									идент
									ифика
									тора)
									или
									кода
									идент
									ифика
									ции,
									котор
									ы й
									являет
									с я
									послед
									ним
									в
									диапаз
									оне
									значен
									и й
									идент
									ифика
									ционн
									ых
									номер
									ов (
									идент
									ифика

*.4.3.2. Последний номер
диапазона значений средств
идентификации
(c a s d o : |
Last|Identification|Means|ItemD
etails)

послед
ний
номер
диапаз
она
значен
и й
идент
ифика
ционн
ых
номер
ов (

идент
ифика
торов)
или
кодов
идент
ифика
ции

сacdo:|
Identif
ication|
Means|
ItemD
etails|T
ype (

M.CA.
CDT
.00393
)

Пред
еляетс
я
област
ями
значен
и й
вложе
нных
элеме
нтов

1

долже
н
содер
жать
значен
и е
идент
ифика
ционн
ого
номер
а (

идент
ифика
тора)
или
кода
идент
ифика
ции,
котор
ы й
являет
с я
послед
ним
в
диапаз
оне
значен
и й
идент
ифика
ционн
ых
номер
ов (

идент
ифика

									торов) или кодов идент ифика ции	
					*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодов о е обозна чение вида средст в а идент ифика ции, содер жащег о код идент ифика ции	M.CA. SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SD T .00180) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 3	0..1	
					.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	симво льное предст авлен и е идент ифика ционн ого номер а (и идент ифика тора) или блока инфор мации , содер жащей ся в коде	M.CA. CDE .00576	casdo: Identif ication Means Data U nit Det ails Ty pe (M.CA. CDT .00392) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных	1..	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ation K ind Co de)" содер жит значен ие "10 ", то долже н быть сформ ирова н строго один экзем пляр реквиз ита " Элеме н т данны х

									идентификации	элементов			средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)"
								* 4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" может

											быть запол нен	
							*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификац ии (casdo: Identifacation MeansUnit Cha racter Value d)	значен и е идент ифика ционн ого номер а ((идент ифика тора) или блока инфор мации , содер жащей ся в коде идент ифика ции, предст авлен ное в виде послед овате льность и симво лов		casdo: Id100 Type (M.CA. SDT .00206) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationK indCo de)" содер жит значен ие "10 ", то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [A-Z]{ 2}{-}{ 1 } [A-Z0- 9]{6}[-]{1}[A-Z0- 9]{10}
											если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationK indCo de)" содер жит значен	

ие "10", то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identification|Means|CustomsId)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKind|Code)" содержит значение "13" и реквизит "Код уровня маркировки (casdo:Aggre

*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Idenfication\Means\Customs\Id)

агрегированный таможенный код (код агрегации)

M.CA.SDE .00545

casdo:Id100
Type (M.CA.SDT .00206)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 100

0..*

gation\KindCode)"
заполнен,
т о
реквизит " Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Idenfication\Means\Customs\Id)"
н е
должен быть заполнен.
Если
реквизит " Код вида информации (casdo:Information\KindCode)"
содержит значение "13" и
реквизит " Код вида уровня

						<p>марки ровки (casdo: Aggre gation Kind C ode)" н е запол нен, т о реквиз ит " Агрег ирова нный тамож енный идент ифика тор кодов идент ифика ции (casdo: Identif acatio n Mean s Custo ms Id)" долже н быть запол нен</p>
				<p>сведен ия о колич естве товара ,</p>	<p>cacdo: Goods Measu re Deta ils Тур е ((M.CA. CDT .00109)</p>	<p>если реквиз ит " Призн а к товара , подле жащег о просл ежива емост и ((casdo: Goods Tracea bilityC ode)"</p>

		19.18.29. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)		подлежащего прослеживаемости	М.СА. CDE .00598	Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.СА. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								атрибут должен содержать

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодов
ое
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

csdo:|
Measurement|
UnitCode|Ty
pe (|
M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код
.
Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}|\n
d{3,4}

1

код
едини
цы
измер
ения в
соотве
ствии
со
справ
очник
ом (|
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (|
класси
фикат
ора) (|
атриб
ут
measu
rement|
UnitC
ode|Lis
t|Id)"
реквиз
ита "
Колич
ество
товара
с
указан
ием
едини
цы
измер
ения (|
casdo:|
Goods|

									Measure)"
									атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов;
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

							2064 – при использовании и классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
							реквизит при его заполнении должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атриб
						casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409)	0..1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначение		

		(casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	единицы измерения	M.SA.SDE.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	ute "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
		19.18.30. Код сведений о лесоматериалах (casdo: Wood Code Details)	кодовое обозначение сведений о лесоматериалах	M.SA.CDE.00658	casdo: Wood Code Details Type (M.SA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах, подлежащих учету

			<p>*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)</p>	<p>кодов о е обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена</p>	<p>M.CA.SDE.00947</p>	<p>csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)</p>
			<p>*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)</p>	<p>объем товара без учета коры и припусков</p>	<p>M.CA.SDE.00259</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>

						цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\ d{3,4}	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "2016"
							csdo: Unifie dPhysi calMe asureT		

					объем товара с учето м коры и припу сков	M.CA. SDE .00260	уре (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идент ифика тор класси фикат	—	csdo: Refer enceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова	1	атриб ут долже н содер

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	о ра едини ц измер ения		нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значен ие "
			*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)	влажн ость	M.SA. SDE .00813	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	рекви з и т долже н быть запол нен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode T ype ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код .	атриб у т долже н содер жать значен

						Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество бирок	M.CA.SDE.00235	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
						csdo:Id50Type (

						Макс. длина: 50		
			*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.SA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		19.18.31. Период (cacdo:PeriodDateDetails)		период поставки	M.SA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.SA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)		начальная	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначены	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

				дата периода		е даты в соответствии с ISO 8601	с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.18.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областью значимых вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT	

			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.SA.SDE.00689	.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справ
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-ц	1	

					измерения	ифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					идентификатор	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения;

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единиц измерения	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название места рождения		M.CA.SDE.00636 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
				код обозначения		csdo:CommodityCodeType (

			<p>чение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем</p>	<p>M.SD T .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>	
		<p>19.18.33. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)</p>	<p>сведения о принятой и передаваемой электроэнергии</p>	<p>cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT .00426) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>M.CA.CDE .00490</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T</p>			

			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электроэнергии	M.SA.SDE.00282	.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение едини	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

					цы измерения	ой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать

								значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitC odeLis tId)"
						идент ифика тор класси		csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091)		в случае запол нения реквиз ита " Колич ество приня той электр оэнерг ии (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фидат – ора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: Import ElectricPower Measurement)" атрибут должен содержать значение "
			19.18.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo: InvestmentGoods Details)	сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации		casdo: InvestmentGoods Details Type (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений и вложения		0..1
						M.CA.CDE.01223		

			инвестиционного проекта	нных элементов		
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry(Code)</p>	<p>кодовой обозначение страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	1	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр	M.CA.SDE.01194	1	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначени

				инвестиционных проектов		е годов соответствии с ISO 8601	
			<p>*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)</p>	<p>кодовые обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA.SDE.01195</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов</p>
				<p>порядковый номер</p>		<p>casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная</p>	

		<p>19.18.35. Страна назначения (cacdo: Destination Country Details)</p>	<p>сведен ия о стране назнач ения при време нном перио дичес ком деклар ирова нии</p>	<p>М.СА. CDE .00205</p>	<p>cacdo: SACo untry D etails T уре (М.СА. CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>Код стран ы (cacdo: SACo untryC ode)" в состав е реквиз ита " Стран а назнач ения (cacdo: Destin ation C ountry Details)" в состав е реквиз ита " Товар ная parti я (cacdo: GDGo ods Shi pment Details)" содер жит значен ие "99 ", то реквиз ит " Стран а назнач ения (cacdo: Destin ation C ountry Details)" долж е</p>
--	--	---	---	---------------------------------	---	-------------	--

							н быть запол нен. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется
			*.1. Код страны (casdo;CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA. SDE .00615	casdo;CACo untryCode;Ty pe (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (к ласси	1

						<p>фикатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\\d{2})</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>	

			<p>*.2. Краткое название страны (<code>csdo:ShortCountryName</code>)</p>	<p>краткое название и страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p><code>csdo:Name</code> 40 Туре (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Код территории (<code>csdo:TerritoryCode</code>)</p>	<p>код обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p><code>csdo:TerritoryCodeType</code> (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной торговли</p>		<p><code>cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType</code> (M.CA.SDE.00031)</p>		

			19.18.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:WarehousingGoodsItemDetails)	дной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении и декларированного товара	M.CA.CDE.00505	CDT.00444) Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*	
			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
				описание товара		csdo:Text250Type		

			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA. SDE .00164	(M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA. CDE .00153	casdo:GoodsMeasureDetails Группе (M.CA. CDT .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasure Группе (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	1	

						едини ц ы измер ения		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC

									odeListId)"	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значений: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измерения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуют ьх при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов

							указан им едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"	
			.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведен ия о групп е товаро в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп характ ерист иками	M.SA. CDE .00049	casdo: Goods ItemGr oupDe tailsTy pe (M.SA. CDT .00047) M.SA. CDE .00049 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифика тор записи	M.SA. SDE .00771	csdo: Id40T ype (M.SD T .00108) Норма лизован ная строка симво лов.	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
				описа ние групп ы товаро в с учето м допол нител ьных характ ерист ик ((к ачест венны х , колич ествен ных, техни чески х , комме рческ их), необх одимы х для исчис ления и взима ния тамож енных и иных плате		csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов.	

*.4.2. Наименование товара
(casdo;GoodsDescriptionText)

жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й ,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
н а
объек
т ы
интел
лектуа
льной
собств
еннос
ти ,
идент
ифика
ции,
отнесе
ния к
одном
у
десяти
значн
ому
класси
фикац
ионно
м у
коду в
соотве
тствии

M.SA.
SDE
.00164

Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

					с ТН ВЭД ЕАЭС					
					номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде, в соотве тствии с решен ием тамож енног о органа о	csdo: Ordina I3>Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	M.SD E .00148	0..1		
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Ordinal)						

					классификации и товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС			
				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:Commodity/Group/Item/Details)	сведения о характеристиках товара в группе	M.SA.CDE.00304	casdo:Commodity/Group/Item/Details/Type (M.SA.CDT.00273) 0.. Определяется областями значений и вложенных элементов	
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.SA.SDE.00771	csdo:Id40/Type (M.SDT.00108) 0..1 Нормализованная	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией системы, сформирована

							строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте	
					*.4.4.2. Сведения о товаре (c a s d o : Commodity Description Details)	допол нител ьные сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00802	cacdo: CACo mmodi ty Desc ription Details Type (M.CA. CDT .00479) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c a s d o : Trade Mark Name)	наиме нован и е товар ного знака, объек т а авторс кого права, смежн ы х	M.CA. SDE .00205	csdo: Name 250 Ty pe (M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов.	0..1

						прав, патент а		Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (c s d o : ProductionPlaceName)	наименование и е места происхождения	M.SA. SDE .00769	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.3. Наименование марки (c s d o : ProductMarkName)	наименование и е марки	M.SD E .00232	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo: Name 250Type (M.SD		

					<p>*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo: Product Model Name)</p>	<p>наименование модели и продукта (товара)</p>	<p>M.SD E .00233</p>	<p>T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo: Product Id)</p>	<p>уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара</p>	<p>M.SD E .00140</p>	<p>csdo: Id 50 Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo: Product Sort Name)</p>	<p>наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)</p>	<p>M.SD E .00234</p>	<p>csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>

						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (с as do : CAUniqueCustomsNumber Id)	ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.SA. SDE .00626	SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

									справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регист		M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационн

						рации налог оплате льщик а	регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ого номер а налог оплате льщик а (ИНН)	
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReason Code)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030 0..1 csdo: TaxRe gistrati onRea sonCo deType (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уника льный идент ифика тор физич еского лица	M.CA. SDE .00129 0..1 casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в	реквиз ит не

								стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
					*.4.4.3.7. Адрес (csdo: Subject Address Details)	адрес	M.CD E .00058	csdo: Subject Address Details Type (M.CD T .00064) Определены области значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
					*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	код его обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Address Kind Code Type (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником	реквизит не

									видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
									csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	реквиз ит не
						*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountr y(Code)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	0..1	

										Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
								а) обозначение идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления		csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления

										ия (ОКАТО)	
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.6. Город	наименование		csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120		реквизит не заполняется

						(csdo: City Name)	и е города	M.SD E .00009	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполняется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Id 50 Type (

						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][0..1	реквизит не

									A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	заполняется	
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CD E .00066	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CD T .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификат

б) идентификатор справочника (классификатора)

идентификатор классификатора единицы

–

1

						(атрибут measurementU nitCodeListId)	измер ения		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ора едини ц измер ения; 2064 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении	M.SD E .00170	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}

1

в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (атрибут measu

									Евразийско г о эконо мичес кого союза	
						*.4.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении	M.SD E .00169	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
										в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie d Heig ht Mea sure)" атриб у т долже н содер жать

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2064 – при использовании и классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах			сведения о	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Респу

				(c a s d o : WoodDescriptionDetails)	лесом атериа лах	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	блике Казах стан и Росси йской Федер ации	
				*.4.4.5.1. Сортимент товара (c a s d o : WoodSortimentName)	описа ние сортимента	М.СА. SDE .00211	csdo: Name 40Type ((M.SD T .00069) Норма лизованная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (c a s d o : WoodKindName)	наименование породы древесины	М.СА. SDE .00212	csdo: Name 20Type ((M.SD T .00067) Норма лизованная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							csdo: Name 250Type (

								наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD T .00068) M.SD E .00234	M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
								*.4.4.5.4. Величина припуска (с c s d o : Allowance Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA. CDE .00346	ccdo: Unified Overall Dimension Details Type (M.CD T .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								*.4.4.5.4.1. Длина	линейный размер объекта в продо	M.SD E .00171	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SD T .00122) Число в десятичной системе	0..1	

							(csdo: UnifiedLength Measure)	льном напра влении и		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement Unit C ode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement Unit C ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Д лина (csdo: Unifie d Lengt h Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
							б) идент ифика тор справ очник а (кл ассиф икат ора) (атриб ут measu rement	идент ифика тор класс ификат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refere nce Dat a d Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	в случае запол нения реквиз ита " Д лина (csdo: Unifie d Lengt h Meas ure)" атриб ут долже н содер жать

							а) едини ца измер ения (атриб у т measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	Unit(C odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 003"
							б) идент ифика тор справ очник а (тор класси фикат ора) (атриб у т measu rement Unit(C odeLis tId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2064"
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (с csdo: Deviation Details)	сведен ия о велич ине откло нений по длине, ширин			M.CA. CDE .00347	0..1	ccdo: Unifie dOver allDim ension Details Type (M.CD T .00055) Опред еляетс я

								е и высо- те		обла- сти значен- ий вложен- ных элемен- тов		
						*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)		линей- ный разме- р объек- та в продол- ном напра- влении	M.SD E .00171	csdo: Unifie- dPhysicalMe- asureType (M.SD T .00122) Число в десяти- чной системе счисле- ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини- ца измере- ния (атрибу- т measurement UnitCode)	кодов- ое обозна- чение едини- цы измере- ния	–		csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-ци- фровой код . Шаблон: [0- 9A-Z]	1	в случае запол- нения реквизи- та "Длина (csdo: UnifiedLength Measure)" атрибу- т должен содер- жать

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
									б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										линейный размер		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)	объек та в вертик ально м напра влении и	M.SD E .00169	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
						б) идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб	идент ифика тор класси фикат ора едини	–	csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб

						у т measu rement Unit(C odeLis tId)	ц измер ения		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведен ия о диапаз оне диаме тров	M.SA. CDE .00339	casdo: Range Details Type (M.SA. CDT .00287) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..2
						*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	миним альная велич ина диапаз она	M.SA. SDE .00262	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1

												значение "004"	
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать значение " 2064"
						*.4.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом) , без учета коры, припу			M.CA.SDE .00259	0..1	
													csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.

							сков и др.)		Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD			

								фактически объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.SA. SDE .00260	T .00122) Число в десяти чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Фактически объем (csdo: FactVolumeMeasure)" атрибу т должен содержать значение "113"
								идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Фактически

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
					*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) M.CA.CDE .00153 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	1	

							едини цы измер ения		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " (Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора) ((атриб у т measu rement

								ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		19.18.37. Сведения о переработке товаров (casdo: Goods Item ProcessingDetails)		сведен ия, указы ваемы е при испол ьзован и и деклар ации на товар ы в качест ве докум ента об услов иях перера ботки товаро в	M.CA. CDE .00512	casdo: Proces singDe tailsTy pe (M.CA. CDT .00447) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Норма выхода продукции (casdo: RateOfYield Text)		описа ние нормы выход а проду ктов перера ботки	M.CA. SDE .00633	csdo: Text40 00 Тур е (M.SD T .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит долже н быть

						Макс. длина: 4000	запол нен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описа ние спосо ба идент ифика ции товара	M.CA. SDE .00634	csdo: Text40 00 Тур е ((M.SD T .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1 реквиз ит долже н быть запол нен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведен ия о замене товаро в	M.CA. SDE .00635	csdo: Text40 00 Тур е ((M.SD T .00088) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1 реквиз ит долже н быть запол нен
			.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)	сведен ия об опера ции по перера ботке товаро в и	M.CA. CDE .00681	casdo: Proces singO peratio n Detai ls Type ((M.CA. CDT .00680) Опред еляетс я	0.. реквиз ит долже н быть запол нен

				способ ее совершения	область значений вложенных элементов		
				*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке M.CA.SDE.00500	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке M.CA.SDE.00502	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) 1 Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	
				сведения о		casdo:CADoBaseType (M.CA.	

			*.5. Документ об условиях переработки (csdo:ProcessingDocumentDetails)	преды дущем докум енте о б услов иях перера ботки	M.SA. CDE .00506	CDT .00005) Опред еляете ся област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	0..1	реквиз ит не

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108 0..1 csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
					цифровое или букве	csdo:Id50Type (M.SDT .00108)		

			*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого докум	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

				ент имеет силу		тствии с ISO 8601	шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1 значен ие реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			.6. Лицо, осуществляющее переработку (casdo:ProcessingSubjectDetails)	сведен ия о лице, осуше ствля ющем опера ции	M.CA. CDE .00507	casdo: CASu bjectD etailsT ype (M.CA. CDT .00442) Опред еляетс я област ями	0.. реквиз ит долже н быть запол нен. Для указан ия наиме нован ия субъе кта долже н быть запол нен один из реквиз итов: " Наиме нован ие субъе

					п о перера ботке		значен и й вложе нных эleme нтов		кта (csdo: SubjectName)", " Кратк о е наиме нован и е субъекта (csdo: SubjectBriefName) "
				<p>*.6.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (M.SD E .00162 фигат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент</p>	<p>реквиз ит не</p>	

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физич	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в правовой форме

					еского лица		Макс. длина: 300	субъекта (при их наличии)
			*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.6.4. Код организационно-правовой формы		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в		csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140)) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1 реквизит не

			(csdo:BusinessEntityTypeCode)		которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00023	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.6.5. Наименование организационно-правовой формы		наименование организации, в которой		csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная	реквизит не

			(csdo:BusinessEntityTypeName)	о й зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00090	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	запол няется
			*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit yIdTy pe (M.SD T .00157) Норма лизова нная	0..1 реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского классификат ора предп рияти й и органи зации

								рствен ной регист рации	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				й (ОКПО); в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
													в случае запол нения реквиз ита "Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country(CodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут country(Code) "атрибут должен содержать значение "2021"
					идентификатор субъекта в реестре	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу

			*.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
			*.6.9. Код причины постановки на учет	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе		csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)	0..1	

*.6.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

(НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный

									идентификационный номер (ПИН)
				<p>*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocV3Type (M.CD T .00062) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код обозначения</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат</p>	<p>1</p>	

						стран ы	ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
						кодов ое обозна	csdo: Identit yDoc KindC odeType ((M.SD		

					*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	чение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	T.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
					*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 500	запол няется		
					*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с

					рации документа		в соответствии с ISO 8601		шаблон: YYYY - MM-DD	
					*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						полное наименование органа государственной		csdo: Name300Type (M.SDT.00056)		

				*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	при запол нении реквиз ита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формиро ваться с я строго один экзем пляр реквиз ита
				*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" —

							адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	адрес регист рации
							csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	реквиз и т долже н быть
					*.6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	0..1

							Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
				*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
					наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SDT.000120) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	

				*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 120			
					*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Id50Type (

						обозначение дома, корпуса, строения	M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	M.SD E .00011		
						обозначение офиса или квартиры	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	M.SD E .00012		
						почтовый индекс предприятия почтовой связи	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][0..1	
						*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	M.SD E .00006		

							A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
							csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD		

					кодов о е обозна чение вида средст ва (M.SD канала E) связи .00014 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	Т .00163) Значе ние кода в соотве тствии 0..1 с переч нем видов средст в ((M.SD канал T ов) .00055 связи.) Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					наиме нован и е вида средст ва (M.SD канала E) связи .00093 (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					послед овате льност ь симво лов, идент ифици рующ ая	csdo: Comm unicati on\Cha nnel\I d Type (M.SD	

			.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
			.7. Место переработки товаров (casdo: ProcessingPlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.CA. CDE .00508	casdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA. CDT .00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.7.1. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA. SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 120		
				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совер шения опера ций по перера ботке товаро в	M.CD E .00058	ccdo: Subjec t Addre ss Deta ils Тип е (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ss Kind Code Т ипе (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – факти чески й адрес
							csdo: Unifie		

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SD E .00007 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я		Макс. длина: 120		
				*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name 120 Type (M.SD T		реквизит при его заполнении должен содержать наименование

					*.7.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50		
				*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: IdType (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Норма лизован ная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абоне нтског о		csdo: IdType (M.SD T .00092)		

			*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.8.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов.	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – сведения о продуктах переработки;

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	2 – сведения об остатках; 3 – сведения об отходах		
				*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
				*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включающая коммерческое, фирменное или иное традиционн	M.CASDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов.	0..4	реквизит должен быть заполнен

					о е наиме нован и е товара	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				.8.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	колич ество товара с указан ием допол нител ьной едини цы измер ения	M.SA. CDE .00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
				*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.SA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1

								дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}	1	атрибу т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут measur ementU nitCod eListId)"
										атрибу т долже н содер жать	

									одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол буем ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать условное

							Measure)"
		19.18.38. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов	0..*	реквиз и т испол ьзуется в Росси йской Федер ации
		*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов	1	для указан и я наиме нован и я субъек та долж ен быть запол нен один и з реквиз итов: "Наиме нован и е субъек та (csdo:Subjec tName)", "Кратк о е наиме нован и е

							субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовой обозначение страны регистрацией субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [реквизит должен быть

0..1

						A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенно		csdo:Name120Type	значение реквизита при

				<p>*.1.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
				<p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

									реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
									в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

								Г О ЭКОНО МИЧЕС КОГО СОЮЗА	
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (уника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb erIdTy pe (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) код страны	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й	-	csdo: Unqua lifiedC ountry CodeT ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси	0..1	

				(атрибут countryCode)	сформирован указанный идентификационный номер	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)	

			*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора налогоплательщика (ИНН)
			*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованный строковый символ. Шаблон: \d{9}	0..1	
				уникальный номер договора (контракта),		csdo:Id50Type (M.SD T		

			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	присвоенный уполномоченным банком при поставке договора (контракта) на учет	M.CA.SDE .00258	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			*.3. Договор (контракт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE .00326	csdo:DocDetailsV4 Type (M.CDT .00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>класс ифика тор о ро м), идент ифика тор кото ро го опре делен в атри б у те " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тор а) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние справ очник а (класс ифика тор а), в соот ветс твии с кото ры м указан код</p>	<p>csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>		
						<p>csdo: Name 500Type (M.SD</p>			

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

								- MM-DD
			.4. Дополнение к договору (контракту) (ccdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.SA.CDE.00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит не

						ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 500			
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.		

			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	CDT .00375) Опред еляете я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1
			*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозна чение услов и й постав ки (базис постав ки)	M.CA. SDE .00119	casdo: Delive ry[Ter msCod eType (M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник	0..1

							а (классификатора)". Длина: 3		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)		csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	
							casdo: Nation		

						alDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158) Значение кода вида поставки и товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении и экспортных операций, применяемых в Республике Беларусь. Длина : 2		
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE .00218	0..1		
						casdo:CountryDetailsType (

			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведен ия о стране проис хожде ния	M.CA. CDT .00079) M.CA. CDE .00098	М.СА. CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
			*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна	M.CA. SDE .00615	casdo: CACo untry/C odeType (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	1

					чение стран ы	очник а (клас- сификат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас- сификат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	атриб ут долже н содер жать значен ие "

							Макс. длина: 20		
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратко е назван и е стран ы	M.SA. SDE .00123	csdo: Name 40Тур е ((M.SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите " Код страны (casdo: SCo untry(C ode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозна чение едини цы админ истрат ивно-т	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная	0..1	реквизит не

					еррит ориал ьного делен ия	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	запол няется
				*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	услов ная тамож енная стоим ость	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 M.CA.SDE.00188	0..1
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атриб

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Customs Value Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:Goods Measure Details)	количество товара с указанием дополнител ьной едини цы измерения	М.СА. CDE .00153	casdo:Goods Measure Details Type (M.CA.CDT .00109) Определяется област ями значе ний вложенных элементов	1..	
			*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием едини	М.СА. SDE .00215	csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

					цы измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

*.8.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SDE.00222

casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием

							едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		19.18.39. Условия поставки (casdo: DeliveryTerms Details)		сведен ия об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	casdo: Delive ry Ter ms Det ails Ty pe (M.CA. SDT .00375) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*
		*.1. Код условий поставки (casdo: DeliveryTerms Code)		кодов ое обозна чение услов ий		casdo: Delive ry Ter ms Cod e Type (M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов ий постав ки в соотве тствии со справ очник ом (клас си	0..1

					поставки (базис поставки)	M.SA.SDE.00119	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
					наименован		csdo:Name120Type (M.SD	

			и е геогра фичес кого пункт а ((соглас ованн ого места постав ки)	M.CA. SDE .00636	Т .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.2. Наименование (название) места (casdo: Place Name)				
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo: Delivery Kind Code)	кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в	M.CA. SDE .00218	casdo: Nation al Deli very Ki nd Cod e Type (M.CA. SDT .00158) Значе ние кода вида постав к и товаро в в соотве тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жащи х учету при осуше ствлен и и экспо	реквиз и т испол зуется я в Респу блике

					ртных операций, применяемых в Республике Беларусь. Длина : 2	Беларусь
		19.18.40. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.SA.CDE.00098	casdo:CountryDetailsType (M.SA.CDT.00079) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1
					casdo:CountryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4	0..1	реквизит не заполняется

				еррит ориал ьного делен ия	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		запол няется
			19.18.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)	сведен ия о стране проис хожде ния, опред еленн ой в соотве тствии с прави лами опред елени я проис хожде ния товаро в , приме няемы ми при предо ставле нии тариф ных префе ренци й	M.CA. CDE .00606	casdo: CACo untry D etails T ype (M.CA. CDT .00079) 0..1 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	
					casdo: CACo untry C ode Ty pe (M.CA. SDT .00181)		реквиз ит долже н содер жать

*.1. Код страны
(casdo:CACountryCode)

кодов
о е
обозна
чение
стран
ы

M.SA.
SDE
.00615

Значе
ние
двухб
уквен
ного
кода
стран
ы в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
класси
фикат
ора)",
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол

букве
нный
код
стран
ы
проис

1

*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов
(casdo;CustomsClearanceChargesPrefCode)

кодов
о е
обозна
чение
префе
ренци
и по
уплате
тамож
енных
сборо
в

M.SA.
SDE
.00610

ы по
уплате
тамож
енных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
класси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум

1

						ента (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с о	реквизит должен содержать код

			<p>*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo;CustomsDutyPrefCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате тамож енной пошли ны</p>	<p>M.SA. SDE .00682</p>	<p>справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (с сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	<p>1</p>	<p>льгот ы в соотве тствии с класси фикат ором льгот п о уплате тамож енных плате жей или значен ие " ПВ" – если деклар ант плани рует восста новит ь тариф ные префе ренци и после выпус к а товаро в</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	----------	--

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

			<p>*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате акциза</p>	<p>M.SA. SDE .00612</p>	<p>ого опред елен в атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)" или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2</p>	
				<p>обозна чение справ очник а (класси</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091)</p>		<p>атриб ут долже</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фидат — (ора), в соответствии с которыми указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содер жать значен ие "
				кодов о е обозна чение префе ренци и по уплате налога на добав	casdo: Custo ms Tax PrefCo de Гур е (М.СА. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "	1	
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo: VATPrefCode)	на добав	М.СА. SDE .00611	1	Идентификатор справ

					ленную стоимость	очника (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	атрибут должен содержать значение

						Макс. длина: 20	ие "2008"
		19.18.43. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведен ия о тамож енной проце дуре	M.CA. CDE .00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127)) Определ яется област ями значен ий вложен ных элементов	0..1
		*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодов ое обозна чение тамож енной проце дуре	M.CA. SDE .00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043)) Значение кода вида тамож енной проце дуры в соответ ствии со справ очником (1 классификат ором), идент	реквиз ит должен содержать код заявля емой тамож енной проце дуры в соответ ствии с классификат ором видов тамож енных проце

						ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 2	дур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
						casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода	

					<p>кодо во е обоз на че ние предш еству ющей тамож енной проце дуры</p>	<p>вида тамож енной проце дуры в соотве ствии со справ очник ом (1 класси фика тором), идент фика тор кого опред елен в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (1 класси фика тора)". Длина : 2</p>	
			<p>*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)</p>		<p>М.СА. SDE .00276</p>		
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (1 класси фика тора), в соотве ствии с котор ым указан код</p>	<p>csdo:Refer enceData IdType (1 M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>	

						Макс. длина: 20	ие 2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодов о е обозна чение особе нность и перем ещени я товаро в	M.CA. SDE .00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044)) Значе ние кода в соотве тствии 1 с класси фикат ором особе нност е й перем ещени я товаро в. Длина : 3	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сификат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие "2003"

		<p>19.18.44. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>стоим ость (цена) товара</p>	<p>M.CA. SDE .00383</p>	<p>casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>
			<p>Кодов ое</p>	<p>csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита "Стоим ость (casdo: CA Val ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с</p>

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "
					casdo:ExchangeRateType		

		<p>19.18.45. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты стоимости (цены) товара</p>	<p>M.SA.SDE .00178</p>	<p>(M.SA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации</p>
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовой обозна</p>	<p>—</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют,</p>

				чение валюты	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
						значение атрибута должно содержать

		<p>19.18.46. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>таможенная стоимость декларированного товара</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>unt(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>
			<p>кодовые</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификация)</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со</p>

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	обозначение валюты	—	фигат ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		<p>19.18.47. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)</p>	<p>предыдущее значение таможенной стоимости декларированного товара</p>	<p>M.CA.SDE.00613</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соотве</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содер</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т curren cy(Cod eListId)"</p>
				<p>идент ифика тор</p>		<p>csdo: Referen ceDataI dType (M.SD T .00091)</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " Преды дущее значен и е тамож енной стоим ости (casdo: "</p>

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	CustomerPreviousAmount) " атрибут должен содержать значение " 2022"
		19.18.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларации товара		casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001)) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:CurrencyCodeV3Type		в случае заполнения реквизита " Статистическая стоим

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе неком	М.СА. SDE .01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

				плект ном или незаве ршенн о м виде		дроб. цифр: 2	Федер ации
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCod eV3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник	в случае запол нения реквиз ита " Обща я статис тическ а я стоим ость (casdo: Total\$ tatic Value Amou nt)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб

					а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						реквизит при его заполнении должен содержать код

					определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина : 1	бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo:

				тствии с котор ым указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Valuat ionMe thodC ode)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2005"
		19.18.51. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведен ия о квоте	M.CA. CDE .00161	cacdo: Quota Details Type (M.CA. CDT .00122) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведен ия об остатк е квоты в колич ествен ном выраж ении	M.CA. CDE .00162	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..2	

				<p>*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>1</p>
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодирование единицы измерения</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой</p>	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в</p>

							ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4}	атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitC odeLis tId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фикат ора допол нител ьных характ

							Макс. длина: 20	ерист ик и парам етров, испол ьзуюе ых при исчис лении тамож енных пошли н, налог ов	
								реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (casdo: Measu re Unit Abbre viation Code T ype (M.CA. SDT .00409) M.CA. SDE .00222 Норма лизова нная строка симво лов.	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1

*.1.2. Условное обозначение
единицы измерения
(casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)

услов
ное
обозна
чение
едини
цы
измер
ения

M.CA.
SDE
.00222

casdo:|
Measu
re|Unit|
Abbre
viation|
Code|T
ype (
M.CA.
SDT
.00409
)
M.CA.
SDE
.00222
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.

0..1

реквиз
ит
долже
н
содер
жать
услов
ное
обозна
чение
едини
цы
измер
ения в
соотве
тствии
со
справ
очник
ом (
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
указан
в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (
(

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	классификатора) (атрибу т measurement UnitCodeList(Id)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	M.CA.SDE .00273	0..1

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyN3C odeV3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)".</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Остат о к квоты в стоим остно м выраж ении (casdo: Quota Remai nderA mount) " атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ</p>
--	--	--	---	---	----------	---	----------	---

						Шаблон: [0-9]{3}	очника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимо	М.СА.СДЕ.00164	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется	реквизит используется в Республике

					е для списа ния квоты	област ями значен ий вложе нных эleme нтов		Казах стан
				<p>*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p> <p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>1</p>	
						<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (</p>		<p>атрибу т должен содержать код едини цы измер ения в соответствии со справ очником (класси</p>

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодо во е обоз на че ние еди ни цы из мер ения	–	M.SD T .00074) Бук вен но- ци фр ов ой код . Шаб лон: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	фика тор (о ром), иде нти фика тор кото рого указ ан в атри бута "Иде нти фика тор справ очник а (к ласс ифика тора) (атри бут measu rement UnitC odeLi stId)"
					б) идентификатор справочника классификатора)	иде нти фика тор клас сиф ика тора	–	csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .00091) Норма лизова	1	атри бут дол жен сод ер жать одно из сле ду ющих знач ений: 2016 – при испол ьзова н и клас сифика тора едини ца измер ения; 2020 – при испол

					(а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{Id)	едини ц измер ения		нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	бзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуем ых при исчис лении тамож енных пошли н , налог ов
								casdo: Measu reUnit Abbre viation Code T ype (M.CA.	реквиз ит долже н содер жать услов ное обозна чение едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				19.18.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных	0..*	

					элементов			
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодовой обозначение	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

				вида документа	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

				докум ента	M.SD E .00108	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				регист рацио нный номер деклар ации на товар ы, транзи тной деклар ации, заявле ния о выпус ке товаро в до подач и деклар ации на товар ы или заявле ния о совер шении опера ций в отнош ении време нно вывоз енных транс портн	M.CA. CDE .00475	cacdo: Custo msDoc ument d WOr dinal D etails T ype (M.CA. CDT) .00433 Опред еляетс я област ями значен и й вложе	0..1	в реквиз ите указы ваютс я сведен ия о номер е тамож енног о докум ента, соотве тству ющем шабло ну: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT ТТТ – код тамож енног о органа (2, 5 или 8 знаков) , ДДМ МГГ – дата регист рации докум
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)					

				ых средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	нных элементов		ента, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодовое обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – члено</p>	<p>1</p>

						в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CASDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CASDST.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5.	1	

						Макс. длина: 7			
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идент ифика тор) вноси мых измен ений и (или) допол нений	М.СА. SDE .00627	casdo: Id2Type (M.CA. SDT .00183) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регист рацио нный номер деклар ации на транс портн ое средст во	М.СА. CDE .00265	casdo: DTM DocDe tailsType (M.CA. CDT .00240) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
							csdo: Custo msOffi ceCodeType (M.SD T .00184)		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	Значе ние кода в соотве тствии с класси фикац ионно м тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M. BDT .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
							casdo: Custo msDoc umentI dType		

				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.SA.SDE.00478</p>	<p>(M.SA.SDT.00118) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	1
				<p>*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида транспорта</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)</p>	1

							фидат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "
				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регист рацио нный номер предв арител ьной инфор мации	M.CA. CDE .01200	casdo: Prelim inaryIn formationId Details Type (M.CA. CDT .01183) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
							csdo: Unifie		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (casdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT .01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
						casdo:TIRBa		

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регист
рацио
нный
номер
иного
предш
еству
ющего
докум
ента

M.SD
E
.00044

csdo:
Id50T
ype (M.SD
T .00093
) Норм
ализова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.

0..1

в
реквиз
ите
указы
вается
номер
тамож
енног
о
докум
ента,
не
являю
щегося
предв
арител
ьной
инфор
мации
й,
книжк
ой
МДП,
деклар
ацией
на
транс
портн
ое
средст
во,
или
номер
котор
ого не
соотве
тствует
шабло
ну:
TTTT
TTTT/
ДДМ
МГГ/
NNNN
NNN/
PP,
где
TTTT
TTT –
код
тамож
енног

					<p>Макс. длина: 50</p>	<p>о органа (2, 5 или 8 знаков) , ДДМ МГГ – дата регист рации докум ента, НННН ННН – номер докум ента п о журна л у регист рации, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (эleme нт РР может отсутс твовать)</p>
					<p>bdт: Date Г уре (М.ВD Т</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Номер докум ента (csdo: Doc d) " реквиз и т</p>

			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации иног предш еству ющего докум ента	M.SD E .00045	.00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	долже н быть запол нен и содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поряд ковый номер товара в предш еству ющем докум енте	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведен ия о товаре ,		casdo: Preced ingGo odsDe tailsT ype (M.CA.		

			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (csdo: PrecedingGoodsDetails)	заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	CDT.00176) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2};\d{4};\d{6};\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

				*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто декларированного товара	M.SD E .00168	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит не заполняется
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataListType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов.	1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.11.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто деклар ируем ого товара либо товара , испол зован ного при изгото влени и или вошед шего в состав деклар ируем ого товара	M.SD E .00174	csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeT ype (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита " М асса нетто (csdo: Unifie dNetM assMe asure)" атриб ут долже н содер жать значен

							Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "		
					*.11.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	тамож енная стоим ость товара , указан ная в предш еству ющем докум енте	M.CA. SDE .00188	casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	2016"
								в случае запол нения реквиз ита "		
							csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние	Тамож енная стоим ость ((casdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб у т		

								буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовой обозначение валюты	-			
								csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (csdo:CustomsValue)

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатор валют	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ms\Value\Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество декларируемого товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetails\Группе (M.SA.CDT.00109) Определены областями значе ний вложенных элементов	0..	
				*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы	M.SA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasure\Группе (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

						измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1 атрибут должен содержать коды единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

*.11.6.2. Условное
 обозначение единицы
 измерения
 (c a s d o : |
 MeasureUnitAbbreviationCode
)

услов
 ное
 обозна
 чение
 едини
 ц ы
 измер
 ения

M.CA.
 SDE
 .00222

casdo:|
 MeasureUnit
 Abbreviation|
 Code|
 Type (M.CA.
 SDT
)
 .00409
)
 Норма
 лизова
 нная
 строка
 символ
 ов.
 Мин.
 длина:
 1.
 Макс.
 длина:
 50

0..1

долже
 н
 содер
 жать
 услов
 ное
 обозна
 чение
 едини
 ц ы
 измер
 ения в
 соотве
 ствии
 с о
 справ
 очник
 ом (клас
 сификат
 ором),
 иденти
 фика
 тор
 котор
 ого
 указан
 в
 атриб
 уте " Идент
 ифика
 тор
 справ
 очник
 а (клас
 сификат
 ора) (ат
 риб
 у т
 measu
 rement|
 UnitC
 ode|Lis
 t|Id)"
 рекви
 зита "
 Колич
 ество
 товара
 с
 указан
 ием

								единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			19.18.53. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)	дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.SA.CDE.00497	casdo:PresentedDocDetailsType (M.SA.CDT.00291)	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)	0..1	реквизит должен быть

					документа	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

				докум ента	M.SD E .00108	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
								значен и е реквиз

			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата начала срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .00137</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>дата при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .00052</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
						<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухб</p>		

			<p>*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы (csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н</p>

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содер жать значен ие "
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SD E .00066	csdo:Name 300Type (M.SDT .00056)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	" 2021"
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SD E .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит используется в Российской Федерации

					сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	casdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
					*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	M.CA.SDE.00292	наименование информационного ресурса csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	M.SDE.00292	ссылка на информацию csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка	1	

*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодов
о е
обозна
чение
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
плате
жа

M.CA.
SDE
.00110

casdo:
Custo
msTax
Mode
CodeT
ype (
M.CA.
SDT
.00053
)
Значе
ние
кода
вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взима
ние
котор
ых
возло
жено
на
тамож
енные
орган
ы, в
соотве
тствии
со
справ
очник
ом (к
класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ

0..1

						очник а (классификатора)". Длина : 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModelCode)" атрибут должен содержать значение "
				*.13. Дата	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (bdt: DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении должно приво

		(csdo:EventDate)	вывоз а), хранения товаров, переработки, действия специально й таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	даться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CASDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года

			<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида допол нител ьной инфор мации о докум енте</p>	<p>M.SA. SDE .00622</p>	<p>casdo:DocAddInfoCodeType (M.SA.SDT .00187) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором кодов допол нител ьной инфор мации о докум ентах, приме няемо м в Респу блике Белар усь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>реквиз и т испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь</p>
				<p>код тамож енног о органа ,</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значе ние кода в соотве</p>	<p>0..1</p>	

			<p>*.16. Код таможенного органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)</p>	<p>зарегистрированного документа или в регионе деятельности которого будут храниться товары</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>тствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.17. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (<code>casdo:CustomsControlZoneId</code>)</p>	<p>номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля</p>	<p>M.CASDE.00152</p>	<p><code>csdo:Id50Type</code> (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
				<p>признак</p>		<p><code>bdt:IndicatorType</code> (M.BDT.00013)</p>		<p>реквизит при его заполнении должен прини</p>

		*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	Одно из двух значений: "true" (истинна) или "false" (ложь)	0..1	мать значение "11" – опережающая поставка
		*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	casdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор котор ого определен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	очник а (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceData[Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии		M.CA.CDE .00496 casdo:LicensedGoodsDetails[Type (M.CA.CDT .00439) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1

						csdo: Ordina I3 Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.21.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmenItemOrdinal)	поряд ковый номер товара	M.CA. SDE .00183	1		
			*.21.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	поряд ковый номер переч ня товаро в	M.CA. SDE .00624	0..1		
						csdo: Ordina I3 Type (M.SD		

			*.22. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в представлении ном документе (сведениях)	M.CA.SDE.00183	Т.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областью	0..1	

					храни лище электр онных докум ентов		значен и й вложе нных элеме нтов		
				<p>*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EAchId)</p>	идент ифика тор храни лища электр онных докум ентов	M.CA. SDE .00778	<p>csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>	0..1	
							<p>csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003)</p>		

								(будет предст авлен) после выпус к а товаро в
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары,				в реквизите указываются сведения

				<p>*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo;CustomsDocIdDetails)</p>	<p>транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру временного ввоза (допус</p>	<p>cacdo;CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT) M.CA.CDE .00433 .00475</p> <p>Определяется областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>ия о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер</p>
--	--	--	--	--	---	--	-------------	--

						ка), к которой (которому) был приложен представленный документ				изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
					<p>*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодовое обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

					(или) допол нений	Мин. длина: 1. Макс. длина: 2			
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регист рацио нный номер деклар ации на транс портн ое средст во, к котор ой был прило жен предст авлен ный докум ент	M.CA. CDE .00265	cacdo: DTM DocDe tails Ty pe (M.CA. CDT .00240) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	
				*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов ое обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	csdo: Custo ms Offi ce Cod e Type (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган ов госуда рств –	1	

							член в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }[0-9] {8}		
				*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве ствии с ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве ствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журна лу регист рации	M.CA. SDE .00478	casdo: Custo msDoc umentI dType (M.CA. SDT .00118) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 5.	1	

							Макс. длина: 7		
							csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозна чение вида транс порта	M.SD E .00166	1	
						обозна чение	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и которой был приложен представленный документ		M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП		M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная	1	

							строка симво лов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	
				* . 2 5 . 6 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	casdo: TIRId Type (M.CA. SDT .00095) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 8}	1
								В реквиз ите указы вается номер тамож енног о докум ента, н е являю щегос я предв арител ьной инфор мации й , книжк о й МДП, деклар ацией н а транс портн о е

								изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи и, подписания, утверждения или регистрации документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:GoodsItemPayment		

		<p>19.18.54. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)</p>	<p>сведен ия об исчис лении тамож енног о и иног плате жа</p>	<p>M.CA. CDE .00485</p>	<p>Details Type (M.CA. SDT .00429) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иног плате жа</p>	<p>M.CA. SDE .00110</p>	<p>casdo: Custo msTax Mode CodeT ype (M.CA. SDT .00053) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник</p>	<p>1</p>	

						ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
						casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.	

			<p>*.2. Основа начисления платежа (<code>casdo:TaxBaseMeasure</code>)</p>	<p>база для исчисления платежа</p>	<p>M.SA.SDE.00708</p>	<p>SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Цифровой код валюты (<code>csdo:UnifiedCurrencyN3Code</code>)</p>	<p>цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвало</p>	<p>M.SDE.00176</p>	<p><code>csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType</code> (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>0..1</p>

					рная ставка)	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrency Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
						csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в	

					<p>кодо во е обоз на че ние еди ни ц ы из мер е ния ос нов ы на чис ле ния (спе ци фич ес кая ста вка)</p>	<p>M.SD E .00177</p>	<p>соот ве ст ви с о сп рав оч ни к ом (клас си фи кат о ром), ид ент ифи ка тор кото ро го оп ред е лен в ат ри бу те " Ид ент ифи ка тор сп рав оч ни к а (клас си фи кат о ра) ". Мин. дли на: 1. Макс. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в слу ча е за пол не ния рек виз ита " Еди ни ца из мер е ния (csdo: Unif iedMe as ureme ntUnit Code) " ат риб у т дол же н со дер</p>

			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDatatype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p> <p>жать одно и з следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единица измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
					<p>cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.</p>	

			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	CDT.00115) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
			*.5.1. Вид ставки таможенного платежа	код обозначения вида	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00159) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки) , ставка рефинансирования (

			(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	ставки плате жа	тствии с переч нем видов ставок тамож енног о плате жа. Длина : 1	вая ставка , учетна я ставка) , проце нтная ставка); * – специ фичес кая ставка (специ фичес кая состав ляющ ая комби ниров анной ставки); S – призн ак сборо в для Респу блики Казах стан	
			*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значен и е ставки тамож енног о плате жа или ставки рефин ансир овани я (к люче	M.CA. SDE .00022	casdo: RateV alueTy pe (M. CA. SDT .00121) Число в десяти чной систе ме счисле ния.	0..1

					вой ставки , учетной ставки)	Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовые обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20	
									в случае запол нения реквиз ита " Едини ца измер ения (csdo: Unifie d Meas ureme nt Unit Code)" атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класс ифика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класс ифика тора допол нител ьных
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класс ифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

						счисления. Макс. кол-во цифр: 6		
				*.5.6. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	количество периодов	M.SA. SDE .00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE .00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1

*.7. Код особенности уплаты
(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)

кодов
о е
обозна
чение
особе
нность
и
уплат
ы
тамож
енных
и
иных
плате
жей

M.CA.
SDE
.00108

casdo:
Custo
msTax
Payme
ntFeat
ureCo
deГур
е ((M.CA.
SDT
.00050
)
Значе
ние
кода
особе
нность
и
уплат
ы
тамож
енных
и
иных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом ((класси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте " Идент
ифика
тор
справ
очник
а ((класси
фикат
ора)".

0..1

						Длина : 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPayment NAmount)	сумма (размер) платежа		casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPayment NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".

						Шаблон: [0-9]{3}	ора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС		M.SDE.00091 csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{	0..1

					4} \d{6} \d{8,10}			
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара	порядковый номер товара		csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное		

		(casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	предшествующем документе	M.SA.SDE.00555	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.SA.CDE.00526	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	1	

		(casdo:GoodsMeasure)		указан и е м е д и н и ц ы и з м е р е н и я	M.CA. SDE .00215	с и с т е м е с ч и с л е н и я. М а к с. к о л - в о ц и ф р: 24. М а к с. к о л - в о д р о б. ц и ф р: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е е д и н и ц ы и з м е р е н и я	—	csdo:Measur ementUnitC odeType (M.SD T.00074) Букве нн о - ц и ф р о в о й к о д . Ш а б л о н : [0- 9A-Z] {2,3} \\ d{3,4}	1	а т р и б у т д о л ж е н с о д е р ж а т ь к о д е д и н и ц ы и з м е р е н и я в с о о т в е т с т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о у к а з а н в а т р и б у т е "И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а) (а т р и б у т measu

									measurementUnitCodeListId)"
									атрибу т должен содержать одно и з следу ющих значений: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении тамож енных пошли н ,
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

							налог ов
							реквиз и т долже н содер жать услов ное обозна чение едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement Unit Code List Id)" реквиз ита " Колич ество
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозна чение едини ц ы измер ения	M.CA. SDE .00222	casdo: Measu re Unit Abbre viation Code T уре (M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

							товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.56. Код изменений (casdo:GDCCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	casdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на	M.CA.SDE.00403	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

			товары				
			<p>кодовые обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары</p>	<p>*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>M.CA.SDE.00404</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1
			<p>кодовые обозначение изменений (или) дополнений в сведениях, указанных в декларации на товары, в отношении колич</p>	<p>*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>M.CA.SDE.00405</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1

			ества (веса) товаров				
			кодовые обозначения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) M.CA.) SDE.00406	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo: CountryChangeCode)				
			кодовые обозначения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификации	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) M.CA.) SDE.00407	Нормализованная строка символов.	1	
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo: TNVEDChangeCode)				

			ионно г о кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС		Длина : 1		
		*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодов о е обозна чение измен ения и (или) допол нения сведен ий, указан ных в деклар ации н а товар ы, в отнош ении тамож енной стоим ости товаро в	M.CA. SDE .00408	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма л изова нная строка симво лов. Длина : 1	1	
		*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодов о е обозна чение измен ения и (или) допол нения сведен ий, указан ных в деклар ации н а товар ы, в отнош ении исчис	M.CA. SDE .00409	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма л изова нная строка симво лов.	1	

			ленны х (упла ченных) тамож енных , иных плате жей		Длина : 1		
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодо вое обозна чение измен ений и (или) допол нений сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы	M.CA. SDE .00410	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма 1 лизова нная строка симво лов. Длина : 1	
			19.19. Сведения об уплате платежа (casdo:GDFactPaymentDetails)	сведен ия о факти чески уплач енных (взыск анных) или возвра щаем ых сумма х тамож енных и иных плате жей	M.CA. CDE .00333	casdo: GDFactPay ment D etails T ype (M.CA. CDT .00350) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..*
						casdo: Custo ms Tax Mode	

19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа
(casdo;CustomsTaxModeCode)

кодов
ое
обозна
чение
вида
налог
ов,
сборо
в или
иного
плате
жа

M.CA.
SDE
.00110

CodeT
уре (M.CA.
SDT
.00053
)
Значе
ние
кода
вида
налог
ов,
сборо
в и
иных
плате
жей,
взима
ние
котор
ых
возло
жено
на
тамож
енные
орган
ы, в
соотве
тствии
со
справ
очник
ом (клас
сифика
тором),
идент
ифика
тор
кого
опред
елен в
атриб
уте "Идент
ифика
тор
справ
очник
а (

1

					классификатора)". Длина : 4	
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	1

					дроб. цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: Curren cy{N3C odeV3} Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cy(Cod eListId)"	атриб ут долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор кого указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cy(Cod eListId)"
					csdo: Refere nceDat a{IdTy	

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE .00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo:CurrencyCodeV3Ty		в случае заполнения реквизита "Курс

						ре (M.SD T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 3}	валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" 1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—		
						csdo: ReferenceData Type (M.SD	в случае заполнения реквизита " Курс

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)	идентификатор классификатора валют	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут <code>scaleNumber</code>)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

				числа 10		дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0	числа 10 ((значе ние "0" соотве тствует 1 едини це, значен ие "1" – 10 едини цам, значен ие "2" – 100 едини цам и т.д.)
				преды дущая сумма плате жа	M.CA. SDE .00625	casdo: Payme nt Amo unt Wit h NCur rency T ype ((M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния.	если реквиз ит " (Регист рацио нный номер тамож енног о докум ента ((casdo: Custo ms Dec laratio n Id Det ails)" запол нен, то реквиз ит " (Преды дущая сумма плате жа ((casdo: Previo us CAP aymen t NA mount)"

19.19.4. Предыдущая сумма платежа
(casdo:PreviousCAPaymentNAmount)

0..1

						<p>Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>может быть заполнен, иначе реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCAP amount)" не должен быть заполнен</p>
						<p>csdo: Currency 3 Code 3 Type (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификат</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCAP amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с</p>
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение	—		1

				валюты		ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		<p>19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)</p>	<p>изменение суммы платежа</p>	<p>M.CA.SDE .00628</p>	<p>casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>если реквизит " Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит " Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" может быть заполнен, иначе реквизит " Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" не</p>
--	--	--	--------------------------------	----------------------------	--	-------------	--

							должен быть заполнен
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника"

					Шаблон: [0-9]{3}	а (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDeclarationIdDet

19.19.6. Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа
(cacdo:GDPaymentDocDetails)

сведения о документе, подтверждающем (отражающем) уплату таможенног о и иного платежа, и иные сведения о платеже

M.CA.
CDE.00332

cacdo:GDPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207)
Определяется областями значений вложенных элементов

0..*

ails)"
заполнен,
то может быть заполнено более 1 экземпляра реквизита "Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа (cacdo:GDPaymentDocDetails)", иначе может быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа (cacdo:GDPa

							ument DocDe tails)"	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				обозна чение		csdo: Refere nceDat aIdType (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .00108 csdo:Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SD E .00044 csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызско

				его регист рации	Макс. длина: 50		й Респу блике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия. Значе ние реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				идент ифика тор юриди ческог		csdo: Taxpra yerIdT ype (M.SD T .00025) Значе ние идент	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Белар усь и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан

						casdo: Person Id Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент фика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации физич еского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		реквиз и т испол зуется я в Респу блике Белар усь. Рекви зит предн азначе н для указан и я идент фика ционн ого номер а
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo: Person Id)	уника льный идент фика тор физич еского лица	M.CA. SDE .00129	0..1		реквиз и т испол зуется я в Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я сведен ий в соотве тствии с
				сведен ия об идент фика ционн ом (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er IdTy pe ((M.CA.	

			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	абзаца м и девяти адцат ым и двадц атым (после табли цы) подпу нкта 4 6 пункт а 15 Поряд к а запол нения деклар ации н а товар ы
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный	—	csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тором), иденти фика тор	0..1	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)

				идентификационный номер	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	erId" атрибут должен содержать значение "RU"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предн

					<p>сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>ccdo:IdentityDocV3Details (M.CD T .00062) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>значение для указания сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары</p>
							<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ</p>		

*.9. Удостоверение личности
(ccdo:IdentityDocV3Details)

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdType (1 M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"	
							csdo: Identit yDoc KindC odeType		

					<p>кодов о е обозна чение вида докум ента, удост оверя ющего лично сть</p>	<p>M.SD E .00136</p>	<p>ре (M.SD T .00098) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифик атора), в соотве ствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен ие " 2053"</p>
				<p>*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)</p>	<p>наиме нован и е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00095</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	запол няется
			*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			*.9.6. Дата документа	дата выдач и, подпи сания, утвер		bdt: DateT уре (M.BD T .00005)	значен и е реквиз ита должн о приво диться в

			(csdo:DocCreationDate)	ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				полно е наиме нован и е органа		csdo: Name 300T ype (M.SD		

			*.9.9. Наименование уполномоченного органа (casdo:AuthorityName)	госуда рствен ной власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплат ы или взыск ания (дата испол нения обязан ности п о уплате тамож енных и иных плате жей)	M.CA. SDE .00804	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1	реквиз и т испол ьзуетс я в Респу блике Белар усь. Значе ние реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
						casdo: Custo msTax Payme nt Met hodCo deType		реквиз и т испол ьзуетс я в

			<p>*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение спосо б а уплат ы тамож енных или иных плате жей, возло женны х на тамож енные орган ы</p>	<p>M.CA. SDE .00127</p>	<p>е (M.CA. SDT .00061) Значе ние кода спосо б а уплат ы тамож енных и иных плате жей, взима ние котор ы х возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (классифика тор кого опред елен в атриб уте " Идентифика тор справ очник а (класси фический код идентификации наименования и кода страны использования товара)</p>	<p>Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь и Кырг ызско й</p>
--	--	--	---	--	---------------------------------	---	---

						фискат ора)". Длина : 2	Респу блике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo: Customs Tax Payment Method Code)" атрибут должен содержать значение "2012"
				сумма списания или		casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Число в десяти	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo: Customs Declaration Details)" заполнен, то реквизит "

			<p>*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)</p>	<p>возврат денежных средств</p>	<p>М.СА. SDE .00697</p>	<p>чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>Сумма (casdo:CAPa ymentNAmo unt)" долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Сумма (casdo:CAPa ymentNAmo unt)" не долже н быть запол нен</p>
			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов ое обозна</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyN3C odeV3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором),</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Сумма (casdo:CAPa ymentNAmo unt)" атриб ут долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором),</p>

				чение валюты	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						для указания сведений о сроке,

	<p>19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DefferedPaymentDetails)</p>	<p>сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенног о и иного платежа</p>	<p>M.CA.CDE.00172</p>	<p>casdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (casdo:EndDate)", "Этап уплаты платежа (casdo:PaymentScheduleDetails)"</p>
				<p>casdo:CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и</p>		

		<p>19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.SA. SDE .00110</p>	<p>иных плате жей, взима ние котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Длина : 4</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер</p>

		(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значение "2010"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074 bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведения об этапе расщрки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222 cacdo:PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяет область значений и вложенных элементов	0..1

			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	поряд ковый номер этапа	M.SD E .00148	csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	послед ний день этапа	M.SD E .00074	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				сведен ия о предо ставле нном обеспе чении испол нения обязан		csdo: Payme ntGuar anteeD etailsT ype ((M.CA. CDT .00459)		

	<p>19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:Payment(Guarantee)Details)</p>	ности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*
	<p>19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:Payment(Guarantee)MethodCode)</p>	кодовые обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	casdo:Payment(Guarantee)MethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1

					ого опре делен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: \d{ 2}	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атриб ут долже н содер жать значен ие "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (разме р)		casdo: Payme ntAmount WithCurre ncyType (M.SA. SDT .00001) Число в десяти чной	1

				обеспечения	M.CA.SDE.00419	система счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу	атрибу т должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

					фигат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	у т curren cy(Cod eListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фика тора валют	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долже н содер жать значен ие " 2022"
		19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведен ия о докум енте, подтв ержда ющем предо ставле ние обеспе чения испол нения обязан ности п о уплате тамож енных и иных плате жей	М.СА. CDE .00082	cacdo: CADo cBase Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie	

			<p>*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа</p>	<p>M.SD E .00045</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>дата начала срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .00137</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого</p>	<p>M.SD E .00052</p>	<p>bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозначение даты в</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соотве</p>

				документ имеет силу	соответствии с ISO 8601	тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП) 0..1
			уникальный идент		csdo:BankIdType (M.SD T .00026) Значение идент	

		<p>19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>ифика тор банка, испол зуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)</p>	<p>M.SD E .00026</p>	<p>ифика тора в соотве ствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6} [A-Z0- 9]{5}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>		<p>сведен ия о тамож енном предст авител е, запол нившие м (подпи савше м) деклар ацию на товар ы</p>	<p>M.CA. CDE .00174</p>	<p>cacdo: Signat oryRe presen tative Details Type (M.CA. CDT .00187) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>		
				<p>cacdo: Regist erDoc umentI dDetail sType</p>			

	<p>20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.CA.CDE.00303)) M.CA.CDE.00381</p>	<p>1</p>	
	<p>20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (фидатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник	реквизит должен быть заполнен и содержать код госуда

		<p>20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
			<p>регист рацио нный номер лица, присв</p>		<p>csdo:Id25Type (M.SD T</p>		<p>реквизит должен содержать</p>

		20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	оенны й ему при включ ении в реестр , или регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	.00178) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	номер свидет ельств а о включ ении в реестр без указан и я призн ака перере гистра ции (буквы добав ления)
		20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозна чение призн ака перере гистра ции докум ента	M.CA. SDE .00001	casdo: Reregist ration Code Type (M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 1};\d{ 2};\d{ 3}[[А-ЯЦ] {1}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содер жит призн ак перере гистра ции (букву добав ления)
		20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодов о е обозна чение типа свидет ельств а уполн омоче нного	M.CA. SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная	0..1	реквиз ит не

			эконо мичес кого операт ора	строка симво лов. Длина : 1	запол няется
		20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	догов ор тамож енног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)	M.CA. CDE .00569 M.CA. CDE .00569 Обр е з а я в л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	1
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб	реквиз и т долже н быть 0..1

					<p>Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"	
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 1 Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начала срока, в течен		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его заполнении должно

	<p>20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>и е кото ро го доку мент имеет силу</p>	<p>M.SD E .00137</p>	<p>T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>приво дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD</p>
	<p>20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата оконч ания срока, в течен и е кото ро го доку мент имеет силу</p>	<p>M.SD E .00052</p>	<p>bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво дятся в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD</p>
<p>21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>		<p>сведен ия о физич еском лице, запол нившее м (под пи савше м) деклар ацию на товар ы</p>	<p>M.CA. CDE .01172</p>	<p>cacdo: SignatoryPersonDetailsV2 Type (M.CA. CDT .01142) Опред еляетс я област ями значен и й вложе</p>	<p>0..1</p>	

					нных элементов			
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
	21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Имя		имя физическое		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованное		реквизит должен

		(csdo:First{Name)	еского лица	M.SD E .00109	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть запол нен
		*.2. Отчество (csdo:Middle{Name)	отчест во (второе или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:Last{Name)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
					csdo: Name 120 Гу		

		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		21.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значимых элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			кодовое обозначение вида средства (канала)		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соотве		реквизит

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	тствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная

1..*

ие "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр) (код

а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	города , посел ка и т.п.)) или код операт ора мобил ьной связи, NNNN – номер абоне нта (не менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво лов являет с я знак пробе ла. Длина значен и я реквиз ита должна состав лять не более 15 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты
--	--	--

							ваются). Иные символы и разделители не допускаются
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCoun		

			<p>21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>		
				<p>обозна чение справ очник</p>		<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD</p>		<p>атриб у т</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2053"
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .00095	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

	21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateTime (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
		строка, идентифицирующая орган госуда		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

	21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	рствен ной власти либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
	21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квали фикац ионно го аттест ата специ алиста по тамож енном	M.CA. SDE .00138	casdo: Id6Type (M.CA. SDT .00193) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике

		у оформ лению	Макс. длина: б	Белар усь
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567 cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1 реквизит должен быть заполнен
	21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1 реквизит должен быть

					ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит не

					Макс. длина: 500	запол няется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.SDE .00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

			документ имеет силу		е даты в соответствии с ISO 8601		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившим (подписавшим) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00383	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значимых элементов	0..1	

	<p>22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных представителей</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) 1 Определяется областями значений вложенных элементов</p>	
	<p>22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификация" 0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии	реквизит должен быть заполнен и

			22.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				регист рацио				реквизит

		<p>22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>нный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>M.CA.SDE.00062</p>	<p>casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
		<p>22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодовое обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>M.CA.SDE.00001</p>	<p>casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯҢ]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)</p>
		<p>22.1.5. Код типа свидетельства</p>	<p>кодовое обозначение типа свидетельства</p>		<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169)</p>		

	(casdo:AEORegistryKindCode)	уполномоченного экономического оператора	M.SA.SDE.00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.SA.CDE.00569	casdo:CADocsBaseType (M.SA.CDT.00005) Определяется областью значений вложенных элементов	1	
	22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименован	M.SDE.00108	реквизит не

			и е документа		строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	заполняется
		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начала		bdt:DateType (значение реквизита при его запол

		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryPersonDetails)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации	M.CACDE.00382	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CAC.CDT.01142) Определяется областями значе	0..1	ний

		на товар ы	вложе нных эleme нтов			
	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведе ния о лице, подпи савше м докум ент	M.CA. CDE .00204	cacdo: Signin g Detai ls Type (M.CA. CDT .00155) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
	23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамил ия, имя, отчест во	M.CD E .00029	ccdo: Full Na me Detai ls Type (M.CD T .00016) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
				csdo: Name 120 Type (M.SD T .00055)		

		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физич еского лица	M.SD E .00109	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчест во (второе или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120 Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамил и я физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен

		<p>23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)</p>	<p>наименование должности сотрудника</p>	<p>M.SDE .00127</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
		<p>23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>сведения о контактных реквизитах</p>	<p>M.CDE .00003</p>	<p>ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>кодовое обозначение вида</p>		<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)</p>		

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	средств ва (канал) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00014	Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов средств ва (канал ов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наиме нован ие вида средств ва (канал) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен	
									в случае если реквиз ит "
									Код вида связи (csdo: CommunicationChannelC

				<p>последовательность символов, идентифицирующая канал</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)</p>		<p>ode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

связи (указан и е номер а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и
--	---------------	---	------	--

						знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможен	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений и вложенных	0..1

			енный документ	элементов			
		<p>23.2.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>	<p>кодо о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) 0..1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	атрибут должен

		а) идентификатор справочника (фидат – классификатора) (атрибут codeListId) (атрибут codeListId)	фидат – соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содержать значение "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование и вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo:Id50T		

		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	уре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)					
	23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
		строка,				

		<p>23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>идентифицирующая организация государственной власти либо уполномоченную и организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SDE.00068</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SDE.00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста</p>		<p>casdo:Id6Type (M.CASDT.00193) Нормализованная строка</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в</p>

	(casdo:QualificationCertificateId)	п о тамож енном у оформ лению	M.CA. SDE .00138	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6		Респу блике Белар усь
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	докум ент, удост веря ющий полно мочия	M.CA. CDE .00567	casdo: CADo cBase Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
	23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого	0..1	реквиз и т долже н быть

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"	
			23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименован	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) 0..1 Нормализованная	реквизит не

			и е документа		строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начала		bdt:DateType (значение реквизита при его запол

		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)			номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих	M.CASDE .00198	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

		документов декларанта или таможенного представителя	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	Беларусь
25. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)		признак недропользователя	М.СА. SDE .00196 csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Код изменений (cacdo:GDCCChangeDetails)		сведения о внесенных изменениях	М.СА. CDE .00213 cacdo:GDCCChangeDetailsType (M.CA.CDT .00162) Определяется областями значений вложенных элементов	
		кодовое обозначение этапа внесения	csdo:Code1Type (M.SD	

	<p>26.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)</p>	<p>изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00403</p>	<p>T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>26.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00404</p>	<p>csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодовое обозначение изменений и (или) дополнений</p>		<p>csdo:Code1 Type (</p>		

	<p>26.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>в сведен иях, указан ные в деклар ации на товар ы, в отнош ении колич ества (веса) товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00405</p>	<p>M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>26.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение измен ений и (или) допол нений в сведен ия, указан ные в деклар ации на товар ы, о стране проис хожде ния товаро в и (или) тариф ных префе ренци ях</p>	<p>M.CA. SDE .00406</p>	<p>csdo: CodeI Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов ое обозна чение измен ения</p>				

	<p>26.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	<p>сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы, в отнош ении класси фикац ионно го кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>М.СА. SDE .00407</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизован ная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>26.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>кодов ое обозна чение измен ения и (или) допол нения сведен ий, указан ных в деклар ации на товар ы, в отнош ении тамож енной стоим ости товаро в</p>	<p>М.СА. SDE .00408</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизован ная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
		<p>кодов ое обозна чение измен ения и (или) допол</p>				

	<p>26.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>нения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей</p>	<p>M.CA.SDE.00409</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
	<p>26.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары</p>	<p>M.CA.SDE.00410</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
<p>27. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)</p>		<p>сведения о выпуске</p>	<p>M.CA.CDE.00334</p>	<p>cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяется</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике</p>

		к е товаро в		област ями значен и й вложе нных элеме нтов	Белар усь
	27.1. Дата (csdo:EventDate)	дата выпус ка товаро в	M.SD E .00131	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ISO 8601	0..1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
	27.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)	регист рацио нный номер выпус ка товаро в	M.CA. CDE .00470	cacdo: ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT .00411) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	1
				csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD	

		<p>27.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>Т .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}</p>	<p>1</p>
		<p>27.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)</p>	<p>регист рацио нный номер по журна лу выпус ка товаро в</p>	<p>M.CA. SDE .00596</p>	<p>casdo: Id8Type (M.CA. SDT .00176) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8</p>	<p>1</p>

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и (или) корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан