

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 августа 2023 года № 116.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 194, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 146 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.03.2024 № 26 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 августа 2023 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

1. Абзацы второй – четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>."

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "2.0.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:042:AutoPreliminaryInformation:v2.0.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_042_AutoPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
	строка символ ов, однозначно идентифи			

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>фицирующая электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90007</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>1</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>0..1</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведений)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>1</p>
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.SDE .00135</p>	<p>M.CA.SDT .00201</p>	<p>1</p>
	<p>регистрационный номер предвзритель</p>		<p>M.CA.CDT .01183 Определяется</p>	

6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)		ной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	я области значений вложенных элементов	0..1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодové обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
	a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1

		7. Ссылочный номер предварительной информации (csdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регист рацион ный номер предва ритель ной инфор мации, в отнош ении которо й осуше ствляет ся повтор ное предст авлени е предва ритель ной инфор мации	M.CA. CDE .01201	M.CA. CDT .01183 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регист рации предва ритель	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1

		ной информации			
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE .01169	M.CA.SDT .01129	1
	8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодвое обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE .01100	M.SDT .00170	1..*
	9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE .01189	M.CA.CDT .01173 Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
	9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обозначение таможен	M.SDE .00255		0..1

		енного органа		M.SDT .00184	
	9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодово е обозна чение пункта пропус ка на тамож енной границ е Еврази йского эконом ическо го союза	M.SDE .00138	M.SDT .00100	0..1
	9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наимен ование пункта пропус ка на тамож енной границ е Еврази йского эконом ическо го союза	M.SDE .00139	M.SDT .00068	0..1
	10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведен ия о лице, предст авивш ем предва ритель ную инфор мацию	M.CA. CDE .01100	M.CA. CDT .01100 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	1
		полное наимен ование хозяйс твующ			

	<p>10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>его субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
	<p>10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>
	<p>10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>M.CA.SDT .00188</p>	<p>0..1</p>
		<p>код обозначение страны, по правилам которого</p>			

	а) код страны (атрибут countryCode)	й сформированный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1
	10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
	10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
			код обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
			код обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	M.SDT.00091	1
			код единицы административно-территори	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
			10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			
			10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			
			10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)			
			10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			
			10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			

			риальн о го делени я			
		10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		10.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

			инфраструктуры			
		10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1
		10.8.1. Код вида документа	код обозначение			0..1

	(csdo:DocKindCode)		вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер	M.CA.SDE .00062	M.SDT .00178	1

			документа о включении лица в реестр			
		10.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE .00001	M.CA.SDT .00125	0..1
		10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
		10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим	M.CA.SDE .00616	M.BDT .00013	0..1

			ввоз товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза			
11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)			сведен ия о трансп ортном средст ве, прибы вающе м на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза	M.CA. CDE .01182	M.CA. CDT .01167 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	1
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)			кодovo е обозна чение вида трансп орта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора)) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1

			признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
			11.3. Автомобильное транспортное средство (casdo:PIATTransportMeansItemDetails)	M.CA.CDE.00683	M.CA.CDT.00641 Определяется областью значений вложенных элементов	0..3
			11.3.1. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
			11.3.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—		1

			указан код	M.SDT .00091		
		11.3.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регист рацион ный номер автомо бильно го трансп ортног о средст ва, прицеп а, полупр ицепа, назван ие водног о судна, номер рейса возду шного судна, номер железн odoro жного трансп ортног о средст ва (вагона, полува гона, платфо рмы, цистер ны и т.п.), иденти фикац ионны й номер контей нера	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1
			кодОВО е			

			а) код страны (атрибут countryCode)	обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1	
		11.3.4. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем			M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
				идентификационный				

		11.3.5. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE .00214	M.SDT .00092	0..1
		11.3.6. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00213	M.SDT .00092	0..1
		11.3.7. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	код обозначения типа транспортного средства	M.CA. SDE .00371	M.CA. SDT .00205	0..1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.3.8. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	код обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.3.9. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
		11.3.10. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации трансп	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1

			ортно г о средст ва			
	11.4. Масса транспортного средства (casdo:[TransportMeansGrossMassMeasure])		общая масса трансп ортног о средст ва с грузом	M.CA. SDE .01111	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
	11.5. Пункт маршрута (casdo:[ItineraryPointDetails])		сведен ия о пункте маршр ута	M.CA. CDE .00547	M.CA. CDT .01175 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
		11.5.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])	кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обозна чение справо чника (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
		11.5.3. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
		11.5.4. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		11.5.5. Наименование таможенного органа (casdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		11.5.6. Дата (casdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
		11.6. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	код обозначение цели ввоза транспортного средства	M.CA. SDE .01109	M.SDT .00169	0..1

			между народн о й перевоз ки			
	11.7. Разрешение на осуществление перевозки грузов (csdo:Permit[Transpormation]Doc[Details])		сведен ия о разреш ении н а осущес твлени е перевоз ки грузов	M.CA. CDE .01181	M.CA. CDT .00005 Опред еляется област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
	11.7.1. Код вида документа (csdo:DocKind[Code])		кодovo е обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
	11.7.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
	11.7.3. Номер документа		цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присво			0..1

	(csdo:DocId)	енное докуме нту при его регист рации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	
	11.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	11.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
	11.7.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)		сведен ия о перевозке	M.CA. CDE .01188	M.CA. CDT .01190 Опред еляетс я област ями значен	0..1

		з к е товаро в		и й вложе нных эlemen тов	
	12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)	призна к осушес твлени я перевоз ки по книжк е МДП	M.CA. SDE .01119	M.BDT .00013	1
	12.2. Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)	сведен ия о книжк е МДП	M.CA. CDE .01204	M.CA. CDT .01187 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
	12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжк и МДП	M.CA. SDE .00421	M.CA. SDT .00094	1
	12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	M.CA. SDT .00095	1
	12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядк овый номер листа книжк и МДП	M.CA. SDE .00240	M.SDT .00105	0..1
	12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	иденти фикато р держат еля книжк и МДП	M.CA. SDE .00239	M.CA. SDT .00077	0..1
	12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа тамож		M.SDT .00170	0..1

			енной декларации	M.CA. SDE .00687		
			кодвое обозначение особенности таможенного декларирования и я товаров	M.CA. SDE .00136	M.CA. SDT .00192	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			кодвое обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA. SDE .00694	M.CA. SDT .00713	0..1
			обозначение справо			

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	12.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	код обозначения предназначения товара в , отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA. SDE .00702	M.SDT .00314	0..1
	12.7. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	код обозначения использования транспортных (перевозочных) , коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной	M.CA. SDE .00558		0..1

		декларации	M.SDT .00314		
12.8. Количество листов (casdo:PageQuantity)		общее количество листов в документе	M.SDE .00018	M.SDT .00097	0..1
12.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)		общее количество (число) товаров в рамках перевозки	M.CA. SDE .00705	M.SDT .00155	0..1
12.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		общее количество грузовых мест	M.CA. SDE .00707	M.SDT .00156	0..1
12.11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		общий вес товаров брутто	M.CA. SDE .01202	M.SDT .00122	0..1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovое обозначение единицы измерения	-	M.SDT .00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	-	M.SDT .00091	1
12.12. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товаров	M.CA. SDE .00591	M.CA. SDT .00001	0..1

	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодОВО е обозна чение валют ы	–	M.SDT .00144	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
12.13. Таможенная идентификация (casdo:CustomsIdentificationDetails)		сведен ия о средст вах иденти фикац ии	M.CA. CDE .00585	M.CA. CDT .00521 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
12.13.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)		кодОВО е обозна чение способ а иденти фикац ии	M.CA. SDE .00543	M.SDT .00170	1
12.13.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)		кодОВО е обозна чение вида средст в а иденти фикац ии	M.CA. SDE .00542	M.SDT .00170	0..1
12.13.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)		количе ство средст в иденти	M.CA. SDE .00193	M.SDT .00097	0..1

			фискации			
		12.13.4. Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	сведения о средстве идентификации	M.CA.SDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
		*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
		*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
		12.13.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*

	<p>12.14. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)</p>	<p>сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита</p>	<p>M.CA. CDE .01142</p>	<p>M.CA. CDT .01136 Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>12.14.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осушес</p>	<p>M.CA. SDE .00616</p>	<p>M.BDT .00013</p>	<p>1</p>

				твляю щими перевоз ку товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та			
		12.14.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)		сведен ия о трансп ортном средст ве	M.CA. CDE .00671	M.CA. CDT .00640 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядк овый номер трансп ортног о средст ва	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
		*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодowo е обозна чение вида трансп орта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
				обозна чение справо чника (класси фикато ра), в			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	код обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE .00429	M.CA.SDT .00181	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистрационный номер автомобиля го транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного			

				<p>*.4. Регистрационный номер транспортного средства (xsdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера</p>	<p>M.SDE .00154</p>	<p>M.SDT .00101</p>	<p>0..1</p>
			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер</p>	<p>–</p>	<p>M.SDT .00159</p>	<p>0..1</p>	
			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора</p>	<p>–</p>	<p></p>	<p>0..1</p>	

				стран мира		M.SDT .00091	
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иденти фикац ионны й номер трансп ортног о средст ва (ш асси трансп ортног о средст ва, самохо дной машин ы), присво енный изгото вителе м	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодovo е обозна чение типа трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00371	M.CA. SDT .00205	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				кодovo е			

			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения		M.CA. CDT .00191	

			12.15. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
			12.15.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений и вложенных элементов	1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодovое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				обозначение справочника (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.15.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	M.SDT .00093	0..1
			12.15.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	M.SDT .00091	1

				м указан код			
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодово е обозна чение призна к а перере гистра	M.CA. SDE .00001		0..1

			ции документа	M.CA.SDT.00125	
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства полностью экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169 0..1
		12.15.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082 0..1
		12.15.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий полностью экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областью значений вложенных элементов 0..1
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162 0..1

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обоз на че ние ст раны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз на че ние сп рав оч ни ка (к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я п е р в о г о у р о в н я	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о			0..1

		(csdo:DistrictName)	риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			номер абонен			

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	тского ящика на предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.16. Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)	сведен ия о планир уемых грузов ых операц иях	M.CA. CDE .01138	M.CA. CDT .01137 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..*
		12.16.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодovo е обозна чение вида грузов ой операц ии	M.CA. SDE .01165	M.SDT .00169	1
		12.16.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядк овый номер перево зчика, которы й продол жает перево зку ((трансп ортиро вку) товаро в	M.CA. SDE .00377	M.SDT .00105	0..1
		12.16.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)	призна к перегр узки товаро в из		M.BDT .00013	0..1

			одного контейнера в другой	M.CA.SDE .00795		
		12.16.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	код обозначение страны, в которой совершается грузовой операция	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.16.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
		12.16.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		12.16.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	код обозначение железнодоро	M.CA.SDE .00303		0..1

				жной станции		M.CA. SDT .00082	
			12.16.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacco:TranshipmentTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, с использованием которого будет продолжаться перевозка (транспортировка) товаров	M.CA. CDE .00678	M.CA. CDT .00670 Определяется областью значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	M.SDT .00091	1

				М указан код			
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	код овое обозна чение страны регист рации трансп ортног о средст ва	M.CA. SDE .00429	M.CA. SDT .00181	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT .00091	1
				регист рацион ный номер автомо бильно г о трансп ортног о средст ва, прицеп а, полупр ицепа, назван и е водног о судна, номер рейса возду			

			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	шного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1

				идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
				*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	код обозначения типа транспортного средства	M.CA. SDE .00371	M.CA. SDT .00205	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
					код обозначение			

		*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	марки трансп ортног о средст ва	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
		*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осущес			

		.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	твляется с я перевозка (транспортировка) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены транспортного средства	M.CA.SDE.00797	M.SDT.00105	0..
		12.16.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
		12.17. Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01185	M.CA.CDT.01170 Определяется областями значения и вложенных элементов	1..*
		12.17.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер товарной партии	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
					M.CA.CDT.01177	

			12.17.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.SA.CDE.01193	Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место составления документа	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
			12.17.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA. CDE .00475	M.CA. CDT .00433 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1

			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамож енного докуме нта по журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	M.CA. SDT .00118	1
			*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA. SDE .00627	M.CA. SDT .00183	0..1
			12.17.4. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров в товарной партии	M.CA. SDE .00705	M.SDT .00155	0..1
			12.17.5. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA. SDE .00707	M.SDT .00156	0..1
			12.17.6. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	код обозначение страны отправления	M.CA. SDE .00728	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
		12.17.7. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)		кодвое обозна чение страны назнач ения	M.CA. SDE .00734	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.17.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимо сть товаро в	M.CA. SDE .00591	M.CA. SDT .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодвое обозна чение валют ы	–	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		иденти фикато р класси фикато ра валют	–	M.SDT .00091	1
		12.17.9. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		общий вес брутто товаро в в товарн ой партии	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р (класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
		12.17.10. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)		сведен ия об отправ ителе	M.CA. CDE .01118	M.CA. CDT .00564 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которыми	–	M.SDT .00091	1

				М указан код			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодovo е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарег стриро ван хозяйс	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1

				твующий субъект			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	–	M.SDT .00158	1
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
					иденти фикато			

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA. SDE .00129	M.CA. SDT .00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1

				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодово е обозна чение вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
					цифро вое или			

			*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				строка, идентифицирующая			

			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа госуда рствен ной власти либо уполно мочен ной им органи зации, выдав шей докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1

				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.12.5. Район	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито			0..1

			(csdo:DistrictName)	риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				номер абонен			

			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	тского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

			.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указаны номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA. SDE .00616	M.BDT .00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений) (casdo:ExchangePostOfficeCode)	код обозначение учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений)	M.CA. SDE .00307	M.SDT .00181	0..1
		12.17.11. Получатель		сведения о		M.CA. CDT .00564 Определяется область	

		(cacdo:PIConsigneeDetails)		получа теле	M.SA.CDE.01119	ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодове обозначение страны регистраци субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT.00091	1
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
				сокращенное наименование хозяйствующ			

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	его субъекта или фамилия, имя и отчество в офисе физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
				наименование организационно-правовой формы, в			

		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity{Id})	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kind{Id})	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber{Id})	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1
			кодové обозна			

			а) код страны (атрибут countryCode)	чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

					учет в Российской Федерации				
					*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
					*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удосто	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

					веряю щего лично сть			
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение серии докуме нта	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присво енное докуме нту при его регист рации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
					дата выдачи ,			

			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномочен	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

					ной им органи зации, выдав шей докуме нт			
			12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

				о го делени я			
			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городе кой инфрас	M.SDE .00010		0..1

				трукту ры	M.SDT .00055		
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контак тный реквиз ит субъек та	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..
				кодovo е обозна чение вида средст			

			*.13.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ о в , иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на , факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	призна к совпад ения с продав цом/	M.CA. SDE .00616		0..1

				покупа телем		M.BDT .00013	
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодОВО е обозна чение учреж дения обмена (подачи) между народн ы х почтов ы х отправ лений	M.CA. SDE .00307	M.SDT .00181	0..1
			12.17.12. Продавец (cacdo:PISellerDetails)	сведен ия о продав це	M.CA. CDE .01102	M.CA. CDT .00564 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы	–	M.SDT .00091	1

				М указан код			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодovo е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарег стриро ван хозяйс	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1

				твующий субъект			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	–	M.SDT .00158	1
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодovo е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
					иденти фикато			

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA. SDE .00129	M.CA. SDT .00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1

				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодово е обозна чение вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
					цифро вое или			

			*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				строка, идентифицирующая			

			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа госуда рствен ной власти либо уполно мочен ной им органи зации, выдав шей докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1

				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.12.5. Район	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито			0..1

			(csdo:DistrictName)	риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				номер абонен			

			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	тского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

			.13.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и е номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA. SDE .00616	M.BDT .00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA. SDE .00307	M.SDT .00181	0..1
		12.17.13. Покупатель		сведения о		M.CA. CDT .00564 Определяется область	

			(cacdo:PIBuyerDetails)	покупа теле	M.SA. CDE .01101	ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодovo е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
				сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ			

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	его субъекта или фамилия, имя и отчество в офисе физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
				наименование организационно-правовой формы, в			

		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity{Id})	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kind{Id})	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber{Id})	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1
			кодové обозна			

			а) код страны (атрибут countryCode)	чение страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи ну постан овки субъек та на налого вый	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

					учет в Российской Федерации				
					*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
					*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1
					*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удосто	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

					веряю щего лично сть			
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение серии докуме нта	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присво енное докуме нту при его регист рации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
					дата выдачи ,			

			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномочен	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

					ной им органи зации, выдав шей докуме нт			
			12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

				о го делени я			
			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн о го делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городе кой инфрас	M.SDE .00010		0..1

				трукту ры	M.SDT .00055		
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контак тный реквиз ит субъек та	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
				кодovo е обозна чение вида средст			

			*.13.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ о в , иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на , факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	призна к совпад ения с продав цом/	M.CA. SDE .00616		0..1

				покупа телем		M.BDT .00013	
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодovo е обозна чение учреж дения обмена (подачи) между народн ы х почтов ы х отправ лений	M.CA. SDE .00307	M.SDT .00181	0..1
			12.17.14. Место погрузки товаров (casdo:CargoLoadingLocationDetails)	сведен ия о месте погруз к и товаро в	M.CA. CDE .00685	M.CA. CDT .00567 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодovo е обозна чение места	M.CA. SDE .01101	M.CA. SDT .01100	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимен ование места	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодОВО е обозна чение железн одоро жной станци и	M.CA. SDE .00303	M.CA. SDT .00082	0..1
			*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодОВО е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			*.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			12.17.15. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведен ия о месте разгру зки товаро в	M.CA. CDE .00686	M.CA. CDT .00567 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных	0..1

					элементов		
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1

			*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обоз на че ние та мо ж ен но го ор га на	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			*.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			12.17.16. Место назначения товаров (casdo:ATDestinationDetails)	све ден ия о ме сте на з на че ния то вар ов	M.CA. CDE .01206	M.CA. CDT .01172 Опред еляетс я обла ст я ми зна чен и й вло же н ных эле мен тов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обоз на че ние ст ра ны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз на че ние сп рав оч ни ка (к л а с с и ф и к а т о р а), в со от ве т с т в и и с к о т о р ы м у ка з ан к о д	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	на им е н о ва н и е м е с т а	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Адрес	а д р е с		M.CDT .00064 Опред еляетс я обла ст я ми	0..1

			(csdo:SubjectAddressDetails)		M.CDE .00058	значен и й вложе нных элемен тов	
			*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.3.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

				я перво го уровня			
			*.3.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.3.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.3.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или	M.SDE .00012		0..1

				квартиры		M.SDT .00092	
			*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа назначения	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
			12.17.17. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA. CDE .01121	M.CA. CDT .01120 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA. SDE .00706	M.CA. SDT .00145	1
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	код обозначение страны регист	M.CA. SDE .00615		0..1

				рации контей нера		M.CA. SDT .00181	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.17.18. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)		сведен ия о планир уемом месте времен ного хранен ия товаро в	M.CA. CDE .01122	M.CA. CDT .01121 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
			*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодово е обозна чение планир уемого места хранен ия товаро в	M.CA. SDE .00126	M.CA. SDT .00060	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы	–	M.SDT .00091	1

					М указан код			
					наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
					сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA. CDE .00128	M.CA. CDT .00005 Определяется область значений вложенных элементов	0..1
					*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			
					*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)			
					*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
					обозначение справочника (классификация)			

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1

				*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

				*.4.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	M.SDT .00178	1
				*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодово е обозна чение призна ка перере гистра ции докуме нта	M.CA. SDE .00001	M.CA. SDT .00125	0..1

			* 4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодово е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо го операт ора	M.CA. SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
			*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планир уемая дата помещ ения товаро в на времен ное хранен ие	M.CA. SDE .01115	M.BDT .00005	1
			*.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведен ия об особых услови ях хранен ия товаро в	M.CA. CDE .01125	M.CA. CDT .01125 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	1
			*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)	призна к необхо димост и обеспе чения особых услови й хранен ия	M.CA. SDE .01116		1

				товаро в		M.BDT .00013	
			*.6.2. Описание (casdo:DescriptionText)	описан и е особых услови й хранен ия	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
		12.17.19. Товар (casdo:PIATConsignmentItemDetails)		сведен ия о товаре	M.CA. CDE .01186	M.CA. CDT .01171 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..*
			*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядк овый номер товара	M.CA. SDE .00183	M.SDT .00105	1
			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодovo е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описан и е товара, включ а я комме рческо е, фирме нное или иное традиц ионное наимен	M.CA. SDE .00164		0..4

				ование товара		M.SDT .00072	
			*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	в е с товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодово е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
			*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	в е с товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодово е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
			*.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количе ство товара с указан ием дополн ительн о й единиц	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Опред еляетс я област ями значен и й	0..1

					ы измере ния	вложе нных эlemen тов		
				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о количе стве товара с указан ием единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00215	M.SDT .00122	1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
				*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условн ое обозна чение единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00222	M.CA. SDT .00409	0..1
				*.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	призна к товара, свобод ного от приме нения запрет ов и ограни чений	M.CA. SDE .00142	M.SDT .00169	0..1

			<p>*.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)</p>	<p>кодово е обозна чение деклар ирован и я компо нентов разобр анного товара, перевозимых по террит ориям двух и более госуда рств-ч ленов в течени е опреде ленног о период а времен и одним или нескол ькими трансп ортны м и средст вами</p>	<p>M.CA. SDE .00852</p>	<p>M.SDT .00169</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>номер товара в тамож енной деклар ации, в соотве тствии с которо й осушес</p>	<p>M.CA. SDE .00313</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>0..*</p>

					твлено предва ритель ное тамож енное деклар ирован ие			
				*.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количе ство товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и дополн ительн ой	M.CA. CDE .00568	M.CA. CDT .00109 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
				*.10.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о количе стве товара с указан ием единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00215	M.SDT .00122	1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	-	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния	-	M.SDT .00091	1

			*.10.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
			.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE .00769	M.SDT .00068	0..
			*.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE .01121	M.SDT .00088	0..1
			*.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE .01125	M.SDT .00088	0..1
			.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
			*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

					и отчест в о физиче ского лица			
				*.14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
				*.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный	—	M.SDT .00159	0..1

					идентификационный номер			
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				*.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				*.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор	M.CA.SDE .00129		0..1

					физического лица		M.SA.SDT.00190	
				*.14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областью и значен и й вложенных элементов	0..1
				*.14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT.00091	1
				*.14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

				*.14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
				*.14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				*.14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA. CDE .01127	M.CA. CDT .01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
					наименование хозяйствующего			

			*.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.15.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпущившего в оборот товары	M.CA. SDE .01122	M.SDT .00108	0..1
			*.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA. CDE .00159	M.CA. CDT .00119 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.16.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	код обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA. SDE .00263	M.SDT .00169	0..1
			*.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA. SDE .00707	M.SDT .00156	0..1

				*.16.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1
				*.16.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
				.16.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..
				*.16.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	код обозначения вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	0..1
				*.16.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	код обозначения вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
					обозначение справочника			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT .00091	1
				*.16.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1
				.16.5.4. Описание грузового места (casdo: CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE .00678	M.SDT .00072	0..
			.17. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE .01121	M.CA.CDT .01120 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
				*.17.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE .00706	M.CA.SDT .00145	1
				*.17.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	код обозначение страны регист	M.CA.SDE .00615		0..1

					рации контей нера		M.CA. SDT .00181	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.18. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		сведен ия о стране происх ожден ия	M.CA. CDE .00098	M.CA. CDT .00079 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
			*.18.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодovo е обозна чение страны	M.CA. SDE .00615	M.CA. SDT .00181	1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
					кратко е			

			*.18.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.18.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код обозначения административно-территориальной единицы	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код обозначения валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
			.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.SDE .01143	M.CA.CDT .00565 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
				идентификатор записи			

			*.20.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	о предш ествую щем докуме нте	M.CA. SDE .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.20.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодово е обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.20.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.20.4. Номер документа (csdo:DocId)	регист рацион ный номер иного предш ествую щего докуме нта	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.20.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации иного предш ествую щего докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

				.21. Дополнительный документ (сведения) (csdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация (или) документы (сведения из документов)	M.SA.CDE .01128	M.SA.CDT .01126 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
				*.21.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.21.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				*.21.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE .00044		0..1

					регист рации		M.SDT .00093	
				*.21.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.21.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течени е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
				*.21.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				*.21.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве ствии	—	M.SDT .00091	1

				(атрибут codeListId)	с кото ры м ука зан код			
				*.21.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наимен ование органа либо органи зации, выдав шей докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
				*.21.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символ ов, иденти фицир ующая госуда рствен ный или межгос ударст венны й орган (органи зацию) , выдав ший или утверд ивший докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
				*.21.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникал ьный иденти фикато р, исполь зуемы й для целей однозн ачной ссылки на	M.CA. SDE .00771	M.SDT .00108	1

				запись, или порядк овый номер записи			
			*.21.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типогр афский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1
			*.21.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетна я серия корма или кормов о й добавк и	M.CA. SDE .01126	M.SDT .00093	0..1
			*.21.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодово е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указан ное в разреш ительн о м докуме нте	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			*.21.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торгов о е наимен ование товара, указан ное в докуме нте	M.CA. SDE .00164	M.SDT .00072	0..4
			*.21.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описан и е маркир овки товара	M.CA. SDE .01121	M.SDT .00088	0..1

					<p>*.21.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>сведения о производителе (изготовителе) продукции</p>	<p>M.CA.CDE .01126</p>	<p>M.CA.CDT .01117 Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.21.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
					<p>*.21.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>
						<p>сведения об идентификации</p>			

					*.21.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumber d)	м (уникальном идентификационном номере)	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформированный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeList d)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT.00091	0..1
					*.21.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo: Taxpayer d)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1

						налого плател ьщика			
					*.21.16.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonC ode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
					*.21.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA. SDE .00129	M.CA. SDT .00190	0..1
					*.21.16.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
					*.21.16.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодowo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
					*.21.16.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountry Code)	кодowo е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

						а) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код (codeListId)	–	M.SDT .00091	1	
						*.21.16.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
						*.21.16.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
						*.21.16.7.5. Район (csdo: DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг	M.SDE .00008		0..1

						о уровня	M.SDT .00055		
					*.21.16.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
					*.21.16.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
					*.21.16.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
					*.21.16.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
					*.21.16.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
					*.21.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
					*.21.16.7.12. Номер абонентского ящика	номер абонен тского ящика н а			

					(csdo: PostOfficeBox d)	предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
					*.21.17. Сведения об обеззараживании (csdo: Goods Disinfection Details)	сведен ия об обезза ражива нии	M.CA. CDE .01129	M.CA. CDT .01130 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
					*.21.17.1. Признак проведения обеззараживания (csdo: Disinfection Indicator)	призна к провед ения обезза ражива ния	M.CA. SDE .01123	M.BDT .00013	1
					*.21.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (csdo: Disinfection Details)	описан ие провед енного обезза ражива ния	M.CA. CDE .01205	M.CA. CDT .01192 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
					*.21.17.2.1. Дата (csdo: Event Date)	дата провед ения обезза ражива ния (де зинф екции)	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
					*.21.17.2.2. Продолжитель ность обработки	продол житель ность провед ения			

					(casdo: ExpositionDuration)	обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE .01179	M.BDT .00021	0..1
					*.21.17.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMethod Name)	описание способа обработки	M.CA.SDE .01175	M.SDT .00068	0..1
					*.21.17.2.4. Наименование химического вещества (действующей субстанции) (casdo: Chemical Name)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE .01151	M.SDT .00068	1
					*.21.17.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE .01176	M.CA.SDT .01130	0..1
					*.21.17.2.6. Концентрация вещества (casdo: Concentration Measure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01177	M.SDT .00122	0..1
						а) единица измерения			
						кодовый обозначение			

						(атрибут measurement UnitCode)	чение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCode ListId)	идентификатора (классификатора) (атрибут measurement UnitCode ListId)	–	M.SDT .00091	1
						*.21.17.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE .01178	M.SDT .00122	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1

					б) иденти фикато р справо чника (класс фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deList d)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
					*.21.17.2.8. Описание (c s d o : Description Text)	дополн ительн а я инфор мация	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
					*.21.18. Сведения о фактическом представлении документа (c a s d o : Document PresentingDetails)	сведен ия о фактич еском предст авлени и докуме нта	M.CA. CDE .00156	M.CA. CDT .00185 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
					*.21.18.1. Код представления документа (c a s d o : DocPresent KindCode)	призна к предст авлени я докуме нта при подаче тамож енной деклар ации (заявле ния)	M.CA. SDE .00770	M.CA. SDT .00165	0..1
						кодovo e			

				*.21.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) а) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.21.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA. SDE .00298	M.BDT .00005	0..1
					регистрационный номер декларации на товары , транзитной декларации, заявления о выпуске товара			

*.21.18.4.
Регистрационный
номер таможенного
документа
(с а с d o :|
CustomsDocIdDetails)

в до
подачи
деклар
ации
на
товары
или
заявле
ния о
соверш
ении
операц
ий в
отнош
ении
времен
но
вывозе
нных
трансп
ортны
х
средст
в
между
народн
ой
перевозки,
являю
щихся
товара
ми,
помещ
енным
и под
тамож
енную
процед
уру
времен
ного
ввоза (допуск
а), к
которо
й (кото
рому)
был
прило
жен
предст
авлен

M.SA.
CDE
.00475

M.SA.
CDT
.00433
Опред
еляетс
я
област
ями
значен
ий
вложе

0..1

						ы й докуме нт		нных эlemen тов		
						*.21.18.4.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOffice Code)	кодovo е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
						*.21.18.4.2. Д а т а документа (csdo: DocCreation Date)	дата регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
						*.21.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocum ent Id)	номер тамож енного докуме нта по журна лу регист рации	M.CA. SDE .00478	M.CA. SDT .00118	1
						*.21.18.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocum ent Ordinal Id)	номер (иденти фикато р) вносим ых измене ний и (или) дополн ений	M.CA. SDE .00627	M.CA. SDT .00183	0..1
						*.21.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDoc Details)	регист рацион ный номер деклар ации на трансп ортное средст во, к которо й был прило жен предст	M.CA. CDE .00265	M.CA. CDT .00240 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных	0..1

						авленн ы й докуме нт		эlemen тов		
						*.21.18.5.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOffice Code)	кодovo е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
						*.21.18.5.2. Д а т а документа (csdo: DocCreation Dat e)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
						*.21.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocum ent Id)	номер п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	M.CA. SDT .00118	1
						*.21.18.5.4. Код в и д а транспорта (csdo: UnifiedTransport Mode Code)	кодovo е обозна чение вида трансп орта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
						а) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с котормы	-	M.SDT .00091	1

					codeListId)	м указан код			
					*.21.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжк и МДП , котора я исполь зовала сь в качест в е транзи тной деклар ации и к которо й был прило жен предст авленн ы й докуме нт	M.CA. SDE .00150	M.CA. CDT .00701 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
					*.21.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeriesId)	серия книжк и МДП	M.CA. SDE .00421	M.CA. SDT .00094	1
					*.21.18.6.2. Идентификаци онный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA. SDE .00422	M.CA. SDT .00095	1
					*.21.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регист рацион ный номер иного докуме нта, к которо му был прило жен предст авляем	M.CA. SDE .00199	M.SDT .00093	0..1

					ы й докуме нт			
				*.21.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации иног о доку мента, к котор ому бы л при ложен предст авляем ы й докуме нт	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			22. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)		сведен ия о месте и дате отгруз ки товара	M.CA. CDE .01155	M.CA. CDT .01145 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..
				*.22.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве ствии	—	M.SDT .00091	1

					с кото ры м ука зан код			
				*.22.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	ково е обоз на чение мест а отг руз ки	M.CA. SDE .01101	M.CA. SDT .01100	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обоз на чение спра во чника (клас сифи като ра), в соот вет ствии с кото ры м ука зан код	-	M.SDT .00091	1
				*.22.3. Регион (csdo:RegionName)	наим ено вание едини цы адми нстр атив но-т ерри тори аль ного деле ния пер во го уро вня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.22.4. Район (csdo:DistrictName)	наим ено вание едини цы адми нстр атив но-т ерри тори аль ного деле ния	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

				второг о уровня			
			*.22.5. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.22.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.22.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			12.18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведен ия об обеспе чении исполн ения обязан ности по уплате тамож енных и иных платеж ей при тамож енной процед уре тамож енного транзи та	M.CA. CDE .00195	M.CA. CDT .00195 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..*
			12.18.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	кодovo е обозна чение предос тавлен ия обеспе чения исполн ения обязан ности по уплате тамож енных	M.CA. SDE .00376	M.SDT .00169	1

			и иных платежей			
		12.18.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодвое обозначение основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00375	M.CA.SDT.00312	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT.00091	1
			сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо		M.CA.CDT.00673 Определяется	

			12.18.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	основа ние для непред оставл ения обеспе чения исполн ения обязан ности по уплате тамож енных и иных платеж ей	M.SA. CDE .00322	я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодovo е обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				сведен ия о регист рацион ном номера сертиф иката обеспе		M.SA. CDT .00638 Опред еляетс	

			*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	чения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	я области значения и вложенных элементов	0..1
			*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
			*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
			*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.SDE.00651	M.CA.SDT.00176	1
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения	M.CA.CDE.00723	M.CA.CDT.00258 Определяется я области значения и вложенных элементов	0..1

				ения обязан ности п о уплате тамож енных и иных платеж ей		нных эlemen тов	
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодovo е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамож енного докуме нта по журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	M.CA. SDT .00118	1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регист рацион ный номер) иногo докуме нта	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

				сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров в транзитной декларации	M.CA.SDE .00419	M.CA.SDT .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
				кодвое обозначение способа обеспе			

			*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	чения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..

				<p>*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (casdo: ReferenceConsignmentsItemRangeDetails)</p>	<p>сведения о диапазоне порядковых номеров товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.CA. CDE .00659</p>	<p>M.CA. CDT .00632 Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)</p>	<p>первый номер диапазона порядковых номеров</p>	<p>M.CA. SDE .00648</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>1</p>
				<p>*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)</p>	<p>последний номер диапазона порядковых номеров</p>	<p>M.CA. SDE .00649</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>1</p>
					<p>сведения о деклар</p>		<p>M.CA. CDT .00457</p>	

		12.19. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	анте тамож енной процед уры тамож енного транзи та	M.CA. CDE .01139	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		12.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны регист рации субъек та	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
		12.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенно е			

			наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			наименование организации			

		12.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	но-правовой формы, в которой зарегистрированы хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		12.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity{Id})	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kind{Id})	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		12.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber{Id})	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE .00626		0..1

			таможенном номере		M.CA.SDT.00188	
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
		12.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			код, идентифицирующий причину			

			12.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			12.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0..1
			12.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
				код			

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

			его регист рации			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную и м органи зацию, выдав шую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			полное наимен ование органа госуда			

			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	рственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			12.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				код единиц			

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			наимен ование эlemen т а улично -			

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..*

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодово е обозна чение вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00014</p>	<p>M.SDT .00163</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наимен ование вида средст ва ((канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)</p>	<p>M.SDE .00093</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)</p>	<p>M.SDE .00015</p>	<p>M.SDT .00015</p>	<p>1..*</p>

			12.19.14. Обособленное подразделение (cacto:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

				наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})			
				номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
				*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
				сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном номере	M.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			

				ионно м) тамож енном номере			
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				код, иденти фицир ующий			

				*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причина постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью значения вложенных элементов	0..1
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
					код единиц			

			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				наимен ование эlemen т а улично -			

			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средств	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значения и вложе	0..

				ва (канала) связи	нных элементов		
			*.11.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)	кодвое обозначение вида средства связи (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	наименование вида средства связи (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..

				онной почты и др.)			
		12.19.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		свидетельств о о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельств о о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодovanie обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
		*.2. Код страны		кодovanie			0..1

		(csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	M.SDT .00178	1
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код обозначение признака перерегистрации документа	M.CA. SDE .00001	M.CA. SDT .00125	0..1
			код			

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA. SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.20. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA. CDE .01140	M.CA. CDT .00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		12.20.1. Код страны	код обозначение страны			

		(csdo:UnifiedCountryCode)	регист рации субъек та	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.20.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.20.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1

		12.20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодое е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в кото ро й зарег истри ро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1

			12.20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (р егист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	–	M.SDT .00158	1
			12.20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодово е обозна чение страны , по правил а м которо й сформ ирован указан	–	M.SDT .00159	0..1

			ный идентификационный номер			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора ра стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.20.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщика в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину на постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		12.20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор			0..1

				физическое лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	
		12.20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			<p>*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE .00052</p>	<p>M.BDT .00005</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SDE .00068</p>	<p>M.SDT .00092</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SDE .00066</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
						<p>M.CDT .00064</p>	

			12.20.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальной деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				наименование единицы администрат			

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориальное деление первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

			онная почта и др.)			
			наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)			
			последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)			
		12.20.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обоз на че ние ви да до ку ме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз на че ние сп ра во ч н и ка (к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е с т в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обоз на че ние с т р а н ы	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз на че ние сп ра во ч н и ка (к л а с с и ф и к а т о р а), в с о о т в е с т в и и с к о т о р ы м у к а з а н к о д	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	рег и с т р а ц и о н н ы й н о м е р л и ц а, п р и с в о е н н ы й е м у п р и в к л ю ч е н и и в р е е с т р, и л и	M.CA. SDE .00062	M.SDT .00178	1

		(casdo:RegistrationNumberId)	регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр			
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодovo е обозна чение призна к а перере гистра ции докуме нта	M.CA. SDE .00001	M.CA. SDT .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодovo е обозна чение типа свидет ельств а уполно мочен ного эконом ическо г о операт ора	M.CA. SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.20.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведен ия о лице, являю щимся сотруд ником или уполно мочен ным предст авител е м перевоз чика	M.CA. CDE .00196	M.CA. CDT .00562 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*

			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется областью значения и вложенных элементов	1
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA. SDE .00315	M.SDT .00160	1
			12.20.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA. SDE .00377	M.SDT .00105	0..1
				ссылочный			

		12.20.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	порядк овый номер перевозчика	M.CA. SDE .00849	M.SDT .00105	0..1
		12.21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведен ия о тамож енном предст авител е, заполн ившем (подпис авшем) тамож енный докуме нт	M.CA. CDE .00174	M.CA. CDT .00187 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
		12.21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведен ия о включ ении лица в реестр тамож енных предст авител ей	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодово е обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы	–	M.SDT .00091	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			

				м указан код			
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регист рацион ный номер лица, присво енный ему при включ ении в реестр, или регист рацион ный номер докуме нта о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодово е обозна чение призна к а перере гистра	M.CA. SDE .00001		0..1

				ции документа		M.CA.SDT.00125	
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обозначение типа свидетельства ауполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
			12.21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значения и вложенных элементов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	M.SDT.00091	1

				М указан код			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
				дата окончания срока, в течение			

		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		12.22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведен ия о работн ике тамож енного предст авител я	M.SA. CDE .01172	M.SA. CDT .01142 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		12.22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведен ия о лице, подпис авшем докуме нт	M.SA. CDE .00204	M.SA. CDT .00155 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамил ия, имя , отчест во	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1

			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
			.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..
			*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				наименование вида			

			*.3.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	средств ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подпис ания	M.CA. SDE .00391	M.BDT .00005	1
		12.22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведен ия о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть лица, заполн ившего (подпис авшего) тамож	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опред еляетс я област ями значен ий вложе	0..1

				енный документ		нных элементов	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодове обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодове обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SDE .00068</p>	<p>M.SDT .00092</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SDE .00066</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
			<p>12.22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению</p>	<p>M.CA.SDE .00138</p>	<p>M.CA.SDT .00193</p>	<p>0..1</p>

			12.22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA. CDE .00567	M.CA. CDT .00005 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE .00044		0..1

			регист рации	M.SDT .00093	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи , подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005 0..1
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течени е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005 0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005 0..1
13. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)			сведен ия о перев озчике, осущес твляю щем ввоз товаро в на тамож енную террит орию	M.CA. CDE .00197	M.CA. CDT .00349 Опред еляетс я област ями значен ий вложе 0..1

		Евразийского экономического союза		нных элементов	
	13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
	a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		сокращенное наименование хозяйствующего			

	13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT .00091	1
	13.5. Наименование организационно-правовой формы	наименование организационно-правовой формы, в которо			

	(csdo:BusinessEntityTypeName)	й зарег стриро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
	13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестр у (ре гист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац ии хозяйс твующ их субъек тов	–	M.SDT .00158	1
	13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (у никал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1
		кодovo е обозна чение			

	а) код страны (атрибут countryCode)	страны , по правил ам которо й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	M.SDT .00159	0..1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
	13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки субъек та на налого вый учет в	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			Российской Федерации			
			уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			
			сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			13.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)			
			13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		M.SDT.00091	1
			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код			
			13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
			код обозначение вида документа, удостоверяющего			

			щего лично сть			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			дата выдачи, подпись			

	13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
	13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фицир ующая орган госуда рствен ной власти либо уполно мочен ную им органи зацию, выдав шую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
	13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа госуда рствен ной власти либо уполно мочен ной им	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

			органи зации, выдав шей докуме нт			
	13.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..*
	13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодovo е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
	13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодovo е обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (ф икато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого	M.SDE .00031		0..1

			делени я		M.SDT .00031	
		13.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		13.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		13.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование наसे ленного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		13.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

			инфраструктуры			
		13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значения и вложенных элементов	0..*
			код обозначение вида			

	13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	средств ва (канал) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
	13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средств ва (канал) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
	13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		свидетельство		M.CA. CDT .00303 Определяется	

	13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE .00381	я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
	13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодове обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT .00091	1
	13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодове обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	M.SDT .00091	1
			регист рацион ный номер			

	13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
	13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
	13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
		сведения о лице, являющимся сотрудником		M.CA.CDT.00562 Определяется	

	13.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	или уполно мочен ным предст авител ем перевоз чика	M.CA. CDE .00196	област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*
	13.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамил ия, имя , отчест во	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	1
	*1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
	*2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчест во (второе или средне е имя) физиче ского лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
	*3. Фамилия (csdo:LastName)	фамил и я физиче ского лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
	13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодovo е обозна чение роли, кото ру выпол няет некто рый	M.CA. SDE .00315	M.SDT .00160	1

		субъект или объект			
	13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
	13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
	14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	сведения о наличии на транспортном средстве запасных частей или оборудования для ремонта	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областью значений и вложенных элементов	0..1
	14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
	14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
	14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областью значений	0..*

				стве объект ов		и й вложе нных элемен тов	
			14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наимен ование и (или) описан ие	M.CA. SDE .00164	M.SDT .00072	0..4
			14.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	сведен ия о количе стве	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о количе стве товара с указан ием единиц ы измере ния	M.CA. SDE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а	–		1

				единиц измерения		M.SDT.00091		
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1	"

4. В таблице 5 в позициях 1, 2 и 4 в графе "Область значений" слова "ГОСТ ИСО 8601–2001" заменить словами "ISO 8601".

5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик – Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}

M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
M.SDT.00074			буквенно-цифровой код.

		MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
			Регистрационный номер транспортного	

	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	средства_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}

	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.

				Макс. кол-во цифр: 5
	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00158	BusinessEntityKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17

	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
				значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификаторо

	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	м) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdentifierType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

6. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

--	--	--	--	--

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма_ Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код_ Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
	M.CA.SDT.00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки МДП_ Идентификатор_ Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код_ Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})
	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор_ Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор_ Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_	нормализованная строка символов.

			Идентификатор. Тип	Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3} [А-ЯҢ]{1}
	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
	M.CA.SDT .00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: \d{2}
	M.CA.SDT .00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
	M.CA.SDT .00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8
				значение двухбуквенного

	M.CA.SDT .00181	CACountryCode Type	Страна_ Код. Тип	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (

	M.CA.SDT .00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3
	M.CA.SDT .00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодвое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Кодч . Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
	M.CA.SDT .00312	NoGuaranteeCauseCodeType	Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
			Условное обозначение	нормализованная строка символов.

	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe	единицы измерения_ Код. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
	M.CA.SDT .00713	TransitProcedure CodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации – Код. Тип	нормализованна я строка символов. Длина: 2	
	M.CA.SDT .01100	LocationCodeTy pe	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5}	
	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInfor mationSeqIdType	Порядковый номер предварительно й информации _ Идентификатор. Тип	нормализованна я строка символов. Длина: 9	
	M.CA.SDT .01130	TemperatureMea sureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1	"

7. В пункте 12:

- а) в абзаце первом слово "приводится" заменить словом "приведено";
- б) в абзаце четвертом слова "электронного вида документа" заменить словами "предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом";
- в) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"правило формирования реквизита" – определяет правило формирования реквизита;
";
- г) абзац шестой дополнить словами "формирования реквизита";

д) абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"вид правила" – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита.

Возможные значения:

1 – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

2 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

3 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида "2" или "3";".

8. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах,

ВВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования реквизита*			
			Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила

1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B .042. 0000 1	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение

					" R .042"
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	1		B .042. 0000 2	1	<p>знач ение рекв изит а "</p> <p>Иден тифи като р элект ронн ого доку мент а (свед ений) (csdo: EDoc Id)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: [0- 9a-f A-F] {8}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {12}</p>
					если рекв изит

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)
(csdo:EDocRefId)

0..1

В
.042.
0000
3

1

"
Иден
тифи
като
р
исхо
дног
о
элект
ронн
ого
доку
мент
а (с
вед
ений
) (csdo:
EDoc
RefId
)"
запо
лен,
то
знач
ение
рекв
изит
а "
Иден
тифи
като
р
исхо
дног
о
элект
ронн
ого
доку
мент
а (с
вед
ений
)"
долж
но
соот
ветст
вова
ть
шабл
ону:
[0-

					9a-f A-F] {8}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {4}-[0 - 9a-f A-F] {12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	В .042. 0000 4	1	знач ение рекв изит а " Дата и врем я элект ронн ого доку мент а (свед ений)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYYY Y-M M-D DTh h : mm: ss.cc c±hh: mm,

					где ссс – симв олы, обоз нача ющи е знач ение милл исек унд (могу т отсу тство вать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	1		В .042. 0000 5	1	рекв изит " Приз нак элект ронн ого доку мент а (casdo : EDoc Indic ator(C ode)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : ЭД – если пред вари тель ная инфо рмац ия пред

					ставлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
				В .042.00006	если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "01", то реквизит " Регистрационный
				1	

						<p>номер предварительной информации (casdo: Preliminary Information Details)" не должен быть заполнен.</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" не содержит значение "01"</p>

6. Регистрационный номер предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationIdDetails)

8 а) 0..1

В
.042.
0078 1
0

и
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тран
спор
тног
о
сред
ства
(casdo
:|
Trans
port|
Mean
s|Reg
Id)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Авто
моби
льно
е
тран
спор
тное
сред
ство
(
casdo
:|
PIAT
Trans
port|
Mean
s|Item
Details)"
не
запо
лнен,
то
рекв
изит
"

						<p>Регистрационный номер предварительной информации (casdo: Preliminary[Information][Details])" должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary[Information][UsageCode])" не содержит</p>

В
.042.
0078
1

1

знач
ение
"01"
и
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тран
спор
тног
о
сред
ства
(csdo
:|
Trans
port|
Mean
s|Reg
Id)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Авто
моби
льно
е
тран
спор
тное
сред
ство
(
csdo
:|
PIAT
Trans
port|
Mean
s|Item
Detai
ls)"
запо
лнен,
т о
рекв

						изит " Регист рацион ный номе р пред вари тель ной инфо рмац ии (csdo : Prel imina ry Inf orma tion d Det ails)" может быть запо лнен
	6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
						атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)" рекв изит а " Код стра
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0000 8	1	

						ны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .042.00009	1		значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
						если осуществляется повторно представление

7. Ссылочный номер предварительной информации
(cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)

12

0..1

B
.042.
0001
0

1

е
пода
нной
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии,
то
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
номе
р
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)"
долж
ен
быть
запо
лен,
инач
е
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
номе
р
пред
вари
тель

						ной информации (xsd:RefPreliminaryInformation[Details])" не должен быть заполнен
	7.1. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)		1			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0001 1	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)" должен соде

						ржат б знач ение " 2021 "
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .042. 0001 2	1	знач ение рекв изит а " Дата (csdo : Even tDate) " долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
						экс мпля р рекв изит а " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina

В
.042.
0001 1
3

ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
цели
пред
остав
лени
я
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии в
соот
ветст
вии с
пере
чным
целе
й
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии о
това
рах,
ввоз
имы
х
авто
моби
льны
м
тран

			спор том
			экза мпля р рекв изит а "
			Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (
			casdo :
			Prel imina ry[Inf orma tion[U sage[Code) "
			долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : "01 ", " 02", "03", "05", "06", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"
			если 1 из экза

В
.042.
0055
1

1

8. Цель представления предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)

1..*

В
.042.
0001 1
4

мпля
ров
рекв
изит
а "

Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
imina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
) "

соде
ржит
1 из
знач
ений
: "02
", "
03",
"14"
"15",
"16",
"17",
"18",
то 1
из
эксе
мпля
ров
рекв
изит
а "

Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель

						ной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" должен содержать значение "01"
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит 1 из значений : "15", "

В
.042.
0001 1
5

16",
"17",
"18",
оста
льны
е
экза
мпля
ры
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)" не
долж
ны
соде
ржат
ь
знач
ений
: "15
", "
16",
"17",
"18"

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред

9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(casdo:PIATEntry/CheckPointDetails)

5 р)
7 а)
7 б)
7 в)
7 д)
7 е)
7 ж)

0..1

В
.042.
0001
6

1

вариант
ной информации (casdo:PIATEntry/CheckPointDetails)
Preliminary Information(UsageCode)"
содержит 1 из значений: "01", "06", "11", "12", "13", то реквизит "Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза" (casdo:PIAT

						<p>Entry/CheckPoint(Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место прибытия на таможенную территорию Евразийского союза (сасд о: PIAT Entry/CheckPoint(Details)" не должен быть заполнен</p>
						<p>реквизит "Код таможенн</p>

				В .042. 0001 8	1	ого орга на (csdo: Cust oms Offic e Cod e)" долж ен быть запо лнен,
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	7 в) 7 е)	0..1		В .042. 0001 9	1	рекв изит "Код тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic e Cod e)" долж ен соде ржат ь код тамо женн ого орга на в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов, прим еняе мом в

						госу дарс тве – член е Евра зийс кого экон омич еског о союз а
	9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж	0..1	В .042. 0002 0	1	рекв изит "Код пунк та проп уска (csdo : Bord erCh eckp oint(C ode)" не долж ен быть запо лнен
						если рекв изит " Наи мено вани е пунк та проп уска (csdo : Bord erCh eckp oint(N ame) "

	<p>9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>	<p>5 р) 7 а) 7 б) 7 д) 7 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0002 1</p>	<p>1</p>	<p>заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского экономического союза</p>
						<p>если реквизит "Цель представления пред</p>

В
.042.
0075 1
0

вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)" соде
ржит
знач
ение
"01",
то
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(casdo
: |
Equa
||Indi
cator
)" в
соста
ве
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную

информацию (casdo: | PIDEclara nt(Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: | Equa lIndicator)" не должен быть заполнен

если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: | Equa lIndi

В
.042.
0074
9

1

cator
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
о:|
PIDE
clara
nt(Det
ails)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
то в
соста
в е
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
о:|
PIDE
clara

nt(Det
ails)"
долж
е н
быть
запо
лнен
в
точн
ости
1
рекв
изит:
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
: |
Equa
llIndi
cator
)".
Ины
е
рекв
изит
ы в
соста
ве
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
o: |
PIDe

10. Лицо, представившее предварительную информацию
(casdo:PIDeclarantDetails)

- 5 а)
- 5 б)
- 7 а)
- 7 б)
- 7 в)
- 7 г)
- 7 д)
- 7 е)
- 7 ж)

1

					clara nt(Det ails)" не долж ны быть запо лнен ы
					если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa llIndi cator)" в соста ве рекв изит а " Лицо , пред став ивше е пред вари тель ную инфо рмац ию (casd o: PIDe clara nt(Det ails)" соде ржит

В
.042.
0002
2

1

знач
ение
"0",
или
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
:|
Equa
||Indi
cator
)" в
соста
ве
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
o:|
PIDE
clara
nt{Det
ails)"
не
запо
лнен,
то
для
рекв
изит
ов,
нахо

дяди
хся в
соста
в е
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
o:|
PDe
clara
nt(Det
ails)"
прим
еняю
тся
прав
ила
форм
иров
ания
этих
рекв
изит
ов

если
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
:|
Equa
||Indi

sator
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "

Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
o:|
PDe
clara
nt|Det
ails)"
соде
ржит
знач
ение
"0",
или
рекв
изит
"

Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
:|
Equa
||Indi
cator
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "

В
.042.
0075
3

1

Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (сасd
о:|
PDe
clara
nt(Det
ails)"
не
запо
лнен,
то
для
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (сасd
о:|
PDe
clara
nt(Det
ails)"
при
указа
нии
свед
ений
о
наим
енов

						ании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "Уникальный идентификатор"

	<p>10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>		0..1	<p>В .042. 0055 2</p>	2	<p>AM, BY, KG, RU</p>	<p>онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" не долж ен быть запо лнен</p>
				<p>В .042. 0002 3</p>	2	KZ	<p>рекв изит " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" може т быть запо лнен</p>
							<p>атри бут " код</p>

							<p>страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификаторный таможенный номер (casdo : CAU nique Customs NumberId)" должен содержать значение "KZ"</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	В .042. 0002 4	2	KZ	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атри</p>

						<p>бу count ryCo deLi stId)" рекв изит а "</p> <p>Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (c sdo : CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "</p>
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0002 5	2	KZ	<p>если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo :</p>

В .042. 0002 6	2	AM	Тахр аугед)" запо лен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)
В .042. 0002 7	2	BY	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр аугед)" запо лен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р плат ельщ ика (

10.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.042.
0002
8

2

KZ

УНП)
если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИН)
если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)"

В .042. 0002 9	2	KG	запо лен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН)
В .042. 0003 0	2	RU	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл

						атель щика (ИНН)
						если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxr ayerI d)" и пред вари тель ная инфо рмац ия пред ставл яется юрим чес ким лицо м, то рекв изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : TaxR egistr ation Reas onCo de)"
	10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .042. 0003 1	2	RU	

							должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo : TaxRegistration ReasonCode)" не должен быть заполнен	
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержат	
						В .042.	2	AM

				0003 2		ь номе рной знак обще стве нных услу г ((НЗО У) или номе р спра вки о б отсу тств и и НЗО У	
				В .042. 0003 3	2	ВУ	если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р

10.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.042.
0003
4

2

KZ

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р ((ИИН
)

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso

				В .042. 0003 5	2	KG	пId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
				В .042. 0003 6	2	RU	рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запо лнен
							если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений

10.7. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..1

В
.042.
0003 1
7

(
casdo
:|
Equa
llIndi
cator
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Лицо
,
пред
став
ивше
е
пред
вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (
casd
o:|
PIDe
clara
ntDet
ails)"
не
соде
ржит
знач
ение
"1",
то
рекв
изит
"
Адре
с (
ccdo:|
Subje
ctAd
dress|
Detail
s)"
долж
ен
быть
запо
лнен

								для рекв изит а "
								Адре с (
								csdo:
								Subje
								ct Ad
								dress
								Detai
								ls)"
								при
								указа
								нии
								свед
								ений
								о
								насе
								ленн
								ом
								пунк
								те
								долж
								но
								быть
								запо
								лнен
								о не
								мене
								е 1
								из
								рекв
								изит
								ов: "
								Горо
								д (
								csdo:
								City
								Nam
								e)", "
								Насе
								ленн
								ый
								пунк
								т (
								csdo:
								Settle
								ment
								Nam
								e)"
								рекв
								изит
								"Код

В
.042.
0003 1
8

							вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1				реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
							реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен

В
.042.
0103
0

1

0..1

В
.042.
0003
9

1

В
.042.
0103
1

1

		<p>10.7.2. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])</p>		0..1	В .042. 0004 0	1	<p>реквизит "Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])" должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира</p>
							<p>атрибут "идентифи"</p>

10.7.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

B
.042.
0004
2

2

KG

"Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен

если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором

B
.042.
0004
3

2

KG

							системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
		10.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный

	10.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	0..1	В .042. 0004 4	1	пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
	10.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1			
	10.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1			
	10.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1			
	10.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1	В .042. 0004 5	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен

							быть запо лнен
		10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .042. 0004 6	1		рекв изит " Номер абон ентс кого ящик а (csdo: Post Offic eBox Id)" не долж ен быть запо лнен
							если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa Indi cator)" в соста ве рекв изит а " Лицо , пред став ивше е пред

10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

5 б)
7 а)
7 б)

0..1

В
.042.
0004
7

1

вари
тель
ную
инфо
рмац
ию (с
cacd
o:|
PDe
clara
nt(Det
ails)"
не
соде
ржит
знач
ение
"1" и
пред
вари
тель
ная
инфо
рмац
ия
пред
ставл
яется
лицо
м,
вклю
ченн
ым в
реест
р
тамо
женн
ых
пред
став
ител
ей,
то
рекв
изит
"
Доку
мент,
подт
верж
даю
щий
вклю
чени

								е лица в реест р (с асд о : Regis terDo cume ntId Detai ls)" долж е н быть запо лнен, инач е рекв изит " Доку мент, подт верж даю щий вклю чени е лица в реест р (с асд о : Regis terDo cume ntId Detai ls)" не долж е н быть запо лнен
								рекв изит "Код вида

								документ а (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
		10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .042.00828	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "09034"
					В .042.01032	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" рекв

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.01033	1	изит а "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				В.042.01034	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
						реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать

		<p>10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		0..1	В .042. 0004 8	1	<p>знач ение двух букв енно го кода госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р, в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира</p>
							<p>атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)" рекв</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00049	1	изит а " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021 "
						реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId) " должен содержать регистра

10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

1

В
.042.
0005
0

1

цион
ный
номе
р
доку
мент
а,
свид
етель
ству
юще
го о
вклю
чени
и
лица
в
реест
р
тамо
женн
ых
пред
став
ител
ей,
или
реги
стра
цион
ный
номе
р
лица
в
реест
ре
тамо
женн
ых
пред
став
ител
ей
без
указа
ния
приз
нака
пере
реги
стра
ции (
букв

								ы доба влен ия)
								если реги стра цион ный номе р доку мент а , свид етель ству юще го о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых пред став ител ей, или реги стра цион ный номе р лица в реест р е тамо женн ых пред став ител ей соде ржит приз

10.8.4. Код признака перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.042.
0005
1

1

нак
пере
реги
стра
ции (бук
у
доба
влен
ия),
то
рекв
изит
"Код
приз
нака
пере
реги
стра
ции
доку
мент
а (casdo
: | Rere
gistra
tion(C
ode)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
приз
нака
пере
реги
стра
ции
доку
мент
а (casdo
: | Rere
gistra
tion(C
ode)"

							н е долж е н быть запо лнен
		10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	В .042. 0055 4	1		рекв изит "Код типа свид етель ства (casdo : АЕО Regis try Ki ndCo de)" н е долж е н быть запо лнен
							если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa Indi cator)" запо лнен, т о долж е н соде ржат ь 1 из

10.9. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

0..1

В
.042.
0005
2

1

значений:
1 – лицо, представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
0 – лицо, представившее

пред
вари
тель
ную
инфо
рмци
ю, не
совп
адает
с
пере
возч
иком
, осущ
ествл
яющ
и м
ввоз
това
ров
на
тамо
женн
ую
терр
итор
ию
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |

Preliminary Information Usage Code)"
содержит значение "05",
электронный документ
содержит строго 1 экземпляр
реквизита "
Цель представления
предварительной информации
рмации (casdo :
Preliminary Information Usage Code)",
реквизит "
Регистра

11. Транспортное средство
(cacdo:PIATBorderTransportDetails)

5

7 а)

7 б)

7 в)

7 г)

7 д)

7 е)

7 ж)

1

В

.042.

0075

4

1

ционный номер предварительной информации (cacdo:PIATBorderTransportDetails)" заполнен, то для реквизита "Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)" должен быть заполнен строкой 1 реквизит: "Признак конт

11.1. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

7 в)

0..1

В
.042.
0005
5

1

льно
е
тран
спор
тное
сред
ство
(
csdo:
|
PIAT
Trans
port
Mean
s{item
Detail
s)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Тран
спор
тное
сред
ство
(
csdo:
|
PIAT
Bord
erTra
nspor
t{Deta
ils"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
вида
тран
спор
та (
csdo:
|
Unifi
edTra
nspor
t{M
odeC
ode)"
долж

							ен соде ржат ь 1 из знач ений "30", "31", "32", "90" в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в тран спор та и тран спор тиро вки това ров
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0005 6	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код вида тран

						спор та (casdo:Unifi edTr ansp ort[M odeC ode)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2004 "
	11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1	В .042. 0005 8	1	рекв изит " Приз нак конт ейне рных пере возо к (casdo: Cont ainerI ndic ator)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : 1 – това ры пере возят ся в конт ейне ре;

						0 – това ры пере возят ся не в конт ейне ре
						если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry[Inf orma tion[U sage[Code) " соде ржит знач ение "01", то рекв изит " Авто моби льно е тран спор тное сред ство (
					В .042. 0082 9	1

								<p>casdo : PIAT Transport Means (Items Details)" должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" не содержит значение "01", реквизит " Регистрационный номер пред</p>

В
.042.
0083
0

1

вариант
ной информации (сасдо:| Preliminary|Information|Details)" не заполнен
тотреквизит"
Автомобильное транспортное средство (сасдо:| PIAT Transport|Means|Details)" должен быть заполнен
еслиреквизит"
Цель представления

В
.042.
0083
1

1

пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)" не
соде
ржит
знач
ение
"01",
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "05
", "
11",

"12",
"13",
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casd
o:|
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[
d[Det
ails)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Авто
моби
льно
е
тран
спор
тное
сред
ство
(
casd
o:|
PIAT
Trans
port[
Mean
s[Item
Detai
ls)"
може
т

						быть запо- лнен
						если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry[Inf orma tion[U sage Code)" соде ржит знач ение "06", элект ронн ый доку мент соде ржит строг о 1 экзе мпля р рекв изит а " Цель пред ставл ения пред вари

11.3. Автомобильное транспортное средство
(casdo:PIATTransportMeansItemDetails)

5 г)
5 д)
5 э)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 д)
7 е)
7 ж)
8

0..3

В
.042.
0103
5

1

тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo:
| Preliminary
Information[Usage
Code)
)",
рекв
изит
"
Регис
тра
цион
ный
номе
р
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo:
| Preliminary
Information[
d[Details)
запо
лен,
то
рекв
изит
"
Авто
моби
льно
е
тран
спор
тное
сред

					ство (csdo: o: PIAT Trans port Mean s[tem] Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
					если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi ed(Tr ansp ort(M odeC ode)" соде ржит знач ение "30", то долж ен быть запо лнен 1 экза мпля р рекв изит а " Авто моби льно е
				В .042. 0083 2	1

				транспор тное сред ство (сасd о: PIAT Transpor t Mean s Item Detail s)"
				если реkv изит "Код вида тран спор та (сsdo: Unifi ed Tr ansp ort M ode C ode)" соде ржит знач ение "31", то долж ны быть запо лнены 2 экзе мпля ра реkv изит а "Авто моби льно е тран спор
			В .042. 0083 3	1

					тное сред ство (csad o: PIAT Trans port Mean s[Item Detai ls)"	
				В .042. 0083 4	1	если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi ed Tr ansp ort M odeC ode)" соде ржит знач ение "32", то долж ны быть запо лнен ы 3 эксе мпля ра " Авто моби льно е тран спор тное сред ство (csad

				о : PIAT Trans port Mean s Item Detai ls)"
				если рекв изит "Код вида тран спор та (с sdo: Unifi ed Tr ansp ort M ode C ode)" соде ржит знач ение "90", то долж но быть запо лнен о не мене е 1 экза мпля ра рекв изит а "
			В .042. 0083 5	1
				Авто моби льно е тран спор тное сред ство (сасd

						о : PIAT Trans port Mean s Item Detai ls)"
						если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "01", то при указа нии свед ений о тран спор тном сред стве долж но быть запо

В
.042.
0083
6

1

лен
о не
мене
е 1
из
рекв
изит
ов: "
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
тран
спор
тног
о
сред
ства,
(csdo
: |
Vehi
cleId
)", "
Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
шасс
и (
рамы
)
тран
спор
тног
о
сред
ства
(csdo
: |
Vehi
cleC
hassi
sId)",
"
Иден
тифи
каци
онны

								й номе р кузо в а тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleB ody{I d)"
								если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa ll{Indi cator)" в соста в е рекв изит а " Тран спор тные сред ства при тран зите (casd o: PI{Tra nsit{Г ransp

								ort(M eans Detai ls)" соде ржит знач ение "1" рекв изит " Поря дков ый номе р (csdo: Object Ordinal)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Поря дков ый номе р (csdo: Object Ordinal)" не долж ен быть запо лнен
				В .042. 0083 7	1			
	11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	7 в)	0..1					если рекв изит " Поря дков ый номе

В
.042.
0083
8

1

р (csdo:ObjecOrdinal)"
заполнен,
то
реквизит
"Порядковый номер р (csdo:ObjecOrdinal)"
должен начинаться со значения "1"

если
реквизит
"Порядковый номер р (csdo:ObjecOrdinal)"
заполнен,
то
реквизит
"Порядковый номер р (csdo:ObjecOrdinal)"

В
.042.
0083
9

1

		<p>11.3.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	<p>5 г) 5 д) 7 в)</p>	<p>0..1</p>				<p>спор тног о сред ства (casdo : Regis tratio nNationalit yCode)" долж ен быть запо лнен</p> <p>если рекв изит "Код стра ны реги стра ции тран спор тног о сред ства (casdo : Regis tratio nNationalit yCode)" запо лнен, то рекв изит "Код стра ны реги стра ции</p>
--	--	--	-------------------------------	-------------	--	--	--	--

В
.042.
0084
1

1

тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
nNati
onalit
y(Cod
e)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
стра
н
мира
или
знач
ение
"00"
-
неиз
вест
на

атри
бут "
иден
тифи
като
р
спра

								вочника (классификатора) (атрибут codeListId)" рекуизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение "2021"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00842	1		рекуизит "Регистрационный номер
				5 г)				

		<p>11.3.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0084 3</p>	<p>1</p>	<p>транспор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean sReg Id)" долж ен быть запо лен</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>В .042. 0084 4</p>	<p>1</p>	<p>атри бут " код стра ны (атри бут count ryCo de)" рекв изит а " Реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean sReg Id)" не долж ен быть</p>

11.3.4. Идентификационный номер транспортного средства
(csdo:VehicleId)

5 г)
5 д)
7 а)
7 б)

0..1

В
.042.
0103
6

2

BY

нак совпадения сведений (casdo:EquaIndicator)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransportMeansDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификационный номер транспор

								тног о сред ства (csdo : Vehi cleId)" долж ен быть запо лен
		11.3.5. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
		11.3.6. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит 1 из знач

В
.042.
0084 2
6

AM,
KG,
KZ

ений
"02",
"03",
или
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
:
Equa
Indi
cator
)" в
соста
ве
рекв
изит
а "
Тран
спор
тные
сред
ства
при
тран
зите
(
casd
о :
PITra
nsitT
ransp
ortM
eans
Detai
ls)" соде
ржит
знач
ение
"1",
то
рекв
изит
"Код
типа

								тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (casdo : Trans port(Г уреС ode)" долж е н быть запо лнен, инач е рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (casdo : Trans port(Г уреС ode)" не долж е н быть
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: Transport T
	11.3.7. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: Transport TypeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1			В .042. 0084 7	2 BY RU

								ур(С ode)" долж е н быть запо лнен, инач е рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (с casdo : Trans port(Г ур(С ode)" не долж е н быть запо лнен
								если рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере

В
.042.
0125 1
7

возк
и (casdo
: |
Trans
port(Г
ур(С
ode)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"Код
типа
тран
спор
тног
о
сред
ства
межд
унар
одно
й
пере
возк
и (casdo
: |
Trans
port(Г
ур(С
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
типа
тран
спор
тног
о
сред
ства
межд
унар
одно
й
пере

								<p>возк и в соот ветст вии с клас сифи като ром типо в тран спор тных сред ств межд унар одно й пере возк и</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>1</p>	<p>В .042. 0084 8</p>	<p>1</p>	<p>атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код типа тран спор тног о сред ства межд унар</p>	

								одно й пере возк и (casdo : Trans port(Г ур(С ode)" долж е н соде ржат ь знач ение " 2024 "
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry[Inf orma tion[U sage[Code)" соде ржит знач ение "01", то рекв изит

			В .042. 0084 9	2	AM, KG, KZ,	"Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" не долж ен быть запо лнен
						если рекв изит " Цель пред ставл ения пред

11.3.8. Код марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeCode)

5 г)
5 э)
7 а)
7 б)

0..1

В
.042.
0085
0

2

BY
RU

вариантной информации (csdo: | PreliminaryInformation(UsageCode))" содержит значение "01", то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: | VehicleMakeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: | PreliminaryInformation(UsageCode))" должен содержать значение "01", то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: | VehicleMakeCode)" должен быть заполнен, иначе

			о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" не долж ен быть запо лнен
			если рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" запо лнен, то рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" долж
		В .042. 0124 7	1

									е н соде ржат ь знач ение кода марк и тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром маро к доро жны х тран спор тных сред ств
									атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List(I d)" рекв изит а "

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00851	1	Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение "2025"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из знач

В
.042.
0085 2
2

AM,
KG,
KZ

ений
"02",
"03",
т о
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
моде
ли
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Vehi
cleM
odel
Name)
)"
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
моде
ли
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Vehi
cleM

					odel Nam e)" не долж ен быть запо лнен
					если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "01", то рекв изит " Наи мено вани е моде ли тран спор тног о сред
				В .042. 0085 3	2 BY

		<p>11.3.9. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)</p>	<p>5 э) 7 а) 7 б) абз 2</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0125 0</p>	<p>2</p>	<p>ВУ</p>	<p>ства (casdo : Vehi cleM odel Nam e)" може т быть запо лнен если рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa Indi cator)" в соста в е рекв изит а " Тран спор тные сред ства при тран зите (casd o : PIGra nsitT ransp ortM eans Detai</p>
--	--	---	---	-------------	-----------------------------------	----------	-----------	---

								Is)" содержит значение "1", то реквизит " Наименование модели транспортного средства (casdo : VehicleModel Name)" должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary

В .042. 0125 1	2	BY	ry Inf orma tion(U sage Code)" не соде ржит знач ение "01", то рекв изит Наи мено вани е моде ли тран спор тног о сред ства (casdo : Vehi cle M odel Nam e)" не долж ен быть запо лнен
			если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац

В
.042.
0085
4

2

RU

и и (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "01", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo : | Vehicle Model Name)" может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование

							модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" не должен быть заполнен
						В.042.00855	реквизит "Номер документа (casdo: DocId)" не должен быть заполнен
					2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: Equa

В
.042.
0103 2
7 ВУ

Indicator)
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "

Тран
спор
тные
сред
ства
при
тран
зите
(
csdo
o :
PITra
nsitT
ransp
ortM
eans
Detai
ls)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
и
рекв
изит
"Код
вида
тран
спор
та (
csdo:
Unifi
edTr
ansp
ortM
odeC
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
"30",
"31",
"32",

11.3.10. Номер документа
(csdo:DocId)

0..1

то
рекв
изит
"
Номер
доку
мента
(
csdo:
DocId
)"
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"
Признак
совпаден
ия
сведений
(
casdo:
Equa
Indicator
)" в
составе
рекв
изита
"
Транспор
тные
средства
при
транзите
(
casdo:
PTra
nsitT
ransp

					В .042. 0103 8	2	ВУ	ortM eans Detai ls)" соде ржит знач ение "1",и рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит знач ение "90", то рекв изит " Номер доку мент а (csdo: DocI d)" может быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред

	<p>11.4. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)</p>	7 а)	0..1	В .042. 0007 7	1	<p>вариантной информации (casdo: PreliminaryInformation(UsageCode) " содержит значение "02", то реквизит " Масса транспортного средства (casdo: TransportMeansGrossMassMeasure) " должен содержать значение общей массы</p>
--	--	------	------	-------------------------	---	---

								<p>ы тран спор тног о сред ства с груз ом, выра женн ое в кило грам мах, инач е рекв изит " Масс а тран спор тног о сред ства (casdo : Trans port Mean s(Gro ssMa ssMe asure)" не долж ен быть запо лнен</p>
								<p>атри бут " един ица изме рени я (атри бут</p>

								measurementUnit(Code)"реквизита"Масса транспортного средства (casdo: TransportMeans(GrossMassMeasure))"должен содержать значение "166"
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В.042.00078	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementU

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	1	В .042. 0007 9	1		<p>nit(Co deLis tId)" рекв изит а " Масс а тран спор тног о сред ства (casdo : Trans port Mean s(Gro ssMa ssMe asure) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "</p>
							<p>если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina</p>

В
.042.
0008
1

2

BY,
KG,
KZ,
RU

ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"01"
и
рекв
изит
"Код
стра
ны
реги
стра
ции
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
n|Nati
onalit
y|Cod
e)"
не
соде
ржит
знач
ения
"AM
, "
BY",
"KG"
, "KZ
, "
RU",
то
рекв
изит
"
Пунк
т
мар

						<p>шрут а (casd о: Itiner aryP oint(D etails)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Пунк т мар шрут а (casd о: Itiner aryP oint(D etails)" не долж ен быть запо лнен</p> <p>если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel</p>
	11.5. Пункт маршрута	5 з) 7 а)				

(casdo:ItineraryPointDetails)

7 б) 0..*
абз.
2

В
.042.
0008
2

2

AM

min
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)"]
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "02
, "
03",
рекв
изит
"Код
стра
ны
реги
стра
ции
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
n[Nati
onalit
y[Code
)"]
не
соде
ржит
знач
ения
"AM
, "
BY",
"KG"
, "KZ
, "
RU",
то
рекв
изит
"

Пункт маршрута (сасдо:|ItineraryPointsDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

Пункт маршрута (сасдо:|ItineraryPointsDetails)" не должен быть заполнен

Если реквизит "

Пункт маршрута (сасдо:|ItineraryPointsDetails

						В .042. 0076 1	1)" запо лнен, то коли честв о экза мпля ров рекв изит а долж но быть не мень ше 2
						В .042. 0103 9	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
		11.5.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode])		0..1				рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух

						В .042. 0008 3	1	букв енно го кода стра ны точк и мар шрут а в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0008 4	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListI d)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде

							рж ат ь знач ение " 2021 "
		11.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .042. 0081 0	1		рекв изит " Наи мено вани е ((назва ние) мест а (casdo : Place Name e)" долж ен быть запо лнен
							рекв изит " Поря дков ый номе р (casdo: Obj ectOrdinal)" долж ен соде ржат ь поря дков ый номе р пунк та мар шрут

11.5.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

1

В
.042.
0008
5

1

а
начи
ная
со
знач
ения
"1".
Знач
ение
"1"
соот
ветст
вует
нача
льно
му
пунк
ту
мар
шрут
а .
Макс
имал
ьное
знач
ение
рекв
изит
а
соот
ветст
вует
коне
чном
у
пунк
ту
мар
шрут
а .
Поря
дков
ые
номе
ра
пунк
тов
мар
шрут
а
долж
ны
соот
ветст

							вова т ь п о р я д к у и х п р о х о ж д е н и я
		11.5.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B .042. 0080 5	1	рекв изит "Код тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic eCod e)" не долж ен быть запо лнен
		11.5.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B .042. 0080 6	1	рекв изит " Наи мено вани е тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic eNam e)" не долж ен быть запо лнен

		<p>11.5.6. Дата (xsd:EventDate)</p>	0..1	В .042. 0080 7	1	<p>реквизит "Дата (xsd:EventDate)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (xsd:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение: "01", то реквизит "Код цели ввоза транспортного</p>

			В .042. 0008 7	2	BY, KG, KZ, RU сред ства (casdo : Trans port Mean s Entr y Pur pose Code)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит "Код цели ввоза тран спор тног о сред ства (casdo : Trans port Mean s Entr y Pur pose Code)" не долж ен быть запо лнен
	11.6. Код цели ввоза транспортного средства (casdo: Transport Means Entry Purpose Code)	5 и) 7 а) 7 б) 2абз		0..1	если рекв изит " Цель пред ставл

В
.042.
0008
8

2

AM

ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
) "
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "02
, "
03",
то
рекв
изит
"Код
цели
ввоза
тран
спор
тног
о
сред
ства
(casdo
: |
Trans
port[
Mean
s[Entr
y[Pur
pose[
Code
) "
долж
ен
быть
запо
лен,

						<p>иначе реквизит "Код цели ввоза транспор тного средства (casdo : Transport Means Entry Purpose Code)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит " Цель представл ения предварит ельной информац ии (casdo : Prelimi nary Informa tion(U sage Code)"</p>

11.7. Разрешение на осуществление перевозки грузов
(casdo:PermitTransportationDocDetails)

7 а)

0..*

В
.042.
0008
9

1

содержит значение "02", то реквизит "Разрешение на осуществление перевозки и грузов (casdo:PermitTransportationDocDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Разрешение на осуществление перевозки и грузов (casdo:PermitTra

						nsportation[Doc:Details]" не должен быть заполнен	
					В .042. 0104 0	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
		11.7.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .042. 0009 0	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода документа в соответствии

								ви с клас сифи като ром видо в доку мент ов и свед ений
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0009 1	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2009 "
			11.7.2. Наименование документа					

	(csdo:DocName)		0..1				реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
	11.7.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В.042.00563	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
	11.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В.042.00093	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать

							т ь шабл ону: УУУ У-М М-Д Д
		11.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .042. 0009 4	1		если рекв изит " Дата нача ла срока дейс твия доку мент а ((csdo:DocStartDate)" запо лнен, то знач ение рекв изит а долж но соот ветст вова ть шабл ону: УУУ У-М М-Д Д
							если рекв изит " Дата исте чени я срок

		<p>11.7.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	0..1	<p>В .042. 0009 5</p>	1		<p>а дейс твия доку мент а (csdo:DocValidityDate)" запо лен, то знач ение рекв изит а долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D</p>
<p>12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)</p>			0..1	<p>В .042. 0056 5</p>	1		<p>рекв изит " Свед ения о пере возке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)" долж ен быть запо лен</p>

	<p>12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)</p>	1	В .042. 0009 6	1		<p>реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)" должен содержать 1 из значений : 1 – перевозка осуществляется с использованием книжки МДП ; 0 – иные случаи</p>
						<p>если реквизит "Признак перевозки"</p>

12.2. Сведения о книжке МДП
(casdo:TIRCarnetIdDetails)

0..1

В
.042.
0009
7

1

и по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnetIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о книжке МДП (casdo:TIRCarnet

							IdDetails)" не долж ен быть запо лнен
	12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
	12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
	12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		0..1				
	12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0..1				
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "06", то рекв изит "Тип декл

12.3. Тип декларации
(casdo:DeclarationKindCode)

7 в)

0..1

В
.042.
0009
8

1

арац
ии (
casdo
: |
Decl
aratio
nKind
Code)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
"ТТ"
–
пере
возка
това
ров в
соот
ветст
вии с
тамо
женн
ой
проц
едур
ой
тамо
женн
ого
тран
зита,
инач
е
рекв
изит
"Тип
декл
арац
ии (
casdo
: |
Decl
aratio
nKind
Code)"
не
долж
ен

						быть запо лнен	
					В .042. 0104 1	1	если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "06", то рекв изит "Код особ енно сти тамо женн ого декл арир ован ия (casdo : Decl aratio n Feat ure C ode)"

12.4. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

0..1

может
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"Код
особенности
таможенного
декларирования
(casdo:
DeclarationFeatureCode)"
не должен
быть
заполнен

если
реквизит
"Код
особенности
таможенного
декларирования
(casdo:
DeclarationFeatureCode)"

В
.042.
0104
2

1

заполнен,
то
реквизит
"Код
особенности
таможенного
декларирования
(casdo : |
DeclarationFeatureCode)"
должен
содержать
значение
"ПТД"

атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
реквизита "

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	1	В .042. 0104 3	1		<p>Код особенности таможенного ого декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение "2007"</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит</p>

12.5. Код вида перемещения товаров
(casdo:TransitProcedureCode)

7 в)

0..1

В
.042.
0009
9

1

ржит
знач
ение
"06",
то
рекв
изит
"Код
вида
пере
меще
ния
това
ров (
casdo
:|
Trans
itPro
cedur
eCode
)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
вида
пере
меще
ния
това
ров в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
видо
в
пере
меще
ния
това
ров в
соот
ветст
вии с
тамо
женн

								о й проц едур о й тамо женн ого тран зита, инач е рекв изит "Код вида пере меще ния това ров (casdo : Trans itPro cedur eCod e)" не долж ен быть запо лнен
								атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)" рекв изит а "

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	1	В .042. 0085 6	1		<p>Код вида пере меще ния това ров (casdo : Trans itPro cedur eCod e)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2019 "</p>
						<p>если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ryInf orma tion(U sage Code)" соде ржит знач ение "06",</p>

В
.042.
0010 1
0

т о
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
и я
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
о й
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
и я
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
о й
декл
арац
ии (
casdo
: |

								Trans it(Feat ure(C ode)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит "Код пред назн ачен ия това ров, декл арир уемы х в тран зитн ой декл арац ии (casdo : Trans it(Feat ure(C ode)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : ФЛ – в случ ае тамо женн

ого
декл
арир
ован
и я
това
ров
для
личн
ого
поль
зова
ния
и (или)
тран
спор
тных
сред
ств
для
личн
ого
поль
зова
ния,
пере
меща
емых
через
тамо
женн
ую
гран
ицу
Сою
за в
несо
пров
ожда
емом
бага
же
либо
дост
авля
емых
пере
возч
иком
;
СП –
в
случ

12.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

7 в) 0..1

а е
тамо
женн
ого
декл
арир
ован
и я
това
ров,
пере
вози
мых
(
тран
спор
тиру
емых
) 2 и
боле
е
вида
ми
тран
спор
та;
МП
– в
случ
а е
тамо
женн
ого
декл
арир
ован
и я
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпр
авле
ний;
ВН –
в
случ
а е
тамо
женн
ого
декл

В
.042.
0056
6

1

арир
ован
и я
това
ров
воен
ного
назн
ачен
ия;
ГП –
в
случ
а е
тамо
женн
ого
декл
арир
ован
и я
това
ров,
в
отно
шени
и
кото
рых
не
прим
еняю
тся
запр
еты
и
огра
ниче
ния
и
кото
рые
необ
ходи
мы
для
ликв
идац
и и
посл
едст
вий
стих
ийны

х бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в отношении и товаров, предназначенных для гуманитарной и технической помощи; ЧМ – в случае таможенного декларирования иностранных товаров,

пред
назн
ачен
ных
для
испо
льзо
вани
я при
орга
низа
ции
и
пров
еден
ии
чемп
иона
та
мира
по
футб
олу
FIFA
2018
года
и
Кубк
а
конф
едер
аций
FIFA
2017
года,
чемп
иона
та
Евро
пы
по
футб
олу
UEF
А
2020
года,
Лиги
чемп
ионо
в
UEF
А
сезо

							на 2021/ 2022 или при пров еден и и трен иров очны х меро прия тий по подг отов ке к ним
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry[Inf orma tion[U sage Code) " соде ржит знач ение "06", то рекв изит "Код

В
.042.
0104 1
4

использования документов в качестве таможенной декларации (casdo : | Doc| UsageCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo : | Doc| UsageCode)" не должен

									е н быть запо лнен
									если рекв изит "Код испо льзо вани я доку мент ов в каче стве тамо женн о й декл арац ии (casdo : Doc Usag e(Cod e)" запо лнен, т о рекв изит "Код испо льзо вани я доку мент ов в каче стве тамо женн о й декл арац ии (casdo : Doc Usag

12.7. Код использования документов в качестве таможенной декларации
(casdo:DocUsageCode)

0..1

В
.042.
0104 1
5

«Code)»
должен
содержать
1
из
значений
:
ATA
–
при
использовании
и
в
качестве
транзитной
декларации
и
картета
ATA
с
прилагаемым
и
к
нему
транспортным
и
(
перевозными)
и
коммерческими
и
документами;
МДП
–
при
использовании

льзо
вани
и в
каче
стве
тран
зитн
о й
декл
арац
и и
книж
к и
МДП
с
прил
агае
мым
и к
ней
тран
спор
тным
и ()
пере
возо
чны
ми) и
комм
ерче
ским
и
доку
мент
ами;
СД –
при
испо
льзо
вани
и в
каче
стве
тран
зитн
о й
декл
арац
и и
тран
спор
тных
()
пере

			возо чных) , комм ерче ских и () или) иных доку мент ов
			если рекв изит " Приз нак пере возк и по книж ке МДП (casdo : TIRC arnet Indic ator)" соде ржит знач ение "0", то рекв изит "Код испо льзо вани я доку мент ов в каче стве тамо женн ой декл арац
		В .042. 0104 6	1

						и (casdo: DocUsageCode)" не должен содержать значение "МДП"
12.8. Количество листов (csdo:PageQuantity)		0..1				
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", и "Код использо

В
.042.
0010 1
3

вани
я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Doc|
Usag
e(Cod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"
МДП
", то
рекв
изит
"
Коли
честв
о
това
ров (casdo
: |
Good
s(Qua
ntity)
"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Коли
честв
о
това

						<p>ров (casdo: GoodsQuantity) " не должен быть заполнен</p>
	<p>12.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>7 в)</p>	<p>0..1</p>			<p>если реквизит Количество товаров (casdo: GoodsQuantity) " заполнен и реквизит "Код назначения товара, декларир уемы х в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)"</p>

В
.042.
0078
8

1

не
содержит
значение
"МП", то
значение
реквизита
"Количество
товаров (casdo
: | Goods(Quantity)
" должно
содержать
общее
количество
товаров с
учетом
всех
партий
товаров,
перевозимых
по
книжке
МДП

если
реквизит
"Коли

В
.042.
0104 1
7

честв
о
това
ров (casdo
: |
Good
s(Qua
ntity)
"
запо
лнен
и
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
и я
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"МП
", то
рекв
изит
"
Коли
честв
о
това
ров (casdo
: |

						Goods(Quantity) "1" должен содержать значение "1"
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information(Usage Code) "06" то реквизит " Количество грузовых мест (casdo
				В .042. 0010 4	1	

						: Carg o(Qua ntity) " може т быть запо лнен, инач е рекв изит " Коли честв о груз овых мест (casdo : Carg o(Qua ntity) " не долж е н быть запо лнен
						если рекв изит " Коли честв о това ров (casdo : Good s(Qua ntity) " запо лнен и рекв изит "

12.10. Количество грузовых мест
(casdo:CargoQuantity)

7 в)

0..1

В
.042.
0078
9

1

Код
испо
льзо
вани
я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (casdo
:|
Doc|
Usag
e(Cod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"
МДП
", то
знач
ение
рекв
изит
а "
Коли
честв
о
груз
овых
мест
(casdo
:|
Carg
o(Qua
ntity)
"
долж
но
соде
ржат
ь
обще
е

					количеств о груз овых мест с учет ом всех парт ий това ров, пере вози мых по книж ке МДП
					если рекв изит " Коли честв о груз овых мест (casdo : Carg o(Qua ntity) " запо лнен, то при пере возке насы пом, нали вом, нава лом и т.п. рекв изит "
				В .042. 0079 1	1

						Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity) " должен содержать значение "0"
	12.11. Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)		0..1	В.042.01048	1	реквизит "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure) " не должен быть заполнен
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1			
						если реквизит "Код износа"

В
.042.
0085
7

1

вани
я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Doc|
Usag
e(Cod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"
МДП
",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(C
ode)"
не
соде
ржит

						<p>значение "МП ", то рекв изит " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" не долж ен быть запо лнен если рекв изит "Код испо льзо вани</p>
	12.12. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	7 в)	0..1			

я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (casdo
: | Doc|
Usag
e(Cod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"
МДП
",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(C
ode)"
не
соде
ржит
знач

0104
9

ение
"МП
",
рекв
изит
"
Стои
мост
ь ((casdo
: |
CAV
alue
Amo
unt)"
в
соста
в е
всех
экза
мпля
ров
рекв
изит
а "
Това
р ((casd
o: |
PIAT
Cons
ignm
ent\Ite
m\Det
ails)"
запо
лен,
т о
рекв
изит
"
Итог
овая
(
обща
я)
сумм
а ((casdo
: |
Total
Amo
unt)"
долж

						идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	1	реквизит "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" должен содержать значение "2022"
									если реквизит "Цель представления предваритель

12.13. Таможенная идентификация
(casdo:CustomsIdentificationDetails)

7 в)

0..1

В
.042.
0010
5

1

ной информации (casdo:| Preliminary|Information|UsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Таможенная идентификация (casdo:| CustomsIdentificationDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная идентификация"

							каци я (casdo: CustomsIdentificationDetails)" не должен быть заполнен
		12.13.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	1	В .042. 0085 8	1		реквизит "Код способа таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMethodCode)" должен содержать значение "01" – примененные средства идентификации

								каци и
								рекв изит "Код вида сред ства тамо женн о й иден тифи каци и (casdo : Cust oms denti ficati on M eans Kind Code) " долж е н быть запо лнен
							В .042. 0085 9	1
								рекв изит "Код вида сред ства тамо женн о й иден тифи каци и (casdo : Cust oms denti ficati on M eans Kind

12.13.2. Код вида средства таможенной идентификации
(casdo;CustomsIdentificationMeansKindCode)

0..1

В
.042.
0086
0

1

Code
)"
долж
ен
соде
ржат
ь 1
из
знач
ений
:
01 –
плом
бы;
02 –
нави
гаци
онны
е
плом
бы;
03 –
печа
ти;
04 –
цифр
овая,
букв
енна
я и
иная
марк
иров
ка;
05 –
иден
тифи
каци
онны
е
знак
и;
06 –
штам
пы;
07 –
сейф
-
паке
ты;
99 –
иные
сред
ства,

							обес печи ваю щие иден тифи каци ую
		12.13.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo;SealQuantity)	0..1	В .042. 0086 1	1		рекв изит " Коли честв о сред ств тамо женн ой иден тифи каци и (casdo : Seal Quan tity)" долж ен быть запо лнен
		12.13.4. Средство таможенной идентификации (cacdo;CustomsIdentificationMeansIdDetails)	0..*	В .042. 0086 2	1		рекв изит " Сред ство тамо женн ой иден тифи каци и (cacd o: Cust oms denti ficati on M eans dDet

							реквизит "Признак признания средств таможенной идентификации (casdo: ForeignCustoms Identification MeansIndicator)" не должен быть заполнен
		*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo: ForeignCustoms Identification MeansIndicator)	0..1	В.042.00865	1		реквизит "Описание (csdo: Description Text)" не должен быть заполнен
		12.13.5. Описание (csdo: Description Text)	0..*	В.042.00866	1		если реквизит "

Цель представления предвительной информации (casdo : | Preliminary|Information|Usage|Code)" содержит значение "06" и реквизит "Код назначения товаров, декларир уемых в транзитной деклар ации (casdo : | Transit|Feat ure|Code)" не соде

12.14. Транспортные средства при транзите
(сасдо:PITransitTransportMeansDetails)

7 в)

0..1

0010
6

1

ржит
знач
ение
"ВН"
, то
рекв
изит
"
Тран
спор
тные
сред
ства
при
тран
зите
(
сасд
о:|
PITra
nsit(T
ransp
ort(M
eans
Detai
ls)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Тран
спор
тные
сред
ства
при
тран
зите
(
сасд
о:|
PITra
nsit(T
ransp
ort(M
eans
Detai
ls)"

								н е долж е н быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "01", т о рекв изит " Приз нак совп аде н и я свед ений (casdo : Equa Indi cator)"

В
.042.
0010 1
7

долж
ен
сод
ержат
ь 1
из
знач
ений
:
1 –
тран
спор
тные
сред
ства,
приб
ыва
ющие
на
тамо
женн
ую
терр
итор
ию
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а,
совп
адаю
т с
тран
спор
тным
и
сред
ства
ми,
осуш
ествл
яющ
ими
пере
возк
у
това
ров в
соот

12.14.1. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

ветст
вии с
тамо
женн
ой
проц
едур
ой
тамо
женн
ого
тран
зита;
0 –
тран
спор
тные
сред
ства,
приб
ыва
ющи
е на
тамо
женн
ую
терр
итор
ию
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а,
не
совп
адаю
т с
тран
спор
тным
и
сред
ства
ми,
осущ
ествл
яющ
ими
пере

							возк у това ров в соот ветст вии с тамо женн ой проц едур ой тамо женн ого тран зита
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" не соде ржит знач ение "01", то рекв изит " Приз нак
						В .042. 0125 2	1

								совпадения сведений (casdo : Equa Indicator)" должен содержать значение "0"
								если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : Equa Indicator)" содержит значение "0", то реквизит "Транспортное средство (casd

	<p>12.14.2. Транспортное средство (cscdo:TransportMeansItemDetails)</p>		0..*	B .042. 0086 7	1		<p>о: Trans port Mean s Item Detail s)" долж ен быть запо лнен, иначе рекв изит " Тран спор тное сред ство (cscd о: Trans port Mean s Item Detail s)" не долж ен быть запо лнен</p>
				B .042. 0086 8	1		<p>рекв изит " Поря дков ый номе р ((c sdo: Obje ct Ord inal)" долж ен быть запо лнен</p>

								реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		0..1	В.042.00869	1		реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
					В.042.00870	1		реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTr

						0087 1	1	ansp ort{M odeC ode)" долж е н быть запо лнен
			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	В .042. 0087 2	1	рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ort{M odeC ode)" долж е н соде ржат ь знач ение кода вида тран спор та в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в тран спор та и тран спор тиро вки това ров

									атри бут "
									иден тифи като р
									спра вочн ика (
									клас сифи като ра) (
									атри бут code
									List(I d)"
									рекв изит а "
									Код
									вида
									тран спор та (
									csdo:
									Unifi ed(Tr ansp ort(M ode(C ode)"
									долж ен
									соде ржат ь
									знач ение "
									2004 "
									если
									рекв изит
									"Код
									вида
									тран спор та (
									csdo:
									Unifi ed(Tr

a) идентификатор
справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

1

B
.042.
0087
3

1

если
рекв
изит
"Код
вида
тран
спор
та (

В
.042.
0087
4

1

ansp
ort(M
odeC
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "10
", "
20",
"40",
"80"
или
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
it(Feat
ureC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"МП
", то
рекв
изит
"Код
стра
ны
реги
стра
ции

*.3. Код страны регистрации
транспортного средства
(casdo:RegistrationNationalityCode)

0..1

тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
nNationalit
yCode)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
стра
ны
реги
стра
ции
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
nNationalit
yCode)"
долж
ен
быть
запо
лнен
если
рекв
изит

В
.042.
0087 1
5

"Код
стра
ны
реги
стра
ции
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
запо
лен,
т о
рекв
изит
"Код
стра
ны
реги
стра
ции
тран
спор
тног
о
сред
ства
(
casdo
: |
Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
долж
е н
соде
ржат
ь
знач
ение

									двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира или знач ение "00" - неиз вест на
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0087 6	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны реги стра ции тран спор

									тног о сред ства (casdo : Regis tratio n Nati onalit y Cod e)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1				
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .042. 0087 7	1		атри бут " код стра ны (атри бут count ry Co de)" рекв изит а " Реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Trans

									port Mean s Reg Id)" н е долж е н быть запо лнен
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0087 8	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ry Co de Lis t Id)" рекв изит а " Реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean s Reg Id)" н е долж е н

									быть запо лнен	
									рекв изит " Иден тифи кации онны й номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleId)" не долж ен быть запо лнен	
								В .042. 0087 9	2	AM, KG, KZ, RU
									если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит 1 из знач ений : "30 ", " 31", "32", то	

*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)

0..1

В .042. 0105 0	2	BY	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)" должен быть заполнен
В .042. 0105 1	2	BY	если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" содержит значение "90", то реквизит "Идентификационный"

						й номер транспортного средства (csdo: VehicleId)" может быть заполнен
						если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Идентификационный
					В.042.01052	ВУ

							межд унар одно й пере возк и (с casdo : Trans port(Г урe(С ode)" долж е н быть запо лнен	
						В .042. 0105 3	1	если рекв изит "Код вида тран спор та (с casdo: Unifi ed(Tr ansp ort(M ode(С ode)" соде ржит знач ение "90", то рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере

										й пере возк и (casdo : Trans port(Г уре(C ode)" не долж ен быть запо лнен
										если рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (casdo : Trans port(Г уре(C ode)" запо лнен, то рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд

В
.042.
0125 1
8

унар
одно
й
пере
возк
и (casdo
: |
Trans
port(Г
уре(С
ode)"
долж
е н
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
типа
тран
спор
тног
о
сред
ства
межд
унар
одно
й
пере
возк
и в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
типо
в
тран
спор
тных
сред
ств
межд
унар
одно
й
пере

									возк и
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0088 1	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListI d)" рекв изит а " Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (casdo : Trans portГ ур(C ode)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2024 "

				реквизит Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" не долж ен быть запо лен
В .042. 0088 2	2		АМ, КГ, КЗ, РУ	
				если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит 1 из знач ений : "30 ", "31", "32", то рекв изит "Код марк и тран
В .042. 0105 5	2		ВУ	

						спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" долж ен быть запо лнен	
						если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит знач ение "90", то рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)"	
					В .042. 0105 6	2	ВУ

			быть запо лнен
			если рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" запо лнен, т о рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" долж е н соде ржат ь знач ение кода марк и тран спор тног
		В .042. 0125 9	2
			ВУ

									о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром маро к доро жны х тран спор тных сред ств
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0105 8	2	ВУ Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi

									cleM akeC ode)" долж е н соде ржат ь знач ение " 2025 "
						B .042. 0088 3	2	AM, KG, KZ, RU	рекв изит " Наи мено вани е моде ли тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM odel Nam e)" не долж е н быть запо лнен
									если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM

			<p>*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)</p>	0..1	<p>В .042. 0105 9</p>	2	BY	<p>code)" code)" содержит 1 из значений : "30", "31", "32", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" должен быть заполнен если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)"</p>
--	--	--	--	------	-----------------------------------	---	----	---

В
.042.
0106
0

2

ВУ

содержит значение "90", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:|VehicleModelName)" может быть заполнен

если реквизит "Код вида транспорта (csdo:|UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений

*.9. Номер документа
(csdo:DocId)

0..1

В
.042.
0106 2
2

BY

"Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "30", "31", "32", то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен

если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" соде

					В .042. 0106 3	2	ВУ	ржит знач ение "90", то рекв изит " Номер доку мент а (csdo: DocId)" может быть заполнен
								если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из знач ений :"30", "31", "32", "90", то рекв изит " Номер доку
					В .042. 0106 4	2	ВУ	ржит знач ение "90", то рекв изит " Номер доку

							мент а (csdo:DocId)" не долж ен быть запо лнен
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (csdo: PreliminaryInformationUsageCode" соде ржит знач ение "06", то рекв изит " Тамо женн ый орга н и пунк т назн ачен
12.15. Таможенный орган и пункт назначения			7 в)	0..1	В .042.	1	

	(casdo: [TransitDestinationDetails])			0012 5		ия (casdo: [TransitDestinationDetails]) " должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo: [TransitDestinationDetails])" не должен быть заполнен
	12.15.1. Таможенный орган (csdo: [CustomsOfficeDetails])		1			
				В .042.		реквизит "Код таможенного органа (csdo: [Cust

			0106 1 5	oms Offic e(Cod e)" долж ен быть запо лнен
				рекв изит "Код тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic e(Cod e)" долж ен соде ржат ь , в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а ,
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	
			В .042. 0012 7	1

								знач ение вось мизн ачно го кода тамо женн ого орга на, кото рый явля ется тамо женн ым орга ном назн ачен ия для тамо женн ой проц едур ы тамо женн ого тран зита
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B .042. 0012 8	1	рекв изит " Наи мено вани е тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic eName)

								должен быть заполнен
				*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.042.00129	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			
				12.15.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1			
				12.15.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1			
						B.042.01066	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1			реквизит "Код вида документа"

						В .042. 0088 5	1	мент а (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "09011"
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0088 6	1	атри бут "и ден тифи като р спра вочн ика (к лас сифи като ра) (а три бут code ListId)" рекв изит а "Код вида доку мент а (csdo:DocKindCode)" должен содержать знач

								ение " 2009 "
						В .042. 0106 7	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .042. 0013 3	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото

									рог лицо вклю чено в реест р, в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0013 4	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListI d)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение

									" 2021 "
									рекв изит " Реги стра цион ный номе р юрид ичес кого лица при вклю чени и в реест р (casdo : Regis tratio n[Num ber] Id)" долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака пере реги стра ции (букв
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1		В .042. 0057 1	1	

В
.042.
0088 1
7

"
Доку
мент,
подт
верж
даю
щий
вклю
чени
е
лица
в
реест
р (с
сacd
o:|
Regis
ter|Do
cume
nt|Id|
Detai
ls)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Адре
с (с
cdo:|
Subje
ct|Ad
dress|
Detai
ls)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Адре
с (с
cdo:|
Subje
ct|Ad
dress|
Detai
ls)"

12.15.5. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..1

В
.042.
0088
8

1

не
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"
Адре
с (ccdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
запо
лнен,
то
для
рекв
изит
а "
Адре
с (ccdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
при
указа
нии
свед
ений
о
насе
ленн
ом
пунк
те
долж
но
быть
запо
лнен
о не
мене
е 1
из
рекв

							изит ов: " Горо д (csdo: City Nam e)", " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Nam e)"	
						В .042. 0106 8	1	рекв изит "Код вида адре са (csdo: Addr essKi nd(Co de)" долж ен быть запо лнен
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .042. 0013 7	1	рекв изит "Код вида адре са (csdo: Addr essKi nd(Co de)" долж ен соде ржат ь знач ение "3"- почт

								овый адре с
						В .042. 0106 9	1	рекв изит "Код стра ны (с sdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
						В .042. 0013 8	1	рекв изит "Код стра ны (с sdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с клас сифи като ром стра

*.2. Код страны

		(csdo:UnifiedCountryCode)		0..1			н мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0013 9	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListI d)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .042. 0057 4	1	рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" не долж

								е н быть запо лен
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .042. 0014 2	1	если рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name))" запо лен, то рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name))" соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног

								о от знач ения рекв изит а "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Горо д (csdo:CityName)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0014 6	1	рекв изит " Почт овый инде кс (csdo:PostCode)" не долж ен быть запо лнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .042. 0014 7	1	рекв изит " Номер абон ентс кого ящик а (csdo:PostOfficeBoxId)" не долж ен

							быть запо ленен	
						В .042. 0057 5	1	если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (с casdo : Prel imina ry[Inf orma tion[U sage[Code)]" соде ржит 1 из знач ений :"15 ", " 16", "17", "18" рекв изит " Груз овые опер ации (casd o: PIGra nship ment[Deta ils))" долж

				е н быть запо лнен
				если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry[Inf orma tion[U sage[Code) " соде ржит знач ение "01", "06" рекв изит " Груз овые опер ации (casd o: PIGra nship ment[Detai ls)" може т
			В .042. 0075 1	2
				ВУ

				быть запо- лнен
				если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "02", "06", то рекв изит " Груз овые опер ации (casd o: PITra nship ment Detai ls)" може т
			В .042. 0014 8	2
			AM, KG, KZ, RU	

					быть запо- лнен
					если рекв- изит " Цель пред- ставл- ения пред- вари- тель- ной инфо- рмац- ии (casdo : Prelimi- nary Inf- orma- tion U- sage Code)" не соде- ржит знач- ения: "02", "06", "15", "16", "17", "18", то рекв- изит " Груз- овые опер- ации (casdo : PITran- ship- ment Detail- s)"
12.16. Грузовые операции (casdo:PITranshipmentDetails)	5 ш) 7 а) 7 в) Порядок использования ПИ	0..*	В .042. 0057 6	2	AM, KG, KZ, RU

				н е долж е н быть запо лнен
				если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (с casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" не соде ржит знач ения: "01", "06", то рекв изит " Груз овые опер ации (с casd о: PIGra nship ment Detai ls)" не
			В .042. 0075 2	2
				ВУ

								должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06", реквизит "Код назначения товаров, декларирuemых в транзитной декларации (

В
.042.
0107 1
0

casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(C
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: " "
ВН",
"МП
", то
долж
е н
отсу
тство
вать
экза
мпля
р
рекв
изит
а " "
Груз
овые
опер
ации
(
casd
o: |
PIGra
nship
ment
Detail
s)" в
соста
в е
кото
рого
рекв
изит
"Код
вида
груз
овой
опер
ации
(
casdo
: |
Carg

							«Operatio nKindCod e» соде ржит знач ение "3"
							рекв изит "Код вида груз овой опер ации (casdo : Carg oOper atio nKindCod e)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : 1 – разгр узка това ров в мест е приб ытия ; 2 – пере грузк а (пер валк а) това

	<p>12.16.1. Код вида грузовой операции (casdo;CargoOperationKindCode)</p>	<p>5 7 в)</p>	<p>1</p>	<p>В .042. 0057 7</p>	<p>1</p>	<p>ров, замен на транспор тных средств в месте прибытия ; 3 – перегрузк а (пере валка) товаров, замен на транспор тных средств при перевозке товаров в соответст вии с таможенн ой процедур ой таможенн ого транзита</p>
						<p>если реквизит "Код вида груз</p>

В
.042.
0088
9

1

овой
опер
ации
(
casdo
: |
Carg
o|Ope
ratio
n|Kin
d|Cod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"3",
то
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р
пере
возч
ика (
casdo
: |
Carr
ier|Or
dinal
)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р
пере
возч
ика (
casdo

12.16.2. Порядковый номер перевозчика
(casdo:CarrierOrdinal)

0..1

В
.042.
0089
0

1

: |
CarrierOrdinal)" не
должен
быть
заполнен

реквизит
"Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)" должен содержать значение реквизита "Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)" экземпляра

							реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarriageDetails)"
							если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений

12.16.3. Признак перегрузки товаров
(casdo:GoodsTransshipmentIndicator)

0..1

В
.042.
0015
0

1

: "2",
"3",
рекв
изит
"
Приз
нак
пере
грузк
и
това
ров (
casdo
: |
Good
sTran
shsip
ment
Indic
ator)"
долж
ен
соде
ржат
ь 1
из
знач
ений
:
1 – в
случ
ае,
если
това
ры
пере
груз
аютс
я из
одно
го
конт
ейне
ра в
друг
ой;
0 – в
случ
ае,
если
това
ры
не
пере

								<p>груз аютс я из одно го конт ейне ра в друг ой, инач е рекв изит " Приз нак пере грузк и това ров (casdo : Good sTran shsip ment Indic ator)" не долж ен быть запо лнен</p>
								<p>если рекв изит "Код вида груз овой опер ации (casdo : Carg oOpe ratio nKin dCod e)"</p>

12.16.4. Код страны
(casdo;CASCountryCode)

0..1

В
.042.
0015 1
1

содержит значение "3", то реквизит "Код страны (casdo:|CASCountryCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны (casdo:|CASCountryCode)" не должен быть заполнен

если реквизит "Код страны (casdo:|CASCountryCode)" запо

В
.042.
0089
1

1

лен,
т о
рекв
изит
"Код
стра
ны (
casdo
: |
САС
ountr
у(Cod
е)"
долж
е н
соде
ржат
ь
знач
ение
двух
букв
енно
г о
кода
стра
ны в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
стра
н
мира

атри
бут "
иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра) (
атри
бут
code|
List|

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.00152	1	d)" реквизита "Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать значение "2021"
						если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Наименование (назва

		<p>12.16.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	7 в)	0..1	В .042. 0057 8	1	<p>ние) мест а (casdo: PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCod</p>

		12.16.6. Код таможенного органа (csdo;CustomsOfficeCode)	7 в)	0..1	В .042. 0089 2	1	е)" соде ржит знач ение "3", то рекв изит "Код тамо женн ого орга на (csdo; Cust oms Offic eCode)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код тамо женн ого орга на (csdo; Cust oms Offic eCode)" не долж ен быть запо лнен если рекв изит "Код тамо женн
--	--	---	------	------	-------------------------	---	--

В
.042.
0089 1
3

ого
орга
на (csdo:|
Cust
oms|
Offic
e(Cod
e)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
тамо
женн
ого
орга
на (csdo:|
Cust
oms|
Offic
e(Cod
e)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
вось
мизн
ачно
го
кода
тамо
женн
ого
орга
на в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
тамо
женн
ых
орга

							нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а
		12.16.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1	В .042. 0089 4	1		рекв изит "Код желе знодорож ной стан ции (casdo : Rail way[S tation] Code)" не долж е н быть запо лнен
							если рекв изит "Код вида груз овой опера ции (casdo : Carg oOpe ratio n[Kin dCod e)"

В
.042.
0015 1
8

содержит
1 из
значений
: "2",
"3",
реквизит
"
Транспор
тное сред
ство при
совершен
ии и
грузовых
операций
с
товарами
и (или)
замене
транспортно
го сред
ства
(содержит
Transport
ment(Transp
ort(Means
Details)"
может
быть
заполнен,
иначе

12.16.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства
 (cacdo:Transhipment{Transport{Means{Details})

5
7 в)

0..*

реквизит "Транспортное средство при совершении и грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:Transhipment{Transport{Means{Details})" не должен быть заполнен если реквизит "Код вида грузовой опер

В
.042.
0089 1
5

ации
(
casdo
: |
Carg
oOpe
ratio
nKind
dCod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"3" и
рекв
изит
"
Приз
нак
пере
грузк
и
това
ров (
casdo
: |
Good
sTran
shsip
ment
Indic
ator)"
соде
ржит
знач
ение
"0",
то
рекв
изит
"
Тран
спор
тное
сред
ство
при
сове
ршен
и и
груз
овых
опер

								аций с това рами и (или) замене транспор тног о средства (casd o : Trans hipm ent(Tr ansp ort(M eansI temD etails)" должен быть заполнен
								если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo : Carg oOpe ratio nKin dCod e)" содержит значение "3",

В
.042.
0089
6

1

то
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р ((csdo:|
Objе
ct{Ord
inal)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р ((csdo:|
Objе
ct{Ord
inal)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р ((csdo:|
Objе
ct{Ord
inal)"
запо
лнен,
рекв

В
.042.
0089 1
7

изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(
casdo
:
Equa
Indi
cator
)" в
соста
ве
рекв
изит
а "
Тран
спор
тные
сред
ства
при
тран
зите
(
casd
о :
PITra
nsitT
ransp
ortM
eans
Detai
ls)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
то
знач
ение
рекв
изит
а "
Поря
дков
ый
номе

р (csdo:|
Обје
ст(Ord
inal)"
долж
но
быть
боль
ше
макс
имал
ьног
о
знач
ения
рекв
изит
а "
Поря
дков
ый
номе
р (csdo:|
Обје
ст(Ord
inal)"
в
соста
ве
экза
мпля
ров
рекв
изит
а "
Авто
моби
льно
е
тран
спор
тное
сред
ство
(
casd
o:|
PIAT
Trans
port|
Mean
s[Item]

							Details)"
							если рекв изит "
							Поря дков ый номе р (
							csdo: Obje ctOrdinal)"
							запо лнен, рекв изит "
							Приз нак совп аде ния свед ений (
							casdo : Equa lIndi cator)" в
							соста ве рекв изит а "
							Тран спор тные сред ства при тран зите (
							casd o : PITra nsitT ransp ortM
			*.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	7 в)	0..1		

В
.042.
0125 1
6

eans
Detail
s)"
содержит
значение
"0",
то
значение
реквизита
"Порядковый
номер
(
csdo:
ObjectOrdinal)"
должно
быть
больше
максимального
значения
реквизита
"Порядковый
номер
(
csdo:
ObjectOrdinal)"
в
составе
экземпляров
реквизита

							а " Тран спор тное сред ство (csdo : Transport Mean sItem Detai ls)" в соста ве рекв изит а " Тран спор тные сред ства при тран зите (csdo : PITra nsitT ransp ortM eans Detai ls)"
							рекв изит " Поряд ков ый номе р (csdo: ObjectOrdinal)" в соста ве всех

						В .042. 0089 8	1	экс мпля ров рекв изит а "Груз овые опера ции (csdo: PITra nship ment Detail s)" не долж ен соде ржат ь повт оряю щихс я знач ений
						В .042. 0107 1	1	рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTra nsp ort Mode Code)" долж ен быть запо лнен
								рекв изит "Код вида тран

			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	5 7 в)	0..1				спор та (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида тран спор та в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в тран спор та и тран спор тиро вки това ров
									атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут

В
.042.
0015
9

1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00160	1	codeListId)" реквизит а " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
							если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "10", "20", "40", "80", то

В
.042.
0016
1

1

реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo : | Registration\Nationality(Code))" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo : | Registration\Nationality(Code))"

			<p>*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)</p>	7 в)	0..1				<p>может быть заполнен</p>
						В			<p>если реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" заполнен, то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)"</p>
						.042.			
						0089	1		
						9			

									е)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира или знач ение "00" - неиз вест на
									атри бут "
									иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List(I d)" рекв изит а "
				а) идентификатор справочника (классификатора)	1		В .042.	1	

			(атрибут codeListId)		0058 0		Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)	0..1	B .042. 0107 2	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Регистрационный номер транспор

									тног о сред ства (csdo : Trans port Mean s Reg Id)" долж е н быть запо лнен
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0090 0	1		атри бут " код стра ны (атри бут count ry Co de)" рекв изит а " Реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean s Reg Id)" не долж е н быть запо лнен

								атри бут "
								иден тифи като р
								спра вочн ика (
								клас сифи като ра) (
								атри бут
								count ry Co de Lis t Id)"
								рекв изит а "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode List Id)	0..1	В .042. 0090 1	1		Реги стра цион ный номе р
								тран спор тног о
								сред ства (csdo :
								Trans port Mean s Reg Id)"
								не долж ен быть запо лнен
								рекв изит "
								Иден тифи каци онны

					В .042. 0090 2	2	AM, KG, KZ, RU	й номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleId)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит 1 из знач ений : "30 , " 31", "32" и рекв изит " Реги стра цион ный номе р тран

			<p>*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	0..1	B .042. 0107 3	2	BY	<p>спор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean s[Reg Id)" запо лен, то рекв изит " Иден тифи каци онны й номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleId) " долж ен быть запо лен</p> <p>если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM</p>
--	--	--	---	------	-------------------------	---	----	---

В
.042.
0107 2
4

ВУ

code)"
code)"
содержит
значение
"90"
и
реквизит
"
Регистрационный
номер
транспортного
средства
(csdo : |
Transport
Means
sReg
Id)"
заполнен,
то
реквизит
"
Идентификационный
номер
транспортного
средства
(csdo : |
VehicleId
)"

							может быть заполнен	
							если реквизит "Код вида транспор та (csdo: Unifi edTran sportM odeC ode)" не содержит 1 из значений : "30", "31", "32", "90", то реквизит "Иден тифика ционный номер транспор тного средства (csdo: Vehi cleId)" не долж	
						В .042. 0107 5	2	ВУ

								ен быть запо лнен
							В .042. 0090 3	если рекв изит "Код вида тран спор та (с casdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" соде ржит 1 из знач ений : "20", "30", "31", "32", "90", то рекв изит "Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й пере возк и (с casdo: Trans portT ypeC ode)"

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки
(casdo:[TransportTypeCode])

0..1

должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки" (casdo:[TransportTypeCode]) не должен быть заполнен

если реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки" (

В
.042.
0126
0

1

casdo
: |
Trans
port(Г
уре(C
ode)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
типа
тран
спор
тног
о
сред
ства
межд
унар
одно
й
пере
возк
и (casdo
: |
Trans
port(Г
уре(C
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
типа
тран
спор
тног
о
сред
ства
межд
унар
одно
й
пере
возк
и в

									соот ветст вии с клас сифи като ром типо в тран спор тных сред ств межд унар одно й пере возк и
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0090 4	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListI d)" рекв изит а " Код типа тран спор тног о сред ства межд унар одно й

									перевозки (csdo: Transport(ГурСode)" должен содержать значение "2024"		
								В.042.00905	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
											если реквизит "Код вида транспорта (csdo: Unified(Tran

В
.042.
0107 2
6 ВУ

ортM
odeC
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "30
, "
31",
"32"
и
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тран
спор
тног
о
сред
ства
(csdo
: |
Trans
port
Mean
sReg
Id)"
запо
лен,
т о
рекв
изит
"Код
марк
и
тран
спор
тног
о
сред
ства
(csdo
: |
Vehi
cleM
akeC

*.7. Код марки транспортного средства

0..1

B
.042.
0107 2
7 BY

ode)"
долж
е н
быть
запо
лнен
если
рекв
изит
"Код
вида
тран
спор
та (c
sdo:
Unifi
edTr
ansp
ortM
odeC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"90"
и
рекв
изит
"
Регист
рацион
ный
номер
тран
спор
тног
о
сред
ства
(c
sdo:
|
Trans
port
Mean
sReg
Id)"
запо
лнен,
то
рекв
изит

(csdo:VehicleMakeCode)

"Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" может быть заполнен

если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Код марки транспортного

В
.042.
0107
8

2

ВУ

						тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" не долж ен быть запо лнен
						если рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)" запо лнен, то рекв изит "Код марк и тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cleM akeC ode)"
					В .042. 0126 1	2 BY

									долж е н соде ржат ь знач ение кода марк и тран спор тног о сред ства в соот ветст вии с клас сифи като ром маро к доро жны х тран спор тных сред ств
									атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)" рекв изит

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.01079	2	ВУ	а " Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение "2025"
					В.042.00906	2	АМ, КГ, КЗ, РУ	реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo: VehicleModelName)" не должен быть заполнен

В
.042.
0108
0

2

ВУ

если
рекв
изит
"Код
вида
тран
спор
та (csdo:
Unifi
edTran
sport
ModeC
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "30
, "
31",
"32"
и
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тран
спор
тног
о
сред
ства
(csdo
: |
Trans
port
Mean
sReg
Id)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"
Наи

			<p>*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)</p>	<p>0..1</p>				<p>менова вание е моде ли тран спор тног о сред ства (csdo: Vehi cleM odel Nam e)" долж ен быть запо лнен</p>	<p>если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi edTr ansp ortM odeC ode)" сод ержит знач ение "90" и рекв изит " Реги стра цион ный номе р тран</p>
--	--	--	--	-------------	--	--	--	---	---

			спор тног о сред ства (csdo : Trans port Mean s Reg Id)" запо лнен, то рекв изит " Наи мено вани е моде ли тран спор тног о сред ства (csdo : Vehi cle M odel Nam e)" може т быть запо лнен
			если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi ed Tr ansp
B .042. 0108 1	2	BY	

								ort(ModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен
								реквизит "Номер документа (csdo:DocId)"
					В.042.01082	2	BY	
					В.042.00907	2	AM, KG, KZ, RU	

							не долж ен быть запо лнен	
							если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo: Unifi ed(Tr ansp ort M odeC ode)" соде ржит 1 из знач ений : "30 , " 31", "32" и рекв изит " Реги стра цион ный номе р тран спор тног о сред ства (csdo : Trans port M ean s Reg Id)" запо	
						В .042. 0108 3	2	ВУ

						лен, т о рекв изит " Номер доку мент а (csdo:DocId)" долж е н быть запо лен
						если рекв изит "Код вида тран спор та (csdo:UnifiedTransportModeCode)" соде ржит знач ение "90" и рекв изит " Реги стра цион ный номер тран спор тног о сред ства
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	0..1		
					В .042. 0108 4	2
						ВУ

							(csdo: TransportMeans[RegId])"заполнен, то реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" может быть заполнен	
							если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит	
						В.042.01085	2	ВУ

								изит " Номер документ а (casdo: DocId)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Ссылочный порядковый номер (casdo: ReferenceObjectOrdinal)" заполнен, то экземпляр реквизита " Ссылочный порядковый номер (casdo:

*.10. Ссылочный порядковый номер
(casdo:ReferenceObjectOrdinal)

0..*

В
.042.
0090
8

1

ReferenceObjectOrdinal)"
должен содержать значение реквизита "Порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)" в составе реквизита "Автомобильное транспортное средство (casdo:PIATTransportMeansItems)" или значение реквизита

а " Порядков ый номер (csdo: ObjectOrdinal)" в составе реквизита " Транспортные средства при транзите (cscdo: PITransitMeansDetails)" или реквизита " Порядков ый номер (csdo: ObjectOrdinal)" в составе другого экземпляра

								ра рекв изит а "
								Груз овые опер ации (casd o: PIGra nship ment Detai ls)"
								если рекв изит "Код вида груз овой опер ации (casdo : Carg oOpe ratio nKin dCod e)" соде ржит 1 из знач ений : "1", "2", рекв изит "
		12.16.9. Описание (csdo:DescriptionText)	5	0..1	B .042. 0058 4	1		Опис ание (csdo : Desc riptio nText) может

							<p>быть запо лнен, инач е рекв изит " Опис ание (csdo : Desc riptio n Tex t)" не долж ен быть запо лнен</p>	
						<p>В .042. 0078 3</p>	1	<p>если рекв изит " Приз нак пере возк и по книж ке МДП casdo : TIRC arnet Indic ator)" соде ржит знач ение "0", то долж ен быть запо лнен 1 экза мпля р</p>

						реквизит а "Товарная партия (casdo : PIAT ConsignmentDetails)"
						если реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo : ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo : PIAT BorderTransportDetails)" коде

ржит
знач
ение
"1",
то
для
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (
casd
o:|
PIAT
Cons
ignm
ent(D
etails
)"
долж
ен
быть
запо
лнен
1 из
рекв
изит
ов: "
Конт
ейне
р (
casd
o:|
PICo
ntain
erDet
ails)"
в
соста
ве
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (
casd
o:|
PIAT
Cons
ignm

0017 1
7

ent(D
etails
)", "
Конт
ейне
р (с
асд
о:|
PISo
ntain
erDet
ails)"
в
соста
в е
рекв
изит
а "
Това
р (с
асд
о:|
PIAT
Cons
ignm
ent(Ite
mDet
ails)"
,
инач
е
рекв
изит
ы "
Конт
ейне
р (с
асд
о:|
PISo
ntain
erDet
ails)"
в
соста
в е
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (с
асд

						<p>о: PIAT Cons ignm ent(D etails)", " Конт ейне р (с асд о: PICo ntain er(Det ails)" в соста в е рекв изит а " Това р (с асд о: PIAT Cons ignm ent(lt e m(Det ails)" не долж ны быть запо лнен ы</p>
						<p>если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (</p>

В
.042.
0058
5

2

ВУ

casdo
: |
Preliminary Information Usage Code
"01",
содержит значение "01",
то для реквизита "Товарная партия (casdo: PIAT Consignment Details)"
должен быть заполнен 1 из реквизитов: "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)"
в

ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (сасдо
: |
Preliminary
Information
Usage
Code
" соде
ржит
знач
ение
"05"
и не
соде
ржит
знач
ение
"01",
то
для
рекв
изит
а " То
ва
рная
парт
ия (сасд
о: |
PIAT
Consignment
Details
)" мо
же
т
быть
запо
лнен
1 из
рекв
изит

В	2	ВУ	ов: "
.042.			Итог
0058			овая
6			(
			обща
			я)
			сумм
			а (
			casdo
			:
			Total
			Амо
			unt)"
			в
			соста
			в е
			рекв
			изит
			а "
			Това
			рная
			парт
			ия (
			casd
			o:
			PIAT
			Cons
			ignm
			entD
			etails
)";
			"
			Стои
			мост
			ь (
			casdo
			:
			SAV
			alue
			Амо
			unt)"
			в
			соста
			в е
			кажд
			ого
			экза
			мпля
			ра
			рекв
			изит
			а "
			Това
			р (

12.17. Товарная партия
(casdo:PIATConsignmentDetails)

1..*

								casdo: PIAT Consignment (ItemDetails)"
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information UsageCode " не содержит значение "01", "05", "06", реквизиты " Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Амо

В
.042.
0058
7

2

ВУ

unt)"
в
соста
в е
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (
casd
о:|
PIAT
Cons
ignm
ent(D
etails
)";
"
Стои
мост
ь (
casdo
:|
SAV
alue|
Амо
unt)"
в
соста
в е
кажд
ого
эксе
мпля
ра
рекв
изит
а "
Това
р (
casd
о:|
PIAT
Cons
ignm
ent(Ite
m|Det
ails)"
не
долж
ны
быть

							заполнены
							если реквизит "Цель представления предвительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "02" то для реквизита "Товарная партия (casdo: PIAT Consignment Details)" должен быть запо

В
.042.
0058
8

2

AM,
KG,
KZ,
RU

лнен
1 из
рекв
изит
ов: "
Итог
овая
(
обща
я)
сумм
а (
casdo
: |
Total
Амо
unt)"
в
соста
в е
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (
casd
o: |
PIAT
Cons
ignm
ent(D
etails
)" ; "
Стои
мост
ь (
casdo
: |
CAV
alue
Амо
unt)"
в
соста
в е
кажд
ого
экза
мпля
ра
рекв
изит

						а "Товар (casdo: PIAT Consignment ItemDetails)"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code" содержит значение "05" и не содержит значение "02", то для реквизита "Товарная

В
.042.
0058 2
9

AM,
KG,
KZ,
RU

партия (casdo:|PIAT ConsignmentDetails)" может быть заполнено 1 из реквизитов: "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total Amount)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:|PIAT ConsignmentDetails)", "Стоимость (casdo:|

								CAV alue Aмо unt)" в соста в е кажд ого экза мпля ра рекв изит а " Това р (casd o: PIAT Cons ignm ent Ite m Det ails)"
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code " не соде ржит знач ение

B
.042.
0059 2
0

AM,
KG,
KZ,
RU

"02",
"05",
"06",
рекв
изит
ы " Итог
овая
(
обща
я)
сумм
а (casdo
: | Total
Амо
unt)"
в
соста
в е
рекв
изит
а " То
ва
рная
парт
ия (casd
o: | PIAT
Cons
ignm
entD
etails
)"; " Стои
мост
ь (casdo
: | SAV
alue
Амо
unt)"
в
соста
в е
кажд
ого
экза
мпля
ра
рекв

							изит а " Това р (с cscd o: PIAT Cons ignm ent{Ite mDet ails)" не долж ны быть запо лнен ы
							рекв изит " Поря дков ый номе р (с cscd: Obj ct{Ord inal)" долж ен начи нать ся со знач ения "1"
							рекв изит " Поря дков ый номе р (с cscd: Obj ct{Ord inal)" не долж ен
		12.17.1. Порядковый номер (cscd: Object{Ordinal)		1		В .042. 0108 6	1
						В .042. 0108 7	1

							соде ржат ь повт оряю щихс я знач ений	
						В .042. 0017 8	2	рекв изит " Тран спор тный (пере возо чный) доку мент (casd o: PIAT Trans port Docu ment Detai ls)" долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo :

12.17.2. Транспортный (перевозочный) документ
(сacdo:PIATTransportDocumentDetails)

5 л)
7 а)
7 б)
абз 1
7 в)
7 г)
7 д)
7 е)
7 ж)
8

0..1

В
.042.
0059 2
1

AM

Preliminary Information Usage Code " содержит 1 из значений : "02", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то реквизит " Транспортный (перевозочный) документ (сacdo:PIATTransportDocumentDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит

								" Тран спор тный (пере возо чный) доку мент (cscd o: PIAT Trans port Docu ment Detai ls)" не долж е н быть запо лнен
								рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж е н быть запо лнен
							В .042. 0108 8	1
								рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж е н быть запо лнен

			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0017 9</p>	<p>1</p>	<p>Code) " долж ен соде ржат ь знач ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в доку мент ов и свед ений если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code) " соде</p>
--	--	--	---	-------------	-----------------------------------	----------	--

В
.042.
0108 1
9

ржит
знач
ение
"06",
элект
ронн
ый
доку
мент
соде
ржит
строг
о 1
экза
мпля
р
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Preli
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)", то
рекв
изит
"Код
вида
доку
мент
а (
csdo:
Doc|
Kind|
Code
)" не
долж
ен

*.2. Наименование документа
(csdo:DocName)

0..1

В
.042.
0109
0

1

"Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит 1 из значений: "02016", "02099", то реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование документа (csdo:Doc

								Нам е)" не долж ен быть запо лнен
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042. 0059 2	1	рекв изит " Номер доку мента (csdo:DocId)" долж ен быть запо лнен
						B .042. 0018 2	1	рекв изит " Дата доку мента (csdo:DocCreationDate)" долж ен быть запо лнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1			знач ение рекв изита " Дата доку мента (csdo:DocCreat

						В .042. 0076 2	1	ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code " соде ржит знач ение "01", то рекв изит " Наи мено вани е (назва ние)
						В .042. 0018 3	2	ВУ, КГ, КЗ, RU

							мест а (casdo: PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "
							Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" не должен быть заполнен
				5 л)			если
				7 а)	0..1		реквизит "
				7 б)			Цель
				абз 1			представления предварительной информации (casdo: Preli
			*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)				

В
.042.
0059 2
3

AM

mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "02
, "
14",
то
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е (на
зва
ние)
мест
а (casdo
: |
Place|
Name)"
долж
ен
быть
запо
лен,
инач
е
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е (на
зва
ние)
мест
а (casdo
: |
Place|
Name

								е)" не долж ен быть запо лнен
								если тамо женн ым орга ном зарег истр иров ана тамо женн ая декл арац ия в виде элект ронн ого доку мент а, пода нная в соот ветст вии с особ енно стям и тамо женн ого декл арир ован ия, опре деле нны ми стать ей 114
		12.17.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	9	0..1	В .042. 0018 6	1		

								ТК ЕАЭ С, реви зит "
								Реги стра цион ный номе р тамо женн ого доку мент а (
								csdo: o: Cust oms DocI d Det ails)"
								долж ен быть запо лнен
			*.1. Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code)		1			
			*.2. Дата документа (csdo: Doc Creation Date)		1	В .042. 0018 8	1	знач ение рекв изит а "
								Дата доку мент а (
								csdo: Doc Creat ion D ate)"
								долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY

								Y-M M-D D
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
			*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B .042. 0019 0	1	реви зит " Поря дков ый номе р (casdo : Cust oms Docu ment Ordi nalId)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" code

12.17.4. Количество товаров
(casdo:GoodsQuantity)

0..1

В
.042.
0109 1
1

ржит
знач
ение
"06",
и
рекв
изит
"Код
испо
льзо
вани
я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (
casdo
: |
Doc |
Usag
eCod
e)"
не
соде
ржит
знач
ение
"
МДП
"то
рекв
изит
"
Коли
честв
о
това
ров (
casdo
: |
Good
sQua
ntity)
"
долж
ен
быть

			заполнен, иначе реквизит "Количество товаров (casdo : Goods(Quantity) " не должен быть заполнен
			если реквизит "Код назначения товаров, деклараций уемых в транзитной декларации (casdo : Transit(FeatureCode)" содержит значение "МП
		В .042. 0109 2	1

								<p> ", то рекв изит " Коли честв о това ров (casdo : Good s(Qua ntity) " долж ен соде ржат ь знач ение "1" </p>
								<p> если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ry[Inf orma tion[U sage Code) " соде ржит 1 из знач ений : "01 </p>

12.17.5. Количество грузовых мест
(casdo;CargoQuantity)

5 м)
7 а)
7 б)
7 г)

0..1

В
.042.
0019
1

1

" , "
05",
"06",
т о
рекв
изит
"
Коли
честв
о
груз
овых
мест
(
casdo
: |
Carg
o(Qua
ntity)
"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Коли
честв
о
груз
овых
мест
(
casdo
: |
Carg
o(Qua
ntity)
" не
долж
ен
быть
запо
лнен
если
рекв
изит
"
Коли
честв

								о груз овых мест (casdo : Carg o(Qua ntity) " запо лнен, то при пере возке насы пом, нали вом, нава лом и т.п. рекв изит " Коли честв о груз овых мест (casdo : Carg o(Qua ntity) " долж ен соде ржат ь знач ение "0"
								если рекв изит " Цель пред

В
.042.
0079 1
2

12.17.6. Код страны отправления
(casdo:DepartureCountryCode)

5 е)
7 а)
7 в)
7 ж)

0..1

В
.042.
0090
9

1

ставления
предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", "11", то реквизит "Код страны отправления (casdo:|DepartureCountryCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

								Страна отправления (casdo: DepartureCountryDetails) "не должен быть заполнен"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00910	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode)" должен

								соде ржат ь знач ение " 2021 "
					В .042. 0091 1	1		если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит 1 из знач ений : "01 ", " 06", то рекв изит "Код стра ны назн ачен ия (casdo : Dest natio

		<p>12.17.7. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)</p>	<p>5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .042. 0091 2</p>	<p>1</p>	<p>nCountryCode)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ryInf orma tion(U sage Code)" сод ерж ит знач ение "11", то рек виз ит "Код стра ны назн ачен ия (casdo : Dest inatio nCou ntryC ode)"</p>
--	--	--	--	-------------	-----------------------------------	----------	---

						может быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" не содержит значения: "01", "06", "11", то реквизит "Код страны назначения (casdo : Destination Country Code)" не
					В .042. 0091 3	1

								должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0091 4	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны назначения (casdo: DestinationCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит "Цель

пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
рекв
изит
"Код
испо
льзо
вани
я
доку
мент
ов в
каче
стве
тамо
женн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Doc|
Usag
e|Cod
e)"
не
соде
ржит
знач
ение

В
.042.
0020 1
3

"
МДП
",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
и я
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
не
соде
ржит
знач
ение
"МП
" и
рекв
изит
"
Стои
мост
ь (
casdo
: |
CAV
alue|
Амо
unt)"
в
соста
ве
экза
мпля
ров
рекв

12.17.8. Итоговая (общая) сумма
(casdo:TotalAmount)

5 ц)
7 а)
7 в)

0..1

В
.042.
0109 1
3

ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
элект
ронн
ый
доку
мент
соде
ржит
строг
о 1
экзе
мпля
р
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
:|
Prel
imina
ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)"
рекв
изит
"Код
испо
льзо
вани
я

								документов в качестве таможенной декларации (casdo: Doc Usage(Code)" содержит значение "МДП", то реквизит "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления пред

В
.042.
0109
4

1

вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"06",
элект
ронн
ый
доку
мент
соде
ржит
строг
о 1
экза
мпля
р
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion(U

							като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут curre ncyC odeL istId) " рекв изит а " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Amo unt)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .042. 0020 5	1		если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо

В
.042.
0020
6

1

рмац
ии (
casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
) "
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "01
, "
05"
рекв
изит
"
Масс
а
брут
то (
csdo:
Unifi
ed[Gr
oss[M
ass[M
easur
e) "
може
т
быть
запо
лнен.

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo:
Unifi
ed[Gr
oss[M
ass[M
easur
e) "
може
т
быть
запо
лнен.

В
.042.
0091 1
5

casdo
: |
Preliminary Information (Usage Code)"
содержит значение "06"
и реквизит "Код назначения товаров, деклараций в транзитной декларации (casdo : | Transit Feature Code)"
содержит значение "ЧМ", то
реквизит "
Масса брутто (

							<p>csdo: Unifi ed(Gr ossM assM easur e)" долж ен быть запо лнен</p>
		<p>12.17.9. Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>5 п) 7 а) 7 б)</p>	<p>0..1</p>			<p>если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "06", рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо</p>

В
.042.
0091 1
6

рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)" не
соде
ржит
знач
ений
"01",
"05",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (casdo
: |
Trans
it[Feat
ure[C
ode)"
не
соде
ржит
знач
ение
"ЧМ
", то
рекв
изит
"
Масс

						а брут то (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" не долж ен быть запо лнен
						если рекв изит " Масс а брут то (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" запо лнен, то рекв изит долж ен соде ржат ь общ ий вес брут то това ров в това рной парт ии, выра женн
					В .042. 0091 7	1

			ый в кило грам мах
			если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (csdo : Prel mina ry[Inf orma tion[U sage Code)" не соде ржит знач ений "01" "05", "06", то рекв изит " Масс а брут то (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" не долж ен
		В .042. 0091 8	1

								быть запо лнен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .042. 0020 7	1		атри бут " един ица изме рени я (атри бут meas urem entU nitCo de)" рекв изит а " Масс а брут то (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен соде ржат ь знач ение "166 "
								атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .042. 0020 8	1	бут meas urem entU nitCo deList Id)" рекв изит а " Масс а брут то (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен сод ержат ь знач ение " 2064 "
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo: Prel imina ryInf orma tionU sage

12.17.10. Отправитель
(cacdo:PIConsignorDetails)

- 5 ж)
- 7 а)
- 7 б)
- 7 в)
- 7 г)
- 7 е)
- 7 ж)

0..1

В
.042.
0020
9

1

Code)"
содержит 1 из значений: "01", "05", "06", "11", "13", то реквизит "
Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "
Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
для реквизит

В
.042.
0021 1
0

а " Отпр
авит
ель (сасd
o :| PISo
nsign
or|Det
ails)" при
указа
нии
свед
ений
о
наим
енов
ании
субъ
екта
долж
е н
быть
запо
лнен
в
точн
ости
1 из
рекв
изит
ов: " Наи
мено
вани
е
субъ
екта
(csdo
: | Subje
ct|Na
me)",
"
Крат
кое
наим
енов
ание
субъ
екта
(csdo
: |

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	0..1	В.042.01097	1		реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)" не должен быть заполнен
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	В.042.01098	1		реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть

									заполнен
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	В .042. 0059 4	2	AM BY KG RU	реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						В .042. 0021 1	2	KZ	реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAU

									nique Cust oms Num berId) " може т быть запо лнен
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0021 2	2	KZ	атри бут " код стра ны (атри бут count ryCo de)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId) " долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"

									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAU nique Customs NumberId)" должен содержать значение "2021"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В.042.00213	2	KZ	

							если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)		
						В .042. 0021 4	2	АМ	
						В .042.	2	ВУ	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

0021 5		лен, то долж ен сод ерж ат ь уч ет ный но ме р пл ат ель щ ик а (У НП)
В .042. 0021 6	2	если рек в из ит " Иден тифи като р на ло гоп л ат ель щ ик а (csdo : Tax pay erI d)" за по лен, то дол ж ен со де р ж ат ь б из н ес-и ден ти фи ка ци он ный но ме р (Б ИН)
		если рек в из ит

KZ

0021
8

долж
е н
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
нало
гопл
атель
щика
(
ИНН
)

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxp
ayerI
d)"
запо
лнен
и
отпр
авит
ель
явля
ется
юрид
ичес
ким
лицо
м, то
рекв
изит
"Код
прич
ины

			<p>*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1	В .042. 0021 9	2	RU	<p>постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит "Идентификатор физического лица</p>

*.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.042.
0022
2

2

KZ

должен
содержать
идентификационный
номер

если
реквизит
"
Идентификатор
физического
лица
(
casdo:
|
PersonId)"
заполнен,
то
должен
содержать
индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

если
реквизит
"

В .042. 0022 3	2	KG	Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь перс онал ный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
В .042. 0022 4	2	RU	рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не долж ен

								быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "06", то рекв изит " Удос тове рени е личн ости (ccdo : Ident ity Do c V3 Detai ls)" може т быть запо
			*.11. Удостоверение личности (ccdo: Identity Doc V3 Details)		0..1	В .042. 0109 9	1	

								лен, инач е рекв изит " Удос тове рени е личн ости (csdo : Ident ityDo cV3 Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	В .042. 0110 0	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с клас

										сифи като ром стра н мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0110 1	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
										рекв изит "Код вида доку мент а , удос

						В .042. 0110 2	1	тове ряю щего личн ость (csdo : Ident ity Do c Kin d Cod e)" долж ен быть запо лнен
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1			рекв изит "Код вида доку мент а , удос тове ряю щего личн ость (csdo : Ident ity Do c Kin d Cod e)" долж ен соде ржат ь знач ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи
						В .042. 0110 3	1	

									като ром видо в доку мент ов, удос тове ряю щих личн ость
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	В .042. 0110 4	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код вида доку мент а , удос тове ряю щего личн ость (csdo : Ident ityDo cKin dCod e)" долж ен

				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	В .042. 0110 9	1	като р упол номо ченн ого орга на (csdo:AuthorityId)" не долж ен быть запо лнен
				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	В .042. 0111 0	1	рекв изит " Наи мено вани е упол номо ченн ого орга на (csdo:AuthorityName)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной

информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06", электронный документ содержит строго 1 экземпляра реквизита " Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)",

В
.042.
0022 1
5

реквизит "Код назначения товара, декларир уемы х в транзитной декларации (casdo: | TransitFeatureCode)" содержит значение "МП", и реквизит "Код учреждения обмена (подачи) междуна рных почтовых отпра влений (casdo: | Exchange

*.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

Post Office Code)"
заполнен,
то
реквизит
"
Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
не
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"
Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
должен
быть
заполнен
если
реквизит
"
Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

В
.042.
0111 1
1

запо
лен,
то
долж
ен
быть
запо
лен
строг
о 1
экза
мпля
р
рекв
изит
а "
Адре
с (
ccdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"

если
рекв
изит
"
Адре
с (
ccdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
запо
лен,
то
для
рекв
изит
а "
Адре
с (
ccdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
при
указа
нии

			*.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	0..1	В .042. 0022 7	1	"Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
					В .042. 0111 3	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен быть заполнен
			*.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)	0..1			реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен содержать

											значение двух буквенно-го кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
									В.042.00228	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			В.042.00229	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode"

)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "		
									В .042. 0059 5	2	AM BY KZ RU	рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ ory(C ode)" не долж ен быть запо лнен
									В .042. 0023 0	2	KG	рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ ory(C ode)" може т быть запо лнен
												если рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ ory(C ode)"

*.12.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.042.
0023
1

2

KG

заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГКСОАТЕ)

			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .042. 0023 2	1		если рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name))" запо лен, то рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name))" долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач

									ения рекв изит а " Горо д (csdo: City Nam e)"
				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0023 3	1	рекв изит " Почт овый инде кс (csdo: Post Code)" не долж ен быть запо лнен
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .042. 0023 4	1	рекв изит " Номер абон ентс кого ящик а (csdo: Post Offic eBox Id)" не долж ен

									быть запо ленен
				.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..	В .042. 0111 4	1		рекв изит " Конт актн ый рекв изит (csdo : Com muni catio nDe tails)" не долж ен быть запо ленен
				*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
				*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
				.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..				
									если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo :

Preliminary Information (Usage Code) " содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: | EquallIndicator) " должен содержать 1 из значений: 1 – отправление товаров совпадает с продаvom товаров;

В
.042.
0023 2
5

BY,
KG,
KZ,
RU

					0 – отпр авит ель това ров не совп адает с прод авцо м това ров; инач е рекв изит " Приз нак совп ажен ия свед ений (casdo : Equa Indi cator)" не долж ен быть запо лнен
	*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1		если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (

В
.042.
0059 2
5

AM

casdo : | Preliminary Information (Usage Code) " содержит 1 из значений : "02", "14", то реквизит " Признаком совпадения сведений (casdo : | EquallIndicator) " должен содержать 1 из значений : 1 – отправитель товаров совпадает с

								прод авцо м това ров; 0 – отпр авит ель това ров не совп адает с прод авцо м това ров; инач е рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa Indi cator)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит "Код пред назн ачен ия това ров,

*.15. Код учреждения обмена (подачи)
международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

В
.042.
0111
5

1

деклараций в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)" содержит значение "МП", то реквизит "Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo: ExchangePostOfficeCode)" может быть заполнен,

								иначе реквизит "Код учрежден ия обмена (пода чи) международны х почтовых отправлений (casdo : Exchange Post Office Code)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предваритель ной информации (casdo : Preliminary

12.17.11. Получатель
(sacdo:PIConsigneeDetails)

5 ж)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 е)
7 ж)

0..1

В
.042.
0023
6

1

ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "01
", "
05",
"06",
"11",
"13",
то
рекв
изит
"
Полу
чате
ль (sac
do:|
PICo
nsign
ee|De
tails"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Полу
чате
ль (sac
do:|
PICo
nsign
ee|De
tails"
не
долж
ен
быть

						заполнен
						для реквизита "Получатель (csdo: PISigneeDetails" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименование"
					В .042.00237	1

								ание субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В.042.01116	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В.042.01117	1	реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен

									е н быть запо лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)		0..1	В .042. 0111 8	1		реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)" не должен быть заполнен
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	В .042. 0111 9	1		реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен

									у(Id)" не долж ен быть запо лен
			a) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
									рекв изит " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" не долж ен быть запо лен
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .042. 0059 6	2	AM BY KG RU	рекв изит " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый

						V .042. 0023 8	2	KZ	номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" може т быть запо лнен	
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	V .042. 0023 9	2	KZ	атри бут " код стра ны (атри бут count ryCo de)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде

									рж ат ь зн ач ен ие "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .042. 0024 0	2	KZ	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ryCo deLis tId)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId) " долж ен соде ржат ь

								значение "2021"	
						В .042. 0024 1	2	АМ	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)
									если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.042.
0024
2

2

BY

:
TaxpayerId)"
заполнен,
то
должен
содержать
учетный
номер
плательщика (УНП)

В
.042.
0024
3

2

KZ

если
реквизит
Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:
TaxpayerId)"
заполнен,
то
должен
содержать
бизнес-идентификационный
номер (

			БИН)
В .042. 0024 4	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo : TaxpayerId)" заполнен, то должны содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo : Taxp

						В .042. 0024 5	2	RU	ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
									если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лнен и полу чате ль явля ется юрид ичес ким лицо м, то

								реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .042.00246	2	RU	если реквизит "Идентификатор"

В
.042.
0024
7

2

AM

р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь
номе
рной
знак
обще
стве
нных
услу
г ((
НЗО
У)
или
номе
р
спра
вки
об
отсу
тств
ии
НЗО
У

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |

*.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .042. 0024 8	2	BY	PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
В .042. 0024 9	2	KZ	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер

			р (ИИН)
В .042. 0025 0	2	KG	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
В .042. 0025 1	2	RU	реквизит " Идентификатор физического лица (casdo :

								PersonId)" не долж ен быть запо лнен
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	В .042. 0112 0	1		если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "06", то рекв изит " Удос тове рени е личн ости (ccdo : Ident ity Do c V3 Detai

									Is)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит " Удос тове рени е личн ости (csdo : Ident ityDo cV3 Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .042. 0112 1	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry/ Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра

				<p>*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	0..1	<p>В .042. 0112 3</p>	1	<p>вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен быть заполнен</p>
					0..1	<p>В .042. 0112 4</p>	1	<p>реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в</p>

										соот ветст вии с клас сифи като ром видо в доку мент ов, удос тове ряю щих личн ость
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	В .042. 0112 5	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код вида доку мент а , удос тове ряю щего личн ость (csdo : Ident ityDo

									сKindCode)" должен содержать значение "2053"
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	В.042.01126	1	реквизит "Наименование вида документа (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
							В.042.01127	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен

								быть запо- лнен
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .042. 0112 8	1	знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYYY Y-M M-D D
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .042. 0112 9	1	рекв изит " Дата исте чени я срок а дейс твия доку мент а (csdo: Doc Valid ityDa te)" не долж ен быть

Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information (Usage Code) " содержит значение "06", электронный документ содержит строго 1 экземпляра реквизита " Цель представления предварительной информации (casdo : |

В
.042.
0025 1
2

Preliminary Information Usage Code)", реквизит "Код назначения товаров, декларир уемых в транзитной деклар ации (casdo : | Transit Feature Code)" содержит значение "МП", и реквизит "Код учреждения обмена (пода чи) междуна родных почт

*.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

овых отпра
влений (casdo
: | Exchange
Post Office
Code)"
заполнен,
то реквизит
"Адрес (ccdo:
SubjectAddress
Details)"
не должен
быть заполнен,
иначе
реквизит
"Адрес (ccdo:
SubjectAddress
Details)"
должен
быть
заполнен
если
реквизит
"

						Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строг о 1 экземпля р реквизит а " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"	
					В .042. 0126 2	1	если реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизит а " Адрес (ccdo:

									Subject\Address\Details)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
								В .042. 0076 6	1
								В .042. 0113 3	1
									реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCo

								de)" долж ен быть запо лнен
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .042. 0025 4	1	рекв изит "Код вида адре са (csdo: Addr essKi ndCo de)" долж ен соде ржат ь знач ение "1" – адре с реги стра ции
						В .042. 0113 4	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
								рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi

*.12.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.042.
0025 2
8

KG

изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь код
адми
нист
рати
вно-т
ерри
тори
альн
ой
един
ицы
в
соот
ветст
вии с
госу
дарс
твен
ным
клас
сифи
като
ром
систе
мы
обоз
наче
ний
объе
ктов
адми
нист
рати
вно-т
ерри
тори
альн
ых и

									территориальных единиц (ГКСОАТЕ)
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
				*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В.042.00259	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование

									населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0026 3	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12.12. Номер абонентского ящика		0..1	В .042.	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен

			(csdo:PostOfficeBoxId)			00264		PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..	B.042.01135	1	реквизит " Контактный реквизит (ccdo: CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
			*.13.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)		0..1			
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)		0..1			
			.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..			
								если реквизит " Цель представления предвари

В
.042.
0026
5

2

ВУ,
КГ,
КЗ,
РУ

тель
ной
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"01",
то
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(с
casdo
: |
Equa
ll|Indi
cator
)"
долж
ен
соде
ржат
ь 1
из
знач
ений
:
1 –
полу
чате
ль
това
ров
совп

								адает с покупателя товаров; 0 – покупатель товаров совпадает с покупателем товаров; иначе реквизит "
								Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен
				5 у)	0..1			если
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	7 а)				реквизит "
				7 б)				Цель представления пред
				абз 1				ед

В
.042.
0059 2
8

AM

вариант
ной
информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)"
содержит 1 из значений : "02", "14", то реквизит "
Признак совпадения сведений (casdo : | EquallIndicator)"
должен содержать 1 из значений :
1 – получение

									ль това ров совп адает с поку пате лем това ров; 0 – полу чате ль това ров не совп адает с поку пате лем това ров; инач е рекв изит " Приз нак совп аде и я свед ений (casdo : Equa Indi cator)" не долж е н быть запо лнен
									если рекв изит "Код

*.15. Код учреждения обмена (подачи)
международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

В
.042.
0113
6

1

пред
назн
ачен
и я
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
о й
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"МП
", то
рекв
изит
"Код
учре
жден
и я
обме
на (
пода
чи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпр
авле
ний (
casdo
: |
Exch
ange
Post
Offic
eCod

								е)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код учре жден и я обме на (пода чи) межд унар одны х почт овых отпр авле ний (casdo : Exch ange Post Offic e(Cod e)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо

В
.042.
0026 2
6

BY,
KG,
KZ,
RU

рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"01"
и
рекв
изит
"
При
нак
совп
аде
ния
свед
ений
(casdo
: |
Equa
[Indi
cator
)" в
соста
ве
рекв
изит
а "
Отпр
авит
ель (casd
o: |
PICo
nsign
or[Det
ails)"
соде
ржит
знач
ение
"0",

								то рекв изит " Прод авец (casd o: PISel lerDe tails) " долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Прод авец (casd o: PISel lerDe tails) " не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo :

12.17.12. Продавец
(casdo:PISellerDetails)

5 т)
7 а) 0..1
7 б)
абз 1

В
.042.
0059 2
9

AM

Preliminary Information Usage Code)" содержит 1 из значений: "02", "14" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:|Equa|Indicator)" в составе реквизита "Отправитель (casdo:|PIConsignorDetails)" содержит значение "0", то рекв

								изит " Прод авец (сасd о: PISel lerDe tails) " долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Прод авец (сасd о: PISel lerDe tails) " не долж ен быть запо лнен
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								для рекв изит а " Прод авец (сасd о: PISel lerDe tails) " при указа нии свед ений о наим
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								ен ан ии суб ь ек та дол ж е н бы ть за по л н е н в то ч н о сти 1 из рек в из ит ов: " На и ме но ва ни е суб ь ек та (csdo : Sub je ct { Na me }) ", " Крат кое наим ено вание суб ь ек та (csdo : Sub je ct { Bri ef { Na me }) "
			*.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	В .042. 0026 7	1	рек в из ит " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" не дол ж е н

									быть запо лнен
			a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В .042. 0113 8	1		рекв изит "Код орга низа цион но-п раво вой форм ы (csdo: Busi ness Entit уType Code)" не долж ен быть запо лнен
			a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
			*.5. Наименование организационно-правовой формы		0..1	В .042.	1		рекв изит " Наи мено вани е орга низа цион но-п раво вой форм ы (csdo: Busi ness Entit уType Code)" не долж ен быть запо лнен

		(csdo:BusinessEntityTypeName)			01139			csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен быть заполнен
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01140	1		реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен
			а) метод идентификации (атрибут kindId)			1		
								реквизит "Уникальный идентификационный таможенн

						В .042. 0060 0	2	AM BY KG RU	ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" не долж ен быть запо лнен
					0..1				рекв изит " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" може т быть запо лнен
						В .042. 0026 8	2	KZ	атри бут " код стра ны (атри бут

*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

									count ry Co de)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (с casdo : CAU nique Cust oms Num berId) " долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0026 9	2	KZ	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ry Co de Lis

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0027 0	2	KZ	"Id)" реквизита " Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo : CAU nique Cust oms Num ber d)" должен содержать значение " 2021 "
						В .042.			если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo : Taxp ayer d)" запо

0027 1	2	AM	ленен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)
В .042. 0027 2	2	BY	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо ленен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р плат ельщ ика (УНП)
			если рекв

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.042.
0027
3

2

KZ

изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
:
Taxp
ayerI
d)"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь
бизн
ес-ид
енти
фика
цион
ный
номе
р (БИН)

В
.042.
0027
4

2

KG

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
:
Taxp
ayerI
d)"
запо
лнен,
то
долж

								е н соде ржат ь иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН)
								если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика
							В .042. 0027 2 5	RU

									(ИНН)
									если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxr ayerI d)" запо лнен и прод авец явля ется юрим ичес ким лицо м, то рекв изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : TaxR egistr ation Reas onCo de)" долж ен быть запо лнен,
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .042. 0027 6	2			RU

								иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo : TaxRegistration ReasonCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общее
						В .042. 0027 7	2	АМ

						стве нных услу г (НЗО У) или номе р спра вки о б отсу тств ии НЗО У	
						если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р	
						если рекв изит " Иден	
					В .042. 0027 8	2	ВУ

*.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.042.
0027
9

2

KZ

тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
:|
Perso
nId)"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р (ИИН
)

В
.042.
0028
0

2

KG

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
:|
Perso
nId)"
запо
лнен,
то
долж

							е н соде ржат ь перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
					В .042. 0028 1	2	RU рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запо лнен
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	В .042. 0114 1	1	рекв изит " Удос тове рени е личн ости (ccdo : Ident ityDo cV3 Detai ls)"

									не долж ен быть запо лнен
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1			
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1			
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1			
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1			
				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1			
							В .042. 0028 2	1	рекв изит " Адре с (с csdo: Subje ctAd dress Detail s)"

*.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

В
.042.
0076
7

1

должен
быть
заполнен

для
реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должен быть заполнен не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:Settlement"

									Name)"
									реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В.042.01142	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						В.042.00284	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)"
						В.042.01143	1		

										должен быть заполнен
										реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации продавца в соответствии с классификатором стран мира
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1		В .042.00285	1	атрибут "идентификатор справочн

								ика (клас сифи като ра) (атри бут codeListId)" рекв изит а "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code))" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				а) идентификатор справочника (клас сификатора) (атри бут codeListId)	1	В .042. 0028 6	1	
						В .042. 0060 1	2	рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" не долж ен быть запо лнен
								рекв изит "Код терр итор ии (

							В .042. 0028 7	2	KG	csdo: Territ oryC ode)" може т быть запо лнен
					0..1					если рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь код адми нист рати вно-т ерри тори альн ой един ицы в соот ветст вии с госу дарс твен ным клас сифи като ром систе мы обоз нач
			*.12.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)				В .042. 0028 8	2	KG	

									ний объе ктов адми нист рати вно-т ерри тори альн ых и терр итор иаль ных един иц (Г К СОА ТЕ)
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
				*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
									если рекв изит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle mentNa me)" запо лен, то рекв изит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle

			*.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	0..1	В .042. 0028 9	1	ment Nam e)" долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач ения рекв изит а " Горо д (csdo: City Nam e)"
			*.12.8. Улица (csdo: Street Name)	0..1			
			*.12.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	0..1			
			*.12.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	0..1			
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	0..1	В .042. 0029 0	1	рекв изит " Почт овый инде кс (csdo: Post Code)" не долж ен быть запо лен

			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .042. 0029 1	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..	B .042. 0114 4	1	реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1			
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1			
			.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..			

			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	0..1	B .042. 0114 5	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	0..1	B .042. 0114 6	1	реквизит "Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)" не должен

								быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "01" и рекв изит " Приз нак совп аде ния свед ений (casdo : Equa Indi cator)" в соста в е рекв

В .042. 0029 2	2	BY, KG, KZ, RU	изит а " " Полу чате ль (" casd о: PICO nsign ee De tails) " соде ржит знач ение "0", то рекв изит " Поку пате ль (" casd о: PIBu yerD etails)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Поку пате ль (" casd о: PIBu yerD etails)" не долж ен быть запо лнен
-------------------------	---	-------------------------	--

12.17.13. Покупатель
(casdo:PIBuyerDetails)

5 y)
7 а) 0..1
7 б)
абз 1

В
.042.

2

AM

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "02
", "
14" и
рекв
изит
"
Приз
нак
совп
аде
ния
и я
свед
ений
(
casdo
: |
Equa
|Indi
cator
)" в
соста
в е
рекв
изит

0060
2

а "Получатель (сасdо:|PISigneeDetails)" содержит значение "0", то реквизит "Покупатель (сасdо:|PIBuyerDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Покупатель (сасdо:|PIBuyerDetails)" не должен быть заполнен

В
.042.
0029 1
3

для
рекв
изит
а "
Поку
пате
ль (
csdo
o:|
PVBu
yerD
etails
) "
при
указа
нии
свед
ений
о
наим
енов
ании
субъ
екта
долж
ен
быть
запо
лнен
в
точн
ости
1 из
рекв
изит
ов: "
Наи
мено
вани
е
субъ
екта
(csdo
:|
Subje
ct\Na
me)",
"
Крат
кое
наим
енов
ание
субъ

								екта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В.042.01147	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В.042.01148	1	реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть

									заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	0..1	B.042.01149	1		реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)" не должен быть заполнен
				*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity/Id)	0..1	B.042.01150	1		реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity/Id)" не

									должен быть заполнен
			a) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
									реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						В .042. 0060 3	2	AM BY KG RU	
						В .042.	2	KZ	

						0029 4		casdo : CAU nique Cust oms Num ber Id) " може т быть запо лнен
				а) код страны (атрибут countryCode)		В .042. 0029 5	0..1 2	KZ тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num ber Id) " долж ен соде ржат ь

									знач ение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .042. 0029 6	2	KZ	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ryCo deLi stId)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде ржат ь знач ение

									" 2021 "	
									если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)	
								В .042. 0029 7	2	АМ
									если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр	

* 8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

В .042. 0029 8	2	BY	ayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
В .042. 0029 9	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
0..1			

								если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й нало говы й номе р (ИНН)	
						В .042. 0030 0	2	KG	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)"

								В .042. 0030 1	2	RU	запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
											если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лнен и поку пате ль явля ется юрид ичес ким лицо м, то рекв изит

								RU	"Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B .042. 0030 2	2			если реквизит "Идентификатор физич

В
.042.
0030
3

2

AM

ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
n[d])"
запо
лнен,
то
долж
ен
соде
ржат
ь
номе
рной
знак
обще
стве
нных
услу
г ((
НЗО
У))
или
номе
р
спра
вки
об
отсу
тств
ии
НЗО
У

В
.042.
2

2

BY

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
n[d])"

*.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

0030
4

В
.042.
0030
5

2

KZ

запо
лен,
т о
долж
е н
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запо
лен,
т о
долж
е н
соде
ржат
ь
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р ((ИИН
)

							если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
						В .042. 0030 2 6	KG
						В .042. 0030 2 7	RU
							Рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не

									должен быть заполнен
				*.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B .042. 0115 1	1	реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1			
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1			
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1			

			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
								реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
						В.042.00309	1	
			.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..				для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено
						В.042.00768	1	

								о не мене 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
								реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В.042.01152	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать
						В.042.00310	1	

								ь знач ение "1" – адре с реги стра ции
								рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
				*.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		В .042. 0115 3	1	
					0..1			рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны реги стра ции поку
						В .042. 0031 1	1	

*.12.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В .042. 0060 4	2	AM BY KZ RU	"Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" не долж ен быть запо лнен
В .042. 0031 3	2	KG	рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" може т быть запо лнен
			если рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ oryC ode)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь код адми нист рати вно-т ерри тори

									альн о й един ицы в соот ветст вии с госу дарс твен ным клас сифи като ром сите мы обоз нач ений объе ктов адми нист рати вно-т ерри тори альн ых и терр итор иаль ных един иц (Г К СОА ТЕ)
			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
									если рекв изит " Насе ленн ый

В
.042.
0031
4

2

KG

									пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит " населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
			*.12.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	В.042.00315	1		
			*.12.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
			*.12.9. Номер дома						

			(csdo:BuildingNumberId)	0..1			
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .042. 0031 6	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .042. 0031 7	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..	В .042. 0115 4	1	реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)"

									нDetails)" не долж ен быть запо лнен
				*.13.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)		0..1			
				*.13.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)		0..1			
				.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)		1..			
				*.14. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)		0..1	В .042. 0115 5	1	рекв изит " При знак совп аде ния свед ений (casdo : Equa lIndi cator)" не долж ен быть запо лнен
									рекв изит "Код учре жден ия обме на (пода чи) межд

			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	0..1	B .042. 0115 6	1	унар одны х почт овых отпр авле ний (casdo : Exch ange Post Offic eCod e)" не долж ен быть запо лен
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "02", то рекв

		<p>12.17.14. Место погрузки товаров (cacdo;CargoLoadingLocationDetails)</p>	7 а)	0..1	В .042. 0031 8	1	<p>изит " Мест о погр узки това ров (cacd o: Carg o Loa ding Locat ionD etails)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Мест о погр узки това ров (cacd o: Carg o Loa ding Locat ionD etails)" не долж ен быть запо лнен</p>
							<p>рекв изит "Код мест а или геогра фич</p>

			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	В .042. 0115 7	1	еског о пунк та (casdo: Locat ionC ode)" не долж ен быть запо лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			
					В .042. 0115 8	1	рекв изит "Код стра ны (casdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен быть запо лнен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1			рекв изит "Код стра ны (casdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух

									буквенно го кода страны, в которой осуществлялась погрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountry
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00320	1	В.042.00319	1

								Code)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B .042. 0032 1	1	реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B .042. 0115 9		реквизит "Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)" не должен быть

								заполнен
			*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B .042. 0116 0	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
						B .042. 0060 5	1	реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен
			*.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B .042. 0032 2	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать

								шабл ону: УУУ У-М М-D D
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "02", то рекв изит " Мест о разгр узки това ров (casd o: Carg o Unl oadin g Loc ation Detai
		12.17.15. Место разгрузки товаров (casdo:Cargo[UnloadingLocation]Details)	7 а)	0..1	В .042. 0032 3	1		

								Is)" долж е н быть запо лнен, инач е рекв изит " Мест о разгр узки това ров (casd o: Carg o Unl oadin g Loc ation Detai ls)" не долж е н быть запо лнен
			*.1. Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)		0..1	B .042. 0126 3		рекв изит "Код мест а или геогра фич еског о пунк та (casdo : Locat ionC ode)" не долж е н быть запо лнен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1					реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
				*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1					реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны, в которой будет осуществляться разгрузка това
										реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
										реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны, в которой будет осуществляться разгрузка това

			*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .042. 0032 6	1	" Наи мено вани е (на зва ние) мест а (casdo : Place Name)" долж ен быть запо лнен
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1	В .042. 0116 2	1	рекв изит "Код желе знодорож ной стан ции (casdo : Railway Station Code)" не долж ен быть запо лнен
			*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .042. 0116 3	1	рекв изит "Код тамо женн ого орга на (casdo: Customs OfficeCode)"

								не долж ен быть запо лнен
			*.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	В .042. 0032 7	1	рекв изит " Дата (csdo : Even tDate)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ryInf orma tion(U sage Code)" соде ржит знач ение "01", для рекв изит а "
						В .042.	2	ВУ рекв изит а "

0032
8

Место назначения товаров (casdo:|ATD estimation|Details)" должен быть заполнен реквизит "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"

если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:|Preliminary|Information|Usage|Code

В
.042.
0060 2
6

ВУ

)"
соде
ржит
знач
ение
"01",
для
рекв
изит
а "
Мест
о
назн
ачен
ия
това
ров (
casd
o:|
ATD
estin
ation|
Detai
ls)"
може
т
быть
запо
лнен
о не
мене
е 1
из
рекв
изит
ов "
Наи
мено
вани
е (
назва
ние)
мест
а (
casdo
:|
Place
Name
e)", "
Код
тамо
женн
ого
орга

			на (csdo: Customs Office(Code))"
			если реквизит "
			Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)"
			содержит значение "13", для реквизита "
			Место назначения товара (casdo: ATD estination Detail
		В .042.00607	
	2		
		ВУ	

					Is)" може т быть запо лнен о не мене е 1 из рекв изит ов "
					Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)", "
					Код тамо женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic e(Cod e)"
					если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf

12.17.16. Место назначения товаров
(casdo:ATDestinationDetails)

5 ч)
7 а)
7 е)

0..1

В
.042.
0060
8

2

ВУ

ormation(UsageCode)" не содержит значения: "01", "13" реквизит " Место назначения товаров (casdo:ATDestinationDetails)" не должно быть заполнено если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:Preliminary

В
.042.
0060
9

2

AM,
KG,
KZ,
RU

ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"02",
для
рекв
изит
а "
Мест
о
назн
ачен
ия
това
ров (
ccsd
o:|
ATD
estin
ation|
Detai
ls)"
долж
ен
быть
запо
лнен
рекв
изит
"
Адре
с (
ccdo:|
Subje
ct|Ad
dress|
Detai
ls)"

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред

В
.042.
0061 2
0

AM,
KG,
KZ,
RU

вариант
ной
информации (casdo : | Preliminary|Information|Usage|Code)"
содержит значение "02", для реквизита "Место назначения товара" (casdo : | ATD Estimation|Details)"
может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Наименование"

								е (название) места (casdo: PlaceName)", "Код таможенного органа (casdo: CustomsOfficeCode)"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13", для рекв

									пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (с асдо : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" не соде ржит знач ения: "02", "13" рекв изит " Мест о назн ачен ия това ров (с асдо : ATD estin ation Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
									если рекв изит "Код тамо

В
.042.
0061 2
2

AM,
KG,
KZ,
RU

									женн ого орга на (csdo: Cust oms Offic e(Cod e)" запо лен, то рекв изит "Код стра ны (csdo: [Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь двух букв енны й код стра ны назн ачен ия това ров в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	7 e)	0..1	В .042. 0032 9	1		атри бут " иден тифи

								като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а "
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	1		В .042. 0033 0	1	Код стра ны (csdo: Unifi ed Co untry Code)" долж ен сод ержат ь знач ение " 2021 "
								если рекв изит " Наи мено вани е (назва ние) мест а (casdo: Place Name))" запо

							лен, т о долж е н соде ржат ь наим енов ание мест а назн ачен ия това ров в соот ветст вии с тран спор тным и (п ере возо чны ми) доку мент ами
		*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 ч) 7 а)	0..1	В .042. 0033 1	1	
		*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	5 ч) 7 а)	0..1	В .042. 0033 2	1	рекв изит " Адре с (с cdo: Subje ctAd dress Detai ls)" долж е н соде ржат ь адре с мест а назн ачен ия

								товаров в соответствии с транспортным (перевозочным) документом
								реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
								реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "2" – фактический
				*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В.042.01164	1	
						В.042.00613	1	

									адрес
									реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
									реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором
				*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В.042.01165	1		
						В.042.00614	1		

										стра н мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042.00333	1		атри бут " и ден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
				*.3.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
				*.3.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
				*.3.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
				*.3.7. Населенный пункт						

			(csdo: Settlement Name)	0..1				
			*.3.8. Улица (csdo: Street Name)	0..1				
			*.3.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	0..1				
			*.3.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	0..1				
			*.3.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	0..1	В .042. 0061 5	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: Post Code)" не должен быть заполнен
			*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box Id)	0..1	В .042. 0061 6	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box Id)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Код таможенного органа"

								на (csdo:CustomsOfficeCode)" заполнен, то должен содержать значение кода таможенного органа назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) или иными документами
		*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	В .042. 0033 4	1		
		12.17.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..*				

				8					
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo;ContainerId)		1				
			*.2. Код страны (casdo;CACountryCode)		0..1	В .042. 0061 7	1		если рекв изит "Код стра ны (casdo : CAC ountr y(Cod e)" запо лен, то долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны реги стра ции конт ейне ра в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
									атри бут " иден тифи като

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0061 8	1	р справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary

12.17.18. Место временного хранения товара
(cascdo:|UnloadWarehouseDetails)

7 г)

0..1

В
.042.
0033
5

1

ry|Inf
orma
tion(U
sage|
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"05",
то
рекв
изит
"
Мест
о
врем
енно
го
хран
ения
това
ра (casc
do:|
Unlo
ad|W
areho
useD
etails
) "
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Мест
о
врем
енно
го
хран
ения
това
ра (casc
do:|
Unlo

								ad\WarehousesDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код места нахождения товаров (casdo;GoodsLocationCode)	1	В.042.00336	1		реvizit "Код места нахождения товаров (casdo;GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификационным местом нахо

									жден и я това ров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0061 9	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код мест а нахо жден и я това ров (casdo : Good s Loc ation Code) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2023 "
									если рекв изит "Код

								мест а нахо жден ия това ров (casdo: Goods Location Code)" содержит знач ения "95", "97" рекв изит " Наи мено вани е (назва ние) мест а (casdo: Place Name)" долж ен быть запо лнен
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .042. 0062 0	1		
			*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:Goods Location Doc Details)	0..1				
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .042.	1		рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind

						0033 7			Code)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B .042. 0062 1	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
						B .042. 0062 2	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
				*.3.4. Дата документа	0..1				значение реквизита "

			(csdo:DocCreationDate)			В .042. 0062 3	1	Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)			В .042. 0034 0	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шабл

									ону: YYY Y-M M-D D
				*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .042. 0034 1	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
									если реквизит "Код места нахождения

								товаров (casdo: Goods[Location]Code)" содержит значение "11" реквизит "
			*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocument[Id]Details)		0..1	B .042. 0034 3	1	Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocument[Id]Details)" должен быть заполнен
			*.4.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042. 0091 9	1	реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode

							0034 4		лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р, в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
									атри бут "
									иден тифи като р
									спра вочн ика (
									клас сифи като ра) (
									атри бут
									code
									List
									d)"
									рекв изит
									а "
									Код
									стра ны (
									csdo:
									Unifi
									edCo
									untry
									Code

а) идентификатор
справочника (
классификатора)
(атрибут
codeListId)

1

В
.042.
0034
5

1

)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .042. 0062 4	1	рекв изит " Реги стра цион ный номе р юрид ичес кого лица при вклю чени и в реест р (casdo: Regis tratio nNumber Id)" долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени и в реест р без указа	

									ния признака перерегистрации (буквы добавления)
									если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)
				*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B .042. 0062 5	1		Reregistra

								tion(Code)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака пере регистра ции доку мента (casdo: RegistrationCode)" не должен быть заполнен
				*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .042. 0062 6	1	реквизит "Код типа свидетель ства (casdo: AEO RegistryKindCode)" не должен быть заполнен

									значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo: Warehouse Date)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата помещения товара на склад (casdo: Warehouse Date)		1		В.042.00627	1	
			*.6. Условия хранения товаров (casdo: StorageRequirement Details)		1				
									реvizит "Признак необходимости особых условий хранения (casdo: Special Storage Requirement)"

										<p>irementIndicator) " должен содержать 1 из значений : 1 – необходимо обеспечить хранение особых условий временно хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временно хранения товаров</p>
				<p>*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)</p>	1		В.042.00346	1		

если
рекв
изит
"
Приз
нак
необ
ходи
мости
и
особ
ых
усло
вий
хран
ения
(
casdo
:|
Speci
alSto
rage|
Requ
ireme
nt|Ind
icator
)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
то
рекв
изит
"
Опис
ание
(casdo
:|
Desc
riptio
n|Tex
t)",
долж
ен
быть
запо
лнен,
иначе
рекв
изит
"

В
.042.
0034
7

0..1 1

*.6.2. Описание
(casdo:DescriptionText)

								Описание (casdo: Description Text)" не должен быть заполнен
		12.17.19. Товар (casdo:PIATConsignmentItemDetails)			1..*			
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06", электронный документ содержит строко 1

*.1. Порядковый номер товара
(casdo;Consignment{ItemOrdinal})

1

В
.042.
0034
8

1

экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)", реквизит "Код назначения товаров, деклариремых в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" содержит

значение
"МП", то
реквизит "

Порядковый
номер
товара (casdo : |
ConsignmentOrdinal) "

должен
содержать
значение
"1",
иначе

значение
реквизита "

Порядковый
номер
товара (casdo : |
ConsignmentOrdinal) "

								долж но быть уникальн ым
								если рекв изит "
								Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (csdo : Preli mina ry Inf orma tion U sage Code)"
								соде ржит 1 из знач ений : "02", "05", "11", "12", "13", "14", то рекв изит "Код това ра по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo:
							В .042. 0062 9	
						2		
							АМ	

							Commodity Code)" должен быть заполнен	
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" не содержит значений: "02", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД	
						В .042.00921	2	AM

								ЕАЭ С (csdo:CommodityCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", реквизит " Цель представления предварительной

В
.042.
0122 2
9

AM

информации (casdo : | Preliminary[Information[UsageCode])" не содержит значений : "02", "05", "11", "12", "13", "14", реквизиит "Код назначения товара, декларир уемы х в транзитной деклар ации (casdo : | Transit[FeatureCode)" содержит 1 из значений

								<p>: "МП", "ЧМ", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" не должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06",</p>

В
.042.
0123
0

2

AM

реквизит "Код назначения товара, деклараций в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" не содержит значений: "МП", "ЧМ", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:|CommodityCode)" должен быть заполнен

В
.042.
0063 2
0

AM

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo : | Preli
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"13",
и
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo : | Preli
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code

)" не соде ржит знач ений : "02 ", " 05", "06", "11", "12", "14", то знач ение рекв изит а " Код това ра по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modi tyCo de)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: "\d{4 }\d{ 6}\d {8,10 }"
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель

В
.042.
0063
1

2

AM

ной информации (csdo:| Preliminary|Information|Usage|Code)" содержит 1 из значений: "02", "05", "06", "11", "12", "14", и реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:| Commodity|Code)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД

								ЕАЭ С (csdo:CommodityCode)" долж но соот ветст вова ть шabl ону: "\d{6} }\d{8,10} "
								если реkv изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфo рмац ии (casdo : Preli mina ry Inf orma tion U sage Code)"
								соде ржит знач ение "06", элект ронн ы й доку мент

содержит
строг
о 1
экзе
мпля
р
рекв
изит
а "

Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
imina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (

casdo
: |
Trans
itFeat

*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
(csdo;CommodityCode)

5 ф)
7 а)
7 б)
абз 1
7 в) 0..1
7 г)
7 д)
7 е)
7 ж)

ureCode)"
содержит
1 из
значений
: "МП",
"ЧМ",
или
если
реквизит
"Цель
представления
предварительной
информации (casdo
: | Preliminary
Information(Usage
Code)"
содержит
значение
"06",
электронный
документ
содержит
строго 1
экземпляр

реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: | Preliminary Information Usage Code)", реквизит "Код назначения товара, декларируемых в транзитной декларации (casdo: | Transit Feature Code)" содержит значение "ГП"

В
.042.
0116 2
7

ВУ

,
рекв
изит
"Код
вида
пере
меще
ния
това
ров (
casdo
: |
Trans
itPro
cedur
eCod
e)"
соде
ржит
знач
ение
"ИМ
",
рекв
изит
"Код
пред
остав
лени
я
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
Guar
antee
Prese

nt(Co
de)"
соде
ржит
знач
ение
"2",
рекв
изит
"
Приз
нак
това
ра,
своб
одно
го от
прим
енен
ия
запр
етов
и
огра
ниче
ний (сасдо
: |
Good
sProh
ibitio
nFree
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"С" и
в
соста
ве
эксе
мпля
ра
рекв
изит
а "
Това
рная
парт
ия (сасд
о: |

изит а "
Код тамо женн ого орга на (
csdo: Cust oms Offic e(Cod e)" в соста в е
рекв изит а "
Тамо женн ый орга н и пунк т назн ачен ия (
csad o: Trans it Des tinati on De tails)
" начи наетс я со знач ения "112 ", то рекв изит "Код това ра по ТН ВЭД ЕАЭ С (
csdo:

CommodityCode)"
не должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"Код
товара по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:
CommodityCode)"
должен
быть
заполнен

если
реквизит
"
Цель
представления
предварительной
информации (casdo:
|
PreliminaryInformationU
sage|

В
.042.
0079 2
4

KG,
KZ,
RU

Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
элект
ронн
ый
доку
мент
соде
ржит
строг
о 1
эксе
мпля
р
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
imina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир

уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (с
casdo
: |
Trans
itFeat
ure(C
ode)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
: "М
П",
"ЧМ
", то
рекв
изит
"Код
това
ра по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (с
casdo:
Com
modi
ty(Co
de)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
това
ра по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (

										csdo: Com modi ty(Co de)" долж ен быть запо лнен
										если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry[Inf orma tion[U sage Code)" соде ржит знач ение "13", рекв изит Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo

В
.042.
0034
9

2

BY,
KG,
KZ,
RU

: | Preliminary Information Usage Code)" не содержит значений : "01", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то значение реквизита " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: "\d{4}\d{6}\d{8,10}"

если
рекв

В
.042.
0092 2
2

BY,
KG,
KZ,
RU

изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (csdo
:|
Prel
imina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)"
соде
ржит
из
знач
ений
: "01
", "
05",
"06",
"11",
"12",
"14",
и
рекв
изит
"Код
това
ра по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:
Com
modi
ty[Co
de)"
запо
лнен,
то
знач

								ение рекв изит а "
								Код това ра по ТН ВЭД ЕАЭ С (
								csdo: Com modi ty Co de)"
								долж но соот ветст вова ть шабл ону: "\d{6 }\d{ 8,10} "
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (
								casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " коде

В
.042.
0035 1
0

ржит
1 из
знач
ений
: "01
", "
05",
"06",
"13",
то
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
това
ра (casdo
: |
Good
sDes
cripti
on(Te
xt)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
това
ра (casdo
: |
Good
sDes
cripti
on(Te
xt)"
не
долж
ен
быть

									заполнен
									если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"
									5 о) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)
							0.4		7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)
									*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)

В
.042.
0116 1
8

ной информации (casdo : | Preliminary|Information|Usage|Code)", реквизит "Признак электронного документа (casdo : | EDoc Indicator|Code)" содержит значение "ЭД" и реквизит "Код назначения и товаров, декларирuemых в транзитной декл

арац
и (casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"ВН"
, то
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
това
ра (casdo
: |
Good
sDes
cripti
on(Te
xt)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение,
кото
рое
совп
адает
с о
знач
ение
м
рекв
изит
а "
Код
пред
назн
ачен
и я
това

								ров, декл арир уемы х в тран зитн ой декл арац ии (casdo : Trans itFeat ure(C ode)"
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит 1 из знач ений : "01 ", " 05", и рекв изит "

В
.042.
0035
1

1

Количество
товара в
единице
измерения,
отличной
от основной
и дополнительной (с
код
Add
Goods
Measure
Details)"
не
заполнен,
то
реквизит
"Масса
брутто (с
Unifi
ed
Gross
Mass
Measure)"
должен
быть
заполнен
если
реквизит

В
.042.
0063 1
2

"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (с
asdo
: |
Prel
imina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06"
т о
рекв
изит
"
Масс
а
брут
то (с
sdo:|
Unifi
ed[Gr
oss[M
ass[M
easur
e)"
долж
е н
быть
запо
лнен
если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл

ения пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preli
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)" соде
ржит
знач
ение
"06",
элект
ронн
ый
доку
мент
соде
ржит
строг
о 1
эксе
мпля
р
рекв
изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preli
mina
ry[Inf

*.4. Масса брутто
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)

5 п)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)
7 е)

0..1

0116
9

ormation(UsageCode)", реквизит "Код назначения товара, декларирuemых в транзитной декларации (csdo:TransitFeatureCode)" содержит значение "ЧМ", то реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать

			ь знач ение "0"
			если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry[Inf orma tion[U sage[Code)" соде ржит знач ение "13" и рекв изит " Масс а нетт о (csdo: Unifi ed[Ne t[Mas s[Mea sure) " не запо лнен, то рекв изит
		В .042. 0074 7	1

							" Масс а брут то (с casdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен быть запо лен
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (с casdo : Prel imina ryInf orma tion(U sage Code)" не соде ржит знач ений : "01 ", " 05", "06", "13", то рекв изит
						В .042. 0063 3	1

									" Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
								В .042. 0063 4	если реквизит " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то значение должно быть выражено в килограммах
									атрибут "единица измерения" (

				а) единица измерения (атрибут measurement{UnitCode}	1	В .042. 0035 2	1	атри бут meas urem ent{U nitCo de}" рекв изит а " Масс а брут то ((csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен содє ржат ь знач ение "166 "
				б) идентификатор справочника (классификатора)	1	В .042.	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика ((клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent{U nitCo deLis t{Id}" рекв изит а "

			(а т р и б у т measurement{Unit{CodeList{Id)		0035 3		Масс а брут то ((csdo: Unifi ed{Gr oss{M ass{M easur e)" долж ен сод ержат ь знач ение " 2064 "
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии ((casdo : Prel imina ry{Inf orma tion{U sage{ Code)" сод ержит знач ение "13", и рекв изит

B
.042.
0035
4

1

"
Масса
брут
то (csdo:
UnifiedGr
ossMassMe
asure)"
не
запо
лен,
то
рекв
изит
"
Масса
нетт
о (csdo:
UnifiedNe
tMassMea
sure)
"
долж
ен
быть
запо
лен.

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (csdo
: |
Prel
imina

*.5. Масса нетто
(csdo:UnifiedNetMassMeasure)

7 д)

0..1

В
.042.
0079
0

1

ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)" не
соде
ржит
знач
ение
"13",
то
рекв
изит
"
Масс
а
нетт
о (с
sdo:|
Unifi
ed|Ne
t|Mas
s|Mea
sure)
" не
долж
ен
быть
запо
лнен

В
.042.
0063
5

1

Если
рекв
изит
"
Масс
а
нетт
о (с
sdo:|
Unifi
ed|Ne
t|Mas
s|Mea
sure)
" за
по
лнен,
то
знач
ение
рекв
изит
а

									должно быть выражено в килограммах
				а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	1	В .042. 0035 5	1		атрибут " единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)" реквизита " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
									атрибут " идентификатор справочн

								ика (класификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2064"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.042.00356	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

В
.042.
0035 2
7

ВУ

Preliminary Information (Usage Code) "01" и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "Количество товара (сacdo:| Goods Measurement Details)" должен быть заполнен, иначе

*.6. Количество товара
(casdo;(GoodsMeasureDetails)

5 х)
7 а)
7 б) абз.1
7 в)
7 г)
0..1

реквизит
"Количество
товара (casdo;
GoodsMeasureDetails)"
не должен
быть
заполнен

если
реквизит
"Цель
представления
предварительной
информации (casdo;
PreliminaryInformationUsageCode)"
содержит
1 из
значений
:"02",
"05",

В
.042.
0035
8

1

"06",
"14",
рекв
изит
"Код
това
ра по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (с
csdo:
Com
modi
tyCo
de)"
запо
лнен,
и для
това
ра
уста
новл
ена
допо
лнит
ельн
ая
един
ица в
соот
ветст
вии с
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С, то
рекв
изит
"
Коли
честв
о
това
ра (с
casd
o:
Good
sMea
sure
Detai
ls)"
долж
ен

									быть запо лнен, инач е рекв изит " Коли честв о това ра (с асd о: Good sMea sure Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
									если рекв изит " Коли честв о това ра (с асd о: Good sMea sure Detai ls)" запо лнен, то рекв изит " Коли честв о това ра с указа

				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1	В .042.0063 6	1	нием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) " должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения
								атрибут " единица измерения (атрибут measurementU

												nit(Co de)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good s(Mea sure) " долж ен соде ржат ь знач ение кода един ицы изме рени я в соот ветст вии с клас сифи като ром един иц изме рени я
				а) единица измерения (атрибут measurement{Unit Code)	1	В .042. 0036 0	1					атри бут " иден тифи като р

									справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит а " Количества товара с указанием единицы измерения (casdo : GoodsMeasure)" должен содержать значение " 2064 "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .042.0036 1	1		реквизит " Условное обозначение

									единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)" должен быть заполнен
									реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы изме
							В .042. 0117 0	1	
					*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	0..1			
							В .042. 0036 2	1	

									рени я в соот ветст вии с клас сифи като ром един иц изме рени я
									если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "06", то рекв изит " Приз нак това ра, своб одно

В
.042.
0117 1
1

го от
прим
енен
ия
запр
етов
и
огра
ниче
ний (casdo
: |
Good
sProh
ibitio
nFree
Code
) "
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Приз
нак
това
ра,
своб
одно
го от
прим
енен
ия
запр
етов
и
огра
ниче
ний (casdo
: |
Good
sProh
ibitio
nFree
Code
) " не
долж
ен

*.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)

0..1

			быть запо лнен
			если рекв изит " Приз нак това ра, своб одно го от прим енен ия запр етов и огра ниче ний (casdo : Good sProh ibitio nFree Code)" запо лнен, то рекв изит " Приз нак това ра, своб одно го от прим енен ия запр етов и огра ниче ний (casdo
		В .042. 0125 4	1

								: Good sProh ibitio nFree Code)" долж е н соде ржат ь знач ение "С" - в отно шени и това ра не уста новл ены запр еты и огра ниче ния
								если реkv изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ry Inf orma tion U sage Code

В
.042.
0117 1
2

)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
т о
рекв
изит
"Код
декл
арир
ован
и я
комп
онен
тов
разо
бран
ного
това
ра (casdo
: |
Good
s|Co
mpo
nent(C
ode)"
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
декл
арир
ован
и я
комп
онен
тов
разо
бран
ного
това
ра (casdo
: |
Good

*.8. Код декларирования компонентов
разобранного товара
(casdo:GoodsComponentCode)

0..1

sComponentCode)"
не
долж
ен
быть
запо
лен

если
рекв
изит
"Код
декл
арир
ован
и я
комп
онен
тов
разо
бран
ного
това
ра (casdo
: |
Good
sComponentCode)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"Код
декл
арир
ован
и я
комп
онен
тов
разо
бран
ного
това
ра (casdo
: |
Good

В
.042.
0125
5

1

s(Component Code)"
должен
содержать
значение
"К" -
в
случае
таможен
ного
декларир
ования
ия
товаров
в
несобран
ном
или
разобран
ном
виде,
в том числ
е в неко
мплектно
м
или
незав
ершенном
виде,
перевозим
ых
по
территориям
2 и
боле
е

								госу дарс тв-чл енов в тече ние опре деле нног о пери ода врем ени одни м или неск ольк ими тран спор тным и сред ства ми
								если рекв изит " Реги стра цион ный номе р тамо женн ого доку мент а (с асcd о: Cust oms Doc d Det ails)" запо лен, то

*.9. Порядковый номер товара в
декларации на товары
(casdo:DTCconsignment{ItemOrdinal})

8

0..*

В
.042.
0036
3

1

реквизит
"Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo : | DTC consignment{ItemOrdinal})"
должен быть заполнен, иначе реквизит
"Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo : | DTC consignment{ItemOrdinal})"
не

								должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", и реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)", не
						В .042. 0036 5	1	

								заполнен
								т о
								рекв
								изит
								"
								Коли
								честв
								о
								това
								ра в
								един
								ице
								изме
								рени
								я ,
								отли
								чной
								о т
								осно
								вной
								и
								допо
								лнит
								ельн
								ой (
								сасd
								o :
								Add
								Good
								s Mea
								sure
								Detai
								ls)"
								долж
								ен
								быть
								запо
								лнен.
								если
								рекв
								изит
								"
								Цель
								пред
								ставл
								ения
								пред
								вари
								тель
								ной
								инфо
								рмац
								ии (

*.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной
(сасdо:|Add|Goods|Measure|Details)

5 п)
7 а)
7 г)

0..1

В
.042.
0063 1
7

casdo
: |
Preliminary Information (Usage Code)" не содержит значений : "01", "05" то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo: | Add Goods Measure Details)" не должен быть

									заполнен
				*.10.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1	В.042.00366	1		реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение объема товара, выраженного в метрах кубических
									атрибут "единица измерения (атрибут measurementU

										<p>nit(Code)" реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure) "должен содержать значение "113"</p>
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)</p>	1	В .042. 0036 7	1			<p>атрибут " идентифи катор справочн ика (клас сификато ра) (атри бут meas urementU nitCode ListId)" рекв</p>

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В.042.00368	1	изит а " Количес тво ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good sMea sure) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
						В.042.01173	1	рекв изит " Усло вное обоз наче ние един ицы изме рени я (casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code) " долж ен

*.11. Наименование места происхождения
(casdo:ProductionPlaceName)

7 e)

0..*

B
.042.
0037
0

1

изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage
Code
"
соде
ржит
знач
ение
"13",
рекв
изит
"
Наи
мено
вани
е
мест
а
прои
схож
дени
я (
casdo
: |
Prod
uctio
nPlace
Name)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
иначе

								е рекв изит " Наи мено вани е мест а прои схож дени я ((casdo : Prod uctio n Plac e Na me)" не долж ен быть запо лен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии ((casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит

										1 из значений : "01", "12", "13" товарный реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription[Text])" должен быть заполнен, иначе товарный реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription[Text])" не должен быть заполнен
			*.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription[Text])	5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)	0..1	В .042. 0037 1	1			

*.13. Назначение и область применения
товара
(casdo:GoodsUsageDescriptionText)

7 ж)

0..1

В
.042.
0037
2

1

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
"
соде
ржит
знач
ение
"11",
то
рекв
изит
"
Назн
ачен
ие и
обла
сть
прим
енен
ия
това
ра (
casdo
: |
Good
s|Usa
ge|De
script
ion|T
ext)"
може
т

								быть запо лен, инач е рекв изит " Назн ачен ие и обла сть прим енен ия това ра (casdo : Good s[Usa ge De script ion T ext)" не долж ен быть запо лен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U

В .042. 0037 3	1	sage Code)" соде ржит знач ение "11", то рекв изит " Прои звод ител ь (casd o: Man ufact urer Detai ls)" долж ен быть запо лен
В .042.	1	если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" соде

					0063 8	ржит знач ение "12", то рекв изит " Прои звод ител ь (casd o: Man ufact urer Detai ls)" може т быть запо лнен
						если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma tion U sage Code)" не соде ржит знач ения "11",
			.14. Производитель (casdo: Manufacturer Details)	7 ж)	0..	
						В .042. 0063 9
						1

									"12", т о рекв изит " Прои звод ител ь (сас о: Man ufact urer Detai ls)" не долж ен быть запо лен
									для рекв изит а " Прои звод ител ь (сас о: Man ufact urer Detai ls)" при указа нии свед ений о наим енов ании субъ екта долж ен быть запо лен в

0037
4

точности
1 из
реквизитов: "
Наименование
субъекта
(csdo:
| SubjectName)",
"
Краткое
наименование
субъекта
(csdo:
| SubjectBriefName)"

*.14.1. Наименование
субъекта
(csdo:SubjectName)

0..1

*.14.2. Краткое наименование
субъекта
(csdo:SubjectBriefName)

0..1

В
.042. 2

АМ
ВУ
КГ

реквизит
"
Уникальный
идентификационный
таможенный
номер (

						0064 0		RU	casdo : CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			*.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
						В .042. 0064 1	2	KZ	атрибут " код страны (атрибут country(Co de)"

										реквизит "Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo : CAU nique Customs Number Id)" должен содержать значение "KZ"
				а) код страны (атрибут country(Code)	0..1	B .042. 0064 2	2	KZ		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country Code List Id)" реквизит

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0064 3	2	KZ	а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (csdo : CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
						В .042. 0064 4	2	AM	если рекв изит " Иден тифи катор нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лнен, то долж

			е н соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)
	В .042. 0064 5	2	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р плат ельщ ика (УНП)
			если рекв изит " Иден

								тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИН)
			*.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .042. 0064 6	2	KZ	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат
					В .042. 0064 7	2	KG	

																	ь иден тифи каци онны й нало гов ы й номе р (ИНН)
																	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (ИНН)
																	если рекв

В
.042.
0064 2
8

RU

								изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxr ayer(I d)" запо лнен и прои звод ител ь явля ется юрим ичес ким лицо м, то рекв изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : Tax[R egistr ation Reas on(Co de)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв
			*.14.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .042. 0064 2 9		RU	

									изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : Tax[R egistr ation Reas on(Co de)" не долж ен быть запо лен	
									если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso n[d]" запо лен, то долж ен соде ржат ь номе рной знак обще стве нных услу	
								В .042. 0065 0	2	АМ

			г (НЗО У) или номе р спра вки о б отсу тств ии НЗО У
			если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р
			если рекв изит " Иден тифи като р
		В .042. 0065 1	2 ВУ

<p>*.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В.042.00652</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)</p>
		<p>В.042.00653</p>	<p>2</p>	<p>KG</p>	<p>если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать</p>

									ь перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
									рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запо лен
									рекв изит " Адре с (cсdo: Subje ct(Ad dress Detai ls)" долж ен быть запо лен
									для рекв

В
.042.
0065
4

2

RU

В
.042.
0037
5

1

										изит а " Адре с (ccdo: Subje ct Ad dress Detai ls)" при указа нии свед ений о насе ленн ом пунк те долж но быть запо лнен о не мене е 1 из рекв изит ов: " Горо д (csdo: City Nam e)", " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Nam e)"
				*.14.7. Адрес (ccdo: Subject Address Details)	0..1		В .042. 0037 1 6			рекв изит "Код вида адре

					*.14.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCo de)		0..1		В .042. 0037 1 8		"Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны реги стра ции прои звод ител я това ров в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
											атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като

					а) идентифик атор справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0037 9	1	ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " " Код стра ны (" csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
							В .042. 0065 5	2	рекв изит "Код терр итор ии (" csdo: Territ oryC ode)" не долж ен быть запо лнен
							В .042. 0038 0	2	рекв изит "Код терр итор ии (" csdo: Territ oryC ode)" не долж ен быть запо лнен

							может быть заполнен
				*.14.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	0..1	В.042.00381	если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов адми
						2	KG

										нист рати вно-т ерри тори альн ых и терр итор иаль ных един иц (Г К СОА ТЕ)
					*.14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
					*.14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
					*.14.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
					*.14.7.7. Населенный пункт		0..1	В .042.	1	если рекв изит " Насе ленн ый пунк т (csdo:SettlementName)" запо лен, то рекв изит " Насе ленн ый пунк т (csdo:SettlementName)

				(csdo: SettlementName)		0038 2		е)" долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач ения рекв изит а " Горо д (csdo: City Name)
				*.14.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1			
				*.14.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	0..1			
				*.14.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	0..1			
				*.14.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1	В .042. 0038 3	1	рекв изит " Почт овый инде кс (csdo: Post Code)" не долж ен быть

										заполнен
					*.14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)	0..1	B .042. 0038 4	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "12", то

*.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот
(casdo:VetReleaseOrganizationDetails)

7 д)

0..*

В
.042.
0038
5

1

реквизит
"
Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "
Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)" не должен быть

									заполнен
				*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B .042. 0038 6	1		реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" должен быть заполнен
				*.15.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	0..1	B .042. 0038 7	1		реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" должен быть заполнен

								оны и упак овка това ров (casd o: Carg o Рас kage Pallet Detail s)" долж ен быть запо лнен
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code)" соде ржит знач ение "06" и рекв изит "Код пред

В
.042.
0092 1
3

назначения товаров, деклараций уемых в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" не содержит значение "ВН", то реквизит "Груз, грузоместа, поддоны и упаковка товаров (casdo:|CargoPackagePalletDetails)" должен быть

							заполнен
							если реквизит "
							Цель представления
							предварительной
							информации (
							casdo:
							Preliminary Information
							Usage Code)"
							содержит значение
							"06", реквизит "
							Цель представления
							предварительной
							информации (
							casdo:
							Preliminary Information
							Usage
							sage

*.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров
(casdo:CargoPackagePalletDetails)

5 н)
5 м)
7 а)
7 б)
7 в)
7 г)

0..1

В
.042.
0092 1
4

Code
)" не
соде
ржит
знач
ений
: "01
, " "
05"
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
itFeat
ureC
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"ВН"
, то
рекв
изит
"
Груз,
груз
овые
мест
а,
подд
оны
и
упак
овка
това

									овые мест а, подд оны и упак овка това ров (casd o: Carg oPac kage Pallet Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
									рекв изит "Код вида инфо рмац ии об упак овке това ра (casdo : Pack ageA vaila bility Code)" долж ен быть запо лнен
									рекв изит "Код вида инфо

В
.042.
0117 1
6

									рмац и и о б упак овке това ра (casdo : Pack ageA vaila bility Code)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : 0 – без упак овки; 1 – с упак овко й; 2 – без упак овки, в обор удов анны х емко стях тран спор тног о сред ства	
				*.16.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1		В .042. 0038 9	1	рекв изит " Коли честв

						В .042. 0039 0	1		о груз овых мест (casdo : Carg o(Qua ntity) ") долж ен быть запо лнен
				*16.2. Количество грузовых мест (casdo;CargoQuantity)	0..1				если рекв изит "Код вида инфо рмац ии об упак овке това ра (casdo : Pack ageA vaila bility Code)" соде ржит знач ение "2", то рекв изит " Коли честв о груз овых мест (casdo
						В .042. 0079 3	1		

									: Carg o(Qua ntity) " долж ен соде ржат ь знач ение "0"
				*.16.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo;CargoPartQuantity)	0..1	В .042. 0065 6	1		рекв изит " Коли честв о груз овых мест, част ично занят ых това ром (casdo : Carg oPart Quan tity)" не долж ен быть запо лнен
				*.16.4. Вид грузовых мест (casdo;CargoKindName)	0..1				
									если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель

*.16.5. Сведения о грузе, таре,
упаковке, поддоне
(casdo:PackagePalletDetails)

5 н)
7 а)
7 б)
7 в)

0..*

В
.042.
0065
7

1

ной информации (casdo:| Preliminary|Information|UsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:| PackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Свед

										ения о грузе , таре, упак овке, подд оне (casd o: Pack ageP allet Detai ls)" не долж ен быть запо лен
										если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ryInf orma tion(U sage Code)" соде ржит знач ение "06", рекв изит

В
.042.
0092
6

1

"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prelim
inaryInf
orma
tionU
sageC
ode)" не
соде
ржит
знач
ение
"01",
то
рекв
изит
"Код
вида
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Infor
matio
nKindC
ode)" не
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
вида

				*.16.5.1. Код вида информации (casdo: Information KindCode)	0..1			информации (casdo: Information KindCode)" должен быть заполнен
								если реквизит "Код вида информации (casdo: Information KindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида информации (casdo: Information KindCode)" должен содержать 1 из знач
						В		
						.042.	1	

0039
1

ений
:
0 –
свед
ения
о б
упак
овке;
1 –
свед
ения
о
таре;
2 –
свед
ения
о
грузе
;
3 –
свед
ения
о
подд
онах;
4 –
свед
ения
о б
инди
виду
альн
о й
упак
овке

рекв
изит
"Код
вида
упак
овки
(csdo
: |
Pack
ageK
indC
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение

				*.16.5.2. Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)	1	В.042.00392	1	кода вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00658	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида упаковки (csdo: PackageK

										indCode)" должен содержат ь знач ение " 2013 "	
									В .042. 0065 9	1	если рекв изит "Код вида инфо рмац ии (csdo : Infor matio nKind dCod e)" содержит знач ение "0", " 1", " 3", " 4", то рекв изит " Коли честв о упак овок (csdo : Pack ageQ uantit y)" должен

				*.16.5.3. Количество упаковок (csdo: PackageQuantity)	0..1				быть запо лнен	
								В .042. 0066 0	1	если рекв изит "Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio n Kin d Cod e)" соде ржит знач ение "2", то рекв изит " Коли честв о упак овок (csdo : Pack ageQ uantit y)" може т быть запо лнен
				.16.5.4. Описание грузового места (casdo: CargoDescription[Г ext)	0..					
									если рекв изит "	

Цель представления предвительной информации (casdo : | Preliminary Information (Usage Code) " содержит значение "06", реквизит " Признаком контейнерных перевозок (casdo : | Container Indicator)" в составе реквизита " Транспортное средство

5 с)
7 а)

*.17. Контейнер
(casdo:PIContainerDetails)

7 б)
7 в)
7 г)
7 д)
7 е)
7 ж)
8

0..*

В
.042.
0076
9

1

(
casd
o:|
PIAT
Bord
erTra
nspor
t Deta
ils)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
и
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (
casdo
:|
Trans
itFeat
ure(C
ode)"
не
соде
ржит
знач
ение
"ВН"
, то
рекв
изит
"
Конт
ейне
р (
casd

									о : PICo ntain er{Det ails)" долж е н быть запо лнен
			*.17.1. Идентификатор контейнера (casdo;ContainerId)		1				
			*.17.2. Код страны (casdo;CACountryCode)		0..1	В .042. 0066 1	1		если рекв изит "Код стра ны (casdo : CAC ountr y{Cod e)" запо лнен, то долж е н соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны реги стра ции конт ейне ра в соот ветст вии с клас сифи като

										ром стра н мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0066 2	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
										если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари

*.18. Страна происхождения
(casdo:OriginCountryDetails)

7 е)
7 ж)

0..1

В
.042.
0039
3

1

ть
ной
инфо
рмац
ии (casdo
:|
Prelim
inary|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
содержит
1 из
знач
ений
: "11
", "13",
то
рекв
изит
"
Страна
происхо
ждения
(casdo:
OriginCountry
Details)"
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"
Страна
происхож

									дени я (casdo: OriginCountryDetails)" не должен быть заполнен	
				*.18.1. Код страны (casdo: CACountryCode)		1		В .042. 0039 4	1	реквизит "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение двух буквенного кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стра

										н мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0039 5	1			атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (casdo : SAC ountr y(Cod e)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				*.18.2. Краткое название страны	0..1	В .042.	1			рекв изит " Крат кое назва ние стра ны (casdo : Short

			(casdo:ShortCountryName)		0039 6			CountryName)" не долж ен быть запо лнен
			*.18.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0..1			
								если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ryInf orma tionU sageC ode)" соде ржит знач ение "06", элект ронн ый доку мент соде ржит строг о 1 эксе мпля р рекв

*.19. Стоимость
(casdo:CAValueAmount)

5 ц)
7 а)
7 в)
7 г)

0..1

В
.042.
0039
7

1

изит
а "
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
imina
ry[Inf
orma
tion[U
sage
Code
)",
рекв
изит
"Код
пред
назн
ачен
ия
това
ров,
декл
арир
уемы
х в
тран
зитн
ой
декл
арац
ии (
casdo
: |
Trans
it[Feat
ure[C
ode)"
соде
ржит
знач
ение
"МП
", то

									реквизит "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" не должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В.042.00400	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в

									соот ветст вии с клас сифи като ром валю т
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .042. 0040 1	1		атри бут " иден тифи като р клас сифи като ра валю т (ат ри бут curre ncyC odeL istId) " рекв изит а " Стои мост ь (casdo : CAV alue Amo unt)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2022 "
									если рекв изит "

*.20. Предшествующий документ
(casdo:PIPrecedingDocDetails)

7 в)

0..*

В
.042.
0040
2

1

Цель представления предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Предшествующий документ (casdo:|PIPrecedingDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "

									Пред шест вую щий доку мент (casd o: P Pre cedin gDoc Detail s)" не долж ен быть запо лнен
									рекв изит " Иден тифи като р запи си (casdo : LineI d)" долж ен быть запо лнен
									рекв изит " Иден тифи като р запи си (casdo : LineI d)" долж ен начи
									В .042. 0117 7 1
									В .042. 0117 8 1

									нать ся со знач ения "1"
				*.20.1. Идентификатор записи (casdo: LineId)	0..1				рекв изит " Иден тифи като р запи си (casdo : LineI d)" в соста ве эксе мпля ра рекв изит а " Това р (casd o: PIAT Cons ignm ent(Ite mDet ails)" не долж ен соде ржат ь повт оряю щихс я знач ений
						В .042. 0117 9	1		рекв изит "Код вида доку мент

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.042.00664	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.20.3. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.20.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В.042.00665	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен

									быть запо лнен
				*.20.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .042. 0066 6	1		если рекв изит " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" запо лнен, знач ение рекв изит а долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D
									если пред ставл яютс я свед ения о доку мент ах, то рекв изит " Допо лнит ельн ый

								документ (сведения) (сасd o: PIGo odsD oc De tails) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Дополнит ельн ый доку мент (сведения) (сасd o: PIGo odsD oc De tails) " не должен быть заполнен	
					В .042. 0040 3	2		BY, KG, KZ, RU	если реквизит " Цель пред ставл ения пред
5 щ)	7 а)	7 в)							

.21. Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)	7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..				вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Preli mina ry Inf orma tion(U sage Code) " соде ржит 1 из знач ений "02", "05", "06", "11", "12", "13" и пред ставл яютс я свед ения о доку мент ах, то рекв изит " Допо лнит ельн ый доку мент (свед ения) (casd o:						
						В						
						.042.						
						0074	2			AM		
						8						

							В .042. 0040 4	1	знач ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в доку мент ов и свед ений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0040 5	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId))" рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж ен

										соде ржат ь знач ение " 2009 "
				*.21.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
							В .042. 0118 2	1		рекв изит " Номе р доку мент а (csdo: DocI d)" долж ен быть запо лнен
				*.21.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1				рекв изит " Номе р доку мент а (csdo: DocI d)" долж ен соде ржат ь знач ение номе ра доку мент а или знач ение "Б/Н
							В .042. 0040 7	1		

									" , если доку мент не имее т номе ра
				*.21.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .042. 0040 8	1		если рекв изит " Дата доку мент а ((csdo:DocCreationDate)" запо лнен, то знач ение рекв изит а долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYU Y-M M-D D
									если рекв изит " Дата нача ла срока дейс твия доку

				*.21.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B .042. 0040 9	1	мент а (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.21.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B .042. 0041 0	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита

										атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi ed Co untry Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	1	В .042. 0041 1 2				
				*.21.8. Наименование уполномоченного органа (csdo: Authority Name)	0..1					
				*.21.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo: Authority Id)	0..1					
										рекв изит " Иден тифи като р

							В .042. 0118 3	1	запи си (casdo : LineI d" долж е н начи нать ся со знач ения "1"
									рекв изит " Иден тифи като р запи си (casdo : LineI d)" в соста ве эксе мпля ра рекв изит а " Това р (casd o: PIAT Consignm ent{Ite mDetails)" не долж е н соде ржат ь повт оряю щихс
			*.21.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)		1		В .042. 0118 4	1	

										я знач ений
			*.21.11. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId)		0..1					
			*.21.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	7 д)	0..1					
			*.21.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	5 ш) 7 д)	0..1					
			*.21.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	7 д)	0..4					
			*.21.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	7 д) 7 е)	0..1	В .042. 0067 0	1			если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry[Inf orma tion[U sage Code) " соде ржит знач ение "12", "13" рекв изит " Мар киро вка това ра (

									casdo : GoodsLabelDescription(Text)" может быть заполнен
						В .042.0067 1	1		если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformation(UsageCode))" содержит значение "11", "12" реквизит " Производитель (casdo : Man

							ufact urer[Detail s)" может быть запол нен
			*.21.16. Производитель (casdo:[Manufacturer[Details)	7 д) 7 ж)	0..1		если рекв изит " Прои звод ител ь ((cas o : Man ufact urer[Detail s)" запо лнен, то для рекв изит а " Прои звод ител ь ((cas o : Man ufact urer[Detail s)" при указа нии свед ений о наим енов ании субъ екта долж
						V .042. 0067 2	1

										ен быть запо лнен в точн ости 1 из рекв изит ов: " Наи мено вани е субъ екта (csdo : Subje ctName)", " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo : Subje ctBriefName)"
				*.21.16.1. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)		0..1				
				*.21.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
				*.21.16.3. Уникальный идентификацион ный таможенный номер		0..1				

												изит а " Адре с (csdo: Subje ctAd dress Detai ls)" при указа нии свед ений о насе ленн ом пунк те долж но быть запо лнен о не мене е 1 из рекв изит ов: " Горо д (csdo: City Nam e)", " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Nam e)"
												рекв изит "Код вида адре

*.21.16.7. Адрес
(csdo:
SubjectAddressDe
tails)

0..1

В
.042.
0077 1
1

																						"Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двух буквенного кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира		
																								атрибут "идентификатор справочника (классификатор

*21.16.7.2.
Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.042.
0077 1
3

					*.21.16.7.8. Улица (csdo: StreetName)	0..1				
					*.21.16.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNu mberId)	0..1				
					*.21.16.7.10 . Номер помещения (csdo: RoomNumb erId)	0..1				
					*.21.16.7.11 . Почтовый индекс (csdo: PostCode)	0..1	В .042. 0067 4	1		рекв изит " Почт овый инде кс ((csdo: Post Code)" не долж ен быть запо лнен
					*.21.16.7.12 . Номер абонентско го ящика (csdo: PostOfficeB oxId)	0..1	В .042. 0067 5	1		рекв изит " Номер абон ентс кого ящик а ((csdo: Post OfficeBox Id)" не долж ен

										быть запо лнен
				*.21.17. Сведения об обеззараживании (c a s d o : GoodsDisinfectionDetails)	7 e)	0..1	B .042. 0067 6	1		если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (c a s d o : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "13", то рекв изит " Свед ения об обезз араж иван ии (c a s d o : Good s Disi nfecti on De tails) " долж ен

	быть запо- лнен
*.21.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndic ator)	рекв изит " При знак пров еден ия обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio n Indi cator)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : 1 – обезз араж иван ие прод укци и пров одил ось; 0 – обезз араж иван ие прод укци и не пров одил ось или
1	В .042. 0041 4
1	1

										свед ения о пров еден и и обезз араж иван и я отсу тству ют
										если рекв изит " Приз нак пров еден и я обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio n\Indi cator)" соде ржит знач ение "1", рекв изит " Свед ения о пров еден ном обезз араж иван ии (casd o: Disin
					*.21.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo: DisinfectionDetail s)	0..1	В .042. 0067 7	1		

											fection n[Det ails)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Приз нак пров еден ия обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio n[Indi cator)" не долж ен быть запо лнен
						*.21.17.2.1. Дата (csdo: Event[Date)	1	В .042. 0041 5	1		Знач ение рекв изит а " Дата (csdo : Even t[Date)" дол жно соот ветст вова ть шабл ону: YYYY

											Y-M M-D D
					*.21.17.2.2. Продолжит ельность обработки (casdo: Exposition Duration)		0..1				
					*.21.17.2.3. Способ обработки (casdo: Disinfection Method Na me)		0..1				
					*.21.17.2.4. Наименова н и е химическог о вещества (субстанции) (casdo: Chemical Na me)		1				
					*.21.17.2.5. Температу р а обработки (casdo: Temperatur e Measure)		0..1				
					*.21.17.2.6. Концентра ц и я вещества (casdo: Concentrati on Measure)		0..1				
											атри бут " един ица изме рени я (атри бут meas

а)
един
ица
изме
рени
я
(
атри
бут
meas
urem
entU
nitCo
de)

1

В
.042.
0067
8

1

urementUnitCode)"
реквизит
а "
Концентрация
вещества
(
casdo
: |
ConcentrationMeasure)"
должен
содержать
значение
кода
единицы
измерения
в
соответствии
с
классифика
тором,
идентификатор
кого
определен
в
атрибуте
"
идентифи

												като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id})"
							б) иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id)" рекв изит а "	1	В .042. 0067 9	1	Конц ентр ация веще ства (casdo : Conc entrat ion{M easur e)"	

																								должен содержать значение "2064"	
						*.21.17.2.7. Доза вещества (casdo: Dose Measure)				0..1															
																									атрибут " единица измерения (атрибут measurement (UnitCode) ") реквизита " Доза вещества (casdo: Dose Measure) " должен содержать значение кода единицы измерения

						(атрибут measurementUnitCode)	1	В .042.00416	1	я в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор				атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

					р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem entU nitCo deLis tId)	1	В .042. 0041 7	1	meas urem entU nitCo deLis tId)" рекв изит а " Доза веще ства (casdo : Dose Meas ure)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2064 "
					*.21.17.2.8. Описание (csdo: Description Text)	0..1			
									если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel imina ry Inf orma

В
.042.
0118 1
7

tion(U
sage/
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
то
рекв
изит
"
Свед
ения
о
факт
ичес
ком
пред
ставл
ении
доку
мент
а (с
асд
о:|
Docu
ment/
Prese
nting/
Detail
s)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
иначе
рекв
изит
"
Свед
ения
о
факт
ичес
ком
пред
ставл
ении
доку
мент

										а (casdo: Document Presenting Details)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Сведения о фактическом представлении документа (casdo: Document Presenting Details)" заполнен и реквизит "Код представления документа (casdo: DocP

*.21.18. Сведения о фактическом представлении документа (c a c d o : | DocumentPresentingDetails)

7 в) 0..1

resen
t(Kind
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"0",
то
для
рекв
изит
а "
Свед
ения
о
факт
ичес
ком
пред
ставл
ении
доку
мент
а (c
acd
o : |
Docu
ment
Prese
nting
Detail
s)"
при
указа
нии
свед
ений
о
реги
стра
цион
ном
номер
е
доку
мент
а
може
т
быть
запо
лнен

В
.042.
0118 1
8

В
точн
ости
1 из
рекв
изит
ов: "
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а (с
асд
о:|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
декл
арац
ии на
тран
спор
тное
сред
ство
(с
асд
о:|
DTM
Doc|
Detai
ls)",
"
Реги
стра
цион
ный
номе

р
книж
к и
МДП
(
casd
o:|
TIRI
d|Det
ails)"
, "
Номер
р
пред
шест
вую
щего
доку
мент
а ((casdo
:|
Prece
ding|
Doc|
d)",
иначе
рекв
изит
ы "
Регист
рацион
ный
номер
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ((casd
o:|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
, "
Регист
рацион

ный
номе
р
декл
арац
ии на
тран
спор
тное
сред
ство
(
casd
o:|
DTM
Doc|
Detai
ls)",
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
книж
ки
МДП
(
casd
o:|
TIRI
d|Det
ails)"
"
,
Номер
пред
шест
вую
щего
доку
мент
а ((casdo
: |
Prece
ding|
Doc|
d)"
не
долж
ны
быть

										заполнены	
									В.042.01189	1	реквизит "Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)" должен быть заполнен
											реквизит "Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)" должен содержать 1 из значений: "0" – документ не пред

*.21.18.1. Код
представления
документа
(casdo:|
DocPresentKindC
ode)

0..1

В
.042.
0119 1
0

ставл
е н
при
пода
че
ТД в
соот
ветст
вии с
абза
цем
перв
ым
пунк
та 8
стать
и 109
Тамо
женн
ого
коде
кса
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а.
"1" –
доку
мент
буде
т
пред
ставл
е н
при
испо
льзо
вани
и
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии в
каче
стве
тран

										зитн о й декл арац ии
										если рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" запо лнен, то рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж ен соде ржат ь знач ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в
					*.21.18.2. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	0..1	В .042. 0119 1	1		

											документов и сведений
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		В .042. 0119 2	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
											реквизит "Дата представления документа"

				*.21.18.3. Дата представления документа (casdo: DocPresent Date)	0..1	В .042. 0119 3	1	мент а (casdo: DocPresent Date)" не должен быть заполнен
								реквизит " Регистрационный номер таможенного документа (casdo: Customs Doc Details)" используется для указания сведений о регистрационном номере таможенного доку

*.21.18.4.
Регистрационный
номер
таможенного
документа
(сac do :|
Customs\Doc\|d\Det
ails)

0..1

В
.042.
0119
4

1

мент
а ,
стру
ктур
а
номе
ра
кого
рого
соот
ветст
вует
схем
е :
ТТТ
ТТТ
ТТ/
ДДМ
МГГ
/
ННН
ННН
Н/РР
, где
ТТТ
ТТТ
Т –
код
тамо
женн
ого
орга
на (2
, 5
или
8
знак
ов),
ДДМ
МГГ
–
дата
реги
стра
ции
доку
мент
а ,
ННН
ННН
Н –
номе
р
доку

											мент а по журн алу реги стра ции, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эле мент РР може т отсу тство вать)	
					*.21.18.4.1. К о д таможенно го органа (csdo: CustomsOff iceCode)		1					
					*.21.18.4.2. Д а т а документа (csdo: DocCreatio nDate)		1	В .042. 0119 5	1			знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова

												т ь шабл ону: УУУ У-М М-D D
					*.21.18.4.3. Номер таможенно г о документа по журналу регистраци и (casdo: CustomsDo cument{Id})		1					
					*.21.18.4.4. Порядковы й номер (casdo: CustomsDo cument{Ordi nalId})		0..1					
					*.21.18.5. Регистрационный н о м е р декларации на транспортное средство (casdo: DTMDocDetails)		0..1					
					*.21.18.5.1. К о д таможенно го органа (casdo: CustomsOff iceCode)		1					
												знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (casdo: Doc Creat

					*.21.18.5.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	1	В .042. 0119 6	1	ionDate)" должно соответ ствовать шаблону: YYYY Y-M M-DD
					*.21.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDoc umentId)	1			
					*.21.18.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTran sportModeC ode)	1	В .042. 0119 7	1	реквизит "Код вида транспор та (csdo: Unifi edTran sportM odeC ode)" должен содержат ь значение кода вида транспор та в соответст вии с

											клас сифи като ром видо в тран спор та и тран спор тиро вки това ров
						а) иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)"	1	В .042. 0119 8	1	атри бут "и ден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List d)" рекв изит а "Код вида тран спор та (csdo: Unifi ed Tr ansp ort M ode C ode)" долж ен соде ржат ь знач	

																		ение " 2004 "
					*.21.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo: TIRId Details)		0..1											
					*.21.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeriesId)		1											
					*.21.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo: TIRId)		1											
					*.21.18.7. Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)		0..1											
																		если рекв изит " Номер пред шест вую щего доку мент а ((casdo : Prece ding DocId))" запо лнен, то

									реквизит "Дата доку- мент а (csdo: DocCreationDate)" должен быть запо- лнен, ина- че реквизит "Дата доку- мент а (csdo: DocCreationDate)" не должен быть запо- лнен
							В.042.01199	1	
				*.21.18.8. Дата доку- мента (csdo: DocCreationDate)	0..1				если реквизит "Дата доку- мент а (csdo: DocCreationDate)" заполнен, то знач

В
.042.
0123
1

1

ение
рекв
изит
а "

Дата
доку
мент
а (

csdo:
Doc
Creat
ionD
ate)"

долж
но
соот
ветст
вова
ть
шабл
ону:
YYY
Y-M
M-D
D

если
рекв
изит
"

Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (

casdo
:
|
Prel
imina
ry[Inf
orma
tion[U
sage
Code
)"

соде
ржит
знач
ение

									"13", то рекв изит " Мест о и дата отгр узки това ра (casd o: PIShi rmen t Loca tion D etails)" долж ен быть запо лнен, инач е рекв изит " Мест о и дата отгр узки това ра (casd o: PIShi rmen t Loca tion D etails)" не долж ен быть запо лнен
			.22. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipment Location Details)	7 е)	0..	В .042. 0041 8	1		реви зит " Код стра

									тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	1	В .042. 0042 1 0			если рекв изит "Код мест а или геогра фиче ского пунк та (casdo : Locat ionC ode)"

										заполнен, то должен содержать код обозначения места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
				*.22.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	V .042. 0042 1	1			атрибут "

									идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042.0042 2	1		
				*.22.3. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
				*.22.4. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
				*.22.5. Город (csdo:CityName)	0..1				
									если реквизит "Населенный пункт (csdo:

					00680	1	tDate) "должен быть заполнен
			*.22.7. Дата (csdo:EventDate)	0..1	В.042.00424	1	значение реквизита "Дата (csdo: EventDate) " должно соответст вовать шаблону: YYY Y-M M-D D
							если реквизит "Цель представл ения предварит ельной информац ии (casdo: Preliminary Information) UsageCode

12.18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(сacdo:Transit(Guarantee)Details)

7 в)

0..*

В
.042.
0042
5

1

)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
то
рекв
изит
"
Обес
пече
ние
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
сacd
o:|
Trans
it(Gua
rante
e)Det
ails)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Обес
пече
ние
испо
лнен
ия
обяз
анно

								сти по упла те тамо женн ых и иных плат ежей (casd o : Trans it(Gua rante e Det ails)" не долж ен быть запо лнен
								рекв изит "Код пред остав лени я обес пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых и иных плат ежей (casdo : Guar antee

12.18.1. Код предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(casdo;GuaranteePresentCode)

1

В
.042.
0092
9

1

PresentCode)"
должен
содержать
1
и значения
:
1 –
обеспечение
исполнения
обязанности
по уплате
таможенных
и иных
платежей,
налогов,
специальных,
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин
и не
предоставлено;
2 –
обеспечение
исполнения

							и я обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов, спец иаль ных, анти демп инго вых, комп енса цион ных пошл ин не пред остав ляетс я
							если рекв изит "Код пред остав лени я обес пече ния испо лнен и я обяз анно сти по упла те тамо женн ых и

В
.042.
0093
0

1

иных
плат
ежей
(
casdo
: |
Guar
antee
Prese
nt(Co
de)"
соде
ржит
знач
ение
"2",
то
рекв
изит
"Код
осно
вани
я для
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
NoG
uaran
teeCa
useC
ode)"
долж

									е н быть запо лнен, инач е рекв изит "Код осно вани я для непр едос тавле ния обес пече ния испо лнен и я обяз анно сти по упла те тамо женн ых и иных плат ежей (casdo : NoG uaran teeCa useC ode)" не долж е н быть запо лнен
									если рекв изит "Код осно вани

12.18.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(casdo:NoGuaranteeCauseCode)

0..1

я для
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
NoG
uaran
teeCa
useC
ode)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
осно
вани
я для
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по

В
.042.
0093 1
1

упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
NoG
uaran
teeCa
useC
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
кода
осно
вани
я для
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
случ
аев
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз

								анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов, спец иаль ных, анти демп инго вых, комп енса цион ных пошл ин
								атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List(I d)" рекв изит а " Код осно вани я для непр едос тавле ния

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

1

В
.042.
0093
2

1

обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
NoG
uaran
teeCa
useC
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь
иден
тифи
като
р
клас
сифи
като
ра
случ
аев
непр
едос
тавле
ния
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти

								п о упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов, спец иаль ных, анти демп инго вых, комп енса цион ных пошл ин п о реест р у НСИ Сою за**
								если рекв изит "Код пред остав лени я обес пече ния испо лнен и я обяз анно сти п о упла те тамо женн ых и иных плат

В
.042.
0093
3

1

ежей
(
casdo
: |
Guar
antee
Prese
nt(Co
de)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
то
рекв
изит
"
Доку
мент,
подт
верж
даю
щий
пред
остав
лени
е (не
пр
едос
тавле
ние)
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casd
o: |
Trans

it(Guarante
eDoc
Details)"
долж
е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Доку
мент,
подт
верж
даю
щий
пред
остав
лени
е (не
пр
едос
тавле
ние)
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
сасd
о:|
Trans
it(Guarante
eDoc

12.18.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (сacdo:TransitGuaranteeDocDetails)

0..*

Details)"
может
быть
заполнен

если
реквизит
"
Документ,
подтверждающий
предоставление (непредоставление)
обеспечения исполнения
обязанности по уплате
таможенных и иных
платежей (сacdo:TransitGuaranteeDocDetails)"
заполнен,

то для экземпляра реквизита "Документ, подтверждающий предоставление (непрямое представление) обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (сасd о :| Transit(GuaranteeDocDetails)" при указании сведений

В
.042.
0093
4

1

о
номе
ре
доку
мент
а
долж
ен
быть
запо
лнен
в
точн
ости
1 из
рекв
изит
ов: "
Реги
стра
цион
ный
номе
р
серт
ифик
ата
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (
casd
o:|
Guar
antee|
Certi
ficate|
IdDet
ails)"

,"
Регист
рацион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а,
подт
верж
даю
щего
прин
ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
csd
o:|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
,"
Но
ме
р
доку
мент
а (csdo:

									DocI d)"
						В .042. 0093 5	1		если рекв изит "Код спос оба обес пече ния испо лнен и я обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов (casdo : Paym ent{G uaran tee{M ethod Code)" запо лнен, то рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" не долж ен быть

*.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

0..1

В
.042.
0093
6

1

заполнен,
иначе
реквизит
"Код
вида
документа
(
csdo:Doc
KindCode
)"
должен
быть
заполнен

если
реквизит
"Код
вида
документа
(
csdo:Doc
KindCode
)"
заполнен,
то
реквизит
"Код
вида
документа
(
csdo:Doc
KindCode
)"
должен
содержать

									значение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в доку мент ов и свед ений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0093 7	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" долж ен

								соде ржат ь знач ение " 2009 "
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	В .042. 0093 8	1	рекв изит " Наи мено вани е доку мент а (csdo:DocName)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит "Код вида доку мент а (csdo:DocKindCode)" соде ржит знач ение " 0704 0", то рекв изит " Реги стра

*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)

0..1

В
.042.
0093
9

1

цион
ный
номе
р
серт
ифик
ата
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Регистрационный номер сертификата обес

									пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов (сасd о: Guar antee Certi ficate Id Det ails)" не долж ен быть запо лен
									рекв изит "Код тамо женн ого орга на (сsdo: Cust oms Offic e Cod e)" долж ен соде ржат ь знач ение вось

				*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1	В .042. 0094 0	1	мизн ачно г о кода тамо женн ого орга на в соот ветст вии с клас сифи като ром тамо женн ых орга нов госу дарс тв – член о в Евра зийс кого экон омич еског о союз а
				*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .042. 0094 1	1	знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова

									ть шабл ону: УУУ У-М М-D D
			*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (с а s d o : GuaranteeCertificateRegId)		1				
									рекв изит " Реги стра цион ный номе р тамо женн ого доку мент а , подт верж даю щего прин ятие обес пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых и иных плат ежей (сасd o :
						В .042. 0094 2	2		AM, KG, KZ, RU

									Guarantee Customs DocId(Details)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит значение "07041", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего прин

В
.042.
0094 2
3

ВУ

ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
сасд
о :|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
долж
е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
подт
верж
даю

*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:|GuaranteeCustomsDoc|d|Details)

0..1

щего
прин
ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
cacd
o:|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
подт

верж
даю
щего
прин
ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
сасd
о:|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а,
подт
верж
даю

В
.042.
0094
4

2

ВУ

щего
прин
ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
сасd
o:|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
долж
ен
соде
ржат
ь
реги
стра
цион
ный
номе
р
свид
етель
ства
о
пред
остав
ленн
ом
обес
пече
нии

*.4.1. Код таможенного органа

			(csdo:CustomsOfficeCode)	1					
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .042. 0094 5	1			знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYYY Y-M M-D D
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1					
									если рекв изит "Код вида доку мент а (csdo: Doc Kind Code)" соде ржит 1 из знач ений : " 0704 0", " 0704

								1", то рекв изит " Номер р доку мент а (csdo:DocId)" не долж ен быть запо лнен, иначе рекв изит " Номер р доку мент а (csdo:DocId)" долж ен быть запо лнен
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .042. 0094 6	1		если рекв изит " Номер р доку мент а (csdo:DocId)" запо лнен, то рекв изит

*.6. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

0..1

В
.042.
0094
7

1

"
Дата документа (csdo:DocCreationDate)" может быть заполнен, иначе реквизит "
Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен

если реквизит "
Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение рекв

В
.042.
0094
8

1

изит
а " "
Дата
доку
мент
а ("
csdo:|
Doc|
Creat
ionD
ate)"
долж
но
соот
ветст
вова
ть
шабл
ону:
YYY
Y-M
M-D
D

если
рекв
изит
"Код
пред
остав
лени
я
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
("
casdo
: |
Guar
antee|

В
.042.
0094
9

1

PresentCode)"
содержит
значение
"1",
то
реквизит
"
Сумма (размер)
обеспечения (casdo : | Guarantee Amount)"
может
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"
Сумма (размер)
обеспечения (casdo : | Guarantee Amount)"
не
должен
быть
заполнен

В
.042.
0095
0

1

если
рекв
изит
"Код
пред
остав
лени
я
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
п о
упла
т е
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
csdo
: |
Guar
antee
Prese
nt(Co
de)"
соде
ржит
знач
ение
"1" и
запо
лнен
1 из
рекв
изит
ов: "
Номер
доку
мент
а (
csdo:
DocI
d)", "
Код

*.7. Сумма (размер) обеспечения
(casdo;GuaranteeAmount)

0..1

спос
оба
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (
casdo
: |
Paym
ent{G
uaran
tee{M
ethod
Code
)", то
рекв
изит
"
Сум
ма (
разм
ер)
обес
пече
ния (
casdo
: |
Guar
antee{
Amo
unt)"
долж
ен
быть
запо
лнен
если
рекв
изит

В
.042.

2

ВУ

"Код
пред
остав
лени
я
обес
пече
ния
испо
лнен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casdo
: |
Guar
antee
Prese
nt(Co
de)"
соде
ржит
знач
ение
"1" и
рекв
изит
"
Реги
стра
цион
ный
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
подт
верж
даю

0095

1

щего
прин
ятие
обес
пече
ния
испо
лнен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых и
иных
плат
ежей
(
casd
o:|
Guar
antee|
Cust
oms|
Doc|
d|Det
ails)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Сум
ма (
разм
ер)
обес
пече
ния (
casdo
:|
Guar
antee|
Амо
unt)"
долж
ен
быть

								тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут currencyCodeListId) "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .042. 0095 3	1		рекв изит а " Сум ма (разм ер) обес пече ния (casdo : Guar antee Amount)" долж ен содержат ь знач ение " 2022 "
								если рекв изит "Код пред остав лени я обес пече ния

В
.042.
0095 1
4

исполнен
ия
обязанности
по
уплате
таможенных
и
иных
платежей
(
casdo
: |
Guarantee
Present(Co
de)"
содержит
значение
"1",
то
реквизит
"Код
способа
обеспечения
исполнения
обязанности
по
уплате
таможенных
и
иных
пошлин,
налогов (casdo

									: PaymentG uaran teeM ethod Code)" не долж е н быть запо лнен
									: PaymentG uaran teeM ethod Code)" не долж е н быть запо лнен

*.8. Код способа обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов
(casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)

0..1

B
.042.
0095
5

1

если
рекв
изит
"Код
вида
доку
мент
а (
csdo:|
Doc|
Kind|
Code
)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"Код
спос
оба
обес
пече
ния
испо
лен
и я
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (
casdo
: |
Paym
ent|G
uaran
tee|M
ethod|
Code
)" не
долж
ен
быть
запо
лен,

									иначе реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo : Payment(GuaranteeMethodCode)" должен быть заполнен
									если реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязанности"

В
.042.
0095
6

1

сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (casdo
: |
Paym
entG
uaran
teeM
ethod
Code
) "
запо
лен,
то
рекв
изит
"Код
спос
оба
обес
пече
ния
испо
лен
ия
обяз
анно
сти
по
упла
те
тамо
женн
ых
пошл
ин,
нало
гов (casdo
: |
Paym
entG
uaran
teeM
ethod

										Code)" долж ен соде ржат ь знач ение кода спос оба обес пече ния в соот ветст вии с клас сифи като ром спос обов обес пече ния испо лнен ия обяз анно сти по упла те тамо женн ых пошл ин, нало гов
										атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи

В
.042.
0095 1
8

"Код
вида
доку
мент
а (
csdo:|
Doc|
Kind|
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"
0704
0",
то
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
номе
р
това
ра (
casdo
:|
Refer
ence|
Cons
ignm
ent|
te
m|Or
dinal
) "
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
номе
р
това

									ра (casdo : Reference Consignment Item Ordinal)" не должен быть заполнен
									если реквизит "
									Ссылочный номер товара (casdo : Reference Consignment Item Ordinal)" заполнен, то экземпляра " Ссылочный номер товара (casdo

В
.042.
0095
9

1

: |
Refer
ence
Con
signm
ent(Ite
mOr
dinal
)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
рекв
изит
а "
Поря
дков
ый
номе
р
това
ра (casdo
: |
Cons
ignm
ent(Ite
mOr
dinal
)"
экза
мпля
ра
рекв
изит
а "
Това
р (casd
o: |
PIAT
Cons
ignm
ent(Ite
mDet
ails)"
если
рекв
изит
"

*.9. Ссылочный номер товара
(casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)

0..*

В
.042.
0096 1
0

Ссылочный номер товара (casdo : | Reference| Consignment| Item| Ordinal)" заполнен, экземпляры реквизита "Ссылочный номер товара (casdo : | Reference| Consignment| Item| Ordinal)" не должны содержать повторяющихся значений

В
.042.
0096 1
1

если
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
номе
р
това
ра (casdo
: |
Refer
ence|
Cons
ignm
ent|Ite
m|Or
dinal
)"
запо
лнен,
то
знач
ение
эксе
мпля
ра
рекв
изит
а "
Ссыл
очны
й
номе
р
това
ра (casdo
: |
Refer
ence|
Cons
ignm
ent|Ite
m|Or
dinal
)" не
долж
но
прин
адле
жать

								диап азон у знач ений экза мпля ра рекв изит а "
								Ссыл очны й диап азон поря дков ых номе ров това ров (с асcd o: Refer ence Cons ignm ent te m Ra nge D etails)"
								если рекв изит "Код вида доку мент а (с sdo: Doc Kind Code)" соде ржит знач ение " 0704 0",

В
.042.
0096 1
2

т о
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
диап
азон
поря
дков
ых
номе
ров
това
ров (
сасд
о:|
Refer
ence|
Cons
ignm
ent|Ite
m|Ra
nge|D
etails
) "
може
т
быть
запо
лен,
инач
е
рекв
изит
"
Ссыл
очны
й
диап
азон
поря
дков
ых
номе
ров
това
ров (
сасд
о:|
Refer
ence|
Cons

*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров
(с а с d o : |
ReferenceConsignmentItemRangeDetails)

0..*

ignmentItemRangeDetails)" не должен быть заполнен

если реквизит "Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (с а с d o : | ReferenceConsignmentItemRangeDetails)" заполнен, то диапазоны значений экземпляров реквизита "Ссылочны

В
.042.
0096
3

1

									й диап азон поря дков ых номе ров това ров (сасd о : Refer ence Cons ignm ent Ite m Ra nge D etails)" не долж ны пере секат ься
									рекв изит " Перв ый номе р диап азон а поря дков ых номе ров (сасdo : First Refer ence Ordi nal)" долж ен соде ржат ь знач

				*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	1	В .042. 0096 4	1	ение рекв изит а " Поря дков ый номе р това ра (casdo : Cons ignm ent Ite m Or dinal) " экза мпля ра рекв изит а " Това р (casd o: PIAT Cons ignm ent Ite m Det ails)"
								рекв изит " Посл едни й поря дков ый номе р диап азон а (casdo : Last Refer ence

В
.042.
0096
5

1

*.10.2. Последний порядковый
номер диапазона
(casdo;LastReferenceOrdinal)

1

Ordinal)"
долж
ен
соде
ржат
ь
знач
ение
рекв
изит
а "

Поря
дков
ый
номе
р
това
ра (

casdo
:|
Cons
ignm
ent|te
m|Or
dinal
) "

экс
мпля
ра
рекв
изит
а "

Това
р (

casd
o:|
PIAT
Cons
ignm
ent|te
m|Det
ails)"

знач
ение
рекв
изит
а "

Посл
едни
й
поря
дков
ый

В
.042.
0096
6

1

номе
р
диап
азон
а (casdo
: |
Last
Refer
ence
Ordi
nal)"
долж
но
быть
боле
е
знач
ения
рекв
изит
а "
Перв
ый
номе
р
диап
азон
а
поря
дков
ых
номе
ров (casdo
: |
First
Refer
ence
Ordi
nal)"
не
мене
е,
чем
на 2

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения

В
.042.
0046
3

1

пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"06",
т о
рекв
изит
"
Декл
аран
т
тамо
женн
о й
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
тран
зита
(
casd
o :|
PITra
nsit[D
eclar
ant[D
etails
) "
долж
е н
быть
запо
лнен,

	<p>12.19. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo:PITransit{Declarant{Details)</p>	7 в)	0..1			<p>иначе реквизит " Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo: PITransit{D eclarant{D etails)" не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита " Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo: </p>
--	--	------	------	--	--	---

В
.042.
0046
4

1

PITransit(DeclarantDetails)"
при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo : | SubjectName)",
"Краткое наименование субъекта (csdo : | SubjectBriefName)"

		12.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})		0..1	B .042. 0096 9	1	" На име вани е орга низа цион но-п раво вой форм ы ((csdo:BusinessEntityType{Name})" не долж ен быть запо лнен
		12.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B .042. 0097 0	1	рекв изит " Иден тифи като р хозяй ств ующ его субъ екта (csdo: Busi ness Entit yId)" не долж ен быть запо лнен
		a) метод идентификации (атрибут kindId)		1			

		12.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .042. 0070 8	1	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1			
							если реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес"

В
.042.
0097 1
1

с (с
сдо:|
Subje
ctAd
dress|
Detai
ls)"
не
соде
ржит
1 из
знач
ений
: " "
AM",
"BY"
," "
KG",
"KZ"
,"RU
", то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxr
ayerI
d)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл

						ательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
						если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "АМ" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика
					В .042.	1

0046
8

(csdo : |
Taxp
ayerId
)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxp
ayerId
)"
долж
ен
соде
ржат
ь
учет
ный
номе
р
нало
гопл
атель
щика
(
УНН
)

если
рекв
изит
"Код
стра
ны (
csdo:
Unifi
edCo
untry/
Code
)" в
соста
ве

В
.042.
0046
9

1

реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "BY" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен

		<p>12.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>			<p>содержать учетный номер плательщика (УНП)</p> <p>если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "KG" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика"</p>
				<p>В.042.</p>	<p>1</p>	

0047
0

(csdo : |
Тахр
ауеҥI
d)"
запо
лнен,
т о
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ауеҥI
d)"
долж
е н
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
нало
говы
й
номе
р (
ИНН
)

если
рекв
изит
"Код
стра
ны (
csdo : |
Unifi
edCo
untry
Code
)" в
соста

В
.042.
0047
1

1

в е
рекв
изит
а "
Адре
с (с
сдо:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
соде
ржит
знач
ение
"KZ"
и
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ауеИ
d)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ауеИ
d)"
долж

									ен соде ржат ь бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИН)
									если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry/ Code)" в соста ве рекв изит а " Адре с (ccdo: Subje ct/Ad dress/ Detai ls)" соде ржит знач ение "RU" и рекв изит " Иден тифи като р нало гопл

В
.042.
0047 1
2

атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ayerI
d)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ayerI
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
нало
гопл
атель
щика
(
ИНН
)

если
рекв
изит
"Код
стра
ны (
csdo:
Unifi
edCo

12.19.9. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

В
.042.
0047
3

1

untry|
Code
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Адре
с (
csdo:
Subje
ctAd
dress
Detai
ls)"
соде
ржит
знач
ение
"RU"
и
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxr
ayerI
d)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
прич
ины
пост
анов
ки на
учет
(csdo
: |
TaxR
egistr

								ation Reas on(Co de)" може т быть запо лнен, инач е рекв изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : Tax R egistr ation Reas on(Co de)" не долж ен быть запо лнен
								если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" в соста ве рекв изит а " адре с (csdo:

В
.042.
0097 1
2

Subject/Address/Details)" не содержит 1 из значений : "BY", "KG", "KZ", то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : | PersonId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : |

В
.042.
0047
5

1

PersonId)"
может
быть
заполнен

если
реквизит
"Код
страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в
составе
реквизита
"Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)"
содержит
значение
"BY"
и
реквизит
"Идентификатор
физического
лица (casdo:PersonId)"

		<p>12.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>0..1</p>			<p>заполнен, т о реквизит " Идентификатор р физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать идентификационный номер если реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" в составе реквизита " Адрес (csdo: SubjectAddress</p>
--	--	--	-------------	--	--	---

В
.042.
0047 1
6

Details)"
содержит
значение
"KG"
и
реквизит
"
Идентифи
катор
физическ
ого
лица
(
casdo
: |
PersonId)"
заполнен,
то
реквизит
"
Идентифи
катор
физическ
ого
лица
(
casdo
: |
PersonId)"
должен
содержать
персональ
ный
идентифи
кации

							онны й номе р (ПИН)
							если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" в соста в е рекв изит а " Адре с (csdo: Subje ct Ad dress Detai ls)" соде ржит знач ение "KZ" и рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso n d)" запо
						В .042. 0047 7	1

								лен, т о рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso n[d]" долж е н соде ржат ь инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (ИИН)
		12.19.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		0..1				
								рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж е н соде ржат ь

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .042. 0097 3	1	знач ение двух букв енно го кода стра ны в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0097 4	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code List Id)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" долж ен соде ржат ь

								значение "2021"
								реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен быть заполнен
							В .042. 0097 5	1
								реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)			0..1		

						В .042. 0097 6	1	ь знач ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром видо в доку мент ов, удос тове ряю щих личн ость
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		В .042. 0097 7	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код вида доку мент а, удос тове

								ряю щего личн ость (csdo : Ident ityDo cKin dCod e)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2053 "
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1	В .042. 0097 8	1		рекв изит " Наи мено вани е вида доку мент а (csdo: Doc Kind Nam e)" не долж ен быть запо лнен
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
								рекв изит " Дата доку мент

					В .042. 0097 9	1	а (csdo: Doc CreationDate)" должен быть заполнен
		*.6. Дата документа (csdo: Doc CreationDate)	0..1				значение реквизита "Дата документа (csdo: Doc CreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D
					В .042. 0098 0	1	реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo: Doc ValidityDate)
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo: Doc ValidityDate)	0..1		В .042. 0098 1	1	

								ityDate)" не долж ен быть запо лнен
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	В .042. 0098 2	1		рекв изит " Иден тифи като р упол номо ченн ого орга на (csdo: Auth orityI d)" не долж ен быть запо лнен
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	В .042. 0098 3	1		рекв изит " Наи мено вани е упол номо ченн ого орга на (csdo: Auth ority Nam e)" не долж ен

							быть запо- лнен
						В .042. 0047 9	1 рекв изит " Адре с (с cdo: Subje ctAd dress Detai ls)" долж ен быть запо лнен
						В .042. 0098 4	1 долж ен быть запо лнен строг о 1 экза мпля р рекв изит а " Адре с (с cdo: Subje ctAd dress Detai ls)"
		12.19.12. Адрес (cdo:SubjectAddressDetails)			0..*		для рекв изит а " Адре с (с cdo: Subje ctAd dress Detai ls)" при

В
.042.
0048
0

1

указа
нии
свед
ений
о
насе
ленн
ом
пунк
те
долж
но
быть
запо
лнен
о не
мене
е 1
из
рекв
изит
ов: "
Горо
д (csdo:
City
Name)", "
Насе
ленн
ый
пунк
т (csdo:
Settle
ment
Name)"

В
.042.
0120
1

1

рекв
изит
"Код
вида
адре
са (csdo:
Address
Kind(Co
de)"
долж
ен
быть
запо
лнен

			<p>*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)</p>		0..1	В .042. 0048 1	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						В .042. 0120 2	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
								реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.042.
0048
2

1

ржат
ь
знач
ение
двух
букв
енно
го
кода
стра
ны
реги
стра
ции
декл
аран
та
тамо
женн
ой
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
тран
зита
в
соот
ветст
вии с
клас
сифи
като
ром
стра
н
мира

атри
бут "
иден
тифи
като
р
спра
вочн
ика (
клас
сифи
като
ра) (
атри
бут

					1	В .042. 0048 3	1	codeListId)" реквизит а " "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен содержать значение "2021"
						В .042. 0070 9	2	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" содержит

В
.042.
0048
4

2

KG

ржит
знач
ение
"KG"
и
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
:|
Perso
nId)"
в
соста
в е
рекв
изит
а "
Декл
аран
т
тамо
женн
ой
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
тран
зита
(
casd
o:|
PITra
nsitD
eclar
antD
etails
)"
запо
лен,
то
рекв

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ

В
.042.
0048 2
5 KG

ory(C
ode)"
долж
ен
соде
ржат
ь код
адми
нист
рати
вно-т
ерри
тори
альн
ой
един
ицы
в
соот
ветст
вии с
госу
дарс
твен
ным
клас
сифи
като
ром
систе
мы
обоз
наче
ний
объе
ктов
адми
нист
рати
вно-т
ерри
тори
альн
ых и
терр
итор
иаль
ных
един
иц (Г
К
СОА
ТЕ)

*.4. Регион

		(csdo:RegionName)		0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .042. 0048 6	1		если рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle mentName))" запо лен, то рекв изит " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle mentName))" долж ен соде ржат ь наим енов ание насе ленн ого пунк та, отли чног о от знач ения

								реквизит "Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0048 8	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .042. 0048 9	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1				
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1				
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1				
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1				
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1				
			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1				
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1				
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1				
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1				
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1				
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..				
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
			.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..				
		12.19.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
						В .042. 0120 3	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен

								быть запо лнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .042. 0098 7	1	рекв изит "Код вида доку мент а ((csdo:DocKindCode))" должен содержать 1 из значений : "09011", "09044"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .042. 0098 8	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика ((клас сифи като ра) (атри бут codeListId))" реквизита "Код вида документа (

						В .042. 0098 9	1	госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р, в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0099 0	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi

									ed(Co untry/ Code)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .042. 0099 1	1			рекв изит " Реги стра цион ный номе р юрид ичес кого лица при вклю чени и в реест р (casdo : Regis tratio n\Nu mber Id)" долж ен соде ржат ь номе р свид етель ства о вклю чени и в

								реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
								если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	В.042.	1	

0099
2

: |
Rere
gistra
tion(C
ode)"
долж
е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
приз
нака
пере
реги
стра
ции
доку
мент
а ((casdo
: |
Rere
gistra
tion(C
ode)"
н е
долж
е н
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"Код
вида
доку
мент
а ((csdo:
Doc
Kind
Code
) "
соде
ржит
знач
ение
"

							0901 1", т о рекв изит "Код типа свид етель ства (casdo : АЕО Regis try\Ki nd\Co de)" долж е н быть запо лнен, инач е рекв изит "Код типа свид етель ства (casdo : АЕО Regis try\Ki nd\Co de)" не долж е н быть запо лнен
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:\АЕОRegistry\KindCode)	0..1	В .042. 0099 3	1		если рекв изит " Цель пред ставл ения

В
.042.
0071 1
0

пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
mina
ry[Inf
orma
tion[U
sage[
Code
)"
соде
ржит
1 из
знач
ений
"06",
"17",
"18",
то
рекв
изит
"
Пере
возч
и к
това
ров
по
тамо
женн
ой
терр
итор
ии
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а (с
casd
о: |
PIUn
ion[С

арриет
Детай
ls)"

долж
е н
быть
запо
лнен,
,
инач
е
рекв
изит
"

Пере
возч
и к
това
ров
по
тамо
женн
ой
терр
итор
ии
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а (с
асд
о :|
PIUn
ionC
арриет
Детай
ls)"
не
долж
е н
быть
запо
лнен

для
рекв
изит
а "
Пере
возч

12.20. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза
(сасдо:PIUnionCarrierDetails)

7 в)
Поря
док
испо
льзоа
ния
ПИ

0..*

В
.042.
0049
2

1

и к
това
ров
по
тамо
женн
ой
терр
итор
ии
Евра
зийс
кого
экон
омич
еског
о
союз
а (с
асд
о:|
PIUn
ionC
arrie
r Detai
ls)"
при
указа
нии
свед
ений
о
наим
енов
ании
субъ
екта
долж
ен
быть
запо
лнен
в
точн
ости
1 из
рекв
изит
ов: "
Наи
мено
вани
е
субъ

							екта (csdo : SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo : SubjectBriefName)"
							экземпляре реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории и Евразийского экономического союза" (csdo : PIUnionCarrierDetails)",

В
.042.
0099 1
4

в
соста
в е
кого
рого
рекв
изит
"
Поря
дков
ый
номе
р
пере
возч
ика (casdo
: |
Carri
er(Ori
dinal
)"
соде
ржит
знач
ение
"1",
долж
е н
соде
ржат
ь
свед
ения
о
пере
возч
ике
това
ров,
кото
рый
начи
нает
пере
возк
у (тран
спор
тиро
вку)
това
ров

		12.20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	В .042. 0099 7	1	" На и м е н о в а н и е о р г а н и з а ц и о н н о- п р а в о в о й ф о р м ы (c s d o : B u s i n e s s E n t i t y T y p e N a m e)" н е д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н
		12.20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	В .042. 0099 8	1	р е к в и з и т " И д е н т и ф и к а т о р х о з я й с т в у ю щ е г о с у б ь е к т а (c s d o : B u s i n e s s E n t i t y I d)" н е д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	1			

В .042. 0071 2	2	AM BY KG RU	реквизит " Уникальный идентифи- кационный таможенный номер (casdo: CAU nique Customs Num berId)" не должен быть заполнен
В .042. 0049 3	2	KZ	реквизит " Уникальный идентифи- кационный таможенный номер (casdo: CAU nique Customs Num berId)

									nique Cust oms Num berId) " долж е н соде ржат ь иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р ((ИТН) в соот ветст вии с клас сифи като ром форм иров ания иден тифи каци онно го тамо женн ого номе ра
									атри бут " код стра ны ((атри бут count гу Co de)" рекв

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0049 4	2	KZ	изит а " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId) " долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
								атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ry Co de Lis tId)" рекв изит а "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042. 0049 5	2	KZ	Уни аль ный иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo: CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
								если рекв изит "Код стра ны (casdo: Unifi edCo untry Code)" в соста ве рекв изит а " Адре с (casdo: Subje ctAd

В
.042.
0100 1
0

dress|
Detail
ls)"
не
содержит
1 из
значений
: "AM",
"BY",
"KG",
"KZ",
"RU", то
реквизит
"Идентификатор
налогоплательщика
(csdo : |
TaxpayerId)"
не должен
быть заполнен,
иначе
реквизит
"Идентификатор
налогоплательщика
(csdo : |

			Тахр аугаагчид)" может быть заполнен
			если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "АМ" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"
		В .042.00496	1

								d)" запо лнен, то рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ауеи d)" долж ен соде ржат ь учет ный номе р нало гопл атель щика (УНН)
								если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" в соста ве рекв изит а " Адре

В
.042.
0049 1
7

с (ccdo: SubjectAddressDetails)" содержит значение "BY" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: | TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: | TaxpayerId)" должен содержать учет

								d)" запо лнен, т о рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ауен d)" долж ен соде ржат ь бизн ес-ид енти фика цион ный номе р (БИ Н)
								если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry/ Code)" в соста ве рекв изит а " Адре с (

В
.042.
0049 1
9

csdo:|
Subje
ctAd
dress|
Detai
ls)"
соде
ржит
знач
ение
"KG"
и
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxr
ayerI
d)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Taxr
ayerI
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
иден
тифи

0050
0

Тахр
ауеҥІ
d)"
запо
лнен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
нало
гопл
атель
щика
(csdo
: |
Тахр
ауеҥІ
d)"
долж
ен
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
нало
гопл
атель
щика
(
ИНН
)

если
рекв
изит
"Код
стра
ны (
csdo:
Unifi
edCo
untry
Code
)" в
соста

		<p>12.20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1		<p>В .042. 0050 1</p>	1	<p>в рекв изит а " Адре с (csdo: Subje ctAd dress Detai ls)" соде ржит знач ение "RU" и рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxr ayerI d)" запо лен, то рекв изит "Код прич ины пост анов ки на учет (csdo : TaxR egistr ation Reas on(Co de)"</p>
--	--	---	------	--	-----------------------------------	---	---

							<p>может быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: Tax Registration ReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" в составе реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddress Detail</p>

В
.042.
0100 1
1

Is)"
не
содержит
1 из
значений
: "BY",
"KG",
"KZ", то
реквизит
"Идентификатор
физического
лица (casdo : |
PersonId)"
не должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"Идентификатор
физического
лица (casdo : |
PersonId)"
может

						быть запо лнен
						если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry/ Code)" в соста в е рекв изит а " Адре с (ccdo: Subje ctAd dress/ Detai ls)" соде ржит знач ение "BY" и рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso n(d)" запо лнен, то рекв
					В .042. 0050 3	1

					изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р
					если рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code)" в соста ве рекв изит а " Адре с (csdo: Subje ctAd dress Detai ls)" соде ржит
		12.20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1		

В
.042.
0050
4

1

знач
ение
"KZ"
и
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запо
лен,
то
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
долж
ен
соде
ржат
ь
инди
виду
альн
ый
иден
тифи
каци
онны
й
номе

			р (ИИН)
			если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "KG" и реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то рекв
		В .042.00505	1

								изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" долж ен соде ржат ь перс онал ьный иден тифи каци онны й номе р (ПИН)
		12.20.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)			0..1			
								рекв изит "Код стра ны (csdo:Unifi edCo untry Code) " долж ен соде ржат ь знач ение двух букв
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .042. 0100 2	1	

									енно г о кода стра ны в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0100 3	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код стра ны (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен соде ржат ь знач ение

						0100 5		ение кода вида доку мент а в соот ветст вии с клас сифи като ром вида в доку мент ов, удос тове ряю щих личн ость	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	В .042. 0125 3	1	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут code ListId)" рекв изит а " Код вида доку мент а, удос тове ряю щего

								личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	В.042.01007	1	реквизит "Наименование вида документа (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
								реквизит "Дата документа (csdo:

						В .042. 0100 8	1	Doc Creat ionD ate)" долж ен быть запо лнен
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1		В .042. 0101 0	1	рекв изит " Дата исте чени я срок а дейс твия доку мент а (csdo: Doc Valid ityD ate)"

12.20.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

В
.042.
0050
7

1

реквизит
"Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
должен быть заполнен

В
.042.
0101
3

1

должен быть заполнен строго 1 экземпляром реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений

		(csdo:AddressKindCode)	0..1	В .042. 0050 9	1	адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				В .042. 0122 5	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1			реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение

									е н соде ржат ь знач ение " 2021 "
								В .042. 0071 2 3	AM BY KZ RU рекв изит "Код терр итор ии (csdo: Territ ory(C ode)" не долж ен быть запо лнен
									если в соста ве экза мпля ра рекв изит а " Пере возч ик това ров по тамо женн ой терр итор ии Евра зийс кого экон омич еског о

В
.042.
0051 2
2

KG

союз
а (сасd
о:|PIUn
ionC
arrier
Detail
s)"
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(сасd
:|Perso
nId)"
запо
лнен
и
рекв
изит
"Код
стра
ны (с
sdo:|Un
ifi
edCo
untry
Code
)" в
соста
в е
рекв
изит
а "
Адре
с (с
sdo:|Sub
jectAd
dress
Detail
s)"
соде
ржит

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

значение
"KG"
, то
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
долж
е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
не
долж
е н
быть
запо
лнен
если
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (
csdo:
Territ
oryC
ode)"
запо
лнен,
то
долж
е н
соде

								ржат ь код адми нист рати вно-т ерри тори альн ой един ицы в соот ветст вии с госу дарс твен ным клас сифи като ром систе мы обоз наче ний объе ктов адми нист рати вно-т ерри тори альн ых и терр итор иаль ных един иц (ГК СОА ТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город					

			12.20.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	0..*	В .042. 0101 4	1	ый рекв изит (csdo : Com muni catio nDe tails)" не долж ен быть запо лнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1			
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1			
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..			
			12.20.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	В .042. 0101 5	1	рекв изит " Доку мент, подт верж даю щий вклю чени е лица в реест р (csdo : Regis terDo cume ntId Detai ls)" не долж ен быть запо лнен

			*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	0..1				
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0..1				
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1				
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1				
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1				
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary InformationUsageCode)" содержит значение "06" и

		<p>12.20.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)</p>	0..*	В .042. 0051 5	1		<p>реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransportMeansDetails)" содержит 1 из значений "30", "31", "32", "90" то реквизит "Представитель</p>
--	--	---	------	-------------------------	---	--	---

							р пере возч ика (casdo : CarrierOrdinal)" не долж ен соде ржат ь повт оряю щихс я знач ений
		12.20.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	0..1	В .042. 0101 8	1		рекв изит " Ссыл очны й номе р пере возч ика (casdo : ReferenceCarrierOrdinal)" не долж ен быть запо лнен
							если рекв изит " Цель пред ставл ения пред

12.21. Таможенный представитель, ответственный за
заполнение (подписание) таможенного документа
(casdo:SignatoryRepresentativeDetails)

7 в)

0..1

B
.042.
0120
5

1

вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (casdo
:|
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"06",
то
рекв
изит
"
Тамо
женн
ый
пред
став
ител
ь,
ответ
стве
нный
за
запо
лнен
ие (под
писан
ие)
тамо
женн
ого
доку
мент
а (cas
do:|
Signa
tory|R
epres
entati

								<p>veDetails) " может быть заполнен, иначе реквизит " Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (caco:RegistryRepresentativeDetails) " не должен быть заполнен</p>
		12.21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (caco:RegistryDocumentIdDetails)		1				

									реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В.042.01206	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
						В.042.01207	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "09034"
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0120 8	1	codeListId)" реквизит а " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение " 2009 "
						В .042. 0120 9	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
								реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" долж

										е н соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода госу дарс тва-ч лена, упол номо ченн ым орга ном кото рого лицо вклю чено в реест р, в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .042. 0121 0	1			атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .042. 0121 1	1	codeListId)" реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен соде

*.3. Регистрационный номер
юридического лица при включении
в реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

1

В
.042.
0121
2

1

р
ж
а
т
ь
р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
о
н
н
ы
й
н
о
м
е
р
д
о
к
у
м
е
н
т
а
,
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
т
в
у
ю
щ
е
г
о
о
в
к
л
ю
ч
е
н
и
л
и
ц
а
в
р
е
е
с
т
р
т
а
м
о
ж
е
н
н
ы
х
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
,
и
л
и
р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
о
н
н
ы
й
н
о
м
е
р
л
и
ц
а
в
р
е
е
с
т
р
е
т
а
м
о
ж
е
н
н
ы
х
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
б
е
з
у
к
а
з
а
н
и
я
п
р
и
з
н
а
к
а
п
е
р
е

								регистрации (буквы добавления)
								если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей

*.4. Код признака перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.042.
0121
3

1

е й
соде
ржит
приз
нак
пере
реги
стра
ции (бук
у
доба
влен
ия),
т о
рекв
изит
"Код
приз
нака
пере
реги
стра
ции
доку
мент
а (casdo
: |
Rere
gistra
tion(C
ode)"
долж
е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"Код
приз
нака
пере
реги
стра
ции
доку
мент
а (casdo
: |

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				"Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "11002"
						В.042.01216	1		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1	В.042.01217	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен соде

								ржат ь знач ение " 2009 "
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B .042. 0121 8	1	рекв изит " Наи мено вани е доку мент а (csdo: Doc Nam e)" не долж ен быть запо лнен
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042. 0121 9	1	рекв изит " Номер доку мент а (csdo: DocI d)" долж ен быть запо лнен
						B .042.	1	рекв изит " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat

					0122 0		ionD ate)" долж ен быть запо лнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .042. 0122 1	1	знач ение рекв изит а " Дата доку мент а (csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYYY Y-M M-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .042. 0122 2	1	рекв изит " Дата нача ла срока дейс твия доку мент а (csdo: DocS tartD ate)" не долж ен быть

								заполнен
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .042. 0122 3	1	реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит

12.22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее)
таможенный документ
(cacdo:SignatoryPersonV2Details)

7 в)

0..1

В
.042.
0123
2

1

знач
ение
"06",
то
рекв
изит
"
Физи
ческ
ое
лицо
,
запо
лнив
шее (
подп
исав
шее)
тамо
женн
ый
доку
мент
(
cacd
o:|
Signa
toryP
erson
V2D
etails
)"
може
т
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Физи
ческ
ое
лицо
,
запо
лнив
шее (
подп
исав
шее)
тамо

							женный документ (csdo:SignatoryPersonV2Details)" не должен быть заполнен
		12.22.1. Лицо, подписавшее документ (csdo:SigningDetails)		0..1	В.042.01233	1	реквизит "Лицо, подписавшее документ (csdo:SigningDetails)" не должен быть заполнен
		*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		0..1			
		*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
		*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1			
		.3. Контактный реквизит		0..			

			(ccdo:CommunicationDetails)					
			*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1			
			*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1			
			.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..			
			*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		1			
		12.22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			0..1	В .042.01234	1	реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1			
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1			
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1			
			а) идентификатор справочника классификатора		0..1			

		(атрибут codeListId)					
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
							реквизит "Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)" не должен быть
						В .042.01235	2 AM, KG, KZ, RU

		12.22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		0..1			заполнен	
					В.042.01236	2	ВУ	реквизит "Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)" может быть заполнен
		12.22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)		0..1				
					В.042.01237	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен

								" Дата доку мент а ((csdo: Doc Creat ionD ate)" долж ен быть запо лнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				знач ение рекв изит а " Дата доку мент а ((csdo: Doc Creat ionD ate)" долж но соот ветст вова ть шабл ону: YYY Y-M M-D D
								если рекв изит " Дата нача ла срока дейс твия доку мент

			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	0..1	В .042. 0124 4	1	<p>а (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	0..1	В .042. 0124 5	1	<p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита долж</p>

н о соот ветст вова ть шабл ону: УУУ У-М М-D D	если рекв изит " Цель пред ставл ения пред вари тель ной инфо рмац ии (casdo : Prel mina ry Inf orma tion U sage Code) " соде ржит знач ение "01", то рекв изит " Пере возч ик (casd o: Carr ier Det ails)" долж
	<p data-bbox="1047 1575 1144 1722">В .042. 0051 7</p> <p data-bbox="1112 1627 1144 1669">1</p>

13. Перевозчик
(cacdo:CarrierDetails)

5 в)
7 а)
7 б)

0..1

В
.042.

1

е н
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Пере
возч
ик (
cacd
o:|
Carri
erDet
ails)"
н е
долж
е н
быть
запо
лнен

для
рекв
изит
а "
Пере
возч
ик (
cacd
o:|
Carri
erDet
ails)"
при
указа
нии
свед
ений
о
наим
енов
ании
субъ
екта
долж
е н
быть
запо
лнен
в
точн
ости

				00518			1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01020	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
	13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
	13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				

	<p>13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>		0..1	В .042. 0102 1	1	реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		1			
	<p>13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>		0..1	В .042. 0102 2	1	реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен

						быть запо- лнен
	13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	В .042. 0102 3	1	рекв изит " Иден тифи като р хозяй ств ующ его субъ екта (csdo : Busi ness Entit yId)" не долж ен быть запо лнен
	а) метод идентификации (атрибут kindId)		1			
				В .042. 0073 1	2	рекв изит " Уник альн ый иден тифи каци онны й тамо женн ый номе р ((casdo : CAU nique Cust oms Num

	<p>13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1				<p>berId)" не должен быть заполнен</p>
				В .042. 0051 9	2	KZ
						<p>реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p>
						<p>атрибут " код страны (атрибут count гу(Co de)" реквизита " Уникальный иден</p>

	а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .042. 0052 0	2	KZ	тифи каци онны й тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Cust oms Num berId) " долж ен соде ржат ь знач ение "KZ"
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .042.	2	KZ	атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут count ryCo deLis tId)" рекв изит а " Уник альн ый иден тифи каци

				0052 1		онны й тамо женн ый номе р (с асдо : CAU nique Cust oms Num berId)" долж ен соде ржат ь знач ение " 2021 "
				В .042. 0052 2	2	АМ если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (сдо : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе

			р нало гопл атель щика (УНН)
В .042. 0052 3	2	ВУ	если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Taxp ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь учет ный номе р плат ельщ ика (УНП)
			если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика

13.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.042.
0052
4

2

KZ

(csdo : TaxpayerId)"
заполнен,
то должен
содержать
бизнес-идентификационный номер (БИН)

В
.042.
0052
5

2

KG

если реквизит "
Идентификатор
налогоплательщика
(csdo : TaxpayerId)"
заполнен,
то должен
содержать
идентификационный
нало

							гов ы н о м е р (И Н Н)
							если рекв изит " Иден тифи като р нало гопл атель щика (csdo : Тахр ayerI d)" запо лнен, то долж ен соде ржат ь иден тифи каци онны й номе р нало гопл атель щика (И Н Н)
							если рекв изит " Иден тифи като р нало
							нало

В
.042.
0052
6

2

RU

13.9. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

В
.042.
0052
7

2

RU

гоп
л
а
т
е
ль
щ
и
к
а
(
c
s
d
o
:
|
T
a
x
R
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
R
e
a
s
o
n
C
o
d
e
)
"
з
а
п
о
л
н
е
н
и
п
е
р
е
в
о
з
ч
и
к
я
в
л
я
е
т
с
я
ю
р
и
д
и
ч
е
с
к
и
м
л
и
ц
о
м
,
т
о
р
е

						(csdo : TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Идентификатор физического лица (csdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗУ) или номер справки
				В .042.00528	2	АМ

13.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.042.
0052
9

2

BY

о б
отсу
тств
и и
НЗО
У

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запо
лнен,
т о
долж
е н
соде
ржат
ь
иден
тифи
каци
онны
й
номе
р

если
рекв
изит
"
Иден
тифи
като
р
физи
ческ
ого
лица
(
casdo
: |
Perso

В .042. 0053 0	2	KZ	n[D]" запо лнен, то долж ен соде ржат ь инди виду альн ый иден тифи каци онны й номе р (И ИН)
В .042. 0053 1	2	KG	если рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso n[D]" запо лнен, то долж ен соде ржат ь перс онал ьный иден тифи каци онны

							й номе р (ПИН)
							рекв изит " Иден тифи като р физи ческ ого лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запо лнен
		13.11. Удостоверение личности (csdo:[IdentityDocV3]Details)	0..1	В .042. 0053 2	2	RU	рекв изит " Удос тове рени е личн ости (csdo : Ident ityDo cV3 Detai ls)" не долж ен быть запо лнен
		13.11.1. Код страны (csdo:[UnifiedCountryCode]	1				
		а) идентификатор справочника (классификатора)	1				

		(атрибут codeListId)					
		13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
		13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
		13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
		13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
		13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
		13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
		13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
		13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
							реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
					В.042.00533	1	
					В.042.01025	1	должен быть заполнен строго 1 экземпляром реквизита "

13.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

В
.042.
0077
7

1

Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (

							csdo: SettlementName)"
							реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен быть заполнен
		13.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	В.042.01226	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
					В.042.00535	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCo

					0122 7	1	untry Code) " долж е н быть запо лнен
		13.12.2. Код страны (csdo: Unified Country Code)		0..1	В .042. 0053 6	1	рекв изит "Код стра ны (csdo: Unifi ed Co untry Code) " долж е н соде ржат ь знач ение двух букв енно го кода стра ны реги стра ции пере возч ика в соот ветст вии с клас сифи като ром стра н мира
							атри бут " иден тифи като

13.12.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

B
.042.
0053
8

2

KG

терр
итор
ии (csdo:TerritoryCode)"
может
быть
заполнен

B
.042.
0053
9

2

KG

если
рекв
изит
"Код
терр
итор
ии (csdo:TerritoryCode)"
заполнен,
то
должен
содержать
код
административно-территориальной
единицы
в
соответствии с
государственным
классификационным
систе

							мы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
		13.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		13.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		13.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт"

	13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .042. 0073 3	1	т (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	13.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .042. 0073 4	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть

							"Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
	13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	В.042.01027	1		
	13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
	13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
	13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
	13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
	13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0..1				
							если реквизит "Цель пред

В
.042.
0054 2
0

AM,
KG,
KZ

ставления
предварительной информации (casdo:| Preliminary|Information|Usage Code)" содержит 1 из значений: "02", "03" торгового реквизита (casdo:| Carrier|Representative|Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит

13.15. Представитель перевозчика
(casdo:CarrierRepresentativeDetails)

5 ю)
7 а)
7 б)
абз.
2

0..*

изит
"
Пред
став
ител
ь
пере
возч
ика (
casd
o:|
Carr
ierRe
prese
ntativ
e|Det
ails)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
:|
Prel
imina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
сод
ержит
знач
ение
"01"
то

В
.042.
0082
7

2

BY,
RU

реквизит
"
Представитель
перевозчика (сасдо:
CarrierRepresentativeDetails)"
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"
Представитель
перевозчика (сасдо:
CarrierRepresentativeDetails)"
не
должен
быть
заполнен

реквизит
"
ФИО
(ссдо

		13.15.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	В .042. 0077 8	1	: Full Name Details)" долж ен быть запо лнен в соот ветст вии с доку мент ом, удос тове ряю щим личн ость
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
							рекв изит "Код роли (casdo : Role Code)" долж ен соде ржат ь знач ение "1" – пред став ител ь пере возч

	<p>13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)</p>	<p>5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2</p>	<p>1</p>	<p>В .042. 0074 6</p>	<p>1</p>	<p>ика, упол номо ченн ый на упра влен ие тран спор тным сред ство м межд унар одно й пере возк и (води тель тран спор тног о сред ства)</p>
	<p>13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)</p>		<p>0..1</p>	<p>В .042. 0102 8</p>	<p>1</p>	<p>рекв изит " Поря дков ый номе р пере возч ика (casdo : Carr ier(Or dinal)" не долж ен быть запо лнен</p>
						<p>рекв изит</p>

	<p>13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)</p>	0..1	B .042. 0102 9	1		<p>"Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" то рекв</p>

5 к)

В
.042.
0081
1

2

ВУ
KZ
KG
RU

изит
"
Свед
ения
о б
объе
ктах,
подл
ежа
щих
конт
ролю
(
sacd
о :|
Contr
olled
Items
Detai
ls)"
долж
ен
быть
запо
лнен,
инач
е
рекв
изит
"
Свед
ения
о б
объе
ктах,
подл
ежа
щих
конт
ролю
(
sacd
о :|
Contr
olled
Items
Detai
ls)"
не
долж
ен
быть
запо
лнен

14. Сведения об объектах, подлежащих контролю
(casdo;ControlledItemsDetails)

7 а) 0..1
7 б)
абз 2

В
.042.
0081
2

2

AM

если
рекв
изит
"
Цель
пред
ставл
ения
пред
вари
тель
ной
инфо
рмац
ии (
casdo
:|
Prel
mina
ry|Inf
orma
tion|U
sage|
Code
)"
соде
ржит
знач
ение
"02",
"03"
то
рекв
изит
"
Свед
ения
о б
объе
ктах,
подл
ежа
щих
конт
ролю
(
casd
o:|
Contr
olled
Items|
Detai
ls)"
долж

						<p>е н быть запо лнен, инач е рекв изит " Свед ения о б объе ктах, подл ежа щих конт ролю (casd o: Contr olled Items Detai ls)" н е долж е н быть запо лнен</p>
<p>14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)</p>		<p>1</p>	<p>В .042. 0081 3</p>	<p>1</p>		<p>рекв изит "Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio nKind Code)" долж е н соде ржат ь знач ение</p>

							"4" – запас ные част и и обор удов ание
							рекв изит " Приз нак нали чия (casdo : Prese nceIn dicat og)" долж ен соде ржат ь 1 из знач ений : 1 – на борт у тран спор тног о сред ства име ются объе кты, подл ежа щие конт ролю , код кото рых указа н в

14.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.042.
0081
4

1

реквизите "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)"; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют объекты, подлежащие контролю, коды которых указаны в реквизите "Код вида информации (casdo:Information

						nKind(Code)"
	14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	0..*	В	.042. 0081 5	1	если рекв изит " При зна на ли чия (casdo : Prese nceIn dicat or)" соде ржит знач ение "1", то рекв изит " Наи мено вани е и коли честв о (casdo : Item Detail s)" долж ен быть запо лнен, иначе рекв изит " Наи мено вани е и коли честв

						о (casdo:ItemDetails)" не должен быть заполнен
		14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	B.042.00819	1	реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
		14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0..1	B.042.00820	1	реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен

		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1					
									атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .042. 0081 6	1			

									клас сифи като ром един иц изме рени я
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement{Unit{CodeList{Id)	1	В .042. 0081 7	1		атри бут " иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent{U nit{Co de{Lis t{Id)" рекв изит а " Коли честв о това ра с указа нием един ицы изме рени я (casdo : Good s{Mea sure) " долж ен соде

классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан