

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 августа 2023 года № 118.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 193, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 146 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.03.2024 № 26 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 августа 2023 г. № 118

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом

1. Абзацы второй – четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>."

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "2.0.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:041:RWPreliminaryInformation:v2.0.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_041_RWPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений)	строка символов, однозначно идентифицирующая			1

(csdo:EDocId)	электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	M.SDT .90003	
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE .90008	M.SDT .90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE .90002	M.BDT .00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.S D E .00135	M.CA.S D T .00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащейся	M.CA. C D E .01200	M.CA. C D T .01183 Определяется областью значения	0..1

			ащей обязате льный состав сведени й		й вложен ных элемент ов	
	6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
	6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистр ации предвар ительно й информ ации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядк овый иденти фикато р предвар ительно й информ ации, присва иваемы й при регистр ации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
			регистр ационн ый номер предвар ительно й			

		7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE .01201	M.CA.CDT .01183 Определяется область и значения вложенных элементов	0..1
		7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
		7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
		7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации,	M.CA.SDE .01169	M.CA.SDT .01129	1

		присва иваемы й при регистр ации			
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации	M.CA.S D E .01100	M.SDT .00170	1..*
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIWEntryCheckPointDetails)		сведени я о месте прибыт ия товаров на таможе нную террито рию Еврази йского эконом ического союза	M.CA. CDE .01173	M.CA. CDT .01161 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
9.2. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		кодвое обознач ение железн одорож ной станци и	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
9.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наимен ование железн одорож ной станци и	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1

	<p>9.4. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)</p>	<p>кодвое обознач ение пункта пропус ка на таможе нной границе Еврази йского эконом ического союза</p>	<p>M.SDE .00138</p>	<p>M.SDT .00100</p>	<p>0..1</p>
	<p>9.5. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>	<p>наимен ование пункта пропус ка на таможе нной границе Еврази йского эконом ического союза</p>	<p>M.SDE .00139</p>	<p>M.SDT .00068</p>	<p>0..1</p>
	<p>10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>сведени я о лице, предста вившем предвар ительну ю информ ацию</p>	<p>M.SA. CDE .01100</p>	<p>M.SA. CDT .01100 Опреде ляется областя ми значи й вложен ных элемент ов</p>	<p>1</p>
	<p>10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче</p>	<p>M.SDE .00224</p>		<p>0..1</p>

			ского лица		M.SDT .00056	
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	M.SDT .00091	0..1

	(атрибут countryCodeListId)	р а стран мира			
	10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
	10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
	10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
	10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных	0..1

				элемент ов		
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

			итория льного деления второго уровня			
		10.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

			иятии почтов ой связи			
	10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocument{Id}Details)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.SA.CDE.00381	M.SA.CDT.00303 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
	10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодирование страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–		1

			м указан код	M.SDT .00091	
		10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ы й номер докуме нта о включе нии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178 1
		10.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
		10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1
			признак совпаде ния лица,		

	<p>10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.S D E .00616</p>	<p>M.BDT .00013</p>	<p>0..1</p>
	<p>11. Транспортное средство (cacdo:PIWBorderTransportDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA. CDE .01169</p>	<p>M.CA. CDT .01156 Определяется областью и значенных элементов</p>	<p>0..1</p>
	<p>11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодирование вида транспорта</p>	<p>M.SDE .00166</p>	<p>M.SDT .00140</p>	<p>0..1</p>
		<p>обозначение справочника (класси</p>			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	(фидикатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	1
		11.3. Информация о транспортном средстве (casdo:PIWTransportMeansDetails)	сведения о железнодорожном вагоне или контейнере	M.CA. C D E .01210	M.CA. C D T .01201 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
		11.3.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	идентификационный номер железнодорожного вагона или контейнера	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1
		а) код страны	код обозначение страны, по правилам которой			

		(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1
		11.3.3. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодирование типа транспортного средства международной перевозки	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.3.4. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак порожнего транспортного средства	M.CA.S D E .00275	M.SDT .00169	0..1
		11.3.5. Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)	признак возврата вагона	M.CA.S D E .01114	M.BDT .00013	0..1

			кодированное обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.S D E .01109	M.SDT .00169	0..1
11.4. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)						
12. Товарная партия (casdo:PIWConsignmentDetails)			сведения о товарной партии	M.CA. CDE .01170	M.CA. CDT .01158 Определяется областью и значимых элементов	0..1
	12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер товарной партии	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
	12.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)		сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA. CDE .01116	M.CDT .00081 Определяется областью и значимых элементов	1
		12.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		12.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		12.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		12.3. Регистрационный номер таможенного документа	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которо		M.CA. CDT .00433 Определяется областью	0..1

	(casdo:CustomsDocIdDetails)	й осушес твлено предвар ительно е таможе нное деклари рование	M.CA. CDE .00475	значени й вложен ных элемент ов	
	12.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
	12.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
	12.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации	M.CA.S DE .00478	M.CA.S DT .00118	1
	12.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (и дентифи катор) вносим ых измене ний и (и ли) дополн ений	M.CA.S DE .00627	M.CA.S DT .00183	0..1
	12.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможе нной деклара ции	M.CA.S DE .00687	M.SDT .00170	0..1
		кодвое обознач ение особен ности			

		12.5. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	таможенного декларирования товаров	M.CA.S D E .00136	M.CA.S D T .00192	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
		12.6. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодированное обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.S D E .00694	M.CA.S D T .00713	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			кодированное обозначение			

	<p>12.7. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>предназначения товаров</p>	<p>M.CA.S D E .00702</p>	<p>M.SDT .00314</p>	<p>0..1</p>
	<p>12.8. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p>	<p>кодирование использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации</p>	<p>M.CA.S D E .00558</p>	<p>M.SDT .00314</p>	<p>0..1</p>
	<p>12.9. Количество листов (csdo:PageQuantity)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SDE .00018</p>	<p>M.SDT .00097</p>	<p>0..1</p>
	<p>12.10. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>общее число товаров по транспортному (перевозочному)</p>	<p>M.CA.S D E .00705</p>		<p>0..1</p>

		документу		M.SDT .00155	
	12.11. Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
	12.12. Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode)	код обозначение страны отправления	M.CA.S D E .00728	M.SDT .00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	12.13. Код страны назначения (casdo: DestinationCountryCode)	код обозначение страны назначения	M.CA.S D E .00734	M.SDT .00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	12.14. Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.S D E .00591	M.CA.S D T .00001	0..1
	а) код валюты	код обознач	–		1

		(атрибут currencyCode)	ение валюты		M.SDT .00144	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
		12.15. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто товаров в товарно й партии	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обзнач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
		12.16. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	сведени я об отправи теле	M.CA. CDE .01118	M.CA. CDT .00564 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
		12.16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обзнач ение страны регистр ации	M.SDE .00162		0..1

			субъект а		M.SDT .00112	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодированное обозначение организационно-правовой			

	12.16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	12.16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
	12.16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государ	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

			ственно й регистр ации			
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации и хозяйст вующи х субъект ов	–	M.SDT .00158	1
		12.16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об идентификаци онном (уникал ьном идентификаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		a) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й идентификаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификато р классификато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			идентификато			

		12.16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	р субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		12.16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		12.16.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		12.16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
		*.1. Код страны	кодированное обозначение			1

			(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1

			серии документа			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1

				ацию, выдавш ую докуме нт			
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			12.16.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с	—	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

			городской инфраструктуры			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			кодированное обозначение вида			

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		12.16.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпаде ния с продав цом/ покупа телем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
			кодвое обознач			

		12.16.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	ение учрежд ения обмена (подачи) междун ародны х почтов ых отправл ений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1
		12.17. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	сведени я о получат еле	M.CA. CDE .01119	M.CA. CDT .00564 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
		12.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			полное наимен ование хозяйст вующег о			

	12.17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	12.17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
	12.17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы	—	M.SDT .00091	1

				м указан код			
		12.17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наимен ование органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		12.17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государ ственно й регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	–	M.SDT .00158	1
		12.17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1

			фикаци онном) таможе нном номере			
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			код, иденти фициру ющий причин у постано в ки			

		12.17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		12.17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		12.17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов ержающе м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1

		(csdo:IdentityDocKindCode)	еряюще г о лично сть			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			регистрации документа				
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

			12.17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00007		0..1

				первого уровня		M.SDT .00055	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

				почт о й с в я з и			
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	но м е р а б о н е н т с к о г о я щ и к а н а п р е д п р и я т и п о ч т о й с в я з и	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			12.17.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	к о н т а к т н ы й р е к в и з и т с у б ъ е к т а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и в и д а с р е д с т в а (к а н а л а) с в я з и (т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я п о ч т а и д р .)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	н а и м е н о в а н и е в и д а с р е д с т в а (к а н а л а) с в я з и (т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я п о ч т а и д р .)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

		.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		12.17.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		12.17.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	код обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1
		12.18. Место погрузки товаров (casdo:CargoLoadingLocationDetails)	сведения о станции отправления товаров	M.CA. CDE .00685	M.CA. CDT .00567 Определяется область и значенией вложен	0..1

					Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В	
		12.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.18.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.18.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимен ование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		12.18.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обознач ение железн одорож ной станци и	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
		12.18.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе	M.SDE .00255		0..1

			нного органа		M.SDT .00184	
		12.18.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
		12.19. Место разгрузки товаров (casdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведени я о станции и назначе ния (выгруз ки) товаров	M.CA. CDE .00686	M.CA. CDT .00567 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		12.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места	M.CA.S DE .01101	M.CA.S DT .01100	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.19.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1

	12.19.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
	12.19.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
	12.19.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	12.19.6. Дата (casdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	12.20. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии и решении в отношении подкарантинной продукции	M.CA.S D E .00853	M.SDT .00184	0..1
	12.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA. CDE .01121	M.CA. CDT .01120 Определяется областью и значимый вложен	0..*

					ных элемент ов	
		12.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контей нера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
		12.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации контей нера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в со ответст вии с ко торы м указ ан код	–	M.SDT .00091	1
		12.22. Таможенная идентификация (casdo:CustomsIdentificationDetails)	сведени я о сред ств ах иденти фикации	M.CA. CDE .00585	M.CA. CDT .00521 Опреде ляется область ми знач ений вложен ных эле ментов	0..1
		12.22.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодвое обознач ение способа идентифи кации	M.CA.S D E .00543	M.SDT .00170	1
		12.22.2. Код вида средства таможенной идентификации	кодвое обознач ение вида средств			0..1

		(casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)	а идентификации	M.CA.S D E .00542	M.SDT .00170	
		12.22.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.S D E .00193	M.SDT .00097	0..1
		12.22.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA. CDE .00669	M.CA. CDT .00658 Определяется областью значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.S D E .00639	M.SDT .00092	0..1
		*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
		*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства	M.CA.S D E .00451		0..1

			идентификации		M.BDT .00013	
		12.22.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..*
		12.23. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA. CDE .01142	M.CA. CDT .01136 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		12.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза с транспортными	M.CA.S DE .00616	M.BDT .00013	1

				средствами, осуществляющими перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита			
		12.23.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)		сведения о транспортном средстве	M.SA.CDE.00671	M.SA.CDT.00640 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодирование вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	—	M.SDT.00091	1

			(атрибут codeListId)	ствии с которыми указан код			
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобиля, прицепа, полуприцепа, названия водного судна, номер рейса воздушного судна, номер	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1

				железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.) , идентификационный номер контейнера			
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
				идентификационный номер транспортного средств			

			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	а (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	M.SDT .00091	1

				м указан код			
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			12.24. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении и перевозке и товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA. CDE .00177	M.CA. CDT .00191 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
						M.CDT .00104 Определяется	

		12.24.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		сведения о таможенном органе	M.CDE .00102	область и значений вложенных элементов	1
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		наименование таможенного органа	M.SDE .00300	M.SDT .00204	0..1
		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		12.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
				свидетельство о включении в реестр		M.CA. CDT .00303 Определяется областью	

			12.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacco:RegisterDocumentIdDetails)	уполномоченных экономических операторов	M.SA.CDE.00381	м и значимых вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включе			

		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	нии в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.24.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
			адрес помещений, открытых площадок или иных		M.CDT .00064 Определяется областью	

		12.24.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		террито рий уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CDE .00058	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городского и инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

			почт о й с в я з и			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	но м е р а б о н е н т с к о г о я щ и к а н а п р е д п р и я т и п о ч т о й с в я з и	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	12.25. Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)		с в е д е н и я о п л а н и р у е м ы х г р у з о в ы х о п е р а ц и я х	M.CA. CDE .01138	M.CA. CDT .01137 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в	0..*
		12.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	к о д о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а г р у з о в о й о п е р а ц и и	M.CA.S DE .01165	M.SDT .00169	1
		12.25.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	п о р я д к о в ы й н о м е р п е р е в о з ч и к а, к о т о р ы й п р о д о л ж а е т п е р е в о з к у (т р а н с п о р т и р о в к у) т о в а р о в	M.CA.S DE .00377	M.SDT .00105	0..1
			п р и з н а к п е р е г р у з к и т о в а р о в			

		12.25.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)	и з одного контей нера в другой	M.CA.S D E .00795	M.BDT .00013	0..1
		12.25.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны, в которо й соверш ается грузова я операц ия	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место соверш ения грузово й операц ии	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		12.25.6. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		12.25.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обознач ение железн одорож ной станци и	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1

			12.25.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (casdo:TransshipmentTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, с использованием которого будет продолжаться перевозка (транспортировка) товаров	M.CA.CDE.00678	M.CA.CDT.00670 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	код обозначение страны регистрации транспорта	M.CA.SDE.00429		0..1

				ртно средств а	M.CA.S D T .00181	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	M.SDT .00091	1
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистр ационн ый номер автомо бильно го транпо ртного средств а , прицеп а , полупр ицепа, названи е водного судна, номер рейса воздуш ного судна, номер железн одорож ного транпо ртного средств а (вагона, полуваг она, платфо рмы, цистерн	M.SDE .00154	0..1

					ы и т.п.) , иденти фикаци онный номер контей нера			
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й регистра ционн ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	(иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иденти фикаци онный номер транспо ртного средств а (шасси транспо ртного средств а , самохо дной машин ы) , присво		M.SDT .00161 M.SDE .00212	0..1

				енный изготов ителем			
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обознач ение типа транпо ртного средств а	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обознач ение марки транпо ртного средств а	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наимен ование модели транпо ртного средств а	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1

		*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидете льства о регистр ации транспо ртного средств а	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	порядк овый номер транспо ртного средств а, с использ ование м которог о осущес твляется я перевоз ка ((транпо ртиров ка) товаров до соверш ения грузово й операц ии с товара ми и (или) замены транспо ртного средств а	M.CA.S D E .00797	M.SDT .00105	0..
		12.25.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описан и е грузово й операц ии	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1

			12.26. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планировании места временного хранения и я товаров	M.CA.CDE .01122	M.CA.CDT .01121 Определяется область и значения вложенных элементов	0..1
			12.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение планируемого места хранения и я товаров	M.CA.SDE .00126	M.CA.SDT .00060	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения и я товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE .00636	M.SDT .00055	0..1
				сведения о			

			12.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (csdo:Goods[Location][Doc]Details)	документе, разрешающем временное хранение и е товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.SA.CDE.00128	M.SA.CDT.00005 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE.00044		0..1

				регистрации		M.SDT .00093	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			12.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев временного хранения	M.SA. CDE .00381	M.SA. CDT .00303 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ы й номер докуме	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

			нта о включе нии лица в реестр			
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ического опера тора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планир уемая дата помеще ния товаров на времен ное хране ние	M.CA.S D E .01115	M.BDT .00005	1
		12.26.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	сведени я об особых условия х хране ния товаров	M.CA. CDE .01125	M.CA. CDT .01125 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	1

		*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения и я товаров	M.CA.S D E .01116	M.BDT .00013	1
		*.2. Описание (casdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
	12.27. Товар (casdo:PIWConsignmentItemDetails)		сведения о товаре	M.CA. CDE .01171	M.CA. CDT .01159 Определяется областью и значимых вложенных элементов	1..*
		12.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	1
		12.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодирование товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			описание товара, включая коммерческое,			

	12.27.3. Наименование товара (csdo:GoodsDescriptionText)	фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
	12.27.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074 1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091 1
	12.27.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074 1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091 1
			количество товара с указанием	M.CA. CDT .00109 Определяется областью	

		12.27.6. Количество товара (casdo;GoodsMeasureDetails)		дополнительный единицы измерения	M.CA.CDE .00153	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo;GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo;MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
		12.27.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo;GoodsProhibitionFreeCode)		признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE .00142	M.SDT .00169	0..1

		<p>кодирование декларирования компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами</p>	<p>M.CA.S D E .00852</p>	<p>M.SDT .00169</p>	<p>0..1</p>
		<p>12.27.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)</p>			
		<p>12.27.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmenItemOrdinal)</p>	<p>номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное</p>	<p>M.CA.S D E .00313</p>	<p>0..*</p>

				декларирование		M.SDT .00105	
			12.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительно	M.CA. CDE .00568	M.CA. CDT .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S DE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S DE .00222	M.CA.S DT .00409	0..1

		12.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..*
		12.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
		12.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.S D E .01125	M.SDT .00088	0..1
		12.27.14. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA. CDE .01126	M.CA. CDT .01117 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..*
		*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенное наименование			

			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				идентификатор			

			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.7.1. Код вида адреса	кодвое обознач			0..1

			(csdo:AddressKindCode)	ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	
			*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

			*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

			12.27.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacco:VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE .01127	M.CA.CDT .01128 Определяется область и значимый вложенных элементов	0..*
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE .01122	M.SDT .00108	0..1
			12.27.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacco:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE .00159	M.CA.CDT .00119 Определяется область и значимый вложенных элементов	0..1
				кодированное обозначение			

		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	вида информации об упаковке товара	M.CA.S D E .00263	M.SDT .00169	0..1
		*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
		*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.S D E .00264	M.SDT .00156	0..1
		*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.S D E .00265	M.SDT .00067	0..1
		.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA. CDE .00456	M.CA. CDT .00388 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
		*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	0..1

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодвое обознач ение вида груза, упаковк и или упаков очного матери ала	M.SDE .00149	M.SDT .00104	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количес тво упаков ок, поддон ов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описан ие груза, поддон а, грузово го места или маркир овки товара	M.CA.S D E .00678	M.SDT .00072	0..
				12.27.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	сведени я о контей нере	M.CA. CDE .01121	M.CA. CDT .01120 Опреде ляется область ми значени й вложен ных	0..*

						элемент ов	
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контей нера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации контей нера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			12.27.18. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведени я о стране происх ождени я	M.CA. CDE .00098	M.CA. CDT .00079 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с	–	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обознач ение единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		12.27.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимо сть (ц ена) товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
		12.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)		сведени я о предше ствующ ем докуме нте	M.CA. CDE .01143	M.CA. CDT .00565 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Идентификатор записи	иденти фикато р записи о			

		(casdo:LineId)	предшествующем документе	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
		*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер предшествующего документа	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации предшествующего документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			дополнительная информация и (M.CA. CDT .01126 Определяется	

		12.27.21. Дополнительный документ (или) сведения) (caddo:PIGoodsDocDetails)	(или) документа (сведения из документов)	M.SA.CDE .01128	область и значение вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

				ации документа			
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символ о в , иденти фициру ющая государ ственн ый или межгос ударств енный орган (органи зацию), выдавш ий или утверди вший докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникал ьный иденти фикато р , использ уемый для целей однозна чной ссылки на запись, или порядк овый номер записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	1
			*.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типогра фский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1
			*.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормов ой добавк и	M.CA.S D E .01126	M.SDT .00093	0..1

			*.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
			*.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
			*.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
			*.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA. C D E .01126	M.CA. C D T .01117 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				*.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				*.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
							M.CDT .00064 Определяется областью	

				*.16.7.5. Район (csdo: District Name)	наименование единиц административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.6. Город (csdo: City Name)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
				*.16.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.16.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почтовый индекс предприятия	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1

					почт овой связи			
				*.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.17. Сведения об обеззараживании (cacdo: GoodsDisinfection Details)		сведения об обеззараживании	M.CA. CDE .01129	M.CA. CDT .01130 Определяется областью значения вложенных элементов	0..1
			*.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: Disinfection Indicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.S DE .01123	M.BDT .00013		1
			*.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: Disinfection Details)		описание проведенного обеззараживания	M.CA. CDE .01205	M.CA. CDT .01192 Определяется областью значения вложенных элементов	0..1
			*.17.2.1. Дата (csdo: Event Date)	дата проведения обеззараживания (M.SDE .00131	M.BDT .00005		1

					а) единиц а измере ния (атрибут measurement(Un itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) (атрибут measurement(Un itCode L istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
				*.17.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure)	доза химика та (действи ющего вещест ва), примен енного при обеззар аживан ии (дезинф екции)	M.CA.S D E .01178	M.SDT .00122	0..1	
					а) единиц а измере ния (атрибут measurement(Un itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) иденти фикато				

					р справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатора (классификатора) единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
				*.17.2.8. Описание (csdo: DescriptionText)	дополнительная информация		M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
			*.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа		M.CA.CDE .00156	M.CA.CDT .00185 Определяется областью и значе ный вложенных элементов	0..1
				*.18.1. Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)		M.CA.SDE .00770	M.CA.SDT .00165	0..1
				*.18.2. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа		M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор	обозначение справочника (классификатора)				

				справочника (фискато классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которыми указан код	M.SDT .00091	1
			*.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	Дата	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.S D E .00298	M.BDT .00005 0..1
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временного	M.CA. CDT .00433	

				*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (с а с d o : CustomsDocIdDetails)	вывозе нных транспо ртных средств междуна родно й перевоз ки , являющ ихся товара ми , помеще нными под таможе нную процед уру времен ного ввоза (допуска), к которо й (которо му) был прилож е н предста вленны й докуме нт	M.SA. CDE .00475	Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.18.4.1. Код таможенного органа (с s d o : CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.18.4.2. Дата документа (с s d o : DocCreationDate)	дата регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер таможе нного докуме нта по			1

				(casdo: CustomsDocume ntId)	журнал у регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	
				*.18.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocume ntOrdinalId)	номер (и дентифика тор) вносим ых измене ний и (и ли) дополн ений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
				*.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистра ционн ый номер деклара ции на транспо ртное средств о, к которо й был прилож ен предста вленны й докуме нт	M.CA. CDE .00265	M.CA. CDT .00240 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.18.5.1. Код таможенного органа (casdo: CustomsOfficeCo de)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.18.5.2. Дата документа (casdo: DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.18.5.3. Номер таможенного				

				*.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:PIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	M.CA.S D T .00095	1
				*.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен и представляемый документ	M.CA.S D E .00199	M.SDT .00093	0..1
				*.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен и представляемый документ	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				12.27.22. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки и товара	M.CA. CDE .01155	M.CA. CDT .01145 Определяется область и значенный вложенных	0..*

					элемент ов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места отгрузк и	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				наимен ование			

		*.4. Район (csdo:DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	12.28. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита	M.CA. CDE .00195	M.CA. CDT .00195 Определяется областью и значимых элементов	0..*
	12.28.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)		кодированное обозначение предоставления обеспечения исполнения обязанности по	M.CA.S DE .00376	M.SDT .00169	1

			уплате таможенных и иных платежей			
		12.28.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодирование основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.S D E .00375	M.CA.S D T .00312	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
			сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основа		M.CA. CDT .00673 Определяется	

			12.28.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	ние для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00322	область м и значе ный вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по	M.CA.CDE .00218	M.CA.CDT .00638 Определяется областью м и значе ный вложен	0..1

				уплате таможенных пошлин, налогов		ных элементов	
			*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (csdo: GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.S D E .00651	M.CA.S D T .00176	1
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA. CDE .00723	M.CA. CDT .00258 Определяется область и значимых элементов	0..1

			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регистрационный номер) документа	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Сумма (размер) обеспечения	сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и			0..1

			(casdo:GuaranteeAmount)	иных платежей, которая используется в отношении товаров транзитной декларации	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	–	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
			*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодирование способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.S D E .00557	M.CA.S D T .00164	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1

			<p>порядк овый номер товара, в отноше нии которог о использ уется генерал ьное обеспеч ение исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей</p>	<p>M.CA.S D E .00555</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>0..*</p>
			<p>сведени я о диапазо н е порядк овых номеро в товаров , в отноше нии которы х использ уется генерал ьное обеспеч ение исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и</p>	<p>M.CA. CDE .00659</p>	<p>M.CA. CDT .00632 Опреде ляется областя м и значени й вложен</p>	<p>0..*</p>

*.9. Ссылочный номер товара
(c a s d o : |
ReferenceConsignmentItemOrdinal)

*.10. Ссылочный диапазон
порядковых номеров товаров
(c a s d o : |
ReferenceConsignmentItemRangeD
etails)

				иных платеж ей	н ы х элемент ов		
			*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (c a s d o : FirstReferenceOrdinal)	первый номер диапазо н а порядк овых номеро в	M.CA.S D E .00648	M.SDT .00105	1
			*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (c a s d o : LastReferenceOrdinal)	послед ний номер диапазо н а порядк овых номеро в	M.CA.S D E .00649	M.SDT .00105	1
	12.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cascdo:PITransitDeclarantDetails)			сведени я о деклара н те таможе нной процед уры таможе нного транзит а	M.CA. CDE .01139	M.CA. CDT .00457 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		12.29.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катор)	—	M.SDT .00091	1

			м указан код			
		12.29.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.29.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.29.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение organiz ационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.29.5.	Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		12.29.6.	Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих	–		1

				субъект ов	M.SDT .00158		
			12.29.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			12.29.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп	M.SDE .00025		0..1

				латель щика		M.SDT .00025	
				код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
				уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
				сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с котормы	—	M.SDT .00091	1

				м указан код			
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще го личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение серии докуме нта	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

				его регистра ции			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	срока, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им органи зацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
				полное наимен ование органа государ ственно й власти либо			

		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	уполно моченн ой им органи зации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		12.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.29.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			наименование вида			

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			12.29.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведени я об обособ ленном подразд елении	M.SA. CDE .00465	M.SA. CDT .00298 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
				кодированное обозначение организационно-правовой формы, в			

		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной	M.SDE .00189		0..1

				регистрации		M.SDT .00157	
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		*.7.	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформированы идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				идентификатор субъект			

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	а в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значениями вложенных элементов	0..1
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				обозначение справочника (

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				наименование			

			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	элемент улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т с указани ем способа и идентифи фикатор а средств	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область ми значени й вложен ных	0..

				а (канала) связи	элемент ов		
			*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодвое обозначение вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.11.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
				свидете льство			

			12.29.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.SA.CDE.00381	M.SA.CDT.00303 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	—	M.SDT.00091	1

			(атрибут codeListId)	ствии с которыми указан код			
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				сведения о			

			<p>12.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	<p>перевозчике, осуществляющ ем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита</p>	<p>M.SA.CDE .01140</p>	<p>M.SA.CDT .00349 Определяется областями и значимыми вложенными элементами</p>	<p>0..*</p>
		<p>12.30.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодирование страны регистрации субъекта</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>M.SDT .00112</p>	<p>0..1</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>		<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>1</p>
				<p>полное наимен</p>			

		12.30.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		12.30.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.30.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			обознач ение справоч ника (класси фикато			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		12.30.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		12.30.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
			сведения об идентификации			

		12.30.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	онном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		12.30.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			код, идентифицирующий			

			12.30.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			12.30.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			12.30.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				кодвое обознач ение			

		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			дата выдачи, подпись			

		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

				е й докуме нт			
		12.30.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион		наимен ование единиц ы админи стратив			

		(csdo:RegionName)	но-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.30.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

				электро нная почта и др.)			
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			12.30.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидете льство о включе нии в реестр таможе нных перевоз чиков	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с	—	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ый номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ый номер докуме нта о включе нии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истрати и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1

			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ического опера тора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
			12.30.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведени я о лице, являющ имся сотрудн иком или уполно моченн ым предста вителе м перевоз чика	M.CA. CDE .00196	M.CA. CDT .00562 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	1
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчеств о (второе или среднее имя) физиче	M.SDE .00111		0..1

				ского лица	M.SDT .00055		
			*.1.3. Фамилия (casdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
			12.30.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.S D E .00377	M.SDT .00105	0..1
			12.30.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.S D E .00849	M.SDT .00105	0..1
			12.31. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA. CDE .00174	M.CA. CDT .00187 Определяется область м и значений вложенных элементов	0..1
				сведения о включении лица в	M.CA. CDT .00303	Определяется область	

			12.31.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacco:;Register\Document\ldetails)	реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00381	м и значени й вложен ных элемент ов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:;Doc\Kind\Code)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList\ld)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:;Unified\Country\Code)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList\ld)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистрационн ы й номер лица, присвоенный ему при включении в			

		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		12.31.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA. C D E .00569	M.CA. C D T .00005 Определяется областью и значимых элементов	1
		*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида	M.SDE .00054		0..1

				документа		M.SDT .00140	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документа	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1

				н т имеет силу			
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
	12.32. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее)) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			сведени я о работн и ке таможе нного предста вителя	M.CA. CDE .01172	M.CA. CDT .01142 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			12.32.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведени я о лице, подпис авшем докуме нт	M.CA. CDE .00204	M.CA. CDT .00155 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1

			*.1.1. Имя (csdo:First{Name})	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:Middle{Name})	отчеств о (второе или среднее имя) физиче ского лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:Last{Name})	фамили я физиче ского лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:Position{Name})	наимен ование должно сти сотрудн ика	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
			.3. Контактный реквизит (ccdo:Communication{Details})	сведени я о контакт ных реквизи тах	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..
			*.3.1. Код вида связи (csdo: Communication{Channel}{Co de)	кодвое обознач ение вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				наимен ование			

			*.3.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подпис ания	M.CA.S D E .00391	M.BDT .00005	1
		12.32.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть лица, заполн ившего (подпис авшего) таможе нный докуме нт	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще г о личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1

			сери докуме нта			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при его регистр ации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1

			ацию, выдавш ую докуме нт			
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		12.32.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалиф икацио нного аттеста та специа листа по таможе нному оформл ению	M.CA.S D E .00138	M.CA.S D T .00193	0..1
		12.32.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	докуме нт, удостов еряющ ий полном очия	M.CA. CDE .00567	M.CA. CDT .00005 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида	M.SDE .00054		0..1

				документа		M.SDT .00140	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документа	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1

			н т имеет силу			
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
13. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)			сведени я о перевоз чике, осущес твляющ ем ввоз товаров на таможе нную террито рию Еврази йского эконом ического союза	M.SA. CDE .00197	M.SA. CDT .00349 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
	13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1

	<p>13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица</p>	<p>M.SDE .00224</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
	<p>13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица</p>	<p>M.SDE .00225</p>	<p>M.SDT .00055</p>	<p>0..1</p>
	<p>13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодвое обознач ение organiz ационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>M.SDT .00140</p>	<p>0..1</p>
		<p>обознач ение справоч ника (</p>			

	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
	13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		сведения об			

		<p>13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>идентификационный (уникальный идентификационный) таможенный номер</p>	<p>M.CA.S D E .00626</p>	<p>M.CA.S D T .00188</p>	<p>0..1</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00159</p>	<p>0..1</p>
		<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>0..1</p>
		<p>13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE .00025</p>	<p>M.SDT .00025</p>	<p>0..1</p>
			<p>код, идентифи</p>			

			13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	фицирующий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1

		13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

		13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

			организации, выдавший документ			
	13.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется область и значений вложенных элементов	0..*
		13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			наименование единиц			

	13.12.4. Регион (csdo:RegionName)	ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
	13.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
	13.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
	13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
	13.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или	M.SDE .00012		0..1

			квартиры		M.SDT .00092	
		13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		13.13.2. Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи (

	(csdo:CommunicationChannelName)	телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
	13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
	13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.SA. CDE .00381	M.SA. CDT .00303 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
	13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		обозначение справочника (классификатора)			
	а) идентификатор справочника (классификатора), в	фидатора), в	–		1

		(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		M.SDT .00091	
		13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации	M.CA.S D E .00001		0..1

				и документа	M.CA.SDT .00125		
		13.14.5. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry Kind Code)		кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.15. Представитель перевозчика (casdo: Carrier Representative Details)		сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE .00196	M.CA.CDT .00562 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..*
		13.15.1. ФИО (ccdo: Full Name Details)		фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется областью и значимый вложенных элементов	1
			*.1. Имя (csdo: First Name)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
				отчество (второе или			

		*.2. Отчество (casdo:MiddleName)	среднее имя) физиче ского лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (casdo:LastName)	фамили я физиче ского лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодвое обознач ение роли, к котору ю выполн яет некотор ый субъект или объект	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
		13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядк овый номер перевоз чика	M.CA.S D E .00377	M.SDT .00105	0..1
		13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылоч ный порядк овый номер перевоз чика	M.CA.S D E .00849	M.SDT .00105	0..1
		14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведени я о припас ах, запасн ых частях и оборуд овании, подлеж ащие указани ю при предост авлени и предвар	M.CA. CDE .00591	M.CA. CDT .00486 Опреде ляется областя ми значени й вложен	0..*

			ительно й информ ации		н ы х элемент ов	
	14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		кодвое обознач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
	14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		признак наличи я	M.CA.S D E .01135	M.BDT .00013	1
	14.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)		сведени я о наимен овании (описан ии) и количес т в е объекто в	M.CA. CDE .00587	M.CA. CDT .00482 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
	14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		наимен ование и (или) описан ие	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
	14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		сведени я о количес т в е	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведени я о количес т в е товара с указани е м	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1

				единицы измерения				
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1	
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id)})	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT.00091	1	
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : Measure{Unit{AbbreviationCode)})	условное обозначение единицы измерения	M.C.A.S D E .00222	M.C.A.S D T .00409	0..1	".

4. В таблице 5 в позициях 1, 2 и 4 в графе "Область значений" слова "ГОСТ ИСО 8601–2001" заменить словами "ISO 8601".

5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах,

ввозимых железнодорожным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
	M.SDT.00006	Post{CodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
	M.SDT.00015	CommunicationChannel{IdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

				Макс. длина: 1000
	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик – Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет. Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория. Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС. Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

				Макс. длина: 250
	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\ d{3,4}
	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (

	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_К о д . Двухбуквенный. Тип	классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "

				Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".

				Шаблон: [A-Z]{2}
	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского

				экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-

6. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
	M.CA.SDT .00001	PaymentAmount WithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма . Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
	M.CA.SDT .00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
	M.CA.SDT .00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})
	M.CA.SDT .00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
	M.CA.SDT .00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}

	M.CA.SDT .00118	CustomsDocu mentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованна я строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCo deType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованна я строка символов. Шаблон: \d{1}\d {2}\d{3}[[A-ЯЦ] {1}
	M.CA.SDT .00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
	M.CA.SDT .00164	PaymentGuarante eMethodCodeTy pe	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификаторо м) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: \d{2}
	M.CA.SDT .00165	DocPresentKind CodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1

M.CA.SDT .00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8
M.CA.SDT .00181	CACountryCode Type	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})
M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
	M.CA.SDT .00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Длина: 3
	M.CA.SDT .00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
	M.CA.SDT .00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: \d{3}

	M.CA.SDT .00312	NoGuaranteeCauseCodeType	Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
	M.CA.SDT .00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации – Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2	
	M.CA.SDT .01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5}	
	M.CA.SDT .01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9	
	M.CA.SDT .01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1	"

7. В пункте 12:

а) в абзаце первом слово "приводится" заменить словом "приведено";

б) в абзаце четвертом слова "электронного вида документа" заменить словами "предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом";

в) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"правило формирования реквизита" – определяет правило формирования реквизита";

г) абзац шестой дополнить словами "формирования реквизита";

д) абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"вид правила" – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита.

Возможные значения:

1 – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

2 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

3 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида "2" или "3";".

8. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых железнодорожным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования реквизита*			Описание правила
			Код правила	Вид правила	Код страны	

1	1	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B .041. 0000 1	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)"

					е н содер жать значе ние " R.041 "
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1		В .041. 0000 2	1	значе ние рекви зита " Иден тифи катор элект ронн ого доку мент а (с веде ний) (csdo: EDoc Id)" долж н о соотв етств овать шабл ону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}
					если рекви зит " Иден тифи катор

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)
(csdo:EDocRefId)

0..1

В
.041.
0000
3

1

исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId) "заполнен, то значение реквизита "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}

					9a-fA -F]{ 12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1		В .041. 0000 4	1	значе ние рекви зита " Дата и врем я элект ронн ого доку мент а ((сведе ний)" долж но соотв етств овать шабл ону: YY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симв олы, обозн ачаю щие значе ние милл исеку нд ((могут отсут ствов ать)
					рекви зит " Приз нак

<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>1</p>	<p>В .041. 0000 5</p>	<p>1</p>	<p>электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должны содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p>
				<p>если реквизит " Цель представления предварительно</p>

В
.041.
0000
6

1

инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "0
1" и
предв
арите
льная
инфо
рмац
ия
ранее
не
предс
тавля
лась
или
она
не
была
зарег
истри
рован
а, то
рекв
зит "Р
егис
траци
онны
й
номе
р
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel

<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:Preliminary[Information[Id]Details)</p>	<p>7 а), 12</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0051 7</p>	<p>1</p>	<p>minar y[Infor mati on[Id] Detail s)" не долж ен быть запол нен если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y[Infor mati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 01" и предв арите льная инфо рмац ия предс тавля ется с цель ю корре ктиро вки сведе</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ний о вагонах, то реквизит " Регистрационный номер предварительной информации (casdo : | Preliminary Information|Details)" должен быть заполнен

если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information|UsageC

В
.041.
0051 1
8

ode)"
не
содер
жит
значе
ние "
01" и
рекви
зит
Тран
спорт
ный (перев
озочн
ый)
доку
мент
(
sacdo
: |
Trans
port[D
ocum
ent[De
tails)
не
запол
нен,
то
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
sacdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Id
Detail
s)"
долж

							е н быть запол нен
	6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041. 0000 7	1		атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен со дер жать знач ение " 2021"
	6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .041. 0000 8	1		знач ение рекв зита " Д ата (csdo: Event Date) " долж но со отв

							етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
							если осущ ествл яется повто рное предс тавле ние ранее пода нной предв арите льно й инфо рмац ии с цель ю испра влен и я выяв ленн ых несоо ответс твий, т о рекви зит " Ссыл очны й номе р предв арите льно й инфо

7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	11	0..1	В .041. 0000 9	1	рмац ии (cacdo : RefPr elimi naryI nform ationI dDeta ils)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Ссыл очны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии (cacdo : RefPr elimi naryI nform ationI dDeta ils)" не долж е н быть запол нен
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			1	
					атриб ут " идент ифик атор справ

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041. 0001 0	1	очника (классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .041. 0001 1	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			

В
.041.
0001
2

1

экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
цели
пред
остав
ления
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии в
соотв
етств
ии с
переч
нем
целей
предс
тавле
ния
предв
арите
льно

					й инфо рмац ии о товар ах, ввози мых желе знодо рожн ым транс порто м
					экзем пляр рекви зита " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" долж ен содер жать 1 из знач ний: "01", "03", "05", "06", "07", "08", "09", "10",
				В .041. 0051 9	1

<p>8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) Порядок использования ПИ</p>	<p>1..*</p>	<p>В .041. 0052 0</p>	<p>1</p>	<p>"11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"</p> <p>если 1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "03", "07", "08", "09", "10", "14", "15", "16", "17", "18", то 1 из экземпляров</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							о в рекв зита "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
							casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC ode)"
							долж е н содер жать знач ение "
							01"
							если рекв зит "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
							casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC ode)"
							содер

					<p>жит 1 и 3 значе ний: "15", "16", "17", "18", остал ьные экзем пляр ы рекви зита "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preliminary Information[Us ageCode)" не долж ны содер жать значе ний: "15", "16", "17", "18"</p>
					<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв</p>

В
.041.
0052
1

1

<p>9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIWEntryCheckPointDetails)</p>	<p>5 6 а) 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0001 3</p>	<p>1</p>	<p>арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и 3 значе ний: "01", "06", "11", "12", "13", т о рекви зит " Мест о приб ытия на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (casdo : PIWE ntryC heckP ointD etails)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Мест о приб ытия на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (с асдо : PIWE ntry C heck P oint D etails " не долж ен быть запол нен</p>	
					<p>В .041. 0052 2</p>	<p>1</p>	<p>рекви зит "</p> <p>Код тамо женн ого орган а (с sdo: Custo ms Of fice C ode)"</p>

						должен быть заполнен
	9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .041. 0001 4	1		реквизит " Код тамо женн ого орган а (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код тамо женн ого орган а в соответствии с классификатором таможен ных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического

						союз а
						если рекв зит "Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит 1 и з значе ний: "01", "06", т о рекв зит " Код желе знодоро жной о й станц ии (casdo : Railw aySta tionC ode)" долж е н содер жать код желе
	9.2. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	В .041. 0001 5	1	

							знодорожной станции в соответствии с классификатором железных станций, применяемым в рамках Соглашения о международном железнодорожном грузом сообщении
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (

В
.041.
0086
8

1

casdo
:
Preliminary Information Usage Code)"
содержит 1 и 3 значе
ний:
"01",
"06",
т о
реквизит " Наименование (название) места (casdo : | Place Name)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Наименование (название) места (casdo : | Place Name)" не должен быть

	<p>9.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>0..1</p>		<p>В .041. 0052 3</p>	<p>1</p>	<p>заполнен если реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" заполнен, то реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен содержать наименование железнодорожной станции в соответствии с классификатором</p>
--	-----------------------------------------------------------------	-------------	--	-----------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						железнодорожных станций, применяемым в рамках Соглашения о международном железнодорожном грузом сообщении
	9.4. Код пункта пропуска (csdo: Border Checkpoint Code)	5 6 а) 6 ж) 6 и) 6 к) 6 л)	0..1	В .041. 0001 6	1	реквизит Код пункта пропуска (csdo: Border Checkpoint Code) не должен быть заполнен
						реквизит "Наименование пункта пропуска"

<p>9.5. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>		0..1	В .041. 0001 8	1	<p>уска (csdo:BorderCheckpointName)" может быть заполнен</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndic</p>

В
.041.
0052
4

1

ator)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (
casdo
: |
PIDE
claran
{Detail
ls)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
не
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Приз

нак
совпа
дени
я
сведе
ний (casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
инфо
рмац
ию (casdo
: |
PIDe
claran
{Detail
ls)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
для
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
инфо
рмац
ию (

В
.041.
0052
5

1

casdo
: |
PDe
claran
(Details)"
при
указа
нии
сведе
ний о
наим
енова
нии
субъе
кта
долж
е н
быть
запол
нен в
точн
ости
1
рекви
зит: "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
.
Иные
рекви
зиты
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите

<p>10. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) Порядок использования ПИ</p>	<p>1</p>			<p>льну ю информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не должны быть заполнены</p> <p>если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)"</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.041.
0001 1
9

ls)"
содер
жит
значе
ние "
0",
или
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
инфо
рмац
ию (
casdo
: |
PIDe
claran
{Detail
ls)"
не
запол
нен,
то
для
рекви
зитов
,
нахо
дящи

						<p>хся в соста в е рекви зита "</p> <p>Лицо , предс тавив шее предв арите льную инфо рмац ию (</p> <p>casdo : PIDE claran (Detail s)"</p> <p>прим еняю тся прав ила форм ирова ния этих рекви зитов</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Приз нак совпа дени я сведе ний (</p> <p>casdo : Equal Indic ator)"</p> <p>в соста в е рекви зита "</p>

Лицо
, представившее предварительную информацию (casdo : | PIDE clagan (Details)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo : | Equal Indicator)" в составе реквизита "Лицо , представившее предварительную информацию

В 1
.041.
0063
8

ию (сacdo : | PIDE clagan ¶Details)" не заполнен, то для реквизита " Лицо , представившее предварительную информацию (сacdo : | PIDE clagan ¶Details)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : " Наим

						енование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
	10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер		0..1		В .041.00526 2 AM, BY, KG, RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен

	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			В .041. 0002 0	2	KZ	реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
	а) код страны (атрибут countryCode)	0..1		В .041. 0002 1	2	KZ	атрибут " код страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAU

							nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .041. 0002 2	2	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификатор таможенного номера (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен

						содержать значение "2021"
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				В.041.00023	2	АМ
				В.041.00024	2	ВУ
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то долж

	<p>10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0002 5</p>	<p>2</p>	<p>KZ</p>	<p>е н содер жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП)</p> <p>если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, то долж ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН)</p> <p>если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp</p>
--	----------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							ayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

B
.041.
0002
6

2

KG

B
.041.
0002
7

2

RU

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика (csdo:
TaxpayerId)"
заполнен,
то должен
содержать
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН)

10.5. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

В
.041.
0002
8

2

RU

зит " Иден тифи катор налог оплат ельш ика (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" и предв арите льная инфо рмац и я предс тавля ется юрид ическ и м лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" и предв арите льная инфо рмац и я предс тавля ется юрид ическ и м лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "

						новк и на учет (с sdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e)" не долж е н быть запол нен		
					В .041. 0002 9	2	АМ	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (с sdo : Perso n d)" запол нен, то долж е н содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии

						НЗО У
				В .041. 0003 0	2	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
	10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1		В .041. 0003 1	2	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать индивиду

			льн й идент ифик ацио нный номе р (И ИН)
В .041. 0003 2	2	KG	если рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, го долж ен содер жать персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р (П ИН)
В .041.	2	RU	рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo

				0003 3		<p>: PersonId)" не долж ен быть запол нен</p>
				В .041. 0003 4	1	<p>если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льну ю инфо рмац ию (casdo : PIDe claran t{Detai ls)" не содер жит значе ние " 1", то рекви</p>

	<p>10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>0..1</p>				<p>зит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен</p>
				<p>В .041.00035</p>	<p>1</p>	<p>для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный</p>

							пункт (csdo:SettlementName)"
							реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В.041.00869	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
					В.041.00036	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCo

				0087 0	1	untry Code) " долж е н быть запол нен
				В .041. 0003 7	1	рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и лица, предс тавив шего предв арите льную инфо рмац ию, в соотв етств ии с класс ифик аторо
	10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1			

								м стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0003 8	1		атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од стран ы (cs do: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2 021"
					В .041. 0052 7	2	AM BY KZ RU	рекв зит " К од терри тори и (cs do: Territ ory(C ode)" не долж ен быть

10.7.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

			заполнен
В .041. 0052 8	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
В .041. 0003 9	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификациями

							аторо м сис те м ы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (Г К СОА ТЕ)
	10.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
	10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
	10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
							если рекв зит "Н асе ленн ый пунк т (cs do: Settle ment Name)" запол нен, то рекв зит "Н асе ленн ый пунк

	10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .041. 0004 0	1	т (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	10.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .041. 0004 1	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен

	10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .041. 0004 2	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
					если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo: PIDe

10.8. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacco:RegisterDocumentIdDetails)

5 б)
6 а)

0..1

В
.041.
0004
3

1

claran
(Detail
s)"
не
содер
жит
значе
ние "
1" и
предв
арите
льная
инфо
рмац
ия
предс
тавля
ется
лицо
м,
вклю
ченн
ым в
реест
р
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей,
то
рекв
зит "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
вклю
чение
лица
в
реест
р (c
acco:
Regis
terDo
cume
ntIdD
etails)
"

							должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo: RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
							реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен быть заполнен
		10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1		B.041.00678	1
							реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен быть заполнен

								мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние " 0903 4"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0087 2	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекв зита " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние " 2009"
								рекв зит " Код стран ы (

					В .041. 0087 3	1	csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н быть запол нен
				0..1	В .041. 0004 4	1	рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с
		10.8.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)					

								классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.041.00529	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								реквизит "Регистрационный номер юридического лица при

10.8.3. Регистрационный номер
юридического лица при включении в
реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

1

В
.041.
0004
5

1

включени
и в реестр
р (casdo:
: | Regis
tratio
n|Nu
mber|
d)"
должен
содержать
регистрационный
номер доку
мента, свиде
тельствую
щего о вклю
чении и лица
в реестр
р таможен
ных предс
тавителей,
или регистра
ционный
номер
лица в
реестр
ре

							таможенны ых предс тавит елей без указа ния приз нака перер егист раци и (букв ы добав ления)
							если регис траци онны й номе р доку мент а , свиде тельс твую щего о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей, или регис траци онны й номе

10.8.4. Код признака перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.041.
0004
6

1

р
лица
в
реест
ре
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей
содер
жит
приз
нак
перер
егист
раци
и (
букву
добав
ления
), то
рекви
зит "
Код
приз
нака
перер
егист
раци
и
доку
мент
а (
casdo
: |
Rereg
istrati
on|Co
de)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
приз
нака
перер
егист

							раци и доку мент а (casdo : Rereg istrati on Co de)" не долж ен быть запол нен
		10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0..1	В .041. 0004 7	1	рекв зит " Код типа свиде тельс тва (casdo : AEO Regis try Ki nd Co de)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" запол нен,

10.9. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

5 а)
5 в)
6 а)

0..1

В
.041.
0004
8 1

Т о
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
лицо,
предс
тавив
шее
предв
арите
льну
ю
инфо
рмци
ю ,
совпа
дает
с
перев
озчик
ом,
осущ
ествл
яющ
и м
ввоз
товар
ов на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а;
0 –
лицо,
предс
тавив
шее
предв
арите

					льну ю инфо рми ю, не совпа дает с перев озчик ом, осуш ествл яющ им ввоз товар ов на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
11. Транспортное средство (cacdo:PIWBorderTransportDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 12	0..1	В .041. 0004 9	1	рекв зит " Тран спорт ное средс тво (cacdo : PIW Borde rTran sport Detail s)" долж ен быть запол нен
					если рекв

В
.041.
0005
0

2

АМ,
КГ,
КЗ,
РУ

зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : | Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 01", и рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : | Equal Indic ator)" в соста ве рекви зита " Гран спорт ные средс тва при транз ите (casdo

	<p>11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	6 ж)	0..1			<p>: PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "20", иначе реквизит не должен быть заполнен если реквизит "Цель представления предварительной информац</p>
--	----------------------------------------------------------------------	------	------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.041.
0087
5

2

ВУ

ии (casdo:| Preliminary|Information|UsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "20", иначе реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" не должен быть

							заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		В.041.00051	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
							реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)"

	<p>11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 7</p>	<p>1</p>	<p>В .041. 0005 2</p>	<p>1</p>	<p>должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере ; 0 – товары перевозятся не в контейнере</p>
				<p>В .041. 0005 4</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information (Usage Code)" содержит значение " 01", то реквизит</p>

						<p>зит "Информация о транспортном средстве (casdo : PIWT ransp ort\Me ans\D etails) "</p> <p>должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminar y\Info rmati on\Us ageC ode)" не содержит значение "01", реквизит "Регис</p>

	<p>11.3. Информация о транспортном средстве (cacco:PIWTransportMeansDetails)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 б) 6 ж) 12</p>	<p>0..*</p>	<p>В .041. 0067 9</p>	<p>1</p>	<p>траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии (с acco : Prel minar у[Info rmati on[Id Detail s)" не запол нен, то рекви зит " Инфо рмац ия о транс порт ном средс тве (с acco : PIWT ransp ort[Me ansD etails) " долж ен быть запол нен</p> <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.041.
0068
1

1

предварительной информации (casdo : | Preliminary[Information[UsageCode])" не содержит значение "01", реквизит " Регистрационный номер предварительной информации (casdo : | Preliminary[Information[IdDetails])" заполнен, то реквизит " Информация о

							<p>тран порт ном средс тве (сасдо : PIWT ransp ort\Me ans\De tails) " не долж ен быть запол нен</p>
							<p>если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (сасдо : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита " Тран спорт ные средс тва при транз ите (сасдо : PITra nsit\Tr anspo rt\Mea ns\Det ails)"</p>

					В .041. 0068 2	1	содер жит знач ение " 1", то рекви зит "
							Поря дков ый номе р (csdo: Objec tOrdinal)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "
							Поря дков ый номе р (csdo: Objec tOrdinal)" не долж ен быть запол нен
							если рекви зит "
							Поря дков ый номе р (csdo: Objec tOrdinal)" запол нен, то
		11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	6 ж)	0..1			

						<p>значения реквизита "Порядковый номер (csdo:Objec¶Ordinal)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: PIWBorder¶Transport¶Details)" должны начинаться со значения "1"</p>
						<p>если реквизит "Порядковый номер (csdo:Objec¶Ordinal)" заполнен, то</p>

B
.041.
0087
7

1

					В .041. 0087 8	1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectTypeOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
		11.3.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 д) 6 а) 6 б) 6 ж) 12	1	В .041. 0005 5	1	реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать номер вагона (платформы, цистерны

								и т.п.) или контейнера
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .041. 0005 7	1	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" не должен быть заполнен
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	В .041. 0005 8	1	атрибут идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предв

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
age|C
ode)"
содер
жит
знач
ение "
03",
или
рекв
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (casdo
: |
PITra
nsit|Tr
anspo
rt|Mea
ns|Det

В
.041.
0005
9

2

AM,
KG,
KZ,
RU

ails)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
рекви
зит "

Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
уреC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит
рекви
зит "

Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |

		<p>11.3.3. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>6 б) 6 ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041.</p>	<p>2</p>	<p>ВУ</p>	<p>TransportTypeCode) не должен быть заполнен если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение: "01", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки"</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------	----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0065

1

(
casdo
: |
Trans
port(Г
уре(С
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
уре(С
ode)"
не
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд

В
.041.
0106
2

1

унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
уреC
ode)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
уреC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й

								перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозке
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.041.00060	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства в международной перевозке"

							(casdo: TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
		11.3.4. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	0..1	В.041.00061	1		если реквизит Код загрузки объекта (casdo: FullItemCode) заполнен, то должен содержать значение "0" – порожнее транспортное средство, иначе реквизит не должен быть заполнен

						если реквизит "Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)" заполнен, то должен содержать значение "1" – осуществляется возврат транспортного средства, иначе реквизит не должен быть заполнен
	11.3.5. Признак возврата (casdo:ReturnIndicator)	0..1	В.041.00062	1		если реквизит "Цель представления предварительной инфо

<p>11.4. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)</p>	<p>6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041.</p>	<p>1</p>	<p>рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние "03", т о рекви зит " Код цели ввоза транс порт ного средс тва (casdo : Trans port Mean s Entr y Purp oseC ode)" долж е н содер жать 1 из значе ний: 1 – для начал а межд унар одно й перев озки грузо</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0006

3

в ,
пасса
жиро
в и (или)
бага
жа на
тамо
женн
ой
терри
тори
и;
3 –
для
завер
шени
я
межд
унар
одно
й
перев
озки
грузо
в ,
пасса
жиро
в и (или)
бага
жа на
тамо
женн
ой
терри
тори
и,
иначе
рекви
зит "Код
цели
ввоза
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
: |
Trans
port|
Mean

						sEntr yPurp oseC ode)" н е долж е н быть запол нен
				В .041. 0006 4	1	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние " 01" и осущ ествл яется межд унар одная перев озка товар ов, то рекви зит " Това рная parti я (

					casdo : PIW Consignment(Details)" должен быть заполнен
					Если все экземпляры реквизита "Код загрузки объекта (casdo : FullItemCode)" содержат значение "0", то реквизит "Товарная партия (casdo : PIW ConsignmentDetails)" не должен быть заполнен
				В .041.00644	1

							если реквизит "
							Цель
							предс
							тавле
							ния
							предв
							арите
							льно
							й
							инфо
							рмац
							ии (
							casdo
							:
							Preli
							minar
							y[Info
							rmati
							on[Us
							ageC
							ode)"
							содер
							жит 1
							и з
							значе
							ний "
							05", "
							06", "
							07", "
							08", "
							09", "
							10", "
							11", "
							12", "
							13", "
							15", "
							16", "
							17", "
							18",
							т о
							реквизит "
							Това
							рная
							парти
							я (
							casdo
							:
							PIW
							Consi
							gnme
							nt[Det

В
.041.
0064 1
5

						ails)" долж е н быть запол нен
						если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит 1 и з значе ний: "11", "12", "13", и рекви зит " Приз нак конте йнер ных перев озок (casdo : Conta iner In dicato r)" в соста

В
.041.
0006
6

1

в е
рекв
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (
casdo
: |
PIW
Borde
r(Tran
sport
Detail
s)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
для
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (
casdo
: |
PIW
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
може
т
быть
запол
нен 1
и з
рекв
зитов
: "
Конт
ейнер
(
casdo
: |
PICo
ntaine
r(Deta
ils)" в
соста

12. Товарная партия
(casdo:PIWConsignmentDetails)

5 д)
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)
6 ж)
6 з)
6 и)
6 к)
6 л)

0..1

в е
рекв
зита "
Това
рная
парти
я ((casdo
: |
PIW
Consi
gnme
ntDetails)",
"
Конт
ейнер
((casdo
: |
PICo
ntaine
rDetails)" в
соста
в е
рекв
зита "
Това
р ((casdo
: |
PIW
Consi
gnme
ntItem
Details)"

если
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |

Preli
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
не
содер
жит
значе
ние " 01",
рекви
зит " Приз
нак
конте
йнер
ных
перев
озок (casdo
: |
Conta
iner|In
dicato
r)" в
соста
в е
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (casdo
: |
PIW
Borde
r|Tran
sport|
Detail
s)"
содер
жит
значе
ние " 1",
рекви
зит "
Регис
траци

В
.041.
0053
1

1

онны
й
номе
р
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
асдо
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Id
Detail
s)" не
запол
нен,
то
для
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (с
асдо
: |
PIW
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
долж
ен
быть
запол
нен
не
мене
е 1 из
рекв
зитов
: "
Конт
ейнер
(с
асдо
: |
PISo

						<p>ntaine rDeta ils)" в соста в е рекви зита "</p> <p>Това рная парти я (</p> <p>sacdo : PIW Consi gnme nt(Det ails)", "</p> <p>Конт ейнер (</p> <p>sacdo : PICo ntaine rDeta ils)" в соста в е рекви зита "</p> <p>Това р (</p> <p>sacdo : PIW Consi gnme nt(Ite mDet ails)"</p>
						<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо</p>

В
.041.
0006
7

1

рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Co
de)"
содер
жит
знач
ение "
05",
то
для
рекв
изита "
Това
рная
parti
я (casdo
:
PIW
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
може
т
быть
запол
нен 1
из
рекв
изитов
: "
Итог
овая (общ
ая)
сумм
а (casdo
: |
Total
Амо
unt)"
в
соста
в е

						реквизита "Товарная партия (casdo:PIWConsignmentDetails)", "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIWConsignmentItemDetails)"
						реquisite "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" должен начинаться со значе
					В .041.00882	1

	12.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)		1	В .041. 0088 3	1	ния "1" реквизит "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" не должен содержать повторяющихся значений
	12.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л) 7	1			
				В .041. 0088 4	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен реквизит "Код вида

			12.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1			документ а (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида доку
					В .041.00069	1	
					В .041.00070	1	

							мент а (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
		12.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	В .041. 0088 5	1	если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" содержит 1 из значений: " 0201 4", " 0209 9", то реквизит " Наименование документа (csdo: DocName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

							Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен
		12.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .041.00072	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
					B .041.00532	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		12.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1			значение реквизита "Дата документа"

	<p>12.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>		0..1	В .041. 0007 7	1	<p>дков ый номе р (casdo : Custo msDo cume nt(Ord inalId)" не долж ен быть запол нен</p>
						<p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние "</p> <p>06", то рекв зит "</p> <p>Тип декла раци и (casdo : </p>

	<p>12.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)</p>	6 ж)	0..1	В .041. 0007 8	1	<p>DeclarationKindCode) " должен содержать значение " TT" – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит " Тип декларации (casdo: DeclarationKindCode) " не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит " Цель предс</p>

В
.041.
0088
6

1

тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[Us
ageCode)"
содер
жит
значе
ние "06",
т о
рекв
зит "Код
особе
нност
и
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
(casdo
: |
Decla
ration[
Featu
reCode)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "Код
особе

	<p>12.5. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	6 ж)	0..1			<p>нность и таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" заполнен, то реквизит "Код особенности таможенного</p>
				В .041. 0088 7	1	

							декларирования (casdo: Declaration FeatureCode)" должен содержать значение "ПТД"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.041.00888	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo: Declaration FeatureCode)"

							е)" долж ен содер жать значе ние " 2007"
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", то рекви зит " Код вида пере меще ния товар ов (casdo : Trans it Proc edure Code) " долж

12.6. Код вида перемещения товаров
(casdo:TransitProcedureCode)

6 ж)

0..1

В
.041.
0007
9

1

е н
содер
жать
значе
ние
кода
вида
пере
меще
ния
товар
ов в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
видо
в
пере
меще
ния
товар
ов в
соотв
етств
ии с
тамо
женн
ой
проц
едуро
й
тамо
женн
ого
транз
ита,
иначе
рекви
зит "
Код
вида
пере
меще
ния
товар
ов (
casdo
: |
Trans
itProc

							edure Code) " не долж е н быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041. 0068 3	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида пере меще ния товар ов (casdo : Trans it Proc edure Code) " долж е н содер жать значе ние " 2019"
							если рекви зит " Цель предс тавле

В
.041.
0008
0

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageCode)"
содер
жит
значе
ние "06",
т о
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it|Feat
ureCode)"
может
быть
запол
нен,
иначе
рекви

заполнен, то должен содержать 1 из значений: ФЛ – в случае таможенного декларирования товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в несоразмерно

12.7. Код предназначения товаров,
декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

6 ж)

0..1

мом бага
же
либо
доста
вляе
мых
перев
озчик
ом;
СП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
ов,
перев
озим
ых (тран
порт
ируе
мых)
2 и
более
вида
ми
транс
порта
;
МП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
межд
унар
одны
х
почт
овых

В
.041.
0008
1

1

отпра
влен
ий;
ВН –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
о в
воен
ного
назна
чения
;
ГП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
ов,
в
отно
шени
и
котор
ых не
прим
еняю
тся
запре
ты и
огран
ичен
ия и
котор
ые
необ
ходи
мы
для
ликв
идац

и и
после
дстви
й
стихи
йных
бедст
вий,
чрезв
ычай
ных
ситуа
ций
прир
одног
о и
техно
генно
г о
харак
тера,
а
такж
е в
отно
шени
и
товар
ов,
пред
назна
ченн
ых
для
гума
нитар
ной и
техни
ческо
й
помо
щи;
ЧМ –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
иност
ранн

ых
товар
ов,
пред
назна
ченн
ых
для
испо
льзов
ания
при
орган
изаци
и и
прове
дени
и
чемп
ионат
а
мира
по
футб
олу
FIFA
2018
года
и
Кубк
а
конф
едера
ций
FIFA
2017
года,
чемп
ионат
а
Евро
пы
по
футб
олу
UEF
A
2020
года,
Лиги
чемп
ионо
в
UEF

						А сезон а 2021/ 2022 или при прове дени и трени рово чных меро прият ий по подго товке к ним
						если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит знач ение " 06", т о рекви зит " Код испо льзов ания

В
.041.
0088
9

1

документов в качестве таможенной декларации (casdo : | DocUsageCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo : | DocUsageCode)" не должен быть заполнен

если
реквизит "
Код

12.8. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)

6 ж)

0..1

использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)" заполнен, то реквизит " Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)" должен содержать 1 из значений: АТА – при испо

В
.041.
0089
0

1

льзов
ании
в
качес
тве
транз
итно
й
декла
раци
и
карне
т а
АТА
с
прил
агаем
ыми
к
нему
транс
порт
ными
(
перев
озочн
ыми)
и
комм
ерчес
кими
доку
мент
ами;
СД –
при
испо
льзов
ании
в
качес
тве
транз
итно
й
декла
раци
и
транс
порт
ных (
перев
озочн
ых),

						<p>комм ерчес ких и (или) иных доку мент ов</p>
	<p>12.9. Количество листов (csdo:PageQuantity)</p>	<p>б ж)</p>	<p>0..1</p>			
				<p>В .041. 0008 4</p>	<p>1</p>	<p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", т о рекви зит " Коли честв о товар ов (casdo : Good sQua ntity) " долж е н</p>

	<p>12.10. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p>	<p>б ж)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0068 4</p>	<p>1</p>	<p>быть запол нен, иначе рекви зит " " Коли честв о товар ов (" casdo : Good sQua ntity " не долж е н быть запол нен если рекви зит " " Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла раци и (" casdo : Trans itFeat ureCo de)" содер жит значе ние " " МП", т о рекви</p>
--	------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>зит "Количество товаров (casdo : Goods(Quantity) " должен содержать значение "1"</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary[Information[UsageCode)]" содержит 1 и 3 значения: "01", "05", то реквизит "Количество</p>
					В .041. 0008 5	1

					о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" може т быть запол нен
					если рекв зит "
					Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar у[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние "
					06", т о рекв зит "
					Коли честв о грузо вых мест (casdo
				В .041. 0064 6	1

	<p>12.11. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 ж) 6 з)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0064 7</p>	<p>1</p>	<p>: Cargo Quant ity)" долж ен быть запол нен если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" не содер жит значе ния: " 01", " 05", " 06" то рекви зит " Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant</p>
--	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					ity)" не долж ен быть запол нен
					если рекви зит "
					Коли честв о
					грузо вых мест (
					casdo :
					Cargo Quant ity)"
					запол нен, то при перев озке насы пом, нали вом, навал ом и т.п.
					рекви зит "
					Коли честв о
					грузо вых мест (
					casdo :
					Cargo Quant ity)"
					долж ен содер жать значе
				В .041. 0066 3	
				1	

						ние "0"
						если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" содержит 1 из значений: "05", "06", "11", то реквизит "Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode)" должен быть заполнен,
	12.12. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	6 ж) 6 з) 6 л)	0..1	В .041. 0068 5	1	

							иначе реквизит "Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.041.00686	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode)" долж

							ен содер жать значе ние "
							2021"
							если
							рекви
							зит "
							Цель
							предс
							тавле
							ния
							предв
							арите
							льно
							й
							инфо
							рмац
							ии (
							casdo
							:
							Prel
							minar
							y Info
							rmati
							on Us
							age C
							ode)"
							содер
							жит 1
							и з
							значе
							ний:
							"05",
							"06",
							т о
							рекви
							зит "
							Код
							стран
							ы
							назна
							чения
							(
							casdo
							:
							Desti
							natio
							n Cou
							ntry C
							ode)"
							долж
							ен

В
.041.
0068
7

1

						быть запол нен
						если рекв зит "
12.13. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	6 ж) 6 з) 6 л)	0..1	В .041. 0068 8	1		Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)"] содер жит значе ние "
						11", т о рекв зит "
						Код стран ы назна чения (casdo : Dest natio n[Cou ntry[C ode)"] може т быть запол нен
						если рекв

							<p>зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" не содер жит значе ния: " 05", " 06" " 11", т о рекви зит "</p> <p>Код стран ы назна чения (casdo : Desti natio n[Cou ntryC ode)" не долж ен быть запол нен</p>
							<p>атриб ут "</p> <p>идент</p>

В .041. 0068 9 1

							ификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0069 0	1		реквизита " Код страны назначения (casdo: DestinationCountryCode)" должен содержать значение " 2021"
							если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminar

В
.041.
0009 1
8

y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
содер
жит
знач
ение "
06",
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
не
содер
жит
знач
ение "
05",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла

							<p>раци и (casdo : Trans it(Feat ure(Se de)" содер жит значе ние " МП", т о рекви зит "Итог овая (о бща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" н е долж е н быть запол нен</p>
							<p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us</p>

12.14. Итоговая (общая) сумма
(casdo:TotalAmount)

б ж)
б з)

0..1

В
.041.
0064
9

1

ageCode)"
содержит
значение "
06",
реквизит "
Код
предназначения
товаров,
декларируемых
в транзитной
декларации
(casdo:
TransitionFeatureCode)"
не
содержит
значение "
МП"
и
реквизит "
Стоимость
(casdo:
CAValueAmount)" в
составе
экземпляров

							реквизита "Товар (casdo : PIW ConsignmentItemDetails" заполнен, то реквизит "Итоговая (общая) сумма (casdo : Total Amount)" должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUs

					В .041. 0089 1	1	ageC ode)" не содер жит значе ний " 05", " 06", то рекви зит " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" не долж ен быть запол нен
		а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .041. 0010 0	1	атриб ут " код валю ты (атриб ут curre ncyC ode)" рекви зита " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" долж ен

							содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .041. 0010 1	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" должен содержать

В
.041.
0086 1
4

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[UsageCode)"
содер
жит
значе
ние "06" и
реквизит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
TransitFeat
ureCode)"
содер
жит
значе
ние "ЧМ",

						т о рекв зит " Масс а брутт о (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж е н быть запол нен
						если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on[Us ageC ode)" в содер жит знач ение " 06", рекв зит " Цель предс тавле ния

12.15. Масса брутто
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)

б а)
б з)
б ж)

0..1

В
.041.
0086
5

1

предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значений "01", "05", реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" не содержит значение "ЧМ", то

					реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен	
				В.041.00866	1	если реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит должен содержать общий вес брутто товаров в товарной партии, выраженный в

							килог рамм ах	
						В .041. 0086 7	1	если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" не содер жит знач е ний " 01" " 05", " 06", то рекв зит " Масс а брутт о (csdo: Unifi edGr oss[M ass[M easur e)" не долж ен быть запол нен

							атрибу т " едини ца изме рения (атриб у т meas urem ent{Un it{Cod e)" рекви зита " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" долж ен содер жать значе ние " 166"
		а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	1		В .041. 0010 4	1	
					В .041.		атрибу т " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent{Un it{Cod e ListI d)"

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	0010 5	1	реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2064"
			В .041.		если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", "06", "11", "13", то

	<p>12.16. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 ж 6 з) 6 к) 6 л)</p>	<p>0..1</p>	<p>0010 6</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита "Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)" при указании сведений о наименовании</p>
--	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------	-------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							субъект должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					В .041.00107	1	
		12.16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041.00892	1	реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора)		1			

		(атрибут codeListId)					
		12.16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		12.16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
		12.16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В .041. 0089 3	1	реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
		12.16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	В .041. 0089 4	1	реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен

							быть запол нен
		12.16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B .041. 0089 5	1	рекв зит " Иден тифи катор хозяй ству ющего субъе кта (csdo: Busin essEn tityId)" не долж ен быть запол нен
		а) метод идентификации (атрибут kindId)		1			
					B .041. 0053 5	2	рекв зит " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberId)" не долж ен быть запол нен

			12.16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1					реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1					атрибут " код страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAU

								nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .041. 0011 0	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен

							содержать значение "2021"
						В.041.00111	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
						2	АМ
						В.041.00112	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то долж
						2	ВУ

						ен содер жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, то долж ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp
		12.16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .041. 0011 3	2	KZ

12.16.9. Код причины постановки на
учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.041.
0011
6

2

RU

зит " Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (csdo:
Tax
ayerId)"
запол
нен и
отпра
вител
ь
являе
тся
юрид
ическ
им
лицо
м, то
рекви
зит " Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (csdo:
TaxR
egistr
ation
ReasonCode)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Код
прич
ины
поста
новк
и на

							учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен	
							если реквизит "Идентификатор физического лица (csdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ	
						В.041.00117	2	АМ

							если рекв зит "Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р	
		12.16.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1		В .041. 0011 8	2	BY
						В .041. 0011 9	2	KZ
								если рекв зит "Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать инди виду альны й

			идентификационный номер (ИИН)
В .041. 0012 0	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
В .041. 0012 1	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: Perso

							нId)" не долж ен быть запол нен
		12.16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	В .041. 0089 6	1	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", то рекви зит " Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi ty Doc V3 De tails)" може т быть запол нен,

								атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од стран ы (cs do: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2 021"
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибу т codeListId)	1		В .041. 0089 8	1	
						В .041. 0089 9	1	рекв зит " К од вида доку мент а, уд ост оверя ющего о лич ность (cs do: Identi tyDoc Kind Code) "

									должен быть заполнен	
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1			В .041.00900	1	реквизит " Код вида документа , удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	В .041.00901	1	атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т codeListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя ющег о личн ость (csdo:Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать значе ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	В .041.	1	рекви зит " Наим енова ние вида доку мент а (csdo:DocK

					0090 2		indName)" не долж ен быть запол нен
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
					B .041. 0090 3	1	рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж ен быть запол нен
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .041. 0090 4	1	знач ение рекв зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .041.00905	1	реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	В .041.00906	1	реквизит "Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)" не должен быть заполнен
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	В .041.00907	1	реквизит "Наименование уполномоченного органа (csdo:Auth

								ority Name)" не долж ен быть запол нен
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" содер жит значе ние " 06", элект ронн ый доку мент содер жит строг о 1 экзем пляр рекви зита " Цель предс тавле ния предв

В
.041.
0012 1
2

арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[UsageC
ode)",
реквизит "
Код
предна
значения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Transit[Feat
ureCode)"
содер
жит
значе
ние "
МП",
и
реквизит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (пода

12.16.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

чи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий ((casdo
: |
Exch
angeP
ost(Of
ficeC
ode)"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Адре
с ((ccdo:
Subje
ctAdd
ressD
etails)
" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Адре
с ((ccdo:
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
долж
ен
быть
запол
нен
если
рекви
зит "

						Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
					В .041.00908 1	если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

						В .041. 0012 3	1	" при указа нии сведе ний о насел енно м пунк те долж но быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : " Горо д ((csdo: City N ame)" " , Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name)"
						В .041. 0090 9	1	рекв зит " Код вида адрес а ((csdo: Addr ess Ki nd Co de)" долж ен быть запол нен

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		В .041. 0012 1 4	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						В .041. 0091 1 0	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1			реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение

						В .041. 0012 5	1	ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и отпра вител я в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0012 6	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер

									жать значение "2021"
						В .041.00536	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
						В .041.00537	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
									если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				

								Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В.041.00128	1		
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .041. 0012 9	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .041. 0013 0	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B .041. 0091 1	1	реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен

								быть запол нен
		*.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)		0..1				
		*.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)		0..1				
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..				
		12.16.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	В .041. 0091 2	1		рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" не долж ен быть запол нен
								если рекв зит " Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла рати и (casdo

12.16.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

В
.041.
0091 1
3

: |
Trans
itFeat
ure(Co
de)"
содер
жит
значе
ние "
МП",
то
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (
пода
чи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий (
casdo
: |
Exch
angeP
ostOf
ficeC
ode)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (
пода
чи)
межд

							унар одны х почт овых отпра влен ий (с casdo : Exch angeP ost(Of ficeC ode)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит 1 и 3 знач ений: "01", "05", "06", "11", "13",

	<p>12.17. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 к) 6 л)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0013 1</p>	<p>1</p>	<p>т о рекв зит " Полу чател ь (cacdo : PICo nsign eeDet ails)" долж е н быть запол нен, иначе рекв зит Полу чател ь (cacdo : PICo nsign eeDet ails)" н е долж е н быть запол нен для рекв зита " Полу чател ь (cacdo : PICo nsign eeDet ails)" при указа нии сведе ний о наим енова</p>
--	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					В .041. 0013 2	1	нии субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		12.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0091 4	1	реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора)					

		(атрибут codeListId)		1			
		12.17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		12.17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
		12.17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В .041. 0091 5	1	реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
		12.17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	В .041. 0091 6	1	реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен

							быть запол нен
		12.17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B .041. 0091 7	1	рекв зит " Иден тифи катор хозяй ству ющего субъе кта (csdo: Busin essEn tityId)" не долж ен быть запол нен
		а) метод идентификации (атрибут kindId)		1			
					B .041. 0053 8	2	рекв зит " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" не долж ен быть запол нен

		12.17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1			B .041. 0013 3	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)	0..1			B .041. 0013 4	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAU

								nique CustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .041. 0013 5	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификатор таможенного номера (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен

							содержать значение "2021"		
						В.041.00136	2	АМ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
						В.041.00137	2	ВУ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то долж

						ен содер жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, то долж ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН)
						если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp
		12.17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .041. 0013 8	2	KZ

					В .041. 0013 9	2	KG	ayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
					В .041. 0014 0	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

12.17.9. Код причины постановки на
учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.041.
0014
1

2

RU

зит " Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельш
ика (
csdo:|
Taxr
ayer|
d)"
запол
нен и
полу
чател
ь
являе
тся
юрид
ическ
им
лицо
м, то
рекви
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:|
Tax|R
egistr
ation|
Reaso
nCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на

							учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						В.041.00142	2
							АМ

							если рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n d)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифика цио нный номе р
		12.17.10. Идентификатор физического лица (casdo:Person d)	0..1	В .041. 0014 4	2	KZ	если рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n d)" запол нен, то долж ен содер жать инди видуа льны й

			идентификационный номер (ИИН)
В.041.00145	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
В.041.00146	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: Person

							nId)" не долж ен быть запол нен
		12.17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	В .041. 0091 8	1	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", то рекви зит " Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi tyDoc V3De tails)" може т быть запол нен,

								атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние " 2021"
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1		В .041.00920	1	
						В .041.00921	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code) "

								должен быть заполнен
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1		В .041. 0092 2	1	реквизит " Код вида доку мент а, удост оверя ющего личн ость (csdo: Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать знач ение кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в доку мент ов, удост оверя ющи х личн ость

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	В .041.00923	1	атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т codeListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя ющег о личн ость (csdo:Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать значе ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	В .041.	1	рекви зит " Наим енова ние вида доку мент а (csdo:DocK

					0092 4		indName)" не долж ен быть запол нен
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
					B .041. 0092 5	1	рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж ен быть запол нен
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .041. 0092 6	1	знач ение рекв зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В .041.00927	1	реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	В .041.00928	1	реквизит "Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)" не должен быть заполнен
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	В .041.00929	1	реквизит "Наименование уполномоченного органа (csdo:Auth

								ority Name)" не долж ен быть запол нен
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" содер жит значе ние " 06", элект ронн ый доку мент содер жит строг о 1 экзем пляр рекви зита " Цель предс тавле ния предв

В
.041.
0014 1
7

арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)",
рекв
зит "Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it[Feat
ureCo
de)"
содер
жит
значе
ние "МП",
и
рекв
зит "Код
учре
жден
ия
обме
на (пода

12.17.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

чи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий ((casdo: | ExchangePostOfficeCode)"
запол
нен,
то
рекви
зит " (ccdo:SubjectAddressDetails)
" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " (ccdo:SubjectAddressDetails)
"
долж
ен
быть
запол
нен
если
рекви
зит "

						<p>Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) "заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>	
					<p>В.041.00930</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>

						В .041. 0014 8	1	" при указа нии сведе ний о насел енно м пунк те долж но быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : " Горо д (csdo: CityName)" , " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle mentName)"
						В .041. 0093 1	1	рекв зит " Код вида адрес а (csdo: AddressKindCode)" долж ен быть запол нен

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		В .041. 0014 1 9	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						В .041. 0093 1 3	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1			реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение

						В .041. 0015 0	1	ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и полу чател я в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(В .041. 0015 1	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер

									жать значение "2021"		
								B .041. 0053 9	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
								B .041. 0054 0	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
											если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)						0..1		

								код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
						В		
						.041.	2	
						0015		KG
						2		
			*.4. Регион (csdo:RegionName)					0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)					0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)					0..1
								если реквизит "

								Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В.041.00153	1		
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .041. 0015 4	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .041. 0015 5	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B .041. 0093 3	1	реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен

								быть запол нен
		*.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)		0..1				
		*.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)		0..1				
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..				
		12.17.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	В .041. 0093 4	1		рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" не долж ен быть запол нен
								если рекв зит " Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла рати и (casdo

12.17.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

B
.041.
0093
5

1

: |
Trans
itFeat
ure(Co
de)"
содер
жит
значе
ние "
МП",
то
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (
пода
чи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий (
casdo
: |
Exch
angeP
ostOf
ficeC
ode)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (
пода
чи)
межд

							унар одны х почт овых отпра влен ий (с casdo : Exch angeP ost(Of ficeC ode)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит знач ение " 01", то рекв зит " Мест о

	<p>12.18. Место погрузки товаров (casdo;Cargo>LoadingLocationDetails)</p>	<p>5 д) 6 а)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0015 6</p>	<p>1</p>	<p>погру зки товар ов (casdo : Cargo Loadi ng Lo cation Detail s)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Мест о погру зки товар ов (casdo : Cargo Loadi ng Lo cation Detail s)" не долж е н быть запол нен</p>
	<p>12.18.1. Код места или географического пункта (casdo;LocationCode)</p>		<p>0..1</p>	<p>В .041. 0093 6</p>	<p>1</p>	<p>рекв зит " Код места или геогра фическо го пунк та (casdo : Locat ionCo</p>

							de)" не долж ен быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
		12.18.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0015 7	1	если реквизит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " запол нен, то долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы станц ии отпра влен ия товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м

								стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0015 8	1		атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " р екви зита " К од стран ы (c sdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
								если рекв зит " На им е нова ние (на зва ние) места (casdo : Place Name) " за пол нен,

	<p>12.18.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	0..1	В .041. 0015 9	1	<p>т о долж е н содер жать наим енова ние желе знодорожн ой станц ии отпра влен ия товар ов</p>
				В .041.	<p>если рекв зит " Код желе знодорожн ой станц ии (casdo : Railw aySta tionC ode)" запол нен, т о долж е н содер жать код желе знодорожн ой станц ии отпра влен ия товар ов в</p>

	<p>12.18.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)</p>		0..1	00160	1	соответствии с классификатором железнодорожных станций, применяемым в рамках Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении
	<p>12.18.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		0..1	В.041.00161	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен

	12.18.6. Дата (csdo:EventDate)				В .041. 0093 7	1	реквизит "Дата (csdo:EventDate)" не должен быть заполнен
	12.19. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	5 д) 6 а)	0..1		В .041. 0016 2	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingL

							ocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Место разгрузки товаров (casdo: CargoUnloadingLocationDetails)" не должен быть заполнен
		12.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	В .041.00938	1	реквизит " Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)" не должен быть заполнен

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
		12.19.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0016 3	1		если реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то он должен содержать значение двух буквенно го кода страны станц ии назначения (выгрузки) товаров в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут " идентификатор

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0016 4	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "реквизит" Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) "должен содержать значение" 2021"
		12.19.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .041. 0016 5	1	если "реквизит" "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" заполнен, то он должен содержать наименование

							ние желе знодорожн ой станции и назначения (выгрузки) товар ов
							если реквизит " Код желе знодорожн ой станции и (casdo : Railway Sta tion C ode)" заполнен, то он долж ен содержать код желе знодорожн ой станции и назначения (выгрузки) товар ов в соответств ии с
		12.19.4. Код железнодорожной станции (casdo:Railway Station Code)		0..1	В .041. 0016 6	1	

							классификатором железнодорожных станций, применяемым в рамках Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении
							если реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" заполнен, то он должен содержать значение

12.19.5. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

0..1

В
.041.
0016
7

1

ние
кода
тамо
женн
ого
орган
а, в
зоне
дейст
вия
котор
ого
распо
ложе
на
желе
знодорожн
ая
станц
ия
назна
чения
(
выгр
узки)
товар
ов, в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
тамо
женн
ых
орган
ов,
испо
льзуе
мым
в
госуд
арств
е –
члене
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского

							союз а
		12.19.6. Дата (csdo:EventData)			В .041. 0093 9	1	рекв зит " Дата (csdo: Event Date) " не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 13", то рекв зит " Код тамо женн ого орган а назна чения (
					В .041.		

				0069 2	1	<p>casdo : DestinationCustomsOfficeCode) " может быть заполнен, иначе реквизит " Код таможенного органа назначения (casdo : DestinationCustomsOfficeCode) " не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит " Код таможенного органа назначения (casdo : </p>
	12.20. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	6 к)	0..1			

В
.041.
0069
3

1

Desti
natio
n\Cust
oms\O
ffice\
Code)
"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Код
тамо
женн
ого
орган
а
назна
чения
(
casdo
: |
Desti
natio
n\Cust
oms\O
ffice\
Code)
"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
вось
мизн
ачног
о
кода
тамо
женн
ого
орган
а в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
тамо

							женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
	12.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 и) 6 к) 6 л) 7	0..*				
	12.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
	12.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .041. 0054 1	1		если рекв зит " Код стран ы (casdo : CAC ountr y(Cod e)" запол нен, то долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци

								и конте йнера в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0054 2	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (c sdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
								если рекв зит " Цель предс тавле

12.22. Таможенная идентификация
(casdo:CustomsIdentificationDetails)

6 ж)

0..1

В
.041.
0017
7

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
т о
рекви
зит "
Тамо
женн
а я
идент
ифик
ация
(
casdo
: |
Custo
ms|de
ntific
ation|
Detail
s)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Тамо
женн
а я
идент
ифик
ация

				В .041. 0069 5	1	<p>средства таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMeansKindCode) "</p> <p>должен быть заполнен</p>
	<p>12.22.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMeansKindCode)</p>	0..1				<p>реквизит " Код вида средства таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMeansKindCode) "</p> <p>должен содержать 1 из значений:</p>

							01 – плом бы; 02 – навиг ацио нные плом бы; 03 – печат и; 04 – цифр овая, букве нная и иная марк иров ка; 05 – идент ифик ацио нные знаки ; 06 – штам пы; 07 – сейф- пакет ы; 99 – иные средс тва, обесп ечива ющи е идент ифик ацию	
						В .041. 0069 6	1	рекв зит " Коли честв о средс

								т в тамо женн ой идент ифика ции (casdo : SealQ uantit y)" долж ен быть запол нен
		12.22.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)		0..1	B .041. 0069 7	1		
		12.22.4. Средство таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMeansIdDetails)		0..*	B .041. 0069 8	1		рекв зит " Сред ство тамо женн ой идент ифика ции (casdo : Custo msId entific ation Mean sIdDe tails)" долж ен быть запол нен
								рекв зит " Иден тифи катор средс тва тамо женн ой идент

		*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo: Customs Identification Means Id)	0..1	В.041.00699	1	ификации (casdo: Customs Identification Means Id)" должен быть заполнен
		*.2. Описание (csdo: Description Text)	0..1	В.041.00700	1	реквизит "Описание (csdo: Description Text)" не должен быть заполнен
		*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo: ForeignCustoms Identification Means Indicator)	0..1	В.041.00701	1	реквизит "Признак признания средств таможенной идентификации (casdo: ForeignCustoms Identification Means Indicator)" не должен быть заполнен

							ans[In dicato r]" не долж ен быть запол нен
		12.22.5. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*	В .041. 0070 2	1	рекв зит " Опис ание (csdo: Descr iption Text) " не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит знач ение " 06" и рекв зит " Код пред

12.23. Транспортные средства при транзите
(casdo:PITransitTransportMeansDetails)

6 ж)

0..1

В
.041.
0018
1

1

назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" не содержит значение "ВН", то реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo:|PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Тран

							спорт ные средс тва при транз ите (сасдо : PITra nsit(Tr anspo rt(Mea ns(De tails)" не долж ен быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (сасдо : Prel minar y(Info rmati on(Us ageC ode)" содер жит знач ение " 01", то рекв зит " Приз нак

В
.041.
0018
2

1

совпа
дени
я
сведе
ний (с
casdo
:
Equal
Indic
ator)"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
транс
порт
ные
средс
тва,
приб
ываю
щие
на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а,
совпа
дают
с
транс
порт
ными
средс
твами
и,
осуш
ествл
яющ
ими

12.23.1. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществля

							яющ ими перев озку товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита
							если рекв зит "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
							casdo :
							Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)"]
							не содер жит значе ние "
							01", то рекв зит "
							Приз нак
						В .041. 0105 9	
						1	

							совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать значение "0"
		12.23.2. Транспортное средство (casdo:TransportMeansItemDetails)		0..*	В.041.00703	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Транспортное средство (casdo: TransportMeansItemDetails)" должен

								быть запол нен, иначе реквизит "Транспортное средство (csdo: Transport MeansItemDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит "Порядковый номер (csdo: ObjectOrdinal)" должен быть заполнен
								реквизит "Порядковый номер (csdo: ObjectOrdinal)" должен начин
			*.1. Порядковый номер (csdo: ObjectOrdinal)				В .041.00704	1
							В .041.00705	1
				0..1				

							натьс я со значе ния " 1"
						В .041. 0070 6	1 рекви зит " Поря дков ый номе р (csdo: Objec tOrdinal)" не долж ен содер жать повто ряю щихс я значе ний
						В .041. 0070 7	1 рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMode Code)" долж ен быть запол нен
							рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi

			<p>*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>		0..1			<p>edTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортников товаров</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора)</p>		1	В .041. 0070 8	1	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит "Код</p>

			(атрибут codeListId)			0070 9		<p>вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"</p> <p>если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "10", "20", "40", "80" или реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транз</p>
--	--	--	----------------------	--	--	-----------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*.3. Код страны регистрации
транспортного средства

0..1

В
.041.
0071 1
0

итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
itFeat
ure(Co
de)"
содер
жит
значе
ние "
МП",
то
рекви
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
: |
Regis
tratio
nNati
onalit
y(Cod
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт

(c a s d o : |
Registration\Nationality(Code)

ного
средс
тва (c
asdo : |
Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекв
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (c
asdo : |
Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
запол
нен,
т о
рекв
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (

В
.041.

1

							0071 1		casdo : Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира или значе ние " 00" - неизв естна
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00712	1	зита " Код страны регистрации и транспортного средства (csdo: RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение "2021"
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1			
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .041.00713	1	атрибу т " код страны (атриб у т countryCode)" реквизи та " Регистрационны й номе р транспорт ного средс тва (csdo:

*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)

0..1

В
.041.
0094
1

2

BY

порт
ного
средс
тва (csdo:VehicleId)"
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекв
зит "Код
вида
транс
порта (csdo:UnifiedTransportModeCode)"
содер
жит
знач
ение "90",
то
рекв
зит "Иден
тифи
каци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва (csdo:VehicleId)"
може
т
быть
запол
нен

								если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 и 3 значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен	
						В .041. 0094 2	2	ВУ	если реквизит "Код вида транспорта

								(csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "20", "30", "31", "32", то реквизит "Код типа транспортного средства междунаrodной перевозки (csdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
						В.041.00716	1	если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTra

							nsport tMod eCod e)" содер жит знач ние " 90", то рекви зит "Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portГ уреC ode)" может быть запол нен
							если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" не содер жит 1 и 3

В
.041.
0094
3

1

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки
(casdo:TransportTypeCode)

0..1

В
.041.
0094
4

1

значений: "20", "30", "31", "32", "90", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен

если реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo

В
.041.
0106
3

1

: |
Trans
port(Г
уреC
ode)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
уреC
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
в
соотв
етств
ии с
класс

									ифик аторо м типов транс порт ных средс тв межд унар одно й перев озки
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0071 7	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portГ уреC ode)"

								должен содержать значение "2024"
						В.041.00718	2	АМ, КГ, КЗ, РУ реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
						В.041.00945	2	ВУ если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "30", "31", "32", то реквизит "Код

						марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic le Ma ke Co de)" долж е н быть запол нен
						если рекви зит "
						Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod e Cod e)" содер жит значе ние "
						90", г о рекви зит "
						Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic le Ma ke Co de)" може т
					В .041. 0094 6	
					2	
						ВУ

						быть запол нен		
				0..1		если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t{Mod e{Cod e)" не содер жит 1 и 3 значе ний: "30", "31", "32", "90", т о рекви зит " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic le{Ma ke{Co de)" не долж ен быть запол нен		
					В .041. 0094 7	2	BY	если рекви зит " Код марк и

*.7. Код марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeCode)

B
.041.
0106
4

2

BY

тран
порт
ного
средс
тва (csdo:
VehicleMa
keCode)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "

Код
марк
и
тран
спорт
ного
средс
тва (csdo:
VehicleMa
keCode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
марк
и
тран
порт
ного
средс
тва в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
маро
к
доро
жных
тран

									порт ных средс ств
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0094 8	2	ВУ реквизит " Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" долж е н содер жать значе ние " 2025"
									реквизит " Наим енова ние моде ли транс порт ного средс

											В .041. 0071 9	2	AM, KG, KZ, RU	тва (csdo: Vehic le Mo del Name)" не долж ен быть запол нен
											В .041. 0094 9	2	BY	если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod el Cod e)" содер жит 1 из значе ний: "30", "31", "32", т о рекви зит " Наим енова ние моде ли транс порт ного средс тва (csdo: Vehic le Mo del Name)" долж ен

						быть запол нен	
						если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod elCod e)" содер жит значе ние " 90", то рекви зит " Наим енова ние моде ли транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMo delNa me)" може т быть запол нен	
						если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi	
				0..1	В .041. 0095 0	2	ВУ
		*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)					

								edTra nsport {Mod elCod e}" не содер жит 1 и з значе ний: "30", "31", "32", "90", т о рекви зит "
						В .041. 0095 1	2	ВУ рекви зит " Наим енова ние моде ли транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMo delNa me)" не долж е н быть запол нен
						В .041. 0072 0	2	АМ, КГ, КЗ, РУ рекви зит " Номер доку мент а (csdo: DocId)" не долж е н быть запол нен

								если реквизит "Код вида транспорта (csdo:Unifi edTransport ModeCode)" содержит 1 и 3 значения: "30", "31", "32", то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен	
						В .041. 0095 2 2	2	ВУ	
									если реквизит "Код вида транспорта (csdo:Unifi edTransport ModeCode)" содержит
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)				0..1		

В .041. 0095 3	2	ВУ	значе ние "90", т о рекви зит "Но мер доку мент а (csdo: DocId)" може т быть запол нен
В .041. 0095 4	2	ВУ	если рекви зит "Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCode)" не содер жит 1 и з значе ний: "30", "31", "32", "90", т о рекви зит "Но мер доку мент а (csdo: DocId)" не долж

							е н быть запол нен
							если рекв зит "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
							casdo :
							Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode"
							содер жит знач ение "
							06", т о рекв зит "
							Тамо женн ый орган и пунк т назна чения (
							casdo :
							Trans it[Dest inatio n[Deta ils)"
							долж е н
12.24. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitDestinationDetails)	б ж)	0..1	В .041. 0019 9	1			

*.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

0..1

В
.041.
0020
0

1

женн
ого
орган
а (csdo:CustomsOfficeCode)"
долж
ен
содер
жать
, в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
тамо
женн
ых
орган
ов
госуд
арств
—
член
ов
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а,
значе
ние
вось
мизн
ачног
о
кода
тамо
женн
ого
орган
а,
котор
ый
являе

								т ся та мо жен н ы м ор ган о м на зна че ния д ля та мо жен н о й про ц е дур ы та мо жен н о го тран зит а
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	В .041. 0020 1	1		рек ви зит " На им е но ва ни е та мо жен н о го ор ган а (csdo: Custo msOf ficeN ame)" дол ж е н бы ть за пол нен
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .041. 0020 2	1		рек ви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " не дол ж е н бы ть

								справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00722	1	реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
						В .041.00957	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
								реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCo

									untry Code) " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода госуд арств а-чле на, упол номо ченн ы м орган о м котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.041.
0020
6

1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00639	1	у т codeListId) " реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	В .041.00207	1	реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свиде

								тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист рации и (букв ы добав ления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	В .041. 0020 8	1		рекв зит " Код приз нака перер егист рации и доку мент а (casdo : Rereg istrati onCo de)" не долж ен быть запол нен
			*.5. Код типа свидетельства		В .041.			рекв зит " Код типа свиде тельс тва (casdo : АЕО

		(casdo: AEORegistry KindCode)		0..1	0020 9	1	Regis try Ki nd Co de)" долж ен быть запол нен
		12.24.4. Код железнодорожной станции (casdo: Railway StationCode)		0..1			
							если рекв зит " Доку мент, подтв ержд ающ ий вклю чение лица в реест р ((casdo : Regis ter Do cume nt d D etails) " запол нен, то рекв зит " Адре с ((casdo: Subje ct Add ress D etails) " долж ен быть запол нен, иначе
					В .041. 0072 3	1	

					реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен
		12.24.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1		если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено
				В.041.00724	1

							не мене е 1 из рекви зитов :" Горо д (csdo: CityName)" , Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle mentName)"
							рекв зит " Код вида адрес а (csdo: AddressKindCode)" долж ен быть запол нен
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .041. 0095 8	1
						В .041. 0021 2	1
							рекв зит " Код вида адрес а (csdo: AddressKindCode)" долж ен содер жать значе

								ние "3"- почтовый адрес
						В .041.00959	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
						В .041.00213	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором

*.2. Код страны

		(csdo:UnifiedCountryCode)		0..1			стран мира
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0021 4	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	В .041. 0021 5	1	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory/C ode)" не долж ен быть запол нен

		*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .041. 0021 6	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (

								csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .041. 0021 7	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .041. 0021 8	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предв

							льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит 1 и з знач ний: "15", "16", "17", "18" рекв зит "
							если рекв зит "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац

В
.041.
0054
7

1

casdo : | Preliminary|Information|UsageCode)" содержит 1 и 3 значения: "15", "16", "17", "18" реквизит " Грузовые операции (casdo : | PITranshipmentDetails)" должен быть заполнен

если реквизит " Цель представления предварительно й информации

В
.041.
0021
9

1

ии (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "01", "06" реквизит "Грузовые операции (casdo : | PITranshipment Details)" может быть заполнен

если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo : | Preliminary Information

12.25. Грузовые операции
(casdo:PITransshipmentDetails)

б ж)
Порядок
использован
ия ПИ

0..*

В
.041.
0096
0

1

onUsageCode)"
содержит
значение "
06",
реквизит "
Код
предназначения
товаров,
декларир
уемых
в
транзитно
й
деклараци
и (casdo
: |
TransitFeat
ureCode)"
содержит 1
из
значений:
"ВН",
"МП",
, то
должен
отсутствовать
экземпляр
реквизита "
Грузовые
операции (casdo

						: PITra nship ment Detail s)" в соста в е котор ого рекви зит " " Код вида грузо вой опера ции (" casdo : Cargo Opera tionK indCo de" " содер жит значе ние 3 "
						если рекви зит " " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (" casdo : Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" " не

					В .041. 0054 8	1	содер жит знач ения: " 06", " 15", " 16", " 17", " 18", т о рекви зит " Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" не долж е н быть запол нен
							рекви зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" долж е н содер жать 1 из знач ений: 1 – разгр узка товар

12.25.1. Код вида грузовой операции
(casdo:CargoOperationKindCode)

1

В
.041.
0054
9

1

ов в
месте
приб
ытия;
2 –
перег
рузка
(
перев
алка)
товар
ов,
замен
а
транс
порт
ных
средс
тв в
месте
приб
ытия;
3 –
перег
рузка
(
перев
алка)
товар
ов,
замен
а
транс
порт
ных
средс
тв
при
перев
озке
товар
ов в
соотв
етств
ии с
тамо
женн
ой
проц
едуро
й
тамо
женн
ого

							транз ита
						В .041. 0072 5	если рекв зит "Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит значе ние "3", то рекв зит "Поря дков ый номе р перев озчик а (casdo : Carri er(Ord inal)" долж ен быть запол нен, иначе рекв зит "Поря дков ый номе р перев озчик а (

						casdo : Carrier(Ordinal)" не должен быть заполнен
		12.25.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier(Ordinal)		0..1		реквизит "Порядковый номер перевозчика (casdo : Carrier(Ordinal)" должен содержать значение реквизита "Порядковый номер перевозчика (casdo : Carrier(Ordinal)" экземпляра реквизита "Перевозчик
					В .041.00726	1

							товар ов по тамо женн ой терри тори и Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (casdo : PIUni onCar rierD etails) "
							если рекви зит " " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит 1 и 3 значе ний: "2", " 3", рекви зит " " Приз нак перег рузки товар ов (

12.25.3. Признак перегрузки товаров
(casdo:GoodsTransshipmentIndicator)

0..1

В
.041.
0022
0

1

casdo
: |
Good
sTran
shship
ment(I
ndicat
or)"
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 – в
случа
е ,
если
товар
ы перег
ружа
ются
из
одног
о конте
йнера
в
друго
й;
0 – в
случа
е ,
если
товар
ы не перег
ружа
ются
из
одног
о конте
йнера
в
друго
й;
иначе
рекви
зит "
Приз
нак

							перез рузки товар ов (casdo : Good s{Tran shship ment{I ndicat or)" не долж ен быть запол нен
							если рекви зит "
							Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tion{K ind{Co de)" содер жит значе ние "
							3", то рекви зит "
							Код стран ы (casdo : SAC ountr y{Cod e)" долж ен быть запол
						В .041. 0022 1	
						1	

12.25.4. Код страны
(casdo:|CACountryCode)

0..1

В
.041.
0072
7

1

нен,
иначе
реквизит "
Код
стран
ы (
casdo
: |
SAC
ountr
y(Cod
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен

если
реквизит "
Код
стран
ы (
casdo
: |
SAC
ountr
y(Cod
e)"
запол
нен,
то
реквизит "
Код
стран
ы (
casdo
: |
SAC
ountr
y(Cod
e)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
двух
букве
нног
о

								кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0022 2	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (casdo : САС ountr y(Cod e)" долж ен содер жать знач ение " 2021"
								если рекв зит " Код вида грузо вой

								операции (casdo: CargoOperationKind(Code)" содержит значение "3", реквизит "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" не должен быть заполнен
		12.25.5. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	0..1	В .041.00550	1			

									если рекв зит "
									Код
									вида
									грузо
									вой
									опера
									ции (
									casdo
									:
									Cargo
									Opera
									tion K
									ind Co
									de)"
									содер
									жит
									значе
									ние "
									3", то
									рекв
									зит "
									Код
									тамо
									женн
									ого
									орган
									а (
									csdo:
									Custo
									ms Of
									fi ce C
									ode)"
									може
									т
									быть
									запол
									нен,
									иначе
									рекв
									зит "
									Код
									тамо
									женн
									ого
									орган
									а (
									csdo:
									Custo
									ms Of
									fi ce C
									ode)"
									не

В
.041.
0072 1
8

						должен быть заполнен
						если реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" заполнен, то реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с
		12.25.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1			
					В .041. 0072 9	1

							классификатором таможенных органов в государственном членом в Евразийского экономического союза
		12.25.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	В .041. 0073 0	1	реквизит "Код железнодорожной станции (casdo: RailwayStationCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:

В
.041.
0022
9

1

Cargo
Opera
tionК
ind(Co
de)"
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"2", "
3",
рекви
зит "
Тран
спорт
ное
средс
тво
при
совер
шени
и
грузо
вых
опера
ций с
товар
ами и
(или)
замен
е
транс
порт
ного
средс
тва (
cасдо
: |
Trans
hipm
ent(Tr
anspo
rt\Mea
ns\Det
ails)"
может
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

12.25.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства
(c a s d o : |
Transshipment(Transport(Means)Details)

0..*

Транспортное средство при совершении и грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (c a s d o : | Transshipment(Transport(Means)Details)" не должен быть заполнен

если реквизит " Код вида грузовой операции (c a s d o : | CargoOperationKindCode)"

В
.041.
0073
1

1

содер
житз
начен
ие "3
" и
рекви
зит "

Приз
нак
перег
рузки
товар
ов (

casdo
: |
Good
s[Tran
shship
ment[I
ndicat
or)"

содер
жит
значе
ние "
0", то
рекви
зит "

Тран
спорт
ное
средс
тво
при
совер
шени
и
грузо
вых
опера
ций с
товар
ами и
(или)
замен
е
транс
порт
ного
средс
тва (

casdo
: |
Trans

		ый номер (csdo:Objec{Ordinal})" не должен быть заполнен
		если реквизит реквизит "Порядковый номер (csdo:Objec{Ordinal})" заполнен, реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Транспортные средства при

В
.041.
0073
3

1

транз
ите (сасдо
:
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails)"
содер
жит
значе
ние "
1", то
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
sdo:
Objec
tOrdinal)"
долж
но
быть
боль
ше
макс
имал
ьного
значе
ния
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
sdo:
Objec
tOrdinal)"
в
соста
ве
экзем
пляр

							о в рекв зита "
							Тран спорт ное средс тво (
							casdo :
							PIW
							Borde
							r{Tran
							sport{
							Detail
							s)"
							если
							рекв
							зит
							рекв
							зит "
							Поря
							дков
							ы й
							номе
							р (
							casdo:
							Objec
							{Ordi
							nal)"
							запол
							нен,
							рекв
							зит "
							Приз
							нак
							совпа
							дени
							я
							сведе
							ний (
							casdo
							:
							Equal
							Indic
							ator)"
							в
							соста
							в е
							рекв
							зита "
							Тран
							спорт
							ные

*.1. Порядковый номер
(casdo:ObjectOrdinal)

0..1

В
.041.
0106
7

1

средс
тва
при
транз
ите (с
casdo
:
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails)"
содер
жит
значе
ние "
0", то
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
casdo:
Objec
tOrdinal)"
долж
но
быть
боль
ше
макс
имал
ьного
значе
ния
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
casdo:
Objec
tOrdinal)"
в
соста

в е
экзем
пляр
о в
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (
casdo
: |
Trans
port|
Mean
s|Item
Detail
s)" в
соста
в е
рекви
зита "
Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (
casdo
: |
PITra
nsit|Tr
anspo
rt|Mea
ns|Det
ails)"

рекви
зит "
Поря
дков
ый
номе
р (
csdo:
Objec
t|Ordi
nal)"
в
соста
в е
всех

								экземпляр о в реквизита "Грузовые операции (xsd:PITransportmentDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
						В.041.00734	1	
						В.041.00961	1	реквизит "Код вида транспорта порта (xsd:UnifiedTransportModeCode)" должен быть заполнен
								реквизит "Код вида транспорта порта (xsd:UnifiedTransport

		*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1			В .041. 0023 0	1	"Mod eCod e)" долж ен содер жать значе ние кода вида транс порта в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в транс порта и транс порт иров ки товар ов
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1			В .041. 0023 1	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут code ListId)" рекв зита " Код вида транс

									порта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
									если реквизит " Код вида транспорта порта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "10", "20", "40", "80", то реквизит " Код страны регистрации транспортного средства (csdo:

					0023 2	Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" не долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (c a s d o : Registration\Nationality\Code)	0..1		если рекви зит "
						Код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва (c a s d o : Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" може т быть запол нен
						Код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва (c a s d o :

В
.041.
0073
5

1

Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "

Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (

casdo
: |

Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
стран
мира
или
значе

									ние "00" - неизвестна
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00234	1	атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (casdo : CACountr yCode)" должен содержать значение "2021"
									если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo : CargoOperationKindCo

								de)" содер жит значе ние " 2", то рекви зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port\ Mean sRegI d)" долж е н быть запол нен
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1	В .041. 0096 2	1	
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .041. 0073 6	1	атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo:

В .041. 0096 3	2	ВУ	ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен, то рекви зит "
			Иден тифи каци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" долж ен быть запол нен если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" содер жит знач ение " 90" и рекви

*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)

0..1

В .041. 0096 4	2	BY	зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен, т о рекви зит " Иден тифи каци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" може т быть запол нен
			если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor

									{ModeCode}" не содержит 1 и 3 значе ний: "30", "31", "32", "90", то рекви зит " Иден тифи каци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" не долж ен быть запол нен
									если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor {ModeCode}" содер жит 1 и 3 значе

В
 .041.
 0096
 5

2

ВУ

В
.041.
0073
9

1

ний:
"20",
"30",
"31",
"32",
"90",
т о
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port(Г
урeC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans

						0106 5		порт (TypeCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00740	1	атрибу т codeListId) "реквизита " Код типа транспортного средства междунаро дной перевозки (csdo: Transport ГуреCode)" должен содержать значение "2024"
							В .041.00741	2	реквизит Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle MakeCode)" не должен

							быть запол нен
							если рекви зит "
							Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nsport Mod e Cod e)"
							содер жит 1 и з значе ний: "30", "31", "32"
							и рекви зит "
							Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)"
							запол нен, т о рекви зит "
							Код марк и транс
						В .041. 0096 6	
						2	
							ВУ

							порт ного средс тва (csdo: Vehic le Ma ke Co de)" долж е н быть запол нен	
							если рекви зит "Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod e Cod e)" содер жит значе ние "90" и рекви зит "Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен,	
						В .041. 0096 7	2	ВУ

*.7. Код марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeCode)

0..1

т о
рекв
зит "
Код
марк
и
транс
порт
ного
средс
тва (
csdo:
Vehic
leMa
keCo
de)"
може
т
быть
запол
нен

если
рекв
зит "
Код
вида
транс
порта
(csdo:
Unifi
edTra
nspor
tMod
eCod
e)" не
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"30",
"31",
"32",
"90",
т о
рекв
зит "
Код
марк
и
транс
порт
ного
средс

В
.041.
0096
8

2

ВУ

							тва (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" заполнен, то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марк
						В .041.01066	2 ВУ

									и транспортное средство в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00969	2	ВУ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)"

									должен содержать значение "2025"
								В.041.00742	реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "30", "31", "32" и реквизит

*.8. Наименование модели транспортного средства

0..1

B
.041.
0097
0

2

BY

зит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMean sRegId)" заполнен, то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" должен быть заполнен

если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport

(csdo:VehicleModelName)

В
.041.
0097
1

2

BY

«ModelCode»
содержит значение "90" и реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)"
заполнен, то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)"
может быть заполнен
если рекви

						В .041. 0097 2	2	ВУ	зит " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит " Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен
						В .041. 2	2	АМ, КГ,	реквизит " Номер документа (csdo:DocI

					0074 3	KZ, RU	d)" не долж ен быть запол нен
					В .041. 0097 3	2	ВУ
							если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod e Cod e)" содер жит 1 и 3 значе ний: "30", "31", "32" и рекви зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен, то рекви зит " Номер

							р доку мент а (csdo: DocId)" долж е н быть запол нен		
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	0..1		В .041. 0097 4	2	ВУ	если рекв зит "
									Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod e Cod e)" содер жит значе ние " 90" и рекв зит " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegId)" запол нен, т о рекв

								зит "Номер документа (csdo:DocId)" может быть заполнен
								если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
						В .041.00975	2	ВУ

если
реквизит "Ссылочный порядковый номер (casdo: | ReferenceObjectOrdinal)" заполнен, то экземпляр реквизита "Ссылочный порядковый номер (casdo: | ReferenceObjectOrdinal)" должен содержать значение реквизита "Порядковый номер (csdo: |

*.10. Ссылочный порядковый номер
(casdo:ReferenceObjectOrdinal)

0..*

В
.041.
0074 1
4

ObjectOrdinal)"
в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: | PIW BorderTransportDetails)" или значение реквизита "Порядковый номер (casdo: | ObjectOrdinal)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo: | PITransitTransportMea

								nsDetails)" или реквизита " Порядков ый номер (csdo: ObjectOrdinal)" в составе другого экземпляра реквизита " Грузовые операции (casdo: PITranshipmentDetails)"
								если реквизит " Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит из значе

		<p>12.25.9. Описание (csdo:DescriptionText)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .041. 0055 4</p>	<p>1</p>	<p>ний: "1", " 2", реквизит " Описание (csdo:DescriptionText) " может быть заполнен, иначе реквизит " Описание (csdo:DescriptionText) " не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит " Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageC</p>

12.26. Место временного хранения товара
(сacdo:UnloadWarehouseDetails)

0..1

В
.041.
0025
0

1

ode)"
содер
жит
значе
ние "
05",
то
рекви
зит "
Мест
о
врем
енног
о
хране
ния
товар
а (
сacdo
: |
Unloa
dWag
ehous
eDeta
ils)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Мест
о
врем
енног
о
хране
ния
товар
а (
сacdo
: |
Unloa
dWag
ehous
eDeta
ils)"
не
долж
ен
быть

							заполнен
		12.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	В .041.0025 1	1	реvizит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
							атрибут "идентификатор справочника (

							классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код местонахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" должен содержать значение "2023"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0055 5	1		
		12.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .041. 0055 6	1		если реквизит "Код местонахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" содержит значения "95", "97" рекви

								зит " Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
		12.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)			0..1			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .041.00253	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1			
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)			0..1			
			*.3. Номер документа					реквизит "Номер документа"

		(csdo:DocId)		0..1	B .041. 0025 6	1	csdo: DocId)" долж ен быть запол нен
					B .041. 0055 7	1	рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж ен быть запол нен
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B .041. 0025 7	1	знач ение рекв зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
							если рекв зит " Дата начал

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .041. 0025 8	1	а срока дейст вия доку мент а (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: УУУ У-М М-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .041. 0025 9	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита долж

											<p>страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира</p>
											<p>атрибут "идентификатор справочника (</p>

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.041.
0026 1
1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00640	1	классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	1	В .041.	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен

		(casdo:RegistrationNumberId)			0026 2		содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит " Код признака перер

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B .041. 0026 3	1	егист раци и доку мент а (casdo : Rereg istrati on Co de)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит "
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B .041. 0026 4	1	рекви зит " Код типа свиде тельс тва (casdo : AEO Regis try Ki

								nd Co de)" н е долж е н быть запол нен
		12.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:Warehouse Date)		1	В .041. 0026 5	1		значе ние рекви зита " Дата поме щени я товар а на склад (casdo : Ware house Date) " долж н о соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
		12.26.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirement Details)		1				
								ревиз ит " Приз нак необ ходи мост и особ ых услов ий хране ния (

*.1. Признак необходимости
особых условий хранения
(casdo:|
SpecialStorageRequirementIndicator)

1

В
.041.
0026
6

1

casdo
: |
SpecialStorageRequirementIndicator)"
должен
содержать
1 из
значений:
1 –
необходимо
обеспечение
особых
условий
временного
хранения
товаров;
0 –
отсутствует
необходимость
обеспечения
особых
условий
временного
хранения

								ния товар ов
			*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1	В .041. 0055 8	1		если рекви зит "Приз нак необ ходи мост и особ ых услов ий хране ния (csdo: Speci alStorageR equir ement Indic ator)" содер жит значе ние "1", то рекви зит "Опис ание (csdo: Descr iption Text) ", долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "Опис ание (csdo: Descr iption

								Text) " не долж е н быть запол нен
			5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 6 л)	1..*				
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", элект ронн ы й доку мент содер

12.27. Товар
(casdo:PIWConsignmenItemDetails)

1..*

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
элект
ронн
ы й
доку
мент
содер

12.27.1. Порядковый номер товара
(casdo:ConsignmentItemOrdinal)

1

В
.041.
0026
8

1

жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it|Feat
ure(Co
de)"
содер
жит
значе

								ние "МП", то реквизит "Порядковый номер товара (casdo : Consignment(Ordinal)" должен содержать значение "1", иначе значение значения реквизита "Порядковый номер товара (casdo : Consignment(Ordinal)" должно быть уникальным
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							если реквизит "
							Цель
							предс
							тавле
							ния
							предв
							арите
							льно
							й
							инфо
							рмац
							ии (
							casdo
							:
							Preli
							minar
							y[Info
							rmati
							on[Us
							ageC
							ode)"
							содер
							жит 1
							и з
							значе
							ний:
							"05",
							"09",
							"11",
							"12",
							"13",
							"14",
							т о
							рекв
							зит "
							Код
							товар
							а по
							ТН
							ВЭД
							ЕАЭ
							С (
							csdo:
							Com
							modit
							y(Cod
							e)"
							долж
							е н
							быть
							запол
							нен

В
.041.
0056 2
0

2

АМ

В
.041.
0104 2
2

АМ

если
реквизит "Цель
представления
предварительно
й информации (csdo:
| Preliminary
Information[UsageCode)"
не содержит
значений:
"05",
"06",
"09",
"11",
"12",
"13",
"14",
то
реквизит "Код
товара по
ТН ВЭД
ЕАЭС (csdo:
CommodityCode)" не
должен

							быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" содер жит значе ние " 06", рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" не

В
.041.
0097
8

2

АМ

содер
жит
значе
ний:
"05",
"09",
"11",
"12",
"13",
"14",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(Co
de)"
содер
жит I
и з
значе
ний:
"МП"
, "ЧМ"
, то
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (casdo:
Com
modit

						у(Cod e)" не долж ен быть запол нен	
						если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 06", рекви зит " Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла раци и (casdo	
					В .041. 0074 6	2	АМ

							: Trans it Feat ure(Co de)" не содер жит значе ний: "МП" , "ЧМ" ", то рекви зит " Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit y(Cod e)" долж е н быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC

В
.041.
0104
3

2

AM

ode)"
содер
жит
значе
ние "
13", и
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
csdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
не
содер
жит
значе
ний:
"05",
"06",
"09",
"11",
"12",
"14",
то
значе
ние
рекви
зита "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (
csdo:
Com
modit

			у(Cod e)" долж но соотв етств овать шабл ону: " \d{4} \d{6} \d{ 8,10} "
			если рекв зит "
			Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит 1 и 3 значе ний: "05", "06", "11", "12", "14", и рекв зит "
В .041.	2	АМ	Код товар а по ТН

0104
4

ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:CommodityCode)"
заполнен,
то значение
реквизита "Код
товара по
ТН ВЭД
ЕАЭ С (csdo:CommodityCode)"
должно
соответствовать
шаблону: "
|d{6}
|d{8,10}
"

если
реквизит "
Цель
представления
предварительно
й
информации (csdo:
|

Preli
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
элект
ронн
ы й
доку
мент
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Preli
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла

риу
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it{Feat
ure{Co
de)"
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"МП"
, "ЧМ"
, или
если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y{Info
rmati
on{Us
age{C
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
элект
ронн
ы й

12.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
(csdo;CommodityCode)

5 д)
6 а)
6 д)
6 ж)
6 з)
6 и)
6 к)
6 л)

0..1

документ
содержит
строг
о 1
экземпляр
реквизита "
Цель
представле
ния
предварите
льно
й
информаци
и (casdo
: |
Preliminary
Information[Us
ageCode)",
реквизит "
Код
предназначе
ния
товаров,
декларируе
мых
в
транзитно
й
деклараци
и (casdo
: |
TransitFeat
ureCode)"

							содер жит значе ние " ГП", рекви зит " Код вида пере меще ния товар ов (casdo : Trans it Proc edure Code) " содер жит значе ние " ИМ", рекви зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara ntee P resent	
						В .041. 0055 9	2	ВУ

Code)
"
содер
жит
значе
ние "
2",
рекви
зит "
Приз
нак
товар
а,
свобо
дного
от
прим
енен
и я
запре
тов и
огран
ичен
ий (
csdo
: |
Good
sProh
ibitio
nFree
Code)
"
содер
жит
значе
ние "
С" и
рекви
зит "
Код
стран
ы (
csdo:
Unifi
edCo
untry
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с (
Code)

ccdo:|
Subje
ct(Add
ressD
etails)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Полу
чател
ь ((с
acdo
: |
PICo
nsign
eeDet
ails)"
содер
жит
значе
ние "
BY"
и
значе
ние
рекви
зита "
Код
тамо
женн
ого
орган
а ((с
sdo:|
Custo
ms(Of
ficeC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Тамо
женн
ый
орган
и
пунк
т
назна
чения

(
csdo:
|
Trans
itDest
inatio
nDeta
ils)"
начи
наетс
я со
значе
ния "
112",
то
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:
Com
modit
yCod
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:
Com
modit
yCod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен

если
реквизит " Цель
представления
предварительной
информации (casdo
: | Preliminary
Information
UsageCode)"
содержит
значение " 06",
электронный
документ
содержит
строг о 1
экземпляр
реквизита " Цель
представления
предварительной
информации (casdo
: |

В
.041.
0097
7

2

KG,
KZ,
RU

Preli
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)",
рекви
зит " "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и ("
casdo
: |
Trans
it|Feat
ureCo
de)"
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"МП"
, "ЧМ
", то
рекви
зит " "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С ("
csdo:|
Com
modit
y|Cod
e)" не
долж

						е н быть запол нен, иначе рекви зит "
						Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (
						csdo: Com modit у(Cod e)" долж е н быть запол нен
						если рекви зит "
						Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (
						casdo : Prel minar у[Info rmati on[Us age(C ode)" содер жит знач е ние "
						09", т о значе
					В .041. 0027 0	1

В
.041.
0027
1

2

BY,
KG,
KZ,
RU

06", "
11", "
12", "
14" и
не
содер
жт
значе
ние "
09", и
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (с
sdo:|
Com
modit
y(Cod
e)"
запол
нен,
то
значе
ние
рекви
зита "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (с
sdo:|
Com
modit
y(Cod
e)"
долж
но
соотв
етств
овать
шабл
ону: "
\d{6}|
\d{
8,10}
"

В
.041.
0027
2

BY,
KG,
KZ,
RU

если
реквизит " Цель
представления
предварительной
информации (casdo
: | Preliminary
Information[Usage
Code)" содержит
значение " 13",
реквизит " Цель
представления
предварительной
информации (casdo
: | Preliminary
Information[Usage
Code)" не
содержит
значе

							<p>ний: "01" " 05", " 06", " 09" " 11", " 12", " 14"</p> <p>г о значе ние рекви зита "</p> <p>Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (</p> <p>csdo: Com modit y Cod e)"</p> <p>долж н о соотв етств овать шабл ону: " \d{4} \d{6} \d{ 8,10} "</p>
							<p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (</p> <p>casdo : Preli</p>

В
.041.
0027 1
3

minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"01",
"05",
"06",
"13",
т о
рекви
зит "
Наим
енова
ние
товар
а (
casdo
: |
Good
sDesc
riptio
n[Text
) "
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Наим
енова
ние
товар
а (
casdo
: |
Good
sDesc
riptio
n[Text
) "
не
долж
е н
быть

							заполнен
							если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminary[Information[UsageCode)" содержит значение " 06", электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита " Цель представления предварительно й информации (
			5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 к)	0..4			
		12.27.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)					

В
.041.
0097
9

1

casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
age|C
ode)",
рекви
зит "
Приз
нак
элект
ронн
ого
доку
мент
а (
casdo
: |
EDoc|
Indic
ator|C
ode)"
содер
жит
знач
ение "
ЭД"
и
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (
casdo
: |
Trans
it|Feat
ure|Co

de)"
содер
жит
значе
ние "
ВН",
т о
рекви
зит "
Наим
енова
ние
товар
а (
casdo
:
Good
sDesc
riptio
n[Text
) "
долж
е н
содер
жать
значе
ние,
котор
о е
совпа
дает
с о
значе
нием
рекви
зита "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (
casdo
:

								Trans it(Feat ure(Co de)"
								если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age(C ode)" содер жит 1 и 3 значе ний: "01", "06" т о рекв зит " Масс а брутт о (csdo: Unifi edGr oss[M ass[M easur e)" долж е н быть запол нен
						В .041. 0027 4	1	

В
.041.
0056 1
1

если
реквизит "Цель представления предварительно информацией (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "05" и реквизит "Количество товара в единице измерения", отличной от основной и дополнительно (casdo : | AddGoodsMeasure

							ureDe tails)" не запол нен, то рекви зит "
							Масс а брутто о (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 13" и рекви зит "

					B .041. 0056 2	1	Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
		12.27.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з) 6 к)	0..1			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"

В .041. 0056 3	1	не содер жит значе ний: "01", "05", "06", "13", т о рекви зит " Масс а брутто о (csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" не долж е н быть запол нен
		если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе

В
.041.
0098
0

1

ние " 06",
электронный документ
содержит строго 1 экземпляр
реквизита " Цель представления
предварительной информации
(casdo : | Preliminary Information Usage Code)",
реквизит " Код назначения
товаров, декларируемых
в транзитной декларации
(casdo

						: Trans it Feat ure(Co de)" содер жит значе ние " ЧМ", т о рекви зит " Масс а брутто ((csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" долж е н содер жать значе ние " 0"	
					В .041. 0027 5	1	если рекви зит " Масс а брутто ((csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" запол нен, т о значе ние долж н о быть выра

								жено в килог рамм ах
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	1		В .041. 0027 6	1	атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem ent{Un it{Cod e})" рекви зита " Масс а брутто о (csdo: Unifi edGr oss{M ass{M easur e})" долж ен содер жать знач ение " 166"
								атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут meas

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId]	1	В .041. 0027 7	1	urement[UnitCodeListId]" реквизита " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение " 2064"
						если реквизит " Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformation[UsageCode)" содержит значение " 13", и реквизит "

								зит " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" не запол нен, то рекви зит " Масс а нетто (csdo: Unifi edNett Mass Meas ure)" долж ен быть запол нен
						В .041. 0027 8	1	
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC ode)"
		12.27.5. Масса нетто (csdo: UnifiedNettMass Measure)	6 к)	0..1				

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .041. 0028 0	1	единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .041. 0028 1	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "

								<p>Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2064"</p>
								<p>если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭ"</p>

В
.041.
0028
2

1

С (csdo:| Com modit y|Cod e)"
запол нен и для товар а устан овлен а допо лните льная един ица в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С, то рекви зит " Коли честв о товар а (cасdo :| Good s|Mea sure|D etails) "
долж ен быть запол нен

если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите

12.27.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

6 ж)
6 з)

0..1

В
.041.
0056
4

1

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prelim
inary[In
formati
on[Us
age[Co
de)"
содер
жит
значе
ние "
05" и
для
товар
а
устан
овлен
а
допо
лните
льная
един
ица в
соотв
етств
ии с
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С, то
рекв
зит "
Коли
честв
о
товар
а (casdo
: |
Good
s[Mea
sure[D
etails)
"
може
т
быть

*.1. Количество товара с
указанием единицы измерения
(casdo:GoodsMeasure)

1

В
.041.
0056
6

1

зит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)"
заполнен, то реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в

									класс ифик аторе един иц изме рения
				а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	1	В .041. 0028 3	1		атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem ent(Un itCod e)" рекв зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать знач ение кода един ицы изме рения в соотв етств

									ии с класс ифик аторо м един и ц изме рения
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	1	В .041. 0028 4	1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать

									значение "2064"
									реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)" должен быть заполнен
								В .041. 0098 1	1
									реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)" должен содержать
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)		0..1			В .041.	1

					0028 5		условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06", то реквизит "Признак

	<p>12.27.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .041. 0098 2</p>	<p>1</p>		<p>товар а, свобо дного от прим енен ия запре тов и огран ичен ий (casdo : Good sProh ibitio nFree Code) " может быть запол нен, иначе рекви зит " Приз нак товар а, свобо дного от прим енен ия запре тов и огран ичен ий (casdo : Good sProh ibitio nFree Code) " не долж ен</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			быть запол нен
			если рекви зит "
			Приз нак товар а , свобо дного от прим енен и я запре тов и огран ичен ий (
			casdo : Good sProh ibitio nFree Code) "
			запол нен, то рекви зит "
			Приз нак товар а , свобо дного от прим енен и я запре тов и огран ичен ий (
			casdo : Good sProh ibitio
		В .041. 0106 0	1

							<p>nFree Code) " должен содержать значение "С" - в отношении товара не установлены запреты и ограничения</p>
							<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06", то реквизит "</p>

							Код декла риро вания комп онент о в разоб ранн ого товар а (
							casdo
							:
							Good
							sCom
							ponen
							†(Code
) " "
							може
							т
							быть
							запол
							нен,
							иначе
							рекви
							зит "
							Код
							декла
							риро
							вания
							комп
							онент
							о в
							разоб
							ранн
							ого
							товар
							а (
							casdo
							:
							Good
							sCom
							ponen
							†(Code
)" не
							долж
							ен
							быть
							запол
							нен
							если
							рекви
							зит "

В
.041.
0098
3

1

12.27.8. Код декларирования
компонентов разобранного товара
(casdo:GoodsComponentCode)

0..1

В
.041.

Код
декла
риро
вания
комп
онент
о в
разоб
ранн
ого
товар
а (
casdo
: |
Good
sCom
ponen
tCode
) "
запол
нен,
то
рекви
зит "
Код
декла
риро
вания
комп
онент
о в
разоб
ранн
ого
товар
а (
casdo
: |
Good
sCom
ponen
tCode
) "
долж
ен
содер
жать
значе
ние "
К" - в
случа
е
тамо
женн

0106 1
1

ого
декла
риро
вания
товар
ов в
несоб
ранн
ом
или
разоб
ранн
ом
виде,
в том
числе
в
неко
мпле
ктно
м или
незав
ерше
нном
виде,
перев
озим
ых по
терри
тория
м 2 и
более
госуд
арств
-
член
ов в
течен
ие
опре
делен
ного
пери
ода
врем
ени
одни
м или
неско
льки
м и
транс
порт
ными

							средствами
							если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo: CustomsDocIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" должен быть заполнен,
		12.27.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	В .041.00286	1	

							<p>иначе реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo : DTC onsignment{ItemOrdinal})" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary[InformationUsageCode)" содержит</p>

12.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной
(cacdo:AddGoodsMeasureDetails)

б з)

0..1

В
.041.
0028
8

1

значение "05", и реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)", не заполнен то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительно (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе

								реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительно (casdo: AddGoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	1	В.041.	1		реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" долж

						0056 7		ен содер жать значе ние объе ма товар а, выра женн ое в метра х куби чески х
				а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	1	В .041. 0028 9	1	атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem ent(Un itCod e)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать

									значение "113"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)	1	В .041.00290	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement(UnitCodeListId)" реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo : GoodsMeasure)" должен содержать значение "2064"
									реквизит "Условное обозн

							ачени е един ицы изме рения (casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code) " долж ен быть запол нен
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : Measure Unit Abbreviation Code)	0..1			рекв зит " " Усло вное обозн ачени е един ицы изме рения (casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code) " долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме
						В .041. 0098 4	1
						В .041. 0029 1	1

							рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един и ц изме рения
		12.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	В .041. 0029 2	1	если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode" содер жит знач ение " 13", рекв зит " Наим енова ние места прои схож дени я (casdo : Produ

							<p>ction Place Name) " долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Наим енова ние места прои схож дени я ((casdo : Produ ction Place Name)" не долж ен быть запол нен</p>
							<p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии ((casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC</p>

					В .041. 0029 3	1	ode)" содер жит значе ние " 01" то рекви зит " Марк иров ка товар а (casdo : Good s[Labe l]Desc ription[Text) " може т быть запол нен
							если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит 1 и з значе
				5 д) 6 а)	В .041.	1	
			12.27.12. Маркировка товара				

	(casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и 6 к)	0..1	0056 8		ний: "12", "13" т о рекв зит " Марк иров к а товар а (casdo : Good sLabe lDesc riptio nText) " долж е н быть запол нен
				В .041. 0056 9	1	если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati on[Us ageC ode)" н е содер жит знач ение: " 01", " 12", "

							13" т о рекв зит "Марк иров к а товар а (casdo : Good s[Labe l]Desc riptio n[Text)" не долж е н быть запол нен
							если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode" содер жит знач ение " 11", т о рекв зит " Назн

	<p>12.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)</p>	6 л)	0..1	В .041. 0029 4	1	<p>ачени е и облас ть прим енен ия товар а (casdo : Good sUsag eDesc riptio nText) " може т быть запол нен, иначе рекви зит " Назн ачени е и облас ть прим енен ия товар а (casdo : Good sUsag eDesc riptio nText)" не долж ен быть запол нен</p>
						<p>если рекви зит " Цель предс тавле</p>

							ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC ode)" содер жит значе ние " 11", т о рекви зит " Прои зводи тель (casdo : Manu factur er Det ails)" долж е н быть запол нен		
						В .041. 0029 5	1		если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo

					В .041. 0057 0	1	: Preliminary[Information[UsageCode)]" содержит значение "12", т о р е к в и з и т " Производитель (casdo: Manufacturer[Details)]" может быть заполнен
12.27.14. Производитель (casdo:Manufacturer[Details)	6 л) 6 и)	0..*			В .041.		если р е к в и з и т " Цель представления предв арительно й информации (casdo: Preliminary[Information[UsageCode)]" не

				0057 1	1	содер жит значе ния " 11", " 12", то рекви зит " Производи тель (sacdo : Manufactur er{Det ails)" не долж е н быть запол нен
				В .041. 0029 7	1	для рекви зита " Производи тель (sacdo : Manufactur er{Det ails)" при указа нии сведе ний о наим енова нии субъе кта долж е н быть запол нен в точн ости 1 из

								реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
						В .041. 0057 2	2	АМ ВУ КГ RU реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUNiqueCustomsNumberId)" не долж

									е н быть запол нен
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" може т быть запол нен
						В .041. 0057 3	2		KZ
									атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .041. 0057 4	2		KZ

									р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" должен содержать значение "KZ"	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCode List Id)		0..1	В .041. 0057 5	2	KZ	атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т count ryCo de Lis t Id)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu

									mbertId)" долж ен содер жать значе ние " 2021"
									если рекви зит "
									Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayerI d)"
									запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
									если рекви зит "
									Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayerI d)"

В
.041.
0057
6

2

АМ

					В .041. 0057 7	2	BY	заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	В .041. 0057 8	2	KZ	заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплатель"

									ИНН)
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .041.00581	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и производителем является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код прич	

								ины поста новк и на учет (с sdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e)" не долж ен быть запол нен
								если рекви зит "И ден тифи катор физи ческо го лица (с sdo: Perso n Id)" запол нен, то долж ен содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об
						В .041. 0058 2	2	АМ

								отсут ствии НЗО У	
						В .041. 0058 3	2	ВУ	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[Id]" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р
						В .041. 0058 4	2	KZ	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[Id]" запол нен, то долж ен содер жать
			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:Person[Id)		0..1				

			индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		В .041.00585	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
	2	KG	реквизит "Идентификатор физического лица

						B .041. 0058 6	2	RU	(casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен
						B .041. 0029 8	1		рекв зит " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен быть запол нен
									для рекв зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " при указа нии сведе ний о насел енно м пунк те долж но быть запол нено не мене е 1 из
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
						B .041. 0029 9	1		

								реквизитов : "Город (csdo:CityName)" , "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
								реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен
				*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .041.00985	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес

									классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.041.00302	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
						В.041.00587	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен

							быть запол нен		
						В .041. 0058 8	2	KG	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory(C ode)" может быть запол нен
									если рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory(C ode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв етств ии с госуд арств енны м класс
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
						В .041. 0030 3	2	KG	

									ифик аторо м сите мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Г К СОА ТЕ)
			*.7.4. Регион (csdo: Region Name)		0..1				
			*.7.5. Район (csdo: District Name)		0..1				
			*.7.6. Город (csdo: City Name)		0..1				
									если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " за пол нен, то рекви зит " Насе ленн ый

			*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B .041. 0030 4	1	пункт (csdo: SettlementName) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
			*.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1			
			*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1			
			*.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1			
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B .041. 0030 5	1	реквизит " Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен

			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .041.00306	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "12", то реквизит "Предприятие, выпу

	12.27.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (сacdo: Vet Release Organization Details)	6 и)	0..*	В .041. 0030 7	1	стив шее товар ы в обор от (сacdo : Vet R elease Orga nizati on Det ails)" долж ен быть запол нен, иначе рекв зит " Пред прият ие, выпу стив шее товар ы в обор от (сacdo : Vet R elease Orga nizati on Det ails)" не долж ен быть запол нен
				В .041.		рекв зит " Наим енова ние субъе кта (сsdo:
	*.1. Наименование субъекта					

В
.041.
0031 1
0

представления предварительно информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит 1 из значений: "01", "05", то реквизит " Груз, грузомы места , поддоны и упаковочных товаров (casdo : | Cargo Package Details)" должен быть заполнен,

В
.041.
0074 1
8

если
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит значение "06" и реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo : | Transit Feature Code)" не содержит

							жит значе ние "
							ВН",
							т о
							рекви
							зит "
							Груз,
							грузо
							вые
							места
							,
							подд
							оны
							и
							упако
							вка
							товар
							ов (
							casdo
							:
							Cargo
							PackagePal
							let{Det
							ails)"
							долж
							е н
							быть
							запол
							нен
							если,
							рекви
							зит "
							Цель
							предс
							тавле
							ния
							предв
							арите
							льно
							й
							инфо
							рмац
							ии (
							casdo
							:
							Preli
							minar
							y{Info
							rmati
							on{Us
							age{C
							ode)"
12.27.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePallet{Details)	5 д) 6 а) 6 ж) 6 з)		0..1				

В
.041.
0074
9

1

содер
жит
значе
ние "06",
рекви
зит "Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
не
содер
жит
значе
ний "01", "05" и
рекви
зит "Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |

								Trans it(Feat ure(Co de)" содер жит знач ение " ВН", т о рекви зит " Груз, грузо вые места , подд оны и упако вка товар ов (с casdo : Cargo Packa gePal let(Det ails)" не долж е н быть запол нен
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel

								<p>minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" не содер жит значе ний: "01", "05" " 06", т о рекви зит " Груз, грузо вые места , подд оны и упако вка товар ов (casdo : Cargo[Paska gePal let[Det ails)" не долж ен быть запол нен</p>
						В .041. 0075 0	1	<p>рекви зит " Код вида инфо рмац ии об упако вке товар а (casdo</p>
						В .041.	1	

					0098 7		: Packa geAv ailabi lityC ode)" долж е н быть запол нен
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	0..1			рекв зит " Код вида инфо рмац ии об упако вке товар а (casdo : Packa geAv ailabi lityC ode)" долж е н содер жать 1 из знач ений: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт
					В .041. 0031 1	1	

									ного средства
									реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен
									если реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество грузовых мест
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0..1	В.041.00312	1		
						В.041.00662	1		

								(casdo: CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)	0..1	В.041.00591	1		реквизит "Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен
			*.4. Вид грузовых мест (casdo: CargoKindName)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предварительно информации"

В
.041.
0059
2

2

BY,
KG,
KZ,
RU

и (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" содержит 1 и 3 значеный: "01", "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo : | PackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (

							casdo : PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен	
		.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 д) 6 а) 6 ж)	0..			если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и з значе ний: "06", "14", т о реквизит " Сведения о грузе , таре , упаковке, подд	
						В .041.00313	2	АМ

									<p>оне (casdo : PackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo : PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен</p>
									<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : Preli</p>

*.5.1. Код вида информации (casdo:|InformationKindCode)

0..1

В
.041.
0075 2
2

AM

Цель представления предварительно й информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "14", то реквизит "Код вида информации (casdo:|InformationKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код вида информации (casdo

							: Infor matio n Kin d Cod e)" не долж е н быть запол нен
							если рекви зит " Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio n Kin d Cod e)" запол нен, т о рекви зит " Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio n Kin d Cod e)" долж е н содер жать 1 из значе ний: 0 – сведе ния о б
						В .041. 0031 4	1

									упако вке; 1 – сведе ния о таре; 2 – сведе ния о грузе ; 3 – сведе ния о подд онах; 4 – сведе ния о б инди виду льно й упако вке
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	В .041. 0031 5	1		рекв зит " Код вида упако вки (csdo: Packa geKin dCod e)" долж ен содер жать знач ение кода вида упако вки в соотв етств ии с класс ифик аторо м

									видо в груза , упако вки и упако вочн ых матер иалов
				а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041. 0031 6	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка ((класс ифик атора) ((атриб ут code ListId) " рекв зита " Код вида упако вки ((csdo: Packa geKin dCod e)" долж ен содер жать знач ение " 2013"
									если рекв зит Код вида инфо рмац ии (

*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)

0..1

В
.041.
0059
3

1

casdo : | Infor matio n\Kin dCod e)" содер жит значе ние " 0", "1 ", "3", "4", то рекви зит " Коли честв о упако вок (csdo:|Packa geQu antity)" долж ен быть запол нен

В
.041.
0059
4

1

если рекви зит Код вида инфо рмац ии (casdo : | Infor matio n\Kin dCod e)" содер жит значе ние " 2", то рекви зит "

									Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)" может быть заполнен
			.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..				
									если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", реквизит "Признак контейнерных

12.27.17. Контейнер
(casdo:PIContainerDetails)

6 ж)
6 и)
6 к)
6 л)
7

0..*

В
.041.
0104
1

перевозок (casdo:PIContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIWBorderTransportDetails)" содержит значение "1", реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)"

								не содер жит значе ние " ВН" то рекви зит "Конт ейнер (casdo : PISo ntaine rDeta ils)" долж ен быть запол нен
		*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
		*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .041. 0059 5	1		если рекви зит " Код стран ы (casdo : SAC ountr y(Cod e)" запол нен, то долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис

									траци и конте йнера в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0059 6	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
									если рекви зит " Цель предс

12.27.18. Страна происхождения
(casdo:OriginCountryDetails)

6 к)
6 л)

0..1

В
.041.
0031
7

1

тавления предварительно информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значения: "11", "13", то реквизит " Страна происхождения (casdo:|OriginCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Страна происхождения

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041.00319	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)	0..1	В .041.00320	1	реквизит " Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)" не должен быть заполнен
			*.3. Код территории				

		(csdo:TerritoryCode)		0..1				если реквизит "Цель представления предв арительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предв арительно й информации (casdo
--	--	----------------------	--	------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>12.27.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>6 ж) 6 з)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .041. 0032 3</p>	<p>1</p>	<p>: Preliminary[InformationUsageCode)", реквизит " Код предназначения товаров, декларирuемых в транзитной декларации (casdo: : TransitFeatureCode)" содержит значение " МП", т о реквизит " Стоимость (casdo: : CAValueAmount)" не должен быть заполнен</p>
--	------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo: CAV alueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .041. 0032 5	1		атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .041. 0032 6	1	currencyCodeListId)" реквизита " Стоимость (casdo : CAV valueAmount)" должен содержать значение " 2022"
						если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение " 06", то реквизит " Пред

			12.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 ж)	0..*	В .041. 0032 7	1	шест вую щий доку мент (casdo : PIPre cedin gDoc Detail s)" може т быть запол нен, иначе рекви зит "
						В .041. 0098 8	1	рекви зит " Иден тифи катор запис и (casdo : LineI d)" долж ен быть

							заполнен	
						В.041.00989	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo: LineId)" должен начинаться со значения "1"
			*.1. Идентификатор записи (casdo: LineId)	0..1		В.041.00990	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo: LineId)" в составе экземпляра реквизита "Товар (casdo: PIWConsignment(ItemsDetails))" не должен содержать повто

								ряю щихс я значе ний
						В .041. 0099 1	1	рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н быть запол нен
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .041. 0032 9	1	рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать значе ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в доку мент

								ов и сведе ний
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0033 0	1	атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од вида доку мент а (c sdo: DocK indCo de)" д олж е н содер жать знач ение " 2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .041. 0059 7	1	рекв зит " Н оме р доку мент а (c sdo: DocI d)" д олж е н быть

								заполнен
			*.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .041. 0033 1	1		если реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate) " заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUs

								ageCode)" содержит 1 и 3 значения " 06", " 07", " 08", " 09", " 10", " 11", " 12", " 13", то реквизит " Дополнительный документ (сведения) (casdo : PIGoodsDetails)" должен быть заполнен
								если реквизит " Цель представления предварительно информации (casdo :

В
.041.
0033
2

1

	<p>12.27.21. Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)</p>	<p>б в) б г) б д) б е) б ж) б з) б и) б к) б л)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .041. 0059 8</p>	<p>1</p>	<p>Preliminary[InformationUsageCode]" содержит значение "05", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)" может быть заполнен если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary[Info</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>format on[Us ageC ode)" не содер жит значе ние " 05", " 06", " 07", " 08", " 09", " 10", " 11", " 12", " 13", то рекви зит " Допо лните льны й доку мент (сведе ния) (csdo : PIGo odsD ocDet ails)" не долж ен быть запол нен</p>
								<p>рекви зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж</p>
						В .041. 0059 9	1	
						В .041. 0099 2	1	

									е н быть запол нен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1		В .041. 0033 3	1	рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать знач е н кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в доку мент ов и сведе ний
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00334	1	codeListId) "реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
						В .041.00993	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1			реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен содержать значение

						В .041. 0033 6	1	ние номе ра доку мент а или значе ние " Б/Н", если доку мент не имее т номе ра
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .041. 0033 7	1	если рекви зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " запол нен, то значе ние рекви зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D
								если рекви зит " Дата начал а срока

			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	0..1	В .041. 0033 8	1	<p>действ вия доку мент а (csdo:DocStartDate)" заполнен, то знач ение рекв зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D</p>
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	0..1	В .041. 0033 9	1	<p>если рекв зит "Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то знач ение рекв зита долж но соотв</p>

								етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0034 0	1	если рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " запол нен, то рекв зит долж ен содер жать знач ение двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
								атриб ут " идент ифик атор справ очни

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00341	1	ка (класс ифик атора) (атриб у т code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021"
		*.8.	Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1			
		*.9.	Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
						В .041.00994	1	рекви зит " Иден тифи катор запис и (casdo : LineI d " долж ен начи натьс я со значе ния " 1"

		*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)		1				реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" в составе экземпляра реквизита "Товар (casdo:PIWConsignmentItemDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
		*.11. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId)		0..1				
		*.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1				
		*.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)	0..1				
		*.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 и)	0..4				
								если реквизит "Цель предс

			*.15. Маркировка товара (c a s d o : GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 л)	0..1	В .041. 0034 8	1	тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (c asdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 12", " 13" рекви зит " Марк иров ка товар а (c asdo : Good sLabe lDesc riptio n[Text) " може т быть запол нен
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно

			<p>*.16. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)</p>	<p>6 и) 6 л)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .041. 0034 9</p>	<p>1</p>	<p>й инфо рмац ии (casdo: Preliminary[InformationUsageCode)" содержит значе ние "11", "12" реквизит " Производитель (casdo: Manufacturer[Details)" может быть заполнен если реквизит " Производитель (casdo: Manufacturer[Details)" заполнен, то для реквизита " Прои</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			*.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
			*.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1			
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1			
			*.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1			
			*.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1			
			*.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1			
						В .041.00351	1	реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
								для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAdd

									ressD etails) " при указа нии сведе ний о насел енно м пунк те долж но быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : "		
				*.16.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)		0..1			В .041. 0035 2	1	Горо д ((csdo: CityN ame)" , " Насе ленн ый пунк т ((csdo: Settle ment Name)"
									В .041. 0099 9	1	рекви зит "
											Код вида адрес а ((csdo: Addr essKi ndCo de)" долж е н

									быть запол нен	
				*.16.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1		В .041. 0035 3	1	рекв зит " Код вида адрес а (csdo: Address KindCo de)" долж ен содер жать значе ние " 1" – адрес регис траци и
								В .041. 0099 7	1	рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен быть запол нен
				*.16.7.2. Код страны						рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж

				(csdo: UnifiedCountryCode)		0..1				ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и произ водит еля товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира	
				а) идентифика тор справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId)		1				атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут codeListId) " рекви зита " Код стран ы () csdo: Unifi edCo	
										В .041. 0035 4	1
										В .041. 0035 5	1

										untry Code) " должен содержать значение " 2021"
				*.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
				*.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
				*.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
				*.16.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
				*.16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .041.00357	1		если реквизит " Населенный пункт (csdo:SettlementName) " заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo:SettlementName) " должен содержать

									наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.16.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
				*.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
				*.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
				*.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .041. 0035 8	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
									реквизит "Номер абонентского го

			*.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)		0..1	В .041.00359	1	ящик а (csdo: PostOfficeBox Id)" не должен быть заполнен
			*.17. Сведения об обеззараживании (casdo: GoodsDisinfection Details)	б к)	0..1	В .041.00360	1	если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (casdo: GoodsDisi

									nfecti onDet ails)" долж е н быть запол нен	
				*.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)		1		В .041. 0036 1	1	реквизит " Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – обеззараживание и продукции и проведилось; 0 – обеззараживание и продукции и не проведилось

									ось или сведе ния о прове дени и обезз араж иван и я отсут ству ют
				*.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	0..1	В .041. 0036 2	1		если рекви зит " Приз нак прове дени я обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio n[Indi cator) " содер жит значе ние " 1", рекви зит " Свед ения о прове денн ом обезз араж иван ии (casdo : Disin fectio

										<p>nDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Признак проведения денежных обеззаражива ния (casdo: DisinfectionIndicator) " не должен быть заполнен</p>
				<p>*.17.2.1. Дата (casdo:EventDate)</p>		1	В .041. 0036 3	1	<p>значение реквизита " Дата (casdo: EventDate) " должно соответствовать шаблону: YYYY Y-M M-DD</p>	
				<p>*.17.2.2. Продолжительность обработки</p>						

				(casdo: ExpositionDuration)	0..1				
				*.17.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMethod Name)	0..1				
				*.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo: ChemicalName)	1				
				*.17.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasure)	0..1				
				*.17.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMeasure)	0..1				
									атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnit(Code))" реквизита "Концентрация вещества (casdo: ConcentrationM

					б) идентифика т о р справочник а ((классифика тора) (атрибут measurement Unit Code Lis t Id)		1		В .041. 0036 5	1	справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent Un it Cod e List Id)" рекви зита " Конц ентра ция веще ства (casdo : Conc entrat ion M easur e)" долж е н содер жать значе ние " 2064"
				*.17.2.7. Доза вещества (casdo: Dose Measure)			0..1				
											атриб у т " един ица изме рения (атриб у т meas urem ent Un it Cod e)"

a) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)

1

B
.041.
0036
6

1

реквизита " Доза вещества (casdo : | Dose| Measure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit

										it(Cod eListI d)"	
					б) идентифика т о р справочник а ((к классифика тора) (атрибут measurement Unit(CodeLis tId)		1		В .041. 0036 7	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка ((к класс ифик атора) ((атриб ут meas urem ent(Un it(Cod eListI d)" рекви зита " Доза веше ства ((casdo : Dose Meas ure)" долж ен содер жать знач ение " 2064"
					*.17.2.8. Описание (csdo: Description(Text)		0..1				если рекви зит "
											Цель предс тавле ния предв арите льно

В
.041.
0099 1
8

й
инфо
рмац
ии (сасдо
: |
Prelim
inar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
06",
т о
рекви
зит "
Свед
ения
о
факт
ическ
ом
предс
тавле
нии
доку
мент
а (сасдо
: |
Docu
ment
Prese
nting
Detail
s)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Свед
ения
о
факт
ическ

									о м предс тавле нии доку мент а (с асдо : Docu ment Prese nting Detail s)" не долж е н быть запол нен
									если рекви зит " Свед ения о факт ическ ом предс тавле нии доку мент а (с асдо : Docu ment Prese nting Detail s)" запол нен и рекви зит " Код предс тавле ния доку мент а (с

*.18. Сведения о фактическом
представлении документа
(c a s d o : |
DocumentPresentingDetails)

б ж)

0..1

casdo
: |
DocP
resent
Kind
(Code)
"
содер
жит
значе
ние "
0", то
для
рекви
зита "
Свед
ения
о
факт
ическ
ом
предс
тавле
нии
доку
мент
а (c
asdo
: |
Docu
ment
Prese
nting
Detail
s)"
при
указа
нии
сведе
ний о
регис
траци
онно
м
номе
ре
доку
мент
а
може
т
быть
запол
нен в

В
.041.
0099 1
9

точности
1 из
реквизитов
: "Регистрационный номер таможенного документа (сасдо : | CustomsDocIdDetails)"
, "Регистрационный номер декларации на транспортное средство (сасдо : | DTM DocDetails)"
, "Регистрационный номер книжки МДП"

(
casdo
: |
TIRId
Detail
s)", "
Номер
пред
шест
вую
щего
доку
мент
а ((casdo
: |
Prece
ding
DocId
d)",
иначе
реквизи
ты
"
Регист
рацион
ный
номер
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ((casdo
: |
Custo
msDoc
IdDe
tails)"
"
Регист
рацион
ный
номер
р
декла
раци
и на
транс

									порт ное средс тво (сасдо : DTM Doc(D etails) ", "Регис траци онны й номе р книж ки МДП (сасдо : TIRId Detail s)", " Номер пред шест вую щего доку мент а (сасдо : Prese ding Doc(I d)" не долж ны быть запол нены
									рекв зит " Код предс тавле ния доку мент а (

*.18.1. Код
представления документа
(casdo:|
DocPresent|Kind|Code)

0..1

В
.041.
0100
0

1

casdo
:|
DocP
resent|
Kind|
Code)
"
долж
ен
быть
запол
нен

рекв
зит "
Код
предс
тавле
ния
доку
мент
а (
casdo
:|
DocP
resent|
Kind|
Code)
"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
"0" –
доку
мент
не
предс
тавле
н при
пода
че
ТД в
соотв
етств
ии с
абзац
ем
перв
ым
пунк
та 8

В
.041.

1

0100
1

статья 109
Таможенного
кодекса
Евразийского
экономического
союза;
"1" – документ
будет представлен
при использовании
предварительно
информации в
качестве
транзитной
декларации

если реквизит "Код
вида документа (csdo:DocKindCode)"
заполнен,

												<p>т о рекви зит " " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать знач ение кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в доку мент ов и сведе ний</p>				
				*.18.2. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1						В .041. 0100 2		1		атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code List ld) " "

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0100 3	1	реквизит " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	0..1	В .041. 0100 4	1	реквизит " Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)" не должен быть заполнен
								реквизит " Регистрационный номер таможенного документа (casdo:

*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (с a c d o :| CustomsDocIdDetails)

0..1

B
.041.
0100
5

1

CustomsDocIdDetails)" используется для указания сведений о регистрационном номере таможенного документа, структура номера которого соответствует схеме:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
TTTT
ТТТ
– код таможенного органа (2, 5 или 8

				*.18.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .041. 0100 6	1	зита " Дата документа (csdo:DocCreationDate) " должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
				*.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			
				*.18.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1			
				*.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		0..1			
				*.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1			
									значение реквизита " Дата документа (

				*.18.5.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	1	В.041.01007	1	csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo: CustomsDocumentId)	1			
				*.18.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	1	В.041.01008	1	реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором

12.27.22. Место и дата отгрузки товара
(casdo:PIShipment[Location]Details)

6 к)

0..*

В
.041.
0036
8

1

зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : | Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние " 13", т о рекви зит " Мест о и дата отгру зки товар а (casdo : | PIShi pmen t[Loca tionD etails) " долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Мест о и

								дата отгрузки товара (csdo: PIShipmentLocationDetails) " не должен быть заполнен
								ревит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен быть заполнен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1			ревит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двух буквенног
						В .041. 0101 2	1	
						В .041.	1	

*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)

0..1

В
.041.
0037
2

1

зит " Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" заполнен, то должен содержать коды обозначения места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классифик

								Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .041.00600	1			реквизит "Дата (csdo:Event

						В .041. 0060 1	1	Date) " долж е н быть запол нен
		*.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1		В .041. 0037 4	1	значе ние рекви зита " Дата (csdo: Event Date) " долж н о соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние "

12.28. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (caccdo:TransitGuaranteeDetails)

6 ж)

0..*

В
.041.
0037
5

1

Об",
т о
рекв
зит " "
Обес
печен
и е
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей ("
caccdo
: |
Trans
itGua
rantee
Detail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит " "
Обес
печен
и е
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей ("
caccdo

							: Trans it(Gua rantee Detail s)" не долж е н быть запол нен
							рекви зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нност и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara nteeP resent Code) " долж е н содер жать 1 из значе ний: 1 – обесп ечени е испо лнен

12.28.1. Код предоставления
обеспечения исполнения обязанности
по уплате таможенных и иных
платежей
(casdo;GuaranteePresentCode)

1

В
.041.
0075
5

1

и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов,
спец
иальн
ых,
антид
емпи
нгов
ых,
комп
енсац
ионн
ых
пошл
ин
пред
остав
лено;
2 –
обесп
ечени
е
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов,
спец
иальн
ых,
антид
емпи
нгов

							ых, комп енсац ионн ых пошл ин не пред остав ляется
							если рекв зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara nteeP resent Code) " содер жит значе ние " 2", то рекв зит " Код основ ания для непре

В
.041.
0075
9

1

доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (casdo
: |
NoGu
arante
eCaus
eCod
e)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е

							таможенных и иных платежей (casdo: NoGuaranteeCauseCode)" не должны быть заполнен
							если реквизит " Код основания для предоставления и я обеспечения исполнения и я обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: NoGuaranteeCauseCode)
				0..1			запол

В
.041.
0076
0

1

нен,
т о
рекви
зит " "
Код
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей ("
casdo
: |
NoGu
arante
eCaus
eCod
e) "
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я в
соотв

								етств ии с класс ифик аторо м случа е в непре доста влен и я обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов, спец иальн ых, антид емпи нгов ых, комп енсац ионн ых пошл ин
								атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

1

В
.041.
0076
1

1

) (атрибут codeListId) "реквизита" Код основания для предоставления и обеспечения исполнения и обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: | NoGuaranteeCauseCode)" должен содержать идентификатор классификатора случая в предоставлении

								влен и я обесп ечени я испо лнен и я обяза нност и по уплат е тамо женн ы х пошл ин, налог ов, спец иальн ы х, антид емпи нгов ы х, комп енсац ионн ы х пошл ин по реест р у НСИ Союз а**
								если рекви зит " " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нност и по

В
.041.
0076
2

1

уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (сасдо
: |
Guara
nteeP
resent
Code)
"
содер
жит
значе
ние "
1", то
рекви
зит "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
пред
остав
ление
(
непре
доста
влен
ие)
обесп
ечени
я
испо
лнен
ия
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (сасдо

: |
Trans
it(Gua
rantee
Doc(D
etails)
"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
и й
пред
остав
ление
(
непре
доста
влен
ие)
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (
casdo
: |
Trans
it(Gua
rantee
Doc(D
etails)
"

		<p>12.28.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)</p>	<p>0..*</p>				<p>может быть заполнен если реквизит "Документ, подтверждающий и й предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo : TransitGuaranteeDocDetails) " заполнен, то для экземпляра рекви</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В
.041.
0076
3

1

зита "Документ, подтверждающий и представление (непродоставление) обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (сacdo : | Transit(Guaranteed Doc(Details))" при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в

точности
1 из
реквизитов
: "Регистрационный
номер
сертификата
обеспечения
исполнения
обязанности
по уплате
таможенных
пошлин,
налогов
(сaccd
: |
GuaranteeCertificate
Details)", "Регистрационный
номер
таможенного
документа,
подтв

								<p>ержд ающе г о прин ятие обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (с csdo : Guara nteeС ustom sDocI dDeta ils)", " Номер доку мент а (с csdo: DocI d)"</p>
								<p>если реквизит " Код способа обеспечения я исполнен и я обязанность и по</p>

*.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

0..1

В
.041.
0076
4

1

уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов (csdo:
|
Payment(Guarante
eMethodCode)"
запол
нен,
то
рекв
зит "
Код
вида
доку
мент
а (csdo:
DocKindCode)"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
вида
доку
мент
а (csdo:
DocKindCode)"
долж
ен
быть
запол
нен

									если реквизит "
									Код вида доку мент а (
									csdo: DocK indCo de)"
									запол нен,
									то
									реквизит "
									Код вида доку мент а (
									csdo: DocK indCo de)"
									долж ен
									содер жать значе ние
									кода вида доку мент а в
									соотв етств ии с
									класс ифик аторо м
									вида в
									доку мент ов и
									сведе ний
									атриб ут "
									идент

В
.041.
0076
5

1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .041.00766	1	ификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	В .041.00767	1	реquisite "Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен
								если requisite "Код вида

*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
(c a c d o : | GuaranteeCertificateIdDetails)

0..1

B
.041.
0076
8

1

документ
а (c s d o : | DocKindCode)"
содержит значение " 07040", то реквизит " Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (c a c d o : | GuaranteeCertificateIdDetails)"
должен быть заполнен

										нен, иначе реквизит "Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов (csdo: GuaranteeCertificateDetails)" не должен быть заполнен
										реквизит "Код таможенного органа (csdo: Custo

				*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1	В .041. 0076 9	1	msOf ficeC ode)" долж ен содер жать значе ние вось мизн ачног о кода тамо женн ого орган а в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
								значе ние рекви зита " Дата доку мент а (csdo: DocC

			*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .041. 0077 0	1	reatio n(Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
			*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo: GuaranteeCertificateRegId)		1			
						В .041. 0077 1	2	рекв зит " Регис траци онны й номе р тамо женн ого доку мент а, подтв ержд ающе го прин ятие обесп ечени я испо лнен ия обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных

									платежей (csdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)" не должны быть заполнен
									если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" содержит значение "07041", то реквизит "Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие

*.4. Регистрационный номер
таможенного документа,
подтверждающего принятие
обеспечения исполнения

В
.041.
0077 2
2

ВУ

обеспечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (сacdo
: |
Guara
nteeС
ustom
sDocI
dDeta
ils)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
подтв
ержд
ающе
го
прин
ятие
обесп
ечени
я

обязанности по уплате
таможенных и иных платежей
(с а с d o : |
GuaranteeCustomsDocIdDetails)

0..1

исполнен
и
я
обязанности
и по
уплате
таможенных
и иных
платежей (с а с d o : |
GuaranteeCustomsDocIdDetails)"
не
должен
быть
заполнен

если
реквизит " Регистрационный номер таможенного документа ,
подтверждающего принятие обеспечения
исполнен

В
.041.
0077
3

2

ВУ

и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (с
сacdo
: |
Guara
nteeС
ustom
sDocI
dDeta
ils)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
подтв
ержд
ающе
г о
прин
ятие
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е

									таможен ных и иных плате жей (csdo : Guara nteeC ustom sDocI d Deta ils)" долж ен содер жать регис траци онны й номе р свиде тельс тва о пред остав ленн ом обесп ечени и
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .041. 0077 4	1		значе ние рекви зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств

									овать шабл ону: УУУ У-М М-Д Д
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo: CustomsDocumentId)		1				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .041. 0077 5	1		если рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" содер жит 1 из знач ений: " 0704 0", " 0704 1", то рекв зит " Номер доку мент а (csdo: DocI d)" не долж ен быть запол нен, иначе рекв зит " Номер

								документ а (csdo: DocId)" должен быть заполнен
								если реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" заполнен, то реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" может быть заполнен, иначе реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" не долж

В
.041.
0077
6

1

*.6. Дата документа

		(csdo:DocCreationDate)		0..1				е н быть запол нен
					В .041. 0077 7	1		если рекв зит " Дата доку мент а (csdo: Doc C reatio n Date) " запол нен, то знач ение рекв зита " Дата доку мент а (csdo: Doc C reatio n Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D
								если рекв зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо

В
.041.
0077
8

1

лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (casdo
: |
Guara
nteeP
resent
Code)
"
содер
жит
значе
ние "
1", то
рекви
зит "
Сумм
а (разме
р)
обесп
ечени
я (casdo
: |
Guara
nteeA
mount
t)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Сумм
а (разме
р)
обесп
ечени

								я (casdo : Guarantee Amount)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Код предоставления обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (casdo : Guarantee Present Code)" содержит значение "1" и заполнен 1 из реквизитов : "

			<p>*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)</p>		0..1	В .041. 0077 9	1	Номер документа (casdo:DocId)", "Код способа обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)", то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" долж
--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--	------	-------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									е н быть запол нен
									если рекви зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara nteeP resent Code) " содер жит значе ние " 1" и рекви зит " Регис траци онны й номе р тамо женн ого доку мент а ,

						В .041. 0078 0	2	ВУ	подтверждающего принятия обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (casdo : GuaranteeCustomsDocIdDetails)" заполнен, то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен быть заполнен
--	--	--	--	--	--	-------------------------	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									атрибу т " ко д валю ты (ат рибу т сиг нсуC ode)" рекв зита " Сумм а (раз ме р) обесп ечени я (cas do : Guara nteeA moun t)" долж е н содер жать знач е ние трехб уквен ного кода валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .041. 0078 1	1		атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency(CodeListId)	1	В .041. 0078 2	1	классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита " Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен содержать значение " 2022"
								если реквизит " Код предоставления обеспечения исполненыя обязанности по уплате таможенных и иных

платежей (casdo : | GuaranteePresentCode) " содержит значение " 1", то реквизит " Код способа обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo : | PaymentGuaranteeMethodCode)" может быть заполнен, иначе реквизит " Код

В
.041.
0078
3

1

									спосо ба обесп ечени я испо лнен и я обяза нност и по уплат е тамо женн ы х пошл ин, налог ов (csdo : Paym ent(Gu arante eMet hodC ode)" не долж е н быть запол нен
									если рекви зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" запол нен, то рекви зит " Код спосо ба

*.8. Код способа обеспечения
исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин,
налогов
(c a s d o : |
Payment(GuaranteeMethodCode)

0..1

В
.041.
0078
4

1

обеспечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов (c
asdo
: |
Paym
ent(Gu
arante
eMet
hodC
ode)"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
 спосо
ба
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,

								налог ов (casdo : Paym ent(Gu arante eMet hodC ode)" долж е н быть запол нен
								если рекви зит " Код спосо ба обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов (casdo : Paym ent(Gu arante eMet hodC ode)" запол нен, то рекви зит " Код спосо

В
.041.
0078
5

1

б а
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов (с
casdo
: |
Paym
ent(Gu
arante
e;Met
hodC
ode)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
кода
спосо
ба
обесп
ечени
я в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м
спосо
бов
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я

									обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00786	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код способа обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo :

*.9. Ссылочный номер товара
(c a s d o : |
ReferenceConsignmentItemOrdin
al)

0..*

В
.041.
0078
8

1

номе
р
товар
а (c
asdo
: |
Refer
ence
Consi
gnme
ntItem
Ordinal)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р
товар
а (c
asdo
: |
Consi
gnme
ntItem
Ordinal)"
экзем
пляра
рекви
зита "
Това
р (c
asdo
: |
PIW
Consi
gnme
ntItem
Details)"
если
рекви
зит "
Ссыл
очны

номе
р
товар
а (casdo
: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
mOrdinal)"
запол
нен,
то
значе
ние
экзем
пляра
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
номе
р
товар
а (casdo
: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
mOrdinal)"
не
долж
но
прин
адле
жать
диапа
зону
значе
ний
экзем
пляра
рекви
зита "
Ссыл
очны

В
.041.
0079 1
0

								й диапа зон поря дков ых номе ров товар ов (с asdo : Refer ence Consi gnme nt Ite m Ran ge Det ails)"
								если рекви зит "К од вида доку мент а (с sdo: Doc K ind Co de)" содер жит знач ение " 0704 0", то рекви зит " Ссыл очны й диапа зон поря дков ых номе ров товар ов (с asdo :

В
.041.
0079
2

1

ых
номе
ров
товар
ов (сacdo
: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
m|Ran
ge|Det
ails)"
запол
нен,
то
диапа
зоны
значе
ний
экзем
пляр
ов
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
диапа
зон
поря
дков
ых
номе
ров
товар
ов (сacdo
: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
m|Ran
ge|Det
ails)"
не
долж
ны
перес

									екать ся
				*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (c a s d o : FirstReferenceOrdinal)	1	В .041. 0079 3	1		рекв зит " Перв ый номе р диапа зона поря дков ых номе ров (casdo : First Refer ence Ordin al)" долж ен содер жать значе ние рекв зита " Поря дков ый номе р товар а (casdo : Consi gnme ntIte mOrd inal)" экзем пляра рекв зита " Това р (casdo : PIW Consi

									gnme ntItem Details)"
									рекв зит "
									Посл едни й
									поря дков ый
									номе р
									диапа зона (
									casdo
									:
									LastRe fere nceOr dinal)
									"
									долж ен
									содер жать
									значе ние
									рекв зита "
									Поря дков ый
									номе р
									товар а (
									casdo
									:
									Consi gnme ntItem Ordinal)"
									экзем пляра
									рекв зита "
									Това р (
									casdo
									:
									PIW

В
.041.
0079
4

1

								Consignme nt[Item Details]"
								значе ние рекв зита "
								Посл едни й
								поря дков ы й
								номе р
								диапа зона (
								casdo :
								Last[R efere nce[Or dinal)
								"
								долж но
								быть
								более
								значе ния
								рекв зита "
								Перв ы й
								номе р
								диапа зона
								поря дков
								ы х
								номе ров (
								casdo :
								First[R eference Ordinal)
								"
								не
								мене

*.10.2. Последний
порядковый номер
диапазона
(casdo: |
Last[Reference[Ordinal)

1

В
.041.
0079
5

1

	<p>12.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)</p>	6 ж)	0..1		<p>должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitD</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>еclara nt(Det ails)" при указа нии сведе ний о наим енова нии субъе кта долж ен быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов : "</p> <p>Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)", "</p> <p>Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBriefName)"</p>
							<p>рекви зит "</p> <p>Код стран ы (csdo: Unifi edCo</p>
		12.29.1. Код страны					<p>В .041. 0041 9</p> <p>1</p> <p>В .041.</p>

		(csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	0079 6	1		untry Code) " не долж е н быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
		12.29.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		12.29.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
		12.29.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В .041. 0079 7	1		рекв зит " Код органи зации онно- право вой форм ы (csdo: Busin essEn tityTy peCo de)" не долж е н быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
								рекв зит " Наим енова ние органи зации онно- право вой форм

	12.29.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B .041.00798	1	ы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен быть заполнен
	12.29.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B .041.00799	1	реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен
	а) метод идентификации (атрибут kindId)		1			
	12.29.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .041.00622	1	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAU

0080
0

Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен

если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:

						Subje ct(Add ressD etails) " содер жит значе ние " АМ" и рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауеr d)" за пол нен, т о рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауеr d)" долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН)	
					В .041. 0042 3	1	

В
.041.
0042
4

1

если
рекв
зит "
Код
стран
ы (
csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекв
зита "
Адре
с (
ccdo:|
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
BY"
и
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:|
Тахр
ауе|
d)"
запол
нен,
т о
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ

						ика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		12.29.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1			если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "KG" и реквизит "Идентификатор налог

В .041. 0042 5	1	оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауег d)" запол нен, т о рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауег d)" долж е н содер жать идент ифика цио нный налог овый номе р (ИИН)
		если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " адре

В
.041.
0042 1
6

с (ccdo:|
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
KZ"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (csdo:|
Taxr
ayerI
d)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (csdo:|
Taxr
ayerI
d)"
долж
е н
содер
жать
бизне
с-иде
нтиф
икац
ионн
ы й
номе

						р (БИН)
						если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "RU" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налог
					В .041.00427	1

							оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayer d)" долж е н содер жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
							если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ct Add ress D etails) " содер жит значе ние " RU" и рекви

12.29.9. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

В
.041.
0042
8

1

зит " Иден тифи катор налог оплат ельш ика (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" запол нен, т о рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" може т быть запол нен, иначе рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не долж

							е н быть запол нен
						В .041. 0080 1	если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (csdo: Subje ctAdd ressD etails) " не содер жит 1 из значе ний: "BY", "KG" , "KZ" ", то рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен
						1	

							быть запол нен, иначе рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso n[d]" може т быть запол нен
							если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " адре с (csdo: Subje ctAdd ressD etails) " содер жит значе ние " ВУ" и рекви

							зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" за пол нен, го рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" долж ен со дер жать иден тифи каци онный номе р
					В .041. 0043 0	1	
		12.29.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1				если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code)" в со ста ве

В
.041.
0043
1

1

реквизита "Адрес (casdo: | Subject\AddressDetails)" содержит значение "KG" и реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: | PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: | PersonId)" должен содержать персональный

						идентификационный номер (ПИН)
						если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "KZ" и реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен,
					В .041.0043 2	1

								т о рекв зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso n d)" долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН)
		12.29.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1				
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	В .041. 0080 2	1		рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать знач ение двух букве нног о

									кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0080 3	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021"
									рекв зит " Код вида доку мент а ,

						В .041. 0080 4	1	удост оверя ющег о личн ость (csdo: Identi tyDoc Kind Code) " долж ен быть запол нен
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1		В .041. 0080 5	1	рекви зит " Код вида доку мент а , удост оверя ющег о личн ость (csdo: Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать значе ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м

									ВИД В ДОКУ МЕНТ ОВ, УДОСТ ОВЕРЯ ЮЩИ Х ЛИЧН ОСТЬ
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(0..1	В .041. 0080 6	1	атрибу т " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атрибу т code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя ющег о личн ость (csdo: Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать значе ние " 2053"

		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	В .041. 0080 7	1	реквизит "Наименование вида документа (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1			
					В .041. 0080 8	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .041. 0080 9	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" долж

							Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)" не должен быть заполнен
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B .041.00812	1	
					B .041.00434	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
					B .041.00813	1	должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

		<p>12.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>		<p>0..*</p>	<p>В .041. 0043 5</p>	<p>1</p>	<p>для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"</p>
							<p>реквизит "Код вида адреса (csdo:</p>

						В .041. 0101 3	1	Addr ess{Ki ndCo de)" долж е н быть запол нен
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1		В .041. 0043 6	1	рекв зит " Код вида адрес а (csdo: Addr ess{Ki ndCo de)" долж е н содер жать знач ение " 1" – адрес регис траци и
						В .041. 0101 4	1	рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н быть запол нен
								рекв зит " Код стран ы (csdo:

									" долж е н содер жать значе ние " 2021"
						В .041. 0062 3	2	АМ ВУ КЗ РУ	рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory(C ode)" не долж е н быть запол нен
									если рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " содер жит значе ние " КГ" и рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo :

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.041.
0062
4

2

KG

Perso
n{Id}"
в
соста
в е
рекви
зита "
Декл
арант
тамо
женн
о й
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
транз
ита (
csdo
: |
PITra
nsit{D
eclara
nt{Det
ails)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Код
терри
тори
и (csdo:
Territ
oryC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
терри
тори
и (csdo:
Territ

			огу(Code)" не долж ен быть запол нен
			если рекв зит "
			Код терри тори и (
			csdo: Territ огу(C ode)"
			запол нен, то
			рекв зит "
			Код терри тори и (
			csdo: Territ огу(C ode)"
			долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един ицы в соотв етств ии с госуд арств енны м класс
		В .041. 0043 9	2 KG

								ификаторо м системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОВАТЕ)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
								если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .041. 0044 0	1	пункт (csdo:SettlementName) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo:CityName)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .041. 0044 1	1	реквизит " Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен

		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .041. 0044 2	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.29.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	В .041. 0081 4	1	реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1			
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1			
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..			
							реквизит "Обоснованное подр"

		12.29.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)		0..1	B .041. 0081 5	1		аздел ение (csdo: Subje ctBra nchD etails) " не долж ен быть запол нен
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1				
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1				
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1				
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1				
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1				
		а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1				
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.10.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1				
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1				
			.11. Контактный реквизит		0..				

			(csdo:CommunicationDetails)					
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1			
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1			
			.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..			
			12.29.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1			
								реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В.041.01015	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать 1 из значений:
						В.041.00816	1	"

								0901 1", " 0904 4"	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041. 0081 7	1	атрибу т " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекв зита " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж ен содер жать знач ение " 2009"
							В .041. 0101 6	1	рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен

								идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .041.00819	1	реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
								реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: Regis

			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:;RegistrationNumberId)	1	В .041. 0082 0	1	tratio n Nu mberId)" долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист рации (букв ы добав ления)
							если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист рации (букву добав ления), то

								реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: RegistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: RegistrationCode)" не должен быть заполнен
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.041.00821	1		если реквизит "Код вида доку

								мент а (casdo:DocKindCode)" содержит значение "09011", то реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
			*.5. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)	0..1	В.041.00823	1		если рекви

зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : | Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит 1 и з значе ний " 06", " 17", " 18", т о рекви зит " Пере возчи к товар ов по тамо женн ой терри тори и Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (casdo : | PIUni

							<p>onCarrierDetails) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Перевозчик к товаров по таможенн ой территори и Евразийск ого экономиче ского союза а (сасдо : PIUnit onCarrierDetails) " не должен быть заполнен</p>
							<p>для реквизита " Перевозчик к товаров по таможенн ой</p>

12.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза
(csdo:PIUnionCarrierDetails)

6 ж)
Порядок использования ПИ
использован 0..*

V.041.00445 1

территории Евразийского экономического союза (csdo:PIUnionCarrierDetails) "при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта"

					кта (csdo: Subje ct{Brie f{fName)"
					экземпляр реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)", в составе которого реквизит "Порядковый номер перевозчика (casdo: CarrierOrder
				В.041.00824 1	

							inal)" содер жит значе ние " 1", долж е н содер жать сведе ния о перев озчик е товар ов, котор ы й начи нает перев озку (транс порт иров ку) товар ов
		12.30.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	V.041.00825	1	рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " не долж е н быть запол нен
		а) идентификатор справочника классификатора) ((атрибут codeListId)		1			
		12.30.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		12.30.3. Краткое наименование субъекта		0..1			

		12.30.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.041.00828	1		Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен
		а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
								реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAU nique Custo ms Nu mber d)" не должен быть заполнен
					B.041.00627	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный

						идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber d)" может быть заполнен
					B.041.00446 2	KZ
						если реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber d)" заполнен, то реквизит "Уникальный идентифи
		12.30.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber d)		0..1		

								ификационный таможенный номер (casdo : CAU nique Customs Number)" должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
								атрибут " код

B.041.00829 2

KZ

								<p>страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo : CAU nique Customs\NumberId)" должен содержать значение " KZ"</p>
			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	V.041.00447	2	KZ	<p>атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"</p>

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	V.041.00448	2	KZ	реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" должен содержать значение " 2021"
								если реквизит " Код страны (csdo: Unifi edCo untry Code) " в составе реквизита " Адрес (csdo: Subje ct Add ress D etails) " не содер

V.041.00449 1

csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с ((csdo:|
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
АМ"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика ((csdo:|
Taxr
ayerId)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика ((csdo:|
Taxr
ayerId)"
долж

						ен содер жать учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
						если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ct\Add ress\D etails) " содер жит значе ние " ВУ" и рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp
					В.041.00450	1

					ауер{Id}" заполнен, т о реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
	12.30.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1			если реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)

V.041.00452 1

ы (csdo:| Unifi edCo untry| Code) " в соста в е рекви зита " адре с (ccdo:| Subje ct|Add ress|D etails) " содер жит значе ние " KG" и рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo:| Тахр ауе|I d)" запол нен, то рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo:| Тахр ауе|I d)"

						должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "RU" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:
					В.041.00453 1	

							Тахр ауге[d)" заполнен, т о реквизит "Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауге[d)" долж е н содер жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
							если реквизит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е реквизита " Адре с (csdo:

12.30.9. Код причины
постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B.041.00454 1

Subject(Add
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
RU"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:|
Taxr
ayer(I
d)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:|
Tax|R
egistr
ation|
Reaso
n(Cod
e)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
прич
ины

							постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не содержит из значений: "BY", "KG", "KZ", то реквизит "Идентификатор

								физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "
								Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" може т быть запол нен
								если рекви зит " Код стран ы ((csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста ве рекви зита " Адре с ((csdo:

									Subje ct(Add ressD etails) " содер жит знач ение " BY" и рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[d]" запол нен, то рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[d]" долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р
									если рекви

V.041.00456 1

12.30.10. Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B.041.00457 1

зит "
Код
стран
ы (
casdo:
Unifi
edCo
untry
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с (
ccdo:
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
KZ"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица

							(casdo : Perso nId)" долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р ((ИИН)
							если рекви зит " Код стран ы ((csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с ((ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " содер жит значе ние " KG" и рекви зит " Иден

								тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[Id]" запол нен, го рекви зит "Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso n[Id]" долж ен содер жать персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р (ПИН)
	12.30.11.	Удостоверение личности (ccdo:Identity[DocV3]Details)		0..1				
								рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	V.041.00832	1	untry Code) " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
			а) идентификатор справочника (к классификатора) (атрибут codeListId)		1	V.041.00833	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (а триб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (c sdo: Unifi edCo untry Code) " долж

								е н содер жать значе ние "
								2021"
								рекви зит "
								Код вида доку мент а , удост оверя ющего
								о
								личн ость (
								csdo:
								Identi tyDoc
								Kind
								Code)
								"
								долж е н
								быть запол нен
								рекви зит "
								Код вида доку мент а , удост оверя ющего
								о
								личн ость (
								csdo:
								Identi tyDoc
								Kind
								Code)
								"
								долж е н
								содер жать значе

*.2. Код вида документа,
удостоверяющего
личность
(c s d o : |
IdentityDocKindCode)

0..1

B.041.00834 1

						V.041.00835	1	ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в доку мент ов, удост оверя ющи х личн ость
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	V.041.00836	1	атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а, удост оверя ющег о личн ость (

								csdo: IdentityDoc Kind Code) " должен содержать значение " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1	B.041.00837	1		реквизит " Наименование вида документа (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
						B.041.00838	1	реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1			B.041.00839 1	реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен
									реквизит "Идентификатор уполномоченного

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	B.041.00841	1	орган а (csdo:AuthorityId)" не долж ен быть запол нен
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.041.00841	1	рекв зит " Наим енова ние упол номо ченн ого орган а (csdo:AuthorityName)" не долж ен быть запол нен
				B.041.00460	1	рекв зит " Адре с (csdo:SubjectAddressDetails)" долж ен быть запол нен
						долж ен быть запол нен строг

						о 1 экзем пляр рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ct\Add ressD etails) "
					V.041.00842	1
		12.30.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*		
						для рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ct\Add ressD etails) " при указа нии сведе ний о насел енно м пунк те долж но быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : " Горо д (csdo: CityName) ", Насе ленн ый пунк
					V.041.00461	1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.00464	1	у т codeListId) " реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
					B.041.00628	2	реквизит " Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
							если в составе экземпляра реквизита " Перевозчик товаров по таможенной о й

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
KG",
т о
рекви
зит "
Код
терри
тори
и (
csdo:|
Territ
oryC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
терри
тори
и (
csdo:|
Territ
oryC
ode)"
н е
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Код
терри
тори
и (
csdo:|
Territ
oryC
ode)"
запол
нен,

								Т о долж е н содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн о й един ицы в соотв етств ии с госуд арств енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (Г К СОА ТЕ)	
						V.041.00465	2	KG	
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1					
		*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1					

		*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В.041.00466	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.041.00467	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.041.00468	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.30.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.041.00843	1		реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetail)

								s)" не долж ен быть запол нен
			*.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCo de)				0..1	
			*.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelNa me)				0..1	
			.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)				1..	
			12.30.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (c a s d o : RegisterDocumentIdDetails)				0..1	B.041.00844 1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)				0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора)				1	
								рекв зит " Доку мент, подтв ержд ающ ий вклю чение лица в реест р (casdo : Regis ter Do cume nt d D etails) " не долж ен быть запол нен

			(атрибут codeListId)					
			*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0..1			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1			
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1			
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0..1			
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06" и

							реквизит "Код вида транспорта порта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (csdo: PITransitTransportMeansDetails" содержит 1 из значений "30", "31", "32", "90, то реквизит "Представитель перевозчика (csdo: CarrierRepresentativeDetails)
	12.30.15. Представитель перевозчика (csdo: CarrierRepresentativeDetails)	б ж)	0..*	V.041.00469	1		

								resent ative Detail s)" долж ен быть запол нен
			*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	B.041.00470	1	рекв зит " ФИО (csdo : FullN ameD etails) " долж ен быть запол нен в соотв етств ии с доку мент ом, удост оверя ющи м личн ость
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
								рекв зит " Код роли (casdo : Role Code) " долж

							е н содер жать значе ние " 1" – предс тавит ель перев озчик а , упол номо ченн ый на управ ление транс порт ным средс твом межд унар одно й перев озки (водит ель транс порт ного средс тва)
		*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1		V.041.00480	1	
							рекви зит " 1" Поря дков ый номе р перев озчик а (casdo : CarrierOrdinal)" долж е н
					V.041.00847	1	

							быть запол нен
							рекв зит "
							Поря дков ый номе р перев озчик а (
							casdo :
							Carri er(Ord inal)"
							долж ен начи натьс я со знач ения "
							1"
							рекв зит "
							Поря дков ый номе р перев озчик а (
							casdo :
							Carri er(Ord inal)"
							не долж ен содер жать повто ряю щихся знач ений

12.30.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)

0..1

V.041.00848 1

V.041.00849 1

	12.30.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	0..1	B.041.00850	1	реквизит "Ссылочный номер перевозчика" (casdo:ReferenceCarrierOrdinal) не должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации" (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) содержит значение "06", то реквизит "

12.31. Таможенный представитель,
ответственный за заполнение (6 ж)
подписания) таможенного документа
(cacco:SignatoryRepresentativeDetails)

0..1

B.041.01017 1

Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacco:SignatoryRepresentativeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание)

							тамо женн ого доку мент а (с асдо : Signa toryR epres entati ve Det ails)" не долж ен быть запол нен
	12.31.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (с а с d o : RegisterDocumentIdDetails)		1				
					B.041.01018	1	рекв зит " Код вида доку мент а (с sdo: DocK indCo de)" долж ен быть запол нен
	*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1		B.041.01019	1	рекв зит " Код вида доку мент а (с sdo: DocK indCo de)" долж

									е н содер жать значе ние " 0903 4"
				а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.041.01020	1		атриб ут " и идент ифик атор справ очни ка (кл асс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " ре кви зита " К од вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" д олж е н содер жать значе ние " 2009"
						В.041.01021	1		рек визит " К од стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " д олж

								е н быть запол нен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1		V.041.01022	1	рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода госуд арств а-чле на, упол номо ченн ы м орган о м котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира

								атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " К од стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние " 2021"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.041.01023	1		реквизит " Регистрационный номер юридического лица включени и в реестр (casdo

*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр
(с а s d o : |
RegistrationNumber{Id)

1

B.041.01024 1

: |
Regis
tratio
n\Nu
mber{
Id)"
долж
е н
содер
жать
регис
траци
онны
й
номе
р
доку
мент
а ,
свиде
тельс
твую
щего
о
вклю
чени
и
лица
в
реест
р
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей,
или
регис
траци
онны
й
номе
р
лица
в
реест
р
е
тамо
женн
ых
предс
тавит
елей

								без указа ния приз нака перер егист раци и (букв ы добав ления)
								если регис траци онны й номе р доку мент а , свиде тельс твую щего о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей, или регис траци онны й номе р лица в реест р е тамо

*.4. Код признака
перерегистрации
документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

B.041.01025 1

женн
ых
предс
тавит
елей
содер
жит
приз
нак
перер
егист
раци
и (
букву
добав
ления
), то
рекви
зит "
Код
приз
нака
перер
егист
раци
и
доку
мент
а (
casdo
: |
Rereg
istrati
on{Co
de)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
приз
нака
перер
егист
раци
и
доку
мент
а (
casdo

							: Rereg istrati on Co de)" н е долж е н быть запол нен
			*.5. Код типа свидетельства (c a s d o : AEORegistry KindCode)	0..1	B.041.01026	1	рекв зит " Код типа свиде тельс тва (casdo : АЕО Regis try Ki nd Co de)" н е долж е н быть запол нен
			12.31.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (c a s d o : Representative Contract Details)	1			
					B.041.01027	1	рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: Doc K ind Co de)" долж е н быть запол нен

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "11002"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			V.041.01029 1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.041.01030	1	реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.041.01031	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
						B.041.01032	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1			значение реквизита "Дата

								документ а (csdo:DocCreationDate) " должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1		B.041.01034	1	реквизит " Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" не должен быть заполнен
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1		B.041.01035	1	реквизит " Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)"

							у>Date)" не долж е н быть запол нен
							если рекви зит "
							Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" содер жит значе ние "
							06", т о рекви зит "
							Физи ческо е лицо, запол нивш ее (подп исав шее) тамо женн ы й доку мент (
12.32. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	6 ж)	0..1		B.041.01045	1		

							<p>casdo : Signatory Person V2 Details)" может быть заполнен, иначе реквизит " Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo : Signatory Person V2 Details)" не должен быть заполнен</p>
							<p>реквизит " Лицо , подписавшее документ (</p>

	12.32.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)			0..1	B.041.01046	1			casdo : Signi ngDet ails)" н е долж е н быть запол нен
			*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	0..1					
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1					
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1					
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1					
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1					
			.3. Контактный реквизит (csdo: CommunicationDetails)	0..					
			*.3.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)	0..1					
			*.3.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	0..1					
			.3.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	1..					
			*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	1					
									рекв зит " Удос товер ение личн

		12.32.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)			0..1	B.041.01047	1		ости (csdo: IdentityDoc V3Details)" не долж ен быть запол нен
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1				
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)			0..1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			0..1				
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)			0..1				
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)			0..1				
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)			1				
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)			0..1				
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)			0..1				
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)			0..1				
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)			0..1				

12.32.3. Номер
квалификационного аттестата
специалиста по таможенному
оформлению
(casdo:QualificationCertificateId)

0..1

V.041.01048 2

AM,
KG,
KZ,
RU

реквизит "Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)" не должен быть заполнен

V.041.01049 2

BY

реквизит "Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:Quali

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B.041.01057	1	зит " Дата начала срока действия документа (csdo: DocS tartD ate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.041.01058	1	если реквизит " Дата истечения срока действия документа (csdo: DocV alidit yDate)" заполнен, то значение

								реквизит должно соответствовать шаблону: УУУ У-М М-D D	
							В .041. 0048 4	1	если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary[InformationUsageCode) " содер- жит значение " 01", то реквизит " Перевозчик (casdo : Carrier[Details) " долж- ен

13. Перевозчик
(cacdo;CarrierDetails)

5 в)
6 а)

0..1

В
.041.
0048
5

1

быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " "
Пере
возчи
к ("
cacdo
: | "
Carr
ierDe
tails)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

для
рекви
зита " "
Пере
возчи
к ("
cacdo
: | "
Carr
ierDe
tails)"
при
указа
нии
сведе
ний о
наим
енова
нии
субъе
кта
долж
ен
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекви
зитов
: " "
Наим
енова

						ние субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0085 1	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
	13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "Код организации правовой формой"

	13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	В .041.00852	1	ы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
	13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	В .041.00853	1	реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен быть заполнен
	13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	В .041.00854	1	реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен

						essEntityId)" не должен быть заполнен
	а) метод идентификации (атрибут kindId)		1			
	13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .041.00634	2	AM BY KG RU реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
				В .041.00486	2	KZ реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:

							CAU nique Custo msNu mberI d)" может быть запол нен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .041. 0048 7	2	KZ атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать знач ение " KZ"
							атриб ут " идент ифик

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .041. 0048 8	2	KZ	атор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo: CAU nique CustomsNumberId)" должен содержать значение " 2021"
							если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (casdo:

В .041. 0048 9	2	АМ	Тахр ауегІ d)" запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
В .041. 0049 0	2	ВУ	если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауегІ d)" запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП)
			если рекви зит " Иден

13.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.041.
0049
1

2

KZ

тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:
Taxp
ayerI
d)"
запол
нен,
т о
долж
е н
содер
жать
 бизне
с-иде
нтиф
икац
ионн
ы й
номе
р (
БИН)

В
.041.
0049
2

2

KG

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:
Taxp
ayerI
d)"
запол
нен,
т о
долж
е н
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
налог
овый
номе

						р (ИНН)
				В .041. 0049 3	2	RU если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и перевозчик

	<p>13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	0..1	В .041. 0049 4	2	RU	<p>является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Иден</p>

13.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.041.
0049
7

2

KZ

т о
долж
е н
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
г о
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запол
нен,
т о
долж
е н
содер
жать
инди
видуа
льны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (
ИИН
)

если
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
г о

					В .041. 0049 8	2	KG	лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать персо нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН)
					В .041. 0049 9	2	RU	рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен
					В .041.			рекв зит " Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi
	13.11. Удостоверение личности							

	(csdo:IdentityDocV3Details)		0..1	00855	1		tyDocV3Details)" не должен быть заполнен
	13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
	13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
	13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
	13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
	13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
	13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
	13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
	13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
	13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
				В.041.00500	1		реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть

13.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

		заполнен
В.041.00856	1	должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
В.041.00501	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (

							csdo: CityName)" , " Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
							реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен быть заполнен
		13.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	В.041.01038	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации

					В .041. 0103 9	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен
		13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .041. 0050 3	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором

								м стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .041. 0050 4	1		атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат рибу т code ListId) " ре кви зита " Ко д стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен со дер жать знач ение " 2021"
					В .041. 0063 5	2	AM BY KZ RU	рекв зит " Ко д терри тори и (csdo: Territ oryC ode)" не долж ен бы ть

13.12.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

			заполнен
В .041. 0063 6	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
В .041. 0050 5	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классифик

							аторо м сите мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Г К СОА ТЕ)
		13.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		13.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		13.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если рекви зит "Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name)" запол нен, то рекви зит "Насе ленн ый пунк

	13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .041. 0050 6	1	т (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
	13.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .041. 0050 7	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен

		13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .041. 0050 8	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	В .041. 0085 7	1	реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен
		13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1			
		13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1			
		13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*			
							реквизит "Документ, подтверждающий и включенный"

	13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	В .041. 0085 8	1		чение лица в реестр (casdo : Regis ter Do cume nt Id D etails) " не долж ен быть запол нен
	13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
	13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
	13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
	13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
	13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1				
	13.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	В .041. 0085 9	1		рекв зит " Пред стави тель перев озчик а (casdo : Carri er Rep resent ative

							Details)" не должен быть заполнен
		13.15.1. ФИО (casdo:FullNameDetails)		1			
		*.1. Имя (casdo:FirstName)		0..1			
		*.2. Отчество (casdo:MiddleName)		0..1			
		*.3. Фамилия (casdo:LastName)		0..1			
		13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1			
		13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	В .041. 0086 0	1	реквизит "Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)" не должен быть заполнен
		13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		0..1	В .041. 0086 1	1	реквизит "Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)" не должен быть заполнен

					Carrier(Ordinal)" не должен быть заполнен
					если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary[Information[UsageCode)]" на корневом уровне не содержит значение " 03", то должен быть заполнен экземпляр реквизита " Сведения
				В .041. 0066 5	1

						о б объек тах, подл ежащ и х контр олю (сасдо : Contr olledI tems Detail s)" в соста в е котор ого рекви зит "Код вида инфо рмац ии (сасдо : Infor matio n Kin d Cod e)" содер жит значе ние "1"
						если рекви зит "Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (сасдо :

14. Сведения об объектах, подлежащих контролю
(cacdo:ControlledItemsDetails)

6 б)

0..*

В
.041.
0066
б

1

Preli
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
н а
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние " 03",
т о
долж
е н
быть
запол
нен
экзем
пляр
рекви
зита "
Свед
ения
о б
объек
тах,
подл
ежащ
и х
контр
олю (cacdo : |
Contr
olledI
tems|
Detail
s)" в
соста
в е
кото
рого
рекви
зит "
Код
вида
инфо
рмац

					ии (casdo : Infor matio n\Kin d\Cod e)" содер жит значе ние " 4"
					если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y\Info rmati on\Us age\C ode)" на корне вом уров не не содер жит значе ние " 03", то рекви зит " Свед ения о б объек тах,
				В .041. 0066 7	1

14.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.041.
0066
9

1

наличия (casdo:PresenceIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, коды которых указаны в реквизите "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)"; 0 – на борту

						<p>Наименование и количество (casdo: ItemDetails)" не должен быть заполнен</p>
				<p>В .041.00671</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "1" и реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" содержит значение "1", то рекви</p>
	<p>14.3. Наименование и количество (casdo: ItemDetails)</p>		<p>0..*</p>			

						зит " Наименование и количество (casdo : Item Details)" не должен быть заполнен
						если реквизит " Код вида информации (casdo : Information Kind Code)" содержит значение " 4" и реквизит " Признак наличия (casdo : PresenceIndicator)" содержит значение " 1", то
					В .041.0067 2	1

							реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен
		14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0..4	В.041.00676	1	реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
		14.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0..1	В.041.00677	1	реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть

									заполнен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
			а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))		1	В .041.00673	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с

									классификаторо м единиц измерения
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .041. 0067 4	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение "2064"

									ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един и ц изме рения
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;

реквизита, уникального в структуре документа;

реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."