

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 1998 года N 186

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2000 года N 1647

В целях реализации Государственной программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2000-2001 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая 2000 года N 395 U000395_ , Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9

марта 1998 года N 186

P980186_

"О наркотических веществах, психотропных средствах и прекурсорах, подлежащих контролю" следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Республике Казахстан";

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Список многокомпонентных лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не подлежащих контролю в Республике Казахстан (приложение 3).";

дополнить приложением 3 согласно приложению;

в приложении 1 к указанному постановлению:

в Таблице I:

в разделе А:

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

"8-1. Ацетилированный опий

Продукт, получаемый в результате ацетилирования опия, содержащий наркотически активные алкалоиды, в том числе морфин, кодеин, тебаин, и продукты их ацетилирования - ацетилкодеин, моноацетилморфин и диацетилморфин в различных соотношениях";

пункт 37 дополнить словами "кроме кокаина гидрохлорида";

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Маковая солома (POPPY STRAW)

Все части растения, за исключением семян и корней, любой разновидности и сорта растений вида Мак снотворный, собранные любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды (морфин, кодеин, тебаин)";

дополнить пунктами 42-1 и 42-2 следующего содержания:

"42-1. 0-3-Моноацетилморфин

(3-Monoacetylmorphine, 3-0-Acetylmorphine) - продукт неполного ацетилирования морфина, часто встречающийся в качестве одного из основных составляющих ацетилированного опия;

42-2. 0-6-Моноацетилморфин

(6-Monoacetylmorphine, 6-0-Acetylmorphine) - продукт неполного ацетилирования морфина, часто встречающийся в качестве одного из основных составляющих ацетилированного опия";

пункт 60 дополнить словами "содержащее тетрагидроканнабинол";

пункт 72 исключить;

в разделе В пункты 37 и 38 исключить;

в Таблице II:

в разделе А:

пункт 17 исключить;

дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

"55-1. Экстракционный опий

Продукт, получаемый путем извлечения различными растворителями из опия-сырца или соломы вида Мак снотворный, содержащий опийные алкалоиды, в том числе наркотически активные морфин, кодеин, тебаин";

в Таблице III:

в разделе В:

в абзаце втором:

слова "(содержащие не менее 0,01 г активного вещества)" заменить словами "а также многокомпонентные лекарственные препараты, содержащие производные бензодиазепина и барбитуровой кислоты, не менее 0,01 г активного вещества в одной терапевтической дозе - таблетке, ампуле, в количестве капель, соответствующих одной

дозе".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Приложение

к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 1 ноября 2000 года N 1647

Приложение 3

к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 9 марта 1998 года N 186

Список

многокомпонентных лекарственных препаратов,
содержащих малые количества наркотических средств,

психотропных веществ и прекурсоров, не подлежащих контролю
в Республике Казахстан

№ п/п	Наименование лекарственного препарата	Содержание кодеина !фосфата в !одной дозе !	Содержание !фенобарбитала ! в одной дозе !	Содержание ! эфедрина в ! одной дозе
1.	"Андипал" N 10	0,02		
2.	"Беллатаминал" N 10 ("Белласпон" N 10)	0,02		
3.	"Бронхолитин" 125 мл (10 терапевтических доз)		0,01	
			доза на один прием-0,01	
4.	"Валокордин" 20 мл, 50мл (соответственно: 50 и 125 терапевтических доз)	1,0	0,4	
		в 20 каплях 0,007	содержание	
5.	"Диафеин"	0,02		
6.	"Корвалол" 20 мл (50 терапевтических доз)	0,36		
		каплях-0,007	содержание в 20	
7.	"Панадеин" N 10	0,025		
8.	"Пенталгин" N 10	0,01	0,01	
9.	"Пираминал"	0,02		
10.	"Седалгин" N 10	0,01	0,025	

11. "Солпадеин" N 10	0,008		
12. "Спазмoverалгин" N 10	0,015	0,02	0,005
13. "Тетралгин" N 10	0,01		
14. "Эфатин" аэрозоль		0,05	

(Специалисты: Мартина Н.А.,
Склярова И.В.)