



Об изменении вида государственной собственности в отношении отдельных объектов питьевого водоснабжения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2005 года N 562

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять предложения акимов Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областей о передаче из республиканской собственности в коммунальную собственность объектов питьевого водоснабжения согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и акиматами областей в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по передаче и приему объектов, указанных в приложении.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

П р и л о ж е н и е
к постановлению Правительства
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 6 июня 2005 года N 562

Перечень

объектов питьевого водоснабжения, завершенных строительством за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, передаваемых в коммунальную собственность

По Алматинской области:

1. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 10,553 км микрорайона Куат поселка Утеген батыр Илийского района, балансовой стоимостью 23932 тыс. тенге.

2. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 16,5 км, узел насосной станции с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина - 3 шт., водонапорная башня емкостью 50 м³, линия электропередачи 10/0,4 кВ - 1,2 км,

трансформаторная подстанция 160 кВА поселка Аккайнар Жамбылского района, балансовой стоимостью 120000 тыс. тенге.

3. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 7,274 км, узел насосной станции с технологическим оборудованием села Алмалы Саркандского района, балансовой стоимостью 23738,32 тыс. тенге.

4. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 10,76 км, водонапорная башня емкостью 50 м³, узел насосной станции с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны поселка Жансугурова Аксуйского района, балансовой стоимостью 42261 тыс. тенге.

5. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 3,8 км, узел водозаборной скважины с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина, резервуар чистой воды 500 м³ города Жаркента Панфиловского района, балансовой стоимостью 31192,038 тыс. тенге.

По Восточно-Казахстанской области:

1. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 5,5 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием - 2 шт. с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 50 м³, линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ - 4,6 км села Кенгербай би Абайского района, балансовой стоимостью 37456,16 тыс. тенге.

2. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 10,9 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием - 2 шт. с зоной санитарной охраны, резервуар чистой воды емкостью 250 м³ - 2 шт., линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ - 13,7 км села Архат Абайского района, балансовой стоимостью 70701,94 тыс. тенге.

3. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 2,7 км, узел насосной станции I подъема - 2 шт. и II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 25 м³, линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ - 115 м села Кундызды Абайского района, балансовой стоимостью 31390,0 тыс. тенге.

4. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 13,0 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием - 2 шт. с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 25 м³, водонапорная башня емкостью 50 м³, резервуар чистой воды емкостью 500 м³, водоразборная скважина - 2 шт. села Баршатас Аягоского района, балансовой стоимостью 45390,0 тыс. тенге.

5. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 9,7 км, узел насосной станции II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, резервуар чистой воды емкостью 2000 м³, водозаборная скважина - 8 шт. города Аягоза Аягозского района, балансовой стоимостью 124646,0 тыс. тенге.

6. Узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием - 2 шт. с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина - 2 шт., резервуар чистой воды емкостью 150 м³, линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с трансформаторной подстанцией КТП-40, водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 3,2 км, водовод до села Приречное протяженностью 1,9 км и водовод до поселка Гранитный протяженностью 2,285 км города Семипалатинска (сельская зона), балансовой стоимостью 33820 тыс. тенге.

7. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 7,3 км, узел насосной станции II подъема с технологическим оборудованием - 3 шт. с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина - 3 шт., водонапорная башня емкостью 25 м³ села Уш-Биик Жарминского района, балансовой стоимостью 36000 тыс. тенге.

8. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 11,08 км, узел водозаборной скважины с технологическим оборудованием - 9 шт. с зоной санитарной охраны, линия электропередачи с трансформаторной подстанции ТП 10/04 - 250 кВА поселка Первомайский Шемонаихинского района, балансовой стоимостью 110700 тыс. тенге.

По Жамбылской области:

1. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 4,4 км, узел насосной станции I и II подъема с технологическим оборудованием и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ, резервуар чистой воды емкостью 250 м³ - 2 шт., водонапорная башня емкостью 50 м³ села Ерназар Жамбылского района, балансовой стоимостью 30190 тыс. тенге.

По Западно-Казахстанской области:

1. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 0,138 м, водоочистная установка типа "Исток", насосная станция I подъема с технологическим оборудованием, водонапорная башня емкостью 50 м³ поселка Акпатер Казталовского района, балансовой стоимостью 23705,73 тыс. тенге.

2. Подводящий водопровод со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 1,0 км, узел насосной станции I и II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, линия электропередачи

ВЛ-0,4 и трансформаторная подстанция ТП 10/4, водонапорная башня емкостью 50 м^3 , водоочистная установка типа "Таза су" поселка Мортук Жангалинского района, балансовой стоимостью 70680 тыс. тенге.

3. Узел насосной станции I и II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 50 м^3 , резервуар чистой воды емкостью 100 м^3 - 2 шт., водовод протяженностью 4,556 км со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой поселка Жанаказан Жангалинского района, балансовой стоимостью 56900 тыс. тенге.

4. Водопроводная сеть протяженностью 10,195 км и водовод протяженностью 9,466 км со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой, узел насосной станции I и II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 50 м^3 , резервуар чистой воды емкостью 500 м^3 - 2 шт. районного центра Федоровка Теректинского района, балансовой стоимостью 90000 тыс. тенге.

5. Напорный водовод протяженностью 1,669 км, узел плавучей насосной станции I подъема с технологическим оборудованием, водонапорная башня емкостью 50 м^3 , резервуар чистой воды емкостью 100 м^3 - 2 шт., водоочистная установка типа "Акватон", здание водоразборного узла поселка Базартобе Акжайкского района, балансовой стоимостью 83360 тыс. тенге.

6. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 9,327 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водонапорная башня емкостью 50 м^3 , резервуар чистой воды емкостью 500 м^3 - 2 шт. поселка Жанибек Жанибекского района, балансовой стоимостью 105135,1 тыс. тенге.

По Карагандинской области:

1. Узел береговой насосной станции с технологическим оборудованием и внутриплощадочная сеть водовода протяженностью 181 м, линия электропередачи ВЛ-6 кВ - 1,26 км, здание РУ-6 кВ, магистральный водовод протяженностью 21,27 км от Жездинского водохранилища до балки Костен-Голсай, балансовой стоимостью 464278,0 тыс. тенге.

2. Участок внутригородской водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 13,43 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием, трансформаторная подстанция 63 кВА, водонапорная башня емкостью 300 м^3 города Каркаралинска Каркаралинского района, балансовой стоимостью 61974,9 тыс. тенге.

3. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 6,9 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием, водонапорная башня емкостью 50 м³, система очистки воды села Иртышское Осакаровского района, балансовой стоимостью 37700,0 тыс. тенге.

4. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 2,1 км, узел насосной станции I подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина - 2 шт., водонапорная башня емкостью 50 м³ села Кеншоки Шетского района, балансовой стоимостью 25200,0 тыс. тенге.

По Костанайской области:

1. Лихачевский групповой водопровод (вторая очередь) со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 35,5 км, узел насосной станции III подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, водозаборная скважина - 4 шт., резервуары чистой воды емкостью 500 м³ и емкостью 250 м³ - 2 шт., балансовой стоимостью 357974 тыс. тенге.

2. Водовод Владыкинка - поселок Федоровка со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 12,5 км, балансовой стоимостью 70373,15 тыс. тенге.

По Кызылординской области:

1. Водопроводная сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 13,45 км, узел насосной станции I подъема - 2 шт. и II подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, резервуар чистой воды емкостью 250 м³ - 6 шт., водонапорная башня емкостью 50 м³, трансформаторная подстанция КТПН 35/04 кВ и КТПН 10/0,4 кВ - 2 шт., линии электропередачи ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ протяженностью 0,88 км районного центра Жосалы Кармакчинского района, балансовой стоимостью 119000 тыс. тенге.

2. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 15,038 км районного центра Жалагаш Жалагашского района, балансовой стоимостью 118349,984 тыс. тенге.

По Павлодарской области:

1. Локальная система очистки воды производительностью 12 м³/сут., водозаборная скважина села Муткенова Актогайского района, балансовой стоимостью 11929 тыс. тенге.

2. Локальная система очистки воды производительностью 9 м³/сут., водозаборная скважина села Караоба Актогайского района, балансовой стоимостью 11275 тыс. тенге.

3. Локальная система очистки воды производительностью $12 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Кожамжар Актогайского района, балансовой стоимостью 12120 тыс. тенге .

4. Локальная система очистки воды производительностью $15 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Жетекши Павлодарского района, балансовой стоимостью 12805 тыс. тенге .

5. Локальная система очистки воды производительностью $5 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Григорьевка Павлодарского района, балансовой стоимостью 13235 тыс. тенге .

6. Локальная система очистки воды производительностью $3 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Комарицино Павлодарского района, балансовой стоимостью 11593 тыс. тенге .

7. Локальная система очистки воды производительностью $14 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Ямышево Лебяжинского района, балансовой стоимостью 12672 тыс. тенге .

8. Локальная система очистки воды производительностью $15 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Щарбакты Лебяжинского района, балансовой стоимостью 12760 тыс. тенге .

9. Локальная система очистки воды производительностью $3 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Тлектес Лебяжинского района, балансовой стоимостью 14661 тыс. тенге.

10. Водовод и разводящая сеть со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 10,265 км., водонапорная башня емкостью 50 м^3 , узел водозаборной скважины с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны, дамба через канал села Акку Лебяжинского района, балансовой стоимостью 49500 тыс. тенге .

11. Локальная система очистки воды производительностью $11 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Панфилово Иртышского района, балансовой стоимостью 11171 тыс. тенге .

12. Локальная система очистки воды производительностью $10 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Каракудык Иртышского района, балансовой стоимостью 10422 тыс. тенге .

13. Локальная система очистки воды производительностью $10 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная скважина села Майкoныр Иртышского района, балансовой стоимостью 10335 тыс. тенге .

14. Локальная система очистки воды производительностью $7 \text{ м}^3/\text{сут.}$, водозаборная

скважина села Ленино Иртышского района, балансовой стоимостью 10083 тыс. тенге.

15. Локальная система очистки воды производительностью 12 м³ /сут., водозаборная скважина села Новокузьминка Железинского района, балансовой стоимостью 12410 тыс. тенге.

16. Локальная система очистки воды производительностью 2 м³/сут., водозаборная скважина села Жанабирлик Железинского района, балансовой стоимостью 12176 тыс. тенге.

17. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 2,9 км, технологическое оборудование насосной станции II подъема, резервуар чистой воды емкостью 250 м³ - 2 шт., водонапорная башня емкостью 25 м³ села Железинка Железинского района, балансовой стоимостью 14914 тыс. тенге.

18. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 3,3 км, водонапорная башня емкостью 25 м³ с зоной санитарной охраны села Актау Железинского района, балансовой стоимостью 11973 тыс. тенге.

19. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 11,19 км, водонапорная башня с емкостью 50 м³, узел насосной станции I-го и II-го подъема с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны села Кашыр Качирского района, балансовой стоимостью 93940 тыс. тенге.

20. Участок водопроводной сети со смотровыми колодцами и запорной регулирующей арматурой протяженностью 0,8 км, узел водозаборной скважины - 2 шт. с технологическим оборудованием с зоной санитарной охраны села Пограничник сельской зоны города Аксу, балансовой стоимостью 11774 тыс. тенге.