

## Об утверждении Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 2007 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 1305

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года "О Государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 2007 год.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года N 1429 "Об утверждении Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 2005 год".

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Исполняющий обязанности  
Премьер - Министра*

*Республики Казахстан*

У т в е р ж д е н  
постановлением Правительства  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 28 декабря 2006 года N 1305

Содержание

**Государственный кадастр гражданского и  
служебного оружия и патронов к нему на 2007 год**

### **Введение**

Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 2007 год (далее - кадастр) подготовлен и издается в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" (далее - Закон) и Инструкцией по разработке, изданию и ведению Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему (далее - Инструкция), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года N 1176 .

Согласно статье 8 Закона Кадастр является официальным сборником, содержащим систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на территории Республики Казахстан.

Включение в Кадастр сведений о гражданском и служебном оружии и патронах к нему производится на основании результатов их обязательного подтверждения

с о о т в е т с т в и я .

Обязательному подтверждению соответствия подлежат все производимые на территории Республики Казахстан, ввозимые на территорию Республики Казахстан и вывозимые из Республики Казахстан модели гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

На основании результатов подтверждения соответствия испытаний, проверки представленных сведений, документов и образцов оружия или патронов к нему орган по подтверждению соответствия принимает решение об отнесении изделий к оружию или патронам и выдает заявителю сертификат соответствия по форме, определяемой Комитетом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (далее - Комитет).

Комитет на основании информации, представленной органами по подтверждению соответствия об оружии и патронах, прошедших процедуру сертификации, формирует перечень моделей гражданского и служебного оружия и патронов к нему (далее - перечень), сведения о которых вносятся в кадастр.

В случаях отказа включения модели оружия (типа патронов) в перечень и при необходимости приостановления действия сертификата соответствия Комитет в десятидневный срок после принятия решения сообщает об этом в Министерство внутренних дел Республики Казахстан и органу по подтверждению соответствия в письменной форме.

Перечень ежеквартально утверждается Комитетом совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Кадастр разрабатывается и издается Комитетом на бумажных и магнитных носителях на основании перечня. Изменения, внесенные в кадастр, публикуются в установленном порядке Комитетом.

Кадастр состоит из следующих разделов:

- 1) гражданское оружие отечественного производства и патроны к нему;
- 2) гражданское оружие иностранного производства и патроны к нему;
- 3) служебное оружие и патроны к нему;
- 4) патроны испытательные, образцы и другие для использования в технологических целях при производстве оружия.

В данном издании отсутствует раздел "Оружие и патроны к нему, производимые только для экспорта", предусмотренный пунктом 3 Инструкции, так как в Республике Казахстан не производится данный вид гражданского и служебного оружия (типы патронов).

В Кадастр вносятся следующие сведения об оружии и патронах:

- 1) отечественного производства:

наименование и обозначение модели оружия (типа патронов) и используемых патронов; основные технические показатели оружия и патронов; наименование

разработчика и изготовителя; обозначение и наименование нормативного документа, по которому изготавливается (испытывается) оружие (патроны); организация (лаборатория), проводившая испытания; цветная фотография образца;

2) иностранного производства:

наименование и обозначение модели оружия (типа патронов) и используемых патронов; основные технические показатели оружия и патронов; наименование страны и фирмы изготовителя оружия и патронов; цветная фотография образца; орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания (в случае проведения их в Республике Казахстан).

В качестве дополнительных сведений об оружии иностранного производства могут быть включены варианты исполнения, маркировка, фирма-продавец, техническое описание и другие.

Данное издание содержит информацию о моделях гражданского и служебного оружия и патронов к нему, прошедших сертификацию до 1 октября 2006 года. Кадастр переиздается ежегодно.

Подлинник и контрольные экземпляры Кадастра, изменения и дополнения к нему, а также документы о включении моделей оружия (типов патронов) в кадастр хранятся в Комитете.

## 1. Гражданское оружие отечественного производства и патроны к нему

### 1.1. Охотничье оружие

#### 1.1.1. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие

Государственный кадастр гражданского и служебного  
оружия и патронов к нему

-----  
Регистрационный номер: 1.1.1./001

Ружье одноствольное самозарядное охотничье  
МЦ 22-02

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 4  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1230x110x45

Масса, кг: 3,6

И с п о л ь з у е м ы е

п а т р о н ы

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ОАО "Уральский завод "Металлист"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливается (испытывается) оружие

Ту 7186-11807515948-94

Орган (лаборатория), проводивший испытания

Западно-Казахстанский

филиал

ОАО

"НаЦЭкС"

-----  
Регистрационный номер: 1.1.1./002

Ружье одноствольное самозарядное охотничье

МЦ 22-03

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1230x110x45

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ОАО "Уральский завод "Металлист"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливается (испытывается) оружие

Ту 7186-11807515948-94

Орган (лаборатория), проводивший испытания

Западно-Казахстанский

филиал

ОАО

"НаЦЭкС"

-----  
**1.2 Патроны**

**1.2.1. Патроны к огнестрельному гладкоствольному оружию**  
-----

Регистрационный номер: 1.2.1./001

Патрон дробовой охотничий  
АННА 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 4 4 - 4 8  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 3 6  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 6

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
Т О О " М а ш с е р т и к а "

-----

Регистрационный номер: 1.2.1./002

Патрон охотничий, снаряженный картечью  
MAGNUM АННА 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 5 7 - 6 0  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 3 0 - 3 6  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 6

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
Т О О " М а ш с е р т и к а "

-----  
Регистрационный номер: 1.2.1./003

П а т р о н                      п у л е в о й                      о х о т н и ч и й  
АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р ,    м м :    1 2  
М а с с а    п а т р о н а ,    г :    3 9 - 4 3  
М а с с а    п у л и    ( д р о б и ,    к а р т е ч и ) ,    г :    3 0 - 3 6  
Д л и н а    п а т р о н а ,    м м :    7 0

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а                      К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
Т О О                      " М а ш с е р т и к а "

-----  
Регистрационный номер: 1.2.1./004

П а т р о н                      д р о б о в о й                      о х о т н и ч и й  
Полу/MAGNUM АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р ,    м м :    1 2  
М а с с а    п а т р о н а ,    г :    5 4 - 5 7  
М а с с а    п у л и    ( д р о б и ,    к а р т е ч и ) ,    г :    4 0 - 4 2  
Д л и н а    п а т р о н а ,    м м :    7 0

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а                      К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Машсертика"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./005

Патрон охотничий короткобойный

АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12

Масса патрона, г: 54-57

Масса пули (дробь, картечи), г: -

Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Машсертика"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./006

Патрон охотничий, снаряженный картечью

Полу/MAGNUM АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12

Масса патрона, г: -

Масса пули (дробь, картечи), г: 35-37

Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Машсертика"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./007

Патрон охотничий  
АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12  
Масса патрона, г: 32-37  
Масса пули (дробь, картечи), г: 24  
Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан  
ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Машсертика"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./008

Патрон пулевой охотничий  
АННА 16/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 16  
Масса патрона, г: 36-39



Масса пули (дробь, картечи), г: 26-31

Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79

Орган (лаборатория), проводивший испытания

Т О О " М а ш с е р т и к а "

---

Регистрационный номер: 1.2.1./009

Патрон охотничий, снаряженный резиновой картечью

АННА 16/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 6

М а с с а п а т р о н а , г : 1 3 - 1 5

М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 3 - 4

Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98

Орган (лаборатория), проводивший испытания

Т О О " М а ш с е р т и к а "

---

Регистрационный номер: 1.2.1./010

Патрон охотничий, снаряженный пластмассовой дробью

АННА 16/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 6  
М а с с а п а т р о н а , г : 1 2 - 1 4  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 5 - 6  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0  
Н а и м е н о в а н и е р а з р а б о т ч и к а и и з г о т о в и т е л я  
Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н  
Т О О А Н Н А , г . А л м а т ы  
О б о з н а ч е н и е и н а и м е н о в а н и е н о р м а т и в н о г о д о к у м е н т а ,  
п о к о т о р о м у и з г о т а в л и в а ю т с я ( и с п ы т ы в а ю т с я ) п а т р о н ы  
Т У 6 4 0 Р К 3 0 6 9 8 4 2 3 - Т О О - 0 2 - 9 8  
О р г а н ( л а б о р а т о р и я ) , п р о в о д и в ш и й и с п ы т а н и я  
Т О О " М а ш с е р т и к а "

---

Регистрационный номер: 1.2.1./011

Патрон пулевой охотничий  
АННА 20/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 2 0  
М а с с а п а т р о н а , г : 3 5 - 3 7  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 2 5 - 2 8  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0  
Н а и м е н о в а н и е р а з р а б о т ч и к а и и з г о т о в и т е л я  
Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н  
Т О О А Н Н А , г . А л м а т ы  
О б о з н а ч е н и е и н а и м е н о в а н и е н о р м а т и в н о г о д о к у м е н т а ,  
п о к о т о р о м у и з г о т а в л и в а ю т с я ( и с п ы т ы в а ю т с я ) п а т р о н ы  
Г О С Т 2 3 5 6 9 - 7 9  
О р г а н ( л а б о р а т о р и я ) , п р о в о д и в ш и й и с п ы т а н и я  
Т О О " М а ш с е р т и к а "

---

Регистрационный номер: 1.2.1./012

Патрон охотничий с резиновой картечью  
АННА 20/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 2 0  
М а с с а п а т р о н а , г : 1 1 - 1 3  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 2 - 3  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ТУ 640 РК-30698423-ТОО-02-98

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
Т О О " М а ш с е р т и к а "

Регистрационный номер: 1.2.1./013

Патрон охотничий, снаряженный пластмассовой дробью  
АННА 20/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 2 0  
М а с с а п а т р о н а , г : 1 0 - 1 3  
М а с с а п у л и ( д р о б и , к а р т е ч и ) , г : 4 - 5  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н

ТОО АННА, г. Алматы

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ТУ 640 РК - 30698423-ТОО-02-98

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Машсертика"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./014

Патрон охотничий, снаряженный стальной дробью  
АННА 12/89

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12  
Масса патрона, г: 56-60  
Масса пули (дробь, картечи), г: 40-42  
Длина патрона, мм: 89

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан  
ТОО "АННА"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79Е

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Арсенал-Стандарт"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./015

Патрон дробовой охотничий  
АННА 24/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 24  
Масса патрона, г: 26-28  
Масса пули (дробь, картечи), г: 17-19  
Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан  
ТОО "АННА"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79Е

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Арсенал-Стандарт"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./016

Патрон дробовой охотничий  
АННА 28/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 28  
Масса патрона, г: 24-26  
Масса пули (дробь, картечи), г: 18-19  
Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Республика Казахстан  
ТОО "АННА"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны  
ГОСТ 23569-79Е

Орган (лаборатория), проводивший испытания  
ТОО "Арсенал-Стандарт"

---

Регистрационный номер: 1.2.1./017

Патрон охотничий  
АННА 32/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 32  
Масса патрона, г: 16-18  
Масса пули (дробь, картечи), г:  
Длина патрона, мм: 70

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ТОО "АННА"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79Е

Орган (лаборатория), проводивший испытания

ТОО "Арсенал-Стандарт"

-----  
Регистрационный номер: 1.2.1./018

Патрон дробовой охотничий

АННА 410/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 1 0

М а с с а п а т р о н а , г : 2 7 - 2 9

М а с с а п у л и (д р о б и , к а р т е ч и) , г : 1 5 - 1 8

Длина патрона, мм: 76

Наименование разработчика и изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

ТОО "АННА"

Обозначение и наименование нормативного документа,  
по которому изготавливаются (испытываются) патроны

ГОСТ 23569-79Е

Орган (лаборатория), проводивший испытания

ТОО "Арсенал-Стандарт"

-----  
**2. Гражданское оружие иностранного производства  
и патроны к нему**

**2.1. Газовое оружие самообороны**

**2.1.1. Пистолеты и револьверы**

-----  
Регистрационный номер: 2.1.1/001

П и с т о л е т г а з о в ы й

ИЖ-77-8

(Рисунок см. на бумажном варианте)

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 8  
Вместимость магазина, шт: 6  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 195x130x38  
Масса, кг: 0,75

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые пистолетные патроны калибра 8x20

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

-----  
Регистрационный номер: 2.1.1/002

П и с т о л е т г а з о в ы й

ИЖ-79-8

(Рисунок см. на бумажном варианте)

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 8  
Вместимость магазина, шт: 8  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 161x127x30  
Масса, кг: 0,76

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые пистолетные патроны калибра 8x20

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/003

Револьвер газовый  
ME 38 COMPACT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 180x120x40

Масса, кг: 0,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые револьверные патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Германия

CUNO MELCHER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1./004

Револьвер газовый  
ME 38 MAGNUM

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 210x120x40

Масса, кг: 0,54



Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые револьверные патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

CUNO MELCHER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

-----

Регистрационный номер: 2.1.1/005

П и с т о л е т г а з о в ы й

ME 9 PARA

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 8  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 175x35x30

Масса, кг: 0,95

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

CUNO MELCHER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.  
Ударно спусковой механизм двойного действия.

-----

Регистрационный номер: 2.1.1/006



Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/008

П и с т о л е т г а з о в ы й

RECK G-5

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 134x102x23

Масса, кг: 0,34

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

UMAREX

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/009

Р е в о л ь в е р г а з о в ы й

RECK COBRA

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 170x115x50

Масса, кг: 0,61

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые револьверные патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

UMAREX

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/010

П и с т о л е т г а з о в ы й

RECK GOVERNMENT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 9  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 175x140x35

Масса, кг: 0,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

UMAREX

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/011

П и с т о л е т г а з о в ы й

ROHM RG 725

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 7  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 175x130x30

Масса, кг: 0,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

ROHM G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

-----

Регистрационный номер: 2.1.1/012

П и с т о л е т г а з о в ы й

ROHM RG 91

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 7  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 175x140x35

Масса, кг: 0,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

ROHM G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/013

П и с т о л е т г а з о в ы й

БАЙКАЛ ИЖ-79-7,62

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 161x127x30,5

Масса, кг: 0,73

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 7,62x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

Регистрационный номер: 2.1.1/014

Р е в о л ь в е р г а з о в ы й

РОНМ RG 59

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 185x110x45

Масса, кг: 0,65

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые револьверные патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

ROHM G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

-----

Регистрационный номер: 2.1.1/015

Р е в о л ь в е р г а з о в ы й

ROHM RG 89

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 185x110x45

Масса, кг: 0,65

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые револьверные патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

ROHM G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Револьвер предназначен для использования в целях самообороны.

-----

Регистрационный номер: 2.1.1/016

П и с т о л е т г а з о в ы й

ROHM RG 88

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 170x140x35

Масса, кг: 0,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются газовые и холостые патроны калибра 9x22

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

ROHM G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования в целях самообороны.

---

## 2.2. Спортивное оружие

### 2.2.1. Спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом

---

Регистрационный номер: 2.2.1/001

Пистолет спортивно-тренировочный

БАГИРА МР 444

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм : 9

Вместимость магазина, шт: 15

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 186x126x35

Масса, кг: 0,735

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы.

---



Регистрационный номер: 2.2.1/002

Пистолет спортивно-тренировочный  
MP 446 ВИКИНГ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 17  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 195x142x38  
Масса, кг: 0,83

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы.

Двусторонний предохранитель и переустанавливаемая на две стороны защелка магазина позволяет вести стрельбу как с правой, так и с левой руки.

-----

Регистрационный номер: 2.2.1/003

Пистолет стандартный малокалиберный  
МЦМ 22Lr

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 5 , 6  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 250x150x50  
Масса, кг: 1,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются спортивные патроны калибра 5,6x16 мм (.22Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы на дистанции 25 метров. Пистолет имеет ударно-спусковой механизм куркового типа, регулируемый прицел.

-----

Регистрационный номер: 2.2.1/004

Пистолет спортивный стандартный самозарядный  
ИЖ 35 М

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 300x150x50

Масса, кг: 1,25

Используемые патроны

Для стрельбы применяются спортивные патроны  
кольцевого воспламенения калибра  
5,6x16

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы на дистанции 25 м е т р о в .

Пистолет имеет ударно-спусковой механизм куркового типа с регулировками спуска и спускового крючка.

-----

Регистрационный номер: 2.2.1/005

Карабин спортивный самозарядный  
ANSCHUTZ Match 54.18 MS R 1808

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 5,6 (22 LR)  
Вместимость магазина, шт: 5  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 1030x185x85  
Масса, кг: 3,75

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,6x16 (22 LR)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы.

-----  
Регистрационный номер: 2.2.1/006

Карабин спортивный самозарядный  
BLASER R93 LRS2

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 7,62 (300 Win Mag)  
Вместимость магазина, шт: 4  
Зарядность: 4 + 1  
Габаритные размеры, мм: 1150x180x94  
М а с с а , к г : 4 , 7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x66 (300 Win Mag)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

BLASER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин предназначен для спортивно-тренировочной стрельбы.

---

### 2.2.2. Спортивное пневматическое оружие

---

Регистрационный номер: 2.2.2/001

Винтовка пневматическая  
DIANA 52 LUXSUS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/002

Винтовка пневматическая  
DIANA 48 В

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на  
дистанции до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/003

Винтовка пневматическая

DIANA 38

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----

Регистрационный номер: 2.2.2/004

Винтовка пневматическая  
DIANA 34

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/005

Винтовка пневматическая  
DIANA 34 В

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/006

Винтовка пневматическая

DIANA 46

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/007

Винтовка пневматическая

DIANA 46 COMPACT FO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----

Регистрационный номер: 2.2.2/008

Винтовка пневматическая

DIANA 46 COMPACT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

DIANA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----

Регистрационный номер: 2.2.2/009



Винтовка пневматическая  
GAMO HUNTER 440

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 4,5  
Вместимость магазина, шт: -  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 1150x150x50

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Испания

GAMO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции до 10 метров. Винтовка однозарядная.

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/010

Винтовка пневматическая  
GAMO HUNTER 220

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 4,5  
Вместимость магазина, шт: -  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 1150x150x50

Масса, кг: 4,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Испания

GAMO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/011

Винтовка пневматическая

GAMO HUNTER CF 30

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1110x150x40

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

И с п а н и я

GAMO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для начального обучения стрельбе на дистанции  
до 10 метров. Винтовка однозарядная.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/012

Винтовка стандартная пневматическая

ИЖ-32 ВК

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 775x210x60

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пневматические пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для спортивно-тренировочной стрельбы на дистанции 25 метров. Винтовка компрессионного типа для стрельбы по движущейся мишени по правилам Международного стрелкового союза.

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/013

В и н т о в к а п н е в м а т и ч е с к а я  
ИЖ-38

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

В м е с т и м о с т ь м а г а з и н а , ш т : -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1050x205x40

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пневматические пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для спортивно-тренировочной стрельбы на  
д и с т а н ц и и 2 5 м е т р о в .

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/014



Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка предназначена для спортивно-тренировочной  
стрельбы на дистанции 25 метров.  
Подача пули в канал ствола производится досылателем.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/016

Пистолет пневматический  
ИЖ-46-04

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5  
В м е с т и м о с т ь м а г а з и н а , ш т : -  
З а р я д н о с т ь : -  
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , м м : 420x200x50

Масса, кг: 1,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет компрессионного типа для стрельбы по правилам Международного  
стрелкового союза. Спусковой механизм с регулировкой положения спускового  
крючка, хода и усилия спуска. Микрометрический прицел с регулировкой  
целика по горизонтали и вертикали.

---

Регистрационный номер: 2.2.2/017

Пистолет газобалонный многозарядный  
MP 654 B

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5  
Вместимость магазина, шт: 13  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 165x145x35

Масса, кг: 0,73

Используемые патроны

Для стрельбы используются стальные сферические пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для обучения приемам стрельбы  
и обращения с пистолетом Макарова

-----  
Регистрационный номер: 2.2.2/018

П и с т о л е т г а з о б а л о н н ы й

МР 654 К

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5  
Вместимость магазина, шт: 13  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 165x145x35

Масса, кг: 0,73

Используемые патроны

Для стрельбы используются стальные сферические пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для обучения приемам стрельбы и обращения с пистолетом Макарова

---

### 2.2.3 Спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие

---

Регистрационный номер: 2.2.3/001

Ружье полуавтоматическое спортивное  
AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-WHITE RECEIVER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x225x50

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра  
12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я

Ружье используется для занятий спортом и охотой

---

Регистрационный номер: 2.2.3/002

Ружье полуавтоматическое спортивное  
AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-BLACK RECEIVER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : 3 + 1

Габаритные размеры, мм: 1300x225x50

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра  
12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я

Ружье используется для занятий спортом и охотой

-----  
Регистрационный номер: 2.2.3/003

Ружье двуствольное спортивное

ИЖ 27 СПОРТИНГ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1180x210x55

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра  
12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я

Ружье используется для спортивной стрельбы и любительской охоты.  
Ружье имеет выбрасывающий механизм, автоматический предохранитель  
и п е р е х в а т ы в а т е л и к у р к о в

-----  
**2.3. Охотничье оружие**

**2.3.1. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом**  
-----



Регистрационный номер: 2.3.1/001

Карабин самозарядный охотничий  
ВЕПРЬ 308

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x200x75

Масса, кг: 4,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51 (.308).

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Карабин разработан на базе ручного пулемета Калашникова.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/002

Карабин самозарядный охотничий  
САЙГА (7,62x39)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1070x220x70

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/39

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Ижевский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/003

Карабин самозарядный охотничий  
САЙГА-308

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1125x220x70

Масса, кг: 4,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Ижевский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Карабин имеет отъемный приклад.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/004

Карабин самозарядный охотничий  
ОП СКС

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2  
Вместимость магазина, шт: 10  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1040x200x70

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/39

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

"Тульский оружейный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Карабин разработан на базе карабина Симонова.

Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/005

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BROWNING ACER ELITE (.30-06)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2  
Вместимость магазина, шт: 3  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1050x70x80

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
7,62/63 (.30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/006

Карабин охотничий

BROWNING ACERA (.30-06)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62

Вместимость магазина, шт: 4

Зарядность:

Габаритные размеры, мм: 1050x70x80

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Бельгия

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/007

Карабин охотничий

BROWNING BAR MK - II AFFUT STANDART (.30-06)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62

Вместимость магазина, шт: 4

Зарядность:

Габаритные размеры, мм: 1100x165x65

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/008

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BROWNING BAR BATTUE PASSION

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1100x165x65

Масса, кг: 3,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
7,62/63 (.30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/009

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BROWNING BLR LIGHTING

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1100x180x55

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный

номер:

2.3.1/010

В и н т о в к а

о х о т н и ч ь я

RUGER MINI 30K STAILNESS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 950x160x65

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/39

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

STURM, RUGER & Co., Inc

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/011

К а р а б и н о х о т н и ч и й

MAUSER 96 (.308 WIN)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (.308 WIN)

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1070x160x80

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
7,62/51 (.308 WIN)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

MAUSER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/012

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BUSHMASTER XM 15 E2S 20

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,56 (.223 REM)

Вместимость магазина, шт: 10

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1000x220x60

Масса, кг: 4-4,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,56/45 (.223 REM)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

BUSHMASTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/013

К а р а б и н о х о т н и ч и й

CZ 527 (.223 REM)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,56 (.223 REM)

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1070x190x75

Масса, кг: 2,85

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,56/45 (.223 REM)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

SEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/014

К а р а б и н о х о т н и ч и й

CZ 452 STANDART (.22LR)



*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1083x185x55

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6/16

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

SEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Карабин может комплектоваться на 5 или 10 патронов.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/015

К а р а б и н о х о т н и ч и й

CZ 527 FOX-STUTZEN

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,56 (.223 REM)

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1070x190x75

Масса, кг: 2,85

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
5,56/45 (.223 REM)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

SEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/016

К а р а б и н о х о т н и ч и й  
CZ 452 LUX

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1083x185x55

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
5,56/16 (.22Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я  
SEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/017

К а р а б и н о х о т н и ч и й  
CZ 550 LUXUS (.308 WIN)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1135x180x60

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

CEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/018

К а р а б и н о х о т н и ч и й

CZ 550 FS (.308 WIN)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1135x180x60

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

CEZKA ZBROJOVKA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/019

К а р а б и н  
MARLIN 922 (.22 WIN MAGNUM)

о х о т н и ч и й

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5,6 (.22 WIN)

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1000x155x55

Масса, кг: 3,0

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
5,6 (.22 WIN MAG)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

THE MARLIN FAIRARMS CO.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/020

К а р а б и н  
MARLIN 1894 CS (.357 MAG)

о х о т н и ч и й

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : .357 M A G

Вместимость магазина, шт: 9

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 910x170x40

Масса, кг: 2,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
8,79/33 (.357 MAG)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

THE MARLIN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/021

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BROWNING BL 22

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 9

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 930x170x30

Масса, кг: 2,25

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны кольцевого  
воспламенения калибра 5,6/16

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Расположение курка открытое.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/022

К а р а б и н о х о т н и ч и й

REMINGTON 597 (.22 WIN MAG)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 970x180x60

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
5,6/27 (.22 WIN MAG)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

REMINGTON

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/023

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BLASER R-93 STD (.308 WIN)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1020x170x45

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

BLASER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/024

К а р а б и н о х о т н и ч и й

SAUER 202S EUROPA (.30-06)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1060x160x65

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN GMBH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/025

К а р а б и н о х о т н и ч и й

REMINGTON 552 .22Lr

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6 ( . 2 2 L r )

Вместимость магазина, шт: 9

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1010x160x45

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
5,6/16 (.22 Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

REMINGTON

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/026

К а р а б и н о х о т н и ч и й

MARLIN 444P

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 4 4 4

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1030x180x4,5

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
10,77x56 (.444 Marlin)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

THE MARLIN FAIRARMS CO.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/027

К а р а б и н о х о т н и ч и й

MARLIN 444 SS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*



Основные технические показатели

К а л и б р : 4 4 4

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1030x180x4,5

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 10,77x56 (.444 Marlin)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

THE MARLIN FAIRARMS CO.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный

номер:

2.3.1/028

К а р а б и н

о х о т н и ч и й

REMINGTON 581 S.22Lr

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6 ( . 2 2 L r )

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1080x160x60

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6/16 (.22 Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

REMINGTON

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/029

К а р а б и н о х о т н и ч и й

REMINGTON .308 Win

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (.308 WIN)

Вместимость магазина, шт: 4

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1060x140x70

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
7,62/51 (.308 WIN)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

REMINGTON

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/030

К а р а б и н о х о т н и ч и й

MARLIN 25N

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,6 (.22 Lr)

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1040x150x70

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6/16 (.22 Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

TNE MARLIN FAIRARMS CO.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/031

К а р а б и н о х о т н и ч и й

MARLIN 39 AS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6 ( . 2 2 L r )

Вместимость магазина, шт: 14

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1030x170x45

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6/16 (.22 Lr)

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

TNE MARLIN FAIRARMS CO.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/032

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BLASER ATTASHE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (.308 WIN)

Вместимость магазина, шт: 3

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1020x120x40

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62/51 (.308 WIN)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Германия

BLASER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный

номер:

2.3.1/033

Ружье

охотничье

HECKLER END KOCH SLB 2000 (.30-06)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1050x170x55

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62/63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Германия

HECKLER END KOCH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/034

Ружье охотничье  
ИЖ-18 - М-М

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 12 (16, 20, 32, 410)

Вместимость магазина, шт: 1

Зарядность:

Габаритные размеры, мм: 1165x229x60

Масса, кг: 2,6-2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 16/70, 20/76, 32/70, 410/76.

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Р у ж ь е о д н о з а р я д н о е .

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/035

Ружье охотничье полуавтоматическое  
BROWNING BUCK MARK

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 10

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 950x210x35

Масса, кг: 2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6x15 (22LR)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/036

В и н т о в к а о х о т н и ч ь я

ANSCHUTZ 525 KV

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6

Вместимость магазина, шт: 10

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1080x190x30

Масса, кг: 2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6x16 (.22LR)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/037

К а р а б и н о х о т н и ч и й с а м о з а р я д н ы й

ВЕПРЬ 7,62x39

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1030x180x35

Масса, кг: 4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 7,62x39

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Вятко-Полянский машиностроительный завод МОЛОТ"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/038

Карабин охотничий самозарядный

ВЕПРЬ ПИОНЕР 223.REM

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 5 6

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1050x180x45

Масса, кг: 4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,56x45

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Вятко-Полянский машиностроительный завод МОЛОТ"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/039

К а р а б и н о х о т н и ч и й

СОБОЛЬ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 980x180x50

Масса, кг: 2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 5,6x16

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

"Ижмаш"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/040

Винтовка СВД

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2  
Вместимость магазина, шт: 10  
З а р я д н о с т ь :  
Габаритные размеры, мм: 1225x173x67

Масса, кг: 4,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x54

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "АК Тулмашзавод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/041



Карабин                                      самозарядный                                      охотничий  
SAUER 202 Classik Rh Stahl

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,56 (243 Win)

Вместимость магазина, шт: 3

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1080x180x75

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,6x45 (243 Win)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN GMBH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный                                      номер:                                      2.3.1/042

Карабин                                      самозарядный                                      охотничий  
SAUER 202 Classik Lh Stahl

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (30-06)

Вместимость магазина, шт: 3

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1080x195x67

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN GMBH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/043

Карабин самозарядный охотничий  
SAUER 90 Selekt Mag. Rh

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 9,5 (375 Н&Н Маg)  
Вместимость магазина, шт: 4  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 1130x205x75  
Масса, кг: 3,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 9,5x72 (375 Н&Н Маg)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭжС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----

Регистрационный номер: 2.3.1/044

Карабин охотничий самозарядный  
XR - 1524""

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,69 (223 Rem)  
Вместимость магазина, шт: 5  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 1080x230x64  
Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,69x44,5 (223 Rem)

Наименование страны и фирмы изготовителя

А н г л и я

Waffen Schumacher OHG

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/045

Винтовка самозарядная охотничья

AUG - A2

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 5,56 (223 Rem)

Вместимость магазина, шт:

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 850x230x84

Масса, кг:

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,56x45 (223 Rem)

Наименование страны и фирмы изготовителя

А в с т р и я

STEYR MANNLICHER AG & CO KG

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/046

Карабин охотничий самозарядный

SAUER 202 S

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (30-06)

Вместимость магазина, шт: 3

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1130x190x67

Масса, кг: 3,95

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN GMBH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/047

В и н т о в к а о х о т н и ч ь я

ANSCHUTZ 1451 D KV

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6 ( 2 2 L R )

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1030x180x68

Масса, кг: 2,45

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,6x16 (22LR)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.1/048

В и н т о в к а о х о т н и ч ь я

ANSCHUTZ 1710 D RL

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 5 , 6 ( 2 2 L R )

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1090x185x80

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 5,6x16 (22LR)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

Регистрационный

номер:

2.3.1/049

К а р а б и н

о х о т н и ч и й

BROWNING LONG TRACK ELITE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7 , 6 2 ( 3 0 - 0 6 )

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1050x190x60

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/050

К а р а б и н о х о т н и ч и й

HECKLER & KOCH SLB 2000 KV LIGHT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (30-06)

Вместимость магазина, шт: 4

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1060x190x62

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

А в с т р и я

HECKLER & KOCH

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭКС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.1/051

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BENELLI ARGO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр: 7,62 (30-06)

Вместимость магазина, шт: 4

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1060x190x56

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

---

### 2.3.2. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие

---

Регистрационный номер: 2.3.2/001

Ружье одноствольное охотничье

ТОЗ 87-03М

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : 4 + 1

Габаритные размеры, мм: 1240x200x60

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Тульский оружейный завод

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/002

Ружье одноствольное охотничье

ТОЗ 87-01

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : 4 + 1

Габаритные размеры, мм: 1240x200x60

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Тульский оружейный завод

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/003

Ружье одноствольное магазинное охотничье  
MP-131-К

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : 8 - 1 0

Габаритные размеры, мм: 1000x130x45

Масса, кг: 3,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/004

Ружье одноствольное самозарядное охотничье  
MP 153

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*



Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : 4 + 1

Габаритные размеры, мм: 1010x120x45

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 12/89

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/005

Ружье одноствольное самозарядное охотничье

ТОЗ 87-01М

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : 4 + 1

Габаритные размеры, мм: 1240x200x60

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Тульский оружейный завод

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/006

Ружье                    одноствольное                    многозарядное                    охотничье  
ТОЗ 194

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р                    :    12  
Вместимость    магазина,    шт:    6  
З а р я д н о с т ь :    6 + 1  
Габаритные    размеры,    мм:    825x150x57

Масса, кг: 3,27

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Тульский оружейный завод

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
Ружье имеет складной приклад (длина указана с разложенным прикладом).

-----

Регистрационный                    номер:                    2.3.2/007

Ружье                    двуствольное                    охотничье  
FAIR LX 600 EAL DE LUXE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р                    :    12  
Вместимость    магазина,    шт:    2  
З а р я д н о с т ь :    2  
Габаритные    размеры,    мм:    1150x150x44

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FAIR MARCHENO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/008

Ружье двустольное охотничье  
FAIR LX 600 DE LUXE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1150x150x40  
М а с с а , к г : 3 , 2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FAIR MARCHENO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/009

Ружье двустольное охотничье  
FAIR LX 600 ULTRALIGHT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x150x40

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FAIR MARCHENO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/010

Ружье двустольное охотничье

FAIR LX 692

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x150x40

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FAIR MARCHENO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/011

Ружье                                    двуствольное                                    охотничье  
FAIR LX 692 PREMIER EM

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р                                    :    1 2  
Вместимость    магазина,    шт:    2  
З а р я д н о с т ь :    -  
Габаритные    размеры,    мм:    1150x150x40  
Масса, кг: 3,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FAIR MARCHENO

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный                                    номер:                                    2.3.2/012

Ружье                                    двуствольное                                    охотничье  
MAUSER GOLD VARIO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р                                    :    1 2  
Вместимость    магазина,    шт:    -  
З а р я д н о с т ь :    2  
Габаритные    размеры,    мм:    1150x150x40  
Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

MAUSER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/013

Ружье двуствольное охотничье  
SAUER FRANCHI

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : 2

Габаритные размеры, мм: 1210x150x40

Масса, кг: 4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FRANCHI S.p.A.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/014

Ружье двуствольное охотничье  
BROWNING B425 HUNTER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12 и 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1210x190x40

Масса, кг: 3,5



*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x150x45

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/017

Ружье двуствольное охотничье

BERETTA ULTRALIGHT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1100x150x40

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---



Регистрационный номер: 2.3.2/018

Ружья двуствольные охотничьи  
ИЖ 27М, ИЖ-27ЕМ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2 ( 2 0 )  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь :  
Габаритные размеры, мм: 1180x210x55  
Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружья используются для промысловой и любительской охоты.

Ружья имеют выбрасывающий механизм, автоматический предохранитель и перехватыватели курков.

Регистрационный номер: 2.3.2/019

Ружья двуствольные охотничьи  
ИЖ-27М-1С, ИЖ-27-ЕМ-1С

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2 и 1 2  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1180x210x55  
Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружья используются для промысловой и любительской охоты.

Ружья имеют один спусковой крючок, автоматический предохранитель и перехватыватели курков.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/020

Ружья двуствольные охотничьи  
ИЖ-43, ИЖ-43Е, ИЖ-43-1С

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1150x210x60

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружья используются для промысловой и любительской охоты.

Автоматический предохранитель обеспечивает возможность безударного спуска курков с боевых взводов. 1С - ружье с одним спусковым крючком,

Е - наличие выбрасывающего механизма.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/021

Ружье двустольное охотничье  
ИЖ 43-К

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1150x210x60  
М а с с а , к г : 3 , 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Индекс К - обозначает наличие наружных взводителей курка.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/022

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: Argo Cal.30.06S PRG 20"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 3 0 . 0 6 S  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1050x70x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/023

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: Argo Cal.30.06S PRG 22"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 3 0 . 0 6 S

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1100x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/024

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BERETTA AL 390 GOLD MALLARD

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x70

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
В комплект могут входить 5 дульных насадок.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/025

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

БЕКАС 16М АВТО

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x165x65

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/026

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BERETTA 1201

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/027

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING GOLD LUXE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x190x60

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 20/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
В комплект могут входить дульные насадки.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/028

Ружье охотничье  
BROWNING GOLD FUSION 28"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1195-1295x188x47  
Масса, кг: 3,3-3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
В комплект могут входить дульные насадки.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/029

Ружье охотничье  
BROWNING GOLD HUNTER 28"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x70

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/89

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/030

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING GOLD LUXE FUSION 28"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x70

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/031



Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING GOLD LUXE 30"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x70

Масса, кг: 3,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/032

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING COLD LUXE 28"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1230x170x70

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/033

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING COLD CAMO (30")

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x70

Масса, кг: 3,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/89

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/034

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BROWNING SILVER HUNTER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x160x60

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/035

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M1 SUPER 90

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/036

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M1 S.90 Tactical-M50 Cyl

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/037

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M1 Cal.26" Int. Choke Std Stock

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 2,600

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/038

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M3 SUPER 90 (26")

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/039

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M3 S.90 50 Cyl Std Stock

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1050x170x60

Масса, кг: 3,250

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/040

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M3 KROMO 50 Cyl Std Stock

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 105x170x60

Масса, кг: 3,300

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/041

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI M4 S.90 18,5\*: Int Choke Std Stock

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 3,600

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/042

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI NOVA PUMP ACTION

*(Рисунок см. на бумажный вариант)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x270x50

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/043

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI RAFFAELLO 123 CB (28")

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x195x50

М а с с а , к г : 2 , 9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
В комплект входят сменные чоки.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/044

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello 28" Int. Chocke w/Rib w/S.S.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/045



Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello 70" w/Rib w/Sling Swivel

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x76, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/046

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello 75 Magnum w/Rib w/S.S.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x73, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/047

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello Deluxe 70" w/out Rib

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 2,800

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x76, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/048

К а р а б и н о х о т н и ч и й

BROWNING LONG TRACK ELITE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 7,62 (30-06)

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1050x190x60

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 7,62x63 (30-06)

Наименование страны и фирмы изготовителя

Б е л ь г и я

BROWNING

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
Западно-Казахстанский филиал ОАО "НаЦЭкС"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.  
Предусмотрена установка оптического прицела.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/048

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello Deluxe 75 Magnum\* w/Rib

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x170x60

Масса, кг: 3,150

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x73, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/049

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello Elegant 70" w/out Rib

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 2,900

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x76, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/050

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI Raffaello Elegant 75 Magnum\* w/Rib w/S.S.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12x73, 12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/051

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI RAFFAELLO 121 (28\*)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
В комплект входят сменные чоки.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/052

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

GERMANICA STANDARD

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1220x150x65

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
-----

Регистрационный номер: 2.3.2/053

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

GERMANICA SUPER GOOSE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 4  
З а р я д н о с т ь , ш т : -  
Габаритные размеры, мм: 1220x150x65

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Регистрационный номер: 2.3.2/054

О р у ж и е о х о т н и ч ь е

BENELLI SUPER 90 28"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 4  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/055

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: SBE 24" Int. Chocke w/Rib

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 3,200

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x89, 12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/056

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: SBE 26" Int. Chocke w/Rib Adj. Drop S.T.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 3,300

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x89, 12x76, 12x73, 12x70, 12x67

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/057

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI SUPER BLACK EAGLE CAMO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x195x50

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/89

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/058

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO S90

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5



З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x195x50

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/059

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI RAFFAELLO S/LUSSO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x195x50

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/060

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: Centrio/Crio 26" Int. Chocke

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1180x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/061

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO 30" Int. Choke w/Rib

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.  
-----

Регистрационный номер: 2.3.2/062

Ружье охотничье

FRANCHI 612 VSXA RILITE (28")

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр : 12

Вместимость магазина, шт: 5

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1210x150x60

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FRANCHI S.p.A

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Регистрационный номер: 2.3.2/063

Ружье охотничье

FRANCHI SPAS-12

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр : 12

Вместимость магазина, шт: 8

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1050x180x80

Масса, кг: 4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FRANCHI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/064

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: MONTEFELTRO 70" w/Rib w/S. Swivel Std

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/065

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: MONTEFELTRO 75" w/Rib w/S. Swivel Std

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1260x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/066

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: MONTEFELTRO Extralight 28" Int. Choke

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1260x170x60

Масса, кг: 3,100

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/067

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: MONTEFELTRO Extralight 28" w/Rib w/S.S.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 4  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 2,950

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/068

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: MONTEFELTRO LH 65\*\*\* w/Rib w/S

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 7  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 100x170x60

Масса, кг: 2,900

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x73, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/069

Ружье охотничье

BENELLI: MONTEFELTRO LH 70\*\* w/Rib w/S. Swivel

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x170x60

Масса, кг: 2,800

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x70, 12x67, 12x65, 12x60

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промышленной и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/070

Ружье охотничье

BENELLI: New MONTEFELTRO 20 26" Int. Choke

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 2,700

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/071

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI: New DUCA DI MONTEFELTRO 20 26" I.C

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1200x170x60

Масса, кг: 2,500

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12x76, 12x70, 12x67, 12x65

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/072

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

BENELLI MONTEFELTRO 20 (26")

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x180x55

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны



Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/073

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

VURSAN STOEGER 2000 GOLD

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x150x60

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

VURSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/074

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

VURSAN STOEGER 2000

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x150x60

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

VURSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/075

Р у ж ь е о х о т н и ч ь е

WINCHESTER SUPER X CAMO

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x140x60

Масса, кг: 3,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

WINCHESTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/076

Р у ж ь е

о х о т н и ч ь е

WINCHESTER SUPER X2

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x140x60

Масса, кг: 3,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/89

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

WINCHESTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/077

Ружье охотничье с перезарядкой цевьем

WINCHESTER 7632

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 990x160x60

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

WINCHESTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/078

Ружье охотничье с перезарядкой цевьем  
WINCHESTER 7655

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 990x160x60

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

WINCHESTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/079

Карабин самозарядный охотничий  
САЙГА 12

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1100x167x65

Масса, кг: 3,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Ижевский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/080

Карабин самозарядный охотничий  
САЙГА 20 С

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1050x200x70

Масса, кг: 3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
20/70 или 20/76 - в соответствии с

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Ижевский машиностроительный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Карабин используется для промысловой и любительской охоты.

Карабин может комплектоваться с магазинами различной вместимости;  
приклад складывающийся (длина со сложенным прикладом - 810 мм).

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/081

Ружье вертикальное охотничье  
WHITEWING

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1235x210x45

Масса, кг: 3,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/76, 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/082

Ружье вертикальное охотничье

686 ONYX

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x200x50

Масса, кг: 3,1-3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/76, 12/70

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----

Регистрационный номер: 2.3.2/083

Ружье вертикальное охотничье  
686 SILVER-PIGEON S

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1300x215x45  
Масса, кг: 3,1-3,2

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/084

Ружье многозарядное охотничье  
BENELLI COMBAT

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1250x195x50  
Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
BENELLI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/085

Ружье многозарядное охотничье

WINCHESTER SUPER X2

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 7

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x140x60

Масса, кг: 4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

С Ш А

WINCHESTER

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/086

Ружье полуавтоматическое охотничье

AL 391-URIKA

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1250x200x40

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76



Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/087

Ружье полуавтоматическое охотничье  
AL 391 URIKA WATERFOWL

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1240x200x45

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/088

Ружье полуавтоматическое охотничье  
AL 391 URIKA SYNTHETIC

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1235x195x45

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/089

Ружье полуавтоматическое охотничье

AL 391 3.5 XTREMA

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 3

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1215x195x40

Масса, кг: 3,4-3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/090

Ружье полуавтоматическое охотничье

AL 391 3.5 XTREMA SYNTHETIC

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1215x195x45

Масса, кг: 3,4-3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76, 12/86

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/091

Ружье полуавтоматическое спортивное

AL 391 URIKA GOLD-BLACK RECEIVER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1300x225x50

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/092

Ружье полуавтоматическое охотничье

AL 391 URIKA GOLD-WHITE RECEIVER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 3

З а р я д н о с т ь , ш т : -

Габаритные размеры, мм: 1300x225x50

Масса, кг: 3,2-3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

BERETTA

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/093

Ружье полуавтоматическое охотничье

ESCORT AD JUBLEE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1260x200x40

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я  
НАТСАН

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промышленной и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/094

Ружье полуавтоматическое охотничье  
ESCORT AD LEGACY

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1225x175x35

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я  
НАТСАН

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промышленной и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/095

Ружье полуавтоматическое охотничье  
ESCORT PD JUBLEE

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2  
Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1245x195x40

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

HATSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/096

Ружье полуавтоматическое охотничье

ESCORT PD LEGACY

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1230x210x45

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

HATSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/097

Ружье полуавтоматическое охотничье  
ESKORT AS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1250x195x45  
Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

HATSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/098

Ружье полуавтоматическое охотничье  
ESCORT PS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 12  
Вместимость магазина, шт: 5  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 1240x175x40  
Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

HATSAN

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/099

Ружье полуавтоматическое охотничье

H368 LION 12M HUNTER 76 INNER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1280x200x40

Масса, кг: 2,85

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FABARM spa.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/100

Ружье полуавтоматическое охотничье

H368 LION 12M WATERFOWL 76 INNER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 1265x190x45

Масса, кг: 3,05

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76



Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FABARM spa.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/101

Ружье полуавтоматическое охотничье  
H368 LION 12M UNITED CAMO 76 INNER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1265x190x40

Масса, кг: 3,05

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FABARM spa.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/102

Ружье полуавтоматическое охотничье  
H368 LION 12M SUPERGOOSE 90 FULL

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 6

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1420x200x40

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12/70, 12/76

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я

FABARM spa.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/103

Ружье самозарядное охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" WOOD cal. 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1270x180x38

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - дерево, орех.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/104

Ружье                                    самозарядное                                    охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal. 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р :    1 2

Вместимость    магазина,    шт:    4

З а р я д н о с т ь :    -

Габаритные    размеры,    мм:    1270x180x38

Масса, кг: 3,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование                    страны                    и                    фирмы                    изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик черный.

-----  
Регистрационный                                    номер:                                    2.3.2/105

Ружье                                    самозарядное                                    охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Camo cal. 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р :    1 2

Вместимость    магазина,    шт:    4

З а р я д н о с т ь :    -

Габаритные    размеры,    мм:    1270x180x37

Масса, кг: 2,95

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование                    страны                    и                    фирмы                    изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик камуфлированный.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/106

Помповое охотничье ружье

EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" WOOD cal. 12/61

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 970x180x38

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - дерево, орех.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/107

Помповое охотничье ружье

EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Synthetic cal. 12/61

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 970x180x38

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик черный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/108

Помповое охотничье ружье

EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Camo cal. 12/61

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 970x180x37

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик камуфлированный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/109

Морское помповое охотничье ружье

EGE MARINE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Synthetic cal. 12/61

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 5

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 970x180x38

Масса, кг: 2,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик черный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/110

Ружье самозарядное охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" WOOD cal. 12/24

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1120x180x38

Масса, кг: 3,1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - дерево, орех.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/111

Ружье                  самозарядное                  охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal. 12/24

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1120x180x38

Масса, кг: 2,95

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование          страны          и          фирмы          изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик черный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/112

Ружье                  самозарядное                  охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Camo cal. 12/24

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1120x180x37

Масса, кг: 2,95

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование          страны          и          фирмы          изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик камуфлированный.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/113

Ружье самозарядное охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" WOOD cal. 20/28

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1220x180x33

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - дерево, орех.

---

Регистрационный номер: 2.3.2/114

Ружье самозарядное охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal. 20/28

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1220x180x33

Масса, кг: 2,9

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 12x76



Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик черный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/115

Ружье самозарядное охотничье

EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Same cal. 20/28

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 2 0

Вместимость магазина, шт: 4

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1220x180x33

Масса, кг: 2,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 20/28

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

EGE

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания"

Дополнительные сведения

Материал цевья и приклада - пластик камуфлированный.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.2/116

Ружье охотничье полуавтоматическое

ATA ARMS

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р : 1 2

Вместимость магазина, шт: 4+1

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 131x140x40

Масса, кг: 3,1

Используемые патроны

Наименование страны и фирмы изготовителя

Т у р ц и я

ATA AV TUFEKLERI SAN.Ve Ltd. STI

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
тоо "Арсенал-Стандарт"

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я

---

### 2.3.3. Охотничье комбинированное оружие

---

Регистрационный номер: 2.3.3/001

Ружье комбинированное двуствольное

MERKEL 96K (.308 WIN)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12 (7,62)

Вместимость магазина, шт: 2

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1103x160x55

Масса, кг: 3

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра 12/70 или 7,62/54 R мм

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

MERKEL

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используются для промысловой и любительской охоты.

---

Регистрационный номер: 2.3.3/002

Ружье комбинированное охотничье  
ИЖ-94

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 12 (7,62)

Вместимость магазина, шт: -

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1050x200x55

Масса, кг: 3,5

Используемые патроны

Для стрельбы применяются охотничьи патроны калибра  
12/70, 7,62x39 и 7,62x54R

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Ружье используется для промысловой и любительской охоты.

Предусмотрена установка оптического прицела.

Ружье может иметь следующие комбинации стволов:

12/70 и 7,62x39, 12/70 и 7,62x54R, 12/70 и 12/70.

---

#### **2.3.4. Охотничье пневматическое оружие**

---

Регистрационный номер: 2.3.4/001

Винтовка пневматическая

MP-512

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 4,5

Вместимость магазина, шт: -

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 1050x213x40

Масса, кг: 2,4

Используемые патроны

Для стрельбы применяются пули для пневматического оружия калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для спортивной стрельбы и любительской охоты.

Винтовка однозарядная.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.4/002

Винтовка пневматическая

MP-513 M

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: -

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 1130x210x70

Масса, кг: 3,3

Используемые патроны

Для стрельбы используются пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для спортивной стрельбы и любительской охоты.

Спусковой механизм куркового типа. Винтовка однозарядная.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.4/003

Винтовка малокалиберная пневматическая

MP-514 K

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 4 , 5

Вместимость магазина, шт: 8-10

Зарядность, шт: -  
Габаритные размеры, мм: 650x220x55

Масса, кг: 2,8

Используемые патроны

Для стрельбы используются пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Винтовка используется для спортивной стрельбы и любительской охоты.  
Модель снабжена автоматическим предохранителем спускового механизма,  
исключающим случайный выстрел.

-----  
Регистрационный номер: 2.3.4/004

Пистолет газобаллонный модульный

MP-651 K

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 4,5 (.177 В)

Вместимость магазина, шт: 8

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 240x165x35

Масса, кг: 0,7

Используемые патроны

Для стрельбы используются пули калибра 4,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет используется для промышленной и любительской охоты.

Пистолет поставляется со сменными прикладом и цевьем - имитатором ствола,

позволяющим владельцу изменять внешний облик.

---

## 2.4. Патроны

### 2.4.1. Патроны к газовому оружию самообороны

---

Регистрационный номер: 2.4.1/001

Патрон газовый пистолетный

АО НЗНВА 9 мм Р.А.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 4,32

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 4,32

Д л и н а п а т р о н а , м м : 21,8

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Наименование активного вещества - CS и капсаицин.  
капсаицин содержится в виде порошка горького перца.

Патрон предназначен для стрельбы из газового пистолета самообороны

---

Регистрационный номер: 2.4.1/002

Патрон газовый револьверный

АО НЗНВА 9 мм

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 2,73

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : -

Д л и н а п а т р о н а , м м : 17,7

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Наименование активного вещества - CS и капсаицин.  
капсаицин содержится в виде порошка горького перца.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.1/003

Патрон холостой револьверный

АО НЗНВА 9 мм Р.А.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 2,3

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : -

Д л и н а п а т р о н а , м м : 17,7

Д л и н а г и л ь з ы , м м : -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Для стрельбы из газового оружия самообороны или  
с и г н а л ь н ы х у с т р о й с т в .

-----  
**2.4.2. Патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом**  
-----

Регистрационный номер: 2.4.2/001

П а т р о н о х о т н и ч и й

308 WINCHESTER

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : . 3 0 8  
М а с с а п а т р о н а , г : 2 , 4  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 9 , 7  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 6 2

Длина гильзы, мм: 51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

RWS

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Патрон соответствует калибру 7,62x51.

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего  
оружия с нарезным стволом.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.2/002

П а т р о н о х о т н и ч и й

30-06 SPRING

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : . 3 0  
М а с с а п а т р о н а , г : 2 8 , 8  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 1 1 , 7  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 8 3

Длина гильзы, мм: 63

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ч е х и я

S e l l i e r & B e l l o t

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - свинец, латунь. Тип пули - полубололочечная, экспансивная.

Патрон соответствует калибру - 7,62x63. Патрон имеет биметаллическую гильзу.

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего оружия с нарезным стволом.  
-----



Регистрационный номер: 2.4.2/003

Патрон охотничий  
222 REMINGTON

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 222  
Масса патрона, г: 12  
Масса пули (дробь), г: 4  
Длина патрона, мм: 53

Длина гильзы, мм: 43

Наименование страны и фирмы изготовителя

Чехия  
Sellier & Bellot

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - свинец, биметалл.  
Тип пули - полубололочечная, экспансивная.  
Патрон соответствует калибру - 5,7x43.  
Патрон предназначен для стрельбы из оружия с нарезным стволом.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.2/004

Патрон охотничий повышенной кучности  
7,62 x 54 R

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 7,62  
Масса патрона, г: 13,2  
Масса пули (дробь), г: 13,2  
Длина патрона, мм: 75,6

Длина гильзы, мм: 53,5

Наименование страны и фирмы изготовителя

Россия  
ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, свинец. Тип пули - оболочечная.  
Гильза - биметаллическая. Патрон предназначен для стрельбы из  
охотничьего оружия с нарезным стволом.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.2/005

П а т р о н о х о т н и ч и й  
CARTRIDGES 7,62/54R.

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 7 , 6 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 2 4 , 6  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 9  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 6 8

Длина гильзы, мм: 51

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, свинец.  
Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего оружия  
с нарезным стволом.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.2/006

П а т р о н о х о т н и ч и й  
7,62-39-10 (SP)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 7 , 6 2  
М а с с а п а т р о н а , г : -  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 1 0

Длина патрона, мм: 39

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Тульский патронный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - сердечник свинцовый 150 грана со стальной гильзой, оболочка биметалл, капсюль "Бердан" неоржавляющий. Тип пули - полуоболочная.

Патрон охотничьи предназначен для стрельбы из самозарядных карабинов ОП-СКС и "Сайга".

---

### 2.4.3. Патроны к огнестрельному гладкоствольному оружию

---

Регистрационный номер: 2.4.3/001

П а т р о н о х о т н и ч и й

GERMANICA 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм: 12

М а с с а п а т р о н а , г: 43

М а с с а п у л и (д р о б и) , г: 30-32

Д л и н а п а т р о н а , мм: 70

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

Г е р м а н и с а

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л д р о б и - с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

---

Регистрационный номер: 2.4.3/002

Патрон пулевой охотничий  
ROTTWEIL BRENNEKE 12/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 5 2  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3 2  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 6

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

Dynamit Nobel

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л п у л и - с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего  
гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/003

Патрон дробовой охотничий  
ROTTWEIL EXPRESS 12/67,5

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 4 6  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3 2  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 6 7 , 5

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

Dynamit Nobel

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал дроби - свинец. Гильза - пластмассовая.

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/004

Патрон дробовой охотничий

ROTTWEIL WAIDMANSHEIL 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2

М а с с а п а т р о н а , г : 5 0

М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 2 7

Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

Dynamit Nobel

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания

ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л д р о б и - с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/005

П а т р о н о х о т н и ч и й

TREFFER 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2

М а с с а п а т р о н а , г : 5 0

М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3 6

Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

T R E F F E R

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л                      д р о б и                      -                      с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный                      номер:                      2.4.3/006

П а т р о н                      д р о б о в о й                      о х о т н и ч и й

WINCHESTER 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р ,    м м :    1 2

М а с с а    п а т р о н а ,    г :    4 5

М а с с а    п у л и    ( д р о б и ) ,    г :    3 5

Д л и н а    п а т р о н а ,    м м :    7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование            страны            и            фирмы            изготовителя

С            Ш            А

W i n c h e s t e r

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л    д р о б и    -    с в и н е ц .    Г и л ь з а    -    п л а с т м а с с о в а я .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный                      номер:                      2.4.3/007

П а т р о н                      п у л е в о й                      о х о т н и ч и й

с пластмассовой гильзой 16/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р ,    м м :    1 6

М а с с а    п а т р о н а ,    г :    4 0

М а с с а    п у л и    ( д р о б и ) ,    г :    3 4

Длина патрона, мм: 70

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

З а в о д

и м .

С е р г о

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - свинец. Капсюль-воспламенитель - "Жевело".

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/008

Патрон пулевой охотничий с пластмассовой гильзой  
12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм : 12

М а с с а п а т р о н а , г : -

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 33

Д л и н а п а т р о н а , мм : 70

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

З а в о д

и м .

С е р г о

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л д р о б и - с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/009

Патрон дробовой охотничий  
RECORD 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 3  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ФГУП "Краснозаводской химический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Г и л ь з а - п л а с т м а с с о в а я .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего  
гладкоствольного оружия .

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/010

Патрон пулевой охотничий с металлической гильзой  
410/76

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : . 4 1 0  
М а с с а п а т р о н а , г : 4 0  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 5 - 2 0  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 6

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

М а т е р и а л д р о б и - с в и н е ц .

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.



-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/011

Патрон дробовой охотничий  
ГЮССНІ 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 4 5  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3 2  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
Г Ю С С Н І

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал дроби - свинец. Гильза - пластмассовая.

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

-----  
Регистрационный номер: 2.4.3/012

Патрон охотничий, снаряженный картечью  
ГЮССНІ 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2  
М а с с а п а т р о н а , г : 4 9  
М а с с а п у л и ( д р о б и ) , г : 3 8 , 5  
Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
Г Ю С С Н І

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал дроби - свинец. Гильза - пластмассовая.

Патрон предназначен для стрельбы из охотничьего гладкоствольного оружия.

---

### 3. Служебное оружие и патроны к нему

#### 3.1. Оружие

---

Регистрационный номер: 3.1/001

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
SIG P-210

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 10

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 215x130x35

Масса, кг: 0,93

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19 мм.

Наименование страны и фирмы изготовителя

Ш в е й ц а р и я

S I G

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/002

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
BERETTA COUGAR 8000/8040

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 13

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 183x140x40

Масса, кг: 0,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
В Е Р Е Т Т А

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/003

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й

BERETTA - 84

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 19

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 170x125x35

Масса, кг: 0,65

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
В Е Р Е Т Т А

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/004

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й

BERETTA COUGAR chrom

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 15

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 183x140x40

Масса, кг: 0,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

И т а л и я  
В Е Р Е Т Т А

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/005

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й

WALTHER P38

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь :

Габаритные размеры, мм: 215x140x35

Масса, кг: 0,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я

U M A R E X

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/006

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й

SIG SAUER P226

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , мм : 9

Вместимость магазина, шт: 15

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 200x140x40

Масса, кг: 0,845

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я ,

J . P .

S A U E R & S O H N

Ш в е й ц а р и я

G . m . b . H .

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/007

Пистолет служебный  
WALTHER P4

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 215x140x35

Масса, кг: 0,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я  
W A L T H E R

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/008

Пистолет служебный  
МАКАРОВ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 160x130x35

Масса, кг: 0,5

Используемые патроны  
Для стрельбы применяются патроны 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я  
Г П "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/009

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
STAR

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 7  
З а р я д н о с т ь :  
Габаритные размеры, мм: 170x130x35

Масса, кг: 0,85

Используемые патроны  
Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

И с п а н и я  
STAR BONIFACIO ECHEVERIA S.A.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----

Регистрационный номер: 3.1/010

Пистолет служебный  
GLOCK 26

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9  
Вместимость магазина, шт: 10  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 160x105x35  
Масса, кг: 0,62

Используемые патроны  
Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

А в с т р и я  
G L O C K G E S . m . b . H .

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/011

Пистолет служебный  
SIG SAUER P239

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9  
Вместимость магазина, шт: 10  
Зарядность: -  
Габаритные размеры, мм: 170x130x35  
Масса, кг: 0,72

Используемые патроны  
Для стрельбы применяются патроны 9x19



Наименование страны и фирмы изготовителя

Германия, Швейцария  
J.P. SAUER & SOHN G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/012

Пистолет служебный

SIG SAUER SP2009 (PRO)

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9

Вместимость магазина, шт: 15

Зарядность: -

Габаритные размеры, мм: 190x140x35

Масса, кг: 0,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Германия, Швейцария  
J.P. SAUER & SOHN G.m.b.H.

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/013

П и с т о л е т  
SIG SAUER 230

с л у ж е б н ы й

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 15  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 170x120x55  
Масса, кг: 0,6

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я ,  
J . P .

Ш в е й ц а р и я  
S A U E R & S O H N

G . m . b . H .

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/014

П и с т о л е т  
SIG SAUER P232

с л у ж е б н ы й

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 8  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 170x125x35  
Масса, кг: 0,7

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я ,  
J . P .

Ш в е й ц а р и я  
S A U E R & S O H N

G . m . b . H .

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/015

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
SIG SAUER P228

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 20  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 180x135x40

Масса, кг: 0,74

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я , Ш в е й ц а р и я  
J . P . SAUER & SOHN G . m . b . H .

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/016

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
БАЙКАЛ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 8

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 161x127x30,5

Масса, кг: 0,73

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/017

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й

МР 443 ГРАЧ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 17

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 198x140x38

Масса, кг: 1

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 9x19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ГП "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами. Предохранитель пистолета -  
неавтоматический, с двусторонним направляющим рычагом.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/018

Пистолет служебный самозарядный  
MP 448 СКИФ

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

Вместимость магазина, шт: 10

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 165x127x32

Масса, кг: 0,64

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Г П "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/019

П и с т о л е т с л у ж е б н ы й  
MP 451 К

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9  
Вместимость магазина, шт: 2  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 130x97x25

Масса, кг: 0,35

Используемые патроны

Для стрельбы используются патроны калибра 9x17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Г П "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Для использования организациями с особыми уставными задачами,  
а также в целях самообороны. Спусковой крючок выдвигается только  
при взведении курка, предохранитель совмещенный  
с рычагом запирания стволов.

-----  
Регистрационный номер: 3.1/020

Пистолет служебный самозарядный  
MP 441

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 6 , 3 5  
Вместимость магазина, шт: 8  
З а р я д н о с т ь : -  
Габаритные размеры, мм: 155x120x37

Масса, кг: 0,48

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны калибра 6,35/12

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

Г П "Ижевский механический завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

Регистрационный номер: 3.1/021

Пистолет служебный гладкоствольный  
UMAREX mod. NAPOLEON

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 8

Вместимость магазина, шт: 10

З а р я д н о с т ь : -

Габаритные размеры, мм: 220x140x31

Масса, кг: 1,20

Используемые патроны

Для стрельбы применяются патроны пистолетные калибра  
8 мм с дробью N 7, 8, 9, 10

Наименование страны и фирмы изготовителя

Г е р м а н и я  
U M A R E X

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Пистолет предназначен для использования организациями  
с особыми уставными задачами.

---

### 3.2. Патроны

---

Регистрационный номер: 3.2/001

П а т р о н п и с т о л е т н ы й  
MAKAROV 9x18

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 10,54

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 6,6

Д л и н а п а т р о н а , м м : 25

Длина гильзы, мм: 18

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, свинец.

Тип пули - оболочечная. Патрон предназначен для стрельбы  
из служебного оружия с нарезным стволом.

-----  
Регистрационный номер: 3.2/002

П а т р о н п и с т о л е т н ы й

9x18 "9 mm MAKAROV"

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 10,66

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 6,5

Д л и н а п а т р о н а , м м : 25

Длина гильзы, мм: 18

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Тульский патронный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, латунь.

Тип пули - оболочечная. Патрон пистолетные спортивные предназначен



для стрельбы из нарезного оружия

---

Регистрационный номер: 3.2/003

П а т р о н п и с т о л е т н ы й

KURZ 9x17

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 9,4

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 6

Д л и н а п а т р о н а , м м : 24,9

Длина гильзы, мм: 17

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал дроби - биметалл, свинец. Тип пули - оболочечная.

Гильза - биметаллическая. Патрон предназначен для стрельбы из служебного оружия с нарезным стволом.

---

Регистрационный номер: 3.2/004

П а т р о н п и с т о л е т н ы й

LUGER 9x19

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 9

М а с с а п а т р о н а , г : 10

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 8

Д л и н а п а т р о н а , м м : 29

Длина гильзы, мм: 19

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Новосибирский завод низковольтной аппаратуры"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, свинец. Тип пули - оболочечная.  
Гильза - биметаллическая. Патрон предназначен для стрельбы  
из служебного оружия с нарезным стволом.

---

Регистрационный номер: 3.2/005

Патрон револьверный  
АННА 9x17

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 9

Масса патрона, г: 1,9-2

Масса пули (дробь), г: -

Длина патрона, мм: 18

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Республика Казахстан  
ТОО "АННА"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

---

Регистрационный номер: 3.2/006

Патрон пистолетный спортивный  
5,45x18

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

Калибр, мм: 5,45

Масса патрона, г: -

Масса пули (дробь), г: 2,6

Длина патрона, мм: 25

Длина гильзы, мм: 18

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р о с с и я

ОАО "Тульский патронный завод"

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Материал пули - биметалл, латунь. Тип пули - оболочная.  
Патрон pistolетные спортивные предназначен для стрельбы из нарезного оружия.

-----  
**4. Патроны испытательные, образцовые и другие для использования в технологических целях при производстве оружия.**

**4.1. Патроны испытательные, образцовые и другие для использования в технологических целях при производстве огнестрельного гладкоствольного оружия.**

-----  
Регистрационный номер: 4.1/001

Патрон испытательный с пластмассовой гильзой  
АННА 12/70

*(Рисунок см. на бумажном варианте)*

Основные технические показатели

К а л и б р , м м : 1 2

М а с с а п а т р о н а , г : 5 3

М а с с а п у л и (д р о б и) , г : 4 1

Д л и н а п а т р о н а , м м : 7 0

Длина гильзы, мм: -

Наименование страны и фирмы изготовителя

Р е с п у б л и к а

К а з а х с т а н

Т О О

А Н Н А

Орган (лаборатория), проводивший сертификационные испытания  
ТОО "Машсертика"

Дополнительные сведения

Предназначен для использования в технологических целях при производстве гладкоствольного оружия с длиной патронника

не более 70 мм. Среднее значение максимального давления 90 МПа.

---

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан