

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года N 765

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 630 . Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1317 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня первого официального опубликования).

Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 630 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1317 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года N 765 "О Таможенном тарифе Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 30, ст. 324) следующие изменения:

в Таможенном тарифе Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением :

в Ставках таможенных пошлин на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан:

с т р о к и :

"

2523 10 000 0	- клинкеры цементные	-	5
	- портландцемент:		
2523 21 000 0	-- цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный	-	5
2523 29 000 0	-- прочий	-	5
2523 30 000 0	- цемент глиноземистый	-	5
2523 90	- цементы гидравлические прочие:		
2523 90 100 0	-- цемент для доменных печей	-	5
2523 90 300 0	-- пуццолан-цемент	-	5
2523 90 900 0	-- прочий	-	5

"

ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции:

"

2523 10 000 0	- клинкеры цементные	-	0
	- портландцемент:		
2523 21 000 0	-- цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный		
2523 29 000 0	-- прочий	-	0
2523 30 000 0	- цемент глиноземистый	-	0
2523 90	- цементы гидравлические прочие:		
2523 90 100 0	-- цемент для доменных печей	-	0
2523 90 300 0	-- пуццолан-цемент	-	0
2523 90 900 0	-- прочий	-	0

"

;

с т р о к у :

"

2713 20 000 0	- битум нефтяной	-	5
---------------	------------------	---	---

"

ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции:

"

2713 20 000 0	- битум нефтяной	-	0
---------------	------------------	---	---

"

;

с т р о к у :

"

2713 90 900 0	-- прочие	-	5
---------------	-----------	---	---

"

ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции:

"

2713 90 900 0	-- прочие	-	0
---------------	-----------	---	---

";

с т р о к и :

"

6810 11 100 0	--- из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.)	-	15

6810 11 900 0	--- прочие	-	15
---------------	------------	---	----

"

ИЗЛОЖИТЬ В следующей редакции:

"

6810 11 100 0	--- из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.)	-	0
6810 11 900 0	--- прочие	-	0

"

;

С Т Р О К И :

"

7208 10 000 0	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком	-	5
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, протравленный, прочий:		
7208 25 000 0	-- толщиной 4,75 мм или более	-	5
7208 26 000 0	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм	-	5
7208 27 000 0	-- толщиной менее 3 мм	-	5
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий:		
7208 36 000 0	-- толщиной более 10 мм	-	5
7208 37	-- толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм:		
7208 37 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	5
7208 37 900 0	--- прочий	-	5
7208 38	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм:		
7208 38 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	5
7208 38 900 0	--- прочий	-	5
7208 39	-- толщиной менее 3 мм:		
7208 39 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	5

7208 39 900 0	--- прочий	-	5
7208 40	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком:		
7208 40 100 0	-- толщиной 2 мм или более	-	5
7208 40 900 0	-- толщиной менее 2 мм	-	5
	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий:		
7208 51	-- толщиной более 10 мм:		
7208 51 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм	-	5
	--- прочий, толщиной:		
7208 51 300 0	---- более 20 мм	-	5
7208 51 500 0	---- более 15 мм, но не более 20 мм	-	5
	---- более 10 мм, но не более 15 мм, шириной:		
7208 51 910 0	----- 2050 мм или более	-	5
7208 51 990 0	----- менее 2050 мм	-	5
7208 52	-- толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм:		
7208 52 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм	-	5
	--- прочий, шириной:		
7208 52 910 0	---- 2050 мм или более	-	5
7208 52 990 0	---- менее 2050 мм	-	5
7208 53	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм:		
7208 53 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более	-	5
7208 53 900 0	--- прочий	-	5
7208 54	-- толщиной менее 3 мм:		

7208 54 100 0	--- толщиной 2 мм или более	-	5
7208 54 900 0	--- толщиной менее 2 мм	-	5
7208 90	- прочий:		
7208 90 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7208 90 900 0	-- прочий	-	5
7209	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатанный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия:		
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии):		
7209 15 000 0	-- толщиной 3 мм или более	-	5
7209 16	-- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм:		
7209 16 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
7209 16 900 0	--- прочий	-	5
7209 17	-- толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм:		
7209 17 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
7209 17 900 0	--- прочий	-	5
7209 18	-- толщиной менее 0,5 мм:		
7209 18 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
	--- прочий:		
7209 18 910 0	---- толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм	-	5
7209 18 990 0	---- толщиной менее 0,35 мм	-	5
	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме	-	5

	холодной прокатки (обжаты в холодном состоянии):		
7209 25 000 0	-- толщиной 3 мм или более	-	5
7209 26	-- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм:		
7209 26 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
7209 26 900 0	--- прочий	-	5
7209 27	-- толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм:		
7209 27 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
7209 27 900 0	--- прочий	-	5
7209 28	-- толщиной менее 0,5 мм:		
7209 28 100 0	--- из электротехнической стали	-	5
7209 28 900 0	--- прочий	-	5
7209 90	- прочий:		
7209 90 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7209 90 900 0	-- прочий	-	5
7210	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:		
	- с гальваническим или другим покрытием оловом:		
7210 11	-- толщиной 0,5 мм или более:		
7210 11 100 0	--- без дальнейшей обработки кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 11 900 0	--- прочий	-	5
7210 12	-- толщиной менее 0,5 мм:		

	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные):		
7210 12 110 0	---- белая жесь	-	5
7210 12 190 0	---- прочий	-	5
7210 12 900 0	--- прочий	-	5
7210 20	- с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав:		
7210 20 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 20 900 0	-- прочий	-	5
7210 30	- электролитически оцинкованный:		
7210 30 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 30 900 0	-- прочий	-	5
	- оцинкованный иным способом:		
7210 41	-- гофрированный:		
7210 41 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 41 900 0	--- прочий	-	5
7210 49	-- прочий:		
7210 49 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)		5

		-	
7210 49 900 0	--- прочий	-	5
7210 50	- с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома:		
7210 50 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 50 900 0	-- прочий	-	5
	- с гальваническим или другим покрытием алюминием:		
7210 61	-- с гальваническим или другим покрытием алюминивно-цинковыми сплавами:	-	5
7210 61 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 61 900 0	--- прочий	-	5
7210 69	-- прочий:		
7210 69 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	5
7210 69 900 0	--- прочий	-	5
7210 70	- окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:		
	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные):		
7210 70 310 0	--- белая жесь и изделия с гальваническим или другим		5

	покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные	-	
7210 70 900 0	-- прочий	-	5
7210 90	- прочий:		
7210 90 100 0	-- посеребрённый, позолоченный, покрытый гальваническим способом платиной или эмалированный	-	5
	-- прочий:		
	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, включая плакирование, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные):		
7210 90 310 0	---- плакированный	-	5
7210 90 330 0	---- луженый и с нанесенной печатью	-	5
7210 90 380 0	---- прочий	-	5
7210 90 900 0	--- прочий	-	5
7211	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия:		
	- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки:		
7211 13 000 0	-- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка	-	5
7211 14	-- толщиной 4,75 мм или более, прочий:		
7211 14 100 0	--- шириной более 500 мм	-	5
7211 14 900 0	--- шириной не более 500 мм	-	5
7211 19	-- прочий:		
7211 19 200 0	--- шириной более 500 мм	-	5
7211 19 900 0	--- шириной не более 500 мм		5

		-	
	- без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии):		
7211 23	-- содержащий менее 0,25 мас.% углерода:		
7211 23 100 0	--- шириной более 500 мм	-	5
	--- шириной не более 500 мм:		
7211 23 510 0	---- в рулонах, предназначенный для производства белой жести	-	5
	---- прочий:		
7211 23 910 0	----- из электротехнической стали	-	5
7211 23 990 0	----- прочий	-	5
7211 29	-- прочий:		
7211 29 200 0	--- шириной более 500 мм	-	5
	--- шириной не более 500 мм:		
7211 29 500 0	---- содержащий 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода	-	5
7211 29 900 0	---- содержащий 0,6 мас.% или более углерода	-	5
7211 90	- прочий:		
	-- шириной более 500 мм:		
7211 90 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7211 90 190 0	--- прочий	-	5
7211 90 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	5
7212	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:		
7212 10	- с гальваническим или другим покрытием оловом:		
7212 10 100 0	-- белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5

	-- прочий:		
	--- шириной более 500 мм:		
7212 10 910 0	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7212 10 930 0	---- прочий	-	5
7212 10 990 0	--- шириной не более 500 мм	-	5
7212 20	- электролитически оцинкованный:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 20 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7212 20 190 0	--- прочий	-	5
7212 20 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	5
7212 30	- оцинкованный иным способом:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 30 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7212 30 190 0	--- прочий	-	5
7212 30 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	5
7212 40	- окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:		
7212 40 100 0	-- белая жель, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком	-	5
	-- прочий:		
	--- шириной более 500 мм:		
7212 40 910 0	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7212 40 930 0	---- прочий	-	5
	--- шириной не более 500 мм:		
7212 40 950 0	---- с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный	-	5
7212 50	- покрытый иным способом:		

	-- шириной более 500 мм:		
7212 50 100 0	--- посеребрённый, позолоченный, покрытый гальваническим способом платиной или эмалированный	-	5
	--- прочий:		
	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности:		
7212 50 310 0	----- покрытый свинцом	-	5
7212 50 510 0	----- прочий	-	5
7212 50 580 0	---- прочий	-	5
	-- шириной не более 500 мм:		
7212 50 750 0	--- с гальваническим или другим покрытием медью	-	5
7212 50 910 0	--- с гальваническим или другим покрытием хромом или никелем	-	5
	--- с гальваническим или другим покрытием алюминием:		
7212 50 930 0	---- с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами	-	5
7212 50 970 0	---- прочий	-	5
7212 50 990 0	--- прочий	-	5
7212 60	- плакированный:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 60 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	5
7212 60 190 0	--- прочий	-	5
	-- шириной не более 500 мм:		
	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности:		
7212 60 910 0	---- горячекатанный, без дальнейшей обработки, кроме плакирования	-	5
7212 60 930 0	---- прочий	-	5
7212 60 990 0	--- прочий	-	5

7213	Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали:		
7213 10 000 0	- имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки	-	5
7213 20 000 0	- из автоматной стали прочие	-	5
	- прочие:		
7213 91	-- круглого сечения диаметром менее 14 мм:		
7213 91 100 0	--- используемые для армирования бетона	-	5
7213 91 200 0	--- используемые для шинного корда	-	5
	--- прочие:		
7213 91 410 0	---- содержащие 0,06 мас.% или менее углерода	-	5
7213 91 490 0	---- содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода	-	5
7213 91 700 0	---- содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода	-	5
7213 91 900 0	---- содержащие более 0,75 мас.% углерода	-	5
7213 99	-- прочие:		
7213 99 100 0	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода	-	5
7213 99 900 0	--- содержащие 0,25 мас.% или более углерода	-	5
7214	Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие:		
7214 10 000 0	- кованные	-	5
7214 20 000 0	- имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в		5

	процессе прокатки или скрученные после прокатки	-	
7214 30 000 0	- из автоматной стали прочие	-	5
	- прочие:		
7214 91	-- прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения:		
7214 91 100 0	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода	-	5
7214 91 900 0	--- содержащие 0,25 мас.% или более углерода	-	5
7214 99	-- прочие:		
	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода:		
7214 99 100 0	---- используемые для армирования бетона	-	5
	---- круглого сечения прочие, диаметром:		
7214 99 310 0	----- 80 мм или более	-	5
7214 99 390 0	----- менее 80 мм	-	5
7214 99 500 0	---- прочие	-	5
	--- содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода:		
	---- круглого сечения, диаметром:		
7214 99 610 0	----- 80 мм или более	-	5
7214 99 690 0	----- менее 80 мм	-	5
7214 99 800 0	---- прочие	-	5
7214 99 900 0	--- содержащие 0,6 мас.% или более углерода	-	5

"

изложить в следующей редакции:

"

7208 10 000 0	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком	-	0
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей		

	прокатки, протравленный, прочий:		
7208 25 000 0	-- толщиной 4,75 мм или более	-	0
7208 26 000 0	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм	-	0
7208 27 000 0	-- толщиной менее 3 мм	-	0
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий:		
7208 36 000 0	-- толщиной более 10 мм	-	0
7208 37	-- толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм:		
7208 37 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	0
7208 37 900 0	--- прочий	-	0
7208 38	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм:		
7208 38 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	0
7208 38 900 0	--- прочий	-	0
7208 39	-- толщиной менее 3 мм:		
7208 39 100 0	--- предназначенный для вторичной прокатки	-	0
7208 39 900 0	--- прочий	-	0
7208 40	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком:		
7208 40 100 0	-- толщиной 2 мм или более	-	0
7208 40 900 0	-- толщиной менее 2 мм	-	0
	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, прочий:		
7208 51	-- толщиной более 10 мм:		
7208 51 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм	-	0
	--- прочий, толщиной:		

7208 51 300 0	---- более 20 мм	-	0
7208 51 500 0	---- более 15 мм, но не более 20 мм	-	0
	---- более 10 мм, но не более 15 мм, шириной:		
7208 51 910 0	----- 2050 мм или более	-	0
7208 51 990 0	----- менее 2050 мм	-	0
7208 52	-- толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм:		
7208 52 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм	-	0
	--- прочий, шириной:		
7208 52 910 0	---- 2050 мм или более	-	0
7208 52 990 0	---- менее 2050 мм	-	0
7208 53	-- толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм:		
7208 53 100 0	--- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более	-	0
7208 53 900 0	--- прочий	-	0
7208 54	-- толщиной менее 3 мм:		
7208 54 100 0	--- толщиной 2 мм или более	-	0
7208 54 900 0	--- толщиной менее 2 мм	-	0
7208 90	- прочий:		
7208 90 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7208 90 900 0	-- прочий	-	0
7209	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатанный (обжаты в холодном состоянии),		

	неплакированный, без гальванического или другого покрытия:		
	- в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжата в холодном состоянии):		
7209 15 000 0	-- толщиной 3 мм или более	-	0
7209 16	-- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм:		
7209 16 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
7209 16 900 0	--- прочий	-	0
7209 17	-- толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм:		
7209 17 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
7209 17 900 0	--- прочий	-	0
7209 18	-- толщиной менее 0,5 мм:		
7209 18 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
	--- прочий:		
7209 18 910 0	---- толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм	-	0
7209 18 990 0	---- толщиной менее 0,35 мм	-	0
	- не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжата в холодном состоянии):		
7209 25 000 0	-- толщиной 3 мм или более	-	0
7709 26	-- толщиной более 1 мм, но менее 3 мм:		
7209 26 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
7209 26 900 0	--- прочий	-	0
7209 27	-- толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм:		
7209 27 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
7209 27 900 0	--- прочий	-	0

7209 28	-- толщиной менее 0,5 мм:		
7209 28 100 0	--- из электротехнической стали	-	0
7209 28 900 0	--- прочий	-	0
7209 90	- прочий		
7209 90 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7209 90 900 0	-- прочий	-	0
7210	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:		
	- с гальваническим или другим покрытием оловом:		
7210 11	-- толщиной 0,5 мм или более:		
7210 11 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 11 900 0	--- прочий	-	0
7210 12	-- толщиной менее 0,5 мм:	-	0
	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные):		
7210 12 110 0	---- белая жечь	-	0
7210 12 190 0	---- прочий	-	0
7210 12 900 0	--- прочий	-	0
7210 20	- с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав:		
7210 20 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности,		0

	или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	
7210 20 900 0	-- прочий	-	0
7210 30	- электролитически оцинкованный:		
7210 30 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 30 900 0	-- прочий	-	0
	- оцинкованный иным способом:		
7210 41	-- гофрированный:		
7210 41 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 41 900 0	--- прочий	-	0
7210 49	-- прочий:		
7210 49 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 49 900 0	--- прочий	-	0
7210 50	- с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома:		
7210 50 100 0	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 50 900 0	-- прочий	-	0
	- с гальваническим или другим покрытием алюминием:		
7210 61			

	-- с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами:		
7210 61 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 61 900 0	--- прочий	-	0
7210 69	-- прочий:		
7210 69 100 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные)	-	0
7210 69 900 0	--- прочий	-	0
7210 70	- окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:		
	-- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, или просто разрезанный на заготовки, кроме прямоугольных (включая квадратные):		
7210 70 310 0	--- белая жечь и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные	-	0
7210 70 390 0	--- прочий	-	0
7210 70 900 0	-- прочий	-	0
7210 90	- прочий:		
7210 90 100 0	-- посеребрённый, позолоченный, покрытый гальваническим способом платиной или эмалированный	-	0
	-- прочий:		
	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности, включая плакирование, или просто разрезанный на заготовки, кроме		

	прямоугольных (включая квадратные):		
7210 90 310 0	---- лакированный	-	0
7210 90 330 0	---- луженый и с нанесенной печатью	-	0
7210 90 380 0	---- прочий	-	0
7210 90 900 0	--- прочий	-	0
7211	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия:		
	- без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки:		
7211 13 000 0	-- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка	-	0
7211 14	-- толщиной 4,75 мм или более, прочий:		
7211 14 100 0	--- шириной более 500 мм	-	0
7211 14 900 0	--- шириной не более 500 мм	-	0
7211 19	-- прочий:		
7211 19 200 0	--- шириной более 500 мм	-	0
7211 19 900 0	--- шириной не более 500 мм	-	0
	- без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжата в холодном состоянии):		
7211 23	-- содержащий менее 0,25 мас.% углерода:		
7211 23 100 0	--- шириной более 500 мм	-	0
	--- шириной не более 500 мм:		
7211 23 510 0	---- в рулонах, предназначенный для производства белой жести	-	0
	---- прочий:		
7211 23 910 0		-	0

	----- из электротехнической стали		
7211 23 990 0	----- прочий	-	0
7211 29	-- прочий:		
7211 29 200 0	--- шириной более 500 мм	-	0
	--- шириной не более 500 мм:		
7211 29 500 0	---- содержащий 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода	-	0
7211 29 900 0	---- содержащий 0,6 мас.% или более углерода	-	0
7211 90	- прочий:		
	-- шириной более 500 мм:		
7211 90 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7211 90 190 0	--- прочий	-	0
7211 90 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	0
7212	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием:		
7212 10	- с гальваническим или другим покрытием оловом:		
7212 10 100 0	-- белая жечь, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
	-- прочий:		
	--- шириной более 500 мм:		
7212 10 910 0	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7212 10 930 0	---- прочий	-	0
7212 10 990 0	--- шириной не более 500 мм	-	0
7212 20	- электролитически оцинкованный:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 20 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7212 20 190 0	--- прочий		0

		-	
7212 20 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	0
7212 30	- оцинкованный иным способом:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 30 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7212 30 190 0	--- прочий	-	0
7212 30 900 0	-- шириной не более 500 мм	-	0
7212 40	- окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:		
7212 40 100 0	-- белая жель, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком	-	0
	-- прочий:		
	--- шириной более 500 мм:		
7212 40 910 0	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7212 40 930 0	---- прочий	-	0
	--- шириной не более 500 мм:		
7212 40 950 0	---- с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный	-	0
7212 50	- покрытый иным способом:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 50 100 0	--- посеребренный, позолоченный, покрытый гальваническим способом платиной или эмалированный	-	0
	--- прочий:		
	---- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности:		
7212 50 310 0	----- покрытый свинцом	-	0
7212 50 510 0	----- прочий	-	0
7212 50 580 0	----- прочий	-	0
	-- шириной не более 500 мм:		

7212 50 750 0	--- с гальваническим или другим покрытием медью	-	0
7212 50 910 0	--- с гальваническим или другим покрытием хромом или никелем	-	0
	--- с гальваническим или другим покрытием алюминием:		
7212 50 930 0	---- с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами	-	0
7212 50 970 0	---- прочий	-	0
7212 50 990 0	--- прочий	-	0
7212 60	- плакированный:		
	-- шириной более 500 мм:		
7212 60 110 0	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности	-	0
7212 60 190 0	--- прочий	-	0
	-- шириной не более 500 мм:		
	--- без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности:		
7212 60 910 0	---- горячекатанный, без дальнейшей обработки, кроме плакирования	-	0
7212 60 930 0	---- прочий	-	0
7212 60 990 0	--- прочий	-	0
7213	Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали:		
7213 10 000 0	- имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки	-	0
7213 20 000 0	- из автоматной стали прочие	-	0
	- прочие:		
7213 91	-- круглого сечения диаметром менее 14 мм:		
7213 91 100 0	--- используемые для армирования бетона	-	0
7213 91 200 0	--- используемые для шинного корда	-	0

	--- прочие:				
7213 91 410 0	---- содержащие 0,06 мас.% или менее углерода			-	0
7213 91 490 0	---- содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода			-	0
7213 91 700 0	---- содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода			-	0
7213 91 900 0	---- содержащие более 0,75 мас.% углерода			-	0
7213 99	-- прочие:				
7213 99 100 0	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода			-	0
7213 99 900 0	--- содержащие 0,25 мас.% или более углерода			-	0
7214	Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие:				
7214 10 000 0	- кованные			-	0
7214 20 000 0	- имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки			-	0
7214 30 000 0	- из автоматной стали прочие			-	0
	- прочие:				
7214 91	-- прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения:				
7214 91 100 0	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода			-	0
7214 91 900 0	--- содержащие 0,25 мас.% или более углерода			-	0
7214 99	-- прочие:				
	--- содержащие менее 0,25 мас.% углерода:				
7214 99 100 0	---- используемые для армирования бетона				0

		-	
	---- круглого сечения прочие, диаметром:		
7214 99 310 0	----- 80 мм или более	-	0
7214 99 390 0	----- менее 80 мм	-	0
7214 99 500 0	---- прочие	-	0
	--- содержащие 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода:		
	---- круглого сечения, диаметром:		
7214 99 610 0	----- 80 мм или более	-	0
7214 99 690 0	----- менее 80 мм	-	0
7214 99 800 0	---- прочие	-	0
7214 99 900 0	--- содержащие 0,6 мас.% или более углерода	-	0

”.

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер - Министр

Республики Казахстан