

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2011 года № 1533 "Об утверждении перечня товаров, за исключением подакцизных, материалов и оборудования, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость, прямо связанных с производственным процессом строительства Второго участка газопровода "Казахстан - Китай" и ввозимых на территорию Республики Казахстан для использования в строительстве Второго участка газопровода "Казахстан - Китай" организацией, созданной на территории Республики Казахстан для целей реализации проекта Второго участка газопровода "Казахстан - Китай"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1543

В целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2011 года № 1533 «Об утверждении перечня товаров, за исключением подакцизных, материалов и оборудования, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость, прямо связанных с производственным процессом строительства Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» и ввозимых на территорию Республики Казахстан для использования в строительстве Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» организацией, созданной на территории Республики Казахстан для целей реализации проекта Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» следующие изменения:

в перечне товаров, за исключением подакцизных, материалов и оборудования, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость, прямо связанных с производственным процессом строительства Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» и ввозимых на территорию Республики Казахстан для использования в строительстве Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» организацией, созданной на территории Республики Казахстан для целей реализации проекта Второго участка газопровода «Казахстан - Китай» утвержденном указанным постановлением: строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

«

4	HSAW 1067x11.9 mm, 3PE coat. Труба для нефти и газопроводов спиральношовная, изготовленная методом дуговой сварки с заводской изол. Д1067x11,9 мм, Рр7,4МПа	7305 19 000 0, 7306 19 900 0
---	---	---------------------------------

»;

строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:

«

8	HSAW 1067x15.9 mm, ZPE coat. Труба для нефти и газопроводов спиральношовная, изготовленная методом дуговой сварки с заводской изол. Д1067x15,9, Рр 9,8 МПа	7305 19 000 0, 7306 19 900 0
---	--	---------------------------------

»;

строки, порядковые номера 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, изложить в следующей редакции:

«

57	Отвод стальной для сварки встык 30 гр., Ду 1067x19.1 мм концы под приварку X70, Рр=10МПа	7307 93 910 0
58	Отвод стальной для сварки встык 30 гр., Ду 1067x14,3 мм концы под приварку X70, Рр=8МПа	7307 93 910 0
59	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 1067x19.1 мм концы под приварку X70, Рр=8МПа	7307 93 910 0
60	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 1067x19.1 мм концы под приварку X70, Рр=8МПа	7307 93 910 0
61	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 1067x25.4 мм концы под приварку X70, Рр=10,0МПа	7307 93 910 0
62	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 1067x25.4 мм концы под приварку X70, Рр=10,0 МПа	7307 93 910 0
63	Отвод стальной для сварки встык 90гр., Ду 1067x19.1мм концы под приварку X70, Рр=10,0МПа	7307 93 910 0
64	Отвод стальной для сварки встык 90гр., Ду1067x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=8МПа	7307 93 910 0
65	Отвод стальной для сварки встык 45гр., Ду 1067x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=8МПа	7307 93 910 0
66	Отвод стальной для сварки встык 90гр., Ду 1067x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=5,4 МПа	7307 93 910 0
67	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 1067x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=5,4МПа	7307 93 910 0
68	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 813x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=10,0 МПа	7307 93 910 0
69	Отвод стальной для сварки встык 45гр., Ду 813x14.3 мм концы под приварку X70, Рр=10,0 МПа	7307 93 990 0
70	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 508x8.7 мм концы под приварку X70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0
71	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 508x8.7 мм концы под приварку X70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0
72	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 508x11.1 мм концы под приварку X70, Рр=10,0 МПа	7307 93 110 0
73	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 508x11.1 мм концы под приварку X70, Рр=10,0 МПа	7307 93 110 0
74	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 406x7.1 мм концы под приварку X70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0
75	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 406x7.1 мм концы под приварку X70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0

76	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 406x9.5 мм концы под приварку X70, Pp=10.0 МПа	7307 93 110 0
77	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 324x5.6 мм концы под приварку X70, Pp=8 МПа	7307 93 110 0
78	Отвод стальной для сварки встык 45 гр., Ду 324x5.6 мм концы под приварку X70, Pp=8 МПа	7307 93 110 0
79	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 324x5.6 мм концы под приварку X70, Pp=5,4 МПа	7307 93 110 0
80	Отвод стальной для сварки встык 90 гр., Ду 324x9.5 мм концы под приварку X70, Pp=10.МПа	7307 93 110 0
81	Отвод стальной для сварки встык 45 гр. Ду 324x9.5 мм концы под приварку X70, Pp=10.МПа	7307 93 110 0

»;

строки, порядковые номера 90, 91, 92, 93, 94, изложить в следующей редакции:

«

90	Блок питания 18-60 Vdc для N42, PSU300-DC-10	8504 40 820 9
91	Блок питания 18-60 Vdc (120W) для шасси N215, N415	8504 40 820 9
92	Блок питания 18-60 Vdc (1000W) для шасси N50, N70	8504 40 820 9
93	Кабель питания 230 Vac для OTN/OTN-X3M шасси	8544 49 950 0
94	Кабель питания 230 Vac для шасси N50/N70	8544 49 950 0

»;

строки, порядковые номера 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, изложить в следующей редакции:

«

98	Сетевая карта BORA2500-X3M-ULM150-4 для шасси N215	8542 31 909 9
99	Сетевая карта BORA2500-X3M-ULM150-4 для шасси N415	8542 31 909 9
100	Сетевая карта BORA2500-X3M-ULM150-8 для шасси N42	8542 31 909 9
101	Карта MPEG-Audio (4 порта видео + 4 порта стерео аудио)	8542 31 909 9
102	Карта, отвечающая за передачу данных в интерфейс RS485	8542 31 909 9
103	Карта для передачи интернета ET-100AE, на 5 отдельных сегментах Ethernet	8542 31 909 9
104	Компакт диск с программным обеспечением (лицензия на бумажном носителе прилагается)	8523 49 450 0
105	Карта MVideo цифрового видео	8542 31 909 9

» ;

строку, порядковый номер 117, изложить в следующей редакции:

«

117	Плата RSXMM (передача интерфейсов RS-232, RS-422)	8542 31 909 9
-----	---	---------------

»;

строку, порядковый номер 119, изложить в следующей редакции:

«

119	Сетевая карта BORA-OTN150-4 для шасси N215 (без SFP модулей)	8542 31 909 9
-----	--	---------------

»;

строки, порядковые номера 126, 127, изложить в следующей редакции:

«

--	--	--

126	4 канальный гибридно-ферритовый комбайнер предназначен для усиления радиосигнала, используется в составе многоканальных систем связи в качестве устройства сложения мощностей 4 передатчиков	8518 40 800 0
127	Приемная распределительная панель на 4 канала с МШУ и преселектором, усиление до 30дБ. Так же предназначается для использования в составе многоканальных систем связи в качестве устройства сложения мощностей 4 передатчиков	8543 70 900 0

»;

строки, порядковые номера 129, 130, 131, изложить в следующей редакции:

«

129	Полосовой приемный фильтр. Диапазонные полосовые фильтры предназначены для обеспечения радиоэлектронной совместимости нескольких одновременно работающих передатчиков	8543 70 900 0
130	Блок питания, резервирование с поддержкой резервного питания и зарядка АКБ предназначены для питания аппаратуры, которая не имеет своего встроенного сетевого источника питания. Они должны всегда обеспечивать питание нагрузки с указанными параметрами	8504 40 820 9
131	Радиочастотный фидерный кабель - основной областью применения являются сотовые и спутниковые телекоммуникационные системы связи	8544 49 930 9

»;

строку, порядковый номер 133, изложить в следующей редакции:

«

133	Дуплексер (изоляция 80 дБ, потери не более 1,5 дБ) - электрический фильтр позволяет принимать и передавать на одну и ту же антенну в одно и то же время, вырезать нежелательные сигналы и подводить два сигнала к одной антенне	8543 70 900 0
-----	---	---------------

»;

строку, порядковый номер 149, изложить в следующей редакции:

«

149	Станция катодной защиты (преобразователь-выпрямитель) предназначена для преобразования переменного тока в постоянный и регулирования этого тока, поддержания защитного потенциала на газопроводе, тем самым обеспечивая защиту от коррозии.	8543 70 900 0
-----	---	---------------

».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*С. Ахметов*