

Об утверждении санитарных правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию специально выделенных мест для курения"

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2003 года № 641. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 сентября 2003 года № 2499. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от от 30 июня 2010 года № 476

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 30.06.2010 № 476.

С о г л а с о в а н
председателем Комитета
по делам строительства
Министерства индустрии
и торговли
Республики Казахстан
22 сентября 2003 года

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказываю:

1. Утвердить прилагаемые санитарные правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию специально выделенных мест для курения".

2. Настоящий приказ вводится в действие после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

М и н и с т р

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
28 августа 2003 года N 641
"Об утверждении санитарных правил

и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию специально выделенных мест для курения"

**Санитарные правила и нормы
"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и содержанию специально выделенных
мест для курения"**

1. Общие положения

1. Санитарные правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию специально выделенных мест для курения" (далее - санитарные правила), предназначены для физических и юридических лиц независимо от форм собственности.

2. Первые руководители организаций и физические лица обеспечивают соблюдение требований настоящих санитарных правил.

**2. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и содержанию специально выделенных мест для курения**

3. В пунктах общественного питания, поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалах, в соответствии с действующим законодательством, предусматриваются специальные места для курения.

4. Места для курения должны выделяться на открытых верандах, площадках в теплое время года (при положительной температуре наружного воздуха) и (или) размещаться в отдельных помещениях, удаленных от ближайших рабочих мест на расстоянии не менее 5 м. Площадь, выделенного помещения для курения должна предусматриваться из расчета не менее 4 м^2 на одного курящего, в часы их наибольшего скопления.

5. В помещениях для курения, полы, стены и перекрытия должны быть выполнены из негорючих материалов, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (далее - СНиП).

6. Места для курения должны обеспечиваться:

1) естественной и приточно-вытяжной вентиляцией на механическом побуждении, с преобладанием вытяжки над притоком;

2) естественным и искусственным освещением;

3) огнеупорными пепельницами и специальными урнами, не менее чем на треть заполненными водой, для сбора окурков, табачных упаковок и спичек;

4) мебелью, из негорючих материалов, для отдыха курящих, в соответствии с

требованиями действующих СНиП;

5) огнетушителем и ящиком с песком;

6) наглядной агитацией о вреде курения.

7. В местах для курения должна проводиться ежедневная, влажная уборка, специальные урны и пепельницы должны ежедневно и по мере наполнения освобождаться от окурков и мыться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Республике Казахстан