

Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 6 января 2005 года N 3331. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2008 года N 649

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 12.12.2008 N 649 (вводится в действие со дня официального опубликования).

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О лекарственных средствах",

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Список основных (жизненно важных) лекарственных средств, состоящего из :

1) основного перечня, содержащего наименования лекарственных средств, применяемых при базисной терапии наиболее распространенных заболеваний, согласно приложению 1 ;

2) дополнительного перечня, содержащего наименования лекарственных средств, применяемых в специализированных медицинских организациях (подразделениях), а также в случаях невозможности или ограничения использования лекарственных средств, входящих в основной перечень, согласно приложению 2 .

2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Пак Л.Ю.) направить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Административному департаменту (Акрачкова Д.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан .

4. Руководителям организаций здравоохранения разрешить использовать в рамках утверждаемых лекарственных формуляров в течение 2005 года лекарственные средства, имеющиеся в наличии, не вошедшие в прилагаемый Список основных (жизненно важных) лекарственных средств, закупленные до 1 января 2005 года .

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2005 года.

И . о . М и н и с т р а

П р и л о ж е н и е 1
к приказу Министра здравоохранения
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 22 декабря 2004 года № 883

Сноска. Внесены изменения - приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 636; приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 617 ; приказом Министра здравоохранения РК от 4 декабря 2007 года N 716 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

О с н о в н о й п е р е ч е н ь
С п и с к а о с н о в н ы х (ж и з н е н н о в а ж н ы х)
л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в

1. Анестетики	
1.1. Средства для общей анестезии и кислород	
Азота оксид	для ингаляции
Галотан	для ингаляции
Кетамин	раствор для инъекций 50 мг/мл
Кислород	для ингаляций (медицинский газ)
Натрия оксибат	раствор для инъекций 20%
Тиопентал	порошок для инъекций во флаконе (натриевая соль) 500 мг, 1000 мг
1.2. Препараты для местной анестезии	
Бупивакаин	раствор для инъекций 5 мг
Лидокаин	раствор для инъекций, 1%, 2%, 10% (гидро х л о р и д) ; аэрозоль 10 %
Прокаин	раствор для инъекций 0,25%, 0,5%, 2%
1.3. Предоперационные лекарственные средства и седативные средства для проведения непродолжительных процедур	
Атропин	раствор для инъекций в ампуле (сульфат) 0,1%
Диазепам	раствор для инъекций в ампуле 10 мг/2 мл; таблетка 5 мг, 10 мг
Дроперидол	раствор для инъекций в ампуле 25 мг/10 мл
Морфин	раствор для инъекций в ампуле 1%
Прометазин	раствор для инъекций в ампуле 50 мг/2 мл

Фентанил	раствор для инъекций в ампуле 0,005%
2. Анальгетики, антипиретики, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС), лекарственные средства, применяемые при подагре и средства, применяемые при ревматических заболеваниях	
2.1. Неопиоидные анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС)	
Ацетилсалициловая кислота	таблетка 100 мг, 250 мг, 325 мг, 500 мг
Диклофенак натрия	таблетка 25 мг, 100 мг, 150 мг; раствор для инъекций 75 мг/3 мл суппозитории ректальные 50 мг, 100 мг мазь
Ибупрофен	таблетка 200 мг, 400 мг
Парацетамол	таблетка 200 мг, 500 мг; сироп 2,4% во флаконе, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия; суппозитории 80 мг, 100 мг, 250 мг
2.2. Опиоидные анальгетики	
Морфин	раствор для инъекций в ампуле 1%
Тримепиридина гидрохлорид	раствор для инъекций в ампуле 1 % и 2 %
2.3. Лекарственные средства, применяемые при подагре, амилоидозе	
Аллопуринол	таблетка 100 мг, 300 мг
2.4. Средства, применяемые при ревматических заболеваниях	
Хлорохин	таблетка 100 мг, 150 мг (в виде фосфата или сульфата)
3. Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные средства, употребляемые при анафилаксии	
Гидрокортизон	суспензия для инъекций
Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл, 8 мг/2 мл дексаметазона фосфат (в виде динатриевой соли)
Дифенгидрамин	раствор для инъекций 1%
Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл; таблетка 5 мг
Эпинефрин	раствор для инъекций в ампуле 0,18 %
4. Антидоты и другие субстанции, употребляемые при отравлениях	
4.1. Неспецифические	
Активированный уголь	таблетка 250 мг
Смектит	порошок для приготовления суспензии для приема внутри
4.2. Специфические	
Атропин	раствор для инъекций 0,1 % (сульфат)
Ацетилцистеин	раствор для инъекций 2% таблетка 100 мг, 200 мг
Димеркапрол	раствор для инъекций 5% в ампуле
Дефероксамин	лиофилизированный порошок для инъекций 500 мг
Кальция глюконат	раствор 10%
Метилтионина хлорид (метиленовый синий)	раствор спиртовой 1%

Месна	раствор для инъекций 400 мг/4 мл 200 мг/2 мл в ампулах; таблетки 600 мг, 400 мг
Налоксон	раствор для инъекций 0,04% в (гидрохлорид)
Натрия тиосульфат	раствор для инъекций 30%
Пеницилламин	таблетка 250 мг капсулы 50 мг, 150 мг
DL-метионин	таблетка 250 мг
5. Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства	
Вальпроевая кислота	таблетка, капсула 150 мг, 300 мг, 500 мг
Диазепам	раствор для инъекций 5 мг/мл, таблетка 2 мг, 5 мг
Карбамазепин	таблетка 100 мг, 200 мг
Бензобарбитал	таблетка 100 мг
Магния сульфат	раствор для инъекций 25% (для применения при эклампсии и тяжелой преэклампсии)
Фенобарбитал	таблетка 15-100 мг; раствор для инъекций 200 мг/мл (фенобарбитал натрия); пероральный раствор 15 мг/5 мл (фенобарбитал) или 5 мл (фенобарбитал натрия)
6. Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства	
6.1. Антигельминтные лекарственные средства	
Средства, действующие на кишечных паразитов	
Левамизол	таблетка 50 мг, 150 мг
Мебендазол	жевательная таблетка 100 мг
Пирантел	таблетка 250 мг; пероральная суспензия 125 мг
Празиквантел	таблетка, покрытая оболочкой 600 мг
6.2. Антибактериальные средства	
6.2.1. В-лактамы лекарственные средства	
Ампициллин	таблетка 250 мг; капсула 250 мг, 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг, 1000 мг; суспензия 125/5 мл во флаконе
Амоксициллин	таблетка 500 мг, 1000 мг; капсула 250 мг, 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл
Амоксициллин + клавулановая кислота	таблетка 375 мг, 625 мг, 1000 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 600 мг; порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл
Бензилпенициллин	порошок для инъекций во флаконе 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД

Бензатин бензилпенициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 1 200 000 ЕД, 2 400 000 ЕД
Цефазолин	порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг
Цефалексин	таблетка, капсула по 250 мг, 500 мг; гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг, 250 мг/ 5 мл
Цефтазидим	порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг, 1000 мг, 2000 мг
6.2.2. Прочие антибактериальные средства	
Азитромицин	таблетка 125 мг, 500 мг; капсула 250 мг порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного раствора во флаконах 500 мг
Гентамицин	раствор для инъекций 40 мг/мл, 80 мг/2мл в ампуле
Доксициклин	таблетка, капсула 100 мг
Метронидазол	таблетка 250 мг раствор для инфузий 0,5% во флаконе 100 мл, вагинальные суппозитории 500 мг
Сульфаметоксазол+триметоприм	таблетка 120 мг, 480 мг; раствор для инъекций в ампуле 480 мг/5 мл пероральная суспензия 240 мг/5 мл
Фуразолидон	таблетка 0,05 г
Хлорамфеникол	капсула 250 мг; таблетка 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг
Ципрофлоксацин	таблетка 250 мг, 500 мг; раствор для инфузий во флаконе 200 мг/100 мл, концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг/10 мл
Эритромицин	таблетка 250 мг, 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл
Мидекамицин	таблетка 400 мг, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл
6.2.3. Антилепрозные лекарственные средства	
Дапсон	таблетка 25 мг, 50 мг, 100 мг
Клофазимин	капсула 50 мг, 100 мг
Рифампицин	капсула 150 мг, 300 мг
6.3. Противогрибковые лекарственные средства	
Итраконазол	капсулы 100 мг раствор для приема внутрь 10 мг/мл
Нистатин	таблетка 500 000 ЕД; суппозитории вагинальные 250 000 ЕД

Флуконазол	капсула 50 мг; 100 мг; 150 мг; раствор во флаконе для в/в введения 2 мг/мл; сироп 5 мг/мл
6.4. Противовирусные лекарственные средства	
6.4.1. Лекарственные средства, применяемые при герпесе	
Ацикловир	таблетка 200 мг; порошок во флаконе 250 мг
6.4.2. Антиретровирусные лекарственные средства	
6.4.2.1. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	
Диданозин	буферная жевательная, растворимая таблетка 100 мг; порошок для приготовления раствора для приема внутрь во флаконе 2000 мг.
Зидовудин	раствор для приема внутрь 200 мл концентрат для инфузий 10 мг/мл капсулы, таблетки 100 мг
Ламивудин	таблетка 100 мг раствор для приема внутрь 5 мг/мл
Ставудин	капсула 30 мг, 40 мг; порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1мг/1мл
Абакавир	пероральный раствор 100 мг (в виде сульфата)/5 мл; таблетка 300 мг (в виде сульфата)
Эмтрицитабин	капсула 200 мг; пероральный раствор 10 мг/мл
Тенофовир дизопроксил фумарат	таблетка 300 мг (тенофовир дизопроксил фумарат - эквивалент 245 мг тенофовир дизопроксила)
6.4.2.2. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	
Невирапин	таблетка 200 мг; пероральная суспензия 50 мг/5 мл
Эфавиренз	капсула 50 мг; 100 мг; 200 мг; пероральный раствор 150 мг/мл; таблетка 600 мг
6.4.2.3. Ингибиторы протеазы	
Индинавир	капсула 200 мг, 400 мг (в виде сульфата)
Нельфинавир	таблетка 250 мг (в виде мезилата); порошок для перорального раствора
Саквинавир	капсула 200 мг
Лопинавир + Ритонавир	капсула 133,3 мг/33,3 мг; пероральный раствор 400 мг/ 100 мг/5 мл
Ритонавир	пероральный раствор 400 мг/5 мл; пероральная твердая лекарственная форма 100 мг
Комбинации лекарственных средств с фиксированными дозами	
Эфавиренз + эмтрицитабин + тенофовир	таблетка 600 мг/200 мг/300 мг
Эмтрицитабин + тенофовир	таблетка 200 мг/300 мг
Ставудин + ламивудин + невирапин	таблетка 30 мг/150 мг/200 мг
Зидовудин + ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг
Зидовудин + ламивудин + невирапин	таблетка 300 мг/150 мг/200 мг

6.5. Антипротозойные лекарственные средства	
6.5.1. Лекарственные средства, применяемые при амебиазе и лямблиозе	
Метронидазол	таблетка 250 мг; раствор для инфузий во флаконе
6.5.2. Противолейшманиозные лекарственные средства	
Глюкантим	таблетка 150 мг
6.5.3. Противомаларийные лекарственные средства	
Для лечения и профилактики	
Хлорохин	раствор для инъекций в ампуле 5% 5 мл; таблетка 250 мг
6.5.4. Лекарственные средства, применяемые при пневмоцистозе и токсоплазмозе	
Сульфаметоксазол+триметоприм	раствор для инъекций в ампуле 480 мг/5 мл; таблетка 120 мг, 480 мг
Пириметамин	таблетка 25 мг
7. Лекарственные средства, применяемые при мигрени	
7.1. Для лечения острых приступов	
Ацетилсалициловая кислота	таблетка 200 мг - 500 мг
Парацетамол	таблетка 300-500 мг
7.2. Для профилактики	
Пропранолол	таблетка 40 мг
8. Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства и лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении	
См. дополнительный перечень	
9. Противопаркинсонические лекарственные средства	
Бромкриптин	таблетка 2,5 мг
Тригексифенидил	таблетка 2 мг
Леводопа+карбидопа	таблетка 250 мг/25 мг
10. Лекарственные средства, влияющие на кровь	
10.1. Антианемические лекарственные средства	
препараты железа, однокомпонентные и комбинированные препараты	таблетки, капсулы, драже, содержащие более 60 мг железа
таблетка, капсула, драже, содержащие не менее 30 мг железа; оральные растворы, содержащие не менее 20 мг/5 мл железа	таблетки, содержащие не менее 30 мг (для детей) оральные растворы, содержащие более 20 мг/мл соли железа
Фолиевая кислота	таблетка 1 мг
Цианкобаламин	раствор для инъекций (500 мкг)
10.2. Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию	
Варфарин	таблетка 2,5 мг
Гепарин	Гепарин натриевая соль раствор для инъекций 5 000 МЕ, 25 000 МЕ

Менадиона натрия бисульфит	раствор для инъекций 1% 1 мл таблетка 0,015 г
Пентоксифиллин	таблетка 100 мг, 600 мг; раствор для инъекций 2% в ампуле 5 мл
Протамин-сульфат	раствор для инъекций 10 мг в ампуле 5 мл
Этамзилат	таблетка 250 мг; раствор для инъекций 12,5% в ампуле 2 мл
Надропарин	кальций раствор для инъекций в шприцах 2850 МЕ анти-Ха, 3 800 МЕ анти-Ха; 5 700 МЕ анти-Ха, 7 600 МЕ анти-Ха
Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 2 000 АнтиХа МЕ, 4 000 АнтиХа МЕ; 6 000 АнтиХа МЕ, 8 000 АнтиХа МЕ, 10 000 АнтиХа МЕ
Фитоменадион	раствор для инъекций 10 мг/мл; таблетка 10 мг
11. Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства и средства для парентерального питания	
11.1. Плазмозаменяющие средства	
Декстран	раствор для инфузий во флаконе 200 мл, 400 мл
Пентакрахмал	раствор для в/в введения 60 мг/мл, 100 мг/мл во флаконах по 250мл, 500мл
12. Сердечно-сосудистые лекарственные средства	
12.1. Антиангинальные лекарственные средства	
Верапамила гидрохлорид	таблетка 40 мг, 80 мг; раствор для инъекций 2,5 мг (гидрохлорид)/мл в ампуле
Изосорбида динитрат	таблетка короткого и пролонгированного действия 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг; раствор для инъекций 0,1%; аэрозоль
Нитроглицерин	таблетка 0,0005 г; концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл в ампуле; аэрозоль
12.2. Антиаритмические лекарственные средства	
Верапамила гидрохлорид	таблетка 40 мг, 80 мг; раствор для инъекций 2,5 мг (гидрохлорид)/мл в ампуле
Дигоксин	таблетка 62,5 мкг, 250 мкг; раствор для инъекций 0,025%
Лидокаина гидрохлорид	раствор для инъекций 10%
Амиодарон	таблетка 200 мг раствор для инъекций в ампуле 150 мг/3 мл
Эпинефрин	раствор для инъекций в ампуле 0,18 %
12.3. Антигипертензивные лекарственные средства	
Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг
Индапамид	таблетка 2,5 мг; пролонгированного действия 1,5 мг

Метилдопа	таблетка 250 мг
Нифедипин	таблетка 10 мг, 20 мг; 30 мг, 60 мг
Эналаприл	таблетка 2,5 мг, 10 мг; раствор в ампуле 1,25 мг/1 мл
Гидралазин*	порошок для инъекций 20 мг (гидрохлорид) в ампуле; таблетка 25 мг, 50 мг (гидрохлорид); * только в случае неотложного введения при тяжелой гипертензии, вызванной беременностью.
12.4. Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности	
Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг
Дигоксин	таблетка 62,5 мкг, 250 мкг; раствор для инъекций 0,025%
Эналаприл	таблетка 2,5 мг, 10 мг; раствор в ампуле 1,25 мг/1 мл
12.5. Антитромботические лекарственные средства	
Ацетилсалициловая кислота	таблетка 75-500 мг
Стрептокиназа	порошок для приготовления инъекционного раствора 1 500 000 МЕ во флаконе
13. Дерматологические лекарственные средства (для местного применения)	
13.1. Противогрибковые лекарственные средства	
Клотримазол	мазь, крем 1%; раствор 1% во флаконе, вагинальные таблетки
Миконазол	крем 2%
Натрий тиосульфат	раствор 30%
Тербинафин	крем 1%, гель 1%, таблетка 125 мг, 250 мг
13.2. Антибактериальные лекарственные средства	
Бриллиантовый зеленый	раствор спиртовой 1%, 2% во флаконе
Калия перманганат	водный раствор 1:10 000
Метиленовый синий	раствор 1%
Повидон - йод	раствор 1% во флаконе; вагинальные суппозитории 200 мг
13.3. Противовоспалительные и противозудные лекарственные средства	
Бетаметазон	мазь, крем 0,1%
Мометазон	мазь, крем 0,1%
Деготь + дерматол + аэросил + касторовое масло	линимент
13.4. Вяжущие лекарственные средства	
Висмута нитрат основной	мазь 5%, 10%
Танин	раствор 1%, 2% мазь 10%
13.5. Лекарственные средства, влияющие на процессы дифференцировки и пролиферации клеток кожного покрова	
Метилурацил	мазь 10%
Резорцин	раствор спиртовой 2%

Салициловая кислота	мазь 2 % 50 г ; раствор спиртовой 1%, 2%
13.6. Лекарственные средства для лечения педикулеза и чесотки	
Бензил бензоат	крем 25 % эмульсия 20%
Перметрин	раствор 0,5%
14. Диагностические средства	
14.1. Офтальмологические лекарственные средства	
Тропикамид	капли глазные 0,5%, 1%
14.2. Рентгеноконтрастные средства	
Бария сульфат	водная суспензия
Йогексол	раствор 300 мг/мл, 350 мг/мл во флаконе
Йопромид	раствор для инъекций 240 мг/мл, 300 мг/мл, 370 мг/мл
15. Антисептические и дезинфицирующие средства	
15.1. Антисептики	
Йод	раствор спиртовой 5%
Нитрофурал	таблетка 20 мг
Перекись водорода	раствор 3%
Повидон - йод	раствор 1% во флаконе
Хлоргексидин	раствор 0,05%, 5%
Этанол	раствор 70 % (денатурированный)
15.2. Дезинфицирующие средства	
Соединения на основе хлора, брома, йода, гуанидинов, кислорода, альдегидсодержащие средства, фенолсодержащие средства, поверхностно-активные вещества на основе четвертично - аммониевых соединений (ЧАС), трихлоризациануровая кислота и другие кислоты	порошки, таблетки, концентраты, растворы, гели, гранулы, жидкости
16. Диуретики	
Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг, 100 мг
Маннитол	раствор 10%, 20%
Спиронолактон	таблетка 25 мг ; капсула 50 мг
Фуросемид	таблетка 40 мг ; раствор для инъекций 20 мг/2мл в ампуле
17. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения	
17.1. Антацидные и другие противоязвенные лекарственные средства	
Висмута трикалия дицитрат	таблетка, покрытая оболочкой 120 мг

Комбинированные препараты, содержащие гидроокись алюминия, гидроокись магния	суспензия для приема внутрь таблетки
Омепразол	таблетка 20 мг
Ранитидин	таблетка 150 мг, 300 мг; раствор для инъекций в ампуле 25 мг/мл
17.2. Противорвотные лекарственные средства	
Домперидон	таблетки 10 мг
Метоклопрамид	таблетка 10 мг; раствор 5 мг/мл
Прометазин	раствор для инъекций 2,5%; таблетка 25 мг
17.3. Антигеморроидальные лекарственные средства	
Местные анестетики, вяжущие и противовоспалительные средства	мази; суппозитории
17.4. Противовоспалительные лекарственные средства	
Месалазин	таблетка 400 мг таблетка с энтеросолюбильным покрытием 250 мг, 500 мг суппозитории 250 мг, 500 мг клизмы ректальные 4г/60мл
Сульфасалазин	таблетка 500 мг
17.5. Спазмолитические лекарственные средства	
Атропин	раствор для инъекций 0,1% (сульфат)
17.6. Слабительные	
Лактулоза	сироп во флаконе
Макрогол 4000	порошок для приготовления перорального раствора
17.7. Лекарственные средства, применяемые при диарее	
17.7.1. Средства для пероральной регидратации	
Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитных растворов	порошок
17.7.2. Антидиарейные (симптоматические) лекарственные средства	
Лоперамид	капсула 2 мг
Сульфат цинка*	пероральный раствор 10 мг на стандартную лекарственную форму; таблетка 10 мг на стандартную лекарственную форму; * В случае тяжелой диареи сульфат цинка должен использоваться в качестве дополнительного средства к солевым составам для пероральной регидратации
17.7.3. Средства, способствующие восстановлению микроэкологического баланса кишечника	
Лиофилизированные бактерии	порошок лиофилизированный во флаконах по 3 и 5 доз; капсула
Стерильный концентрат продуктов обмена кишечной микрофлоры	капли для приема внутрь
18. Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы	
18.1. Кортикостероиды и синтетические аналоги	

Бетаметазон	раствор для инъекций
Гидрокортизон	суспензия для инъекций
Дексаметазон	таблетка 0,5 мг, 1,5 мг
Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл; таблетка 5 мг
18.2. Андрогены	
См. дополнительный перечень	
18.3. Контрацептивы	
См. дополнительный перечень	
18.4. Эстрогены	
См. дополнительный перечень	
18.5. Инсулины и другие антидиабетические лекарственные средства	
Глибенкламид	таблетка 3,5 мг, 5 мг
Гликлазид	таблетка 30 мг, 80 мг
Глимепирид	таблетка 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
Инсулин растворимый	раствор для инъекций 100 МЕ/мл
Инсулин средней продолжительности действия	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл
Метформин	таблетка 500 мг, 850 мг
Смесь растворимого инсулина с инсулином средней продолжительности действия	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл
18.6. Стимуляторы овуляции	
см. Дополнительный перечень	
18.7. Прогестагены	
Норэтистерон	таблетка 5 мг
18.8. Тиреоидные гормоны и анти тиреоидные лекарственные средства	
Калия йодид	таблетка 100 мкг, 200 мкг
Левотироксин	таблетка 25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 125 мкг, 150 мкг
Тиамазол	таблетка 5 мг
Пропилтиоурацил	таблетка 50 мг
18.9. Гормоны гипофиза, гипоталамические гормоны и их аналоги	
Десмопрессин	таблетка 0,1 мг, 0,2 мг раствор для инъекций
Соматотропин	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 18 МЕ, 36 МЕ раствор для инъекций 5 мг/1,5 мл, 10 мг/1,5 мл
Хорионический гонадотропин	порошок лиофилизированный для инъекций в ампуле 500 МЕ, 2 000 МЕ, 5 000 МЕ
19. Иммунологические средства	
19.1. Диагностические средства	
Туберкулин, очищенный сухой	раствор для инъекций
19.2. Сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины	
Сыворотка противостолбнячная	раствор для инъекций
Сыворотка противозмеиная поливалентная	раствор для инъекций

Сыворотка противоботулиническая	раствор для инъекций
Сыворотка противодифтерийная	раствор для инъекций 1 000 МЕ
Сыворотка противогангренозная	раствор для инъекций в ампуле
Анти Д - иммуноглобулин человека	раствор для инъекций 10%
Иммуноглобулин противостафилакокковый	раствор водный 3 мл в ампуле
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	раствор для инъекций
Иммуноглобулин антирабический	раствор для инъекций в разведении 1:100
Иммуноглобулин сибирезвенный	раствор в ампуле
Анатоксин дифтерийный с уменьшенной концентрацией дифтерийного компонента	раствор для инъекций
Анатоксин дифтерийно-столбнячный	раствор для инъекций
Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного компонента	раствор для инъекций
Анатоксин противостолбнячный	раствор для инъекций
19.3. Вакцины	
Вакцина БЦЖ (сухая)	инъекции
В а к ц и н а д и ф т е р и й н о - к о к л ю ш н о - с т о л б н я ч н а я	инъекции
Вакцина дифтерийно-столбнячная	инъекции
Вакцина против гепатита В	инъекции
Вакцина против кори	инъекции
Вакцина против полиомиелита	пероральный раствор
Вакцина против эпидемического паротита	инъекции
Вакцина антирабическая	инъекции
Вакцина против брюшного тифа	инъекции
Вакцина против гепатита А	инъекции
Вакцина против гриппа	инъекции
Вакцина против клещевого энцефалита	инъекции
Вакцина против краснухи	инъекции
Вакцина против сибирской язвы	инъекции
Вакцина против туляремии	инъекции
Вакцина против чумы	инъекции
Вакцина для профилактики заболеваний, вызванных менингококками групп А, С, W, Y	инъекции
Вакцина для профилактики ветряной оспы	инъекции
Вакцина дифтерийно-коклюшно-столбнячная+вакцина гемофильная инфекция типа b	инъекции
Вакцина дифтерийно-коклюшно-столбнячная+вакцина против гепатита В+вакцина гемофильная инфекция типа b	инъекции
Вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита	инъекции
20. Миорелаксанты и ингибиторы холинэстеразы	

Неостигмин	раствор для инъекций 0,05%; таблетка 15 мг
Пипекурония бромид	порошок лиофилизированный для инъекций 4 мг с растворителем
Суксаметоний	раствор для инъекций 0,1 мг/5 мл в ампуле (хлорид)
21. Офтальмологические средства	
21.1. Антибактериальные средства	
Гентамицин	раствор (глазные капли) 0,3%
Сульфациетамид натрия	раствор (глазные капли) 20%, 30 %
Тетрациклин	глазная мазь 3% 15 г, 30 г (гидрохлорид)
Хлорамфеникол	раствор (капли глазные)
21.2. Противовоспалительные средства	
Дексаметазон	раствор (глазные капли) 0,1%
Преднизолон	раствор (глазные капли) 0,5%
Диклофенак натрия	глазные капли 0,1 %
21.3. Местные анестетики	
Пропаркаин гидрохлорид	раствор (глазные капли) 0,5%
Оксибупрокаин	глазные капли 0,4 %
21.4. Миотические и противоглаукомные лекарственные средства	
См. Дополнительный перечень	
21.5. Мидриатические средства	
Атропин	раствор (глазные капли) (сульфат) 0,1%, 0,5%, 1%
21.6. Противовирусные средства	
Ацикловир	мазь глазная
Идоксуридин	раствор (глазные капли) 0,1%
22. Средства, повышающие или угнетающие сократительную активность миомерия	
22.1. Средства, повышающие сократительную активность миомерия	
Метилэргометрин	раствор для инъекций 0,2%
Окситоцин	раствор для инъекций 5 ЕД/мл в ампуле
22.2. Средства, угнетающие сократительную активность миомерия	
Фенотерола гидробромид	та б л е т к а 5 м г ; раствор для инъекций 0,5 мг/10 мл
23. Концентраты, растворы и соли для проведения гемодиализа	
24. Психотерапевтические лекарственные средства	
24.1. Антипсихотические лекарственные средства	
Галоперидол	таблетка 1,5 мг, 5 мг, 10 мг; раствор для инъекций в ампуле 5 мг/мл; масляный р а с т в о р д л я инъекций 50 мг/мл
Флуфеназин	раствор для инъекций 25 мг
Хлорпромазин	раствор для инъекций 2,5%; драже 25 мг, 100 мг
24.2. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях настроения	

24.2.1. Антидепрессанты

Амитриптилин	таблетка 25 мг, 50 мг; раствор для инъекций 10 мг/мл
Флуоксетин	капсула 10 мг, 20 мг

24.2.2. Лекарственные средства, применяемые при биполярных расстройствах

Вальпроевая кислота	таблетка 150 мг, 300 мг, 500 мг
Карбамазепин	таблетка 200 мг, 400 мг
Лития карбонат	таблетка, капсула 300 мг
Ламотриджин	таблетка 25 мг, 50 мг

24.3. Анксиолитики и снотворные лекарственные средства

Диазепам	таблетка 2 мг, 5 мг
----------	---------------------

24.4. Лекарственные средства, применяемые при обсессивно-компульсивных расстройствах и при панических атаках

24.5. Лекарственные средства, улучшающие метаболизм и мозговое кровообращение

Винпоцетин	таблетка 5 мг, 10 мг; раствор для инъекций
Пирацетам	таблетка 400 мг, 800 мг, 1200 мг; раствор для инъекций 20%
Циннаризин	таблетка 25 мг

25. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания

25.1. Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронических обструктивных заболеваниях легких

Бекламетазон	аэрозоль 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза; ингалятор, активируемый вдохом 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
Ипратропия бромид	аэрозоль 20 мкг/доза, 40 мкг/доза, раствор для ингаляций 250 мг/мл
Сальбутамол	аэрозоль 100 мкг/доза; ингалятор, активируемый вдохом 100 мкг/доза таблетка, капсула 4 мг, 8 мг; раствор для небулайзера
Теофиллин	таблетка, капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка, капсула ретард 350 мг
Фенотерол	аэрозоль 100 мкг/доза
Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/ мл, аэрозоль, 50 мкг + 21 мкг/ доза

25.2. Муколитические лекарственные средства

Амброксол	таблетка 30 мг; раствор для инъекций 15 мг/2 мл в ампуле сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 мл
-----------	--

26. Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса

26.1. Пероральные растворы

Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитных растворов	порошок
--	---------

26.2. Парентеральные растворы

Глюкоза	раствор для инфузий 5%, 10% во флаконе ; раствор 40% в ампуле
Натрия хлорид натрия ацетат натрия лактат кальция хлорид калия хлорид магния хлорид натрия гидрокарбонат	однокомпонентные и комбинированные растворы для инфузий и инъекций
Сложный раствор натрия лактата	раствор для инъекций
26.3. Другие	
Вода для инъекций	раствор для инъекций
27. Витамины и минеральные вещества	
Аскорбиновая кислота	таблетка 50 мг, 100 мг, 500 мг; раствор для инъекций 5%, 10%
Никотиновая кислота	таблетка 50 мг; раствор 1%
Пиридоксин	таблетка 10 мг, 20 мг; раствор для инъекций 1%, 5%
Ретинола ацетат	раствор в ампуле 1 мл; раствор в масле 50 мг в капсуле; драже 114 мг
Рибофлавин	таблетка 10 мг
Тиамин	раствор для инъекций 5%
Токоферола ацетат	масляный раствор в ампулах 5%, 10%, 30% масляный раствор 50% в капсулах
Фолиевая кислота	таблетка 1 мг
Цианокобаламин	раствор для инъекций в ампуле (500 мкг)
Эргокальциферол	раствор масляный; раствор водный
28. Изделия медицинского назначения	

Приложение 2

к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 22 декабря 2004 года № 883

Сноска. Внесены изменения - приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 636; приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 617 ; приказом Министра здравоохранения РК от 4 декабря 2007 года N 716 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

**Дополнительный перечень
Списка основных (жизненно важных)
лекарственных средств**

1. Анестетики	
1.1. Средства для общей анестезии и кислород	
Пропофол	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл; 20 мг/мл
Изофлуран	жидкость для ингаляционной анестезии 99,9 %
Севофлуран	жидкость для ингаляционной анестезии, 250 мл
1.2. Препараты для местной анестезии	
Нафазолин	раствор 0,1%, 0,05%
2. Анальгетики, антипиретики, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС), лекарственные средства, применяемые при подагре и средства, применяемые при ревматических заболеваниях	
2.1. Неопиоидные анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС)	
Кетопрофен	раствор для инъекций 50 мг/мл; капсула 50 мг; таблетка 100 мг, 150 мг; суппозитории 100 мг; крем 5%
Ацеклофенак	таблетка 100 мг
Лорноксикам	таблетка 4 мг, 8 мг; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 8 мг
2.2. Опиоидные анальгетики	
Бупренорфин	раствор для инъекций в ампулах 0,03%
Трамадол	капсула 50 мг; раствор в ампуле 50 мг/1 мл; суппозитории 100 мг
Буторфанола тартрат	раствор для инъекций 2 мг/мл
2.4. Средства, применяемые при ревматических заболеваниях	
Азатиоприн	таблетка 50 мг
Метотрексат	таблетка 2,5 мг
Пеницилламин	таблетка, капсула 250 мг
Сульфасалазин	таблетка 500 мг
Мелоксикам	таблетка 7,5 мг, 15 мг; раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл
Инфликсимаб	порошок для приготовления инъекционного раствора 100 мг
3. Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные средства, употребляемые при анафилаксии	
Кетотифен	таблетка 1 мг
Лоратадин	таблетка 10 мг

Хлоропирамин	та б л е т к а 2 5 м г ; раствор для инъекций 20 мг/мл в ампуле
Цетиризин	таблетка 10 мг, сироп 1 мг/мл
Норэпинефрин	раствор для инъекций 0,2 %
Хифенадин гидрохлорид	таблетка 25 мг
Диметинден	гель 0,1%; раствор (капли) для приема внутрь 0,1%
4. Антидоты и другие субстанции, употребляемые при отравлениях	
4.2. Специфические	
Флумазенил	раствор для инъекций
5. Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства	
Клоназепам	таблетка 0,5 мг, 0,25 мг, 1 мг, 2 мг
Ламотриджин	таблетка 25 мг, 50 мг, 100 мг
Топирамат	капсула 15 мг, 25 мг, 50 мг
6. Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства	
6. 1. Антигельминтные лекарственные средства	
Альбендазол	таблетка, покрытая оболочкой 400 мг, оральная суспензия 400 мг/10 мл
6.2. Антибактериальные средства	
6.2.1. В-лактамы лекарственные средства	
Имепинем + Циластатин	порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг
Цефуросим	таблетка 250 мг, 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг, 1,5 г, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5мл, 250 мг/5мл
Цефепим	порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг
Цефтриаксон	порошок для приготовления инъекционного раствора 250 мг, 500 мг, 1000 мг во флаконе
Тикарцилина натрия соль, клавулановая кислота	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 3000 мг/200 мг
Меропенем	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг, 1 г
6.2.2. Прочие антибактериальные средства	
Ванкомицин	порошок лиофилизированный для инъекций 500 мг для приготовления инъекционного раствора
Кларитромицин	таблетка 250 мг, 500 мг (включен в список только для эрадикации <i>Helicobacter pylori</i>)

Линкомицин	раствор для инъекций 30%
Нетилмицин	раствор для инъекций 50 мг/2 мл, 200 мг/2 мл во флаконе
Нитрофурантоин	таблетка 100 мг
Пипемидиновая кислота	таблетка, капсула 200 мг
Спирамицин	гранулы для суспензии 1,5 млн ЕД, 375 тыс ЕД, 750 тыс ЕД таблетка 1,5 млн. ЕД, 3 млн. ЕД, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 1,5 млн. ЕД (преимущественно при токсоплазмозе, криптоспориidioзе или резистентности к эритромицину)
Тетрациклин	таблетка 100 мг, 200 мг
Фрамицетина сульфат+ Грамицидин+ Дексаметазон	капли глазные и ушные 5 мг+50 мкг+500 мкг/мл
Цефоперазон	порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г
Цефоперазон, сульбактам	порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г
6.2.4. Противотуберкулезные лекарственные средства	
Изониазид	таблетка 100 мг-300 мг раствор для инъекций 10% в ампулах
Пиразинамид	таблетка 250 мг-500 мг
Рифампицин	капсула 150 мг, 300 мг лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 150 мг
Рифампицин + изониазид	таблетка 60 мг+30 мг; 150 мг+75 мг; 300 мг+150 мг; 60 мг+60 мг; 150 мг+150 мг (для прерывистого курса три раза в неделю)
Рифампицин + изониазид + пиразинамид	таблетка 60 мг+30 мг+150 мг; 150 мг+75 мг+400 мг; 150 мг+150 мг+500 мг (для прерывистого курса три раза в неделю)
Рифампицин + изониазид + пиразинамид + этамбутол	таблетка 150 мг+75 мг+400 мг+275 мг
Стрептомицин	порошок для приготовления инъекционного раствора 1 000 мг
Этамбутол	таблетка 200 мг, 400 мг; суппозитории 400 мг
Резервные противотуберкулезные средства для лечения резистентных форм туберкулеза (MDR-TB) следует употреблять в специализированных учреждениях, придерживающихся стандартов ВОЗ по борьбе с туберкулезом (D)	
Амикацин	раствор для инъекций 500 мг/2 мл
Канамицин	порошок для приготовления инъекционного раствора 1 000 мг
Капреомицин	порошок для приготовления инфузионного раствора 1 000 мг

Левифлоксацин	таблетка 250 мг, 500 мг; раствор для инфузий 5 мг/мл
Офлоксацин	таблетка 200 мг; 400 мг; раствор для инфузий 2 мг/мл
Протионамид	таблетка 250 мг
Этионамид	таблетка 250 мг
Циклосерин	капсула 250 мг
Ципрофлоксацин	таблетка 250 мг, 500 мг
Пара-аминосалициловая кислота	порошок для приготовления раствора внутрь 5,52 г, раствор для инфузий 3%
Моксифлоксацин	таблетка 400 мг; раствор для инфузий 400 мг/250 мл
6.3. Противогрибковые лекарственные средства	
Амфотерицин-В	порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг
Кетоканазол	таблетка 200 мг
6.4. Противовирусные лекарственные средства	
6.4.1. Лекарственные средства, применяемые при герпесе	
Валацикловир	таблетка 500 мг
6.4.2. Антиретровирусные лекарственные средства	
6.4.2.1. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	
Рибавирин	таблетка 200 мг
Осельтамивир	капсула 75 мг, порошок для приготовления оральной суспензии 30 мг
6.4.3. Препараты для местного применения	
Оксолин	мазь 0,25%
6.5. Антипротозойные лекарственные средства	
6.5.1. Лекарственные средства, применяемые при амебиазе и лямблиозе	
Орнидазол	таблетки 250 мг, 500 мг, вагинальная таблетка 500 мг
6.5.2. Противолейшманиозные лекарственные средства	
Амфотерицин В	порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг во флаконе
6.5.3. Противомаларийные лекарственные средства	
Примахин	таблетки (в виде фосфата) 7,5 мг, 15 мг
Доксициклин	капсула 100 мг (гидрохлорид)
6.5.4. Лекарственные средства, применяемые при пневмоцистозе и токсоплазмозе	
Пириметамин+Сульфадоксин	таблетка 25 мг+500 мг раствор для инъекций в ампулах 25 мг+500 мг/2,5 мл
Пентамидин	таблетка 200 мг; 300 мг
8. Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства и лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении	
8.1. Иммуносупрессивные лекарственные средства	

Азатиоприн	таблетка 50 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг во флаконе
Циклоспорин	капсула 25 мг, 100 мг
8.2. Цитостатические лекарственные средства	
Аспарагиназа	раствор для инъекций в ампуле 5 000 ЕД, 10 000 ЕД
Базиликсимаб	порошок для приготовления инъекционного раствора 20 мг (профилактика острого отторжения трансплантата в составе комбинированной терапии)
Блеомицин	порошок для приготовления инъекционного раствора 15 мг во флаконе
Бусульфан	таблетка 2 мг
Винбластин	порошок для приготовления инъекционного раствора 5 мг, 10 мг во флаконе
Винкрестин	порошок лиофилизированный для инъекций 1 мг во флаконе
Винорелбин	раствор для инъекций 10 мг/1 мл, 50 мг/5 мл
Гемцитабин	порошок лиофилизированный для инфузий 1 г/50 мл; 200 мг/10 мл
Гидроксикарбамид	капсула 500 мг
Дакарбазин	порошок лиофилизированный для инъекций 100 мг, 200 мг
Даунорубин	порошок лиофилизированный для инъекций 20 мг (в виде гидрохлорида)
Диметиламиноарглабина гидрохлорид	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 40 мг во флаконе
Доксорубин	порошок лиофилизированный 10 мг, 50 мг во флаконе
Доцетаксел	концентрат для инфузий 20 мг, 80 мг
Золедроновая кислота	раствор для инфузий 4 мг/5 мл
Иматиниб	капсула 100 мг
Иринотекан	концентрат для инфузий во флаконах 100 мг/5 мл; 40 мг/2 мл
Ифосфамид	порошок сухой для приготовления инъекционного раствора во флаконе для в/в введения 200 мг, 500 мг, 1000 мг, 2000 мг
Кальция фолинат	таблетка, капсула 15 мг; раствор для инъекций 10 мг/мл; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 10 мг, 25 мг
Карбоплатин	раствор для инъекций во флаконе 50 мг, 150 мг, 450 мг раствор или концентрат для инъекций 50 мг/5мл, 150 мг/15мл, 450 мг/45мл; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 150 мг/15мл, 50 мг/5мл
Капецитабин	таблетка 150 мг, 500 мг

Клодроновая кислота	капсулы 400 мг; таблетка, покрытая пленочной оболочкой 800 мг; концентрат для инфузий 60 мг/мл, 300 мг/мл
Левамизол	таблетка 50 мг (в виде гидрохлорида)
Ленограстим	порошок для приготовления инъекционного раствора 33,6 млн ЕД в ампуле
Летрозол	таблетка, покрытая оболочкой 2,5 мг
Ломустин	капсулы 40 мг
Меркаптопурин	таблетка 50 мг
Метотрексат	таблетка 2,5 мг, 5 мг; порошок лиофилизированный или концентрат для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций 50 мг, 500 мг
Митоксантрон	раствор для инъекций во флаконе 10 мг/5 мл, 20 мг/10 мл, 25 мг/12,5 мл, 30 мг/15 мл
Митомицин С	раствор для инъекций 2,5 мг, 20 мг
Молграмостим	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 150 мкг, 300 мкг во флаконе
Мофетила микофенолат	капсула 250 мг (для профилактики острого отторжения трансплантата в составе комбинированной терапии)
Паклитаксел	раствор для инъекций во флаконах 30 мг, 100 мг, 210 мг
Пегаспарагиназа	раствор для инъекций 5 мл во флаконе
Прокарбазин	капсула 50 мг
Ритуксимаб	концентрат для инфузий 10 мг/мл
Темозоламид	капсулы 5 мг, 20, 100 мг, 250 мг
Тиогуанин	таблетка 40 мг
Трастузумаб	лиофилизированный порошок для инъекций 440 мг
Третиноин	капсула 10 мг
Филграстим	раствор для инъекций 30 млн ЕД/1 мл во флаконе
Флударбина фосфат	лиофилизированный порошок для инъекций 50 мг; таблетка, покрытая оболочкой 10 мг
Флуороурацил	раствор для инъекций в ампуле 5% по 5 мл
Циклоспорин	капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг
Циклофосфамид	драже 50 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 200 мг, 500 мг во флаконе
Цисплатин	порошок лиофилизированный во флаконе 10 мг, 25 мг, 50 мг; раствор для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного раствора 0,5 мг/мл
Цитарабин	таблетка 100 мг; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 100 мг, 1000 мг/20 мл в ампуле

Эпирубицин	порошок для приготовления инъекционного раствора с растворителем во флаконе 10 мг, 50 мг, концентрированный раствор для инфузий 2 мг/мл
Этопозид	капсула 50 мг, 100 мг; раствор, концентрат для приготовления инъекционного раствора 20 мг/мл
Оксалиплатин	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах 50 мг
Хлорамбуцил	таблетка 2 мкг, 5 мкг
Фотемустин	порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 208 мг
Бикалутамид	таблетка 50 мг
Анастрозол	таблетка, покрытая оболочкой 1 мг
Топотекана гидрохлорид	порошок для приготовления раствора для инъекций 4 мг
Амифостин лиофилизированный	порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 500 мг
Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инъекций 30 мг/мл
Бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3,5 мг
Пеметрексид	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг
Тегафур	капсула 400 мг
8.3. Гормональные и антигормональные лекарственные средства	
Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл; таблетка 500 мкг
Гидрокортизон	суспензия для инъекций
Кальцитонин	раствор для инъекций в ампулах 100 МЕ/мл; спрей назальный 200 МЕ/доза
Метилпреднизолон	таблетки 4 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг
Октреотид	раствор для инъекций 50 мкг, 100 мкг
Преднизолон	таблетка 5 мг
Тамоксифен	таблетка 10 мг, 20 мг
Трипторелин	порошок для приготовления инъекционного раствора 3,75 мг порошок для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для инъекций 0,1 мг, 11,25 мг
Ципротерон	таблетка 10 мг, 50 мг, 100 мг; раствор масляный для инъекций 100 мг/мл
Ланреотид	лиофилизированные микросферы во флаконах по 30 мг; раствор для инъекций пролонгированного

	высвобождения 60 мг, 90 мг, 120 мг
Гозерелин	шприц - ампула 3,6 мг, 10,8 мг
Финастерид	таблетка 5 мг
Фулвестрант	раствор для внутримышечных инъекций 250 мг/5 мл
10. Лекарственные средства, влияющие на кровь	
10.1. Антианемические лекарственные средства	
препараты железа для парентерального введения	раствор для инъекций
Эпоэтин	порошок лиофилизированный во флаконах 1 000 ЕД, 2 000 ЕД, 5 000 ЕД, раствор для инъекций 1 000 МЕ, 2 000 МЕ, 4 000 МЕ, 10 000 МЕ, 40 000 МЕ
10.2. Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию	
Аминометилбензойная кислота	таблетка 250 мг; раствор для инъекций 50 мг/5 мл в ампуле; губка для местного применения
Аминокапроновая кислота	раствор 5%
Местные гемостатические средства	
Апротинин (для лечения синдрома диссеминированного, внутрисосудистого свертывания)	раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 10 000 ЕД/мл
Раствор жидкого желатина	раствор для внутривенного введения
Фондапаринукс	раствор для подкожного введения, в шприцах 2,5 мг/0,5 мл; 5 мг/0,4 мл; 7,5 мг/0,6 мл
11. Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства и средства для парентерального питания	
11.2. Фракции плазмы крови для специального применения	
Альбумин	раствор для инфузий во флаконе 5%, 10%, 20%;
Активированный рекомбинантный фактор VII	порошок 1,2 мг, 2,4 мг
Фактор VIII концентрат	порошок лиофилизированный 100 МЕ, 250 МЕ, 500 МЕ
Фактор IX концентрат	порошок лиофилизированный 600 МЕ, 1200 МЕ
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления для инфузий 500 ЕД, 1000 ЕД
11.3. Средства для парентерального питания	
Жировая эмульсия для парентерального питания	МСТ/ЛСТ эмульсия 10%, 20%
12. Сердечно-сосудистые лекарственные средства	
12.1. Антиаритмические лекарственные средства	
Аденозина фосфат	раствор 1% (для купирования пароксизмальной наджелудочковой тахикардии)
Пропранолол	раствор для инъекций 5 мг/5 мл (тиреотоксический криз, острая наджелудочковая аритмия)

Пропафенон гидрохлорид	таблетка, покрытая оболочкой 150 мг, 300 мг
Изосорбид-5-мононитрат	капсула 40 мг, 60 мг; таблетка 20 мг, 50 мг
Дилтиазем	таблетка ретард 90 мг, 180 мг
12.3. Антигипертензивные лекарственные средства	
Амлодипин	таблетка 5 мг, 10 мг
Доксазозин	таблетка 1 мг; 2 мг, 4 мг (при АГ на фоне аденомы предстательной железы)
Натрия нитропруссид	порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг в ампуле
Лизиноприл	таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Периндаприл	таблетки 4 мг, 8 мг
Моксонидин	таблетка, покрытая оболочкой 0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг
Фозиноприл	таблетка 10 мг, 20 мг
Бисопролола фумарат	таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
Небиволол	таблетка 5 мг
Периндоприл/Индапамид	таблетка 2 мг/0,625 мг; 4 мг/1,25 мг
Корведилол	таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг
Каптоприл	таблетка 25 мг
Эпросартана мезилат	таблетка 600 мг
Рамиприл	таблетка 1,25 мг, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
Моэксиприл	таблетка, покрытая оболочкой 7,5 мг, 15 мг
Теразозин	таблетка 1 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг
Клонидин (для наркологии)	таблетка 0,075 мг, 0,15 мг
12.4. Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности	
Допамин	раствор для инъекций в ампуле 0,5%, 4%
Добутамин	раствор для инфузий 5 мг/мл
Метопролол	таблетка 25 мг, 50 мг, 100 мг
Спиронолактон	таблетка 25 мг, 50 мг
Триметазидин	таблетка, покрытая оболочкой 35 мг; 20 мг
Фуросемид	таблетка 40 мг; раствор для инъекций 20 мг/2мл
Мельдоний	капсула 250 мг; 500 мг; раствор для инъекций 10%
Фруктоза-1,6-дифосфат	порошок для инъекций с растворителем 5 г
Ивабрадин	таблетка 2 мг/0,625 мг; 4 мг/1,25 мг
12.5. Антитромботические лекарственные средства	

Алтеплаза	лиофилизированный порошок для приготовления инфузионного раствора 50 мг
Клопидогрель	таблетка, покрытая оболочкой 75 мг
12.6. Лекарственные средства, применяемые при облитерирующих заболеваниях артерий	
Алпростадил	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг; концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1 мг/0,2 мл (в случаях критических ишемических состояний)
12.7. Антихолестеринемические препараты	
Симвастатин	таблетка 10 мг, 20 мг, 40 мг
Аторвастатин	для оказания высоко специализированной медицинской помощи таблетка, покрытая оболочкой 10 мг
13. Дерматологические лекарственные средства (для местного применения)	
13.3. Противовоспалительные и противозудные лекарственные средства	
Метилпреднизолон	мазь 1 г
Сера	мазь 50-100 г
цинка окись	мазь 10% 25 г, 50 г
Пимекролимус	крем 1%
13.5. Лекарственные средства, влияющие на процессы дифференцировки и пролиферации клеток кожного покрова	
Гиалуронат цинка	раствор
14. Диагностики	
14.2. Рентгеноконтрастные средства	
Гадодиамид	раствор для инъекций
Йодиксанол	раствор для внутривенного введения 270 мг/мл; 320 мг/мл
Гадопентетовая кислота	раствор для инъекций 469,01 мг/мл
15. Антисептические и дезинфицирующие средства	
15.1. Антисептики	
Борная кислота	раствор спиртовой 3% порошок
Йод+калия хлорид+глицерин+Вода	раствор
17. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения	
17.1. Антацидные и другие противоязвенные лекарственные средства	
Рабепразол	таблетки 10 мг, 20 мг
Фамотидин	таблетка 40 мг раствор для инъекций 20 мг
17.2. Противорвотные лекарственные средства	
Ондансетрон	раствор для инъекций 4 мг/2мл; таблетка 4 мг, 8 мг
Трописетрон	капсула 5 мг раствор для инъекций 5 мг/5 мл во флаконе
17.4. Противовоспалительные лекарственные средства	

Гидрокортизон	суспензия 25, 125 мг	
17.5. Спазмолитические лекарственные средства		
Дротаверин	таблетка 40 мг, 80 мг; раствор для инъекций 40 мг/2 мл	
Платифиллин	раствор для инъекций 0,2 %	
Мебеверина гидрохлорид	капсула пролонгированного действия 200 мг	
17.6. Слабительные		
Макрогол калия натрия натрия натрия хлорид	4 0 0 0 хлорид сульфат бикарбонат	порошок для приготовления перорального раствора для подготовки к диагностическим исследованиям и хирургическим вмешательствам
17.8. Препараты пищеварительных ферментов		
Панкреатин	таблетка, капсула с содержанием липазы не менее 4 500 ЕД	
17.9. Лекарственные средства с гепатопротекторным действием		
Адеметионин	таблетка 400 мг порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 400 мг	
Урсодезоксихолевая кислота	капсула 250 мг	
Селимарин, фумарин	капсула; драже 35 мг	
Карнитина ДЛ-карнитина пиридоксина цианокобаламин, аденозин	оротат, хлорид, гидрохлорид,	капсула, порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г
Орнитин	таблетка 150 мг	
18. Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы		
18.1. Кортикостероиды и синтетические аналоги		
Кортизон	таблетка 100 мкг	
Метилпреднизолон	таблетка 4 мг, 16 мг порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг/мл, 125 мг/2мл, 250 мг/4мл	
Мазипредон	раствор для инъекций 30 мг/мл	
18.2. Андрогены		
Нандролон	масляный раствор для инъекций 50 мг	
Тестостерон	раствор для инъекций 250 мг/мл в ампуле (энантат); капсула 40 мг	
18.3. Контрацептивы		
Гормональные контрацептивы		
Этинилэстрадиол+левоноргестрел	таблетка 30 мкг+150 мкг	
Этинилэстрадиол+гестоден	таблетка 75 мкг+20 мкг	
Этинилэстрадиол+дезогестрел	таблетка 20мкг+15 мкг, 30мкг+15мкг	
Медроксипрогестерона ацетат	суспензия для инъекций 150 мг/мл	
18.4. Этрогены		

Этинилэстрадиол	таблетка 50 мкг
18.5. Инсулины и другие антидиабетические лекарственные средства	
Гликвидон	таблетка 30 мг
Глюкагон	порошок лиофилизированный во флаконе в комплекте с растворителем 1 мг
Пиоглитазон	таблетка 15 мг, 30 мг
Репаглинид	таблетка 0,5 мг, 1 мг, 2 мг
Акарбоза	таблетка 50 мг, 100 мг
18.6. Стимуляторы овуляции	
Кломифен	таблетка 50 мг
18.7. Прогестагены	
Дидрогестерон	таблетка 10 мг
Прогестерон	капсула 100 мг раствор для инъекций
18.9. Гормоны гипофиза, гипоталамические гормоны и их аналоги	
Октреотид	порошок для приготовления инъекционного раствора 2 мг, 3 мг
19. Иммунологические средства	
19.1. Диагностические средства	
Тулярин, очищенный сухой	раствор для инъекций
Бруцеллин, очищенный сухой	раствор для инъекций
Антракцин, очищенный сухой	раствор для инъекций
19.2. Сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины и бактериофаги	
Бактериофаг сальмонеллезный	таблетка с кислотоустойчивым покрытием
Бактериофаг брюшнотифозный	таблетка с кислотоустойчивым покрытием
Бактериофаг дизентерийный	таблетка с кислотоустойчивым покрытием
Вакцина гонококковая	раствор
Вакцина против укуса паука каракурта	инъекции
Гемагглютинин - комплекс, ботулинического токсина типа А (для лечения детского церебрального паралича)	порошок лиофилизированный для инъекций 500 ЕД
Иммуноглобулин человеческий нормальный	лиофилизированный порошок для инфузий
19.3. Иммуномодуляторы. Цитокины.	
Интерферон - альфа 2а	порошок для приготовления инъекционного раствора 3 МЕ, 4,5 МЕ, 9 МЕ
Интерферон - бета 1 а, 1 в	раствор для инъекций 6 млн. МЕ, 12 млн. МЕ; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 6 млн. МЕ, 9,6 млн. МЕ
Интерферон - альфа 2b	порошок сухой во флаконе 3 МЕ, 5 МЕ, 10 МЕ порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора во флаконах и ампулах 1 МЕ, 3 МЕ, 6 МЕ, 9 МЕ
Интерлейкин - 2	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 0,25 мг, 1 мг
Пегинтерферон - альфа 2 а	Раствор для инъекций 135 мкг/мл, 180 мкг/мл

Пэгинтерферон - альфа 2b	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора и растворитель 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг
Комплекс бактериальных лизатов, рибосом	таблетка 50 мг, 750 мкг, капсула 7 мг, 3,5 мг, спрей назальный
20. Миелорелаксанты (с периферическим механизмом действия) и ингибиторы холинэстеразы	
Баклофен	таблетка 10 мг, 25 мг
Пиридостигмин	таблетка 60 мг; раствор для инъекций 5 мг/мл
Толперизон	драже 50 мг, 150 мг раствор для инъекций 100 мг
Тизанидин	таблетка 2 мг, 4 мг
21. Офтальмологические средства	
Глазные лекарственные формы (капли, мази, растворы), содержащие антибактериальные средства, кортикостероиды, витамины	
21.4. Миотические и противоглаукомные лекарственные средства	
Ацетазоламид	таблетка 250 мг
Таурин	раствор 4% (глазные капли)
Пилокарпин	раствор (глазные капли) (гидрохлорид) 2% 5 мл, 4%
Тимолол	раствор (глазные капли) 0,25%, 0,5%
22. Средства, повышающие или угнетающие сократительную активность миомерия	
22.1. Средства, повышающие сократительную активность миомерия	
Динопростон	гель в одноразовом шприце 0,5 мг/3 г раствор для инъекций 5 мг
Мифепристон*	таблетка 200 мг * требует тщательного медицинского наблюдения
Мизопростол*	таблетка 200 мг * требует тщательного медицинского наблюдения
22.2. Средства, угнетающие сократительную активность миомерия	
Гексопреналин	таблетка 500 мкг; раствор для инъекций 10 мг/2 мл в ампуле
24. Психотерапевтические лекарственные средства	
24.1. Антипсихотические лекарственные средства	
Арипипразол	таблетка 5 мг, 10 мг, 15 мг, 30 мг
Палиперидон	таблетка пролонгированного действия 6 мг
Клозапин	таблетка 50 мг
Оланзапин	таблетка 5 мг, 10 мг; диспергируемая 5 мг, 10 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 10 мг
Рisperидон	таблетка 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, для рассасывания 1 мг, 2 мг; раствор для приема внутрь 1 мг/мл порошок для приготовления

	с у с п е н з и й внутримышечного 25 мг, 37,5 мг, 50 мг	д л я применения,
Левомепромазин	таблетка, покрытая оболочкой 25 мг, раствор для инъекций 25 мг/мл	
Тиоридазин	драже 10 мг, 25 мг, 100 мг	
Кветиапин	таблетка, покрытая оболочкой 25 мг, 100 мг, 200 мг	
Амисульприд	таблетка 100 мг, 200 мг, 400 мг	
24.2. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях настроения		
Антидепрессанты		
Дулоксетин	капсула 60 мг	
Дисульфирам	таблетка 0,15 г	
Налтрексона гидрохлорид	таблетка, капсула 50 мг	
Тианептин	таблетка, покрытая оболочкой 12,5 мг	
Флувоксамин	таблетки 50 мг	
Милнаципрана гидрохлорид	капсула 25 мг, 50 мг	
Венлафаксин	таблетка 37,5 мг, 75 мг	
Сертралин	таблетка, покрытая оболочкой 50 мг	
Хлорпротиксен	таблетка, покрытая оболочкой 15 мг, 50 мг	
24.3. Анксиолитики и снотворные лекарственные средства		
Зопиклон	таблетка 7,5 мг	
Мидазолам	таблетка 15 мг, раствор для инъекций 5 мг/мл	
Тофизопам	таблетка 50 мг	
24.5. Лекарственные средства, улучшающие метаболизм и мозговое кровообращение		
Стандартизированный экстракт гинко билоба EGb 761	стандартизированный экстракт 40 мг	
Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	д р а ж е 2 0 0 м г раствор для инъекций 40 мг/мл, 42,5 мг/мл, раствор для инфузий 10%, 20%	
Цитиколин	раствор для инъекций 500 мг/4,0 мл, 1000 мг/4,0 мл; раствор для приема внутрь 30 мл	
Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи	раствор для инъекций	
Нимодипин	т а б л е т к а 3 0 м г раствор для инфузий	
Ницерголин	таблетка, покрытая оболочкой 5 мг, 10 мг, 30 мг порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе по 4 мг	
Холина альфосцерат	капсула 400 мг; раствор для инъекций 100 мг	

3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат	таблетка 125 мг, раствор для инъекций 50 мг/мл
24.6. Средства для устранения головокружения:	
Бетагистина дигидрохлорид	таблетка 8 мг, 16 мг, 24 мг
24.7 Лекарственные средства, применяемые для лечения синдрома нарушенного внимания и гиперактивности детей	
Метилфенидат	таблетка пролонгированного высвобождения 18 мг, 36 мг, 54 мг
25. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания	
25.1. Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронических обструктивных заболеваниях легких	
Аминофиллин	раствор для инъекций 2,4%
Салметерол	аэрозоль для ингаляций 25 мкг/доза
Флутиказон	аэрозоль 50 мкг/доза, 125 мкг/доза, 250 мкг/доза
Сальметерол + Флутиказон	аэрозоль 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг; порошок для ингаляции 50 мкг/100 мкг; 50 мкг/250 мкг; 50 мкг/500 мкг
25.3. Лекарственные средства для лечения синдрома дыхательных расстройств новорожденных	
препараты сурфактанта	порошок, суспензия
26. Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса	
26.2. Парентеральные растворы	
Натрия хлорида - 6,0; калия хлорида - 0,39; магния хлорида - 0,19; натрия гидрокарбоната - 0,65; натрия фосфата однозамещенного - 0,2; глюкозы - 2,0	эмульсия для внутривенных инъекций 200,0 мл
Комплекс аминокислот для парентерального питания	раствор для инфузий
Калия, магния аспарагинат	раствор для инфузий
27. Витамины и минеральные вещества	
Кальция глюконат	раствор для инъекций 100 мг/мл
Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота)	таблетка 600 мг; раствор для инъекций 1,2%, 3%, 600,0 мг