

Об утверждении Перечня видов заболеваний и отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и специализированное лечебное питание по рецептам отпускаются бесплатно и на льготных условиях

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 637. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2005 года N 3998. Утратил силу - приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 июня 2007 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2008 года)

Сноска. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 637 утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 июня 2007 года N 376 (вводится в действие с 1 января 2008 года)

В целях реализации Закона Республики Казахстан «О системе здравоохранения, Указа Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" и распоряжения Президента Республики Казахстан от 4 марта 2005 года N 528 "Об Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

У т в е р д и т ь :

1) перечень видов заболеваний и отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и специализированное лечебное питание по рецептам отпускаются бесплатно с коэффициентом возмещения 1,0, согласно приложению 1;

2) перечень видов заболеваний и отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и специализированное лечебное питание по рецептам отпускаются на льготных условиях с коэффициентом возмещения 0,5, согласно приложению 2;

2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Пак Л.Ю.) обеспечить проведение мониторинга лекарственного обеспечения отдельных категорий населения по перечню в соответствии с приложениями 1, 2

по рецептам отпускаются бесплатно

с коэффициентом возмещения 1,0

1. За счет средств местных бюджетов:

Категории граждан	Виды заболеваний	Наименования лекарственных средств
Новорожденные	Болезни периода новорожденности (профилактика и лечение)	Аптечка матери и ребенка
Дети до 1 года	Раннее искусственное или смешанное вскармливание	Адаптированные заменители грудного молока
Дети до 3 лет	Лечебное питание по медицинским показаниям	Лечебные смеси: 1) низколактозные; 2) на соевой основе
Дети до 1 года (за исключением детей до 2 месяцев жизни, подлежащих госпитализации)	Пневмония, неосложненная форма	Амоксициллин, пероральная суспензия 250 мг/5 мл или в комбинации с клавулановой кислотой, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; Амброксол, сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг
	Обструктивный бронхит	Амоксициллин, пероральная суспензия 250 мг/5 мл или в комбинации с клавулановой кислотой, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; Амброксол, сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг
	Острый бронхит	Амброксол, сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг
	Острое респираторное заболевание	Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг Оксолиновая мазь, 0,25%
	Острый фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления суспензии для инъекции во флаконе 1 200 000 ЕД; 2 400 000 ЕД Цефалексин, суспензия для приема внутрь 125 мг; 250 мг/5 мл

		Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг
	Средний и/или наружный отит	Амоксициллин, пероральная суспензия 250 мг/5 мл или в комбинации с клавулановой кислотой, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; Парацетамол, сироп с концентрацией не менее 2,4% во флаконе; суспензия; суппозитории 80 мг Фрамицетина сульфат 5 мг + Грамицидина, 50 мкг + Дексаметазона метасульфобензоат, 500 мкг/мл, ушные капли
	Стоматит	Оксолиновая мазь, 0,25% Клотримазол крем, мазь 1%
	Железодефицитная анемия	Однокомпонентные и комбинированные препараты железа, оральные растворы, содержащие более 20 мг/мл соли железа аскорбиновая кислота, таблетки, драже 50 мг; фолиевая кислота, таблетка 1 мг
	Острые кишечные инфекции (диарея)	Оральная регидратационная соль для приготовления глюкозо-электролитного раствора (пакеты, порошок) Сульфаметоксазол + триметоприм, таблетка 120 мг, сироп 240 мг/5 мл
	Рахит (профилактика и лечение)	Эргокальциферол, раствор масляный 10 мл; раствор водный 10 мл Колекальциферол, раствор водный
Беременные; дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами и дети до 14 лет	СПИД, ВИЧ-инфекция	Антиретровирусная терапия: зидовудин, раствор для приема внутрь 200 мл, капсулы, таблетки 100 мг
Лица, не достигшие 18 лет	Гипофизарный нанизм	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 18 МЕ, 36 МЕ, раствор для инъекций 5 мг/1,5 мл, 10 мг/1,5 мл
	Раннее половое развитие	Трипторелин, порошок для приготовления инъекционного раствора 3,75 мг
	Фенилкетонурия	Специализированные продукты, не содержащие фенилаланин
	Церебральный паралич	Вальпроевая кислота, таблетка 150 мг; 300 мг; 500 мг
	Гемофилия	Активированный рекомбинантный фактор VII, порошок 1,2 мг; 2,4 мг

		Фактор VIII концентрат, порошок лиофилизированный 250 МЕ; 500 МЕ; 1000 МЕ
Взрослые	Бронхиальная астма	Бекламетазон, аэрозоль 200 доз Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза; капсула 2 мг; 4 мг; 8 мг; раствор для небулайзера 20 мг Салметерол, аэрозоль для ингаляций 25 мкг/доза Флютиказон, аэрозоль 60 доз, 120 доз (или Салметерол + Флютиказона пропионат, 25/50 мкг; 25/250 мкг) Преднизолон, таблетка 5 мг; раствор для инъекции 30 мг/1 мл Теofilлин, таблетка 100; 200; 300 мг; капсула 100 мг; 200 мг; 300 мг; капсула ретард 350 мг
Все категории	Онкологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Морфин, раствор для инъекций в ампуле 1% по 1 мл Тримепиридина гидрохлорид, раствор для инъекций в ампуле 1% или 2% по 1 мл Трамадол, капсула 50 мг; раствор в ампуле 50 мг/1 мл; суппозитории 100 мг Циклоспорин, капсула 25 мг; 50 мг; 100 мг Химиотерапия в соответствии с протоколами: Флуороурацил, раствор для инъекций в ампуле 5 % по 5 мл; Кальция фолинат, капсула 15 мг; раствор для инъекций 10 мг/мл в ампуле; порошок лиофилизированный 25 мг, 10 мг Карбоплатин, раствор или концентрат для инъекций во флаконе 50мг/5мл, 150мг/15мл, 450мг/45мл; порошок для приготовления инъекционного раствора 150 мг Этопозид, концентрат для приготовления инфузий 100мг/5мл Циклофосфамид, порошок для приготовления инъекционного раствора 200 мг, 500мг во флаконе Доксорубин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 10мг, 50 мг во флаконе Эпирубин, раствор для инфузий 2 мг/мл, порошок для приготовления инъекционного раствора с растворителем во флаконе 10мг; 50мг. Метотрексат, таблетка 2,5мг; 5мг; порошок или концентрат для приготовления инъекционного раствора 50мг, 500мг Клодроновая кислота, капсула 400 мг; концентрат для инфузий 60мг/мл

		<p>Тамоксифен, таблетка 10мг; 20 мг</p> <p>Летрозол, таблетка, покрытая оболочкой 2,5 мг</p> <p>Трипторелин, порошок для приготовления инъекционного раствора 3,75мг</p> <p>Цитарабин, таблетка 100мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 100 мг, 1000/20 мл в ампуле</p> <p>Ципротерон, таблетка 50мг; раствор масляный 300мг/3 мл в ампуле</p> <p>Хлорамбуцил, таблетки 2 мг; 5 мг</p> <p>Меркаптопурин, таблетка 50 мг</p> <p>Преднизолон, таблетка 5 мг; раствор для инъекции 30мг/1 мл</p>
	Психические заболевания	<p>Диазепам, таблетки 2 мг; 5 мг; раствор для инъекций в ампуле 10 мг/2 мл</p> <p>Оланзапин, таблетки 5 мг; 10 мг</p> <p>Рisperидон, раствор для приема внутрь 1 мг/мл</p> <p>Трифлуоперазин, таблетка 5 мг</p> <p>Хлорпромазин, драже 25 мг; 100 мг; раствор для инъекций 2,5% в ампуле 2 мл</p> <p>Галоперидол, таблетки 1,5 мг; 5 мг; 10 мг; раствор для инъекций в ампуле 5 мг/мл</p> <p>Амитриптилин, таблетки 25 мг; 50 мг</p> <p>Клозапин, таблетка, 25 мг</p> <p>Тригексифенидил, таблетка 2 мг</p>
	Эпилепсия	<p>Вальпроевая кислота, таблетки и капсулы 150 мг ; 300 мг; 500 мг</p> <p>Карбамазепин, таблетки 100 мг; 200 мг</p> <p>Бензобарбитал, таблетка 100 мг</p> <p>Ламотриджин 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг</p>
	Диабет сахарный	<p>Глибенкламид, таблетки 3,5 мг; 5 мг</p> <p>Гликлазид, таблетки 30 мг; 80 мг</p> <p>Глимепирид, таблетки 1 мг; 2мг; 3 мг; 4 мг</p> <p>Метформин, таблетки 500 мг; 850мг; 1000мг</p> <p>Репаглинид, таблетки 0,5 мг; 1 мг; 2 мг</p>
	Диабет несахарный	Десмопрессин, таблетки 0,1 мг; 0,2 мг
	Болезнь Паркинсона	<p>Тригексифенидил, таблетка 2 мг</p> <p>Леводопа + карбидопа, таблетки 250 мг/25 мг</p>

2. За счет средств республиканского бюджета в виде целевых текущих трансфертов:

Категории граждан	Виды заболеваний	Перечень отпускаемых препаратов

Дети от 1 года до 5 лет	Пневмония, неосложненная форма	Амоксициллин, таблетка 500 мг; 1000 мг; капсула 250 мг; 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл или в комбинации с клавулановой кислотой, таблетка 625 мг; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; 457 мг/5мл Парацетамол, таблетки 200 мг; 500 мг; сироп с концентрацией не менее 2,4%, суспензия; суппозитории 80 мг Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл
	Обструктивный бронхит	Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза; капсула 2 мг; 4 мг; раствор для небулайзера 20 мл Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл
	Острое респираторное заболевание	Парацетамол, таблетка 200 мг; 500 мг; сироп с концентрацией не менее 2,4%, суспензия; суппозитории 80 мг Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл
	Острый фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления суспензии для инъекции во флаконе 1 200 000 ЕД; 2 400 000 ЕД Амоксициллин, таблетки 500 мг; 1000 мг; капсула 250 мг; 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл или в комбинации с клавулановой кислотой, таблетка 625 мг; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; 457 мг/5мл
	Железодефицитная анемия	Железа соли, однокомпонентные и комбинированные препараты, оральные растворы, содержащие более 20 мг/мл соли железа аскорбиновая кислота, таблетки, драже 50 мг; 100 мг фолиевая кислота, таблетка 1 мг
	Острые кишечные инфекции (диарея)	Оральная регидратационная соль для приготовления глюкозо-электролитного раствора (пакеты), порошок Сульфаметоксазол + триметоприм, таблетка 120; 480 мг; сироп 240 мг/5 мл
	Энтеробиоз	Мебендазол, таблетка жевательная 100 мг
Все категории	Туберкулез	Препараты по схемам DOTS - терапии
	Состояние после операции пересадки почки	Циклоспорин капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг; Мофетила микофенолат капсула 250 мг; Преднизолон таблетка 5 мг;

		Метилпреднизолон порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг/4 мл; Азатиоприн таблетка 50 мг
	Диабет сахарный	Инсулин растворимый, раствор для инъекции 100 МЕ/мл Инсулин средней продолжительности действия, суспензия для инъекции 100 МЕ/мл Смесь растворимого инсулина с инсулином средней продолжительности действия, суспензия для инъекции 100 МЕ/мл
Беременные	Железодефицитная анемия и йододефицит (профилактика и лечение)	Железа соли, однокомпонентные и комбинированные препараты, капсулы, драже, таблетки, содержащие не менее 30 мг железа аскорбиновая кислота, таблетки, драже 50 мг; 100 мг; 500 мг фолиевая кислота, таблетка 1 мг калия йодид, таблетки 100 мкг, 200 мкг
Дети и подростки, состоящие на диспансерном учете	Железодефицитная анемия	Железа соли, однокомпонентные и комбинированные препараты, оральные растворы, капсулы, драже, таблетки, содержащие более 20 мг/мл соли железа аскорбиновая кислота, таблетки, драже 50 мг; 100 мг; 500 мг фолиевая кислота, таблетка 1 мг
	Болезни желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, дуоденит)	Амоксициллин, таблетка 250 мг; 500 мг; капсула 250 мг; 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл Висмута трикалия дицитрат, таблетка 120 мг Метронидазол, таблетка 250 мг; Омепразол, капсулы 20 мг Панкреатин, таблетка, капсула с содержанием липазы не менее 4 500 ЕД
	Пневмония	Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетка 625 мг; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25/5 мл; 312,5мг/5 мл; 457 мг/5мл Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл Парацетамол, таблетка 200 мг; 500 мг; сироп с концентрацией не менее 2,4%; суспензия; суппозитории 80 мг
	Хронический бронхит	Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл Цефуроксим, таблетки 250 мг; 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг

	Теофиллин, таблетка 300мг; капсула 100 мг; 200 мг; 300 мг; капсула ретард 350 мг
Бронхиальная астма	Бекламетазон, аэрозоль 200 доз Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза; капсула 2 мг; 4 мг; 8 мг; раствор для небулайзера 20 мл Салметерол, аэрозоль для ингаляций 25 мкг/доза Флютиказон, аэрозоль 60 доз, 120 доз (или Салметерол + флютиказона пропионат, 25/50 мкг; 25/250 мкг) Теофиллин, таблетка 300мг; капсула 100 мг; 200 мг; 300 мг; капсула ретард 350 мг

П р и л о ж е н и е 2
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 23 декабря 2005 года N 637

Сноска. Приложение 2 в новой редакции - приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 659 .

П е р е ч е н ь
видов заболеваний и отдельных категорий населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются на льготных условиях с коэффициентом возмещения
0,5 за счет средств республиканского бюджета в виде
целевых текущих трансфертов:

Ишемическая болезнь сердца	Метопролол, таблетка 50 мг, 100 мг; Корведилол, таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг (по назначению кардиолога для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью); Бисопролол, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг (по назначению кардиолога для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями легких); Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг, аэрозоль; Ацетилсалициловая кислота, 100 мг; Клопидогрель, 75 мг (по назначению кардиолога для пациентов с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и после коронарного шунтирования и стентирования); Верапамила гидрохлорид, таблетка 40 мг, 80 мг; Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг; Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг; таблетка контролируемого высвобождения 30 мг, 60 мг;
----------------------------	--

	<p>Фозиноприл таблетка 10 мг, 20 мг (для пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью);</p> <p>Триметазидин, таблетка 20 мг, 35 мг;</p> <p>Симвастатин, таблетка 10 мг, 20 мг; 40 мг; (для пациентов с гиперхолестеринемией, а также перенесших инфаркт миокарда, коронарное шунтирование и стентирование);</p>
Артериальная гипертензия	<p>Эналаприл, таблетка 2,5 мг, 10 мг; раствор в ампуле 1, 2, 5 мг / 1 мл;</p> <p>Лизиноприл, таблетка 5 мг, 10 мг, 20 мг;</p> <p>Периндоприл, таблетка 2 мг, 4 мг, 8 мг;</p> <p>Метопролол, таблетка 50 мг и 100 мг;</p> <p>Корведилол, таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг (по назначению кардиолога для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью);</p> <p>Бисопролол, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг (по назначению кардиолога для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями легких);</p> <p>Индапамид, таблетка 2,5 мг; таблетка пролонгированного действия 1,5 мг;</p> <p>Гидрохлортиазид, 2,5 мг;</p> <p>Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг;</p> <p>Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг; таблетка контролируемого высвобождения 30 мг, 60 мг;</p>
Хроническая обструктивная болезнь легких	<p>Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/мл, аэрозоль 50 мкг + 21 мкг/доза</p> <p>Теofilлин, таблетка 300; капсула 100 мг; 200 мг; 300 мг; капсула ретард 350 мг</p> <p>Амброксол, таблетка 30 мг; сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл; раствор 7,5 мг/мл</p>
Пневмония	<p>Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетка 625 мг;</p> <p>Азитромицин, таблетка 500 мг, капсула 250 мг</p> <p>Цефуросим, таблетка 250 мг, 500 мг;</p> <p>Амброксол, таблетка 30 мг; раствор для инъекций 1,5 мг / 2 мл в ампуле;</p> <p>сироп 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/мл</p>

Язвенная болезнь	Амоксициллин, таблетка 250 мг; 500 мг; капсула 250 мг; 500 мг; пероральная суспензия 250 мг/5 мл
	Кларитромицин таблетка 250 мг, 500 мг;
	Метронидазол, таблетка 250 мг;
	Висмута трикалия дицитрат, таблетка, покрытая оболочкой 120 мг;
	Омепразол, таблетка 20 мг; Фамотидин, таблетка 40 мг

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан