

О внесении изменений и дополнений в приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года № 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств"

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года № 617. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2007 года № 4503. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 890

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 12.12.2011 № 890.

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О лекарственных средствах", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3331, опубликованный в "Юридической газете" от 28 декабря 2005 года N 243-244 (977-978), с дополнениями и изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 636 "О внесении изменений и дополнений в приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 4003, опубликованный в "Юридической газете" от 25 января 2006 г. N 11 (991)), следующие изменения и дополнения:

в Основном перечне Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств, утвержденном указанным приказом:

в приложении 1 к указанному приказу:

в разделе 1. "Анестетики":

в подразделе 1.1. "Средства для общей анестезии и кислород":

в строке "Галотан" слова "раствор во флаконе 50 мл, 250 мл" заменить словами "для ингаляции";

в строке "Кетамин" слова "раствор для инъекций 5% в ампуле 2 мл; раствор во флаконе 500 мг/10 мл" заменить словами "раствор для инъекций 5 0 м г / м л " ;

в строке "Натрия оксибат" слова "в ампуле 5 мл, 10 мл" исключить;
в подразделе 1.2. "Препараты для местной анестезии":
в строке "Лидокаин" слова "по 2 мл, 10 мл" исключить;
в строке "Прокаин" слова "раствор для инъекций 0,5%, 2% по 2 мл, 5 мл;
раствор 0,25%, 0,5% во флаконе 200 мл, 400 мл" заменить словами "раствор для
инъекций 0,25%, 0,5%, 2%";

в подразделе 1.3. "Предоперационные лекарственные средства и седативные
средства для проведения непродолжительных процедур":
в строке "Атропин" слова "1 мл" исключить;
в строке "Морфин" слова "по 1 мл" исключить;
в строке "Фентанил" слова "2 мл, 5 мл" исключить;
в разделе 2. "Анальгетики, антипиретики, нестероидные
противовоспалительные лекарственные средства (НПВС), лекарственные
средства, применяемые при подагре и средства, применяемые при ревматических
заболеваниях":

в подразделе 2.1. "Неопиоидные анальгетики и нестероидные
противовоспалительные лекарственные средства (НПВС)":

в строке "Парацетамол" после слов "суппозитории 80 мг" дополнить словами
", 100 мг, 250 мг";

в подразделе 2.2. "Опиоидные анальгетики":
в строке "Морфин" слова "по 1 мл" исключить;
в строке "Тримепиридина гидрохлорид" слова "по 1 мл" исключить;
в разделе 3. "Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные
средства, употребляемые при анафилаксии":

в строке "Гидрокортизон" слова "2 мл, 5 мл" исключить;
в строке "Дексаметазон" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в строке "Дифенгидрамин" слова "1 мл" исключить;
в строке "Эпинефрин" слова "1 мл" исключить;
в разделе 4. "Антидоты и другие субстанции, употребляемые при отравлениях
":

в подразделе 4.2. "Специфические":
в строке "Атропин" слова "1 мл" исключить;
в строке "Ацетилцистеин" слова "2 мл" исключить;
в строке "Димеркапрол" слова "5 мл" исключить;
в строке "Метилтионина хлорид (метиленовый синий)" слова "10 мл"
исключить;

в строке "Налоксон" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в строке "Натрия тиосульфат" слова "5 мл, 10 мл в ампуле" исключить;
в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные

с р е д с т в а " :

в строке "Диазепам" слова "в ампуле 2 мл" исключить;

в строке "Магния сульфат" слова "в ампуле 20 мл" исключить;

строку "Фенитоин" исключить;

в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные

с р е д с т в а " :

в подразделе 6.2.1. "В-лактамы лекарственные средства":

в строке "Амоксициллин + клавулановая кислота":

слова "таблетка 625 мг, 375 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 600 мг; порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл" заменить словами "таблетка 375 мг, 625 мг, 1000 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора 600 мг; порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 4 5 7 м г / 5 м л " ;

подраздел 6.2.2. "Прочие антибактериальные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Мидекамицин таблетка 400 мг, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл " ;

в подразделе 6.3. "Противогрибковые лекарственные средства":

в строке "Флуконазол" после слов "капсула 50 мг" дополнить словом "; 100 м г ; " ;

в разделе 6.4. Противовирусные лекарственные средства:

в подразделе 6.4.2.1. "Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы":

в строке "Ламивудин" слова "во флаконе 240 мл" исключить;

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":

в подразделе 10.1. "Антианемические лекарственные средства":

в названии строки слова "соли железа," заменить словами "препараты железа, "

в строке "Цианокобаламин" исключить слова "в ампуле 1 мл";

в подразделе 10.2. "Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию":

в строке "Гепарин" слова "раствор для инъекций натриевая соль 5 000, 25 000 МЕ; низкомолекулярные гепарины раствор для инъекций в шприце 0,3 мл, 0,4 мл , 0,6 мл, 0,8 мл" заменить словами "Гепарин натриевая соль раствор для инъекций 5 000 МЕ, 25 000 МЕ " ;

дополнить строками следующего содержания:

"Надропарин кальций раствор для инъекций в шприцах 2850 МЕ анти-Ха, 3 800 МЕ анти-Ха; 5 700 МЕ анти-Ха, 7 600 МЕ анти-Ха";

"Эноксапарин раствор для инъекций в шприцах 2 000 АнтиХа МЕ, 4 000 АнтиХа МЕ; 6 000 АнтиХа МЕ, 8 000 АнтиХа МЕ, 10 000 АнтиХа МЕ";

в разделе 12. "Сердечно-сосудистые лекарственные средства":
в подразделе 12.1. "Антиангинальные лекарственные средства":
строку "Атенолол" исключить;
в строке "Изосорбида динитрат" слова "таблетка 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг";
раствор для инъекций 0,1% 10 мл; аэрозоль" заменить словами "таблетка короткого и пролонгированного действия 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг; раствор для инъекций 0,1%; аэрозоль";
в строке "Нитроглицерин" слова "в ампулах по 10 мл" исключить;
в подразделе 12.2. "Антиаритмические лекарственные средства":
строку "Атенолол" исключить;
в строке "Дигоксин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в строке "Лидокаина гидрохлорид" слова "2 мл" исключить;
в строке "Эпинефрин" слова "1 мл" исключить;
в подразделе 12.3. "Антигипертензивные лекарственные средства":
строку "Атенолол" исключить;
в строке "Индапамид" после слов "таблетка 2,5 мг" дополнить словами "; пролонгированного действия 1,5 мг";
в строке "Нифедипин" после слов "таблетка 10 мг, 20 мг" дополнить словами "; 30 мг, 60 мг";
в подразделе 12.4. "Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности":
в строке "Дигоксин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в разделе 13. "Дерматологические лекарственные средства (для местного применения)":
в подразделе 13.1. "Противогрибковые лекарственные средства":
в строке "Натрий тиосульфат" слова "10 мл" исключить;
в подраздел 13.2. "Антибактериальные лекарственные средства":
в строке "Бриллиантовый зеленый" слова "10 мл, 20 мл" исключить;
строку "Генцианвиолет" исключить;
в строке "Метиленовый синий" слова "раствор спиртовой 1% во флаконе 10 мл" заменить словами "раствор 1%";
в строке "Повидон - йод" после слов "раствор 1% во флаконе" дополнить словами ";
вагинальные суппозитории 200 мг";
в подразделе 13.3. "Противовоспалительные и противозудные лекарственные средства":
строку "Гидрокортизон" заменить строкой следующего содержания:
"Мометазон мазь, крем 0,1%";

в подразделе 13.5. "Лекарственные средства, влияющие на процессы дифференцировки и пролиферации клеток кожного покрова":

в строке "Резорцин" исключить слова "во флаконе 40 мл";

в подразделе 13.6. "Лекарственные средства для лечения педикулеза и чесотки":

в строке "Бензил бензоат" слова "во флаконе 50 мл" исключить;

в строке "Перметрин" слова "во флаконе 60 мл" исключить;

в разделе 14. "Диагностические средства":

в подразделе 14.1. "Офтальмологические лекарственные средства":

в строке "Тропикамид" слова "по 5 мл" исключить;

в подразделе 14.2. "Рентгеноконтрастные средства":

строку "Амидотризоат" исключить;

в строке "Йогексол" слова "по 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл" исключить;

в строке "Йопромид" слова "(10 мл, 50 мл), (20 мл, 50 мл, 100 мл), (30 мл, 50 мл, 100 мл)" исключить;

в разделе 15. "Антисептические и дезинфицирующие средства":

в подразделе 15.1. "Антисептики":

в строке "Йод" слова "во флаконе 10 мл, 20 мл" исключить;

строку "Муравьиная кислота + этанол раствор спиртовой 50 мл" исключить;

в строке "Перекись водорода" слова "во флаконе 25 мл, 40 мл" исключить;

в строке "Хлоргексидин" слова "100 мл, 500 мл во флаконе" исключить;

в подразделе 15.2. "Дезинфицирующие средства":

строки:

"Хлорсодержащие соединения порошок для приготовления раствора";

"Хлороксиленол раствор 5%";

"Глутарал раствор 2%";

изложить в следующей редакции:

"Соединения на основе хлора, брома, йода, гуанидинов, кислорода, альдегидсодержащие средства, фенолсодержащие средства, поверхностно-активные вещества на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС), трихлоризациануровая кислота и другие кислоты порошки, таблетки, концентраты, растворы, гели, гранулы, жидкости";

в разделе 16. "Диуретики":

строку "Амилорид" исключить;

в строке "Маннитол" слова "во флаконе 100 мл, 500 мл" исключить;

в разделе 17. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения":

в подразделе 17.2. "Противорвотные лекарственные средства":

в строке "Метоклопрамид" слова "раствор в ампуле 2 мл" заменить словами "

раствор 5 мг / мл " ;

в строке "Прометазин" слова "в ампуле 2 мл" исключить;

в подразделе 17.5. "Спазмолитические лекарственные средства":

в строке "Атпропин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в подразделе 17.6. "Слабительные" строку "Бисакодил" исключить;

в разделе 18. "Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы " :

в разделе 18.1. "Кортикостероиды и синтетические аналоги":

в строке "Бетаметазон" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в строке "Гидрокортизон" слова "2 мл, 5 мл" исключить;

в подразделе 18.9. "Гормоны гипофиза, гипоталамические гормоны и их аналоги " :

в строке "Десмопрессин" слова "раствор в ампуле 1 мл" заменить словами "раствор для инъекций " ;

в разделе 19. "Иммунологические средства":

в подразделе 19.2. "Сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины":

в строке "Сыворотка противостолбнячная" слова "2 мл, 3 мл, 5 мл" исключить ;

в строке "Сыворотка противоботулиническая" слова "в ампуле 1 мл" исключить ;

в строке "Анти Д - иммуноглобулин человека" слова "1 мл" исключить;

в строке "Иммуноглобулин против клещевого энцефалита" слова "в ампуле 1 мл , 3 мл " исключить ;

в строке "Иммуноглобулин антирабический" слова "1 мл" исключить;

в строке "Анатоксин дифтерийный с уменьшенной концентрацией дифтерийного компонента" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в строке "Анатоксин дифтерийно-столбнячный" слова "в ампуле 1 мл" исключить ;

в строке "Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием дифтерийного компонента" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в разделе 20. "Миорелаксанты и ингибиторы холинэстеразы":

в строке "Неостигмин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в разделе 21. "Офтальмологические средства":

в подразделе 21.1. "Антибактериальные средства":

в строке "Гентамицин" слова "5 мл" исключить;

в подразделе 21.2. "Противовоспалительные средства":

в строке "Дексаметазон" слова "10 мл" исключить;

в подразделе 21.3. "Местные анестетики":

в строке "Пропаркаин гидрохлорид" слова "15 мл" исключить;

в подразделе 21.5. "Мидриатические средства":
в строке "Атропин" слова "по 1 мл" исключить;
в разделе 22. "Средства, повышающие или угнетающие сократительную
активность миометрия":

в подразделе 22.1. "Средства, повышающие сократительную активность
миометрия":

в строке "Метилэргометрин" слова "в ампулах 1 мл, 10 мл" исключить;

в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":

в подразделе 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":

в строке "Галоперидол" после слов "раствор для инъекций в ампуле 5 мг/мл"
дополнить словами "масляный раствор для инъекций 50 мг/мл";

в строке "Флуфеназин" слова "в 1 мл" исключить;

в строке "Хлорпромазин" слова "в ампуле 2 мл" исключить;

в подразделе 24.2.1. "Антидепрессанты":

в строке "Амитриптилин" после слов "таблетка 25 мг, 50 мг" дополнить
словами "; раствор для инъекций 10 мг/мл";

в подразделе 24.2.2. "Лекарственные средства, применяемые при биполярных
расстройствах":

дополнить строкой следующего содержания:

"Ламотриджин таблетка 25 мг, 50 мг";

в подразделе 24.5. "Лекарственные средства, улучшающие метаболизм и
мозговое кровообращение":

в строке "Винпоцетин" слова "в ампуле 2 мл" исключить;

строку "Пирацетам таблетка 200 мг, раствор для инъекций в ампулах 20% 5
мл" изложить в следующей редакции "Пирацетам таблетка 400 мг, 800 мг, 1200
мг; раствор для инъекций 20%";

в разделе 25. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях
органов дыхания":

в подразделе 25.1. "Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной
астме и хронических обструктивных заболеваниях легких":

в строке "Бекламетазон" после слов "аэрозоль 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250
мкг/доза" дополнить словами "; ингалятор, активируемый вдохом 100 мкг/доза,
250 мкг/доза";

в строке "Сальбутамол" слова "аэрозоль 100 мкг/доза; таблетка, капсула 4 мг,
8 мг; раствор для небулайзера 20 мл" заменить словами "аэрозоль 100 мкг/доза;
ингалятор, активируемый вдохом 100 мкг/доза таблетка, капсула 4 мг, 8 мг;
раствор для небулайзера";

в разделе 26. "Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного,
электролитного и кислотно-основного баланса":

в подразделе 26.2. "Парентеральные растворы":
в строке "Глюкоза" слова "400 мл, 500 мл, 5 мл, 10 мл" исключить;
в подразделе 26.3. "Другие":
в строке "Вода для инъекций" слова "в ампуле 1 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл"
исключить;

в разделе 27. "Витамины и минеральные вещества":
в строке "Аскорбиновая кислота" слова "в ампуле 2 мл, 5 мл" исключить;
в строке "Никотиновая кислота" слова "в ампуле"; "1 мл" исключить;
в строке "Пиридоксин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в строке "Тиамин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;
в строке "Токоферола ацетат" слова "по 1 мл" исключить;
в строке "Цианокобаламин" слова "1 мл" исключить;
в строке "Эргокальциферол" слова "10 мл" исключить;
дополнить разделом следующего содержания:

"28. Изделия медицинского назначения";

в дополнительном перечне Списка основных (жизненно важных)
лекарственных средств, утвержденном указанным приказом:

в приложении 2 к указанному приказу:
в разделе 1. "Анестетики":

в подразделе 1.1. "Средства для общей анестезии и кислород":
в строке "Пропофол" после слов "эмульсия для внутривенного введения 10 мг
/мл" дополнить словами "; 20 мг/мл";

дополнить строкой следующего содержания:

"Изофлуран жидкость для ингаляционной анестезии 99,9 %";

в подразделе 1.2. "Препараты для местной анестезии":

в строке "Нафазолин" слова "по 10 мл" исключить;

строку "Эфедрин" исключить;

раздел 2. "Анальгетики, антипиретики, нестероидные противовоспалительные
лекарственные средства (НПВС), лекарственные средства, применяемые при
подагре и средства, применяемые при ревматических заболеваниях":

в подразделе 2.1. "Неопиоидные анальгетики и нестероидные
противовоспалительные лекарственные средства (НПВС)":

строку "Кеторолак" заменить строкой следующего содержания:

"Кетопрофен раствор для инъекций 50 мг/мл; капсула 50 мг; таблетка 100 мг,
150 мг; суппозитории 100 мг; крем 5%";

дополнить строками следующего содержания:

"Ацеклофенак таблетка 100 мг";

"Лорноксикам таблетка 4 мг, 8 мг; порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для инъекций 8 мг";

подраздел 2.2. "Опиоидные анальгетики":

дополнить строкой следующего содержания:

"Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

в разделе 2.4. "Средства, применяемые при ревматических заболеваниях":

дополнить строками следующего содержания:

"Мелоксикам таблетка 7,5 мг, 15 мг; раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл";

"Инфликсимаб порошок для приготовления инъекционного раствора 100 мг";

в разделе 3. "Противоаллергические лекарственные средства и лекарственные средства, употребляемые при анафилаксии":

в строке "Норэпинефрин" слова "в ампулах по 1 мл" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

"Диметинден гель 0,1%; раствор (капли) для приема внутрь 0,1%";

в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства " :

дополнить строкой следующего содержания:

"Топирамат капсула 15 мг, 25 мг";

в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства " :

в подразделе 6.2.1. "В-лактамы лекарственные средства":

в строке "Цефуросим" слова "порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг" дополнить словами ", 1,5 г";

дополнить строкой следующего содержания:

"Тикарцилина натриевая соль, клавулановая кислота лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 3000 мг/200 мг";

"Меропенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг, 1 г " ;

в подразделе 6.2.2. "Прочие антибактериальные средства":

в строке "Ванкомицин" слова "во флаконе 10 мл" исключить;

в строке "Линкомицин" слова "1 мл, 2 мл" исключить;

дополнить строками следующего содержания:

"Цефоперазон порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г";

"Цефоперазон, сульбактам порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г " ;

в подразделе 6.2.4. "Противотуберкулезные лекарственные средства":

в строке "Рифампицин" после слов "капсула 150 мг, 300 мг" дополнить словами "лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 150 мг";

в строке "Этамбутол" слова "таблетка 200 мг, 400 мг" дополнить словами " ; суппозитории 400 мг " ;

в строке "Левифлоксацин" после слов "таблетка 250 мг, 500 мг" дополнить словами "; раствор для инфузий 5 мг/мл";
в строке "Офлоксацин" после слов "таблетка 200 мг" дополнить словами ";
4 0 0 м г ; " ;

дополнить строкой следующего содержания:

"Пара-аминосалициловая кислота порошок для приготовления раствора
внутри 5,52 г, раствор для инфузий 3%";

в разделе 8. "Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные
средства и лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при
п а л л и а т и в н о м л е ч е н и и " :

в подразделе 8.2. "Цитостатические лекарственные средства":

в строке "Клодроновая кислота" после слов "капсула 400 мг;" дополнить
словами ";таблетка, покрытая пленочной оболочкой 800 мг;";

в строке "Флударабина фосфат" после слов "лиофилизированный порошок
для инъекций 50 мг" дополнить словами "; таблетка, покрытая оболочкой 10 мг";

название строки "Аримидекс" заменить словом "Анастрозол";

в строке "Топотекана гидрохлорид":

в названии строки слово "лиофилизированный" исключить;

слова "порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконах 500
мг" заменить словами "порошок для приготовления раствора для инъекций 4 мг";

дополнить строками следующего содержания:

"Алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инъекций 30 мг/
м л " ;

"Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3,5 мг";

в подразделе 8.3. "Гормональные и антигормональные лекарственные
с р е д с т в а " :

в строке "Гидрокортизон" слова "2 мл, 5 мл" исключить;

в строке "Октреотид" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в строке "Трипторелин" слова "порошок для приготовления инъекционного
раствора 3,75 мг" дополнить словами "порошок для приготовления суспензии
продолжительного высвобождения для инъекций 0,1 мг, 11,25 мг";

в строке "Ципротерон" слова "таблетка 10 мг, 50 мг; раствор масляный 3 мл
в ампуле" заменить словами "таблетка 10 мг, 50 мг, 100 мг; раствор масляный
для инъекций 100 мг/мл " ;

в строке "Ланреотид" после слов "лиофилизированные микросферы во
флаконах по 30 мг" дополнить словами "; раствор для инъекций
продолжительного высвобождения 60 мг, 90 мг, 120 мг";

дополнить строкой следующего содержания:

"Финастерид таблетка 5 мг";

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":

в подразделе 10.1. "Антианемические лекарственные средства":

строку "Соединения железа для парентерального введения раствор для инъекций в ампуле 2 мл, 5 мл" изложить в следующей редакции:

"препараты железа для парентерального введения раствор для инъекций";

в строке "Эпозтин" слова "порошок лиофилизированный во флаконах 1 000 ЕД, 2 000 ЕД, 5 000 ЕД в комплекте с растворителем" заменить словами "порошок лиофилизированный во флаконах 1 000 ЕД, 2 000 ЕД, 5 000 ЕД, раствор для инъекций 1 000 МЕ, 2 000 МЕ, 4 000 МЕ, 10 000 МЕ";

в подразделе 10.2. "Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию":

в строке "Аминокапроновая кислота" слова "во флаконе 100 мл" исключить;

в строке "Раствор жидкого желатина" слова "500 мл" исключить;

в разделе 11. "Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства и средства для парентерального питания":

в подразделе 11.3. "Средства для парентерального питания":

в строке "Жировая эмульсия для парентерального питания" исключить слова "(в детской хирургии и тяжелом сепсисе у взрослых)";

в разделе 12. "Сердечно-сосудистые лекарственные средства":

в подразделе 12.1. "Антиаритмические лекарственные средства":

в строке "Аденозина фосфат" слова "1 мл" исключить;

строки "Прокаинамид", "Хинидин" исключить;

дополнить строками следующего содержания:

"Изосорбид-5-мононитрат капсула 40 мг, 60 мг";

"Дилтиазем таблетка ретард 90 мг, 180 мг";

в подразделе 12.3. "Антигипертензивные лекарственные средства":

в строке "Доксазозин" после слов "таблетка 1 мг" дополнить словами "; 2 мг,

4 м г " ;

дополнить строками следующего содержания:

"Эпросартана мезилат таблетка 600 мг";

"Рамиприл таблетка 1,25 мг, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг";

"Моэксиприл таблетка, покрытая оболочкой 7,5 мг, 15 мг";

"Теразозин таблетка 1 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг";

"Клонидин (для наркологии) таблетка 0,075 мг, 0,15 мг";

в подразделе 12.4. "Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности " :

в строке "Допамин" слова "по 5 мл" исключить;

строку "Метопролол" изложить в следующей редакции:

"таблетка 25 мг, 50 мг, 100 мг";

в строке "Триметазидин" после слов "таблетка, покрытая оболочкой 35 мг" дополнить словами "; 20 мг";

дополнить строкой следующего содержания:

"Мельдоний капсула 250 мг; 500 мг; раствор для инъекций 10%";

"Фруктоза-1,6-дифосфат порошок для инъекций с растворителем 5 г";

в подразделе 12.6. "Лекарственные средства, применяемые при облитерирующих заболеваниях артерий":

в строке "Алпростадил" после слов "порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного раствора 20 мкг" дополнить словами "; концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1 мг/0,2 мл";

подраздел 12.7. "Антихолистеринемические препараты":

дополнить строкой следующего содержания:

"Аторвастатин для оказания высоко специализированной медицинской помощи таблетка, покрытая оболочкой 10 мг";

в разделе 13. "Дерматологические лекарственные средства (для местного применения) " :

в подразделе 13.3. "Противовоспалительные и противоаллергические лекарственные средства " :

строку "Триамциалона ацетонид" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

" Пимекролимус крем 1 % " ;

в подразделе 13.5. "Лекарственные средства, влияющие на процессы дифференцировки и пролиферации клеток кожного покрова":

в строке "Гиалуронат цинка" слова "10 мл" исключить;

в разделе 14. "Диагностики":

в подразделе 14.2. "Рентгеноконтрастные средства":

в строке "Гадодиамид" слова "10 мл, 15 мл, 20 мл во флаконах" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

"Йодиксанол раствор для внутривенного введения 270 мг/мл; 320 мг/мл";

в разделе 15. "Антисептические и дезинфицирующие средства":

в подразделе 15.1. "Антисептики":

в строке "Борная кислота" слова "10 - 50 мл" исключить;

в строке "Йод + калия хлорид + глицерин + вода" слова "во флаконах 25 мл" и с к л ю ч и т ь ;

в разделе 17. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения " :

в подразделе 17.9. "Лекарственные средства с гепатопротекторным действием " :

в строке "Селимарин, фумарин" после слова "капсула" дополнить словами ";

д р а ж е 3 5 м г " ;

дополнить строками следующего содержания:

"Карнитина оротат, ДЛ-карнитина хлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, аденозин капсула, порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г " ;

"Орнитин таблетка 150 мг";

в разделе 18. "Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы" :

в подразделе 18.3. "Контрацептивы":

в строке "Медроксипрогестерона ацетат" слова "во флаконе 1 мл" исключить;

в подразделе 18.5. "Инсулины и другие антидиабетические лекарственные средства" :

дополнить строкой следующего содержания:

"Акарбоза таблетка 50 мг, 100 мг";

в разделе 18.7 "Прогестагены":

в строке "Прогестерон" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в разделе 19. "Иммунологические средства":

в подразделе 19.2. "Сыворотки, иммуноглобулины, анатоксины и бактериофаги" :

в строке "Вакцина гонококковая" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в строке "Гемагглютинин - комплекс, ботулинического токсина типа А (для лечения детского церебрального паралича)" слова "порошок для приготовления инъекционного раствора 100 000 КИЕ, 500 000 КИЕ, 20 000 КИЕ" заменить словами "порошок лиофилизированный для инъекций 500 ЕД";

в подразделе 19.3. "Иммуномодуляторы. Цитокины":

дополнить строкой следующего содержания:

"Комплекс бактериальных лизатов, рибосом таблетка 50 мг, 750 мкг, спрей назальный " ;

в разделе 20. "Миелорелаксанты (с периферическим механизмом действия) и ингибиторы холинэстеразы":

в строке "Пиридостигмин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

"Тизанидин таблетка 2 мг, 4 мг";

в разделе 21. "Офтальмологические средства":

в подразделе 21.4. "Миотические и противоглаукомные лекарственные средства" :

в строке "Таурин" слова "в ампуле 1 мл" исключить;

в строке "Пилокарпин" слова "10 мл" исключить;

в строке "Тимолол" слова "по 5 мл" исключить;

в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":

в подразделе 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":

строку "Метилгидроксипиридин сукцинат таблетка 125 мг, раствор для инъекций 50 мг/мл" исключить;

в строке "Оланзапин" после слов "таблетка 5 мг, 10 мг," дополнить словами "диспергируемая 5 мг, 10 мг";

в строке "Рisperидон" слова "таблетка 2 мг, 4 мг;" заменить словами "таблетка 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, для рассасывания 1 мг, 2 мг";

дополнить строками следующего содержания:

"Левомепромазин таблетка, покрытая оболочкой 25 мг, раствор для инъекций 25 мг / мл " ;

"Тиоридазин драже 10 мг, 25 мг, 100 мг";

"Кветиапин таблетка, покрытая оболочкой 25 мг, 100 мг, 200 мг";

"Амисульприд таблетка 100 мг, 200 мг, 400 мг";

подраздел 24.2. "Лекарственные средства, применяемые при нарушениях настроения " :

дополнить строками следующего содержания:

"Милнаципрана гидрохлорид капсула 25 мг, 50 мг";

"Венлафаксин таблетка 37,5 мг, 75 мг";

"Сертралин таблетка, покрытая оболочкой 50 мг";

"Хлорпротиксен таблетка, покрытая оболочкой 15 мг, 50 мг";

в подразделе 24.3. "Анксиолитики и снотворные лекарственные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Тофизопам таблетка 50 мг";

в подразделе 24.5. "Лекарственные средства, улучшающие метаболизм и мозговое кровообращение":

в строке "Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи" слова "5, 10 и 20 мл" исключить;

в строке "Нимодипин" слова "10-50 мл" исключить;

дополнить строками следующего содержания:

"Холина альфосцерат капсула 400 мг; раствор для инъекций 100 мг";

"3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат таблетка 125 мг, раствор для инъекций 50 мг / мл " ;

раздел 24. "Психотерапевтические лекарственные средства" дополнить подразделом следующего содержания:

"24.6. Средства для устранения головокружения:

Бетагистина дигидрохлорид таблетка 8 мг, 16 мг, 24 мг";

в разделе 25. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях

о р г а н о в д ы х а н и я " :

в подразделе 25.1. "Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронических обструктивных заболеваниях легких":

в строке "Аминофиллин" слова "в ампуле 5 мл, 10 мл" исключить;

в строке "Сальметерол + Флутиказон" после слов "аэрозоль 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг" дополнить словами "; порошок для ингаляции 50 мкг/100 мкг; 50 мкг/250 мкг; 50 мкг/500 мкг";

в разделе 26. "Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса":

в подразделе 26.2. "Парентеральные растворы":

в строке "Комплекс аминокислот для парентерального питания" слова "во флаконе 250 мл, 500 мл" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

"Калия, магния аспарагинат раствор для инфузий";

в разделе 27. "Витамины и минеральные вещества":

строку "Кальция глицерофосфат" исключить;

в строке "Кальция глюконат" слова "в ампуле 10 мл; таблетка 500 мг " и с к л ю ч и т ь ;

дополнить строкой следующего содержания:

"Тиоктовая кислота (альфа-липовая кислота) таблетка 600 мг; раствор для инъекций 1,2%, 3%, 600,0 мг".

2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Пак Л.Ю.) направить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Акрачкова Д.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Омарова К.Т.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

И. о. Министра