

**О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года № 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств"**

*Утративший силу*

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 декабря 2007 года № 716. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 декабря 2007 года № 5037. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 890

**Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 12.12.2011 № 890.**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 января 2004 года "О лекарственных средствах", **ПРИКАЗЫВАЮ** :

1. Внести в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3331, опубликованный в "Юридической газете" от 28 декабря 2005 года N 243-244 (977-978), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года N 636 "О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 4003, опубликованный в "Юридической газете" от 25 января 2006 г. N 11 (991), и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 617 "О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года N 883 "Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 4503), следующие изменения и дополнения:

в приложении 1 "Основной перечень Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств", утвержденном указанным приказом:

в разделе 4. "Антидоты и другие субстанции, употребляемые при отравлениях"

подраздел 4.2. "Специфические":

дополнить строкой следующего содержания:

"DL-метионин таблетка 250 мг";

в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства " :

в строке "Фенобарбитал" слова "таблетка 50 мг, 100 мг" изложить в следующей редакции "таблетка 15-100 мг; раствор для инъекций 200 мг/мл (фенобарбитал натрия); пероральный раствор 15 мг/5 мл (фенобарбитал) или 5 мл (фенобарбитал натрия) " ;

в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства " :

в подразделе 6.4.2.1. "Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы":

в строке "Диданозин" слова "порошок для приготовления инъекционного раствора 2000 мг" изложить в следующей редакции "порошок для приготовления раствора для приема внутрь во флаконе 2000 мг.";

в строке "Ставудин" слова "порошок для перорального раствора 5 мг/5 мл" изложить в следующей редакции "порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг \ 1 мл " ;

дополнить строками следующего содержания:

"Абакавир пероральный раствор 100 мг (в виде сульфата)/5 мл; таблетка 300 мг ( в в и д е с у л ь ф а т а ) " ;

"Эмтрицитабин капсула 200 мг; пероральный раствор 10 мг/мл;

"Тенофовир дизопроксил фумарат таблетка 300 мг (тенофовир дизопроксил фумарат - эквивалент 245 мг тенофовир дизопроксила)";

подраздел 6.4.2.2. "Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы":

дополнить строкой следующего содержания:

"Эфавиренз капсула 50 мг; 100 мг; 200 мг; пероральный раствор 150 мг/5 мл; т а б л е т к а 6 0 0 м г " ;

подраздел 6.4.2.3. "Ингибиторы протеазы":

дополнить строками следующего содержания:

"Лопинавир + Ритонавир капсула 133,3 мг/33,3 мг; пероральный раствор 400 мг / 1 0 0 м г / 5 м л " ;

"Ритонавир пероральный раствор 400 мг/5 мл; пероральная твердая лекарственная форма 100 мг";

"Комбинации лекарственных средств с фиксированными дозами";

"Эфавиренз + эмтрицитабин + тенофовир таблетка 600 мг/200 мг/300 мг";

"Эмтрицитабин + тенофовир таблетка 200 мг/300 мг";

"Ставудин + ламивудин + невирапин таблетка 30 мг/150 мг/200 мг";

"Зидовудин + ламивудин таблетка 300 мг/150 мг";

"Зидовудин + ламивудин + невирапин таблетка 300 мг/150 мг/200 мг";

в разделе 6.5. "Антипротозойные лекарственные средства":  
подраздел 6.5.4. "Лекарственные средства, применяемые при пневмоцистозе  
и токсоплазмозе":

дополнить строкой следующего содержания:

"Пириметамин таблетка 25 мг";

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":  
подраздел 10.2. "Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию":

дополнить строкой следующего содержания:

"Фитоменадион раствор для инъекций 10 мг/мл; таблетка 10 мг";

в разделе 12. "Сердечно-сосудистые лекарственные средства":

в разделе 12.1. "Антиангинальные лекарственные средства":

в строке "Верапамила гидрохлорид" после слов "таблетка 40 мг, 80 мг"  
дополнить словами "раствор для инъекций 2,5 мг (гидрохлорид)/мл в ампуле";

в строке "Нитроглицерин" слова "таблетка 0,0005 г; раствор 0,1% для  
инъекций аэрозоль" заменить словами "таблетка 0,0005 г; концентрат для  
приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл в ампуле; аэрозоль";

в подразделе 12.2. "Антиаритмические лекарственные средства":

в строке "Верапамила гидрохлорид" после слов "таблетка 40 мг, 80 мг"  
дополнить словами "раствор для инъекций 2,5 мг (гидрохлорид)/мл в ампуле";

подраздел 12.3. "Антигипертензивные лекарственные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Гидралазин \* порошок для инъекций 20 мг (гидрохлорид) в ампуле; таблетка  
25 мг, 50 мг (гидрохлорид); \* только в случае неотложного введения при тяжелой  
гипертензии, вызванной беременностью.";

в подразделе 12.5. "Антитромботические лекарственные средства":

в строке "Ацетилсалициловая кислота" слова "таблетка 100-500 мг" изложить  
в следующей редакции "таблетка 75-500 мг";

в разделе 13. "Дерматологические лекарственные средства (для местного  
применения)":

в подразделе 13.1. "Противогрибковые лекарственные средства":

в строке "Тербинафин" после слов "крем 1%" дополнить словами ", гель 1%,";

в разделе 17. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях  
органов пищеварения":

подраздел 17.7.2. "Антидиарейные (симптоматические) лекарственные  
средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Сульфат цинка\* пероральный раствор 10 мг на стандартную лекарственную  
форму; таблетка 10 мг на стандартную лекарственную форму; \* В случае

тяжелой диареи сульфат цинка должен использоваться в качестве дополнительного средства к солевым составам для пероральной регидратации";

в разделе 19. "Иммунологические средства":

подраздел 19.3. "Вакцины":

дополнить строками следующего содержания:

"Вакцина дифтерийно-коклюшно-столбнячная+вакцина гемофильная инфекция типа b инъекции";

"Вакцина дифтерийно-коклюшно-столбнячная+вакцина против гепатита В+вакцина гемофильная инфекция типа b инъекции";

"Вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита инъекции";

в разделе 21. "Офтальмологические средства":

подраздел 21.2. "Противовоспалительные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Диклофенак натрия глазные капли 0,1 %";

подраздел 21.3. "Местные анестетики":

дополнить строкой следующего содержания:

"Оксибупрокаин глазные капли 0,4 %";

в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":

в подразделе 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":

строку "Трифлуоперазин" исключить;

в подразделе 24.4. "Лекарственные средства, применяемые при обсессивно-компульсивных расстройствах и при панических атаках":

строку "Кломипрамин" исключить;

в разделе 26. "Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса":

подраздел 26.2. "Парентеральные растворы":

дополнить строкой следующего содержания:

"Сложный раствор натрия лактата раствор для инъекций".

В приложении 2 "Дополнительный перечень Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств", утвержденном указанным приказом:

в разделе 1. "Анестетики":

подраздел 1.1. "Средства для общей анестезии и кислород":

дополнить строкой следующего содержания:

"Севофлуран жидкость для ингаляционной анестезии, 250 мл";

в разделе 5. "Противосудорожные и противоэпилептические лекарственные средства":

в строке "Топирамат" после слова "25 мг" дополнить словом ", 50 мг";

в разделе 6. "Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства":

в подразделе 6.2.4. "Противотуберкулезные лекарственные средства":  
"Резервные противотуберкулезные средства для лечения резистентных форм туберкулеза (MDR-TB) следует употреблять в специализированных учреждениях, придерживающихся стандартов ВОЗ по борьбе с туберкулезом (D)";

дополнить строкой следующего содержания:

"Моксифлоксацин таблетка 400 мг; раствор для инфузий 400 мг/250 мл";

в разделе 6.4. "Противовирусные лекарственные средства";  
дополнить подразделом 6.4.1. "Лекарственные средства, применяемые при герпесе";

дополнить строкой следующего содержания:

"Валацикловир таблетка 500 мг";

подраздел 6.5.4. "Лекарственные средства, применяемые при пневмоцистозе и токсоплазмозе";

дополнить строкой следующего содержания:

"Пентамидин таблетка 200 мг; 300 мг";

в разделе 8. "Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства и лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении";

в подразделе 8.2. "Цитостатические лекарственные средства":

название строки "L-Аспарагиназа" изложить в следующей редакции "Аспарагиназа";

в строке "Базиликсимаб" слова "25 мг" изложить в следующей редакции "20 мг";

дополнить строками следующего содержания:

"Пеметрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг";

"Тегафур капсула 400 мг";

подраздел 8.3. "Гормональные и антигормональные лекарственные средства":

дополнить строкой следующего содержания:

"Фулвестрант раствор для внутримышечных инъекций 250 мг/5 мл";

в разделе 10. "Лекарственные средства, влияющие на кровь":

в подразделе 10.1. "Антианемические лекарственные средства":

в строке "Эпоэтин" после слова "10 000 МЕ" дополнить словом ", 40 000 МЕ";

в подразделе 10.2. "Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию":

дополнить строкой следующего содержания:

"Фондапаринукс раствор для подкожного введения, в шприцах 2,5 мг/0,5 мл;

5 мг/0,4 мл; 7,5 мг/0,6 мл";

в разделе 11. "Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства

и средства для парентерального питания":  
подраздел 11.2. "Фракции плазмы крови для специального применения":  
дополнить строкой следующего содержания:

"Антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления для инфузий 500 ЕД, 1000 ЕД";  
в разделе 12. "Сердечно-сосудистые лекарственные средства":  
в подразделе 12.1. "Антиаритмические лекарственные средства":  
в строке "Изосорбид-5-мононитрат" после слов "60 мг" дополнить словами ";  
таблетка 20 мг, 50 мг";

в подразделе 12.3. "Антигипертензивные лекарственные средства":  
в строке "Бисопролола фумарат" слова "таблетка 5 мг, 10 мг" изложить в следующей редакции "таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг";  
дополнить строками следующего содержания:

"Небиволол таблетка 5 мг";  
"Периндоприл/Индапамид таблетка 2 мг/0,625 мг; 4 мг/1,25 мг";  
подраздел 12.4 "Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности":

дополнить строкой следующего содержания:  
"Ивабрадин таблетка 2 мг/0,625 мг; 4 мг/1,25 мг";  
в подразделе 12.6. "Лекарственные средства, применяемые при облитерирующих заболеваний артерий":  
в строке "Алпростадил" слова "порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного раствора 20 мкг;" изложить в следующей редакции "лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг";

в разделе 14. "Диагностики":  
подраздел 14.2. "Рентгеноконтрастные средства":  
дополнить строкой следующего содержания:  
"Гадопентетовая кислота раствор для инъекций 469,01 мг/мл";  
в разделе 17. "Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов пищеварения":

подраздел 17.5. "Спазмолитические лекарственные средства":  
дополнить строкой следующего содержания:  
"Мебеверина гидрохлорид капсула пролонгированного действия 200 мг";  
в разделе 18. "Гормоны, другие эндокринные лекарственные средства и контрацептивы":

подраздел 18.1. "Кортикостероиды и синтетические аналоги":  
дополнить строкой следующего содержания:  
"Мазипредон раствор для инъекций 30 мг\мл"  
в подразделе 18.3. "Контрацептивы":

в строке "Этинилэстрадиол+дезогестрел" после слов "15 мкг" дополнить  
словами "30 мкг+15 мкг";

в разделе 19. "Иммунологические средства":  
в подразделе 19.3. "Иммуномодуляторы. Цитокины":

в строке "Интерферон - бета 1 а, 1 в" после слова "раствора" дополнить  
словами "6 млн. МЕ," и далее по тексту;

в строке "Пэгинтерферон - альфа 2b" слова "порошок лиофилизированный  
для приготовления инъекционного раствора 100 мкг во флаконе" изложить в  
следующей редакции "порошок лиофилизированный для приготовления  
инъекционного раствора и растворитель 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг";

в строке "Комплекс бактериальных лизатов, рибосом" после слова "750 мкг,"  
дополнить словами "капсула 7 мг, 3,5 мг," и далее по тексту;

в разделе 22. "Средства, повышающие или угнетающие сократительную  
активность миометрия":

подраздел 22.1. "Средства, повышающие сократительную активность  
миометрия":

дополнить строками следующего содержания:

"Мифепристон\* таблетка 200 мг \* требует тщательного медицинского  
наблюдения";

"Мизопропростол\* таблетка 200 мг \* требует тщательного медицинского  
наблюдения";

в разделе 24. "Психотерапевтические лекарственные средства":

подраздел 24.1. "Антипсихотические лекарственные средства":

дополнить строками следующего содержания:

"Арипипразол таблетка 5 мг, 10 мг, 15 мг, 30 мг";

"Палиперидон таблетка пролонгированного действия 6 мг";

в подразделе 24.2. "Лекарственные средства, применяемые при нарушениях  
настроения":

строку "Имипрамин" исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

"Дулоксетин капсула 60 мг";

в подразделе 24.5. "Лекарственные средства, улучшающие метаболизм и  
мозговое кровообращение":

слова "Гинкго Билоба" изложить в следующей редакции "Стантизированный  
экстракт гинкго билоба EGb 761";

в строке "Депротенинизированный гемодериват из телячьей крови" после слов  
"40 мг/мл" дополнить словами ", 42,5 мг\мл," и далее по тексту;

дополнить строкой следующего содержания:

"Цитиколин раствор для инъекций 500 мг/4,0 мл, 1000 мг/4,0 мл; раствор для

