

**Об утверждении ветеринарных нормативов по содержанию животных в личных подсобных хозяйствах в пределах границ населенных пунктов и нагрузки выпаса животных на землях сельскохозяйственного назначения, отведенных для населенных пунктов**

*Утративший силу*

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 января 2008 года N 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2008 года N 5145. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 мая 2022 года № 154.

**Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 16.05.2022 № 154 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с подпунктом 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии", а также согласно Протоколу заседания рабочей группы от 3 декабря 2007 года N 1 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Сноска. Преамбула с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от 29.09.2010 № 633 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Утвердить прилагаемые ветеринарные нормативы:

по содержанию животных в личных подсобных хозяйствах в пределах границ населенных пунктов;

нагрузки выпаса животных на землях сельскохозяйственного назначения, отведенных для населенных пунктов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра Хасенова С.

**Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от 29.09.2010 № 633 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Министр

**Ветеринарные нормативы  
по содержанию животных в личных подсобных  
хозяйствах в пределах границ населенных пунктов**

Сноска. Ветеринарные нормативы с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от 29.09.2010 № 633 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Вид, половозрастная группа животных	Общая потребность площади на 1 голову (кв.м)
Крупный рогатый скот:	
коровы	35,8
нетели	29,1
молодняк от 12 до 18 месяцев	27,7
молодняк от 3-х до 12 месяцев	19
телята до 3-х месяцев	7,6
Лошади:	
конематки	38,4
молодняк на доразивании	30,1
жеребята до года	14,4
Овцы:	
овцематки	11,6
молодняк старше года	8,4
ягнята текущего года	3,05
Козы:	
козоматки	11,7
молодняк старше года	6,3
Свиньи:	
свиноматки	24,2
молодняк старше 4 месяцев	9,8
молодняк от 2 до 4 месяцев	7,5
молодняк до 2 месяцев	1,9
Верблюды:**	-
Куры-несушки	1,7
Гуси взрослые	2,8
Утки взрослые	2,7

в общую потребность входят площади: в стойле, на выгульной площадке, для хранения кормов, для складирования навоза и для кормушки, а также

ветеринарно-санитарная зона нормативы по содержанию верблюдов приравниваются к нормативам по содержанию крупного рогатого скота

Утверждены приказом  
Министра сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
24 января 2008 года N 28

## Ветеринарные нормативы

нагрузки выпаса сельскохозяйственных животных на землях

сельскохозяйственного назначения, отведенных для населенных пунктов Допустимые нормы нагрузки сельскохозяйственных животных на доминирующих типах пастбищ по регионам республики

Регион	Средняя валовая урожайность пастбищ валовая/корм. ед., ц/га по подзонам,	Нагрузка на пастбища сельскохозяйственных животных, га на 1 голову, восстановленные/деградированные							
		крупный рогатый скот		овцы и козы		лошади		верблюды	
		по типам пастбищ	по подзоне	по типам пастбищ	по подзоне	по типам пастбищ	по подзоне	по типам пастбищ	по подзоне
Северный регион	4,8/2,5	5,2/ 7,5	5,2/ 7,7	1,0/ 1,5	1,0/ 1,5	6,0/ 9,0	6,3/ 9,3	7,3/ 10,5	7,3/ 10,8
Западный регион	3,0/1,5	11,3/ 17,1	13,2/ 19,5	2,2/ 3,4	2,6/ 3,9	13,5/ 20,4	15,8/ 23,4	15,8/ 26,9	18,9/ 27,3
Восточный регион	3,9/1,9	2,5/ 12,7	8,5/ 12,5	1,7/ 2,5	1,7/ 2,5	10,2/ 15,3	10,2/ 15,0	11,9/ 17,8	11,9/ 17,5
Центральный регион	3,0/1,4	14,0/ 16,7	14,5/ 16,0	2,5/ 3,3	2,8/ 3,2	15,3/ 20,1	16,8/ 19,2	17,8/ 23,2	19,6/ 22,4
Южный регион	2,5/2,0	13,5/ 19,5	13,7/ 20,5	2,7/ 4,0	2,7/ 4,1	16,2/ 23,9	16,5/ 24,5	18,9/ 27,9	19,2/ 28,7

## Допустимые нормы нагрузки

сельскохозяйственных животных на доминирующих типах пастбищ

П р и	Эко-	Типы	Средняя валовая урожай-	Нагрузка на пастбища сельскохозяйственных животных, га на 1 голову, восстановленные/деградированные					
				крупный рогатый	овцы и				верблюды

Область	республики	лого-географические районы (подзоны)	пастбищ (преобладающие)	жайность пастбищ вало-вая/корм.ед., ц/га по под-зонам,	скот		козы		лошади		по типам пастбищ	по под зоне
					по типам пастбищ	по под зоне	по типам пастбищ	по под зоне	по типам пастбищ	по под зоне		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акмолинская область	Степная	Умеренно-засушливая степь	- Красно-ковыльное-разнотравные с вострещивыми и лугами на солонцах	3,8/ 2,1	6,5/ 10	6,5/ 10	1,3/ 2,0	1,3/ 2,0	7,8/ 12	7,8/ 12	9,1/ 14	9,1/ 14
			- Красно-ковыльное-овсецово-разнотравные с типчак-ово-полынными на солонцах									
		Засушливая степь	- красно-ковыльное-	4,0/ 2,1	8,5/ 7,0/ 9,0/	8,0/ 12	1,7/ 2,6 1,4/ 1,7 1,8/	1,6/ 2,4	10,2/ 15,6 8,4/ 10,2 10,8/	9,6/ 14,4	11,9/ 18,2 9,8/ 11,9 12,6/	11,2/ 16,8

		разнот равные с типчак ово- полын ными н а солонц ах - красно - ковыль но- типчак ово- овсецо вые	13,5		2,7		16,2		18,9	
		- Красно - ковыль но- овсецо во- разнот равные с типчак ово- полын ными н а солонц ах - ковыль но- типчак ово- ксероф ито- разнот равные - вейник ово- разнот равные ,								
А к м о л и н с к а я	Уме- рен- но- сухая степь	3,7/ 1,8	8,5/ 13,0 9,0/ 13,5 8,0/ 45,5 9,5/ 14,0		1,7/ 2,6 1,8/ 2,7 1,6/ 9,1 1,9/ 2,8		10,2/ 15,6 10,8/ 16,2 9,8/ 54,6 11,4/ 16,8		11,9/ 18,2 12,8/ 18,9 11,2/ 63,7 13,3/ 19,6	



А к м о л и н с к а я	Сухая степь	КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВО- ПОЛЫН НЫЕ, МЕСТАМ И ЗАКУСТ АРЕННЫ Е		8,5/ 13,0		1,7/ 2,6		10,2/ 15,6		11,9/ 18,2	
		КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВЫЕ С ПОЛЫН НО- ТИПЧАК ОВЫМИ НА СОЛОНЦ АХ - КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВО- КУСТАР НИКОВ ЫЕ	3,5/ 1,8	10,0/ 15,0 4,5/ 14,0	9,5/ 14,0	2,0/ 3,0 1,9/ 2,8	1,9/ 2,8	12,0/ 18,0 11,4/ 16,8	11,4/ 16,8	14,0/ 21,0 13,3/ 19,6	13,3/ 19,6
А к	С т е п н а я	- красно - КОВЫЛЬ НО- КОВЫЛК ОВЫЕ С ЧЕРНОП ОЛЫН- НЫМИ НА СОЛОНЦ АХ - КОВЫЛК ОВЫЕ, КОВЫЛК ОВО- ТИПЧАК ОВО-		8,5/ 13,0		1,7/ 2,6		10,2/ 15,6		11,9/ 18,2	
	За- суш- ливаяс тепь	КОВЫЛК ОВЫЕ, КОВЫЛК ОВО- ТИПЧАК ОВО-	3,8/ 2,0	8,5/ 13,0		1,7/ 2,6		10,2/ 15,6			

т  
ю  
б  
и  
н  
с  
к  
а  
я

		полынные, местами закустаренные								11,9/ 18,2	
	Умеренно-сухая степь	- типчак ово-полынные - ковыльно-типчак овые, иногда с пырейными тростниковыми лугами	3,2/ 1,7	10,5/ 16,0 10,0/ 15,0	10,0/ 15,5	2,1/ 3,2 2,0/ 3,0	2,0/ 3,1	12,6/ 19,2 12,0/ 18,0	12,0/ 18,6	14,7/ 22,4 12,0/ 21,0	14,0/ 21,7
	Сухая степь	- типчак ово-ковыльные - ковыльно-типчак ово-полынные		9,5/ 14,5 9,5/ 14,5		1,9/ 2,9 1,9/2,9		11,4/ 17,4 11,4/ 17,4		13,3/ 20,3 13,3/ 20,3	
	Опустыненная степь	- ковыльно-типчак ово-полынные с черноп олынными и	2,7/ 1,3	15,0/ 24,	15,0/ 24,0	3,0/ 4,8	3,0/ 4,8	18,0/ 28,8	18,0/ 28,8	21,0/ 33,6	

		солянк ово- полын ными на солонц ах								21,0/ 33,6
А к т ю б и н с к а я	П у с т ы н н а я	Осте- пнен- ная пус- тыня (полу- пус- тыня)	- ковыль но- типчак ово- полын ные с солянк о- полын ными и черно- полын ными на солонц ах	15,0/ 24	3,0/ 4,8	18,0/ 28,8	21,0/ 33,6			
			- типчак ово- полын ные со злаков ыми лугами - черноп о- лынно- солян- ковые со злаков о- полын ными	2,8/ 1,4	15,0/ 24, 13,0/ 20	3,0/ 4,8 2,6/ 4,0	18,0/ 28,8 15,6/ 24,0	21,0/ 33,6 18,2/ 28		
		- серопо лын- но-итс игеко- вые с черно-								



А  
л  
м  
а  
т  
и  
н  
с  
к  
а  
я

н а я	лу- пус- тыня)	- серопо лын- ные-те реске- но-изе невые с разнот равьем - полын но- солянк ово- эфемер овые	29,5 14,5/ 21,5		5,9 2,9/ 4,3		35,4 17,4/ 25,8		41,3 20,3/ 30,1	22,4/ 35,0	
	Нас- тоя- щая (сред- няя) пус- тыня	- серопо лын- но-изе нево- тереск еновые с разно - травье м-кус- тарник овыми - эфедро во- изенев о-кус- тарник овые с тереск еново- серопо лынны ми - эбелек ово- серопо лынно- эфемер овые с солянк ами и	2,8/ 1,3	8,0/ 12,5 14,0/ 21,0 10,5/ 16,5 8,5/ 13,0	10,0/ 15,0	1,6/ 2,5 2,8/ 4,2 2,1/ 3,3 1,7/ 2,6	2,0/ 3,0	9,6/ 15,0 16,8/ 25,2 12,6/ 19,8 10,2/ 15,6	12,0/ 18,0	11,2/ 17,5 19,6/ 29,4 14,7/ 23,1 11,9/ 18,2	14,0/ 21,0

		адрасп аном - тростн ико- во-раз но- травие в сочета нии с тереск еново- жантак ово- изенев ыми								
Г о р н а я	Пред- горья	- солянк овые закуст аренны е - тростн ико- во-злак ово- разнот равные - полын но- солянк овые с эфемер ами и мелки ми злаков ыми - полын но- ковыль но- боялы чевые с эфемер ами	3,3/ 1,5	15,0/ 24,0 4,5/ 6,0 10,5/ 15,5 20,0/ 29,5	9,0/ 13,5	3,0/ 4,8 0,9/ 1,2 2,1/ 3,1 4,0/ 5,9	1,8/ 2,7	18,0/ 28,8 5,4/ 7,2 12,6/ 18,6 24,0/ 35,4	10,9/ 16,2	21,0/ 33,6 6,3/ 8,4 14,7/ 21,7 28,0/ 23,9



		Горы	с зарослями арчево го арчево го стланника - мятлик о-разнот равные и типчак ово разнот равные - полынно-злаковые закустаренные	4,2/2,8	4,0/6,0 6,5/9,5 8,0/9,0 10,0/14,5	8,0/9,0	1,3/1,9 1,3/1,9 2,0/2,9	1,6/1,8	7,8/11,4 7,8/11,4 12,0/17,4	9,6/10,8	5,6/8,4 9,1/12,6 14,0/20,3	11,2/12,6
А т ы р а у с	П у с т ы н н	Остепенная пустынная (полу-	- шагырово-разнот равные полынно-еркековыми иногда закустаренные жузгун ом - кустарниково-п олынн о-злаковые с еркек о-во-	2,3/1,2	18,0/26,5 15,5/24,0 22,0/31,5	18,0/26,5	3,6/5,3 3,1/4,8 4,4/6,3	3,6/5,3	21,6/31,8 18,6/28,9 26,4/37,8	21,6/31,8	25,2/37,1 21,7/33,6 30,8/44,1	







В  
о  
с  
т  
о  
ч  
н  
о  
-  
К  
а  
з  
а  
х  
с  
т  
а  
н  
с  
к  
а  
я

Г о р н а я	Пред- горье	- КОВЫЛЬ НО- ОВСЕЦО ВО- ТАВОЛГ ОВЫЕ С заросл ями шипов ника и березо- осинов ЫМИ КОЛКАМ И - КОВЫЛЬ НО- ЗЛАКОВ О- РАЗНОТ РАВНЫЕ ЗАКУСТ АРЕННЫ Е	4,3/ 2,3	7,5/ 11,5 7,0/ 10,0	7,0/ 10,0	1,5/ 2,3 1,4/ 2,0	1,4/ 2,1	9,0/ 13,8 8,4/ 12,0	8,4/ 12,6	10,5/ 16, 9,8/ 14,0	9,8/ 14,7
		- КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВО- РАЗНОТ РАВНЫЕ ЗАКУСТ АРЕННЫ Е - ТЫРСОВ О- ПОЛЫН НЫЕ С БИЮРГ УНОМ - КОВЫЛЬ НО- РАЗНОТ РАВНО- КУСТАР НИКОВ ЫЕ	3,3/ 1,7	9,0/ 13,0 13,/ 20,0	10,0/ 15,0	1,8/ 2,6 2,6/ 4,0	2,0/ 3,0	10,8/ 15,6 15,6/ 24,0	12,0/ 18,0	12,6/ 18,2 18,2/ 28,0	11,2/ 17,5 14,7/ 22,4



		луговы е местам и закуст аренны е - манже тно- злаков ые с участи ем кобрез иевых лугов - осоков о- злаков ые и кобрез иево- осоков ые - осоков о- злаков о- разнот равные - разнот рав- но-ежо во- луговы е	4,5/ 6,5 6,0/ 9,0 3,0/ 4,5 2,0/ 3,0		0,9/ 1,3 1,2/ 1,8 0,6/ 0,9 0,4/ 0,6		5,4/ 7,8 7,2/ 10,8 3,6/ 5,4 2,4/ 3,6		6,3/ 9,1 8,4/ 12,6 4,2/ 6,3 2,8/ 4,2	4,2/ 6,3
		- серопо лын- но-кей реуко- во-боя лычева я - полын но-								

Ж а м б ы л с к а я	П у с т ы н н а я	изенев																				
		о-еркекочые закустаренные																				
		-серополынно-эфемерово																				
		-кустарниковые																				
		-кустарники	11,0/			2,2/									13,2/						15,4/	
		никово-п	16,5			3,3									19,8						23,1	
		олынно-	8,5/			1,7/									10,2/						11,9/	
		о-злаков	10,0			2,6									15,6						18,2	
		ые с	10,0/			2,0/									12,0/						14,0/	
		еркекочере-кеновые	15,0			3,0									18,0						21,0	
		еркекочере-кеновые	10,5/			2,1/									12,6/						14,7/	
		ми	16,0			3,2									19,2						22,4	
		3/1,4	20,0/	9,0/	4,0/	1,8/	24,0/	10,8/	28,0/													
		пус-тыня	29,5	14,0	5,9	2,8	35,4	16,8	41,3													
		-ржаноразнотравные	12,5/			2,5/									15,0/						17,5/	
		иногда	18,5			3,7									22,2						25,9	
		закустаренные	11,0/			2,2/									13,2/						15,4/	
		-серополынно-боялычевые	16,5			3,3									19,8						23,1	
		-биюргуново-кейреуковые	4,0/			0,8/									4,8/						2,5/	
		с серополынно-боялычевыми	6,0			1,2									7,2						8,4	
	8,5/			1,7/									10,2/						11,9/			
	14,0			2,8									16,8						19,6			





		КОВЫЛЬ НЫЕ									12,6/ 18,9
	Уме- рен но- сухая степь	- КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВО- ПОЛЫН НЫЕ - красно - КОВЫЛЬ НО- ЖИТНЯ КОВЫЕ - КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВЫЕ с пырей НЫМИ	3,4/ 1,9	8,5/ 13 10/15 10/15	9,5/ 14,5	1,7/ 2,6 2,0/ 3,0 2,0/ 3,0	1,9/ 2,9	10,2/ 15,6 12,0/ 18,0 12,0/ 18,0	11,4/ 17,4	11,9/ 18,2 14,0/ 21,0 14,0/ 21,0	13,3/ 20,3
З а п а д н о - К а з а х с т а н с к а я	Сухая степь	- КОВЫЛЬ НО- ТИПЧАК ОВО- ПОЛЫН НЫЕ - тырсов о- полын но- типчак овые - КОВЫЛЬ НО- ЖИТНЯ КОВО- ТИПЧАК ОВО- ПОЛЫН НЫЕ - ПОЛЫН НО- злаков о-	3,0/ 1,5	9,5/ 14,5 11,5/ 17 13/20 15,5/ 24 21,5/ 33,5	13,5/ 20	1,9/ 2,9 2,3/ 3,4 2,6/ 4,0 3,1/ 4,8 4,3/ 6,7	2,7/ 4,0	12,0/ 18,0 13,8/ 20,4 15,6/ 24,0 18,6/ 28,8 25,8/ 40,2	16,2/ 24,0	13,3/ 20,3 16,1/ 23,8 18,2/ 28,0 21,7/ 33,6 30,1/ 46,9	















		За-сушливая степь	с типчак ово-полынными на солонцах - ковыль но-разнотравные иногда закустаренные	4,5/ 2,3	8,5/ 13,0 6,0/ 9,0	7,0/ 11,0	1,7/ 2,6 1,2/ 1,8	1,4/ 2,2	10,2/ 15,6 7,2/ 10,8	8,4/ 13,2	11,9/ 18,2 8,4/ 12,6	9,8/ 15,4
		Умеренно-сухая степь	- ковыль но-разнотравные иногда закустаренные - ковыль но-типчак ово-разнотравные - ковыль но-типчак ово-полынные - ковыль но-типчак ово-полынные с кокпек ово-чернопопынными	4,0/ 2,1	6,0/ 9,0 9,0/ 14,0 8,5/ 13,0 10,0/ 15,0	8,0/ 12,0	1,2/ 1,8 1,8/ 2,8 1,7/ 2,6 2,0/ 3,0	1,6/ 2,4	7,2/ 10,8 10,8/ 16,8 10,2/ 15,6 12,0/ 18,0	9,6/ 14,4	8,4/ 12,6 12,6/ 19,6 11,9/ 18,2 14,0/ 21,0	11,2/ 16,8





д а р с к а я	е п н а я	но- за- суш- ливая степь	полын ные с типчак ово- полын ными на солонц ах	5,0/ 7,5		1,0/ 1,5		6,0/ 9,0		7,0/ 10,5	
		За- суш- ливая степь	- красно - КОВЫЛЬ НО- ОВСЕЦО ВО- разнот равные с типчак ово- полын ными на солонц ах - КОВЫЛЬ НО- типчак овые с полын НО- типчак ОВЫМИ н а солонц ах	3,5/ 1,8	8,5/ 10,5 9,5/ 10,0/ 11,0	9,5/ 13,0	1,7/ 2,1 1,9/ 2,0/ 2,2	10,2/ 12,6 12,0/ 13,2	11,4/ 15,6	11,9/ 14,7 14,0/ 15,4	13,3/ 18,2
		Уме- рен- но- сухая степь	- КОВЫЛЬ НО- типчак ово- ксероф итно- разнот равные - КОВЫЛЬ НО- типчак ово-	4,0/ 2,1	9,0/ 13,0 8,5/ 7,5/ 11,0	8,5/ 12,0	1,8/ 2,6 1,7/ 1,5/ 2,2	10,8/ 15,6 9,0/ 13,2	10,2/ 14,4	12,6/ 18,2 10,5/ 15,4	

			полынные									11,9/ 16,/ 
			- овсецово- ковыль- но- типчак- овые закустаренные									
			- типчак- ово- полынные	3,2/ 1,5	11,0/ 16,5 9,5/ 14,0	10,0/ 14,5	2,2/ 3,3 1,9/ 2,8	2,0/ 2,9	13,2/ 19,8 11,4/ 16,8	12,0/ 17,4	15,4/ 23,1 13,3/ 19,6	14,0/ 20,3
		Сухая степь	закустаренные		9,5/ 13,0		1,9/ 2,6		11,4/ 15,6		13,3/ 18,2	
			- ковыль- но- типчак- ово- ксеро- фито- разнот- равные									
Северо-Кавказская	Лесостепная	Лесостепной	- разнотравно-злаковые с березово- осиновыми колками и - красно- - ковыль- но- разнотравно- полынные на солонцах	5,3/ 2,8	4,5/ 6,5 5,5/ 7,5	5,0/ 7,0	0,9/ 1,3 1,1/ 1,5	1,0/ 1,4	5,4/ 7,8 6,6/ 9,0	6,0/ 8,4	6,3/ 9,1 7,7/ 10,5	7,0/ 9,8







Г о р н а я	П р е д г о р ь я	- эфемер ово- разнот равные , засоре нные гульте мией									
		-	10,0/		2,0/		12,0/		14,0/		
		-	14,5		2,9		17,4		20,3		
		калтык	12,0/		2,4/		14,4/		16,8/		
		ово- разнот равные	18,5		3,7		22,2		25,9		
		3,6/ 1,9	10,0/ 14,5	8,5/ 12,5	2,0/ 2,9	1,7/ 2,5	12,0/ 17,4	10,2/ 15	14,0/ 20,3	11,9/ 17,5	
		, засоре нные гульте мией	8,5/ 12,5 5,0/ 7,0		1,7/ 2,5 1,0/ 1,4		10,2/ 15,0 6,0/ 8,4		11,9/ 17,5 7,0/ 9,8		
		- полын но- эфемер овые, засоре нные брунцо м									
		- пырей но- типчак ово- разнот равье									
		Горы	- калтык ово- разнот равье, засоре нные гульте мией								
			- эфемер ово- сорнот равные	8,5/ 12,5 10,0/ 14,5		1,7/ 2,5 2,0/ 2,9		10,2/ 15,0 12,0/ 17,4		11,9/ 17,5 14,0/ 20,3	
			4,9/ 2,4	14,5 3,0/ 5,0	5,0/ 7,0	2,9 0,6/ 1,0	1,0/ 1,4	17,4 3,6/ 6,0	6,0/ 8,4	4,2/ 7,0	



			разнот равье									
			- калтык ово- разнот равье, засоре нные гульте мией									
			- эфемер ово- сорнот равные	4,9/ 2,4	8,5/ 12,5 10,0/ 14,5	5,0/ 7,0	1,7/ 2,5 2,0/ 2,9	1,0/ 1,4	10,2/ 15,0 12,0/ 17,4	6,0/ 8,4	11,9/ 17,5 14,0/ 20,3	7,0/ 9,8
		Горы	, сбитые		3,0/ 5,0		0,6/ 1,0		3,6/ 6,0		4,2/ 7,0	
			- ячмене во- разнот равные		4,0/ 6,0		0,8/ 1,2		4,8/ 7,2		5,6/ 8,4	
			- пырей но- типчак ово- разнот равные									