

Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 2009 года № 5799. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 04.11.2011 № 786 (вводится в действие с 01.01.2012).

В соответствии со статьей 88 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1 . У т в е р д и т ь :

1) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами, с коэффициентом возмещения 1,0 согласно приложению 1 к настоящему приказу ;

2) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для льготного обеспечения отдельных категорий населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями), с коэффициентом возмещения 0,5 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Баймуканов С.А.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

3. Департаменту административно-правовой работы (Бисмильдин Ф.Б.) направить настоящий приказ на официальное опубликование в средствах массовой информации после его государственной регистрации.

4. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики

Казахстан от 21 июня 2007 года № 376 "Об утверждении Перечня видов заболеваний и отдельных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и специализированное лечебное питание по рецептам отпускаются бесплатно и на льготных условиях" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 4805, опубликован "Юридическая газета" от 10 августа 2007 г. № 122 (1325)).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А.

6. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2010 года.

Министр здравоохранения

Республики Казахстан

Ж. Доскалиев

Приложение 1

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 4 сентября 2009 года № 446

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами, с коэффициентом возмещения 1,0

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения РК от 19.02.2010 № 112 (порядок введения в действие см. п. 5); от 20.05.2010 № 361 (порядок введения в действие см. п. 5); от 28.10.2010 № 853 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. За счет средств местных бюджетов:			
Категория граждан	Заболевания	Наименование средств	лекарствен
Новорожденные до 2 месяцев	Болезни новорожденности (профилактика и лечение) *	Аптечка матери и ребенка	
	Раннее или искусственное вскармливание медицинским показанием** , ***	Адаптированные грудного молока	заменит
		Амоксициллин, суспензия 250 мг/5	перорал
		Амоксициллин+клавулановая	

Дети года	до 1	Пневмония	кислота, порошок приготовления ораль суспензии 156,25 мг/5 мл, 2 3 1 2 / 5 мг/5 Цефуроксим, гранулы приготовления оральной суспе 125 мг/5 мл, 250 мг/5 Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 Парацетамол, раствор, порс для приема внутрь, суспен суппозитории 80 Стерильный концентрат проду обмена кишечной микрофл капли для приема в ну Азитромицин, порошок приготовления суспензии приема внутрь 100 мг/5 200 мг/5 мл, порошок приготовления оральной суспе 100 мг/5 мл, (от 6 месяцев);
		Обструктивный бронхит	Сальбутамол, аэрозоль мкг/доза, капсула 4 мг, рас для небулайзе Амброксол, сироп 15 мг/5 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 Парацетамол, раствор, порс для приема внутрь, суспен суппозитории 80 Амоксициллин+клавулоновая кислота, порошок приготовления оральной суспе 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 3 1 2 / 5 мг/5 Ацетилцистеин, гранулы приготовления раствора приема внутрь 100 мг, 200 мг;
		Острое респираторное заболевание, острый бронхит	Парацетамол, раствор, порс для приема внутрь, суспен суппозитории 80 Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, мг/5 мл, раствор 7,5 мг Оксолиновая мазь, 0,25 %;
		Острый фарингит/ тонзиллит	Амоксициллин, перорал суспензия 250 мг/5 Амоксициллин+клавулоновая кислота, порошок приготовления оральной суспе 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 3 1 2 мг / 5 Цефалексин, гранулы приготовления оральной суспе 125 мг/5 мл, 250 мг/5

		Парацетамол, раствор, порс для приема внутрь, суспен суппозитории 80 мг;
	Острые кишечные инфекции (диарея)	Соли для приготовления пероральных электролитных растворов ; Смектит, порошок;
	Рахит (профилактика и лечение)	Эргокальциферол, рас м а с л я н ы й ; Колекальциферол, раствор водный;
Дети от 1 года до 5 лет	Пневмония	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка 375 порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 4 5 7 м г / 5 Цефуроксим, таблетка 250 мг, мг, гранулы для приготовле оральной суспензии 125 мг/5 2 5 0 м г / 5 Амброксол, таблетка 30 капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 Парацетамол, таблетка 200 500 мг, раствор, порошок приема внутрь, суспен суппозитории 100 мг, 150 2 5 0 м Амоксицилин, таблетка 125 2 5 0 м г , 5 0 0 Азитромицин, таблетка, кап 125 мг, 250 мг, порошок приготовления суспензии приема внутрь 100 мг/5 200 мг/5 мл;
		Обструктивный бронхит
	Острое респираторное заболевание	Парацетамол, таблетка 200 500 мг, раствор, порошок приема внутрь, суспен суппозитории 100 мг, 150 2 5 0 м Амброксол, таблетка 30 капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг Оксолиновая мазь 0,25 %;

	Острый тонзиллит	фарингит/	Бензатин порошок для суспензии для инъекций 600 бензилпеницил приготовл
	Острые инфекции (диарея)	кишечные	Соли для приготовле пероральных глюк электролитных раство порошок ; Смектит, порошок;
	Энтеробиоз		Мебендазол, таблетка жевател 100 мг;
Беременные	Железодефицитная анемия и йододефицит (профилактика и лечение)		Препараты жел однокомпонентные комбинированные препарат таблетка, капсула, др содержащие не менее 30 мг жел Аскорбиновая кислота, табле драже 50 мг, 100 мг, 500 Фолиевая кислота, таблетка 1 Калия йодид, таблетка 100 200 мкг;
	Железодефицитная анемия		Препараты жел однокомпонентные комбинированные препарат таблетка, капсула, др оральные растворы, содержащие менее 20 мг/мл жел Аскорбиновая кислота, табле драже 50 мг, 100 мг; 500 капли для приема внутрь м г / м л ; Фолиевая кислота, таблетка 1 мг;
	Болезни желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, дуоденит)	желудочно-кишечного тракта	Омепразол, капсулы 20 Эзомепразол, таблетка 20 Панкреатин, таблетка, кап с содержанием липазы не м 4 5 0 0 Е Амоксициллин, таблетки, табл 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 капсула 250 мг, 500 пероральная суспензия 250 м л ; Висмута трикалия дицит

Дети подростки, состоящие диспансерном учете	и	таблетка 120 Метронидазол, таблетка 250 мг;
	на	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка, 125 250 мг, 375 мг, 500 мг, 625 1000 мг, порошок приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 312 мг/5 мл, 457 мг/5 Амоксицилин, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 1000 мг Цефуросим, таблетка 250 мг, мг, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 250 мг/5 Азитромицин, таблетка, капс 125 мг, 250 мг, 500 мг, порошок для приготовления суспензии приема внутрь 100 мг/5 мл, мг/5 мл; Амброксол, таблетка 30 капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 Ацетилцистеин, гранулы приготовления раствора приема внутрь 100 мг, 200 таблетки шипучие 600 Парацетамол, таблетка 200 500 мг, раствор, порошок приема внутрь, суспензии суппозитории 80 мг, 100 мг, мг, 250 мг;
		Амброксол, таблетка 30 капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 Ацетилцистеин, гранулы приготовления раствора приема внутрь 200 мг, табл шипучие 600 Цефуросим, таблетка 250 мг, мг, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 250 мг/5 Теofilлин, таблетка, капсула мг, 200 мг, 300 мг, табл капсула ретард 350 Азитромицин, таблетка 125 порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл;
	Хронический бронхит	Беклометазон, аэрозоль ингаляций дозированный

	Бронхиальная астма	<p>активируемый вдыхаемый мкг/доза, 250 мкг/д</p> <p>Сальбутамол, аэрозоль мкг/доза, таблетка, капсула мг, 8 мг, раствор небулайзера 20</p> <p>Салметерол, аэрозоль ингаляций 25 мкг/д</p> <p>Флутиказон, аэрозоль мкг/доза, 125 мкг/доза, м к г / д о з а ;</p> <p>Салметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль 25/50 25/125 мкг, 25/250 мкг, порс для ингаляции 50 мкг/100 мкг, мкг/250 мкг, 50 мкг/500</p> <p>Фенотерол, аэрозоль м к г / д о з а ;</p> <p>Ипратропия бромид+феноте гидробромид, раствор ингаляций 500 мкг + 250 мкг аэрозоль, 50 мкг + 21 мкг/д</p> <p>Теofilлин, таблетка, капсула мг, 200 мг, 300 мг; табле капсула ретард 350</p> <p>Будесонид+Формотерола фума дигидрат, порошок для ингал: в пластиковом ингаляторе мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг;</p>
Все категории	Состояние пересадки органов после	<p>Циклоспорин, капсула 25 50 мг, 100</p> <p>Мофетила микофенолат, кап 250 м</p> <p>Преднизолон, таблетка 5</p> <p>Метилпреднизолон, порошок приготовления раствора инъекций 250 мг/4</p> <p>Азатиоприн, таблетка 50</p> <p>Такролимус, таблетки 0,5 1 мг, 5 м</p> <p>Иматиниб, таблетка 100</p> <p>Валганцикловир, таблетка 400 мг;</p>
		<p>Зидовудин, раствор для при внутри 200 мл, 10 мл (50 мг/мл), концентрат инфузий 10 мг/мл, капс: таблетки 100</p> <p>Ламивудин, таблетка 100</p> <p>раствор для приема внутр: 5 мг / м</p> <p>Зидовудин/ламивудин, табл покрытые пленочной оболоч: 300 мг / 150</p> <p>Невирапин, таблетка 200</p>

<p>Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей; дети и беременные женщины</p>	<p>ВИЧ-инфекция, СПИД</p>	<p>пероральная суспензия 50 мг/5 Ставудин, капсула 30 мг, 40 порошок для перорального раст 1 мг/мл, 200 Диданозин, таблетка 100 капсула 250 мг, 400 мг, порс для приготовления раствора приема внутрь для детей флаконе 2 Абакавир, таблетка 300 раствор для приема вн: 20 мг/м Нельфинавир, таблетка 250 порошок для приготавл раствора для приема вн: 144 Лопиновир/ритонавир, раствор орального применения 60 капсулы, таблетка 200/50 Дарунавир, таблетка 300 Эфавиренз, таблетка 600 мг;</p>
<p>Все категории</p>	<p>Гипофизарный синдром Шерешевского-Тернера</p>	<p>Соматропин, поро лиофилизированный приготовления инъекцион раствора 18 МЕ, 36 МЕ, рас для инъекций 5 мг, 10 мг;</p>
	<p>Раннее развитие половое</p>	<p>Трипторелин, порошок приготовления инъекцион раствора 3,75 мг;</p>
	<p>Фенилкетонурия</p>	<p>Специализированные продукты, содержащие и с низ содержанием фенилаланина;</p>
	<p>Церебральный паралич</p>	<p>Вальпроевая кислота, табл пролонгированного дейст капсула, гран пролонгированного дейст драже 150 мг, 300 мг, 500 сироп 100 мл 50 мг (для дете Топирамат, капсула 25 мг, 50 мг;</p>
<p>Лица, не достигшие 18 лет</p>	<p>Гемофилия</p>	<p>Фактор VIII концентрат, порс лиофилизированный 250 МЕ; МЕ; 1000 М Фактор IX концентрат, порс лиофилизированный 200 МЕ, МЕ, 500 МЕ, 600 МЕ, 1000 МЕ;</p>
		<p>Беклометазон, аэрозоль ингаляций дозированн активуемый вдохом 100 доза, 250 мкг/д Сальбутамол, аэрозоль 100 доза, таблетка, капсула 4</p>

Взрослые	Бронхиальная астма	<p>8 мг, раствор для небулай 2 0 м</p> <p>Салметерол, аэрозоль ингаляций 25 мкг/д</p> <p>Салметерол + Флутика: пропионат, аэрозоль 25/50 25/125 мкг, 25/250 мкг, порс для ингаляции 50 мкг/100 50 мкг/250 мкг; 50 мкг/500 Фенотерол, аэрозоль 100 д о з а ;</p> <p>Ипратропия бромид + феноте гидробромид, раствор ингаляций 500 мкг + 250 мкг аэрозоль, 50 мкг + 21 мкг/д</p> <p>Преднизолон, таблетка 5 раствор для инъекций 30 мг</p> <p>Теofilлин, таблетка, капсула мг, 200 мг, 300 мг, табле капсула ретард 350</p> <p>Будесонид+Формотерола фума дигидрат, порошок для ингал: в пластиковом ингаляторе мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг;</p>
	Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона	и Месалазин, таблетка 0,25 мг;
		<p>Морфин, раствор для инъекций ампуле 1</p> <p>Тримепиридина гидрохло раствор для инъекций в ам 1 % , 2</p> <p>Трамадол, капсула 50 мг, рас в ампуле 50 мг/1</p> <p>суппозитории 100</p> <p>Фентанил, сист терапевтическая трансдермал 12,5 мкг/ч, 25 мкг/ч, 50 м 75 мкг/ч; 100 мк</p> <p>Кетопрофен, ампула 50 мг капсула 50 мг, таблетка 100 150 мг, суппозитории 100</p> <p>Диазепам, раствор для инъекций ампуле 10 мг/2 мл, таблетка м г , 1 0 м</p> <p>Циклоспорин, капсула 25 мг, м г , 1 0 0 м</p> <p>Химиотерапия в соответствии протоколами:</p> <p>Флуороурацил, раствор инъекций в ампуле 5 % по 5</p> <p>Кальция фолинат, капсула 15 раствор для инъекций 10 мг порошок лиофилизированный</p>

Все категории

Онкологические
заболевания,
гемобласты
апластическую анемию

включая
и

приготовления инъекцион
раствора во флаконах 10
2 5 м
Циклофосфамид, порошок
приготовления инъекцион
раствора 200 мг, 500 мг
ф л а к о н е ;
Метотрексат, таблетка 2,5
5 мг, порошок лиофилизирован
или концентрат для подготовл
инъекционного раствора, рас
для инъекций 50 мг, 500
Клодроновая кислота, капсула
мг, концентрат для инфузий
мг/мл, капсула 400
Тамоксифен, таблетка 10
2 0 м
Летрозол, таблетка покр
оболочкой 2,5
Трипторелин, порошок
приготовления инъекцион
раствора 3,75 мг, 11,25
Ципротерон, таблетка 50
раствор масляный для инъе
1 0 0 м г / м
Тиогуанин, таблетка 40
Меркаптопурин, таблетка 50
Преднизолон, таблетка 5
раствор для инъекции 30 мг/1
Гидроксикарбамид, капсула
м г ;
Флударабина фос
лиофилизированный порошок
инъекций 50 мг, табл
покрытая оболочкой 10
Винкристин, поро
лиофилизированный для инъе
1 мг во флако
Винбластин, порошок
приготовления инъекцион
раствора 5 мг, 10 мг во флак
Капецитабин, таблетка 150
5 0 0 м
Темозоламид, капсула 250
Бортезомиб, лиофилизат
приготовления раствора
инъекций 3,5
Анастрозол, таблетка покр
оболочкой 1
Гозерелин, депо-кап
продленного действия
подкожного введения
шприце-аппликаторе с защит
механизмом 3,6

		<p>Сорафениб, таблетка 200</p> <p>Фулвестрант, раствор для введения 250 мг 5</p> <p>шприц - тубик;</p> <p>Интерферон альфа 2b 18 млн.</p> <p>Третиноин, капсулы 10</p> <p>Эпоэтин альфа, 40 000</p> <p>Тегафур, капсулы 400</p> <p>Бевацизумаб, концентрат флаконах по 400 мг/16</p> <p>Золедроновая кислота, концентрат для приготовления для инф. 4 мг / 5 мл</p> <p>Филграстим, 30 млн</p> <p>шприц - тубик;</p> <p>Иматиниб, таблетка 100</p> <p>Ломустин, капсулы 40</p> <p>Интерферон альфа 2a 4,5 млн</p> <p>шприц - тубик;</p> <p>Ондасетрон, таблетка 4 мг, 8</p> <p>Однокомпонентный дренажный илео/колостомный калоприем в комплекте с защитной пастой;</p>
	Психические заболевания	<p>Диазепам, раствор для инъекций ампуле 10 мг/2 мл, табл 5 мг, 10 мг</p> <p>Оланзапин, таблетка 5 мг, 10</p> <p>Рisperидон, порошок суспензий приготовления внутримышечного введения, 25 37,5 мг, 50</p> <p>Трифлуоперазин, таблетка 5</p> <p>Хлорпромазин, раствор инъекций 2,5 %, драже 25 100 мг</p> <p>Галоперидол, таблетка 1,5 5 мг, 10 мг; масляный раствор для инъекций 50 мг</p> <p>Амитриптилин, таблетка 25 50 мг, раствор для инъекций 20 мг / 2 мл</p> <p>Клозапин, таблетка 25</p> <p>Тригексифенидил, таблетка 2</p> <p>Флуфеназин, раствор для инъекций 25 мг</p> <p>Милнаципра́на гидрохлорид, капс 25 мг, 50</p> <p>Левомепромазин, таблетка 25</p> <p>Венлафаксин, пролонгированного действия 75 150 мг</p> <p>Палиперидон, таблетка пролонгированной оболочкой (пролонгированная)</p>

		действия) 3 мг, 6 мг, 9 мг; Алпрозолам таблетка 0,25, 1,0 мг;
	Эпилепсия	Вальпроевая кислота, табл продолжительного действия капсула, гран продолжительного действия драже 150 мг, 250 мг, 300 мг, 500 мг, сироп 100 мл 50 мг (для детей) Карбамазепин, таблетка 100 мг 200 мг Бензобарбитал, таблетка 100 мг Ламотриджин, таблетки жевательные таблетки 5 мг, мг, 50 мг, 100 мг Топирамат, капсула 25 мг, 50 мг;
	Диабет сахарный	Глибенкламид, таблетка 3,5 мг 5 мг Гликлазид, таблетка 30 мг 80 мг Глимепирид, таблетка 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг Метформин, таблетка 500 мг, мг; 1000 мг Репаглинид, таблетка 0,5 мг, 1 мг, 2 мг Пиоглитазон, таблетка 15 мг, 30 мг Глюкагон, лиофилизат приготовления раствора 1 мг Метформин/глибенкламид, таблетка 500 мг/2,5 мг 500 мг / 5 мг Акарбоза, таблетки 50 мг, 100 мг Тест-полосы для определения микроальбуминурии туба;
	Диабет несахарный	Десмопрессин, таблетка 0,1 мг, 0,2 мг;
	Болезнь Паркинсона	Тригексифенидил, таблетка 2 мг Леводопа + карбидопа, табл 250 мг/25 мг;
	Миастения	Пиридостигмин, таблетка 60 мг раствор для инъекций 5 мг Неостигмин, раствор для инъекций 0,05 %, таблетка 15 мг;
	Ревматоидный артрит и системные	Метотрексат, таблетка 2,5 мг Азатиоприн, таблетка 50 мг Хлорохин, таблетка 100 мг, мг (в виде фосфата сульфата); Преднизолон, таблетка 5 мг Сульфасалазин, таблетка 500 мг

	поражения соединительной ткани	Мофетила 250 мг; Циклоспорин, 50 мг; Пеницилламин, 250 мг;	микофенолат, капсула 1000 мг; таблетка 150 мг;	кап 25 м
	Больные протезированными клапанами сердца	с Варфарин, таблетка 2,5 мг;		
	Рассеянный склероз (для больных с реметирующим течением)	с Интерферон - бета 1 а, 1 раствор для инъекций 6 млн. 12 млн. МЕ, поро лиофилизированный приготовления инъекцион раствора 9,6 млн. МЕ;		
	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Циклоспорин 25 мг, 100 мг; Преднизолон, 5 мг; Циклофосфамид, 50 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 200 мг во флакс Мофетила 250 мг;	микофенолат, капсула 1000 мг; таблетка 50 мг; драже 50 мг порошок для приготовления инъекционного раствора 200 мг во флакс	кап 25 мг, 100 мг, 5 50 200 мг флак
	Гормонально активные опухоли гипофиза	с Бромкриптин, таблетка 2,5 мг;		
	Акромегалия (при подтверждении диагноза на ЯМРТ и повышенном содержании гормона роста)	с Бромкриптин, таблетка 2,5 мг; Октреотид, раствор для инъекции 50 мкг, 100 мкг, порошок приготовления инъекцион раствора 2 мг, 3 мг; Ланреотид, лиофилизирован микросферы во флаконах по 30 мг раствор для инъек пролонгированного высвобож 60 мг, 90 мг, 120 мг;	таблетка 2,5 раствор для инъек порошок приготовления инъекцион раствора 2 мг, 3 лиофилизирован флаконах по 30 для инъек высвобож	
	Гипотиреоз Гипопаратиреоз Тиреотоксикоз	Левотироксин, 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 150 мкг; Дигидротахистерол, раствор приема внутрь 1 мг/мл во флак капельнице объемом 15 мл; Тиамазол, таблетка 5 мг, 10 мг;	таблетка 25 мкг, 100 мкг, 150 мкг; раствор 1 мг/мл во флак объемом 15	25 мкг, 100 мкг, 150 мг
	Гепато–церебральная дистрофия	с Пеницилламин, таблетка 250 мг;		150
Все категории	Онкологические заболевания, включая гемобласты апластическую анемию	и Цитарабин, лиофилизат/порошок лиофилизированный приготовления раствора инъекций 100 мг		

	Психические заболевания	Амисульприд, 100 мг, 200 мг, покрытые оболочкой 400 Рisperидон, таблетки 1 2 мг, 3 мг, 4 мг; раст для приема внутрь 1 мг 30 мл 1 мг/мл
2. За счет средств республиканского бюджета в виде целевых текущих трансфертов (субвенций):		
Категории граждан	Виды заболеваний	Перечень отпускаемых препаратов
Все категории	Туберкулез	Препараты по схемам DOTS-терапии;
	Диабет сахарный	Инсулин человеческий короткого действия во флаконах раствор инъекций 100 ед/мл Инсулин человеческий короткого действия в картриджах рас 100 ед/мл 3,0 мл (300) Инсулин аналог человеческого ультракороткого действия рас 100 ед/мл в картриджах по 3 Инсулин человеческий суточ действия (средний) во флак суспензия 100 ед/мл Инсулин человеческий суточ действия (средний) в картри суспензия 100 ед/мл - 3 Инсулин человеческий сре продолжительности дейс смешанный в комбинации инсулином короткого действия флаконах (30/70) суспензия е д / м л ; Инсулин человеческий сре продолжительности дейс смешанный в комбинации инсулином короткого дейс (30/70) суспензия 100 ед/мл картриджах по 3,0 мл (300) Инсулин аналог человеческого суточного (безпикового) дейс раствор 100 ед/мл в картриджах 3,0 мл (300) Инсулин аналог человеческого ультракороткого действия комбинации с инсулином сре продолжительности дейс суспензия 100 ед/мл в картри по 3,0 мл (300) Тест-полосы для определ микроальбуминурии тубе, сред доставки, средства контр глюкометр+тест полосы

заболевания другим лицам, а также для обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования	Хронические вирусные гепатиты В и С	раствора/шприц-тюбик/раствор инъекций; порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/шприц-тюбика Рибавирин, сироп 50 мг/5 40 мг/мл
---	-------------------------------------	---

* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом.

** Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Искусственное вскармливание
Социальные факторы		
1	Усыновление детей	+
Состояние здоровья кормящей матери		
2	ВИЧ-инфекция	+
3	Активная форма туберкулеза	+(изоляция ребенка от матери на период формирования иммунитета)
Состояние здоровья ребенка		
4	Наличие подтвержденной врожденной лактазной недостаточности	+
5	Галактоземия	+
6	Фенилкетонурия	+
7	Болезнь "кленового сиропа"	+

*** Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное/смешанное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Смешанное вскармливание	Искусственное вскармливание
Социальные факторы			
1	Дети от многоплодной беременности	+	+
2	Дети, матери которых являются студентами учебных заведений с очной формой обучения	+	+
3	Стационарное лечение матерей	+	+
Состояние здоровья кормящей матери			
4	Тяжелые формы болезней крови кроветворного аппарата	+	+

5	Злокачественные заболевания *	онкологические	+	+
6	Острые (психозы или депрессии) *	психические или тяжелые	заболевания послеродовые	+
7	Тяжелые формы развитием почечной недостаточности *	заболеваний почек	с	+
8	Врожденные и сердца, сопровождающиеся сердечно-сосудистой системы *	приобретенные заболевания	пороки сердца, декомпенсацией	+
9	Гнойно-септические матери *	заболевания		+
10	Тяжелые заболеваний *	формы	эндокринных	+
11	Тяжелые заболеваний *	формы	аллергических	+
12	Первичные формы гипогалактии **		+	+

* заболевания или состояние кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных или наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста кардиолога, аллерголога, психиатра, онколога, нефролога и т.д.

** установление комиссией диагноза первичной гипогалактии определяется при помощи алгоритма.

2

П р и л о ж е н и е

к приказу Министра здравоохранения
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 4 сентября 2009 года № 446

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для льготного обеспечения отдельных категорий населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями), с коэффициентом возмещения 0,5

Метопролол,	таблетка	50	мг,	100	мг;
Корведилол,	таблетка	6,25	мг,	12,5	мг, 25 мг (по
назначению кардиолога, для пациентов с					
сопутствующей хронической сердечной					
недостаточностью);					
Изосорбида	динитрат,	таблетка	короткого	и	
пролонгированного	действия	10	мг,	20	мг, 40 мг,
60	мг,				аэрозоль;
Ацетилсалициловая	кислота,	таблетка	75	мг,	100 мг,
150					мг;
Клопидогрель,	таблетка,	покрытая	оболочкой	75	мг
(по назначению кардиолога, для пациентов с					
непереносимостью ацетилсалициловой кислоты, после					

Ишемическая болезнь сердца	<p>коронарного шунтирования и стентирования, ОИМ); Мельдоний капсула 250 мг, 500 мг; Верапамила гидрохлорид, таблетка 40 мг, 80 мг; Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг; Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг; Фозиноприл, таблетка 10 мг, 20 мг (для пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью); Триметазидин, таблетка, покрытая оболочкой 20 мг, 3 5 м г ; Симвастатин, таблетка 10 мг, 20 мг, 40 мг; Розувастатин, таблетка покрытая оболочкой 10 мг, 2 0 м г ; Изосорбид-5-мононитрат, таблетки 20 мг, 40 мг, 60 мг, капсулы ретард 40 мг, 60 мг; Дилтиазем, таблетка 30 мг, 60 мг, 90 мг; Фенофибрат, капсула 200 мг;</p>
Артериальная гипертензия	<p>Эналаприл, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, раствор в ампуле 1, 2 5 м г / 1 м л ; Лизиноприл, таблетка 5 мг, 10 мг, 20 мг; Фозиноприл 10 мг, 20 мг; Периндоприл, таблетка 5 мг, 10 мг; Метопролол, таблетка 50 мг, 100 мг; Корведилол, таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью); Бисопролол, таблетка 5 мг, 10 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями легких); Индапамид, таблетка 2,5 мг, пролонгированного действия 1, 5 м г ; Эпросартан мезилат, таблетка покрытая оболочкой 4 0 0 м г , 6 0 0 м г ; Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг; Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг; Моксонидин, таблетка 0,2 мг, 0,4 мг; Кандесартан, таблетка 8 мг, 16 мг; Валсартан, таблетка 80 мг, 160 мг; Лозартан калия/гидрохлортиазид 50 мг/12,5 мг;</p>
Хроническая обструктивная болезнь легких	<p>Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/мл, аэрозоль 50 мкг + 21 мкг/доза; Теofilлин, таблетка, капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг, таблетка, капсула ретард 350 мг; Будесонид+Формотерола fumarата дигидрат, порошок для ингаляций в пластиковом ингаляторе 160 мкг/4,5 м к г , 8 0 м к г / 4 , 5 м к г ; Ацетилцистеин, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, таблетки 600 мг; Тиотропия бромид, капсулы для ингаляций 18 мкг;</p>

	Амоксициллин+клавулоновая кислота, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг 500 мг;
Пневмония	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка 625 мг; диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг; Азитромицин, таблетка 500 мг, капсула 250 мг; Цефуроксим, таблетка 250 мг, 500 мг; Амброксол, таблетка 30 мг, раствор для инъекций 15 мг/2 мл в ампуле, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/мл; Ацетилцистеин, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, таблетки шипучие 600 мг;
Язвенная болезнь	Амоксициллин, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг, капсула 250 мг, 500 мг, пероральная суспензия 250 мг/5 мл; Кларитромицин, таблетка 250 мг, 500 мг; Метронидазол, таблетка 250 мг; Висмута трикалия дицитрат, таблетка 120 мг; Омепразол, капсула 20 мг, раствор для инъекций; Фамотидин, таблетка 40 мг;
Хроническая сердечная недостаточность	Периндоприл, таблетка 4 мг, 5 мг, 8 мг, 10 мг; Невиболол, таблетка 2,5 мг, 5 мг; Валсартан+гидрохлортиазид, капсула 80 мг/12,5 мг, 160 мг/12,5 мг; Кандесартан, таблетка 8 мг, 16 мг; Спиронолактон, таблетка 25 мг, капсулы 100 мг; Эналаприл+гидрохлортиазид, таблетка 10 мг + 25 мг, 10 мг + 12,5 мг; Рамиприл, таблетка 5 мг, 10 мг; Бисопролол, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг; Лозартан калия+гидрохлоротиазид, таблетка 50 мг/12,5 мг, 25 мг; Дигоксин, таблетки 0,25 мг; Фуросемид, таблетки 40 мг;
Аритмии	Амиодарон, таблетки 200 мг; Пропафенон, таблетка 150 мг, 300 мг; Этацизин, таблетка 50 мг; Соталол, таблетка 160 мг, раствор в ампулах 5 мл; Варфарин, таблетка 2,5 мг, 3 мг, 5 мг;