

Об утверждении форм проверочных листов субъектов, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ, субъектов охранной деятельности, а также субъектов с хранением гражданского и служебного оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и материалов, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, ядовитых веществ, множительно-копировальной техники цветного изображения и штемпельно-граверных предприятий по изготовлению печатей и штампов

С истёкшим сроком

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 506 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 42. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 февраля 2010 года № 6071. Прекращено действие в связи с истечением срока

Примечание РЦПИ!

Срок действия приказа – до 01.01.2011 (п. 6 приказа).

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить формы проверочных листов:

1) субъектов, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) субъектов охранной деятельности, согласно приложению 2 к настоящему приказу ;

3) субъектов с хранением гражданского и служебного оружия и патронов к нему, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) субъектов с хранением взрывчатых веществ и материалов, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) субъектов с хранением гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) субъектов с хранением ядовитых веществ, согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) субъектов с хранением и использованием множительно-копировальной техники цветного изображения, согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) штемпельно-граверных предприятий по изготовлению печатей и штампов, согласно приложению 8 к настоящему приказу.

2. Комитету административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Кабденов М.Т.):

1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;

3) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Начальникам Департаментов внутренних дел городов Астаны, Алматы, областей и на транспорте организовать изучение и выполнение требований настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра внутренних дел Кулинич А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2011 года.

Министр внутренних дел
Республики Казахстан

_____ С. Баймаганбетов
29 декабря 2009 года

Министр экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан

_____ Б. Султанов
10 февраля 2010 года

Приложение 1
к совместному Приказу Министра
внутренних дел Республики Казахстан
№ 506 от 29 декабря 2009 года и
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
№ 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
субъектов, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию средств охранной сигнализации,
за исключением деятельности при выполнении
строительно-монтажных работ**

Объект _____

(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Для юридических лиц					
1.	Руководитель организации имеет высшее образование, соответствующее данному профилю работ				
2.	Организация имеет заключение органов санитарного и экологического надзора при использовании в монтаже и эксплуатации систем охранной сигнализации с радиочастотным спектром				
3.*	Производители работ по установке систем безопасности имеют допуск к работам с высоким напряжением				
4.	Организация имеет заключение на помещение о соответствии санитарным и экологическим нормам				
5.	Организация имеет оборудование (или договор на его аренду) для осуществления наладки, технического обслуживания средств охранной сигнализации и проверки технического состояния монтируемого оборудования				
6.	Субъектом выполнены предписания и другие законные требования сотрудников органов внутренних дел				
Для физических лиц					
7.	Физическое лицо имеет высшее или среднее специальное образование, соответствующее данному профилю работ				
8.*	Физическое лицо имеет допуск к работам с высоким напряжением				
9.	Физическое лицо имеет заключение органов санитарного и экологического надзора при использовании в монтаже и эксплуатации систем охранной				

	сигнализации с радиочастотным спектром		
10.	Физическое лицо имеет заключение на помещение о соответствии санитарным и экологическим нормам		
11.	Физическое лицо имеет оборудование (или договор на его аренду) для осуществления наладки, технического обслуживания средств охранной сигнализации и проверки технического состояния монтируемого оборудования		
12.	Субъектом выполнены предписания и другие законные требования сотрудников органов внутренних дел		

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 2
к совместному Приказу Министра
внутренних дел Республики Казахстан
№ 506 от 29 декабря 2009 года и
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
№ 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

Проверочный лист субъектов охранной деятельности

Объект _____
(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
---	---------------------------------------	-------------	----	-----	------

Для юридических лиц

1.*	У руководителя субъекта имеется высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах или на руководящих должностях в правоохранительных органах		
2.*	Руководитель субъекта является гражданином Республики Казахстан		
3.	Возраст руководителя субъекта не моложе 19 лет		
4.*	Руководитель субъекта прошел подготовку по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
5.	Руководитель субъекта прошел курсы повышения квалификации по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
6.*	Руководитель субъекта не состоит на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании		
7.*	Руководитель субъекта не имеет судимости за совершение умышленного преступления		
8.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников являются гражданами Республики Казахстан		
9.	Возраст работников субъекта, занимающих должности охранников не моложе 19 лет		
10.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников прошли подготовку по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
11.	Работники субъекта, занимающие должности охранников прошли переподготовку по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
12.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников не имеют судимости за совершение умышленного преступления		
13.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников годны по состоянию здоровья к занятию охранной деятельностью (отсутствуют противопоказания к владению оружием, связанные с нарушением зрения, психическим заболеванием,		

	алкоголизмом или наркоманией)		
14.*	Субъект имеет помещение, предназначенное для хранения оружия и боеприпасов (либо договор на их хранение в помещениях, отвечающих установленным требованиям), в случае использования им служебного и гражданского оружия		
15.	Субъектом выполнены предписания и другие законные требования сотрудников органов внутренних дел		
16.	Субъектом соблюдается письменная форма заключения договоров об оказании охранных услуг		
17.	Субъектом соблюдаются требования об обязательном страховании работников, занимающих должности охранников		
18.	Штатная численность охранников субъекта соответствует нормативу, установленному Правительством Республики Казахстан		
19.*	Охранниками субъекта не допущено совершения преступлений при исполнении служебных обязанностей		
20.	Охранниками субъекта не допущено совершения умышленных преступлений вне работы		
21.	Субъектом соблюдаются требования по ношению охранниками специальной одежды		
Для физических лиц			
22.*	Частный охранник является гражданином Республики Казахстан		
23.	Возраст частного охранника не моложе 19 лет		
24.*	Частный охранник прошел подготовку по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
25.	Частный охранник прошел переподготовку по специальной программе, утвержденной Правительством Республики Казахстан		
26.*	Частный охранник не имеет судимости за совершение умышленного преступления		
27.*	Частный охранник годен по состоянию здоровья к занятию охранной деятельностью (отсутствуют противопоказания к владению оружием, связанные с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией)		
	Частный охранник имеет документ о		

28.	регистрации по постоянному месту жительства		
29.	Частный охранник имеет характеристику участкового инспектора полиции органов внутренних дел		
30.	Частный охранник имеет документ, подтверждающий его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя		
31.	Частным охранником выполнены предписания и другие законные требования сотрудников органов внутренних дел		
32.	Частным охранником соблюдается письменная форма заключения договоров об оказании охранных услуг		
33.	Частным охранником соблюдаются требования по ношению специальной одежды		
34.*	Частным охранником не допущено совершения преступлений при исполнении служебных обязанностей		
35.	Частным охранником не допущено совершения умышленного преступления вне работы		

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 3
к совместному Приказу Министра
внутренних дел Республики Казахстан
№ 506 от 29 декабря 2009 года и
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
№ 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
субъектов с хранением гражданского и служебного оружия
и патронов к нему**

Объект _____
(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Требования к хранилищу (помещению) для хранения служебного оружия и патронов к нему					
1.*	Имеется разрешение на право хранения: № __, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
2.	На хранении (в пользовании) находятся (наименование предметов и веществ, их количество, номера, в случае большого количества оружия оформляется приложением на отдельном листе)				
3.*	Имеется разрешение на перевозку № __, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
4.*	Имеются акты об отстреле нарезного служебного оружия (периодичность отстре- ла 5 лет) (проверяется каждая единица нарезного оружия, сверяется акт отстрела и наличие отстрелянных пуль и гильз к отстрелянному оружию)				
5.	Помещение изолировано от других подсобных, служебных помещений				
6.*	Помещение имеет капитальные стены				
7.*	Помещение имеет прочные потолочные перекрытия и пол				
8.	Внутренние стены (перегородки) помещения эквивалентны по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 мм каждая, с проложенной между ними				

	стальной решеткой или кирпичной стенке толщиной не менее 120 мм, армированной металлической сеткой ¹		
9.*	Помещение оснащено двумя дверями:		
9.1	Наружная - однодольная дощатая дверь, толщиной не менее 40 мм, обитая с двух сторон оцинкованной кровельной сталью с загибом краев листа на торец двери		
9.2	Запирается на два внутренних замка и опечатывается или опломбируется		
9.3.	Внутренняя - решетчатая стальная		
9.4.	Запирается на внутренний или навесной замок		
10.	Обрамление дверного проема оружейной комнаты (дверная коробка) выполнено из стального профиля ²		
11.*	На оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами имеются стальные решетки		
12.*	Для помещений, расположенных на первом этаже		
12.1	Оконные проемы оборудованы внутренними металлическими или деревянными, обитыми с двух сторон оцинкованной сталью, ставнями		
12.2	Концы прутьев решеток заделаны в стену на глубину не менее 80 мм и залиты бетоном		
12.3	Ставни оконных проемов запираются на навесные замки		
13.*	Решетки, установленные в дверных проемах, выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
14.*	Решетки, установленные в оконных проемах, выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
15.	Решетки, установленные для усиления стен (перегородок) выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
	При наличии вентиляционных окон, люков на них установлены стальные решетки с		

16.	ячейками размером не более 100 x 100 мм, исключая возможность проникновения через эти системы		
17.	Отверстия в стенах, предназначенные для прохождения инженерных сетей имеют диаметр не более 200 мм		
18.*	Помещение оборудовано в два и более рубежа охранно-пожарной сигнализацией		
19.	Охранная сигнализация:		
19.1	Выполнена скрытой проводкой до щитка электропитания ³		
19.2	Имеются датчики сигнализации на окнах		
19.3	Имеются датчики сигнализации на дверях		
19.4	Имеются датчики сигнализации на люках		
19.5	Имеются датчики сигнализации на стенах		
19.6	Имеются датчики сигнализации на потолках		
19.7	Имеются датчики сигнализации на полах		
20.	Охранная сигнализация срабатывает на открывание или взлом сейфов, шкафов, где хранятся оружие и патроны		
21.	Охранная сигнализация срабатывает на появление человека внутри помещения		
22.*	Помещение передано под охрану с подключением сигнализации на пультах централизованного наблюдения фирм-операторов, имеющих выносные рабочие места в дежурных частях органов внутренних дел		
23.*	Помещение оборудовано автономной сигнализацией с установкой датчиков на стенах, потолке, оконных рамах с выводом ее, помимо караульного помещения (поста охраны), на ближайший вооруженный пост		
24.*	Имеются два комплекта ключей от оружейной комнаты и металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами		
24.1	Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность оружия и патронов к нему		
24.2	Второй комплект ключей постоянно находится в опечатанном пенале у руководителя организации, на имя которого выдано разрешение на хранение		
25.	Ключи от оружейной комнаты, металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами не оставляются в столах и иных		

	доступных для посторонних лиц местах		
26.	Оружие и патроны хранятся в тяжелых сейфах, весом не менее 700 кг, имеющих один внутренний замок или в металлических шкафах (сейфах) у которых:		
26.1	Толщина стенок не менее 3 мм		
26.2	Имеются не менее двух внутренних замков		
26.3	Дверцы шкафов укреплены стальными накладками или угольниками		
26.4	На дверцах с внутренней стороны имеется опись оружия по номерам ⁴		
27.	В управлениях, отделениях, филиалах банков оружие и патроны хранятся в железобетонных кладовых, а в случае их отсутствия допускается хранение в железобетонных внутренних или встроенных шкафах (кассах) или тяжелых сейфах весом не менее 700 кг, при наличии охранной сигнализации, выведенной на пульт централизованного наблюдения		
28.	Хранение с оружием и патронами других предметов, за исключением пневматического оружия, специальных средств, радиостанций и дозиметрических приборов, которые могут храниться в отгороженной стальной решеткой части оружейной комнаты		
29.*	Патроны к оружию хранятся в отдельном от оружия металлическом ящике, шкафу		
30.	Обтирочный материал, масло и щелочь, принадлежности для чистки и смазки оружия хранятся отдельно от оружия и патронов		
Учет оружия и патронов к нему			
31.*	Книга учета оружия и патронов к нему:		
31.1	Пронумерована		
31.2	Прошнурована		
31.3	Скреплена специальной печатью территориального органа внутренних дел с оттиском "Лицензионно-разрешительная система"		
32.*	Журнал выдачи и приема оружия и патронов к нему:		
32.1	Пронумерован		
32.2	Прошнурован		
	Скреплен специальной печатью террито-		

32.3	риального органа внутренних дел с оттиском "Лицензионно-разрешительная система"		
33.*	Наличие Сертификатов качества товаров (оружия) или их заверенных копий (для магазинов)		
34.*	Наличие заключений уполномоченного органа о соответствии оружия с патронами травматического действия, электрического оружия установленным нормам допустимого воздействия на человека поражающих факторов указанного оружия		
35.*	Книга учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в магазинах, торгующих ими		
36.*	Книга учета поступившего в оружейно-ремонтную мастерскую оружия		
37.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области санитарно-эпидемиологической безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
38.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области промышленной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
39.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области противопожарной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
Требования к персоналу			
40.*	Лица, имеющие доступ к оружию имеют разрешения на хранение и ношение служебного оружия, выданное территориальным органом внутренним дел. (указывается штатное количество сотрудников, имеющих доступ к оружию (наружные, внутренние посты, мобильные группы, телохранители и т.п.)		
	Сведения о служебном оружии указанные в разрешении на его хранения и ношении		

41.*	соответствуют оружию находящемуся непосредственно у работника при исполнении служебных обязанностей		
При осуществлении деятельности, связанной с разработкой оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
42.	У руководителя юридического лица и его заместителя - высшего технического образования, а также знаний соответствующих Правил безопасности У физического лица - высшего технического образования, а также знаний соответствующих Правил безопасности		
43.	Квалифицированных специалистов, прошедших проверку знаний Правил безопасности в уполномоченном органе в области промышленной безопасности		
44.	Научной базы в виде комплекта нормативно-технических документов в области разработки оружия, конструкторской документации на основные (базовые) модели оружия и (или) типы патронов		
45.*	Производственной технической базы на праве собственности или аренды для изготовления и испытания, опытных образцов оружия или патронов, включающей:		
	специализированные производственные здания (помещения), оборудование, стенды, испытательную лабораторию, контрольно-измерительную аппаратуру;		
	согласованный и утвержденный в установленном порядке рабочий проект цеха по разработке оружия и патронов к нему;		
	механообрабатывающий и сборочный цеха (участки) по изготовлению основных частей (стволов, затворов, барабанов, рамок, ствольных коробок и т.д.), размещаемые в изолированных помещениях с обеспечением требований по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;		
	специализированные помещения для хранения разработанных комплектов оружия и патронов, отвечающих требованиям по технической укреплённости оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации		
46.	Наличие тактико-технических характеристик оружия и патронов к нему,		

	запланированных к разработке		
47.*	Наличие Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасной разработке опытных моделей оружия и патронов к нему		
48.	Наличие договора страхования ответственности по возмещению вреда третьим лицам		
При осуществлении деятельности, связанной с производством оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
49.	У руководителя юридического лица и его заместителя - высшего технического образования, знаний соответствующих Правил безопасности У физического лица - высшего технического образования, знаний соответствующих Правил безопасности		
50.	Квалифицированных специалистов, прошедших квалификационную проверку знаний Правил безопасности в уполномоченном органе в области промышленной безопасности		
51.	Научной базы в виде комплекта нормативно-технических и научно-технических документов по вопросам производства оружия и патронов к нему		
52.*	Производственной технической базы на праве собственности или аренды, включающей:		
	специализированные производственные здания, транспортные средства, оборудование, стенды, испытательную лабораторию, контрольно-измерительную аппаратуру;		
	согласованный и утвержденный в установленном порядке рабочий проект цехов по производству оружия и патронов к нему;		
	механообрабатывающий цех (участок) по изготовлению основных частей (стволов, затворов, барабанов, рамок, ствольных коробок и т. д.), размещаемый в изолированных помещениях с обеспечением требований по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;		
	сборочный цех, размещаемый в изолированных помещениях, оборудованных средствами пожарно-охранной		

	<p>сигнализации, отвечающих требованиям по технической укрепленности с обеспечением условий по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;</p> <p>специализированные склады для хранения готового оружия и патронов, размещаемые в отдельных изолированных помещениях, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации;</p> <p>изолятор брака для хранения выбракованных в процессе производства основных частей оружия и патронов к нему;</p> <p>служебное помещение для размещения работающего персонала, отвечающее требованиям санитарной и противопожарной безопасности</p>		
53.	<p>Протокола о намерениях или договора (контракта) на производство оружия и патронов к нему с субъектом, имеющим право приобретения и использования оружия</p>		
54.	<p>Наличие тактико-технических характеристик оружия и патронов к нему, запланированных к производству</p>		
55.	<p>Наличие Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ, а также документов по учету и хранению материалов, полуфабрикатов (заготовок), комплектующих деталей, готовых и бракованных изделий по:</p> <p>учету деталей, сборочных единиц и готовых изделий в процессе их изготовления, транспортирования и хранения;</p> <p>ведению журнала учета прихода и расхода (пономерного учета, количественного учета, количественного или весового учета заготовок, деталей, составных частей)</p>		
56.	<p>Разрешения Комитета национальной безопасности или его территориальных подразделений на работу с использованием сведений, составляющих государственные секреты, а также обеспеченность и достаточность режимных мероприятий</p>		

При осуществлении деятельности, связанной с ремонтом оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
57.	Квалифицированных специалистов по ремонту оружия		
58.*	Специализированной мастерской на праве собственности или аренды, отвечающей требованиям по технической укрепленности и оборудованной средствами пожарно-охранной сигнализации		
59.	Специального оборудования и приспособлений		
60.	Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ		
61.*	Журнал учета приема и выдачи оружия		
62.*	Наличие условий, обеспечивающих сохранность оружия, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц (при осуществлении деятельности, связанной с коллекционированием оружия)		
При осуществлении деятельности, связанной с экспонированием оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
63.*	Отдельных помещений, оборудованных охранной сигнализацией, с запирающимися на замок витринами, сейфами или металлическими шкафами		
64.*	Круглосуточной охраны помещения (договора на оказание охранных услуг)		
65.	Документации по учету, периодической проверке и хранению изделий		

¹ В ранее построенных зданиях допускаются перегородки из досок, усиленные стальными решетками.

² В ранее построенных зданиях допускаются деревянные коробки, усиленные уголком размером 30 x 40 мм, толщиной не менее 5 мм, вмонтированные в стену не менее чем десятью штырями из арматурной стали диаметром 10-12 мм;

³ Допускается прокладка шлейфов охранной сигнализации в трубах только внутри помещения по железобетонным и бетонным строительным конструкциям.

⁴ За исключением случаев хранения в оружейно-ремонтных мастерских.

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;
 НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;
 НТ/П - не требуется/не предусмотрено;
 ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 4
 к совместному Приказу Министра
 внутренних дел Республики Казахстан
 № 506 от 29 декабря 2009 года и
 Министра экономики и бюджетного
 планирования Республики Казахстан
 № 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
 субъектов с хранением взрывчатых
 веществ и материалов**

Объект _____
 (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Общие требования					
1.*	Имеется разрешение ОВД на право хранения: № ____, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
2.*	Имеется разрешение (свидетельство) МЧС на эксплуатацию № ____, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом				

	является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)		
3.*	Имеется разрешение на перевозку № _____, выданное "___" _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до "___" _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)		
4.	Склад (базисный, расходный) содержит (указать конкретно какие и в каком количестве предметы, вещества содержатся согласно имеющегося разрешения, в случае большого количества оформляется отдельным приложением)		
5.	Территория склада соответствует требованиям Правил промышленной безопасности при взрывных работах (на основании данных проверочного листа территориального органа по чрезвычайным ситуациям, указывается регистрационный номер и дата проверочного листа)		
6.*	Наличие ограждения (исправное, имеются порывы, обрушения, высота ограждения соответствует, не соответствует)		
7.*	Наличие освещения, телефонной связи между караульными постами и караульным помещением (удовлетворительное, неудовлетворительное)		
8.*	Наличие охраны (вид охраны, количество постов, вооружения, режим работы охраны, наличие сигнализации, связь между постами, наличие связи с населенным пунктом, субъектами охранной деятельности, полицией)		
Наличие необходимой документации			
9.	Паспорт склада взрывчатых материалов		
10.*	Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов		
11.*	Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов		
12.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области санитарно- эпидемиологической безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием		

	регистрационного номера и даты)		
13.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области промышленной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
14.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области противопожарной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
Специальные требования			
15.*	Наличие лицензий на вид деятельности, иных правоустанавливающих документов позволяющей заниматься предпринимательской деятельностью по проверяемому направлению		
16.*	Работниками объекта проверки не допущено совершения правонарушений (преступлений) при исполнении служебных обязанностей		
17.*	Допущение фактов хищения или утраты взрывчатых веществ и материалов		

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 5
к совместному Приказу Министра
внутренних дел Республики Казахстан
№ 506 от 29 декабря 2009 года и
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
№ 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
субъектов с хранением гражданских
пиротехнических веществ и изделий с их применением**

Объект _____

(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Общие требования					
1.*	Имеется разрешение ОВД № ____, выданное "__" _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до "__" _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
2.*	Имеется разрешение (свидетельство) МЧС на эксплуатацию № ____, выданное "__" _____ 20__ г. _____ (наименование) сроком до "__" _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
3.*	Имеется разрешение на перевозку № ____, выданное "__" _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до "__" _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
4.	Склад (базисный, расходный) содержит (указать конкретно какие и в каком количестве предметы, вещества содержатся согласно имеющегося разрешения, в случае большого количества оформляется отдельным приложением)				
5.	Территория склада соответствует требова- ниям Правил промышленной безопасности при взрывных работах (на основании данных проверочного листа территориального				

	органа по чрезвычайным ситуациям, указывается регистрационный номер и дата проверочного листа)		
6.*	Наличие ограждения (запретной зоны) (исправное, имеются порывы, обрушения, высота ограждения соответствует, не соответствует)		
7.*	Наличие освещения, телефонной связи между караульными постами и караульным помещением (удовлетворительное, неудовлетворительное)		
8.*	Наличие охраны (вид охраны, количество постов, вооружения, режим работы охраны, наличие сигнализации, связь между постами, наличие связи с населенным пунктом, субъектами охранной деятельности, полицией)		
Наличие необходимой документации			
9.	Паспорт склада взрывчатых материалов		
10.*	Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов		
11.*	Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов		
12.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области санитарно-эпидемиологической безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
13.	Книга учета готовой продукции и их составляющих компонентов		
14.*	Журнал учета продукции установленной формы, пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа внутренних дел с оттиском "Лицензиялық-рұқсат жүйесі"		
15.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области промышленной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
16.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области противопожарной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		

Специальные требования			
17.*	Наличие лицензий на вид деятельности, иных правоустанавливающих документов позволяющей заниматься предпринимательской деятельностью по проверяемому направлению		
18.*	Работниками объекта проверки не допущено совершения правонарушений (преступлений) при исполнении служебных обязанностей		
В торгующих организациях гражданские пиротехнические изделия бытового назначения 1-3 класса опасности (свободно продаваемые населению)			
19.*	Специально оборудованное хранилище изолировано от других подсобных, служебных помещений		
20.*	Имеет капитальные стены, прочные потолочные перекрытия и пол (внутренние стены (перегородки) должны быть эквивалентны по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 миллиметров каждая)		
21.*	Имеет металлическую дверь, которая должна запираться на два внутренних замка и опечатывается или опломбируется		
22.	Имеет на оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами стальные решетки. Концы прутьев решеток заделаны в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном. Решетки, установленные в дверные, оконные проемы и для усиления стен (перегородок), выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуют ячейки не более 150 x 150 мм		
23.	При наличии вентиляционных окон, люков на них установлены стальные решетки с ячейками размером не более 100 x 100 мм. Отверстия в стенах, предназначенные для прохождения инженерных сетей, имеют диаметр не более 200 мм		
24.	От помещения для хранения изделий имеется два комплекта ключей. Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность изделий, второй - в опечатанном пенале у руководителя организации, на имя которого выдано разрешение на хранение		
	Нормы загрузки на складских помещениях		

25.*	торговых организаций (магазинов) не превышают - 5000 килограммов и согласованы с органами государственной противопожарной службы и промышленной безопасности		
Склады хранения гражданских пиротехнических изделий технического и специального назначения 4 класса опасности			
26.*	Нормы загрузки на складах постоянного хранения не превышают – 200 000 килограммов и согласованы с органами государственной противопожарной службы и промышленной безопасности		
27.*	Нормы загрузки на расходных складах не превышают – 5000 килограммов и согласованы с органами государственной противопожарной службы и промышленной безопасности		
28.*	Для проветривания хранилищ установлены решетчатые металлические двери, закрывающиеся на замки, на окнах и вентиляционных люках установлены металлические решетки и сетки. Размер ячеек решетчатых дверей и решеток не более 150 x 150 мм, толщина прутка - не менее 10 мм		
29.*	В каждом хранилище хранится не более того количества гражданских пиротехнических изделий, на которое имеется разрешение на хранение гражданских пиротехнических изделий, выданное территориальным органом внутренних дел		
30.	Расстояние между отдельными зданиями промежуточных складов не менее 100 м без обвалования и 50 м - с обвалованием		
31.	Расстояние между отдельными хранилищами базисного склада, не обнесенными валом, не менее 200 м		
32.	Расходные склады располагаются на безопасном расстоянии от жилых строений, площадки показа фейерверка и от массового скопления людей, но не ближе 100 м		
33.*	Все виды складов расположены на расстоянии не менее:		
	400 м - от шоссежных дорог не ниже районного назначения, судоходных рек и каналов, границы полосы отвода железных дорог за исключением путей, ведущих к складу, отдельно стоящих жилых строений;		
	1000 м - от границы полосы отвода станционных зданий, складов и других		

	станционных построек;		
	800 и 1000 м - от границы территории поселков и других населенных пунктов с численностью населения соответственно до 10000 и свыше 10000 человек;		
	1500 м - от других производственных зданий и сооружений, не принадлежащих складам		
34.*	Территория постоянных и расходных складов ограждена колючей проволокой высотой не менее 2,5 м		
35.	Склады одноэтажные из негорючих материалов (все виды)		
36.	Склад имеет два выхода (склады длиной менее 10 м могут иметь один выход):		
	Двери, ведущие в хранилища, открываются наружу;		
	Стекла окон, выходящих на солнечную сторону, матовые или выкрашены белой краской;		
	Искусственное освещение наружное;		
37.	Дежурное освещение в помещениях складов, наличие штепсельных розеток, эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов		
	Электрооборудование складов по окончании его применения в ночное время суток обесточивается. Аппараты, предназначенные для отключения электропитания расположены вне складского помещения, на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, вмонтированы в шкаф или нишу с возможностью пломбирования и закрывания на замок		
	Упаковки с пиротехническими изделиями хранятся в штабелях или на стеллажах. Ящики с изделиями при хранении на штабелях и на стеллажах укладываются партиями		
	Деревянные ящики с изделиями для хранения в штабелях уложены один на другой крышками вверх, под нижними рядами имеется настил из досок для обеспечения воздухообмена		
	На каждом штабеле и полке стеллажа имеется табличка с указанием наименования или индекса изделий, номера партии,		

38.	количества мест и даты поступления		
	Размещение изделий в штабелях и на стеллажах обеспечивает доступ для вентиляции, осмотра и изъятия их из каждого штабеля (стеллажа)		
39.*	При укладке в штабели проходы между ними: для осмотра - не менее 0,7 м, для погрузки и разгрузки - не менее 1,5 м, расстояние от конца штабеля до стенки со стороны входа - не менее 1,25 м и расстояние от штабеля до задней и торцевых стен - не менее 0,7 м. Высота штабеля не более 2,5 м, ширина - не более 5 м		
	Высота верхних полок стеллажей не более 1,65 м от пола, расстояние от нижней полки до пола - не менее 0,15 м и от верхней полки до потолка - не менее 1 м		
	Оседание и перекоса стеллажей при полной загрузке не происходит		
	Все части стеллажей в хранилищах соединены и укреплены между собой на шипах и нагелях без применения металла. Доски стеллажей скреплены гвоздями с утоплением их головок на 0,5 см и углубления замазаны шпатлевкой		
40.	Механизмы для погрузочно-разгрузочных работ в складах пиротехнических изделий выполнены во взрывозащищенном исполнении, а двигатели внутреннего сгорания - имеют нейтрализаторы выхлопных газов и искрогасители		
41.*	Допущение фактов хищения или утраты взрывчатых веществ и материалов		

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

ФОРМА

Проверочный лист субъектов с хранением ядовитых веществ

Объект _____
(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Общие требования					
1.*	Имеется разрешение ОВД № _____, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
2.	Склад содержит (указать конкретно какие и в каком количестве предметы, вещества содержатся согласно имеющегося разрешения, в случае большого количества оформляется отдельным приложением)				
3.*	Наличие ограждения (исправное, имеются порывы, обрушения, высота ограждения соответствует, не соответствует)				
4.*	Имеется разрешение на перевозку № _____, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом				

	является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)		
5.*	Наличие освещения, телефонной связи между караульными постами и караульным помещением (удовлетворительное, неудовлетворительное)		
6.*	Наличие охраны (вид охраны, количество постов, вооружения, режим работы охраны, наличие сигнализации, связь между постами, наличие связи с населенным пунктом, субъектами охранной деятельности, полицией)		
Наличие необходимой документации			
7.*	Паспорт склада ядовитых веществ		
8.*	Книга учета прихода и расхода ядовитых веществ		
9.*	Наличие договора с охранной организацией на охрану склада, лицензии на право занятия охранной деятельностью, <u>разрешений</u> на хранение оружия, хранение и ношение оружия		
10.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области санитарно-эпидемиологической безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
11.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области промышленной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
12.	Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области противопожарной безопасности (в соответствии с квалификационными требованиями, с указанием регистрационного номера и даты)		
Специальные требования			
13.*	Наличие лицензий на вид деятельности, иных правоустанавливающих документов позволяющей заниматься предпринимательской деятельностью по проверяемому направлению		
14.*	Работниками объекта проверки не допущено совершения правонарушений (преступлений) при исполнении служебных обязанностей		

15.*	Допущение фактов хищения или утраты ядовитых веществ		
------	--	--	--

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 7
к совместному Приказу Министра
внутренних дел Республики Казахстан
№ 506 от 29 декабря 2009 года и
Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
№ 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
субъектов с хранением и использованием
множительно-копировальной техники цветного изображения**

Объект _____

(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Общие требования					
1.*	Имеется разрешение на хранение (функционирование) ОВД № ____, выданное " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до " __ " _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)				
	Имеется разрешение на приобретение ОВД				

2.*	<p>№ ____, выданное " __ " _____ 20__ г.</p> <p>_____</p> <p>(наименование ОВД)</p> <p>сроком до " __ " _____ 20__ г.</p> <p>Ответственным лицом является _____</p> <p>(должность, фамилия, имя, отчество)</p>		
3.	<p>На хранении, использовании находится¹ (указать конкретно какие и в каком количестве предметы (наименование, фирма-изготовитель, модель и серийный номер), содержатся согласно, имеющегося разрешения, в случае большого количества оформляется отдельным приложением)</p>		
Наличие необходимой документации			
4.*	<p>Книга учета множительно-копировальной техники цветного изображения, выполненных работ по изготовлению цветной печатной продукции и проверок контролирующих органов</p>		
5.*	<p>Журнал учета реализованной множительно-копировальной техники цветного изображения</p>		
6.	<p>Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области санитарно-эпидемиологической безопасности</p>		
7.	<p>Заключение (проверочный лист) о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым в области противопожарной безопасности</p>		
Специальные требования к множительным участкам			
8.*	<p>Наличие списка лиц, работающих с множительной техникой, отвечающих за ее хранение и использование, осуществляющих ее техническое обслуживание с анкетами или личными листками по учету кадров, документы, свидетельствующие о пригодности лиц к указанному виду работы (справки психоневрологических, наркологических диспансеров), об отсутствии судимости</p>		
9.	<p>Копия приказа (распоряжения) руководителя юридического лица о назначении лица, ответственного за учет, хранение и использование множительной техники</p>		
	<p>Помещение, предназначенное для хранения и использования множительной техники изолировано от других помещений,</p>		

10.*	технически укреплено (оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны или на пульт централизованной охраны органов внутренних дел		
11.	На окнах первых этажей установлены створчатые (раздвижные) решетки, открывающиеся изнутри. При наличии пожарных лестниц, козырьков или крыш прилегающих зданий, решетки установлены на ближайших к ним окнах		
12.*	Входные двери множительных участков однопольные из досок (толщиной не менее 40 мм), оборудованы прочными и надежными замками или шифрозамками, обиты с двух сторон оцинкованно-кровельным железом с загибом краев листа на торец двери		
13.	Множительные участки, а также рабочее место по приему заказов на размножение и выдачу готовых материалов расположены в помещениях, изолированных стенами и перегородками, исключающими возможность проникновения в них посторонних лиц ²		
14.	Помещения с множительной техникой опломбируются (опечатываются), а ключи от них передаются ответственному за охрану лицу под расписку в специальном журнале с указанием даты и времени		
15.*	Допущение фактов хищения или утраты множительно-копировальной техники цветного изображения		
16.*	Работником множительного участка, имеющим непосредственный доступ к множительно-копировальной технике цветного изображения совершено преступление при исполнении служебных обязанностей		

¹ Указывается наименование, фирма-изготовитель, модель, серийный номер и сертификат соответствия

² При отсутствии специального помещения по приему и выдаче готовой продукции входная дверь оборудуется окном с датчиком сигнализации или при входе устанавливается барьер

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;
 НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;
 НТ/П - не требуется/не предусмотрено;
 ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 8
 к совместному Приказу Министра
 внутренних дел Республики Казахстан
 № 506 от 29 декабря 2009 года и
 Министра экономики и бюджетного
 планирования Республики Казахстан
 № 42 от 10 февраля 2010 года

ФОРМА

**Проверочный лист
 штемпельно-граверных предприятий по
 изготовлению печатей и штампов**

Объект _____
 (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,

наименование, адрес, телефон)

Лица, участвующие в проверке:

Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник) _____

(должность Ф.И.О.)

Сотрудник ОВД _____

(должность, Ф.И.О.)

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Общие требования					
1.*	Имеется разрешения на открытие штемпельно-граверного предприятия (мастерской)				
2.*	Имеется План размещения цехов и служб штемпельно-граверного предприятия				
3.*	Штемпельно-граверное предприятие (мастерская) находится в охраняемом, изолированном помещении, обеспечивающем сохранность оборудования, сырья, готовых изделий штемпельно-граверного производства и исключает возможность проникновения в производственные цеха посторонних лиц				
4.*	По окончании рабочего дня производственные цеха, кладовые, помещения для приема заказов и выдачи готовых изделий закрываются и опечатываются. Окна цокольных и				

	первых этажей оборудованы железными раздвижными решетками		
5.	Штемпельно-граверные предприятия (мастерские) принимают заказы на изготовление печатей и штампов от учреждений, предприятий, организаций и граждан, с обязательным приложением к отношению или заявлению граждан образцов (эскизов), кроме государственных органов и организаций (печати и штампы подлежат обязательной защите от подделки)		
6.*	Наличие заключения комиссии из представителей органов внутренних дел (полиции), государственного противопожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, заинтересованного учреждения о пригодности выделенного для размещения штемпельно-граверного предприятия (мастерской) помещения		
7.	Бракованные печати и штампы (производственный брак) уничтожаются в недельный срок со дня выявления брака комиссионно при участии сотрудников, осуществляющих лицензионно-разрешительную работу		
8.	Невостребованные заказчиком печати и штампы хранятся в течение трех месяцев со дня изготовления, после чего уничтожаются		
9.*	Изготовленные печати и штампы в штемпельно-граверном предприятии (мастерской) хранятся в железных ящиках (шкафах)		
Наличие необходимой документации			
10.*	Книга принятых заказов на изготовление печатей и штампов		
11.*	Документы, относящиеся к выполненным и сданным заказам, хранятся в помещении для приема заказов и выдачи готовых изделий. Подшиты в хронологическом порядке в специальном деле и хранятся в течение двух лет		
12.*	Специальные дела уничтожаются в присутствии сотрудника, осуществляющего лицензионно-разрешительную работу, с составлением акта		
Специальные требования			
13.*	Допущены факты хищения или утраты изготовленных штампов и печатей		
	Работником, имеющим непосредственный		

14.*	доступ к изготовлению штампов и печатей совершено преступление при исполнении служебных обязанностей		
------	--	--	--

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.