

## Об утверждении критериев оценки степени рисков в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

### *Утративший силу*

Совместный приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 72 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 февраля 2010 года № 35. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 февраля 2010 года № 6063. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 59 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 45

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения РК от 31.01.2011 № 59 и Министра экономического развития и торговли РК от 25.02.2011 № 45 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие совместного приказа см. п. 5.**

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", статьей 38 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве"

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан направить настоящий совместный приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

1) направить настоящий совместный приказ на официальное опубликование в средства массовой информации после его государственной регистрации;

2) обеспечить размещение настоящего совместного приказа на Интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня государственной



инфекционных и паразитарных заболеваний, распространения возбудителей или переносчиков особо опасных инфекций; производства и реализации продукции, небезопасной для здоровья населения; влияния вредных факторов на возникновение профессиональных заболеваний и отравлений;

5) базовая кратность - максимальная кратность проверок объектов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Система управления рисками при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора основывается на:

1) санитарных правилах и гигиенических нормативах, определяющих санитарно-эпидемиологические требования к конкретному объекту;

2) результатах лабораторно-инструментальных методов исследований;

3) эпидемиологической значимости объектов;

4) данных санитарно-эпидемиологического мониторинга.

## **2. Критерии определения рисков и отнесения к группам рисков объектов санитарно-эпидемиологического надзора**

4. Плановая проверка и ее периодичность на объектах определяется в два этапа:

1) первый этап - утверждение групп эпидемиологической значимости объекта с базовой кратностью проверок;

2) второй этап - определение количества плановых проверок по степени риска объекта внутри каждой группы эпидемиологической значимости.

5. По эпидемиологической значимости объекты подразделяются на три группы согласно приложению 1 к настоящим Критериям:

1) в первую группу отнесены объекты высокой эпидемиологической значимости с базовой кратностью плановых проверок - один раз в месяц;

2) во вторую группу отнесены объекты средней эпидемиологической значимости с базовой кратностью плановых проверок один раз в квартал;

3) в третью группу отнесены объекты незначительной эпидемиологической значимости с кратностью плановых проверок один раз в год.

6. Распределение объектов по степени риска с целью определения кратности плановых проверок проводится для объектов высокой и средней эпидемиологической значимости.

7. Распределение объектов в группах высокой и средней эпидемиологической значимости по степеням рисков осуществляется исходя из базовой кратности на основании:

1) оценки критериев, основанных на требованиях санитарных правил, гигиенических нормативов, приведенных в приложении 2 к настоящим

К р и т е р и я м ;

2) расчетов баллов согласно приложению 3 к настоящим Критериям.

8. Критерии степени риска объединены в три группы: грубые нарушения, средние нарушения и незначительные нарушения. По каждому критерию определен балл внутри групп. При этом один балл критерия вышестоящей группы превышает сумму баллов предыдущей.

9. По результатам оценки критериев и набранных баллов объект:

1) первой группы будет отнесен к одной из трех степеней риска: с кратностью плановых проверок один раз в месяц - высокой степени риска; с кратностью плановых проверок один раз в квартал - средней степени риска; с кратностью плановых проверок один раз в год - незначительной степени р и с к а ;

2) второй группы будет отнесен к одной из двух степеней риска: с кратностью плановых проверок один раз в квартал - средней степени риска; с кратностью плановых проверок один раз в год - незначительной степени р и с к а .

10. Объекты незначительной эпидемиологической значимости не распределяются по степеням риска, для них устанавливается кратность проверки 1 раз в год .

11. Распределение подконтрольных объектов по степени риска осуществляется по результатам анализа данных последней плановой проверки.

12. Расчет по определению степени риска объектов высокой и средней степени значимости проводится специалистом государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается руководителем данного органа по форме согласно приложению 4 к настоящим Критериям.

13. В случае если на объекте, отнесенном к средней или незначительной степени риска группы высокой эпидемиологической значимости, были выявлены нарушения в ходе проверок в соответствии с критериями, то при формировании плана проверок на предстоящий год этот объект относится к высокой степени р и с к а .

14. В случае если на объекте, отнесенном к незначительной степени риска группы средней эпидемиологической значимости, были выявлены нарушения в ходе проверок в соответствии с критериями, то при формировании плана проверок на предстоящий год этот объект относится к средней степени риска.

15. План проверок подконтрольных объектов составляется с учетом степени риска по форме согласно приложению 5 к настоящим Критериям.

16. Объекты, для которых согласно требований пункта 9 настоящих Критериев, установлена высокая или средняя степень риска, переводятся в среднюю или незначительную степень риска, если по результатам первой

плановой проверки не было выявлено нарушений в соответствии с установленными критериями риска и в последующем проверяются планово соответственно один раз в квартал или год.

17. Кратность плановых проверок объектов, которые не были охвачены проверками в период моратория или вновь вводимые, устанавливается:

- 1) для объектов высокой эпидемиологической значимости один раз в квартал и присваивается средняя степень риска;
- 2) для объектов средней эпидемиологической значимости один раз в год и присваивается незначительная степень риска.

В случае если на объектах, указанных в настоящем пункте, при первой плановой проверке были выявлены нарушения в соответствии с установленными критериями риска, то они переводятся согласно требований пункта 9 настоящих Критериев в высокую или среднюю степень риска и в последующем проверяются планово соответственно один раз в месяц или квартал.

**П р и л о ж е н и е 1**  
к Критериям оценки степени рисков  
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**Распределение объектов контроля по группам эпидемиологической значимости и кратность плановых проверок**

**I группа - объекты высокой эпидемиологической значимости**

№ п/п	В и д ы объектов	Базовая кратность проверок	Кратность лабораторно-инструментальных исследований в год				
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль
1	Объекты по производству кондитерско-кремовых изделий	1 раз в месяц	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	-	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
2	Детские молочные кухни	1 раз в месяц	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	-	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
			согласно кратности	согласно кратности про-			

3	Детские оздоровительные объекты (сезонные)	1 раз в месяц	в проверок, установленной степени риска	по верок, установленной степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
4	Пассажирское транспортное средство на железнодорожном, воздушном, водном транспорте	1 раз в месяц	в проверок, установленной степени риска	по -	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию

## II группа - объекты средней эпидемиологической значимости

№ п/п	В и д ы объектов	Базовая кратность проверок	Кратность исследований в год лабораторно-инструментальных				
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль
1	Молокоперерабатывающие объекты	1 раз в квартал	в проверок, установленной степени риска	по -	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
2	Мясоперерабатывающие объекты	1 раз в квартал	в проверок, установленной степени риска	по согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
3	Рыбоперерабатывающие объекты	1 раз в квартал	в проверок, установленной степени риска	по согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
4		1 раз в квартал	в проверок, установленной по	по -	согласно кратности проверок,	1	



10

Объекты по  
производству  
быстрозамороженных полуфабрикатов

1 раз в квартал

согласно кратности проверок, установленной по степени риска

согласно кратности проверок, установленной по степени риска

1



							в эксплуата- тацию
11	Объекты по производству бутилированной воды (питьевой воды, расфасованной в емкости, включая воды природные минеральные и питьевые столовые)	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	-	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
12	Общеобразовательные объекты	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
13	Детские оздоровительные объекты (круглогодичные)	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
14	Субъекты здравоохранения	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
15	Стоматологические объекты	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	-	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
	Источники водоснабжения, голов-						

16	ные сооружения, распределительная водопроводная сеть, объекты децентрализованного водоснабжения	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	-	при вводе в эксплуатацию
17	Дома ребенка, детские дома, дошкольные и интернатные объекты	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию
18	Косметологические центры, парикмахерские, салоны красоты	1 раз в квартал	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	согласно кратности проверок, установленной по степени риска	1	при вводе в эксплуатацию

Примечание. Периодичность контроля за безопасностью питьевой воды распределительной сети (контрольные точки) устанавливается государственными органами санитарно-эпидемиологической службы исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации на подконтрольной территории.

### III группа - объекты незначительной эпидемиологической значимости

№ п/п	Виды объектов	Базовая кратность проверок	Кратность лабораторно-инструментальных исследований в год				
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль
1	Водоемы	1 раз в год	1	1	1		при вводе в эксплуатацию
2	Объекты по производству алкогольной продукции, пива, безалкогольных напитков	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию

3	Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения, профессиональные школы	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
4	Прачечные, химчистки	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
6	Спортивные объекты (в том числе детские спортивные школы, спортивные школы, спортивные секции)	1 раз в год	1	-	1	1	при вводе в эксплуатацию
7	Промышленные объекты	1 раз в год	-	-	1	1	при вводе в эксплуатацию
8	Гостиницы, общежития	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
9	Купально-плавательные бассейны, бани, сауны	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
10	Оптовые продовольственные склады	1 раз в год	1	1	1	-	при вводе в эксплуатацию
11	Прочие внешкольные объекты (компьютерные игротеки, дворовые клубы, дома творчества, художественные школы, музыкальные школы)	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
12	Хлебопекарные, макаронные, мукомольные объекты	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
13	Объекты по производству жировых продуктов	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
14	Объекты, занимающиеся вывозом медицинских отходов	1 раз в год	1	1	1	-	при вводе в эксплуатацию
15	Объекты, занимающиеся переработкой и реализацией средств и препаратов дезинфекции, дератизации, а также осуществляющие виды работ и услуг, связанных с их использованием	1 раз в год	1	-	1	-	при вводе в эксплуатацию

16	Объекты по производству сахара, соли	1 раз в год	-	-	1	1	при вводе в эксплуатацию
17	Очистные сооружения канализации, канализационная сеть, цеха водоотведения, полигоны твердых бытовых отходов	1 раз в год	-	-	-	-	при вводе в эксплуатацию
18	Дома для инвалидов, престарелых и ветеранов, реабилитационные центры	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
19	Объекты санаторно-курортного назначения, противотуберкулезные санатории (взрослые и детские)	1 раз в год	1	1	1	1	при вводе в эксплуатацию
20	Строящиеся объекты	1 раз в год	1	-	1	1	при вводе в эксплуатацию
21	Объекты по производству и/или реализации игрушек	1 раз в год	1	1	1	-	при вводе в эксплуатацию
22	Железнодорожные вокзалы, аэровокзалы, пассажирские здания	1 раз в год	1	1	1	-	при вводе в эксплуатацию
23	Санитарно-карантинные тупики	1 раз в год	1	-	1	-	при вводе в эксплуатацию
24	Радиационно-опасные объекты	1 раз в год	-	-	-	-	при вводе в эксплуатацию, в дальнейшем один раз в год

## Приложение 2

к Критериям оценки степени рисков в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

### Критерии оценки степени риска объектов согласно группам эпидемиологической значимости

#### 1 группа

1. Критерии оценки степени риска для объектов по производству кондитерско-кремовых изделий

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)

1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Грубые нарушения	45 баллов	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Грубые нарушения	45 баллов	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Грубые нарушения	45 баллов	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	5 баллов	
6	Нарушение требований к обработке, дезинфекции яйца, приготовлению, хранению яиц, яичной массы, меланжа	Средние нарушения	5 баллов	
7	Отсутствие, недостаток, неисправность технологического и холодильного оборудования, нарушение технологии приготовления продукции	Средние нарушения	5 баллов	
8	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и реализуемой продукции	Средние нарушения	5 баллов	
9	Нарушение требований к расфасовке, упаковке, маркировке готовой продукции	Средние нарушения	5 баллов	
10	Нарушение сроков приготовления, хранения и реализации продукции	Средние нарушения	5 баллов	
11	Наличие возврата кондитерских изделий из торговой сети и их переработка	Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушение требований к содержанию и обработке оборудования, тары, маркировке инвентаря,	Незначительные нарушения	1 балл	

13	Нарушение требований к сбору и временному хранению пищевых отходов	Незначительные нарушения	1 балл	
14	Нарушение дезинфекционного режима	Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		179 баллов	

## 2. Критерии оценки степени риска для детских молочных кухонь

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Грубые нарушения	45 баллов	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Грубые нарушения	45 баллов	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Грубые нарушения	45 баллов	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	5 баллов	
6	Отсутствие, неисправность технологического и холодильного оборудования, нарушение технологии приготовления продукции	Средние нарушения	5 баллов	
7	Нарушение требований к производству заквасок	Средние нарушения	5 баллов	
8	Нарушение требований к розливу, расфасовке, упаковке, маркировке детских продуктов (смесей)	Средние нарушения	5 баллов	
	Отсутствие документов, подтверждающих качество			

9	и безопасность сырья и реализуемой продукции	Средние нарушения	5 баллов	
10	Нарушение ассортимента выпускаемой продукции	Средние нарушения	5 баллов	
11	Нарушение сроков приготовления, хранения и реализации продукции	Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Недостаточное количество производственных помещений, нарушение требований к санитарно-техническому состоянию помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
14	Нарушение дезинфекционного режима	Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		179 баллов	

### 3. Критерии оценки степени риска для детских оздоровительных организаций (сезонные)

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Грубые нарушения	45 баллов	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Грубые нарушения	45 баллов	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Грубые нарушения	45 баллов	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского		5 баллов	

	осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения		
6	Отсутствие, недостаток, неисправность технологического и холодильного оборудования, нарушение условий и сроков хранения продуктов	Средние нарушения	5 баллов	
7	Нарушение технологии приготовления блюд	Средние нарушения	5 баллов	
8	Несоблюдение норм площади на одного ребенка	Средние нарушения	5 баллов	
9	Отсутствие акта приемки детской оздоровительной организации	Средние нарушения	5 баллов	
10	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	5 баллов	
11	Нарушение требований к устройству и содержанию пляжа	Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушение требований к мебели, спортивному и игровому оборудованию, игровым и спортивным площадкам	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Отсутствие и недостаточная оснащенность медицинского кабинета	Незначительные нарушения	1 балл	
14	Отсутствие и несоблюдение маркировки уборочного инвентаря	Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение требований к зонированию, содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		179 баллов	

#### 4. Критерии оценки степени риска для пассажирского транспортного средства на железнодорожном, воздушном, водном транспорте

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Неудовлетворительные лабораторные показатели	Грубые нарушения	45 баллов	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных		45 баллов	



	государственным санитарно-эпидемиологической службой	органом	Грубые нарушения		
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек		Грубые нарушения	45 баллов	
4	Нарушение дезинфекционного режима		Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение требований к бортовому питанию, вагону-ресторану		Средние нарушения	5 баллов	
6	Нарушение требований к системе холодного и горячего водоснабжения		Средние нарушения	5 баллов	
7	Нарушение требований к оборудованию, уборочному инвентарю, маркировке		Средние нарушения	5 баллов	
8	Нарушение требований к вентилированию, кондиционированию		Средние нарушения	5 баллов	
9	Нарушение требований к условиям труда экипажей, проводников		Средние нарушения	5 баллов	
10	Нарушение требований к обеспечению холодильным оборудованием		Средние нарушения	5 баллов	
11	Нарушением требований к отоплению		Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушением требований к освещению		Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к санитарно-техническому состоянию оборудования		Незначительные нарушения	1 балл	
14	Нарушение требований к съемному инвентарю		Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение требований к оснащению аптечки противэпидемической укладки		Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			179 баллов	

## 2 группа

### 1. Критерии оценки степени риска для молокоперерабатывающих объектов

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
-------	------------------------	----------------	---	--------------------------------------

1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и молочных продуктов	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие или неисправность автоматических контрольно-регистрационных приборов технологического процесса при пастеризации молочной продукции	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие или нарушение условий хранения, реализации и транспортировки сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
9	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья и реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований утилизации производственных отходов	Средние нарушения	4 балла	
11	Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	

13	Отсутствие или несоответствие лабораторий или производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

## 2. Критерии оценки степени риска для мясоперерабатывающих объектов

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, государственным санитарно-эпидемиологической службой	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие или нарушение условий хранения, транспортировки и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие или нарушение условий условно-годного мяса	Средние нарушения	4 балла	
9	Отсутствие подтверждающих документов, безопасность сырья, реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований утилизации производственных отходов	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение условий хранения нитрита натрия	Незначительные нарушения	1 балл	

12	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, состоянию санитарному контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Отсутствие или несоответствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 3. Критерии оценки степени риска для рыбоперерабатывающих объектов

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение требований к расфасовке, упаковке, маркировке, транспортировке, срокам хранения, реализации сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие или неисправность контрольно-измерительных приборов автоматики на копильных камерах и нарушение режима копчения	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований утилизации производственных отходов	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и		4 балла	

	безопасность используемого сырья, реализуемой продукции	Средние нарушения		
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

#### 4. Критерии оценки степени риска для птицеперерабатывающих объектов

№ п/п	Наименование критериев	В и ды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение требований к расфасовке, упаковке, маркировке, транспортировке, срокам хранения, реализации сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение требований утилизации производственных отходов	Средние нарушения	4 балла	

9	Отсутствие или неисправность технологического и холодильного оборудования	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

#### 5. Критерии оценки степени риска для плодоперерабатывающих объектов

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие или неисправность технологического и холодильного оборудования	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований к расфасовке, упаковке, маркировке, транспортировке,		4 балла	

	срокам хранения, реализации сырья и готовой продукции	Средние нарушения		
8	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к утилизации производственных отходов	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие или несоответствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

#### 6. Критерии оценки степени риска для объектов общественного питания

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции питьевой воды смывов	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
4	Нарушение товарного соседства при хранении сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	

5	Нарушение температурного режима реализуемой пищевой продукции	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение технологии приготовления и правил дефростации (размораживание) пищевой продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение условий хранения, транспортировки и сроков реализации и скоропортящихся продуктов	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие, недостаток, неисправность холодильного и технологического оборудования	Средние нарушения	4 балла	
9	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к сбору, хранению и удалению пищевых отходов	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие и несоблюдение маркировки разделочного инвентаря по видам обрабатываемой продукции	Незначительные Нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 7. Критерии оценки степени риска для рынков

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Неудовлетворительные лабораторные показатели	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие или нарушение условий транспортировки, сроков хранения и реализации и продукции	Средние нарушения	4 балла	
3	Отсутствие санитарно-эпидемиологических и санитарных заключений паспортов,	Средние нарушения		



	выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы		4 балла	
4	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
5	Отсутствие водоснабжения и канализования	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие и недостаточное оснащение торгово-технологическим инвентарем и холодильным оборудованием	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение товарного соседства при хранении продуктов	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований утилизации отходов	Средние нарушения	1 балл	
11	Отсутствие бытовых помещений для персонала	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение дезинфекционного режима	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения		
	Итого		43 балла	

## 8. Критерии оценки степени риска для объектов продовольственной торговли

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	

3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие и нарушение условий транспортировки, сроков хранения и реализации продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие и недостаточное оснащение торгово-технологическим инвентарем и холодильным оборудованием	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований утилизации отходов	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение товарного соседства при хранении продуктов	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение дезинфекционного режима	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

## 9. Критерии оценки степени риска для объектов по производству конфет

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)

1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие или нарушение условий хранения, транспортировки сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований утилизации отходов производства	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, продукции	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение технологического процесса	Незначительные нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие производственного контроля	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

## 10. Критерии оценки степени риска для объектов по производству быстрозамороженных полуфабрикатов

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, государственным санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение технологического процесса и технологии приготовления продукции	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие или нарушение условий транспортировки, сроков хранения, реализации сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение требований утилизации отходов производства	Средние нарушения	4 балла	
9	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, продукции	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение товарного соседства при хранении сырья и готовой продукции	Незначительные нарушения	1 балл	

13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

11. Критерии оценки степени риска для объектов по производству бутилированной воды (питьевой воды, расфасованной в емкости, включая воды природные минеральные и питьевые столовые)

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
3	Отсутствие или неисправность технологического оборудования	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие и нарушение условий хранения, расфасовке, упаковке, маркировке, реализации и транспортировке сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение требований к трубопроводам и емкостям для транспортировки воды	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к укупорочным материалам	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья, реализуемой продукции	Средние нарушения	4 балла	
	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке			

11	оборудования, инвентаря, тары, маркировке	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие или несоответствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

## 12. Критерии оценки степени риска для общеобразовательных объектов

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушаются требования к оборудованию кабинетов (физики, химии), компьютерных классов, лабораторий, мастерских и техники безопасности при работе (обучении)	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение составления учебного расписания	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушаются нормы площади на одного учащегося	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима		4 балла	
10	Отсутствуют и не оборудованы медицинский пункт, изолятор	Средние нарушения	4 балла	

11	Нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных блюд	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствует маркировка мебели	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 13. Критерии оценки степени риска для детских оздоровительных объектов (круглогодичные)

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие, неисправность, недостаток, технологического и холодильного оборудования, нарушение условий и сроков хранения продуктов	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных блюд	Средние нарушения	4 балла	
8	Несоблюдение норм площади на одного ребенка	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	

10	Недостаточный набор помещений	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к устройству и содержанию пляжа	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение требований к мебели, спортивному и игровому оборудованию, игровым и спортивным площадкам	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к зонированию, содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

#### 14. Критерии оценки степени риска для субъектов здравоохранения

№ п/п	Наименование критериев	В и ды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов, воздуха, микробного пейзажа персонала	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
4	Наличие и использование иммунобиологических препаратов с истекшим сроком годности	Средние нарушения	4 балла	
5	Отсутствие и некомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи и СПИД-укладки для профилактики ВИЧ/СПИДа	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение требований к сбору, обезвреживанию, хранению, транспортировке и утилизации медицинских отходов	Средние нарушения	4 балла	



7	Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение требований профилактики внутрибольничных инфекций	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к технике безопасности при работе с оборудованием	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья и материалов	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие вытяжного шкафа	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение требований к внутренней отделке помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 15. Критерии оценки степени риска для стоматологических объектов

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов, воздуха, микробного пейзажа персонала	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
4	Наличие и использование иммунобиологических препаратов с истекшим сроком годности	Средние нарушения	4 балла	
	Отсутствие и некомплектованность аптечки набором			

5	медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи и СПИД-укладки для профилактики ВИЧ/СПИДа	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение требований к сбору, обезвреживанию, хранению, транспортировке и утилизации медицинских отходов	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение требований профилактики внутрибольничных инфекций	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к эксплуатации оборудования	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья и материалов	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие вытяжного шкафа	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение требований к внутренней отделке помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

**16. Критерии оценки степени риска для источников водоснабжения, головных сооружений, распределительной водопроводной сети, объектов децентрализованного водоснабжения**

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб воды	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра,		4 балла	

	отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения		
4	Нарушение требований к очистке воды	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение требований к устройству, содержанию и эксплуатации объектов систем водоснабжения	Средние нарушения	4 балла	
6	Несоблюдение зон санитарной охраны	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований к охране источников водоснабжения, сооружений, распределительной водопроводной сети, объектов децентрализованного водоснабжения при различных видах хозяйственной деятельности	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья и материалов	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие некомплектованность первой медицинской помощи	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение безопасности	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие или несоответствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 17. Критерии оценки степени риска для домов ребенка, детских домов, дошкольных и интернатных объектов

№ п/п	Наименование критериев	В и ды нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов, воды, смывов	Средние нарушения	5 баллов	
	Отсутствие санитарно-эпидемиологических			

2	заклучений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	5 баллов	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	5 баллов	
4	Отсутствие, недостаток, неисправность технологического и холодильного оборудования	Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение технологии приготовления блюд, использование запрещенных блюд	Средние нарушения	5 баллов	
6	Несоблюдение норм площади на одного ребенка	Средние нарушения	5 баллов	
7	Несоблюдение групповой изоляции	Средние нарушения	5 баллов	
8	Нарушение температурного режима	Средние нарушения	5 баллов	
9	Нарушение требований к режиму дня, физическому и гигиеническому воспитанию	Средние нарушения	1 балл	
10	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения		
11	Нарушение требований к санитарно-техническому состоянию помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие и недостаточная оснащенность медицинского кабинета, изолятора	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

### 18. Критерии оценки степени риска для парикмахерских, косметических кабинетов, салонов и центров красоты

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям	Результаты предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	

2	Несоответствие лабораторных показателей проб воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение требований к набору помещений, внутренней отделке помещений и их содержанию	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра, отсутствие личных медицинских книжек	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
7	Отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого сырья и материалов	Средние нарушения	4 балла	
8	Не соответствие норм площади	Средние нарушения	4 балла	
9	Отсутствие или неуккомплектованность аптечки первой медицинской помощи	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований к содержанию мытью и обработке оборудования, инвентаря, маркировке	Средние нарушения	4 балла	
11	Несоблюдение требований к личной гигиене персонала	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение требований к санитарно-техническому состоянию помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию контейнеров для сбора мусора	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

**П р и л о ж е н и е    3**  
**к    Критериям    оценки    степени    рисков**  
**в                    сфере                    санитарно-эпидемиологического**  
**благополучия населения**

**Расчет баллов по распределению объектов высокой  
эпидемиологической значимости по степени риска**

№ п/п	Характер нарушений	Кол-во критериев	Расчет баллов	Расчет баллов	Диапазон	Степень риска
1	незначительные нарушения	4	1 критерий = 1 баллу	$4 * 1 = 4$	от 1 до 4 включительно	Объект начительного риска
2	средние нарушения	8	1 критерий = 5 баллам	1) $8 * 5 = 40$ 2) $40 + 4 = 44$	от 5 до 44 включительно	Объект него риска
3	грубые нарушения	3	1 критерий = 45 баллам	3 * 45 = 135 2) $135 + 44 = 179$	от 45 до 179 включительно	Объект кого риска

По результатам оценки баллов объект высокой эпидемиологической значимости относится :

- 1) к высокой степени риска с кратностью плановых проверок один раз в месяц при набранных баллах в диапазоне от 45 до 179;
- 2) к средней степени риска с кратностью плановых проверок один раз в квартал при набранных баллах в диапазоне от 5 до 44;
- 3) к незначительной степени риска с кратностью плановых проверок один раз в год при набранных баллах в диапазоне от 1 до 4.

**Расчет баллов по распределению объектов средней  
эпидемиологической значимости по степени риска**

№ п/п	Характер нарушений	Кол-во критериев	Расчет баллов	Расчет баллов	Диапазон	Степень риска
1	незначительные нарушения	3	1 критерий = 1 баллу	$3 * 1 = 3$	от 1 до 3 включительно	Объект нез тельного риска
2	средние нарушения	10	1 критерий = 4 баллам	1) $10 * 4 = 40$ 2) $40 + 3 = 43$	от 4 до 43 включительно	Объект сре риска

По результатам оценки баллов объект средней эпидемиологической значимости относится :

- 2) к средней степени риска с кратностью плановых проверок один раз в квартал при набранных баллах в диапазоне от 4 до 43;
- 3) к незначительной степени риска с кратностью плановых проверок один раз в год при набранных баллах в диапазоне от 1 до 3.

**П р и л о ж е н и е 4**

**к Критериям оценки степени рисков  
в сфере санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения**

**У т в е р ж д а ю**

**Главный государственный санитарный врач**

-----

территории, транспорта

-----  
ФИО, подпись

Расчеты по определению степени риска с кратностью плановой проверки

-----  
(один раз в месяц или квартал или год)

-----  
наименование объекта

№ п/п	Количество набранных баллов	Диапазон баллов	Степень риска	Периодичность проверки
1	2	3	4	5

Заключение

-----  
(указывается количество набранных баллов, степень риска, кратность проверок в год)

-----  
ФИО, должность, подпись специалиста,

-----  
проводившего расчеты

Приложение 5

к Критериям оценки степени рисков  
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Форма

План проверок на \_\_\_\_\_ год объектов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Департамента (Управления) Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по \_\_\_\_\_ области (городу, району)

1. Плановые проверки объектов высокой эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование объекта	РНН	Местонахождение или место осуществления деятельности	Проверяемый период
1	2	3	4	5
2. Плановые проверки объектов средней эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование объекта	РНН	Местонахождение или место осуществления деятельности	Проверяемый период
1	2	3	4	5

3. Плановые проверки объектов незначительной эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование объекта	РНН	Местонахождение или место осуществления деятельности	Проверяемый период
1	2	3	4	5

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан