

Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11064.

Сноска. В наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 92 Земельного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О пастбищах"
ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 09.12.2024 № 394 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить предельно допустимую норму нагрузки на общую площадь пастбищ, согласно приложению к настоящему приказу.

Сноска. В пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение к приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2015 года
№ 3-3/332

Предельно допустимая норма нагрузки на общую площадь пастбищ

Сноска. Норма - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 09.12.2024 № 394 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Область	Природная зона	Экологогеографический район (подзона)	Тип пастбищ (преобладающий)	Продолжительность пастбищного периода, дней	Норма площади пастбищ на 1 голову сельскохозяйственного животного на восстановленных и деградированных угодьях, гектар							
					крупный рогатый скот		овцы и козы		лошади		верблюды	
					восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Песчано-ковыльно-овсянцего-типчаковые	210-230	7,5	11,0	1,5	2,2	9,0	13,2	10,5	15,4
		Сухая степь	Ковыльно-типчаково-полынные закустаренные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
	Степная		Вейничко-разнотравные, пырейные и тростниковые луга		8,0	12,0	1,6	2,4	9,6	14,4	12,2	16,8
			Ковыльно-типчаков		15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6

		о-полы нные									
	Опустыненная степь	Тырско-типчакково-кустарниковые	210-230	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
		Типчаково-ковыльные, местами закустаренные		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
		Серопольно-ковыльно-типчаковые с эфемерами		16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
		Боялычево-польные с кокпековыми и солянко-полынными на солонцах		18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,0
		Серопольно-боялычево-ковыльные		19,0	26,8	3,8	5,6	22,8	27,3	26,6	34,0
	Остепненная пустынь	Ковыльно-типчаково-разнотравные		11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8		23,0

Горная	Межгорные впадины	о-разнотравные закустаренные	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2	
		Тырсово-полынные с биоргуном	13,0	20,0	2,6	4,0	15,6	24,0	18,2	28,0	
		Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	8,0	12,5	1,6	2,5	9,6	15,0	11,2	17,5	
		Ковыльно-типчаково-кустарниковые	10,5	16,0	2,1	3,2	12,6	19,2	14,7	22,4	
		160-170	Ежово-разнотравные луговые	2,0	3,0	0,4	0,6	2,4	3,6	2,8	4,2
			Кустарниково-злаково-разнотравные с таволгой	6,5	9,5	1,3	1,9	7,8	11,4	9,1	13,3
			Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	6,5	9,0	1,3	1,8	7,8	11,4	9,1	12,6
			Злаково-разнотравные и осоково-разнотравные	1,5	2,5	0,3	0,5	1,8	3,6		4,2

		Горы	ы е луга в зоне листвен ничны х лесов								2,1	
			Разнот равно- злаков ы е лугови е местам и закуст аренны е	150-	2,5	3,5	0,5	0,7	3,0	4,2	3,5	4,9
			Манже тко-зла ковые с участи е м кобрез иевых лугов	160	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
			Осоков о-злак овые и кобрез иево-о соковы е		6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6
			Осоков о-злак ово-ра злотра вные		3,0	4,5	0,6	0,9	3,6	5,4	4,2	6,3
			Разнот равно- ежвол уговые		2,0	3,0	0,4	0,6	2,4	3,6	2,8	4,2
Степна я	Умере нно-за сушли вая степь	на	Красно ковиль но-раз нотрав ные с востре цовым и лугами	170- 180	6,5	10,0	1,3	2,0	7,8	12,0		14,0

			солонцах							9,1		
Акмолинская	Засушливая степь	170-180	Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчак ово-пыльнинами на солонцах	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2	
			Красноковыльно-разнотравные с типчак ово-пыльнинами на солонцах	7,0	8,5	1,4	1,7	8,4	10,2	9,8	11,9	
			Красноковыльно-типчакОВО-овсецовые	9,0	13,5	1,8	2,7	10,8	16,2	12,6	18,9	
	Степная	Умеренно-сухая степь	170-180	Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчак ово-пыльнинами на солонцах	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
				Ковыльно-типчакОВО-ксерофиторазнотравные	9,0	13,5	1,8	2,7	10,8	16,2	12,8	18,9

			Вейни ково-р азнотр авные, пырей ные и тростн иковые луга		8,0	15,5	1,6	2,4	9,8	14,6	11,2	16,7
			Ковыл ьно-ти пчаков о-куст арнико вые		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
	Сухая степь	170- 180	Ковыл ьные, ковыль но-тип чаково - полын ные, местам и закуст аренны е		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
Ковыл ьно-ти пчаков ые с полын но-тип чаковы ми на солонц ах				10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	11,4	16,8	
Ковыл ьно-ти пчаков о-куст арнико вые				4,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6	
			Красно ковыль но-ков ылков ые с черноп олынн		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6		18,2

Степная	Засушливая степь	ыми на солонцах	200-210							11,9	
		Ковыльковые, ковыльково-типчаково-полынные, местами закустаренные		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
	Умеренно-сухая степь	Типчак ово-полынно-ковыльные	200-210	10,5	16,0	2,1	3,2	12,6	19,2	14,7	22,4
Сухая степь		Ковыльно-типчаковые, местами с пырейными тростниковыми и лугами	200-210	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	12,0	21,0
		Типчак ово-ковыльно-полынные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
		Ковыльно-типчаково-полынные		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
Опустыненная степь		Ковыльно-типчаково-полынные с чернопольшными и солянково-по	200-210	15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8		33,6

Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня	о-итсигековые с чернопольшно-биюргуновыми	200-210	12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9
		Шагыр ово-злаково-еркекыые		10,0	14,5	2,0	2,9	12,0	17,4	14,0	20,3
		Серопольшно-мятликовые с серопольшно-эбелекыыми		10,5	16,0	2,1	3,2	12,6	19,2	14,7	22,4
		Биюргуново-кейреуко-вые с кокпек ово-польшными		9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
Пустынная	Остепненная пустыня (полупустыня)	Серопольшно-кейреуково-бялычыые	210-230	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
		Еркеково-серопольшные с разнотравно-эфемерыыми		14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
	Остепненная	Серопольшные-терескеноизенчыые с		19,0	29,5	3,8	5,9	22,8	35,4		41,3

Пустынная	пустыня (полупустыня)	разнотравье	210-230							26,2	
		Полынно-солончково-эфемерные		14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1
		Серополынно-изеневотерескеновые с разнотравьем		8,0	12,5	1,6	2,5	9,6	15,0	11,2	17,5
	Настоящая (средняя)	кустарниковыми									
	пустыня	Эфедрово-изеневокустарниковые с терескеново-серополынными		14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		Эбелеково-серонолынно-эфемерные с солянками и адраспаном		10,5	16,5	2,1	3,3	12,6	19,8	14,7	23,1
Настоящая (средняя)	Тростниково-разнотравье в сочетании с терескеново-жантак		8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6		18,2	

Алматинская	я) пустыня	ово-из еневы ми	210- 230							11,9	
	Предгорья	Солянок вые закуст аренны е	200- 210	15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
		Тростн иково- злаков о-разн отравн ые		4,5	6,0	0,9	1,2	5,4	7,2	6,3	8,4
		Полын но-сол янковы е с эфемер ами и мелки ми злаков ыми		10,5	15,5	2,1	3,1	12,6	18,6	14,7	21,7
		Полын но-ков ыльно- боялы чевые									

Горная		с эфемерами и эбелеком	20,0	29,5	4,0	5,9	24,0	35,4	23,9	28,0
	Межгорные впадины	Полынно-солнечные с эфемерами и мелкими злаками	11,5	16,5	2,3	3,3	13,8	19,8	16,1	23,1
		Серополынно-солнечные с эфемерами и дерновинными злаками	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Злаково-разнотравные луговые с участками лесов	2,5	4,0	0,5	0,8	3,0	4,8	3,5	5,6
Горная	Горы	Манжето-кобрезиевые, местами типчак ово-разнотравные зарослями арчево голанника	4,0	6,0	0,8	1,2	4,8	7,2	5,6	8,4
			140-160							

		Серополынно-биюргуново-кокпековые злаками (Шагрово-еркеково-разнотравные, местами закустаренные)	190-200	15,5	24,0	3,1	4,8	18,6	28,8	21,7	33,6
		Серополынно-кейреуково-боялычевая		18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,1
		Полынно-изенево-еркековы закустаренные		11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,1
		Серополынно-эфмерово-кустарниковые		8,5	10,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
		Кустарниково-полынно-злаковые с еркекостереск	250-270	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
	Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня		10,5	16,0	2,1	3,2	12,6	19,2		22,4

Горная	200-210	злаков о-эфемеровые местами и закустаренные	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
		Тырсово-полынно-эфемеровые	8,0	12,0	1,6	2,4	9,6	14,4	11,2	16,8
	150-170	Тырсово-типчачаково-полынно-разнотравные	6,0	7,0	1,2	1,4	7,2	8,4	8,4	9,8
		Осоково-злаково-разнотравные	7,0	9,0	1,4	1,8	8,4	10,8	9,8	12,6
		Дерновинно-злаковые с эфемерами	4,0	6,5	0,8	1,3	4,8	7,8	5,6	9,1
		Бородачевые с тырсово-типчачаковыми	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
Остепненная пустыня (Серопольно-кейреуково-боялычевые	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
		Еркеково-серопольные с разнотравно-	14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2		29,4

Пустынная	полупустыня)	эфемеровыми	210-230							19,6	
	Остепенная пустыня (полупустыня)	Серопольные-терескеноизеневые с разнотравьем	210-230	19,0	29,5	3,8	5,9	22,8	35,4	26,2	41,3
Пустынная	полупустыня)	Полынно-солянково-эфемеровые		14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1
		Серопольно-изеневотерескеновые с разнотравьем		8,0	12,5	1,6	2,5	9,6	15,0	11,2	17,5
	Настоящая (средняя) пустыня	кустарниковыми									
		Эфедрово-изеневокустарниковые с терескеново-серопольными	210-230	14,0	21,0	2,8	4,2	16,8	25,2	19,6	29,4
		Эбелеково-серонольннно-эфемеровые с		10,5	16,5	2,1	3,3	12,6	19,8		23,1

			закустаренные		10,0	14,5	2,0	2,9	12,0	17,4	14,0	20,3
			Красноковыльно-овсецово-разнотравные		12,0	14,5	2,5	2,9	15,0	17,4	17,5	20,3
			Ковылково-типчакковые с полынно-коккековыми на солонцах		13,0	19,0	2,6	3,8	15,6	22,8	18,2	26,2
	Степная	Умеренно-сухая степь	Красноковыльно-типчакково-овсецовые	180-190	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
			Тырсово-типчакково-кустарниковые с полыниками		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
			Ковылково-типчакково-кустарниковые местами с полынью		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Сухая степь	Тырсово-	180-190								

Карага ндинск ая		Ковыль ные с разно равьем		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6	
		Овсецо во-ков ыльно- типчак овые закуст аренны е		14,0	25,0	2,8	5,0	16,8	30,0	19,6	35,0	
	Пусты нная степь	190- 210	Ковыл ьно-ти пчак ово-пол ынные		15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
			Тырсо во-пол ынные с волосн ецово- чиевы м и лугами		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
			Полын но-зла ково-к устаре нные		14,0	25,0	2,8	5,0	16,8	30,0	19,6	35,0
	Остепн енная пустын я		Кокпек ово-по лынны е и черноп олынн ые		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
			Еркеко во-ков ыльно- полын ные		12,0	18,0	2,4	3,6	14,4	21,6	16,8	25,2
			Сероп олынн о-ерке ково-б оялыче вые		12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9
			Ковыл ьно-ти пчак ов		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0		31,5

		о-попы нные							11,9	
		Ковыл бно-ти пчаков о-попы нные с кокпек ово-че рнопол ынным и	10,0	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
	Сухая степь	Красно ковыль но-овс ецово- разнот равные	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
		180- 200								
		Типчак ово-ко выльн о-попы нные	8,5	13,0	1,7	2,6	10,2	15,6	11,9	18,2
		Ковыл бно-ти пчаков о-попы нные	10,5	15,5	2,1	3,1	12,6	18,6	14,7	21,7
		Ковыл бно-жи тняков ые	12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9
		180- 200								
		Кокпек ово-по лынны е с биюрг унника ми на солонц ах	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
		Сероп олинн о-мятл иковые	18,0	25,0	3,6	5,0	21,6	30,0	25,2	35,0
	Степна я ,	Сероп олинн о-итси гековы е с черноп олинн	18,0	25,0	3,6	5,0	21,6	30,0		35,0

		- боялычевые								19,8	
		Биюргуново-кейреуковские серополыньниками		14,5	21,5	2,9	4,3	17,4	25,8	20,3	30,1
	Южная пустыня	Тытрово-биюргуновые	290-310	15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
	Южная пустыня	Биюргуново-кейреуковские серополыньниками	290-310	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
	Умеренно-засушливая степь	Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчаково-полыньниками на солонцах	170-180	5,0	7,5	1,0	1,5	6,0	9,0	7,0	10,5
	Засушливая степь	Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-полыньниками на солонцах	170-180	8,5	10,5	1,7	2,1	10,2	12,6	11,9	14,7
		Ковыльно-типчак									

Павлодарская	Степная	ые с попын но-тип чаковы ми на солонц ах		10,0	11,0	2,0	2,2	12,0	13,2	14,0	15,4	
		Умеренно-сухая степь	Ковыльно-типчакОВО - ксерофитно-разнотравные	170-180	9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
			Ковыльно-типчакОВО-попынные		7,5	13,0	1,5	2,6	9,0	15,6	10,5	18,2
	Сухая степь	Овсцово-ковыльно-типчакОВЫЕ закустаренные		11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,1	
		ТипчакОВО-попынные закустаренные	170-180	9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6	
		Ковыльно-типчакОВО-ксерофитово-разнотравные		9,5	13,0	1,9	2,6	11,4	15,6	13,3	18,2	
			Разнотравно-злаковые с березово-осиновым		4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8		9,1

Северо-Казахстанская	Лесостепная	Лесостепной	и колками	160-180							6,3	
			Красноковыльно-разнотравно-полынные на солонцах		5,5	7,5	1,1	1,5	6,6	9,0	7,7	10,5
	Степная	Колочная степь	Разнотравно-злаковые с березово-осиновыми колками	160-180	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
			Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчакОВО-полынными на солонцах		5,5	7,5	1,1	1,5	6,6	9,0	7,7	10,5
	Степная	Колочная степь	Вейнико-разнотравные, пырейные и тростниковые луга	160-180	7,0	8,5	1,4	1,7	8,4	10,2	9,8	11,9
			Разнотравно-злаковые с березово-осиновыми		4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8		9,1

Ұлытау	Пустынная степь	Ковыльно-типчаково-полынные	190-210	15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
		Тырсово-полынные с волоснецовыми и лугами		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
		Полынно-злаково-кустаренные		14,0	25,0	2,8	5,0	16,8	30,0	19,6	35,0
Пустынная	Остепненная пустыня (полупустыня)	Кокпеково-полынные и чернопосынные	210-240	12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9
		Еркеково-ковыльно-полынные		12,0	18,0	2,4	3,6	14,4	21,6	16,8	25,2
		Серополынно-еркеково-боялычевые		12,0	18,5	2,4	3,7	14,4	22,2	16,8	25,9
		Ковыльно-типчаково-полынные		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5
	Настоящая (средняя)	Серополынно-боялычевые		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6
		Серополынно-ерке		8,5	11,0	1,7	2,2	10,2	13,2		15,4

	я пустыня)	ково-б оялыче вые	210- 240							11,9	
		Сероп олинн о-боял ычево- коввыль ные		10,5	15,0	2,0	3,0	12,0	18,0	14,0	21,0
		Песчан о-ковы льно-о всяниц ево-ти пчаков ые		7,5	11,0	1,5	2,2	9,0	13,2	10,5	15,4
	Сухая степь	Ковыл ьно-ти пчаков о - полын ные закуст аренны е	210- 230	9,5	14,5	1,9	2,9	11,4	17,4	13,3	20,3
		Вейни ко-раз нотрав ные, пырей ные и тростн иковые луга		8,0	12,0	1,6	2,4	9,6	14,4	12,2	16,8
		Ковыл ьно-ти пчаков о-полы нные		15,0	24,0	3,0	4,8	18,0	28,8	21,0	33,6
		Тырси ко-тип чаково - кустар ников ые		9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2
		Типчак ово-ко выльн о-полы нные, местам		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2		25,9

Степная	Опустыненная степь	и заустаренные	210-230							17,5	
Пустынная	Остепненная пустыня (полупустыня)	Серопольные типчаковые с эфемерами	210-240	16,0	25,0	3,2	5,0	19,2	30,0	22,4	35,0
		Боялычевые с кокпекowymi и солянками		18,0	26,5	3,6	5,3	21,6	31,8	25,2	37,0
		Серопольные боялы		19,0	26,8	3,8	5,6	22,8	27,3		34,0

Восто чно-Каз ахстан ская		ычево- ковыль ные								26,6		
		Ковыл но-ти пчаков о-разн отравн ые закуст аренны е		11,0	16,5	2,2	3,3	13,2	19,8	15,4	23,0	
	Горная	Предго рья	Ковыл но-ра знотра вно-ку старни ковые	190- 210	7,5	11,5	1,5	2,3	9,0	13,8	10,5	16,0
	Предго рья	Ковыл но-ов сецово - таволг овые с заросл ями шипов ника и березо- синов ыми колкам и	190- 210	7,0	10,0	1,4	2,0	8,4	12,0	9,8	14,0	
				Ковыл но-зл аково- разнот равные закуст аренны е	6,5	10,0	1,3	2,0	7,8	12,0	9,1	14,0
		Ковыл но-ти пчаков о-разн отравн ые закуст аренны е		9,0	13,0	1,8	2,6	10,8	15,6	12,6	18,2	
				Тырсо во-пол								

		злаков ы е луговы е местам и закуст аренны е	150-	2,5	3,5	0,5	0,7	3,0	4,2	3,5	4,9
		Манже тко-зла ковые с участи е м кобрез иевых лугов	160	4,5	6,5	0,9	1,3	5,4	7,8	6,3	9,1
		Осоков о-злак овые и кобрез иево-о соковы е		6,0	9,0	1,2	1,8	7,2	10,8	8,4	12,6
		Осоков о-злак ово-ра знотра вные		3,0	4,5	0,6	0,9	3,6	5,4	4,2	6,3
		Разнот равно- ежовол уговые		2,0	3,0	0,4	0,6	2,4	3,6	2,8	4,2