

Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-3/332. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11064.

Сноска. В наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 92 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и подпунктом 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года "О пастбищах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить предельно допустимую норму нагрузки на общую площадь пастбищ, согласно приложению к настоящему приказу.

Сноска. В пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2015 года № 3-3/332

Сноска. Норма в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК от 24.04.2017 № 172 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Пределно допустимая норма нагрузки на общую площадь пастбищ

Область	Природная зона	Экологогеографический район (подзона)	Тип пастбищ (преобладающий)	Продолж пастби периода
1	2	3	4	5
Акмолинская	Степная	Умеренно-засушливая степь	Красноковыльно-разнотравные с вострцовыми лугами на солонцах	170-180
			Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-попынными на солонцах	
	Степная	Засушливая степь	Красноковыльно-разнотравные с типчаково-попынными на солонцах	170-180
			Красноковыльно-типчаково-овсецовые	
			Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-попынными на солонцах	
		Умеренно-сухая степь	Ковыльно-типчаково-ксерофиторазнотравные	170-180
			Вейниково-разнотравные, пырейные и тростниковые луга	
			Ковыльно-типчаково-кустарниковые	
	Сухая степь	Сухая степь	Ковыльные, ковыльно-типчаково-попынные, местами закустаренные	170-180
			Ковыльно-типчаковые с попынно-типчаковыми на солонцах	
Ковыльно-типчаково-кустарниковые				
	Степная	Засушливая степь	Красноковыльно-ковыл-ковые с чернопопынными на солонцах	200-210
			Ковылковые, ковылково-типчаково-попынные, местами закустаренные	
			Умеренно-сухая степь	
	Степная	Сухая степь	Ковыльно-типчаковые, иногда с пырейными тростниковыми лугами	200-210
			Типчаково-ковыльно-попынные	
			Ковыльно-типчаково-попынные	

Актыбинская		Опустыненная степь	Ковыльно-типчаково-полынные с чернопо-лынными и солянково-полынными на солонцах	200-210
	Пустынная	Остепненная пустыня (полупус-тыня)	Ковыльно-типчаково-полынные с солянково-полынными и черно-полынными на солонцах	200-210
			Типчаково-полынные со злаковыми лугами	
		Чернополынно-солянковые со злаковополынными		
Настоящая (средняя) пустыня		Серополынно-итсигеко-вые с чернополынно-биюргуновыми	200-210	
	Шагырово-злаково-еркековые			
	Серополынно-мятлико-вые с серополынно-эбелековыми			
Биюргуново-кейреуко-вые с кокпеково-полынными				
Алматинская	Пустынная	Остепненная пустыня (полупус-тыня)	Серополынно-кейреуково-боялычевые	210-230
			Еркеково-серополынные с разнотравно-эфемеровыми	
	Пустынная	Остепненная пустыня (полупус-тыня)	Серополынные-терескено изеневые с разнотравьем	210-230
			Полынно-солянково-эфемеровые	
		Настоящая (средняя) пустыня	Серополынно-изеневотерес кеновые с разнотравьем - кустарниковыми	210-230
			Эфедрово-изенево-кустарниковые с терескеново-серополынными	
		Настоящая (средняя) пустыня	Эбелеково-серополынно-эфемеровые с о л я н к а м и и адраспаном	
			Тростниково-разнотравье в сочетании с терескеново-жантаково-изеневыми	
	Горная	Предгорья	Солянковые закустаренные	200-210
			Тростниково-злаково-разнотравные	
Полынно-солянковые с эфемерами и мелкими злаковыми				
Межгорные впадины		Полынно-ковыльно-боялычевые с эфемерами и эбелеком	190-200	
		Полынно-солянковые с эфемерами и мелкими злаками		
		Серополынно-солянковые с эфемерами и дерновинными злаками		
		Злаково-разнотравные луговые с участками лесов		

	Горная	Горы	Манжетно-кобрезиевые, местами типчаково-разнотравные с зарослями арчевого стланника	140-160
			Мятлико-разнотравные и типчаково-разнотравные	
			Полынно-злаковые закустаренные	
Атырауская	Пустынная	Остепненная пустынная (полупус-тыня)	Шагырово-разнотравные полынно-еркековыми иногда закустаренные жузгуном	240-260
			Кустарниково-полынно-злаковые с еркеково-полынными	
			Биюргуново-кейреуко-вые с серополынными иногда закустаренные	
			Биюргуново-солянковые	
	Настоящая (средняя пустыня)	Биюргуно-чернополынные и кокпеково-полынные	240-260	
		Солянково-полынные		
Еркековые с серополын-но-терескеновыми, засоренные биюргуном				
Западно-Казахстанская	Степная	Засушливая степь	Красно-ковыльно-овсецово-разнотравные	180-200
			Красно-ковыльно- типчаковые	
			Типчаково-полынно-ковыльные	
	Умеренно-сухая степь	Ковыльно-типчаково-полынные	180-200	
		Красноковыльно-житняковые		
		Ковыльно-типчаковые с пырейными		
	Степная	Сухая степь	Ковыльно-типчаково-полынные	180-200
			Тырсово-полынно-типчаковые	
			Ковыльно-житняково-типчаково-полынные	
			Полынно-злаково-эфемеровые	
		Опустынен-ная степь	Чернополынно-солянково-эфемеровые	180-200
			Типчаково-полынно-ковыльные	
Остепненная пустыня (полупус-тыня)	Житняково-типчаково-полынные	190-200		
	Серополынно-биюргуново-кокпековые со злаками			
Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня	Шагырово-еркеково-разнотравные, иногда закустаренные	250-270	
		Серополынно-кейреуково-боялычевая		
		Полынно-изенево-еркековые закустаренные		
		Серополынно-эфемерово-кустарниковые		
		Кустарниково-полынно-злаковые с еркекотерескеновыми		
		Ржано-разнотравные иногда закустаренные		
Серополынно-боялычевые				

Жамбылская			Биюргуново-кейреуковые с серополынно боялычевыми	250-270	
			Тростниково-вейниковые		
			Злаково-разнотравные на лугах		
	Горная	Предгорья		Серополынно-эфемеровые	210-240
				Полынно-солянково-эфемеровые	
				Злаково-полынно-эфемеровые	200-210
			Дерновинно-злаково-эфемеровые иногда закустаренные		
Горы			Тырсово-полынно-эфемеровые	150-170	
			Тырсово-типчаково-полынно-разнотравные		
		Осоково-злаково-разнотравные			
Карагандинская	Степная	Умеренно-сухая степь	Красноковыльно-овсецово-разнотравные	180-190	
			Ковылково-типчаковые с полынно-кокпековыми на солонцах		
			Красно-ковыльно-типчаково-овсецовые		
			Тырсово-типчаково-кустарниковые с полынниками		
	Сухая степь		Ковылково-типчаково-кустарниковые иногда с полынью	180-190	
			Тырсово-типчаково-ковыльные с разнотравьем		
			Овсецово-ковыльно-типчаковые закустаренные		
		Пустынная степь		Ковыльно-типчаково-полынные	190-210
				Тырсово-полынные с волоснецово-чиевыми лугами	
				Полынно-злаково-кустаренные	
	Пустынная	Остепненная пустыня (полупус-тыня)	Кокпеково-полынные и чернополынные	210-240	
			Еркеково-ковыльно-полынные		
			Серополынно-еркеково-боялычевые		
		Настоящая (средняя пустыня)		Ковыльно-типчаково-полынные	210-240
				Серополынно-боялычевые	
Серополынно-еркеково-боялычевые					
		Серополынно-боялычево-ковыльные			
	Колочная подзона		Злаково-разнотравные с березовыми колками		

Костанайская	Степная	умеренно-засушливой степи	Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчаково-полынными на солонцах	170-180		
		Умеренно-засушливая степь	Злаково-разнотравные с березовыми колками	170-180		
			Красноковыльно-разнотравно-полынные			
		Засушливая степь	Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-полынными на солонцах	170-180		
			Ковыльно-разнотравные иногда закустаренные			
	Степная	Умеренно-сухая степь	Ковыльно-разнотравные иногда закустаренные	170-180		
			Ковыльно-типчаково-разнотравные			
			Ковыльно-типчаково-полынные			
			Ковыльно-типчаково-полынные с кокпеково-чернополынными			
	Сухая степь		Красноковыльно-овсецово-разнотравные	180-200		
Типчаково-ковыльно-полынные						
Ковыльно-типчаково-полынные			180-200			
Ковыльно-житняковые						
Кокпеково-полынные с биюргуниками на солонцах						
Кызылординская	Пустынная	Степная, пустынная	Серополынно-мятликовые	230-250		
			Серополынно-итсигековые с чернополынно-биюргуновыми			
			Серополынно-кейреуково-боялычевые			
	Пустынная	Степная, пустынная		Еркеково-серополынные эфемероидные		
				Еркеково-серополынно-терескеновые		
				Биюргуново-кейреуковые с серополынниками		
				Биюргуново-кокпеково-полынные		
		Настоящая (средняя) пустыня			Саксаулово-эфемеровые с кустарниково-разнотравными	250-270
					Кустарниково-эфемеровые с преобладанием жузгуна	
					Эфемерово-разнотравно-саксауловые	
			Серополынно-эфемерово-кустарниковые			
			Биюргуново-кейреуковые с серополынниками			
Мангистауская	Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня	Серополынно-мятликово-ранговые	270-290		
			Серополынно-итсигековые с чернополынно-биюргуновыми			
			Мортуково-итсигеково-эбелековые			
			Серополынно-кейреуково-боялычевые			
			Биюргуново-кейреуковые с серополынниками			

		Южная пустыня	Тытрово-биюргуновые	290-310	
		Южная пустыня	Биюргуново-кейреуковые с серополынниками	290-310	
Южно-Казахстанская	Пустынная	Настоящая (средняя) пустыня	Полынно-солянково- кейреуковые	250-290	
			Серополынно- боялычево-кейреуковые		
			Серополынно-эфемерово-кустарниковые с саксаульниками		
			Серополынно- терескеновые местами закустаренные		
			Саксаулово- эфемеровые с кустарниково-разнотравными		
			Кустарниково-эфемеровые с преобладанием жузгуна		
	Горная	Предгорья	Полынно-эфемеровые	200-210	
			Эфемерово-разнотравные, засоренные гультемией		
			Калтыково-разнотравные, засоренные гультемией		
			Полынно-эфемеровые, засоренные брунцом		
Горы	Горы	Пырейно-типчаково-разнотравье	150-160		
		Калтыково-разнотравье, засоренные гультемией			
	Горная	Горы	Эфемерово-сорнотравные, сбитые	150-160	
			Ячменево-разнотравные		
Павлодарская	Степная	Умеренно-засушливая степь	Пырейно-типчаково-разнотравные	170-180	
			Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчаково-полынными на солонцах		
		Засушливая степь	Красноковыльно-овсецово-разнотравные с типчаково-полынными на солонцах	170-180	
			Ковыльно-типчаковые с полынно-типчаковыми на солонцах		
		Умеренно-сухая степь	Ковыльно-типчаково- ксерофитно-разнотравные	170-180	
			Ковыльно-типчаково-полынные		
		Сухая степь	Сухая степь	Овсецово-ковыльно- типчаковые закустаренные	170-180
				Типчаково-полынные закустаренные	
		Лесо-степная	Лесостепной	Ковыльно-типчаково-ксерофитово-разнотравные	160-180
				Разнотравно-злаковые с березово-осиновыми колками	
Степная		Колочная степь	Красноковыльно-разнотравно-полынные на солонцах	160-180	
			Разнотравно-злаковые с березово-осиновыми колками		
Северо-Казахстанская			Красноковыльно-разнотравно-полынные с типчаково-полынными на солонцах	160-180	

	Степная	Колочная степь	Вейнико-разнотравные, пырейные и тростниковые луга	160-180
		Умеренно-засушливая степь	Разнотравно-злаковые с березово-осиновыми колками	
			Красноковыльно-разнотрав-но-полынные с типчаково-полынными на солонцах	
			Ковыльно-разнотравные иногда закустаренные	
Восточно-Казахстанская	Степная	Сухая степь	Песчано-ковыльно-овсяницево-типчаковые	210-230
			Ковыльно-типчаково-полынные закустаренные	
			Вейнико-разнотравные, пырейные и тростниковые луга	
	Степная	Опустынен-ная степь	Ковыльно-типчаково-полынные	210-230
			Тырско-типчаково-кустарниковые	
			Типчаково-ковыльно-полынные, иногда закустаренные	
	Пустынная	Остепнен-ная пустыня (полупус-тыня)	Серополынно-ковыльно- типчаковые с эфемерами	210-240
			Боялычево-полынные с кокпековыми и солянко-полынными на солонцах	
			Серополынно-боялычево-ковыльные	
			Ковыльно-типчаково-раз-нотравные закустаренные	
	Горная	Предгорья	Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	190-210
	Горная	Предгорья	Ковыльно-овсецово-таволговые с зарослями шиповника и березо-осиновыми колками	190-210
			Ковыльно-злаковоразно-травные закустаренные	
		Межгорные впадины	Ковыльно-типчаково-раз-нотравные закустаренные	160-170
			Тырсово-полынные с биюргуном	
Ковыльно-разнотравно-кустарниковые				
Горная		Г о р ы	Ковыльно-типчаково-кустарниковые	150-160
	Ежово-разнотравные луговые			
	Кустарниково-злаково-разнотравные с таволгой			
	Г о р ы	Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	150-160	
		Злаково- разнотравные и осоково-разнотравные луга в зоне лиственничных лесов		
		Разнотравно-злаковые луговые местами закустаренные		
		Манжетко-злаковые с участием кобрезиевых лугов	150-160	
		Осоково-злаковые и кобрезиево-осоковые		

		Осоково-злаково- разнотравные
		Разнотравно-ежоволуговые

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан