

Об утверждении натуральных норм площадей для специфических помещений органов по делам государственной службы и противодействию коррупции

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 8 мая 2015 года № 154. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11377. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 июня 2024 года № 138.

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28.06.2024 № 138 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, руководствуясь подпунктом 3) пункта 20 Положения об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2014 года № 900 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы площадей для специфических помещений органов по делам государственной службы и противодействию коррупции.

2. Управлению планирования и финансово-хозяйственной работы Департамента административной работы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство):

1) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) довести настоящий приказ до сведения структурных и территориальных подразделений Агентства;

3) реализацию данного приказа осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Председателя Агентства Шпекбаева А.Ж.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной
регистрации.

Председатель
"СОГЛАСОВАНО"

К. Кожамжаров

Министр финансов
Республики Казахстан
_____ Б. Султанов

12 мая 2015 года

Утверждены
приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы
и противодействию коррупции
от 8 мая 2015 года № 154

**Натуральные нормы
площадей для специфических помещений органов по делам
государственной службы и противодействию коррупции**

№	Наименование помещения	Единица измерения	Площадь помещения
	Центральный аппарат Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции		
1	Помещение для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных и химических средств на 1-го аттестованного сотрудника	кв.м	до 0,2
2	Помещение для размещения дежурной части	кв.м	до 36
3	Помещение для временного содержания задержанных лиц	кв.м	до 18
4	Кабинет для ведения д о п р о с а подследственных	кв.м	до 18
5	Помещение для хранения вещественных доказательств	кв.м	до 36

6	Помещение для хранения и работы с документами и картотекой с грифом секретности	кв.м	до 56
7	Кабинет для проведения полиграфического исследования	кв.м	до 20
8	Консультационный центр	кв.м	до 75
9	Помещение физической подготовки	кв.м	до 400
Территориальные подразделения Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции			
1	Помещение для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных и химических средств на 1-го аттестованного сотрудника	кв.м	до 0,2
2	Помещение для размещения дежурной части	кв.м	до 40
3	Помещение для временного содержания задержанных лиц	кв.м	до 25
4	Кабинет для ведения д о п р о с а подследственных	кв.м	до 35
5	Помещение для хранения вещественных доказательств	кв.м	до 40
6	Помещение для хранения и работы с документами и картотекой с грифом секретности	кв.м	до 50
7	Кабинет для проведения полиграфического исследования	кв.м	до 30
8	Помещение физической подготовки	кв.м	до 225

Примечание: вышеуказанные нормы положенности определяются в зависимости от наличия специфических помещений в органах по делам государственной службы и противодействию коррупции.

