

## **Об утверждении натуральных норм расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель**

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 476. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2016 года № 14535.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель.

2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление в одном экземпляре его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Эділет";

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра

Республики Казахстан -

Министр сельского хозяйства

Республики Казахстан

А. Мырзахметов

**"СОГЛАСОВАН"**

Министра финансов

Республики Казахстан



6	Трубы металлические	погонный метр		1,0	1,0	14	при проведении текущего и капитального ремонта	Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелцентр" Минисельского хозяйства Республики Казахстан – ЮС Республиканское государственное учреждение "Кызылординский гидрогеолого-мел экспедиция" Минисельского хозяйства Республики Казахстан – КГГМЭ)	
7	Трубы металлические	погонный метр		0,15	0,15	14			
8	Круг металлический	квадратный метр		0,006	0,006	14			
9	Трубы металлические	погонный метр	оголовок с крышкой	0,003	0,003	14			
10	Болт М 14	комплект		1,0	1,0	14			
11	Электроды по металлу	килограмм		0,30	0,30	5			
12	Уголок металлический	погонный метр		4,1	8,2	14			
13	Электроды по металлу	килограмм	защитное ограждение	0,27	0,54	5			
14	Цемент	килограмм		74	74	2			
15	Песчано-гравийная смесь	кубический метр		0,37	0,37	14			
16	Пиломатериал	кубический метр	бетонное основание	0,06	0,06	5			
17	Гвозди стальные	килограмм		0,4	0,4	5			
18	Глина бентонитовая	кубический метр		0,12	0,12	14			
19	Краска	килограмм	защитный чехол с крышкой	0,1	0,1	3			
			ограждение	0,2	0,4				
			оголовок скважины	0,03	0,03				
			крышка оголовка	0,007	0,007				

20	Растворитель	литр на килограмм краски	надземные элементы	0,3	0,3	3		
Подраздел 2. Подземные элементы наблюдательной скважины								
21	Трубы металлические	погонный метр	обсадная труба	5,0	10,0	14	при проведении текущего и капитального ремонта	ЗГТМЦ, ЮКГТМ
22	Трубы пластиковые	погонный метр		-	10,0	20		
23	Электроды по металлу	килограмм		0,36	-	5		
24	Трубы металлические	погонный метр	фильтр	1,0	-	14		
25	Сетка	квадратный метр		0,7	0,7	14		
26	Проволока стальная	погонный метр		12,0	12,0	14		
27	Электроды по металлу	килограмм		0,2	-	5		
Раздел 2. Нормы расхода материалов при проведении ремонтных работ гидрометрических мостиков								
№ п/п	Наименование натуральной нормы	Единица измерения	Элементы наблюдательных скважин	Норма в количественном выражении		Срок эксплуатации, лет	Область применения	Область распространения
				при текущем ремонте	при капитальном ремонте			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лист металлический	квадратный метр	настил	0,16	0,4	14		
2	Уголок металлический	погонный метр		0,8	2,1	14		
3	Электроды по металлу	килограмм		0,03	0,06	5		
4	Краска	килограмм		0,68	0,68	3		

5	Растворитель	литр на килограмм краски		0,3	0,3	3
6	Уголок металлический	погонный метр	элементы ферм (прогоны, стойки, раскосы, подкосы)	1,6	4,0	14
7	Фланец металлический	килограмм		1,3	3,2	14
8	Электроды по металлу	килограмм		0,08	0,2	5
9	Краска	килограмм		0,08	0,19	3
10	Растворитель	литр на килограмм краски		0,3	0,3	3
11	Монолитный бетон	кубический метр	береговые опоры	3,13	-	14
12	Цемент	килограмм		195	-	2
13	Песчано-гравийная смесь	кубический метр		0,48	-	14

**Примечания:**

1. При текущем ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта устанавливается по видам используемых материалов: металлические изделия - 3 года, бетон - 5 лет.

2. При капитальном ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта составляет 14 лет.