

## Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

### *Утративший силу*

Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2017 года № 15512. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № ҚР ДСМ-152 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № 117.

**Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения РК от 02.12.2022 № ҚР ДСМ-152 и Министра национальной экономики РК от 02.12.2022 № 117 (вводится в действие с 01.01.2023).**

В соответствии с пунктом 2 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) проверочные листы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к:

объектам здравоохранения, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь согласно приложению 2 к настоящему приказу;

объектам по изготовлению лекарственных средств согласно приложению 3 к настоящему приказу;

объектам хранения оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники согласно приложению 4 к настоящему приказу;

объектам традиционной и народной медицины (целительства) согласно приложению 5 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим паллиативную помощь и сестринский уход согласно приложению 6 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации согласно приложению 7 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим стационарную помощь согласно приложению 8 к настоящему приказу;

объектам оказывающим стоматологические услуги согласно приложению 9 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии согласно приложению 10 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере службы крови согласно приложению 11 к настоящему приказу;

объектам дошкольного воспитания и обучения согласно приложению 12 к настоящему приказу;

детским оздоровительным и санаторным объектам (круглогодичные, сезонные) согласно приложению 13 к настоящему приказу;

объектам по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы) согласно приложению 14 к настоящему приказу;

объектам образования согласно приложению 15 к настоящему приказу;

объектам общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции согласно приложению 16 к настоящему приказу;

объектам по производству пищевой продукции согласно приложению 17 к настоящему приказу;

объектам оптовой и розничной торговли согласно приложению 18 к настоящему приказу;

организациям и транспортным средствам (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющим перевозку пассажиров; организациям и транспортным средствам (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющим транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов согласно приложению 19 к настоящему приказу;

объектам по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров согласно приложению 20 к настоящему приказу;

радиационно-опасным объектам согласно приложению 21 к настоящему приказу;

объектам общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания согласно приложению 22 к настоящему приказу;

объектам производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены согласно приложению 23 к настоящему приказу;

объектам временного проживания людей согласно приложению 24 к настоящему приказу;

объектам социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений и другие) согласно приложению 25 к настоящему приказу;

канализационным очистным сооружениям и сетям (в том числе ливневой канализации) согласно приложению 26 к настоящему приказу;

полигонам по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления согласно приложению 27 к настоящему приказу;

объектам спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки согласно приложению 28 к настоящему приказу;

водным объектам 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи) согласно приложению 29 к настоящему приказу;

лечебно-косметологическим объектам, салонам красоты, косметологическим центрам, парикмахерским согласно приложению 30 к настоящему приказу;

водоисточникам, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно приложению 31 к настоящему приказу;

объектам похоронного назначения, кладбищ, парков, общественных туалетов и прочих согласно приложению 32 к настоящему приказу;

зданиям, сооружениям и помещениям производственного назначения, технологических процессов и оборудования, отоплений, освещений, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения и утилизации промышленных отходов на производственных объектах (в том числе на объектах транспорта) согласно приложению 33 к настоящему приказу;

технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции согласно приложению 34 к настоящему приказу;

радиотехническим объектам и радиоэлектронным средствам согласно приложению 35 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства согласно приложению 36 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения угольной промышленности согласно приложению 37 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения химической промышленности согласно приложению 38 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности согласно приложению 39 к настоящему приказу;

всем видам лабораторий согласно приложению 40 к настоящему приказу;

объектам по хранению и (или) реализации специализированных пищевых продуктов согласно приложению 41 к настоящему приказу;

объектам хранения и транспортировки лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно приложению 42 к настоящему приказу;

объектам, подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи распространением инфекционных заболеваний, согласно приложению 43 к настоящему приказу.

**Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным совместным приказом Министра здравоохранения РК от 05.07.2020 № ҚР ДСМ-77/2020 и Министра национальной экономики РК от 06.07.2020 № 52 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

2. Признать утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 804 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12725, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" от 22 января 2016 года).

3. Комитету охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ Т. Сулейменов

Министр  
здравоохранения Республики  
Казахстан \_\_\_\_\_ Е.  
Биртанов

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Комитета по правовой  
статистике и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Б. Мусин  
31 июля 2017 год

Приложение 1  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

## **Критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Критерии) разработаны в соответствии со статьей 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и пунктом 3 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения".

2. Исключен совместным приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018

**№ 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Назначение проверок осуществляется на основании критериев оценки степени риска, разрабатываемых государственным органом контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. В настоящих Критериях используются следующие определения:

1) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не относящиеся к незначительным и грубым нарушениям в соответствии с подпунктами 2) и 3) настоящего пункта;

2) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение которых повлекло и (или) может повлечь формально допущенные, но не нанесшие какого-либо ощутимого вреда населению;

3) грубые нарушения – умышленное или неосторожное явное и существенное нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение которых повлекло и (или) может повлечь тяжкие последствия здоровью населения;

4) риск в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта (объекта) жизни или здоровью человека, окружающей среде с учетом степени тяжести его последствий;

5) эпидемически значимые объекты – объекты, производимая продукция и (или) деятельность которых при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения может привести к возникновению пищевых отравлений и (или) инфекционных, паразитарных заболеваний среди населения, и (или) нанести вред здоровью населения от промышленных и радиоактивных загрязнений.

5. Критерии формируются посредством объективных и субъективных критериев.

## **Глава 2. Объективные критерии оценки степени риска**

6. Субъекты (объекты) контроля и надзора распределяются по двум степеням риска: высокая с указанием периодичности проверок и не отнесенная к высокой в соответствии с приложением 1 к настоящим Критериям (далее - приложение 1).

**Сноска. Пункт 6 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней**

после дня его первого официального опубликования).

7. Исключен совместным приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. В случае принятия в эксплуатацию объекта высокой эпидемической значимости после утверждения полугодового графика проведения проверок, то он вносится в график проведения проверок на следующее полугодие с периодичностью проверок согласно приложению 1.

9. В отношении субъектов (объектов) не отнесенных к высокой степени риска проводятся только внеплановые проверки.

Сноска. Пункт 9 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Глава 3. Субъективные критерии оценки степени риска**

10. Субъективные критерии разработаны в целях реализации принципа поощрения добросовестных проверяемых субъектов (объектов), в виде освобождения их от проведения проверок по особому порядку.

11. Если у субъекта (объекта) проведен санитарно-эпидемиологический аудит и предоставлен аудиторский отчет с выводами о соответствии, то субъект (объект) освобождается от проверок на срок не более 12 месяцев.

Сноска. Пункт 11 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

12. Если в истекшем календарном году (полугодии) субъект (объект) не проверялся, он остается в той группе, в которую он определен по результатам предыдущего календарного года (полугодия).

13. Определение группы риска объектов высокой эпидемической значимости, относящихся к одному субъекту (юридическому лицу) проводится для каждого объекта отдельно.

14. Формирование графика проведения проверок, субъектов (объектов) контроля и надзора составляется исходя из принципов минимальной необходимости и достаточности, поощрения добросовестных проверяемых субъектов, концентрации контроля и надзора на нарушителях.

15. Распределение степени нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется в

соответствии с субъективными критериями оценки степени риска с приложением 2 к настоящим Критериям.

При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту (объекту) приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится проверка по особому порядку.

В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$$

где:

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_1$  – общее количество требуемых значительных нарушений;

$SP_2$  - количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$$

где:

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – общее количество требуемых незначительных нарушений;

$SP_2$  - количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_n$$

где:

SP - общий показатель степени риска;

$SP_3$  - показатель значительных нарушений;

$SP_n$  - показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска проверяемый субъект (объект):

1) освобождается от особого порядка проведения проверок на основании полугодовых графиков на следующее полугодие устанавливаемый в критериях оценки степени риска регулирующего государственного органа - при показателе степени риска от 0 до 60;

2) не освобождается от особого порядка проведения проверок на основании полугодовых графиков – при показателе степени риска от 61 до 100 включительно.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным совместным приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Освобожденный от следующего особого порядка проведения проверок проверяемый субъект (объект) с нарушениями требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения получивший показатель степени риска до 60, по истечении сроков устранения нарушений проверяется во внеплановом порядке с целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

В случае если выявленные нарушения требований не устранены проверяемый субъект (объект) не освобождается от следующего особого порядка проведения проверок.

Приложение 1  
к Критериям оценки степени риска  
в сфере санитарно-  
эпидемиологического  
благополучия населения

### **Распределение субъектов (объектов) контроля и надзора с периодичностью проверок и лабораторно-инструментальных исследований**

Сноска. Приложение 1 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Субъекты (объекты) высокой эпидемической значимости (подлежащие проверкам по особому порядку)**

№ п/п	Виды субъектов (объектов)	Периодичность проверок и лабораторно-инструментальных исследований
1	2	3
1	Детские молочные кухни	1 раз в полугодие
2	Объекты дошкольного воспитания и обучения всех видов	1 раз в полугодие

3	Объекты образования и воспитания с проживанием детей и подростков всех видов и типов	1 раз в полугодие
4	Объекты общественного питания и торговли в организованных коллективах (организациях дошкольного воспитания и обучения, интернатных организациях, организациях образования и здравоохранения, вахтовых поселках, строительных площадках, промышленных объектах)	1 раз в полугодие
5	Объекты по производству кремовых кондитерских изделий	1 раз в полугодие
6	Объекты по изготовлению лекарственных средств	1 раз в полугодие
7	Объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания	1 раз в полугодие
8	Организации и транспортные средства (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров	1 раз в полугодие
9	Радиационно-опасные объекты	1 раз в полугодие
10	Лечебно-косметологические объекты, салоны красоты, косметологические центры оказывающие услуги с нарушением кожных и слизистых покровов, в том числе услуги по татуажу и татуировке	1 раз в полугодие
11	Объекты здравоохранения: оказывающие стационарную медицинскую помощь, в том числе по наркологии (наркологические больницы и диспансера) и психиатрии (психиатрические больницы и диспансера); оказывающие амбулаторно-поликлиническую, консультативно-диагностическую помощь; осуществляющие деятельность в сфере службы крови; оказывающие стоматологические услуги	1 раз в полугодие
12	Объекты медико-социальной реабилитации	1 раз в год

13	Объекты образования без проживания детей и подростков, общежития объектов образования	1 раз в год
14	Специальные, коррекционные кабинеты воспитания и образования, реабилитационные центры	1 раз в год
15	Объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции с числом более 50 посадочных мест	1 раз в год
16	Молокоперерабатывающие объекты, объекты по производству готовой молочной продукции	1 раз в год
17	Мясоперерабатывающие объекты, объекты по производству мяса и мясных полуфабрикатов и/или готовой мясной продукции	1 раз в год
18	Рыбоперерабатывающие объекты, объекты по производству рыбы и рыбных полуфабрикатов и/или готовой рыбной продукции	1 раз в год
19	Птицеперерабатывающие объекты, объекты по производству полуфабрикатов из мяса птицы и/или готовой продукции из мяса птицы	1 раз в год
20	Объекты по производству масложировой продукции	1 раз в год
21	Объекты по производству алкогольной продукции, безалкогольной продукции, питьевой воды (в том числе минеральной), расфасованной в емкости	1 раз в год
22	Плодоперерабатывающие объекты, объекты по переработке сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, в том числе соевой продукции	1 раз в год
23	Объекты по производству, хранению и (или) реализации специализированных пищевых продуктов	1 раз в год
24	Объекты по производству поваренной и йодированной соли	1 раз в год
25	Мукомольные объекты	1 раз в год
26	Объекты по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий	1 раз в год

27	Объекты по производству сахара	1 раз в год
28	Объекты оптового хранения и (или) реализации пищевой продукции	1 раз в год
29	<p>Виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов (химические производства, металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты, добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа и нефти, нефтеперерабатывающая промышленность, строительная промышленность и промышленность строительных материалов, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов и токсичных отходов производства и потребления 1 и 2 классов опасности, объекты по сбору, хранению, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации (сжиганию) медицинских отходов 120 и более килограмм в час и выше, производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, стационарные передающие радиотехнические объекты, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления, работающие в диапазоне частот 30 килоггерц - 300 гигагерц, антенны радиоловительских радиостанций диапазона 3-30 мегагерц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 мегагерц с эффективной излучаемой мощностью более 100 ватт до 1000 ватт включительно, антенны радиоловительских радиостанций и радиостанций гражданского диапазона с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 ватт, земные стационарные станции спутниковой связи, устройства WLL-диапазона (беспроводной</p>	1 раз в год

	абонентский доступ) с мощностью передатчика свыше 2 ватт))	
30	Склады для хранения химических веществ и продукции, агрохимикатов и пестицидов (ядохимикатов), объекты хранения и транспортировки вакцин и других иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации	1 раз в год
31	Объекты спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани и сауны вместимостью 20 и более мест	1 раз в год
32	Вахтовые поселки	1 раз в год
33	Водные объекты 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи)	1 раз в год
34	Водоисточники, места водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения	1 раз в год
35	Нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с количеством обслуживаемого населения от 2 тысячи человек	1 раз в год
36	Централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения	1 раз в год
37	Оздоровительные и санаторные объекты (сезонные, круглогодичные), базы и места отдыха	1 раз в год
38	Лаборатории работающие с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами	1 раз в год

### **Субъекты (объекты) не отнесенные к высокой степени риска**

1	2
1	Объекты технического, профессионального, послесреднего и высшего образования
2	Объекты досуга, физического воспитания и развития творческих способностей детей и подростков (учреждения дополнительного образования), центры творчества детей и молодежи, музыкальные, спортивные и художественные школы, детско-юношеские центры, дворовые клубы,

	станции юных натуралистов, учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации
3	Объекты по изготовлению, хранению и реализации продукции для детей и подростков (обувь, одежда, игрушки)
4	Объекты по оказанию услуг населению посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки) и видеотерминалов (компьютерные клубы)
5	Объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции с числом 50 и менее посадочных мест
6	Объекты по обслуживанию транспортных средств (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) и пассажиров
7	Аппараты для автоматического приготовления и реализации пищевой продукции
8	Объекты по производству без кремовых кондитерских изделий
9	Объекты по производству мучных полуфабрикатов, макаронных изделий
10	Объекты по производству чипсов, сухариков, кукурузных палочек, казинаков, семечек, сухих завтраков, слайсов, сахарной ваты, поп-корна, жареных орехов
11	Объекты по фасовке готовых пищевых продуктов
12	Объекты по производству пищевых концентратов и пищевых кислот
13	Объекты по производству чая, дрожжей и желатина
14	Объекты по производству крахмалопаточной продукции, крахмала
15	Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии
16	Объекты здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации
17	Объекты хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники
18	Объекты здравоохранения, скорой медицинской помощи и санитарной авиации
19	Объекты здравоохранения медицины катастроф
20	Объекты здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход
21	Объекты традиционной и народной медицины (целительства)

22	Объекты по изготовлению, производству, переработке средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, вакцин и других иммунобиологических, диагностических препаратов, а также по оказанию видов работ и услуг, связанных с их использованием
23	Парикмахерские, салоны красоты, косметологические центры, оказывающие косметические услуги без нарушения кожных и слизистых покровов, в том числе услуги по маникюру и педикюру
24	Объекты спортивно-оздоровительного назначения, бани, сауны вместимостью до 20 мест
25	Объекты социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, кладбища, объекты похоронного назначения, объекты временного проживания людей (гостиницы, мотели, кемпинги, общежития), административные, жилые (жилища) здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений, общественные туалеты, прачечные, химчистки, очистные сооружения и прочие)
26	Децентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с количеством обслуживаемого населения до 2 тысяч человек
27	Объекты по обслуживанию водопроводных, канализационных, тепловых систем, котельные
28	Канализационные очистные сооружения и сети (в том числе ливневой канализации)
29	Виды деятельности, относящиеся к 3-5 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов (химические производства, металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты, добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа, строительная промышленность, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 и 4 классов опасности, объекты по сбору, хранению, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации (сжиганию) медицинских отходов до 120 килограмм в час, производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, объекты связи и радиотехнические объекты (средства сухопутной подвижной радиосвязи (радиостанции) диапазона частот 27 - 2400 МГц, передающие радиотехнические объекты и радиостанции, установленные на транспортных средствах (летательных аппаратах, морских и

	речных судах, поездах), устройства WLL-диапазона с мощностью передатчика до 2 Вт), обработка древесины, текстильные производства и производства легкой промышленности, автозаправочные станции)
30	Парки
31	Радиационные объекты, имеющие источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы с минимально значимой активностью ниже предусмотренных требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности", утвержденных в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения"
32	Организации и транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные), осуществляющие перевозку пищевых продуктов, продовольственного сырья, хозяйственно-питьевой воды, опасных грузов
33	Склады для хранения парфюмерно-косметической продукции, средств гигиены
34	Объекты производства парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены
35	Объекты оптовой и розничной торговли, за исключением пищевой продукции, продовольственные рынки
36	Все виды лабораторий, за исключением лабораторий работающих с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами

Приложение 2  
к Критериям оценки степени риска  
в сфере санитарно-  
эпидемиологического  
благополучия населения

**Субъективные критерии оценки степени риска**

№ п/п	Наименование требований	Степень нарушений
1	Объекты здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь	

1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и мощности объекта.	грубое
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории	значительное
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения	грубое
5	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
	Наличие в исправном состоянии систем местного	

6	и общего искусственного освещения	грубое
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения	грубое
8	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведения профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.	грубое
9	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях	грубое
10	Соблюдение требований к устройству, содержанию, набору и зонированию помещений. Наличие отдельных приемов беременных и температурающих больных.	грубое
11	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое

12	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструментов	грубое
13	Оснащенность помещения для сбора мокроты согласно санитарным правилам, соблюдение правил сбора и доставки мокроты для исследования.	грубое
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) и соблюдение радиационной безопасности: 1) инструкции по радиационную безопасность; 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность); 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;	

14	<p>4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;</p> <p>5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);</p> <p>6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");</p> <p>7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;</p> <p>8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;</p> <p>9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации. Радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>	грубое
	Соблюдение требований к получению, учету, хранению	

15	<p>, использованию и списанию ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>3) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</li> <li>4) проведение инвентаризации И И И с оформлением акта инвентаризации;</li> <li>5) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</li> <li>6) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ</li> </ol>	грубое
	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиоактивных отходов (далее – РАО):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие утвержденной</li> </ol>	

16	<p>с х е м ы обращения с РАО;</p> <p>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-конте йнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировк и РАО.</p>	грубое
	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами. Наличие знаков</p>	

17	радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.	грубое
	Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала: 1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности; 2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра; 3) проведение инструктажа по радиационной	

безопасности с регистрацией в журнале;  
4) наличие и использование персональных дозиметров;  
5) наличие исправных передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;  
6) организация контроля радиоактивного загрязнения:  
измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала;  
определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений;  
измерение или оценка активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ;  
определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в

грубое

	<p>санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;</p> <p>7) наличие проведения дезактивации;</p> <p>8) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии защиты. Соблюдение требований по дезактивации.</p>	
19	<p>Соблюдение требований к обеспечению радиационной безопасности пациентов:</p> <p>1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы;</p> <p>2) ведение документации регистрации и учета индивидуальных доз пациентов;</p> <p>3) наличие в исправном состоянии передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов;</p> <p>4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний.</p>	грубое
	Наличие исправных стационарных и передвижных	

20	<p>ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.</p>	грубое
21	<p>Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала (оценка достаточности до приобретения следующей партии).</p>	грубое
22	<p>Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг:  1) наличие локтевых кранов, дозаторов;  2 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>	грубое
23	<p>Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур</p>	грубое

24	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусным гепатитом В, вирусным гепатитом Д и вирусным гепатитом С.	значительное
25	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).	значительное
	Наличие документов, подтверждающих соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) наличие приказа об ответственном	

26	<p>лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</p> <p>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</p> <p>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</p> <p>5) обеспеченность соответствующими и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки;</p> <p>6) осуществление сбора медицинских отходов в КБСУ в строгом соответствии с маркировкой</p> <p>7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.</p>	грубое
27	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных	

28	установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
29	Соблюдение условий проведения дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.	грубое
30	Соблюдение требований предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения.	грубое
31	Недопущение эксплуатации стерилизационного оборудования при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по паспорту.	грубое
32	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала и технического допуска к работе с аппаратурой под давлением (паровые стерилизаторы)	грубое
	Наличие документов,	

33	<p>подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпиднадзора за гриппоподобным и заболеваниями (ГПЗ) в дозорных центрах:</p> <p>1) подсчет случаев ГПЗ соответствующих стандартному определению и длительности заболевания</p> <p>2) забор материала от больных ГПЗ для лабораторного обследования</p>	грубое
34	<p>Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний.</p>	значительное
35	<p>Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации</p>	грубое

	карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера).	
36	Наличие документации о проведений семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного чумой.	значительное
37	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.	грубое
38	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами туберкулинодиагностики, микроскопии мазка, мокроты, флюорографии среди населения с высоким риском заболевания	грубое

	<p>туберкулезом, обеспечение дообследования флюороположительных лиц, больных с клиническими проявлениями.</p>	
39	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное обследование контактных лиц в очагах туберкулеза, проведение химиопрофилактики, изоляция детей и подростков из очагов туберкулеза, учет переболевших лиц и их своевременное обследование, работа кабинета непосредственно его контролируемого лечения больных туберкулезом.</p>	грубое
40	<p>Наличие документов, подтверждающих планирование и учет туберкулинодиагностики, профилактических медицинских осмотров и формирование флюорокартотек и по данным индивидуального учета населения, обеспечение двойной читки.</p>	грубое

41	Наличие документов, подтверждающих оказание антирабической помощи лицам, подвергшимся укусу, ослюнению животными (своевременность и обоснованность оказанию антирабической помощи)	грубое
42	Наличие документов, подтверждающих проведение экстренной профилактики столбняка (в травматологии), своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок, медотводов и отказов от прививок. Обеспеченность противостолбнячными препаратами.	грубое
43	Наличие документов, подтверждающих проведение анализа охвата населения профилактическими прививками. Соблюдение правил проведения профилактических прививок населению (способ и место введения)	грубое

	препарата, осмотр прививаемого перед проведением прививки)	
44	Оснащение прививочного кабинета, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии. Ведение картотеки форм 063/у, планов профилактических прививок	грубое
45	Соблюдение сроков проведения профилактических прививок, оформление добровольного согласия, учет проведенных прививок, реакции на прививку, организация наблюдения привитого в установленные сроки.	грубое
46	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после	грубое

	<p>иммунизации, ведение медицинской документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов)</p>	
47	<p>Наличие документов, подтверждающих вакцинацию против ВГА, ВГВ, гриппа подлежащих контингентов, соблюдение мер предосторожности при работе с биологическими жидкостями</p>	грубое
48	<p>Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ, гриппе и их осложнениями:  1) наличие " фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов.  2) проведение вакцинации против гриппа;  3) учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования  4) запас расходных</p>	грубое

	<p>материалов и транспортной среды для забора материала от больных;</p> <p>5) обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинского персонала;</p>	
49	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению менингококковой инфекции (профилактическое лечение, медицинское наблюдение за контактными, диспансерное наблюдение за реконвалесцентами, лабораторное обследование с профилактической целью)</p>	грубое
50	<p>Наличие документов, подтверждающих организацию и проведение инфекционного контроля.</p>	грубое
51	<p>Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической</p>	грубое

	<p>безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами</p>	
52	<p>Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения</p>	грубое
53	<p>Наличие трех отдельных секции для бактериоскопических исследований на туберкулез в бактериологических лабораториях (приготовление окрашивание мазков, бактериоскопии, регистрации и хранения препаратов).</p>	грубое
	<p>Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету иммунобиологических, диагностических, дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием.</p>	

54	Наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования. Соблюдение требований стандартных операционных процедур по хранению, транспортировке и использования иммунобиологических препаратов	грубое
55	Наличие документации подтверждающих проведение предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы	грубое
56	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, пробы на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров.	грубое
	Наличие утвержденной программы	

57	производственного контроля. Анализ ее выполнения	грубое
58	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
59	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
2	<b>Объекты по изготовлению лекарственных средств</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект.	грубое
2	Соблюдение режима функционального зонирования помещений	грубое
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Наличие водонагревательной непрерывного действия, при отсутствии	грубое

	центрального горячего водоснабжения	
4	В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения, светильников закрытого типа	грубое
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения, соблюдение требований к микроклимату.	грубое
7	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия потолков, полов, стен.	грубое
8	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала	значительное

	учета отработанного времени бактерицидных облучателей.	
9	Наличие специального комплекта стерильной одежды при работе в асептическом блоке, наличие 2 комплектов санитарной одежды и обуви, наличие условия хранения.	незначительное
10	Наличие и ведение документации по технологическому процессу обработки аптечной посуды, инвентаря, приборов, в том числе трубопроводов дистиллятора.	незначительное
11	Наличие инструкции по изготовлению очищенной воды и воды для инъекций.	незначительное
12	Наличие условий для раздельного хранения и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала	значительное
	Наличие условий для гигиены рук при	

13	<p>оказании медицинских услуг:</p> <p>1) наличие локтевых кранов, дозаторов;</p> <p>2 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>	значительное
14	<p>Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализованной организацией).</p>	значительное
15	<p>Наличие документации, подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра.</p>	грубое
16	<p>Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды воды, воздуха, лекарственных средств, аптечной посуды на стерильность, лабораторно-инструментальные замеры.</p>	грубое
	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное</p>	

17	<p>проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.</p>	грубое
18	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах.</p>	грубое
3	<p><b>Объекты хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники</b></p>	
1	<p>Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности</p>	грубое
2	<p>Соблюдение требований к размещению объекта, составу и набору помещений согласно требованиям санитарных правил</p>	грубое
3	<p>Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного</p>	грубое

	действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения	
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирова н и я теплоснабжения	грубое
7	Наличие сведений о государственной регистрации о реализуемой продукции.	грубое
8	Наличие документации подтверждающи х проведения предварительног о и/или периодического медицинского осмотра.	грубое
9	Наличие и обеспеченность	незначительное

	спецодеждой персонала	
10	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды воды, микробной обсемененности воздуха помещений объектов, дезинфицирующих средств лабораторно-инструментальные замеры.	грубое
11	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
12	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
4	<b>Объекты традиционной и народной медицины (целительства)</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности	грубое
	Наличие изолированной	

2	площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора (при размещении в отдельно стоящем здании)	незначительное
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения. Наличие водонагревателе й непрерывного действия при отсутствий центрального горячего водоснабжения	грубое
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения	грубое
	Соответствие замеров эффективности	

7	приточно-вытяжной системой вентиляции действующим гигиеническим нормативам.	грубое
8	Соблюдение требований к содержанию помещений	грубое
9	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое
10	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы	грубое
11	Наличие и обеспеченность спецодеждой персонала	грубое
12	Результаты лабораторных исследований: пробы (смывов) внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальные замеры.	грубое

13	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.</p>	грубое
14	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</li> <li>5) обеспеченность соответствующими</li> </ol>	грубое

	контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.	
15	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
16	Соблюдение условия проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств	грубое
17	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг (обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами)	грубое
18	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и	грубое

	инвазивных процедур	
19	Наличие документов, подтверждающих однократность использования пиявок (рабочие журналы проведения процедуры, учета пациентов)	грубое
20	Наличие договора со специализированной организацией для утилизации медицинских отходов	грубое
21	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
5	<b>Объекты здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное

3	Соблюдение режима функционального зонирования территории	значительное
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей и непрерывного действия при отсуствии центрального горячего водоснабжения	грубое
5	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения	грубое
	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение	

8	профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.	грубое
9	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях	грубое
10	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое
11	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструмента	грубое
12	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств, генеральной уборки и др.) соблюдением кратности проведения.	грубое
13	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок,	грубое

	наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.	
14	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала.	грубое
15	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых кранов, дозаторов; 2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов; 3) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.	грубое
16	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур	грубое

17	<p>Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).</p>	значительное
18	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</li> <li>5) обеспеченность соответствующими контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (</li> </ol>	грубое

	КБСУ) с соблюдением маркировки.	
19	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
20	Наличие договора со специализированной организацией для утилизаций медицинских отходов	грубое
21	Соблюдение условия проведения дезинфекции медицинских изделия, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.	грубое
22	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.	грубое
23	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной	грубое

	<p>диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы</p>	
24	<p>Соблюдение санитарно-эпиде миологических требований к организации и проведению санитарно-проти возбудительски х ( (  профилактическ их) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания, в том числе особо опасных и карантинных инфекций, выявление и расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания</p>	грубое
25	<p>Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информировани е (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)</p>	значительное
	<p>Наличие схемы оповещения,</p>	

26	<p>п л а н а оперативных мероприятий по проведению противоэпидеми ч е с к и х мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, с п и с о к консультантов</p>	грубое
27	<p>Наличие документов, подтверждающи х своевременное проведение дезинсекционны х и дератизационны х мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельно сти грызунов при визуальном контроле.</p>	Грубое
28	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах</p>	грубое
6	<p><b>Объекты здравоохранения , восстановительн ого лечения и медицинской реабилитации</b></p>	
1	<p>Соблюдение уведомительног о порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)</p>	грубое

2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателе й непрерывного действия при отсутствий центрального горячего водоснабжения	грубое
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирова н и я теплоснабжения	грубое
	Наличие утвержденного графика и подтверждающи	

7	<p>х документов проведение профилактическ ого осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования .</p>	грубое
8	<p>Соблюдение параметров микроклимата в помещениях</p>	грубое
9	<p>Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.</p>	грубое
10	<p>Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-техни ческих приборов , аппаратуры, инструмента</p>	грубое
11	<p>Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетов ых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.</p>	грубое
12	<p>Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами</p>	грубое

	индивидуальной защиты персонала.	
13	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых кранов, дозаторов; 2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов; 3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.	грубое
14	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур	грубое
15	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).	значительное

16	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие с х е м ы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном л и ц е осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</li> <li>5 ) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( КБСУ) с соблюдением маркировки.</li> </ol>	грубое
17	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов	грубое

	согласно гигиенических нормативов.	
18	Наличие договора со специализированной организацией для утилизации медицинских отходов	грубое
19	Соблюдение условия проведения дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.	грубое
20	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.	грубое
21	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и паразитарного заболевания, расследование каждого случая инфекционного и паразитарного	грубое

	заболевания, внутрибольничной инфекции	
22	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)	значительное
23	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов	грубое
24	Наличие и ведение документации по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля	грубое
	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского	

25	осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы	грубое
26	Наличие документов графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
27	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
7	<b>Объекты здравоохранения, оказывающие стационарную помощь</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и мощности объекта.	грубое
	Соблюдение уведомительного порядка о начале	

2	деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов	незначительное
4	Соблюдение режима функционального зонирования территории	значительное
5	Наличие сплошного ограждения по периметру высотой 2,5 метра, контрольно-пропускного пункта, охраны в противотуберкулезных стационарах	значительное
6	Наличие отдельного въезда (входа) и площадки для дезинфекции транспорта в инфекционных и противотуберкулезных отделениях	значительное
7	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии	грубое

	центрального горячего водоснабжения	
8	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки. Наличие локальных очистных сооружений в инфекционных и противотуберкулезных стационарах (отделениях)	грубое
9	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
10	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения	грубое
11	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем	грубое

	вентиляции и кондиционирования .	
12	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях	грубое
13	Соблюдение требований к устройству и содержанию, зонированию помещения и движению потоков. Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое
14	Наличие асептических отделений (блоков) и соответствие их санитарно-эпидемиологическим требованиям	грубое
15	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструмента	грубое
	Соблюдение требований к условиям приема, изоляции, госпитализации больных в стационар: 1) обследование при госпитализации на наличие инфекционных	

16	<p>заболеваний пациентов и лиц , госпитализируемых в стационар по уходу за больным;</p> <p>2) отдельная госпитализация больных туберкулезом в соответствии с результатами микроскопии;</p> <p>3) отдельная госпитализация больных туберкулезом в зависимости от лекарственной чувствительности;</p> <p>4) в случае подозрения на инфекционное заболевание изоляция пациента в диагностическую палату при приемном отделении (бокс ) до перевода в инфекционное отделение ( больницу);</p> <p>5) соблюдение цикличности заполнения палат при госпитализации больных;</p> <p>6) наличие отдельных потоков с учетом эпидемиологического статуса больного.</p>	грубое
17	Оснащенность помещения для сбора мокроты	грубое

	согласно гигиенических нормативов.	
18	Соответствие нормам площади на одного больного	грубое
19	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с И И И и соблюдение радиационной безопасности: 1) инструкции по радиационную безопасность; 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность); 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях; 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий; 5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-оп	грубое

асных объектов I-II категорий);  
6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");  
7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;  
8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;  
9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.

Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ:  
1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ;  
2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;  
3) наличие актов приема-передачи ИИИ;  
4) наличие требований на выдачу

20	<p>радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</p> <p>5) проведение инвентаризации И И И с оформлением а к т а инвентаризации;</p> <p>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>	грубое
21	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению РАО:</p> <p>1) наличие утвержденной с х е м ы обращения с РАО;</p> <p>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие</p>	грубое

	<p>отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО</p>	
22	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование,</p>	грубое

на средства для хранения и транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты

Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:

- 1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;
- 2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;
- 3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;
- 4) наличие и использование персональных дозиметров;
- 5) наличие исправных передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;

23	<p>6) организация контроля радиоактивного загрязнения: измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала; определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; измерение или оценка активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ; определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;</p> <p>7) наличие проведения дезактивации;</p> <p>8) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>	грубое
	Соблюдение требований к обеспечению	

24	<p>радиационной безопасности пациентов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы;</li> <li>2) ведение документации регистрации и учета индивидуальных доз пациентов;</li> <li>3) наличие в исправном состоянии передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов;</li> <li>4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний.</li> </ol>	грубое
25	<p>Организация производственного радиоационного контроля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие утвержденной программы производственного радиоационного контроля;</li> <li>2) соблюдение кратности и периодичности проведения требуемых видов производственного радиоационного контроля;</li> </ol>	грубое

	3) наличие анализа результатов контроля и разработки мер по улучшению радиационной обстановки.	
26	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.	грубое
27	Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки и белья в отделениях и помещения временного хранения. Обеспеченность и соблюдения режима смены белья.	грубое
28	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала (оценка достаточности до приобретения следующей партии).	грубое
	Наличие условий для гигиены рук при оказании	

29	<p>медицинских услуг:</p> <p>1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов;</p> <p>2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов;</p> <p>3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>	грубое
30	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур.	грубое
31	Наличие документов, подтверждающих обучение медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования ВГВ, ВГД и ВГС.	значительное
	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение	

32	<p>поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).</p>	<p>значительное</p>
33	<p>Наличие документов, подтверждающих, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</li> <li>5) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.</li> </ol>	<p>грубое</p>

34	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
35	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
36	Наличие перспективного и ежедневного меню раскладки технологической карты по организации питания больных.	значительное
37	Наличие суточных проб и ведение журнала по проведению органолептической оценки показателей безопасности полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий и журнала результатов осмотра работников цеха .	грубое
	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в	

38	том числе нефортифициро в анной пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое
39	Наличие документов, подтверждающих безопасность, соответствие, прослеживаемость сырья и используемой продукции ( наличие сертификата о соответствии, свидетельства государственной регистрации, декларации о соответствии, ветеринарные документы)	грубое
40	Соблюдение условий для приготовления и хранения детских молочных смесей при оказании медицинской помощи детям в возрасте до 1 года Наличие помещения для приготовления и розлива детских смесей Наличие стерильной посуды Наличие маркировки с указанием даты и времени вскрытия молочных смесей, условия	грубое

	хранения и транспортировки.	
41	Наличие правил приема передач для больных и списка разрешенных и запрещенных для передачи продуктов	значительное
42	Наличие документации об обучении персонала и технического допуска к работе с аппаратурой под давлением (паровые стерилизаторы)	грубое
43	Наличие результатов обследования пациентов, подлежащих обследованию на инфекционные и паразитарные заболевания при поступлении и в период пребывания в стационаре.	значительное
44	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и паразитарного заболевания, расследованию каждого случая	грубое

	инфекционного и паразитарного заболевания, внутрибольничной инфекции	
45	Наличие документов, подтверждающих своевременное выявление, учет и регистрацию инфекционного заболевания (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения).	значительное
46	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов	грубое
47	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие	грубое

	емкостей для обработки защитных костюмов.	
48	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами микроскопии мазка, мокроты среди лиц с клиническими признаками заболевания и методом флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом	значительное
49	Наличие документов, подтверждающих своевременное и обоснованное оказание антирабической помощи лицам пострадавшим от укусов животных	грубое
50	Наличие и ведение документации по вакцинопрофилактике в роддомах и перинатальных центрах, соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование	грубое

	медотводов и отказов от прививок.	
51	Наличие и ведение документации по экстренной профилактике столбняка, своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок медотводов и отказов от прививок.	грубое
52	Оснащение прививочного кабинета, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии.	грубое
53	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации. Ведение медицинской документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение	грубое

	остатков иммунобиологических препаратов)	
54	Наличие и ведение документации по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля.	грубое
55	Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами	грубое
56	Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения	грубое
57	Наличие трех отдельных секции для бактериоскопических исследований в бактериологических лабораториях противотуберкулезных стационаров (	грубое

	приготовление окрашивание мазков, бактериоскопии, регистрации и хранении препаратов).	
58	Наличие документации подтверждающи х проведения предварительног о и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и обследования сотрудников на инфекционные и паразитарные заболевания, своевременность отстранения от работы лиц с положительным и результатами обследования.	грубое
59	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований: проб сырья и готовой продукции, смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующ их средств, проб на стерильность, лабораторно-инс трументальных замеров.	грубое
60	Наличие утвержденной программы производственн ого контроля	грубое
	Наличие документов графиков,	

61	<p>подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.</p>	грубое
62	<p>Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ, гриппе и их осложнениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие "фильтра", оборудования, резерва основных противовирусных и других препаратов.</li> <li>2) проведение вакцинации против гриппа;</li> <li>3) учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования</li> <li>4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных;</li> <li>5) обеспечение средствами индивидуальной защиты</li> </ol>	значительное

	медицинского персонала;	
63	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпиднадзора за ТОРИ в дозорных центрах: 1) подсчет случаев ТОРИ соответствующих стандартному определению и длительности заболевания 2) забор материала от больных ТОРИ для лабораторного обследования	значительное
64	Проведение лабораторного обследования на менингококковую инфекцию с диагностической целью Соблюдение требований госпитализации, выписки больных менингококковой инфекцией	значительное
65	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
8	<b>Объекты оказывающие стоматологические услуги</b>	

1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект. Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическому заключению.	грубое
2	Соблюдение норм площади во всех структурных подразделениях	грубое
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателя и непрерывного действия при отключении центрального горячего водоснабжения	грубое
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
	Наличие исправных	

6	систем вентиляции, кондиционирова н и я теплоснабжения	грубое
7	Наличие утвержденного графика и подтверждающи х документов проведение профилактическ ого осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирова ния.	грубое
8	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое
9	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-техни ческих приборов , аппаратуры, инструмента	грубое
	Наличие и соответствие нормативно-рас порядительных документов, регламентирую щих порядок обращения с И И И и соблюдение радиационной безопасности: 1) инструкции п о радиационную безопасности;	

10	<p>2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);</p> <p>3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;</p> <p>4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;</p> <p>5) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");</p> <p>6) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;</p> <p>7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;</p> <p>8) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>	грубое
	Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию	

11	<p>источников ионизирующих излучений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</li> <li>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>4) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации.</li> </ol>	грубое
12	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировк</p>	грубое

	и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.	
13	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li> <li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li> <li>4) наличие и использование персональных дозиметров;</li> <li>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</li> </ol>	грубое
	Соблюдение требований к обеспечению	

14	<p>радиационной безопасности пациентов:</p> <p>1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы;</p> <p>2) ведение регистрации и учета индивидуальных доз пациентов;</p> <p>3) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов;</p> <p>4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний;</p>	грубое
15	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств)	грубое
16	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала.	грубое
	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг:	

17	<p>1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов;</p> <p>2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов;</p> <p>3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>	грубое
18	<p>Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур</p>	грубое
19	<p>Наличие документов, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые.</p>	значительное
	<p>Наличие документов, подтверждающих</p>	

20	х обучение и инструктаж медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования, по технике безопасности.	значительное
21	Соблюдение требований к условиям проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации изделий медицинского назначения	грубое
22	Соблюдение требований к условиям транспортировки, хранения, сроков использования стерильных изделий медицинского назначения	грубое
23	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.	грубое
24	Организация централизованной стирки белья (договор со специализирова	значительное

	<p>н н о й организацией).</p>	
25	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие с х е м ы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном л и ц е осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного у ч е т а медицинских отходов;</li> <li>5 ) обеспеченность соответствующи м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( К Б С У ) с соблюдением маркировки;</li> <li>6 ) осуществление с б о р а медицинских отходов в К Б С У в строгом</li> </ol>	грубое

	соответствии с маркировкой 7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.	
26	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов, организация централизованного обезвреживания медицинских отходов ( договор со специализированной организацией)	грубое
27	Наличие и ведение документации по проведению дезинфекции медицинских изделия, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.	грубое
28	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.	грубое
	Наличие документов об обучении персонала и технического	

29	допуска к работе с аппаратурой под давлением (паровые стерилизаторы)	грубое
30	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)	значительное
31	Наличие и ведение документаций по организации и проведению инфекционного контроля.	грубое
32	Соблюдение санитарных норм к зуботехнической лабораторий: 1) оснащение специальным зуботехническим столом и электрической шлифовальной машиной с местным отсосом пыли; 2) наличие вытяжного шкафа с механическим побуждением оборудуются в стерилизационных и паяльных; 3) наличие местных отсосов пыли на рабочих	грубое

	<p>местах зубных техников в основных помещениях и у каждой полировальной машины – в полировочных, вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой – в паяльной, над рабочим столом в полимеризационном помещении.</p>	
33	<p>Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников</p>	грубое
34	<p>Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды воды, воздуха, дезинфицирующих средств, пробы на стерильность, лабораторно-инструментальные замеры.</p>	грубое
35	<p>Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и условия его выполнения</p>	грубое

36	Наличие документов, графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
37	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
9	<b>Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности	грубое
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории	значительное
	Наличие исправных	

4	<p>систем горячего и холодного водоснабжения</p> <p>Наличие водонагревателя и непрерывного действия при отсуствии центрального горячего водоснабжения</p>	грубое
5	<p>Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки</p>	грубое
6	<p>Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения</p>	грубое
7	<p>Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения</p>	грубое
8	<p>Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и</p>	грубое

	кондиционирования	
9	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.	грубое
10	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала	грубое
11	Оснащенность холодильными установками, каталками, носилками и другими приспособлениями для хранения и транспортировки и трупов	грубое
12	Соблюдение требований к оборудованию и оснащённости секционного стола	грубое
13	Соблюдение требований к отделению экспертизы живых лиц в центрах судебно-медицинской экспертизы	грубое
14	Соблюдение условий проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных емкостей,	грубое

	рабочих растворов дезинфицирующих средств	
15	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <p>1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;</p> <p>2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</p> <p>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</p> <p>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</p> <p>5) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.</p>	грубое
	Оснащенность помещения временного хранения	

16	медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
17	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
18	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы	грубое
19	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальные замеры.	грубое
20	Наличие утвержденной	грубое

	программы производствен ного контроля	
21	Наличие документов графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
22	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)	значительное
23	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов	грубое

24	Обеспеченность соответствующими комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.	грубое
25	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
10	<b>Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови</b>	
1	Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическому заключению	грубое
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное
	Соблюдение режима	

3	функциональног о зонирования территории	значительное
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации Наличие водонагревателе й непрерывного действия при отсутствий центрального горячего водоснабжения	грубое
5	В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирова н и я теплоснабжения	грубое
8	Наличие утвержденного графика и подтверждающи х документов проведение профилактическ ого осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции	грубое

	систем вентиляции и кондиционирования.	
9	Наличие дефектов покрытия поверхностей стен, полов и потолков помещений и своевременность их устранения	грубое
10	Соблюдение технологической последовательно с т и исключающих пересечение " чистых " и " условно грязных " потоков.	грубое
11	Соблюдение условий хранения и транспортировки и крови и компонентов крови, условий " холодной цепи "	грубое
12	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.	грубое
13	Наличие документации по проведению дезинфекции медицинских изделия, наличие	грубое

	<p>промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.</p>	
14	<p>Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.</p>	грубое
15	<p>Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг:</p> <p>1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов;</p> <p>2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов;</p> <p>3) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>	грубое
16	<p>Наличие, достаточность одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и</p>	грубое

	инвазивных процедур	
17	Наличие документации об обучении и инструктажа медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования, по технике безопасности	значительное
18	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала	грубое
19	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).	значительное
20	Наличие и ведение документации по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного (или) паразитарного заболевания, в том числе особо опасных и карантинных инфекций, выявление и	грубое

	<p>расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания</p>	
21	<p>Наличие схемы оповещения при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов.</p>	грубое
22	<p>Наличие и ведение документаций по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля в том числе по обследованию доноров на гемотрансфузионные инфекции</p>	грубое
23	<p>Наличие документов, подтверждающих обследование доноров на маркеры ВГВ и ВГС при каждой сдаче крови, фетальных и стволовых клеток.</p>	грубое
24	<p>Наличие результатов обследования доноров на лептоспироз на неблагополучных территориях - очагах по лептоспирозу</p>	грубое
	<p>Наличие документов,</p>	

25	<p>подтверждающих своевременный взаимобмен информацией с положительными и результатами на маркеры ВГВ и ВГС у доноров на всех уровнях с целью недопущения их к донорству на всей территории Казахстана.</p>	грубое
26	<p>Наличие и ведение документации, журналов по порядку хранения, транспортировки, использования и учета диагностических, дезинфекционных препаратов, (наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования.)</p>	грубое
27	<p>Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами</p>	грубое
	<p>Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой,</p>	

28	реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения	грубое
29	<p>Наличие документов в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие с х е м ы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном л и ц е осуществляюще м организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного у ч е т а медицинских отходов;</li> <li>5 ) обеспеченность соответствующи м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( К Б С У ) с соблюдением маркировки.</li> </ol>	грубое
	Оснащенность помещения	

30	временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.	грубое
31	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
32	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников	грубое
33	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проб на стерильность, лабораторно-инструментальные замеры.	грубое
34	Наличие документов по организации и проведению производствен	грубое

	ого контроля и условия его выполнения	
35	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
36	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
11	<b>Объекты дошкольного воспитания и обучения</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект	грубое
2	Наличие ограждения территории объекта, его целостность	значительное
3	Наличие наружного искусственного освещения объекта	значительное
4	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных	грубое

5	Наличие твёрдого покрытия въездов, входов, дорожек	значительное
6	Наличие мусоросборнико в с крышками	значительное
7	Наличие оборудования для групповых и спортивных площадок соответствующе е росту и возрасту детей	грубое
8	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений	грубое
9	Наличие заградительных устройств батарей отопительной системы	грубое
10	Наличие мебели и оборудования соответствующе й росто-возрастны м особенностям детей	грубое
11	Наличие мебели, мягкого, твёрдого инвентаря в исправном состоянии	грубое
12	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для	значительное

	мытья и сушки рук	
13	Наличие горшков, маркированных ячеек для индивидуальных горшков (детей ясельного и младшего возраста)	грубое
14	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей	грубое
15	Наличие маркировки на емкости для мытья и обработки игрушек	значительное
16	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения	грубое
17	Наличие исправных систем отопления, вентиляции, водообеспечения, водоотведения	грубое
18	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
19	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям	грубое

	действующих гигиенических нормативов	
20	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды	грубое
21	Наличие и исправность водонагревателей	значительное
22	Наличие питьевого режима	грубое
23	Наличие санитарно-дворовых установок	значительное
24	Наличие исправного искусственного освещения.	грубое
25	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
26	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках	значительное
27	Наличие помещения для хранения отработанных люминесцентных ламп,	значительное
	Наличие исправных	

28	систем вентиляции	грубое
29	Результаты лабораторных замеров шума, эффективности вентиляции на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
30	Наличие термометров в помещениях объекта.	значительное
31	Результаты лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов.	грубое
32	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
33	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки	значительное
34	Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)	значительное
	Наличие акта уполномоченны	

35	х органов об аварийности объекта	незначительное
36	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих	грубое
37	Наличие графика купания детей	значительное
38	Наличие прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных	грубое
39	Наличие постельных принадлежностей и предметов личной гигиены детей (мыло, мочалки, зубные щетки), их хранение	значительное
40	Соблюдение интервала между приемами пищи	грубое
41	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды	значительное
42	Наличие маркированной посуды для хранения яиц	значительное
43	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды	значительное

44	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции	грубое
45	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах, стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	грубое
46	Соблюдение температурно-влажностного режима	грубое
47	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении	грубое
48	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню	значительное
49	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур, исключение повторяемости блюд	грубое
50	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация	грубое

	которых не допускается	
51	Наличие и хранение суточных проб	грубое
52	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое
53	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции	грубое
54	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды	грубое
55	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала	значительное
56	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм	грубое
57	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра,	грубое

	допуска к работе , гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте	
58	Соблюдение норм площади на одного ребенка в группе	грубое
59	Результаты лабораторных замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности, шум	грубое
60	Наличие медицинского обслуживания на объекте	грубое
61	Наличие медицинского оборудования и инструментария	значительное
62	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков	значительное
63	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических профилактических	значительное

	их) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания	
64	Наличие документов, подтверждающих обследование лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра	значительное
65	Наличие документов, подтверждающих обследование и осмотр подлежащих лиц на инфекционные и паразитарные заболевания	значительное
66	Соблюдение алгоритма организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий при ОРВИ и гриппе	значительное
67	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное
68	Наличие журнала соматической заболеваемости	незначительное
69	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное

70	Наличие журнала учета карантина	незначительное
71	Наличие карт профилактических прививок	незначительное
72	Наличие журнала учета профилактических прививок	незначительное
73	Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов	незначительное
74	Наличие журнала регистрации проб Манту	незначительное
75	Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное
76	Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра	незначительное
77	Наличие журнала поствакцинальных осложнений	незначительное
78	Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов	незначительное
79	Наличие журнала открытых флаконов и	незначительное

	уничтожения остатков вакцин	
80	Наличие журнала проведения контролируемой химиофилактики	незначительное
81	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний	незначительное
82	Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты	незначительное
83	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное
84	Наличие паспорта здоровья ребенка	незначительное
85	Наличие списка детей группы риска	незначительное
86	Наличие журнала учета флюороположительных лиц	незначительное
87	Наличие бракеражного журнал готовой продукции	незначительное
88	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока	незначительное
	Наличие ведомости контроля за	

89	выполнением норм продуктов питания за месяц	незначительное
90	Наличие журнала учета диспансерных больных	незначительное
91	Наличие индивидуальных медицинских карт воспитанников	незначительное
92	Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения	незначительное
93	Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов	незначительное
94	Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников)	незначительное
95	Наличие журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья	незначительное
96	Наличие программы производственного контроля	значительное
12	<b>Детские оздоровительные и санаторные объекты (круглогодичные, сезонные)</b>	
1	Наличие санитарно-эпиде	грубое

	миологического заключения на объект	
2	Наличие уведомления о начале деятельности (для сезонных детских оздоровительных объектов)	грубое
3	Наличие ограждения территории объектов без повреждений	значительное
4	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих	грубое
5	Наличие твердого покрытия свободной от зеленых насаждений территории, подъездных путей, разгрузочных площадок, тротуаров, мест для стоянок транспорта и уклонов для стока дождевых и талых вод	значительное
6	Наличие исправного оборудования спортивных и игровых площадок	грубое
7	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных	грубое
	Наличие наружного	

8	искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках	значительное
9	Наличие мусоросборников с крышками, урн	значительное
10	Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков	грубое
11	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
12	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
13	Наличие и исправность водонагревателей	значительное
14	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук	значительное

15	Наличие питьевого режима	грубое
16	Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников	значительное
17	Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, москитных сеток	грубое
18	Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
19	Наличие исправного искусственного освещения	грубое
20	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках.	значительное
21	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
22	Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации	значительное

23	Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
24	Соблюдение нормы площади на 1 ребенка	грубое
25	Соответствие мебели и оборудования росту и возрасту детей, наличие кроватей с твердым ложем	грубое
26	Наличие исправного оборудования, мебели, мягкого и твердого инвентаря, санитарно-технических приборов, использование по назначению	грубое
27	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах всех помещений повреждений	грубое
28	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
29	Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)	значительное

30	Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта	незначительное
31	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки	значительное
32	Наличие графика купания детей на объектах	незначительное
33	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных	грубое
34	Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции	значительное
35	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей	грубое
36	Результаты лабораторных исследований воды водоема	грубое
37	Результаты лабораторных исследований	грубое

	почвы с территории водоема	
38	Соблюдение интервала между приемами пищи	грубое
39	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды	значительное
40	Наличие маркированной посуды для хранения яиц	значительное
41	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды	значительное
42	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции	грубое
43	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	грубое
44	Соблюдение температурно-влажностного режима	грубое
45	Соблюдение товарного соседства	грубое

	пищевой продукции при хранении	
46	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню	значительное
47	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд	грубое
48	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается	грубое
49	Наличие и хранение суточных проб	грубое
50	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции	грубое
51	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды	грубое
52	Наличие условий на объекте для соблюдения правил личной гигиены	грубое
	Наличие и применение специальной	

53	одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала	значительное
54	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм	грубое
55	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте	грубое
56	Наличие медицинского обслуживания на объекте	грубое
57	Наличие медицинского оборудования и инструментария	значительное
58	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков	значительное
59	Наличие журнала по распределению детей на	незначительное

	медицинские группы	
60	Наличие отчета по результатам профилактических медицинских осмотров	незначительное
61	Наличие журнала учета диспансерных больных в круглогодичных объектах	незначительное
62	Наличие маршрутного листа	значительное
63	Лабораторные показатели исследования грязи	грубое
64	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное
65	Наличие журнала соматической заболеваемости	незначительное
66	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное
67	Наличие журнала карантина	незначительное
68	Наличие карт профилактических прививок	незначительное
69	Наличие журнала учета профилактических прививок	незначительное
70	Наличие журнала регистрации проб Манту	незначительное
	Наличие журнала регистрации	

71	детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное
72	Наличие журнала проведения контролируемой химиофилактики	незначительное
73	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний	незначительное
74	Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты	незначительное
75	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное
76	Наличие паспорта здоровья ребенка	незначительное
77	Наличие списка детей группы риска	незначительное
78	Наличие бракеражного журнал готовой продукции	грубое
79	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока	грубое
80	Приказы и инструкции	незначительное
	Наличие контроля	

81	выполнения норм продуктов питания	грубое
82	Наличие журнала учета диспансерных больных	незначительное
83	Наличие журнала "С-витаминации"	грубое
84	Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный)	грубое
85	Наличие программы производственного контроля	значительное
13	<b>Объекты по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы)</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
2	Расстановки компьютеров ПК, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (соблюдение одного из трех вариантов-пери	значительное

	метральная, рядная (2-3 рядные) либо центральная)	
3	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности, шум	грубое
4	Наличие помещения для хранения неисправных или вышедших из строя компьютеров.	значительное
5	Наличие исправной системы отопления, вентиляции, кондиционирования.	грубое
6	Лабораторные показатели микроклимата.	грубое
7	Наличие исправного искусственного освещения	грубое
8	Лабораторные показатели освещенности.	грубое
9	Наличие отдельного помещения для хранения перегоревших, неисправных люминесцентных ламп	значительное

10	Соблюдение отделки помещений материалом допускающие проводить влажную уборку с применением моющих средств	значительное
11	Наличие исправной мебели и оборудования	значительное
12	Наличие программы производственного контроля	значительное
<b>14</b>	<b>Объекты образования</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников	значительное
4	Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том	значительное

	числе в санитарно-дворовых установках	
5	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных	грубое
6	Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек	значительное
7	Наличие мусоросборников с крышками	значительное
8	Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок; игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках	грубое
9	Наличие ямы для прыжков заполненные чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, беговой дорожки с покрытием	грубое
10	Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта	грубое
	Наличие шкафчиков или	

11	вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивных зала.	значительное
12	Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах	грубое
13	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений	грубое
14	Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников.	грубое
15	Результаты лабораторных замеров уровня шума и вибрации на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
16	Наличие маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи,	грубое

	используемых для проведения опытов	
17	Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков	грубое
18	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
19	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
20	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды	грубое
21	Наличие и исправность водонагревателей	значительное
22	Наличие питьевого режима	грубое
23	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях	значительное

	различного назначения, средств для мытья и сушки рук	
24	Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников	значительное
25	Наличие исправного искусственного освещения	грубое
26	Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств	значительное
27	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках.	значительное
28	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов	грубое
29	Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации	значительное
30	Наличие исправных систем отопления	грубое

31	Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха	грубое
32	Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
33	Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
34	Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)	значительное
35	Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта	незначительное
36	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами	грубое
37	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения	значительное

	уборочного инвентаря, маркировки	
38	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников	грубое
39	Наличие москитной сетки	значительное
40	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих	грубое
41	Наличие твердого оборудования в спальнях корпусах, складских помещений для хранения одежды	незначительное
42	Наличие графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием	незначительное
43	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных	грубое
44	Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции	значительное

45	Наличие предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и при использовании раскладных кроватей постельного белья	значительное
46	Соблюдение интервала между приемами пищи	грубое
47	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды	значительное
48	Наличие маркированной посуды для хранения яиц	значительное
49	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды	значительное
50	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции	грубое
51	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	грубое

52	Соблюдение температурно-влажностного режима	грубое			
53	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении	грубое			
54	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню	значительное			
55	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд	грубое			
56	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается	грубое			
57	Наличие и хранение суточных проб	грубое			
58	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое			

59	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции	грубое			
60	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды	грубое			
61	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала	значительное			
62	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм	грубое			
63	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте	грубое			
64	Наличие сдвоенных уроков в начальной школе	грубое			
	Наличие школьного расписания				

65	уроков, с указанием перемен между уроками	грубое			
66	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности	грубое			
67	Наличие медицинского обслуживания на объекте	грубое			
68	Наличие медицинского оборудования и инструментария	значительное			
69	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков	значительное			
70	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации,	значительное			

	ведение медицинской документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов)				
71	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное			
72	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное			
73	Наличие карт профилактических прививок	незначительное			
74	Наличие журнала учета профилактических прививок	незначительное			
75	Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов	незначительное			
76	Наличие журнала регистрации проб Манту	незначительное			
77	Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное			
78	Наличие журнала туберкулино-положительных лиц ,	незначительное			

	подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра				
79	Наличие журнала поствакцинальных осложнений	незначительное			
80	Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов	незначительное			
81	Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин	незначительное			
82	Наличие журнала проведения контролируемой химиофилактики	незначительное			
83	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний	незначительное			
84	Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты	незначительное			
85	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное			
86	Наличие паспорта здоровья ребенка	незначительное			
87	Наличие списка детей группы риска	незначительное			

88	Наличие журнала учета флюорообследования студентов	незначительное
89	Наличие журнала учета флюороположительных лиц	незначительное
90	Наличие журнала учета диспансерных больных	незначительное
91	Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения	незначительное
92	Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов	незначительное
93	Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников)	незначительное
94	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока	грубое
95	Наличие бракеражного журнал для сырой продукции	грубое
96	Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный)	грубое
97	Наличие журнала "С-витаминизации"	грубое

98	Наличие ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц	грубое
99	Наличие программы производственного контроля	значительное
15	<b>Объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое
4	Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.	незначительное
5	Наличие санитарно-дворовых установок или биотуалетов, умывальников.	значительное

6	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.	грубое
7	Соответствие лабораторных показателей питьевой воды действующим гигиеническим нормативам	грубое
8	Наличие водонагревателей.	значительное
9	Наличие исправных систем водоотведения.	грубое
10	Наличие исправных систем вентиляции.	грубое
11	Соответствие уровней шума в залах действующим гигиеническим нормативам.	грубое
12	Наличие исправных систем отопления.	значительное
13	Соответствие лабораторных показателей параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам	грубое
14	Наличие исправных систем освещения.	значительное
15	Наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с	значительное

	влаго-защитным исполнением.	
16	Наличие москитных сеток.	незначительное
17	Соответствие замеров уровней вибрации.	грубое
18	Наличие бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах и графика обработки бактерицидным и лампами помещений.	значительное
19	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования, емкостей, посуды по этапам технологического процесса при производстве кондитерских изделий с кремом.	незначительное
20	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды.	значительное
21	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции	грубое
	Соблюдение товарного соседства	

22	пищевой продукции при хранении.	значительное			
23	Соблюдение температурно влажностного режима	значительное			
24	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	незначительное			
25	Наличие маркированной посуды для хранения яиц.	незначительное			
26	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое			
27	Наличие журнала по проведению органолептической оценки показателей безопасности в организованных коллективах, на заготовочных объектах питания, вырабатывающих полуфабрикаты, кулинарные изделия	незначительное			
	Наличие сопроводительн				

28	ых документов при отпуске готовой продукции, полуфабрикатов с указанием времени и даты выработки, конечным сроком годности .	значительное			
29	Наличие перспективного меню в организованных коллективах, кроме строительных и промышленных объектов.	незначительное			
30	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенец в санитарных узлах.	незначительное			
31	Наличие дезинфицирующего коврика в санитарном узле для персонала	незначительное			
32	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви, одноразовых перчаток	значительное			
33	Наличие оборудования для стирки и дезинфекции специальной одежды или наличие договора с прачечной.	значительное			
	Наличие предварительного , периодического				

34	и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте.	грубое			
35	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний и микротравм.	грубое			
36	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воздуха рабочей зоны производственных помещений.	грубое			
37	Наличие утвержденной программы производственного контроля	грубое			
38	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в	значительное			

	специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах				
16	<b>Объекты по производству пищевой продукции</b>				
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения объекта.	грубое			
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое			
3	Наличие утвержденной нормативной и/или технической документации на производимую продукцию.	грубое			
4	Наличие государственной регистрации при выпуске нового вида продукции.	грубое			
	Наличие бытовых помещений по типу санитарного пропускника с набором помещений (раздельные				

5	<p>гардеробные для верхней, личной и специальной одежды и обуви, бельевая для хранения чистой одежды, помещение для приема грязной специальной одежды, душевые и раковины для мытья рук, сушилка для одежды и обуви, прачечная (при отсутствии централизованной стирки).</p>	значительное
6	<p>Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.</p>	незначительное
7	<p>Наличие накопительных резервуаров для хранения воды</p>	значительное
8	<p>Наличие различительной маркировки для систем питьевой и технической воды.</p>	незначительное
9	<p>Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.</p>	грубое
10	<p>Наличие водонагревателей при отсутствии центрального горячего водоснабжения.</p>	значительное
11	<p>Наличие исправной системы водоотведения.</p>	грубое

12	Наличие в производственных помещениях сеток для сбора смывных вод.	значительное
13	Наличие исправных систем освещения.	значительное
14	Наличие специальной осветительной арматуры на источниках освещения в производствах, связанных с выделением пыли, влаги – во влажно-пылезащитном исполнении.	значительное
15	Соответствие замеров уровней естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам	грубое
16	Наличие исправных систем вентиляции.	грубое
17	Соответствие показателей шума, вибрации, электромагнитного излучения производственных помещений, приборов и оборудования.	грубое
18	Наличие исправных систем отопления.	значительное
19	Отсутствие плесени на стенах, потолке в помещениях	значительное

20	Наличие маркировки уборочного инвентаря и его правильное хранение	значительное
21	Наличие дезинфицирующих ковриков.	значительное
22	Наличие моющих, дезинфицирующих средств.	значительное
23	Наличие входного контроля сырья, готовой продукции	значительное
24	Наличие документов, подтверждающих соответствие (сертификаты, декларации, ветеринарных документов), сопроводительные документы на вновь приобретенной продукции (строительный материал, оборудование, инвентарь, технологическое оборудование и др.), на производственное сырье, вспомогательные материалы.	грубое
25	Недопущение разлива алкогольной продукции в жестяную тару, в пластиковую емкость, кроме пива и слабоалкогольных ликероводочных	грубое

	о изделия с крепостью менее двенадцати процентов.	
26	Наличие умывальников, средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенец в каждом производственном помещении, санузле, бытовом помещении	значительное
27	Отсутствие вышедших из строя газоразрядных ламп и измерительных приборов с ртутным наполнителем	значительное
28	Соответствие показателей смывов с технологического оборудования, инвентаря, вспомогательных материалов нормативам.	грубое
29	Наличие термограммы цикла пастеризации и стерилизации в течении одного года.	значительное
30	Наличие маркировки биркой с указанием даты посола на каждую партию готовых полуфабрикатов.	незначительное

31	Наличие накладных или других документов с указанием времени и даты выработки, конечным сроком годности, номера партии, смены выработки.	значительное
32	Наличие контрольно – измерительных приборов в складских помещениях и холодильных камерах	значительное
33	Наличие журнала контроля температуры и влажности контрольно – измерительных приборов.	незначительное
34	Наличие и соблюдение особых условий хранения пищевой продукции	значительное
35	Наличие акта уничтожения в случае выявления опасной продукции.	значительное
36	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний и микротравм	значительное
	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных	

37	изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информаций в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	значительное
38	Наличие условий для хранения и применения специальной одежды, сменной обуви, средств индивидуальной защиты, одноразовых перчаток.	значительное
39	Соответствие показателей смывов с фильтрующих материалов, оборудования используемое в производстве.	грубое
40	Наличие пломбировки на оборудовании, используемые в х о д е технологическог о процесса и маркировки.	значительное
	Лабораторные показатели масла, тузлука,	

41	используемое д л я рыбоперерабаты в а ю щ е й промышленност и на золотистый стафилококк.	грубое
42	Наличие предварительног о , периодического и профилактическ о г о медицинского осмотра, допуска к работе , гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте	грубое
43	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующ их средств, воздуха рабочей з о н ы производственн ых помещений.	грубое
44	Отсутствие запрещенных блю д , продукции (в том числе нефортифициро ван н о й пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое
45	Наличие утвержденной	грубое

	программы производственного контроля	
46	Наличие специализированного транспортного средства и транспортного оборудования, предназначенного для перевозки пищевой продукции оснащенной оборудованием, поддерживающим необходимую температуру перевозки и контрольными средствами измерения соответствующих параметров температурного режима и уровня влажности	значительное
47	Соблюдение требований к маркировке пищевой продукции	незначительное
17	<b>Объекты оптовой и розничной торговли</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое

3	Наличие договоров по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий.	грубое
4	Наличие площадки с контейнерами с крышками для сбора твердых бытовых отходов.	незначительное
5	Наличие урн для мусора при входе в здание объектов и на рынках вдоль линии торговых рядов.	незначительное
6	Наличие твердого покрытия подъездных путей, тротуаров и разгрузочных площадок.	незначительное
7	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.	грубое
8	Соответствие показателей воды гигиеническим нормативам.	грубое
9	Наличие исправных систем водоотведения.	грубое
10	Наличие исправных систем освещения	грубое
11	Наличие исправных систем отопления.	значительное

12	Соответствие параметров микроклимата гигиеническим нормативам	грубое
13	Наличие исправных систем вентиляции.	грубое
14	Соответствие уровней шума в залах гигиеническим нормативам.	грубое
15	Наличие уборочного инвентаря их маркировка, так же отдельного уборочного инвентаря для туалетов.	незначительное
16	Наличие контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха в складских помещениях, торговых залах, холодильных камерах, хранилищах для овощей и фруктов и других пищевых продуктов	значительное
17	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, полуфабрикатов с указанием времени и даты выработки,	значительное

	конечным сроком годности	
18	Соблюдение товарного соседства продуктов питания.	грубое
19	Наличие щипцов, лопаток, совков, разовых перчаток при отпуске нефасованных пищевых продуктов.	значительное
20	Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность сырья и продукции	грубое
21	Наличие маркировочного ярлыка (этикетки) тарного места с указанием срока годности, хранения и вида продукции и сохранение его до окончания сроков годности (хранения), до полного использования продукта	грубое
22	Наличие утвержденной программы производственного контроля для объектов оптовой торговли пищевыми продуктами	значительное
	Наличие средств для мытья рук,	

23	разовых полотенец или электрополотенец.	значительное
24	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, медицинских книжек на рабочем месте.	грубое
25	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воздуха рабочей зоны производственных помещений.	грубое
26	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта)	грубое
	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий;	

27	наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	значительное
28	Наличие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции	грубое
29	Наличие документов подтверждающих изъятия и уничтожения пищевой продукции (акт уничтожения, акт изъятия)	значительное
18	<b>Для организации и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров; организации и транспортные средства (железнодорожные,</b>	

	<b>автомобильные, водные и воздушные) осуществляющие транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект.	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения, освещение, вентиляция, кондиционирование, отопление	грубое
4	Результаты лабораторных исследований: проб (смывов) объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств	грубое
5	Соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и	грубое

	бактериологическим показателям	
6	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
7	Соответствие параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам.	грубое
8	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
9	Обеспеченность постельными принадлежностями (матрац и подушка с чехлами, одеяло по сезону), постельным бельем (простыня, пододеяльник, наволочка закрытого типа и полотенце) и соблюдение кратности камерной обработки	значительное
10	Наличие мест для раздельного хранения чистого и использованного постельного белья	незначительное
	Наличие противоэпидемической укладки	

11	на случай обнаружения больных с особо опасными и карантинными заболеваниями	значительное
12	Наличие знаков опасности и маркировки	незначительное
13	Наличие на транспортной таре (предназначенные для перевозки опасных грузов) знака опасности. Соблюдения требований предъявляемых к конструкции, свойстве изготовления, очистке и обезвреживанию тары	незначительное
14	Наличие аварийной карточки, сертификата соответствия, удостоверяющей безопасность перевозки.	значительное
15	Наличие опломбированной металлической посуды (баки, биксы) предназначенные для перевозки биологических препаратов и содержащих штаммы живых микроорганизмов (бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибы, и их рекомбинации, генетически измененные	незначительное

	микроорганизмы )	
16	Наличие специальных контейнеров, предназначенные для перевозки опасных грузов, имеющий дополнительную защиту (уровень которой определяется степенью опасности данного вещества) и выдерживающие различные нагрузки	незначительное
17	Наличие и применение моющих и дезинфицирующих средств разрешенных в Республике Казахстан	незначительное
18	Наличие договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	грубое
19	Наличие и ведение журналов по заправке воздушного судна питьевой водой и о проведенной дезинфекции	незначительное
20	Наличие и применение специальной одежды, специальной обуви и других	значительное

	средств индивидуальной защиты	
21	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
22	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;	грубое
	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту	

23	нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда;	незначительное
24	Наличие мусоросборника, для сбора производственных и пищевых отходов	незначительное
25	Обеспеченность съемным инвентарем, средствами гигиены и обслуживания, медицинскими аптечками и носилками, промаркированным уборочным инвентарем	незначительное
26	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение	значительное
	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления	

27	табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	значительное
19	<b>Объекты по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров</b>	
1	Наличие и соответствие санитарно-защитной зоны, зонирования территории	значительное
2	Наличие в рабочем состоянии (визуальный осмотр): водоснабжение, водоотведение, освещение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование, отопление	грубое
	Наличия и соответствие очистки и	

3	водоотведения стоков из производственных помещений	грубое
4	Отсутствие бытового мусора на территории объекта, наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.	незначительное
5	Соблюдение требований по устройству и содержанию объекта, набору и санитарно-техническому состоянию помещений, условиям эксплуатации	значительное
6	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированны	

7	<p>х лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;</p>	грубое
8	<p>Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и ли с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда</p>	незначительное
9	<p>Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим</p>	грубое

	гигиеническим нормативам.	
10	Соответствие параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам.	грубое
11	Соответствие параметров инфразвука действующим гигиеническим нормативам.	грубое
12	Соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
13	Соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
14	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
15	Наличие плотно закрывающиеся емкости, для транспортировки и хранения, использованные ртутьсодержащих приборов и оборудования	значительное
16	Наличие договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	грубое
17	Оснащенность необходимым оборудованием,	значительное

	медицинской аптечкой.	
18	Соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям	грубое
19	Наличие условий для соблюдения личной гигиены	незначительное
20	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение	значительное
21	Наличие специально отведенных и оборудованных мест предназначенных погрузки и выгрузки опасных грузов (взрывчатых материалов, сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, самовозгорающихся веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и твердых веществ, окисляющихся веществ, едких и коррозионных веществ, ядовитых веществ, радиоактивных материалов)	значительное

22	Наличие и условия для хранения уборочного инвентаря	незначительное
23	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
24	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	значительное
20	<b>Д л я радиационно-опасных объектов</b>	
	Наличие санитарно-эпидемиологических заключений (согласований) на объекты, на транспортные средства, специально	

1	<p>предназначены для перевозки радиоактивных веществ и ядерных материалов, устройств и установок с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) и радиоактивных отходов (далее – РАО), выданных государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p>	грубое
	<p>Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с ИИИ и соблюдение радиационной безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инструкции по радиационную безопасность;</li> <li>2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);</li> <li>3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;</li> <li>4) инструкции и плана по</li> </ol>	

2

предупреждению и ликвидации возможных аварий;  
5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);  
6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");  
7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;  
8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;  
9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.

значительное

Соблюдение требований к содержанию и режиму санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения в зависимости от категории, класса работ:

3	<p>1) отсутствие размещения неразрешенных объектов;</p> <p>2) наличие благоустройства и озеленения;</p> <p>3) обеспечение защитных мероприятий в зоне наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных веществ.</p>	грубое
4	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p> <p>5) наличие и соответствие</p>	значительное

	санпропускников и санитарных шлюзов.	
5	Наличие исправных систем вентиляции, водоснабжения, освещения, отопления и канализации	грубое
6	Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ: 1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расходного журнала; 3) наличие актов приема-передачи ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации; 6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных	грубое

	<p>мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>	
7	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению РАО:</p> <p>1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;</p> <p>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных</p>	грубое

	<p>средств для транспортировок и РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>	
8	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировок и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>	значительное
	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:</p>	

9	<p>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</p> <p>2) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>3) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>4) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>5) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>	Грубое
10	<p>Соблюдение требований к комплектности, качеству и смене спецодежды, средств индивидуальной защиты персонала.</p> <p>Организация контроля радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (наличие оборудования для контроля,</p>	значительное

	ведение журнала ответственным лицом).	
11	Наличие исправной механической приточной и вытяжной системы вентиляции, а также исправной местной вентиляции, отсосов с учетом технологических процессов	грубое
12	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завес	значительное
13	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственн	грубое

	<p>ых факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;</p>	
14	<p>Наличие исправных систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях, а также исправных и подключенных к централизованному либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации;</p>	грубое
15	<p>Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды</p>	значительное
16	<p>Наличие исправных сушилок и устройств по обеспыливанию для специальной одежды и обуви, соблюдение в</p>	значительное

	гардеробных условий для раздельного хранения личной и специальной одежды	
17	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное
18	Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	значительное
19	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
20	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля	

21	и х сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и с у ш к и полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
22	Наличие документов, подтверждающи х выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительном у акту;	грубое
23	Соответствие концентрации вредных веществ воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
24	Соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Соответствие относительной влажности	

25	воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
26	Соответствие подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
27	Соответствие интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
28	Соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
29	Соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
30	Соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
31	Соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
32	Соответствие аэроионов действующим гигиеническим нормативам.	грубое
33	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим	грубое

	гигиеническим нормативам.	
34	Соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам	грубое
35	Соответствие инструментального радиационного контроля действующим гигиеническим нормативам	грубое
36	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.	значительное
	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом	

37	<p>имеющихся на объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>	грубое
38	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременность и полноту принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения</p>	грубое
39	<p>Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения</p>	грубое
40	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах</p>	грубое
21	<p><b>Объекты общественного питания на транспорте ( железнодорожном, воздушном,</b></p>	

	<b>ВОДНОМ И автомобильном), объекты бортового питания</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект. Соответствие объекта по набору, планировке и назначению помещений.	грубое
2	Отсутствие бытового мусора на территории объекта, наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.	незначительное
3	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, освещения, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования.	грубое
4	Исправность технологического, производственного оборудования и санитарно-технических приборов.	значительное
	Наличие маркировки	

5	столов и разделочного инвентаря, соблюдение правил и хранения разделочного инвентаря.	значительное
6	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, упакованного бортового питания, с указанием времени и даты выработки, конечного срока годности.	значительное
7	Наличие документов, подтверждающих безопасность, соответствие, прослеживаемость сырья и продукции (наличие свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии, сертификата о соответствии).	грубое
8	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение.	значительное
9	Наличие моющих и дезинфицирующих средств.	значительное
10	Наличие договора на проведение дезинсекционных	грубое

	х и дератизационных мероприятий.	
11	Наличие уборочного инвентаря, их маркировка, также наличие отдельного уборочного инвентаря для туалетов.	незначительное
12	Наличие и исправность бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд и кондитерских изделий.	значительное
13	Наличие и ведение журнала работы бактерицидных ламп.	незначительное
14	Наличие предварительного и/или периодического медицинского осмотра и допуска к работе, гигиенического обучения персонала.	значительное
15	Наличие и укомплектованность специальной одеждой.	незначительное
16	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенце.	незначительное
	Наличие оборудования для централизованной стирки спец. одежды или	

17	наличие договора со специализированной организацией по стирке спец. одежды.	незначительное
18	Результаты лабораторных исследований проб сырья и готовой продукции, проб питьевой воды, показатели смывов, проб дезинфицирующих средств.	грубое
19	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (освещение, микроклимат, вентиляция).	грубое
20	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
21	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных	значительное

	изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	
22	<b>Объекты производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности	грубое
2	Наличие производственной и хозяйственной зоны	незначительное
3	Наличие благоустройства территории (наличие твердого покрытия на территории объекта, отсутствие мусора)	незначительное
4	Наличие площадки для установки мусорных контейнеров, хранения тары, соблюдение требований к ее размещению, вывозу отходов	незначительное
5	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения (	грубое

	п р и децентрализован н о м водоснабжении)	
6	Исправность систем горячего и холодного жения.	грубое
7	Исправность системы водоотведения. В н е канализованных районах заполнение выгребных ям санитарно-дворовых установок, септиков не более чем на 2/3 объема.	грубое
8	Наличие отдельных водопроводов для технической и питьевой воды с отличительной окраской	грубое
9	Наличие и исправность очистных установок перед сбросом сточных вод в открытые водоемы	грубое
10	Наличие маркировки на забракованной партии сырья, материалов и реактивов	грубое
11	Наличие отдельного помещения для хранения забракованной партии сырья, материалов и реактивов	грубое
	Наличие стеллажей,	

12	поддонов для хранения готовой продукции	грубое
13	Наличие на складе отдельного помещения (зоны) для хранения токсичных и легковоспламеняющихся веществ	грубое
14	Наличие и ведение журнала контроля температуры воздуха и относительной влажности в производственных и складских помещениях	значительное
15	Соблюдение поточности размещения производственных помещений	грубое
16	Отсутствие дефектов, щелей, трещин внутренней отделки помещений	значительное
17	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения	грубое
	Наличие отдельных гардеробных верхней, личной и санитарной	

18	одежды и обуви, бельевой для хранения чистой одежды, помещения для приема грязной специальной одежды, душевых и раковины для мытья рук, столовой или комнаты приема пищи, прачечной и помещения для хранения уборочного инвентаря	значительное
19	Наличие спецодежды, вешалок или открытых шкафов для хранения, подставок для обуви. Достаточность количества мест для раздельного хранения личной и специальной одежды количеству работающего персонала	значительное
20	Наличие медицинского пункта	грубое
21	Наличие и ведение журнала входного контроля сырья, вспомогательных материалов, реактивов	грубое
	Наличие утвержденной нормативной и/или технической документации на каждый вид	

22	сырья, вспомогательных материалов, реактивов, производимой продукции	грубое
23	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие сырья и используемой продукции (наличие свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии)	грубое
24	Наличие маркировки продукции (товаров)	грубое
25	Герметичность, целостность потребительской тары, упаковки готовой продукции, отсутствие загрязнений	грубое
26	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения	грубое

	оздоровительных мероприятий	
27	Соответствие результатов лабораторных исследований проб сырья, готовой продукции, смывов, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проба на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое
28	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое
	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или	

29	аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.	грубое
30	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
23	<b>Объекты временного проживания людей</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект, его соответствие оказываемым видам услуг, мощности, размещению, составу, набору и оснащению помещений (вахтовые поселки)	грубое
	Соблюдение уведомительного порядка о начале	

2	деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Отсутствие жилых помещений в подвальных и цокольных этажах	грубое
4	Соблюдение площади жилых комнат (не менее 6 м <sup>2</sup> ) на одного человека	грубое
5	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание	незначительное
6	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.	грубое
7	Наличие исправной системы водоотведения, санитарно-технических устройств и приборов. В неканализованных районах наличие надворных туалетов с водонепроницаемым выгребом на расстоянии не ближе 25 метров от здания.	грубое

	Своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция	
8	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения в помещениях здания	грубое
9	Наличие в исправном состоянии систем теплоснабжения	грубое
10	Наличие в исправном состоянии систем вентиляции, кондиционирования	грубое
11	Наличие в туалетах гостиниц электрополотенце или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной бумаги, ерша для унитаза в емкости, корзины для мусора.	значительное
	Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, условий хранения, приготовление	

12	дезрастворов ( наличие инструкции приготовления, знание персоналом инструкции приготовления, наличие емкостей, мерной посуды)	значительное
13	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, реактивов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями ( свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)	грубое
14	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое

15	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения	грубое
16	Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников, душевой и туалета	значительное
17	Наличие специальной одежды, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
18	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.	незначительное
19	Наличие запасов постельного белья, тележек для транспортировки и чистого и использованного белья, одноразовых пакетов для сбора и хранения мусора, использованного белья	грубое
20	Наличие отдельного помещения для	значительное

	экипировки тележки, хранения белья	
21	Наличие помещения и специального оборудования для централизованной стирки белья и спецодежды, соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов стирки, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья или наличие договора со специализированной прачечной, подтверждающей документацией о проведении стирки белья	значительное
22	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, смывов с объектов окружающей среды, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое

23	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>	грубое
24	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>	грубое
	<p>Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место</p>	

25	для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах	грубое
24	<b>Объекты социально-бытового и инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений и другие)</b>	
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности	грубое
2	Наличие освещения, озеленения, ограждения, твердого покрытия территории объекта.	значительное

	Отсутствие накоплений мусора	
3	соответствие требований по содержанию подвальных помещений жилых зданий ( отсутствие мусора, порывов , затоплений, размещение жилых помещений, помещений для групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, наличие освещения)	грубое
4	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн	незначительное
5	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения	грубое
6	Наличие исправной системы водоотведения. В не канализованных районах наличие надворных туалетов, местных выгребов, их	грубое

	уборка, дезинфекция, очистка.	
7	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения в помещениях зданий	грубое
8	Исправность систем теплоснабжения, вентиляции	грубое
9	Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.	значительное
10	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, в том числе материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)	грубое

11	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое
12	Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты	значительное
13	Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое
	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным	

14	<p>устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>	грубое
15	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>	грубое
16	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах</p>	грубое
25	<p><b>Канализационные очистные сооружения и сети (в том числе ливневой канализации)</b></p>	
1	<p>Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности</p>	грубое
2	<p>Наличие и исправность сооружений очистки, доочистки, локальной</p>	грубое

	очистки сточных вод	
3	Исправность канализационной сети и сооружений на ней	грубое
4	Исправность системы ливневой канализации (сети и сооружения)	грубое
5	Наличие плана водоохранных мероприятий	грубое
6	Наличие СЭЗ на сброс очищенных сточных вод в водоем и другие места	грубое
7	Наличие документации, подтверждающей проведение контроля ниже места сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроль за возможным загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод.	грубое
8	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции,	грубое

	шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	
26	<b>Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект, его соответствие мощности, размещению (для объектов высокой эпидемической значимости)	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Наличие благоустройства и озеленения свободной от застройки и дорог территории СЗЗ (акты выполненных работ)	грубое
4	Соблюдение зонирования территории полигона	грубое
5	Наличие графика заполнения карт (эксплуатации)	грубое

6	Наличие для персонала комнаты для приема пищи и комнаты для хранения специальной одежды, санитарного узла и душевой с подводкой горячей и холодной воды.	грубое
7	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения	грубое
8	Наличие специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
9	Наличие и ведение документации по контролю состава и учета поступающих отходов	грубое
10	Наличие и ведение документации по распределению отходов в работающей части полигона,	грубое

	технологическог о цикла по изоляции отходов	
11	Наличие списка (перечня) обслуживаемых организаций с указанием отходов и их количества	значительное
12	Наличие документации по приему отходов по классам опасности, химических отходов, отходов, представляющи х эпидемическую опасность	значительное
13	Наличие контрольных скважин, наличие и ведение документации по учету влияния ТБО на грунтовые воды	грубое
14	Наличие утвержденной программы производственн ого контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологическог о процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования,	грубое

	внедрения оздоровительных мероприятий	
15	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.	незначительное
16	Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое
17	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и	грубое

	( и л и ) специальными урнами для сбора окурков.	
18	Наличие информации в виде надписей и ( и л и ) пиктограмм о в р е д е потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
27	<b>Объекты спортивно-оздор овительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки</b>	
1	Наличие санитарно-эпиде миологического заключения ( СЭЗ) на объект, соответствие оказываемых видов услуг, набора и состава помещений, мощности и другое выданному СЭЗ	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для	

3	сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание.	незначительное
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения	грубое
5	Наличие исправных систем водоотведения, санитарно-технических устройств и приборов. В неканализованных районах наличие надворных туалетов с водонепроницаемым выгребом на расстоянии не ближе 25 метров от здания. Своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция. Исправность канализационных трапов, отсутствие застоя воды на полу	грубое
6	Наличие исправных систем приточно-вытяжной вентиляции	грубое
	Наличие естественного	

7	освещения, исправного состояния искусственного освещения.	грубое
8	Исправность систем обмена воды в бассейнах (рециркуляционной, проточной), сооружений водоочистки, обеззараживания, распределения воды	грубое
9	Исправность и эффективность работы переливных желобов, полное заполнение ванны	грубое
10	Наличие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), которые могут устраниться безотлагательно.	значительное
11	Наличие оборудования, мебели, инвентаря, подвергающихся мойке и дезинфекции	грубое
12	Наличие чистого белья (простыни, полотенца), резиновой обуви, соблюдение их выдачи в	грубое

	индивидуальных пакетах	
13	Наличие моющих, дезинфицирующих реагентов. Условий хранения, сроков приготовления.	грубое
14	Наличие урн в помещениях	грубое
15	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, материалов, контактирующих с водой, реагентов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности).	грубое
16	Наличие и исправность автоматических контрольно-регистрационных приборов автоматической подачи реагентов для обеззараживания воды.	значительное

17	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения	грубое
18	Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников, душевой и туалета	значительное
19	Наличие специальной одежды, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
20	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.	незначительное
21	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое
	Исправность и пригодность	

22	средств индивидуальной защиты.	значительное
23	Наличие утвержденной программы производственного контроля	грубое
24	Результаты лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое
25	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или)	грубое

	специальными урнами для сбора окурков.	
26	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
28	<b>Водные объекты 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи)</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения	грубое
2	Отсутствие в пределах водоохранной зоны, полосы водоема запрещенной хозяйственной и иной деятельности	грубое
3	Отсутствие выпусков сточных вод, загрязняющих водные объекты	грубое
4	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками, урн для сбора твердых бытовых отходов, урн	незначительное
	Наличие запаса моющих,	

5	<p>дезинфицирующ их средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.</p>	грубое
6	<p>Наличие документации п о прохождению предварительног о и периодического медицинского осмотра, допуска к работе , гигиенического обучения персонала на объектах водоснабжения</p>	грубое
7	<p>Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты</p>	значительное
8	<p>Соответствие качества воды водоемов гигиеническим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов.</p>	грубое
9	<p>Соответствие качества воды водоемов предельно-допус т и м ы м концентрациям вредных веществ в воде водных объектов.</p>	грубое

10	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.	грубое
29	<b>Лечебно-косметологические объекты, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на объект, соответствие оказываемых видов услуг, набора и состава помещений, мощности и другое выданному СЭЗ	грубое
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
3	Наличие освещения территории объекта.	значительное
	Наличие обустроенной изолированной площадки для	

4	установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание.	незначительное
5	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.	грубое
6	Наличие исправной системы водоотведения. В не канализованных районах заполнение выгребных ям санитарно-дворовых установок, септиков не более чем на 2/3 объема.	грубое
7	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения.	грубое
8	Наличие герметичных плафонов на осветительных приборах.	незначительное
9	Соответствие замеров уровней освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
10	Соответствие параметров микроклимата	грубое

	действующим гигиеническим нормативам.	
11	При числе рабочих мест более 3, наличие исправной отдельной системы вытяжной вентиляции на искусственном побуждении.	грубое
12	Соответствие замеров эффективности приточно-вытяжной систем вентиляции действующим гигиеническим нормативам.	грубое
13	Наличие в производственных помещениях бактерицидных ультрафиолетовых облучателей закрытого типа.	грубое
14	Наличие и своевременность заполнения журнала регистрации работы бактерицидных ультрафиолетовых облучателей.	грубое
15	Сроки годности реагентов и сроки годности приготовленных дезинфицирующих растворов.	грубое
16	Высев непатогенной микрофлоры с объекта не более чем в 5% отобранных бактериологических смывов.	грубое

17	Соответствие тестового бактериологического контроля режиму камерной дезинфекции.	грубое
18	Отсутствие положительных проб на остаточное количество крови.	грубое
19	Отсутствие положительных проб на остаточное количество щелочных компонентов синтетических моющих веществ.	грубое
20	Отсутствие положительных проб смывов на стерильность со стерильного инструментария многоразового применения.	грубое
21	Наличие одноразового инструментария для проведения услуг с нарушением кожных покровов и слизистых покровов.	значительное
22	Соответствие уровней лазерного излучения на рабочих местах персонала	грубое
	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие	

23	<p>предъявляемым требованиям для оборудования, материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)</p>	грубое
24	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле</p>	грубое
25	<p>Наличие документации о прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения, вакцинации и маркерной диагностики персонала, осуществляюще</p>	грубое

	го манипуляции с нарушением целостности кожных покровов.	
26	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.	незначительное
27	Наличие контейнеров безопасной утилизации для медицинских отходов класса Б (иглы, шприцы, скарификаторы, маски, перчатки и т.д.).	грубое
28	Наличие условий временного хранения медицинских отходов класса Г (средств дезинфекции, ртутьсодержащих ламп, бактерицидных ультрафиолетовых облучателей).	грубое
29	Наличие специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (защитные очки, маски-щитки, маски, перчатки).	значительное
30	Наличие средства для мытья и обеззараживания рук, разовых полотенец или электрополотенца.	грубое

31	Наличие специального оборудования для централизованной стирки белья, спецодежды или договор со специализированной организацией.	незначительное
32	Наличие утвержденной программы производственного контроля	грубое
33	Отсутствие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), которые могут устраниться безотлагательно.	значительное
34	Обследование подлежащего персоналу на маркеры вирусных гепатитов В и С	грубое
30	<b>Водоисточники, места водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованные и нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения</b>	

1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на объект, соответствие объекта выданному СЭЗ	грубое
2	Наличие СЭЗ на проект организации и благоустройства зоны санитарной охраны	грубое
3	Наличие огражденного, озелененного, охраняемого первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного), водопроводных сооружений	грубое
4	Отсутствие на территории первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного): 1) посадки высокоствольных деревьев; 2) всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;	грубое

	<p>3)размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживания людей;</p> <p>4)промыслы рыбы, применения ядохимикатов и удобрений.</p>	
5	Наличие и исправность водоприемных, водозаборных, водоочистных сооружений	грубое
6	Наличие в производственных помещениях объектов водоснабжения исправных систем водоснабжения и водоотведения	грубое
7	В не канализованных районах наличие септиков-накопителей, водонепроницаемых выгребных ям, своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция	значительное
8	Наличие системы вентиляции, соответствие кратности воздухообмена местной приточно-вытяжной системы вентиляции,	грубое

	<p>общеобменной механической и естественной систем вентиляции.</p>	
9	<p>Наличие в производственных помещениях естественного освещения. Исправность систем искусственного освещения</p>	грубое
10	<p>Наличие обустроенной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, соблюдение графика вывоза отходов, наличие урн и устройств для очистки обуви при входе в здание</p>	незначительное
11	<p>Отсутствие в пределах санитарно-защитной полосы водоводов источников загрязнения почвы и грунтовых вод (санитарно-дворовых установок, выгребных ям, навозохранилищ, скотомогильников, септиков и т. д.)</p>	грубое
	<p>Наличие документов, подтверждающих безопасность реагентов и</p>	

12	конструкционных материалов (наличие свидетельств о государственной регистрации, сертификата о соответствии, декларации о соответствии).	грубое
13	Соответствие органолептических показателей питьевой воды	грубое
14	Соответствие санитарно-химических показателей питьевой воды	грубое
15	Соответствие химических веществ, образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.	грубое
16	Соответствие показателей радиационной безопасности питьевой воды.	грубое
17	Соответствие микробиологических, паразитологических и вирусологических показателей качества питьевой воды.	грубое
18	Соответствие концентрации дезинфицирующего раствора рекомендуемой инструкции по применению данного дезинфекционного средства.	значительное

19	Наличие утвержденной программы производственного контроля качества воды, а также имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий	грубое
20	Информирование территориальных подразделений ведомства государственного органа и организаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о времени проведения работ по промывке и дезинфекции сетей для осуществления выборочного контроля	грубое
21	Наличие и ведение документации (журналы, графики, акты) по проведению плановой промывки,	грубое

	очистки и дезинфекции водопроводных сетей.	
22	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения	грубое
23	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.	незначительное
24	Наличие спецодежды, вешалок или открытых шкафов для хранения, подставок для обуви. Достаточность количества мест для раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
25	Наличие согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения плана мероприятий на случай аварийного загрязнения	грубое

	источника водоснабжения	
26	Наличие согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций или технических нарушений на водопроводе	грубое
27	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, смывов с объектов окружающей среды, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам	грубое
31	<b>Объекты похоронного назначения, кладбища, парки, общественные туалеты и прочие</b>	
	Соблюдение уведомительного	

1	о порядка о начале деятельности	грубое
2	Соблюдение требований при размещении объекта (наличие и соблюдение санитарно-защитной зоны, расстояний до водных объектов, жилых и общественных зданий и др.; размещение в жилом здании)	грубое
3	Наличие освещения, озеленения, ограждения, твердого покрытия территории объекта	незначительное
4	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн	незначительное
5	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения	грубое
6	Наличие исправной системы водоотведения. В неканализованных районах наличие надворных туалетов, местных выгребов, их	грубое

	откачка, уборка, дезинфекция	
7	Исправность систем вентиляции	грубое
8	Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.	грубое
9	Наличие в туалетах электрополотенц или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной бумаги, ершей для унитаза в емкости, корзины для мусора	грубое
10	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, в том числе материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о	грубое

	соответствии, декларация о безопасности)	
11	Наличие документации о проведении дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объекте и территории, соблюдение кратности обработок	грубое
12	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения.	грубое
13	Наличие у персонала кладбищ документации о проведении вакцинации против столбняка и сибирской язвы	значительное
14	Наличие места хранения уборочного инвентаря.	значительное
15	Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты	значительное
16	Наличие специального оборудования для централизованной стирки белья, спецодежды или	значительное

	договор со специализированной организацией	
17	Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата гигиеническим нормативам	грубое
32	<b>зданий, сооружений и помещений производственного назначения, технологическим процессам и оборудованию, отоплению, освещению, вентиляции и кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению и утилизации промышленных отходов на производственных объектах (в том числе на объектах транспорта)</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект	грубое
	Соблюдение уведомительного порядка о	

2	на ча ле де я тель но сти ( г ру бо е д ля об ъ ек тов не зна чи тель ной э пи де ми че ской зна чи мо сти)	г ру бо е
3	На ли чие б ла го ус тро й с т ва и оз е ле не ния с во б од ной от з ас т рой ки и д о р о г т ер ри то рии С З З в со от вет с т в ии с к л ас со м п ре д п ри я тия ( а к т ы вы пол не н ных ра бот)	не зна чи тель ное
4	На ли чие т вер до го п о к ры тия п о д ъ ез д ных пу тей, п ро ез дов, п е ше ход ных д о ро жек и уч ас т ков;	не зна чи тель ное
5	На ли чие б е то ни ро ван но го о с но ва ния с а ни та р но - д во р о вых у с та но вок	не зна чи тель ное
6	На ли чие об у с тро ен ной и зо ли ро ван ной п ло щ ад ки д ля к он т ей не ров с к ры ш ка ми д ля с бо ра Т Б О, у р н и у с т ро й ств д ля оч ис т ки об у ви п ри в хо де в з да ние;	не зна чи тель ное
7	На ли чие и с об лю де ние зо ны с а ни та р ной о х ра ны д ля п о д зе м но го ис то ч ни ка во до с на б ж е ния	г ру бо е
	На ли чие п ло щ а ди	

8	каждого рабочего места постоянного и непостоянного не менее 2,2 м <sup>2</sup>	значительное
9	<p>Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах:</p> <p>1) стоя с наклоном до 15° – 0,7 (0,6) м;</p> <p>2) стоя с наклоном до 30° – 0,8 (0,6) м;</p> <p>3) стоя с наклоном до 60° – 0,9 (0,6) м;</p> <p>4) стоя с наклоном до 90° – 1,2 (0,9) м;</p> <p>5) сидя на корточках – 1,1 (0,8) м;</p> <p>6) переходы – 0,7 м.</p>	значительное
10	Соответствие проекту набора помещений, площадей, использование по назначению.	значительное
11	Обеспечение при размещении в одном здании нескольких производств, где ведутся работы с веществами 1 и 2 классов опасности, изоляции каждого из них с использованием строительных	значительное

	<p>решений, препятствующих образованию многокомпонентных смесей токсичных веществ и их распространения по соседним производственным помещениям.</p>	
12	<p>Наличие цветового оформления помещений и оборудования с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4).</p>	незначительное
13	<p>Наличие материала покрытия пола устойчивого к действию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей) и вредных веществ, как ртуть, растворители, биологически активные вещества, в местах возможного воздействия</p>	значительное
14	<p>Наличие исправной системы отвода стоков с агрессивными жидкостями (кислот, щелочей) и вредных веществ, как ртуть, растворители, биологически активные</p>	грубое

	<p>вещества в локальные сооружения водоотведения с их предварительной нейтрализацией перед сбросом в систему производственной канализации</p>	
15	<p>Наличие звукоизолированных кабин с дистанционным управлением для стационарного оборудования, являющегося источником шума</p>	<p>значительное</p>
16	<p>Наличие помещения для периодического отдыха</p>	<p>незначительное</p>
17	<p>Наличие входов в виде тамбура с звукоизоляцией обеих дверей при расположении комнат в непосредственной близости от шумных цехов</p>	<p>незначительное</p>
18	<p>Наличие виброизолирующих фундаментов, амортизаторов, звукоизолирующих кожухов, укрытий от источников вибрации</p>	<p>значительное</p>
19	<p>Наличие экранов, выгородок по пути распространения вибрации</p>	<p>значительное</p>

20	Наличие виброизолированных площадок, сидений, ковриков, звукоизолированных кабинок в зонах обслуживания	значительное
21	Соответствие результатов лабораторного контроля концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
22	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
23	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
24	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Соответствие результатов	

25	инструментальных замеров параметров интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
26	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
27	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров ионизирующего излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
28	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
29	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
30	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного	грубое

	излучения действующим гигиеническим нормативам.	
31	Соответствие результатов инструментальных замеров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.	грубое
32	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
33	Соответствие результатов лабораторного контроля качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям	грубое
	В помещениях для плазменной технологии: 1) Наличие предусмотренной площади, незанятой оборудованием, из расчета не менее 10 м <sup>2</sup> на одного работающего и высоту помещения от нижней точки пола не менее 3,5 м;	

34	<p>2) Наличие покрытия звукопоглощающей облицовкой с защитным покрытием из негорючего перфорированного материала, поглощающего ультрафиолетовые излучения стены и потолка;</p> <p>3) Наличие не менее 2,7 м облицовки, при отсутствии звукопоглощающей защиты на самом оборудовании.</p>	незначительное
35	<p>Обеспечение необходимой освещенностью помещений:</p> <p>1) наличие естественного и исправного искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей;</p> <p>2) наличие исправного рабочего и аварийного искусственного освещения;</p> <p>3) наличие мастерских, оборудованных средствами для чистки и ремонта светильников, складов хранения газоразрядных источников света и светотехническо</p>	грубое

	го оборудования .	
36	Наличие специально отведенного места для сбора и хранения ртуть содержащих приборов и ламп, осветительных установок с газоразрядными лампами.	значительное
37	Наличие договора со специализированными организациями на утилизацию отработанных ламп с ртутным наполнением	незначительное
38	Наличие установок профилактического ультрафиолетового облучения в составе осветительных установок производственных помещений в целях профилактики ультрафиолетовой недостаточности, за исключением установок профилактического ультрафиолетового облучения длительного действия в помещениях с производственными	незначительное

	источниками ультрафиолетового излучения.	
39	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;	грубое
40	Наличие бытового холодильника и раковины для мытья посуды в комнате приема пищи	значительное
	Наличие помещения для обработки	

41	специальной одежды, загрязненной веществами 1-го и 2-го класса опасности, а также патогенными микроорганизмами в гардеробных для хранения одежды	значительное
42	Наличие раздаточной для выдачи работникам чистой специальной одежды	незначительное
43	Наличие изолированного помещения для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенного рядом с гардеробной спецодежды	значительное
44	Наличие умывальных в гардеробных, в специально отведенных местах либо в помещениях, смежных с гардеробными	незначительное
45	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением	значительное

	веществ 1 и 2 классов опасности	
46	Обеспечение покрытие стен и перегородок до 2 м, полов и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, уборных, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, и водостойкого покрытия стен и перегородок выше отметки 2 м, а также потолков	значительное
47	Наличие в преддушевых устройства ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина	незначительное
48	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное

49	Оснащение тамбуров санузлов умывальниками со средствами для мытья рук	незначительное
50	Наличие в помещениях, предназначенных для обогрева работников приборов и устройств местного лучистого и конвекционного обогрева для более быстрого восстановления локальной температуры кожи (лицо, кисти, стопы)	незначительное
51	Наличие специальных емкостей для обеспечения горячим чаем и л и охлажденной питьевой водой рабочих при температуре воздуха ниже + 10 ° С или выше + 26 ° С соответственно	значительное
52	Обеспечение питьевой водой из расчета не менее 1,0 – 2,0 литров на человека в смену в целях соблюдения питьевого режима	значительное
	Наличие в гардеробных респираторных, которые оборудуются	

53	<p>установкой для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столами для приема, выдачи и ремонта респираторов, приспособлениями для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, шкафами и гнездами для хранения респираторов и самоспасателей, при технологических процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ</p>	значительное
54	<p>Наличие обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической очистки спецодежды при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г, 3 б</p>	значительное
55	<p>Наличие подогрева притока воздуха в холодное время года в гардеробных помещениях для просушивания специальной одежды и специальной обуви</p>	значительное

56	Наличие в обособленных помещениях для обеспыливания специальных устройств (механические, с использованием сжатого воздуха, аэродинамические обеспыливатели)	значительное
57	Наличие в гардеробных: шкафов-аптечек для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств	значительное
58	Наличие централизованной прачечной для стирки спецодежды или договоры с третьими лицами. Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании	значительное

	и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	
59	Наличие медицинского пункта на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек	значительное
60	Наличие фельдшерского или врачебного здравпункта на объектах со списочным составом свыше 300 человек, а т а к ж е оздоровительног о комплекса	значительное
61	Наличие составленного и согласованного с территориальны м подразделением ведомства государственног о органа в сфере санитарно-эпиде миологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	значительное
	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный	

62	предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	грубое
63	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;	грубое
64	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	значительное

	ежегодного п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;	
65	Наличие документов, подтверждающи х выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту	значительное
66	Наличие документов, подтверждающи х проведение профилактически х прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучно го по инфекционным заболеваниям.	значительное

67	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)	значительное
68	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	грубое
69	Наличие комплектов инактиваторов в здравпунктах, медпунктах, позволяющих нейтрализовать агрессивные производственные вещества	незначительное
70	Наличие помещения для медицинского персонала площадью не менее 8 м <sup>2</sup>	незначительное
	Наличие и соблюдение требований к комнатам	

личной гигиены женщин (далее – ЛГЖ):

- 1 ) предусматриваются кабины из расчета 1 кабина на 100 работниц, для объектов с повышенной запыленностью – 1 кабина на 50 женщин и тамбур;
- 2) наличие в тамбуре раковины со смесителем горячей и холодной воды, стола для обслуживающего персонала, электросушилки для рук, мыльницы;
- 3) оборудование индивидуальных гигиенических кабин душ с подводкой смесителя горячей и холодной воды и унитазом, бачком с крышкой для использованных гигиенических пакетов и вешалкой для одежды;
- 4) наличие отделки стен помещений для комнаты ЛГЖ и перегородки между индивидуальными кабинами из материалов, допускающих их легкую очистку,

	<p>мытьё с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> <p>5) соблюдение расстояния от помещений для комнаты ЛГЖ до рабочих мест не более 150 м;</p> <p>6) не допускается совмещение ЛГЖ с туалетами.</p>	
72	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>	грубое
73	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>	грубое
	<p>Наличие СЭЗ при наличии изменений технологического процесса (</p>	

74	увеличения производствен ой мощности, интенсификация процессов и производства и д р у г и е отклонения от утвержденного проекта)	грубое
75	Наличие и соответствие нормативно-рас порядительных документов, регламентирую щих порядок обращения с источником ионизирующего излучения ( далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) инструкции п о радиационную безопасности; 2) положения о с л у ж б е радиационной безопасности ( л и ц е , ответственном з а радиационную безопасность); 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях; 4) инструкции и плана по предупреждени ю и ликвидации возможных аварий;	грубое

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);

6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");

7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;

9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.

Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

1) наличие паспортов (сертификатов) и

76	<p>других сопроводительных документов на ИИИ;</p> <p>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</p> <p>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</p> <p>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</p> <p>5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;</p> <p>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>	грубое
	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках,</p>	

77

использующих оборудование и приборы с ИИИ:  
1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;  
2) соответствие внутренней отделки помещений;  
3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;  
4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;  
5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.

грубое

Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее – РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:  
1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;  
2) наличие приказа об ответственном

78	<p>за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>	грубое
79	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки</p>	грубое

	и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.	
80	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li> <li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li> <li>4) наличие и использование персональных дозиметров;</li> <li>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</li> </ol>	грубое

	6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.	
81	Наличие исправной герметизации и исправного автоматического устройства для слива для производственного оборудования, являющееся источником выделения влаги	значительное
82	Соблюдение требований к работам с производственными и источниками ультрафиолетового облучения (далее – УФ): 1) наличие и использование средств защиты глаз; 2) соблюдение общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены; 3) длительность однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать 10,0 Ватт на квадратный метр для области УФ-А; 0,01 Вт/м <sup>2</sup> для области УФ-В.	значительное
	Наличие исправной системы	

83	<p>отопления и кондиционирования воздуха в производственных зданиях, помещениях и сооружениях, включая помещения пультов управления, кабин крановщиков и другие изолированные помещения, с учетом необходимости обеспечения в рабочей зоне постоянных и непостоянных рабочих мест</p>	значительное
84	<p>Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение</p>	незначительное
85	<p>Соответствие средней температуры на обогреваемой поверхности в системах водяного отопления:</p> <p>1) для пола с постоянными рабочими местами + 26 °С ;</p> <p>2) для пола с временным пребыванием людей + 31 °С ;</p>	значительное

	3) для потолков: при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м + 28 ° С; от 2,8 до 3,0 м + 30 ° С; от 3,0 до 3,5 м + 33 ° С ; от 3,5 до 4,0 м + 36 ° С; от 4,0 до 6,0 м + 38 ° С	
86	Соответствие радиационного напряжения на рабочих местах при высоте 1,5 – 2,0 м от пола - не более 35 Ватт на квадратный метр (Вт/м <sup>2</sup> ) или 27 килокалорий/ час (ккал/м <sup>2</sup> ч) в системах отопления с низкотемперату рными источниками тепла	значительное
87	Наличие документов, подтверждающи х соответствие концентрации вредных веществ воздухе рабочей зоны, параметров микроклимата в кабинах движущихся кранов действующим гигиеническим нормативам.	грубое
88	Наличие специальных опознавательны х знаков или надписей на сооружениях технического и л и хозяйственно-пи	незначительное

	<p>тьевого водопровода, исключаяющих возможность использования технической воды для питьевых целей</p>	
89	<p>Наличие в производственных и вспомогательных зданиях исправной сети хозяйственно-питьевого водопровода</p>	<p>значительное</p>
90	<p>Наличие исправной производственной канализации предприятия</p>	<p>значительное</p>
91	<p>Наличие исправных очистных сооружений</p>	<p>значительное</p>
92	<p>Наличие СЭЗ на сброс очищенных сточных вод в водоем и другие места</p>	<p>значительное</p>
93	<p>Наличие СЭЗ на устройство прудов-накопителей, отстойников промышленных сточных вод и шламохранилищ</p>	<p>значительное</p>
94	<p>Наличие исправной сети хозяйственно-бытового водоотведения для отведения сточных вод от душей, умывальников и санитарных узлов</p>	<p>значительное</p>

95	<p>Соблюдение условий для размещения установок по очистке сточных вод в производственных зданиях:</p> <p>1) отсутствие образования и выделения вредных паров и газов (меркаптан, сероводород, цианистый водород, мышьяковистый водород)</p> <p>2) герметизация всех процессов очистки сточных вод.</p>	значительное
96	<p>Наличие документации, подтверждающей проведение контроля ниже места сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроль за возможным загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод.</p>	значительное
	<p>Наличие на полигонах документации, содержащей информацию о производственных отходах:</p> <p>1) данные о количестве и качестве (по классам опасности) прогнозируемых объемов</p>	

97	<p>промышленных отходов, их физико-химических, токсикологических и радиационных свойствах;</p> <p>2 )</p> <p>характеристику возможных последствий воздействия промышленных отходов на окружающую среду;</p> <p>3 )</p> <p>технологическое решение вопросов обезвреживания, утилизации, захоронения промышленных отходов;</p> <p>4) мероприятия по охране почвы от вредных веществ и по рекультивации нарушенных и загрязненных почв.</p>	значительное
98	Наличие договора на уничтожение, захоронение или утилизацию производственных отходов в специализированных организациях (при отсутствии данных работ на объекте)	значительное
	Соблюдение условий складирования производственных отходов на территории	

99	<p>предприятия в соответствии с классом опасности, исключая загрязнение окружающей среды и воздействия на здоровье персонала и населения.</p> <p>Наличие стальных бочек, контейнеров с плотно закрывающимися крышками, полиэтиленовых мешков, герметичной тары с указанием опасных свойств отходов, наличие маркировки.</p>	значительное
100	Наличие стеллажей в помещениях для хранения СДЯВ, химических веществ, прекурсоров, пестицидов	значительное
101	Наличие умывальника, исправной душевой установки в крупных базисных складах	значительное
102	Наличие упаковки и маркировки на каждую партию пестицидов (ядохимикатов)	значительное
	Наличие информации на тарной этикетке, к каждой	

103	<p>упаковочной единице соответствующей сопроводительным документам: паспорту безопасности, спецификации, нормативной и технической документациям на производство (формуляцию) и содержащей всю необходимую информацию о мерах безопасного обращения, в том числе в случаях аварийных (чрезвычайных) ситуаций, возникающих при работе с ними.</p>	незначительное
104	<p>Наличие соответствующей отделки стен, пола, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива, способные защищать конструкции от химических воздействий СДЯВ, не накапливающие на своей поверхности или не сорбирующие пыль и пары и допускающие легкую очистку и мытье поверхностей</p>	значительное

105	Наличие ограждения территории склада для хранения пестицидов с площадью, достаточной для въезда и разворота машин	незначительное
106	Наличие на территории склада для хранения пестицидов свеса для складирования порожней тары и площадки для обеззараживания порожней тары .	значительное
107	Наличие и соблюдение условий для раздельного хранения препаратов, несовместимых по своим физико-химическим свойствами (летучести, окисляемости и прочих свойств), пожаро- и взрывоопасности, реакционной активности, температурным режимам хранения. Наличие функциональных отделений: 1) общее отделение; 2) отделение огне-взрывоопасных пестицидов; 3) отделение хранения	значительное

	<p>чрезвычайно опасных пестицидов (1 класс опасности);</p> <p>4) отделение для хранения индивидуальных средств защиты, воды, мыла, полотенца и аптечки;</p> <p>5) отдельная комната для хранения СДЯВ.</p>	
108	<p>Наличие в складском помещении необходимого количества дезактивирующих средств, указанных на тарных этикетках хранящихся пестицидов (ядохимикатов), для нейтрализации пестицидов (ядохимикатов) в случаях их пролива</p>	значительное
109	<p>Наличие специальной тары из прочных, непроницаемых для пестицидов (ядохимикатов) материалов для хранения и транспортировки и протравленных семян, плотно закрываемой после упаковки с четкой маркировкой - "протравлено"</p>	значительное

110	Наличие журналов, страницы которого подшиты и пронумерованы для регистрации всех работ с пестицидами (ядохимикатами) с обязательными сведениями: 1) наименование пестицида (ядохимиката); 2) наименование действующего вещества и опасность пестицида (ядохимиката), в соответствии с принятой классификацией пестицидов; 3) наименование вредного организма; 4) норма расхода; 5) объем раствора; 6) дата приготовления раствора; 7) вид обработки (наземная, авиационная, аэрозольная); 8) место и площадь обработки; 9) дата обработки; 10) вид обработанной культуры)	значительное
111	Наличие актов снятия остатков по итогам инвентаризации пестицидов	значительное
112	Наличие маркировки на специально оборудованных транспортных средствах ("	незначительное

	Осторожно – пестициды (ядохимикаты)").	
113	Наличие СЭЗ на транспортное средство, для транспортировки и пестицидов (ядохимикатов)	значительное
114	Укомплектованность каждого транспортного средства предназначенного для перевозки пестицидов (ядохимикатов): средствами нейтрализации пестицидов (ядохимикатов), соответствующими и огнетушителями, необходимым запасом песка и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	значительное
115	Наличие договора на утилизацию (переработку) со специализированной организацией пестицидов (ядохимикатов), содержащие ртуть, синильную кислоту и мышьяк содержащие пестициды (ядохимикаты)	значительное
116	Наличие емкостей для хранения пестицидов (ядохимикатов) первого класса	значительное

	<p>опасности, непригодных к дальнейшему использованию по назначению</p>	
117	<p>Наличие актов по обезвреживанию пестицида (ядохимиката) (утилизации, уничтожению), в котором указываются наименование организации, название обезвреженного пестицида (ядохимиката), его количество, место и способ обезвреживания (утилизации, уничтожения), фамилия лица, ответственного за проведение работ.</p>	<p>значительное</p>
118	<p>Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на РТО (РЭС)</p>	<p>грубое</p>
119	<p>Наличие и ведение документации по проведению замеров ЭМП на прилегающей территории на соответствие действующим гигиеническим нормативам</p>	<p>грубое</p>
	<p>Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП</p>	

120	на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации (наличие документов, подтверждающих проведения инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при изменении условий и режима работы РЭС)	грубое
121	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц	значительное
122	Наличие внутрискладских дорог, и твердого покрытия территорий	незначительное
123	Наличие в складах аммиачной селитры исправной	значительное

	системы воздушного отопления	
124	Наличие СЭЗ на транспортное средство по перевозке опасных грузов, укомплектованность	значительное
125	Наличие исправных кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела на местах, где существует опасность получения ожогов	значительное
126	Наличие специальной одежды, защитных очков и ли специальных масок с очками, респираторов защищающей от паров и аэрозолей вредного вещества, защитными пастами для защиты кожных покровов.	значительное
127	Наличие помещения для приготовления растворов реагентов и соответствующей отделки	незначительное
128	Наличие исправных систем водоснабжения,	грубое

	<p>водоотведения, освещения, отопления.</p>	
129	<p>Наличие контейнера или помещения для временного хранения ртутьсодержащих ламп и изделий.</p>	<p>значительное</p>
130	<p>Наличие договора на утилизацию ртутьсодержащих ламп и изделий.</p>	<p>значительное</p>
131	<p>Наличие договора на вывоз и утилизацию отходов, соблюдение сроков временного хранения на территории предприятия.</p>	<p>значительное</p>
132	<p>Наличие исправных очистных сооружений по очистке производственных стоков, исправность.</p>	<p>значительное</p>
133	<p>Наличие документов, подтверждающих качество (хим/бак) очищенной воды перед сбросом на водные объекты.</p>	<p>значительное</p>
	<p>Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте</p>	

134	опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительны х мероприятий	грубое
135	Наличие документов, подтверждающи х полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения	грубое
33	<b>Технологические и сопутствующие объекты и сооружения, осуществляющие нефтяные операции</b>	
1	Наличие СЭЗ на объект	грубое
2	Соблюдение режима, благоустройства и озеленения на границе СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия ( а к т ы выполненных работ).	незначительное

3	Наличие твёрдого покрытия подъездных путей, проездов, пешеходных дорожек и участков;	незначительное
4	Наличие бетонированног о основания санитарно-дворо вых установок	незначительное
5	Наличие обустроенной изолированной площадки для контейнеров с крышками для сбора ТБО, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание	незначительное
6	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных о т санитарно-быто вых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а т а к ж е приточно-вытяж ной системой вентиляции с механическим побуждением, раздельно от о б щ е й вытяжной системы вентиляции и пепельницами и ( и л и ) специальными	грубое

	урнами для сбора окурков.	
7	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
8	Наличие площади каждого рабочего места постоянного и непостоянного не менее 2,2 м <sup>2</sup>	значительное
9	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15° – 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30° – 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60° – 0,9 (0,6) м; 4) стоя с наклоном до 90° – 1,2 (0,9) м; 5) сидя на корточках – 1,1 (0,8) м; 6) переходы – 0,7 м.	значительное
	Наличие местных укрытий от	

10	осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции и обогреваемых укрытий.	незначительное
11	Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией.	значительное
12	Наличие тамбуров ( требование не распространяется на буровые установки).	незначительное
13	Наличие шумопоглощающих устройств ( требование не распространяется на буровые установки) и шумо- и виброизоляции.	значительное
14	Отсутствие на поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов.	значительное
15	Наличие установленных исправных кондиционеров в служебных помещениях и в жилых комнатах общежития вахтовых поселков.	значительное
16	Наличие естественного и искусственного освещения.	грубое
17	Наличие специальных мест временного и постоянного	значительное

	хранения производственных отходов.	
18	Наличие СЭЗ на размещение и строительство вахтовых поселков.	значительное
19	Наличие индивидуальных фляжек для питьевой воды и напитками.	незначительное
20	Наличие запаса нейтрализующих растворов и воды.	незначительное
21	Наличие исправных биотуалетов.	незначительное
22	Наличие централизованных служб или договора с третьими лицами, обеспечивающих химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви.	значительное
	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной	

23	одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе	грубое
24	Наличие исправных систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях, а также исправных и подключенных к централизованному либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения	грубое
	Наличие исправного оборудования (унитазов,	

25	смесителей, вешалок) и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды	значительное
26	Наличие исправных сушилок и устройств по обеспыливанию для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
27	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное
28	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное

29	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.	незначительное
30	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
31	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
32	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала	грубое
33	Наличие отопляемого бытового помещения на спайдерной площадке.	значительное

34	Наличие герметических емкостей и документации по своевременной транспортировке на берег токсических веществ.	значительное
35	Наличие закрытых помещений для спуска водолазов, места для санитарной обработки.	значительное
36	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завесов	значительное
37	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение	значительное
38	Наличие исправных систем освещения морских сооружений, связанных с нефтяными операциями.	значительное
39	Наличие исправных систем отопления морских сооружений,	значительное

	связанных с нефтяными операциями.	
40	Наличие исправных систем водоснабжения и сточных систем морских сооружений, связанных с нефтяными операциями	грубое
41	Наличие автономных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.	грубое
42	Наличие запасов воды хозяйственно-питьевого назначения.	незначительное
43	Наличие системы по отдельному сбору производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (далее – системы), установками для очистки и обеззараживания сточных вод и ли устройствами для сбора, хранения и последующей их передачи на специализированные суда или береговые приемные устройства стальных цистерны.	значительное

44	Наличие устройств для сбора, измельчения, прессования и обеззараживания мусора.	значительное
45	Наличие специальных контейнеров с последующим их сжиганием или передачей на судно.	значительное
46	Соответствие результатов инструментальных замеров уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых радиочастотным и средствами связи диапазонов средней частоты (СЧ), высокой частоты (СВЧ), ультравысокая частота и радиолокаторам и действующим гигиеническим нормативам.	грубое
47	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и	значительное

	размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена	
48	Соответствие результатов лабораторного контроля концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
49	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
50	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
51	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров	

52	интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
53	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
54	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
55	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
56	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.	грубое
57	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности	грубое

	действующим гигиеническим нормативам.	
58	<p>Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инструкции по радиационную безопасность;</li> <li>2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);</li> <li>3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;</li> <li>4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;</li> <li>5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (</li> </ol>	грубое

д л я  
радиационно-оп  
асных объектов  
I-II категорий);  
6 )  
утвержденного  
списка лиц,  
допущенных к  
работе с ИИИ (   
персонал  
группы "А" и "Б  
");  
7) приказа  
руководителя о  
назначении лица  
, ответственного  
з а  
радиационную  
безопасность;  
8) приказа  
руководителя о  
назначении лица  
, ответственного  
за учет и  
хранение ИИИ;  
9) наличие  
согласованного  
радиационно-гиг  
иенического  
паспорта  
организации.

Соблюдение  
требований к  
получению,  
учету, хранению  
, использованию  
и списанию  
ИИИ на  
участках,  
использующих  
оборудование и  
приборы с ИИИ:  
1) наличие  
паспортов (   
сертификатов) и  
д р у г и х  
сопроводительн  
ых документов  
на ИИИ;  
2) наличие и  
ведение  
приходно-расхо  
дного журнала;

59	<p>3) наличие актов приема-передач и ИИИ;</p> <p>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</p> <p>5) проведение инвентаризации И И И с оформлением акта инвентаризации;</p> <p>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>	грубое
60	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней</p>	грубое

	<p>отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p> <p>5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>	
61	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее – РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;</p> <p>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p>	грубое

	<p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>	
62	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>	грубое
	<p>Соблюдение требований по радиационной</p>	

63	<p>безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li> <li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li> <li>4) наличие и использование персональных дозиметров;</li> <li>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</li> <li>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</li> </ol>	грубое
	Наличие кают с индивидуальны	

64	м спальным постом для размещения экипажа на морских сооружениях, связанных с нефтяными операциями.	незначительное
65	Наличие помещения для коллективного отдыха и приема пищи – кают-компания, салона для командного состава, столовой, клуба, помещения для занятий спортом, библиотеки, спортивной площадки на открытой палубе, помещения для курения.	незначительное
66	Наличие столовой с соблюдением нормативной площади.	значительное
67	Наличие прачечных для стирки судового белья и специальной одежды экипажа. Наличие отдельных стиральных машин с соблюдением поточности.	значительное
68	Наличие отдельных помещений с индивидуальными шкафами по числу членов экипажа.	незначительное
	Наличие умывальных,	

69	уборных, душевых помещений с подводкой горячей и холодной воды хозяйственно-питьевого назначения через смесители.	значительное
70	Наличие помещения для гигиены женщин	незначительное
71	Наличие СЭЗ на столовую.	значительное
72	Наличие баков с крышками и педальными устройствами для пищевых отходов.	незначительное
73	Наличие отдельных цельнометаллических столов, и маркированных разделочных досок и камбузной посуды.	значительное
74	Наличие расходных кладовых, буфет, охлаждаемых кладовыми.	значительное
75	Наличие медкнижки у персонала объекта питания	значительное
76	Наличие уборочного инвентаря	значительное
	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского	

77	или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;	значительное
78	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
79	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	грубое
	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением	

80	<p>периодичности проведения требуемых в и д о в обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;</p>	грубое
81	<p>Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и л и с территориальной медицинской организацией по м е с т у нахождения работодателя и согласованного с территориальны м подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда;</p>	значительное
	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам</p>	

82	<p>проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту</p>	значительное
83	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.</p>	значительное
84	<p>Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)</p>	значительное
	<p>Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздор</p>	

85	овительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	грубое
86	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий	грубое
87	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения	грубое
	Соблюдение запрета на потребление	

88	табачных изделий в общественных местах	грубое
34	<b>Радиотехнические объекты и радиоэлектронные средства</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на РТО (РЭС)	грубое
2	Наличие и ведение документации по проведению замеров ЭМП на прилегающей территории на соответствие действующим гигиеническим нормативам	грубое
3	Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации (наличие документов, подтверждающих проведения инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при изменении условий и режима работы РЭС)	грубое
	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих	

4	<p>х доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц</p>	значительное
5	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах</p>	грубое
35	<p><b>Объекты, здания и сооружения производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства</b></p>	
1	<p>Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на проект организации и благоустройства СЗЗ (при необходимости)</p>	грубое
	<p>Наличие на подъездных путях, проездах и пешеходных</p>	

2	<p>дорожках, участках, прилегающих к санитарно-бытовым и административным помещениям щебня или твердого покрытия.</p>	<p>незначительное</p>
3	<p>Наличие исправного освещения строительных площадок и участков работ.</p>	<p>значительное</p>
4	<p>Наличие исправного рабочего освещения для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).</p>	<p>значительное</p>
5	<p>Наличие для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному</p>	<p>значительное</p>

	освещению общего локализованного освещения.	
6	Наличие документов, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
7	Наличие пункта мойки колес, имеющего твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды при въезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль.	значительное
8	Наличие исправного централизованного водоснабжения и водоотведения. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения - привозной воды.	грубое
9	Наличие помещения для хранения привозной воды или навеса в емкостях,	незначительное

	установленных на площадке с твердым покрытием.	
10	Наличие и использование емкостей для хранения воды из материалов, разрешенных к применению для этих целей	незначительное
11	Наличие и соблюдение графика чистки, мытья и дезинфекции емкостей для хранения и перевозки привозной воды.	значительное
12	Наличие и применение разрешенных к дезинфекции дезинфицирующих средств.	значительное
13	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям	грубое
14	Наличие исправной системы водоотведения санитарно-бытовых помещений и надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных	грубое

	туалетных кабин "Биотуалет".	
15	Наличие документов, подтверждающих очистку выгребной ямы при заполнении не более чем на две трети объема. Наличие документации по проведению дезинфекционных мероприятий после демонтажа надворных туалетов по завершению строительства объекта.	незначительное
16	Наличие в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах мобильных туалетных кабин "Биотуалет" и пунктов для обогрева рабочих.	незначительное
17	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм женщин и при подъеме грузов на высоту более двух метров в течение рабочей смены.	значительное
18	Наличие СИЗ для погрузо-разгрузочных операций с сыпучими,	грубое

	пылевидными и опасными материалами.	
19	Наличие специально выделенных мест для обработки естественных камней в пределах территории площадки. Наличие защитных экранов на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее трех метров друг от друга.	незначительное
20	Наличие документов, подтверждающих наличие у рабочих, выполняющих огнезащитное покрытие, через каждый час работы десяти минутных перерывов, чередующихся в течение рабочей недели технологических операций по приготовлению и нанесению растворов.	значительное
21	Наличие исправных встроенных или переносных экранов при сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (	значительное

	алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали)	
22	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон на каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов - не менее четырех метров квадратных, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами, проходов не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления - не менее десяти метров квадратных.	значительное
23	Наличие исправного ручного отсоса при газопламенном напылении покрытий и наплавке порошковых материалов на крупногабаритные изделия.	значительное
24	Наличие для механизированных процессов сварки и резки исправных устройств местных	значительное

	<p>вытяжных пылегазоприемников, встроенных в машины или оборудование.</p>	
25	<p>Наличие выполнения антикоррозийных работ на участке (крепежных изделий - гальваническое, оцинковальное, лудильное, окрасочное и другие) ассенизационные вагонетки, резервуарах из углеродистой стали, цистерны для питьевой воды, трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения</p>	грубое
26	<p>Наличие при производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений исправной системы электроосвещения.</p>	значительное
27	<p>Наличие закрытой тары для хранения и переноса горючих и легковоспламеняющихся материалов.</p>	незначительное
	<p>Наличие помещения обеспеченными моющими средствами и теплой водой</p>	

28	д л я централизованн о г о приготовления малярных составов.	незначительное
29	Наличие средств индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук в процессе обработки стекла при помощи пескоструйных аппаратов.	значительное
30	Наличие исправных укрытий над оборудованием с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, обеспечивающи м и герметизацию источников выделения вредных веществ.	значительное
31	Наличие исправных средств пылеподавления и л и пылеулавливани я в машинах, выделяющие пы л ь ( дробильные, размольные, смесительные и другие).	значительное
32	Наличие герметически закрытой тары для хранения материалов, содержащих вредные вещества	незначительное

33	Наличие применение во время работ в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел СИЗ для органов слуха.	значительное
34	Наличие графика по соблюдению внутрисменного режима работы предупреждающ е г о переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.	значительное
35	Наличие термометров, подтверждающи х соответствие температуры воздуха в местах обогрева на уровне плюс 21 – 25°С. Наличие в помещениях для обогрева кистей и стоп исправных тепловых устройств, не превышающими плюс 40°С.	значительное
	Наличие на рабочих местах исправных устройств питьевого водоснабжения, сатураторных установок и питьевых фонтанчиков в	

36	гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков	грубое
37	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала	значительное
38	Наличие исправных санитарных и умывальных помещений, помещений для переодевания, хранения и сушки одежды, помещений для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.	значительное
	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправной системы отопления, канализации, подключенных к	

39	централизованн ым системам. При отсутствии централизованн ых систем канализации и водоснабжения наличие местных систем.	грубое
40	Наличие исправных водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков	значительное
41	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви	значительное
42	Наличие укомплектованн ых аптек первой помощи, наличие запаса дезактивирующ их средств с инструкциями по применению	незначительное
43	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственн ых процессах, связанных с	значительное

	загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	
44	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.	незначительное
45	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
46	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
47	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительног	значительное

	о комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;	
48	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
49	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	грубое
50	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов	грубое

	<p>обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;</p>	
51	<p>Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и ли с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>	<p>значительное</p>
	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического</p>	

52	<p>медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту</p>	значительное
53	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.</p>	значительное
54	<p>Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)</p>	значительное
55	<p>Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного</p>	значительное

	в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	
56	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.	незначительное
57	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	незначительное
58	Наличие специально выделенного помещения для организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ.	значительное

59	Наличие закрытых контейнеров или плотных мешков для сбора и удаления отходов, содержащих токсические вещества.	значительное
60	Наличие специальных приспособлений, твердого основания для защиты почвы от загрязнения от емкостей для хранения и мест складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума.	значительное
61	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий	грубое
	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер	

62	устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения	грубое
63	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
36	<b>Объекты, здания и сооружения производственного назначения угольной промышленности</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект	грубое
2	Соблюдение режима, благоустройства и озеленения на границе СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия (акты выполненных работ).	грубое
3	Наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского	значительное

	хозяйства и организации транспортных операций;	
4	Наличие специально приспособленных площадок для накопления, сортировки, транспортировки и промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживания и захоронение, расположенных с подветренной стороны территории объекта;	значительное
5	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соблюдение температурного режима в надшахтном здании, непосредственно у ствола шахты в помещении ожидания рабочих;	грубое
6	Наличие естественного проветривания производственных зданий, оборудованных механизмами для удобного и легкого открывания и закрывания фрамуг в окнах и аэрационных фонарей;	незначительное
	Наличие исправных	

7	кондиционеров, вентиляторов, увлажнителей в помещениях шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах;	значительное
8	Наличие отделки шумопоглощающими материалами стен и потолков помещений;	значительное
9	Наличие устойчивого, в отношении механического и химического воздействий, не допускающего сорбцию вредных веществ материала покрытия пола (отсутствие разъеданий, механических разрывов покрытия)	значительное
10	Наличие вибро- и шумоизоляции постов управления исправными вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками, грохотами;	грубое
	Наличие средств гашения вибрации на рабочих площадках на углеобогатитель	

11	ных фабриках и участках, где размещено оборудование, генерирующее вибрацию.	значительное
12	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
13	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
14	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
15	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих	

16	х соответствие интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
17	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
18	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
19	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
20	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
21	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие	грубое

	аэроионов действующим гигиеническим нормативам.	
22	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.	грубое
23	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям	грубое
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) инструкции по радиационную безопасности;	

2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);

3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;

4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);

6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");

7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;

грубое

	9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.	
25	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</li> <li>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</li> <li>5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;</li> <li>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для</li> </ol>	грубое

	временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.	
26	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p> <p>5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>	грубое
	Соблюдение требований к сбору, временному	

27

хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее – РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;
- 7) ведение журнала учета РАО.

грубое

28	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>	грубое
29	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:  1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;  2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического</p>	грубое

	<p>медицинского осмотра;</p> <p>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>	
30	<p>Наличие исправных специальных устройств для сбора и отвода шахтных вод в клетки для спуска и подъема людей в шахту;</p>	значительное
31	<p>Наличие исправных защитных сооружений при капее шахтных вод в выработках;</p>	значительное
32	<p>Наличие водозащитной одежды у работающих в забоях с интенсивным капежом;</p>	значительное
	<p>Наличие термометров, соблюдение температурного</p>	

33	режима в салонах пассажирских вагонеток в зимний и переходный периоды года;	значительное
34	Наличие оборудованных камер ожидания в местах посадки рабочих в транспортные средства, соблюдение температурного режима;	значительное
35	Наличие кабин или ниш для обогрева работающих;	значительное
36	Наличие СИЗ (наколенники, налокотники) при выполнении работ на коленях, лежа;	значительное
37	Наличие сертификатов на каждую партию компонентов синтетического и полимерного материалов;	незначительное
38	Наличие средств нейтрализации и очистки выхлопных газов;	значительное
39	Наличие графика движения автомашин, исключающего скопление с работающими двигателями на рабочих площадках, уступах, участках дороги;	незначительное

40	Наличие исправных направляющих и защитных аэродинамических устройств, регулирующих естественные потоки воздуха;	значительное
41	Наличие исправных закрытых коммуникаций для подачи реагентов	значительное
42	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм женщин (далее – кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее – м) в течение рабочей смены	значительное
43	Наличие и соответствие состава помещений специального санитарно-эпидемиологического и медико-профилактического назначения в составе административно-бытового комплекса (далее – АБК) в соответствии с требованиями;	значительное
	Наличие и оборудование помещений для работающих на	

44	открытом воздухе, на лесных складах, в неотапливаемых помещениях, при строительстве стволов шахт, а также во всех случаях, когда температура воздуха на рабочих местах ниже +10 °С;	значительное
45	Наличие, размещение передвижных пунктов для обогрева рабочих	значительное
46	Наличие, размещение и оборудование столовых, буфетов, комнат для приема пищи	значительное
47	Наличие набора помещений для лиц, занятых ассенизационными работами.	значительное
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации наземных шахтных столовых, а также кулинарной обработки и реализации пищевых продуктов в соответствии с санитарными правилами. Содержание и эксплуатация наземных шахтных	

48	<p>столовых, а также кулинарная обработка и реализация пищевых продуктов должна соответствовать приказу Министра национальной экономики от 19 марта 2015 года № 234 "Об утверждении Санитарных правил " Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания"</p>	значительное
49	<p>Наличие подземных пунктов питания, их размещение;</p>	значительное
50	<p>Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, суши, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых</p>	грубое

	<p>процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;</p>	
51	<p>Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованн ым либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков;</p>	грубое
	<p>Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в</p>	

52	душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды	значительное
53	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условий для раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
54	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное
55	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
56	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их	незначительное

	употребления, а также ванночек для раствора формалина.	
57	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
58	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
59	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена	значительное

60	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала	значительное
61	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;	значительное
62	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное

63	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	грубое
64	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;	грубое
65	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением	значительное

	<p>ведомства государственног о органа в сфере санитарно-эпиде миологического благополучия населения ежегодного п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>	
66	<p>Наличие документов, подтверждающи х выполнение рекомендаций заключительног о акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительном у акту</p>	значительное
67	<p>Наличие документов, подтверждающи х проведение профилактическ их прививок работающим при проведении работ на территории населенного</p>	значительное

	пункта, неблагополучно го по инфекционным заболеваниям.	
68	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)	значительное
69	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	грубое
70	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и ( и л и )	грубое

	специальными урнами для сбора окурков.	
71	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
72	Наличие исправного отопления	значительное
73	Наличие участков для обогрева работающих	значительное
74	Наличие индивидуальных аккумуляторных светильников;	незначительное
75	Наличие освещенности территории карьеров и объектов на его поверхности;	значительное
76	Наличие специально оборудованных помещений для хранения отработавших газоразрядных ламп, а также мастерские для ремонта и очистки светильников;	незначительное
77	Наличие достаточного запаса горячих и холодных напитков для работающих в условиях охлаждающего и	значительное

	нагревающего микроклимата. Наличие запаса питьевой водой	
78	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завесов	значительное
79	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение	значительное
80	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий	грубое
	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение	

81	выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения	грубое
82	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
37	<b>Объекты, здания и сооружения производственного назначения химической промышленности</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект	грубое
2	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на проект организации и благоустройства СЗЗ	грубое
3	Наличие проездов и проходов с жестким покрытием, отсутствие ям, расползаний, больших изломов, вздутий. Наличие исправного освещения проездов и проходов в ночное время.	значительное

4	Наличие площадок, специально отведенных для хранения сырья, материалов, изделий и оборудования, временного хранения демонтированного оборудования .	значительное
5	Наличие озеленения территорий, свободных от застройки и дорог	незначительное
6	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.	грубое
	Наличие информации в виде надписей и	

7	( и л и ) пиктограмм о в р е д е потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	грубое
8	Наличие на участках приготовления и применения реагентов исправных местных отсосов от аппаратуры обезвреживания промышленных стоков	значительное
9	Наличие исправной системы производственн ой канализации для сброса смывных вод после очистки растворных чанов и расходных баков , промывки тары из-под реагентов .	значительное
10	Наличие исправных аспирируемых укрытий на фильтр-прессах и вакуум-филтра х д л я филтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 – 3 к л а с с а опасности	значительное
11	Наличие исправных автоматических насосов	значительное

	реагентных и дренажных отделений	
12	Наличие исправных приборов контроля и аспирационных систем при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности	значительное
13	Наличие и использование закрытого транспорта при транспортировке агломерата и возврата	значительное
14	Наличие исправных вытяжных шкафов при просеивании головных проб	значительное
15	Наличие герметичности и исправных местных аспирационных устройств в конструкции оборудования, предназначенного для хранения и переработки бедных фосфорных шламов	значительное
	Наличие исправной теплоизоляции или охлаждения наружных поверхностей сушильных аппаратов, печей, электрофильтров, газоходов, передельных барабанов баков	

16	"котельного молока" и другого оборудования, размещаемого в закрытых производствен ных помещениях и являющегося источником значительных тепловыделений и инфракрасного излучения.	значительное
17	Наличие изоляции токопроводов руднотермическ их печей, обеспечивающе й защиту рабочих от постоянных электромагнитн ых полей.	значительное
18	Наличие поддонов в емкостях, содержащих фосфор и фосфорный шлак для сбора и отведения фторсодержащи х стоков в производственн ую канализацию и л и специальные сборники. Наличие графика регулярной очистка поддонов.	значительное
19	Наличие исправных установок для аспирации фосфор- и фторсодержащи х газов и сбора производственн	значительное

	<p>ых сточных вод в комплексе оборудования для гранулирования расплавленных шлаков</p>	
20	<p>Наличие исправного оборудования пыле- и газоподавления, аспирации, очистки отсасываемого воздуха в конструкции фасовочного оборудования</p>	<p>значительное</p>
21	<p>Наличие исправных отсосов пыли в межщелевом и внутрищелевом транспорте сыпучих и пылящих материалов у мест загрузки и выгрузки сырья</p>	<p>значительное</p>
22	<p>Наличие в случае невозможности доведения параметров шума до требований гигиенических нормативов:  1) для стационарного оборудования – исправных звукоизолированных кабин, исправное дистанционное управление процессом;  2) для ручного инструмента размещение рабочих мест,</p>	<p>значительное</p>

	исключающее воздействие шума на других рабочих.	
23	Наличие в сушильных барабанах исправных систем вытяжки газов и улавливания пыли.	значительное
24	Наличие исправных подъемно-транспортных средств и механизмов для монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, арматуры, аппаратуры и сменных узлов массой более 50 килограмм	значительное
25	Наличие исправных систем отопления производственных и вспомогательных помещений	значительное
26	Наличие исправного пылеуловителя в узлах одновременного выделения пыли и пара	значительное
	Наличие над оборудованием для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты	

27	и ленточные транспортеры для сухих материалов исправных технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха.	значительное
28	Наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, очистных устройствах	значительное
29	Наличие исправных аспирируемых укрытий в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола фосфорита	значительное
30	Наличие естественного и исправного искусственного освещения.	грубое
31	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Результаты инструментальн	

32	ых замеров, подтверждающих соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
33	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
34	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
35	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
36	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Результаты инструментальн	

37	<p>ых замеров, подтверждающих соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
38	<p>Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
39	<p>Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
40	<p>Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие аэроионов действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
41	<p>Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
	<p>Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие</p>	

42	качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям	грубое
43	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завесов	значительное
44	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение	незначительное
45	Наличие условий и соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов.	значительное
46	Наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ	незначительное
	Наличие условий и	

47	<p>соблюдение требований к устройству пола поддона, который оборудуется с уклоном к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива, а также, атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию.</p>	незначительное
48	<p>Наличие условий и соблюдение требований по установке на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога.</p>	значительное
49	<p>Наличие оградительного сплошного земляного вала (стены), рассчитанным на</p>	незначительное

	гидростатическое давление разлившейся жидкости.	
50	Наличие условий и соблюдение требований для хранения аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях из расчета хранения не более 2500 тонн (далее – тн) селитры в мешках.	значительное
51	Наличие условий и соблюдение требований для хранения водоустойчивой аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях вместимостью не более 1500 тн , разделенных на складские помещения вместимостью не более 500 тн каждое.	значительное
52	Наличие в складах аммиачной селитры исправной системы воздушного отопления.	значительное
	Наличие инструкции по хранению карбонатов и гидрокарбонатов натрия, калия,	

53	кальция, магния. Соблюдение требований к емкости складов , объем которых не должен превышать 1500 тн.	значительное
54	Наличие в помещениях для хранения цианистых солей установки для обеззараживания тары, освобожденной от цианистых солей. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и искусственного освещения.	значительное
	Наличие отдельных помещений для хранения хлорной извести , негашеной извести и цианистых солей . Соблюдение требований по недопущению	

55	<p>хранения в одном помещении сухих и жидких флотореагентов. Наличие отсеков в помещениях для хранения нетоксичных сыпучих флотореагентов навалом. Соблюдение требований по недопущению хранения указанных флотореагентов вне закрома.</p>	значительное
56	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления.</p>	значительное
57	<p>Наличие в бытовых помещениях, размещаемых в габаритах складских зданий, изоляции от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействующих ядовитых веществ и наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур.</p>	значительное
	<p>Наличие и использование</p>	

58	<p>для отделки стен , потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей.</p>	значительное
59	<p>Наличие на входной двери вывешенного предупредительного плаката о включении вентиляционных установок за 15 минут до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери.</p>	значительное
	<p>Наличие во всех базисных и расходных складах сильнодействующих ядовитых веществ в достаточном</p>	

60	количестве средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи и средств связи.	значительное
61	Наличие освещения в местах слива реагентов с производством круглосуточных работ.	значительное
62	Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: средств индивидуальной защиты кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ – дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый	

	пакет с чистой ветошью.	значительное
63	Наличие документации по прохождению медицинского осмотра у водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, транспортирующими опасные грузы, за исключением предменных медосвидетельствований	грубое
64	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной	грубое

	<p>способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;</p>	
65	<p>Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованн ым либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков;</p>	грубое
66	<p>Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для</p>	значительное

	хранения специальной одежды	
67	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и специальной одежды	значительное
68	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное
69	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
70	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.	незначительное

71	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
72	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
73	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена	грубое
	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного	

74	загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала	значительное
75	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;	значительное
76	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших	

77	обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	грубое
78	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;	грубое
79	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия	значительное

	населения ежегодного п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;	
80	Наличие документов, подтверждающи х выполнение рекомендаций заключительног о акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительном у акту	значительное
81	Наличие документов, подтверждающи х проведение профилактическ их прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучно г о п о инфекционным заболеваниям.	значительное

82	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)	значительное
83	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	грубое
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) инструкции по радиационную безопасности;	

2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);

3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;

4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);

6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");

7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;

	9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.	
85	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</li> <li>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</li> <li>5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;</li> <li>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для</li> </ol>	грубое

	временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.	
86	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p> <p>5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>	грубое
	Соблюдение требований к сбору, временному	

87

хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее – РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;
- 7) ведение журнала учета РАО.

грубое

88	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>	грубое
89	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:  1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;  2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического</p>	грубое

	<p>медицинского осмотра;</p> <p>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>	
90	<p>Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>	грубое
	<p>Наличие документов, подтверждающих полноту и</p>	

91	своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения	грубое
92	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
38	<b>Объекты, здания и сооружения производственного назначения цветной металлургии и горнодобывающей промышленности</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект	грубое
2	Наличие благоустройства и озеленения свободной от застройки и дорог территории СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия (акты выполненных работ)	грубое
	Наличие благоустройства площадок предприятий	

3	горнодобывающей промышленности.	незначительное
4	Наличие и соблюдение графика уборки производственных помещений, соблюдение санитарного содержания.	незначительное
5	Наличие документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования на санитарные лаборатории на предприятиях по добыче и обогащению рудных, нерудных полезных ископаемых и им соответствие.	грубое
6	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения	грубое
7	Наличие отмоетков с уклоном для стока в производственную канализацию в зданиях и сооружениях, перерабатывающих сырьевые материалы, содержащие вещества 1 и 2 класса опасности и радиоактивные вещества, а	незначительное

	также масло- и мазутохранилища.	
8	Наличие естественного притока воздуха снизу вдоль продольных сторон электролизеров по всей длине корпуса во вновь сооружаемых зданиях корпусов электролиза и рафинирования алюминия.	значительное
9	Наличие незадуваемых аэрационных фонарей или шахт на кровлях помещений, характеризующихся значительными избытками тепла.	незначительное
10	Наличие в световых проемах в производственных помещениях с выделением фтористых соединений и других цехах при размещении их вблизи фтористых производств прозрачных материалов, устойчивых к воздействию фтора.	незначительное
	Наличие отдельного проветривания каждого этажа при	

11	<p>производстве электродной м а с с ы , плавильные отделения в производстве чернового никеля при наличии открытых проемов в перекрытиях многоэтажных отделений с выделением большого количества тепла и вредных веществ.</p>	незначительное
12	<p>Соответствие результатов лабораторных исследований концентраций паров ртути на рабочих местах действующим гигиеническим нормативам.</p>	грубое
13	<p>Наличие исправных пультов дистанционного наблюдения и управления оборудованием с постоянным нахождением обслуживающег о персонала (  находящиеся в производственн ых помещениях) , в изолированных помещениях или специальных кабинетах, оборудованных устройствами, обеспечивающи м и нормируемые условия для</p>	значительное

	<p>работы обслуживающего персонала ( звукоизоляция, подача кондиционированного или свежего воздуха ).</p>	
14	<p>Наличие исправного отопления производственных и вспомогательных помещений.</p>	<p>значительное</p>
15	<p>Наличие в зданиях с "мокрыми" переделами тамбуров с подачей в них в холодный период года подогретого воздуха в пятикратном объеме, независимо от зимней расчетной температуры наружного воздуха и продолжительности открывания ворот.</p>	<p>незначительное</p>
16	<p>Наличие компенсирующего организованного притока подогретого наружного воздуха при заборе воздуха из помещений цехов в зимнее время.</p>	<p>незначительное</p>
	<p>Наличие на желобах для слива растворов из рамных</p>	

17	фильтров фильтр-прессов крышек откидного типа.	незначительное
18	Наличие у каждого укрытия в узлах одновременного выделения пыли и пара мокрого исправного пылеуловителя.	значительное
19	Наличие технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха у оборудования для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов, фильтров, зон орошения расплавленного металла в изложницах, чашевых охладителях, барабан-гасител ях, источников влаговыделений, штейновых и шлаковых желобах, ленточных отверстиях, ковшах, миксерах. Наличие укрытий, объединенных (	значительное

	<p>через загрузочные точки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования у тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых и других питателей.</p>	
20	<p>Наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, боровах и очистных устройствах</p>	<p>значительное</p>
21	<p>Наличие исправных местных отсосов у мест загрузки и выгрузки сырья в сушильных установках, мест пересыпки стружки, шлака и другого сыпучего материала, стендах ремонта тиглей печей и разливочных ковшей, площадках приема и хранения шлака, узлах дробления кремния, технологических проемах отражательных и электроиндукции</p>	<p>значительное</p>

	онных печей, разливочных машинах при производстве вторичного алюминия.	
22	Наличие исправного аспирируемого укрытия, включающегося в период поворота конвертера в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола фэйштейна вместе с кубелем. Наличие исправного укрытия флотомашин, классификаторов, фильтр-прессов, грохотов с отсосом воздуха при автоклавных процессах.	значительное
23	Наличие в производстве никеля карбонильным способом и кобальта исправных сплошных встроенных укрытий над плавильными ваннами.	значительное
	Наличие в производстве молибдена и вольфрама укрытий в местах загрузки руды в воронки	

24	<p>при электромагнитной сепарации, выгрузки руды после обжига, выгрузки спека из печей, просева и фасовки порошкообразных материалов, а также выпарных чанов.</p>	значительное
25	<p>Наличие покрытия, препятствующего сорбции паров ртути у воздухопроводов вытяжных систем амальгамационных отделений. Наличие укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой в амальгамационных мельницах и подшлюзниках.</p>	значительное
26	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий у фильтр-прессов и вакуум-фильтров для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 – 3 класса опасности.</p>	значительное
27	<p>Наличие исправного автоматического включения насосов реагентных и</p>	значительное

	дренажных отделений.	
28	Наличие исправного герметизированного оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля и дистанционного управления при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности.	значительное
29	Наличие исправных специальных устройств с автоматическим регулированием подачи воды для увлажнения, охлаждение горячего агломерата и возврата.	незначительное
30	Наличие закрытого транспорта для транспортировки и возврата агломерата	незначительное
31	Наличие напыльников и устройств для механизированного сбора и удаления выбросов металла в конвертерах.	незначительное
	Наличие в самоходных машинах закрытых кабин, оборудованных устройствами для кондиционирования и очистки	

32	воздуха от вредных химических веществ. Наличие на машинах с дизельными и карбюраторным и двигателями исправных устройств для обезвреживания выхлопных газов.	значительное
33	Наличие исправного дистанционного управления процессов выщелачивания цинкового огарка и сгущения пульпы в производстве цинка.	незначительное
34	Наличие защитного экрана от теплового излучения на рабочем месте троллейкарщика .	Значительное
35	Наличие документации, подтверждающе й проведение систематическог о контроля на герметичность коммуникации.	значительное
	Наличие в производстве чистого никеля карбонильным способом: вытяжных шкафов и проведение в них всех работ с карбонилем никеля,	

36	<p>проводимые в лабораторных условиях, в том числе хранение проб;</p> <p>механизации процессов, связанных с загрузкой и выгрузкой всех материалов, используемых в производстве, все операции с никелевыми порошками.</p>	незначительное
37	<p>Наличие закрывающихся крышек у чанов для растворения цианплава, агитаторов, сборных чанов обеззолоченных и обратных растворов (кроме осветительных чанов, снабженных фильтровальными рамками), (дисковых (черпаковых) питателей цианплавов.</p>	значительное
38	<p>Наличие у печей для обработки золотосодержащих продуктов укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой и термоизоляцией, электродуговых печей – защиты от шума и яркого света электродуги.</p>	значительное
	<p>Наличие в электролизерах</p>	

39	осаждения (переосаждения) укрытий кабинного типа с газовым отсосом.	значительное
40	Наличие для защиты рабочих от капежа и промокания одежды в стволах шахт, предназначенных для спуска и подъема людей, специальных ограждений для сбора и отвода шахтных вод. Наличие при капеже в выработках, по которым передвигаются рабочие, а также на рабочих местах с постоянным капежом (исключая рабочие места в выработках, находящиеся в проходке), защитных сооружений в виде зонтов или козырьков.	незначительное
	Наличие камер ожидания для работников на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в	

41	<p>рудничный транспорт и выходе из него. Наличие в них исправного стационарного освещения, обогревательных и охлаждающих устройств, а также скамеек. Наличие документов, подтверждающих соблюдение температуры воздуха в камерах ожидания не ниже +19 ° С и не выше +25 ° С. Соответствие площади камеры ожидания определяется из расчета 0,5 квадратных метров (далее – м<sup>2</sup>) на каждого ожидающего поездки человека. Наличие достаточного количества мест обеспечивающего размещение в камере не менее половины рабочих, занятых и смене на данном горизонте.</p>	значительное
42	<p>Наличие на рабочих местах стволовых, операторов транспортных конвейеров, дробилок и опрокидов специальных камер (кабин)</p>	значительное

	для защиты работающих от неблагоприятных производственных факторов.	
43	Наличие в подземных выработках стационарных и ли передвижных уборных, наличие графика по проведению ее ежедневной обработки, с дезинфекцией внутренних и наружных поверхностей.	незначительное
44	Наличие на ассенизационных вагонетках антикоррозийного покрытия и автоматически открывающегося и закрывающегося люка . Проведение опорожнения, промывки и дезинфекции ассенизационных вагонеток на сливном пункте, расположенном на поверхности.	незначительное
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения ( далее - ИИИ) и соблюдению	

радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) инструкции по радиационную безопасность;
- 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);
- 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;
- 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- 5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);
- 6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");
- 7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного

	<p>з а радиационную безопасность; 8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ; 9) наличие согласованного радиационно-гиг иенического паспорта организации.</p>	
46	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению , использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) наличие паспортов (  сертификатов) и д р у г и х сопроводительн ых документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расхо дного журнала; 3) наличие актов приема-передач и ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации И И И с оформлением</p>	грубое

	<p>акта инвентаризации;</p> <p>б) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>	
47	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p>	грубое

	<p>5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>	
<p>48</p>	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее – РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;</li> <li>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</li> <li>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</li> <li>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</li> <li>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</li> </ol>	<p>грубое</p>

	<p>6) наличие специальных средств для транспортировки и РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>	
49	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>	грубое
	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</p>	

50	<p>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</p> <p>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>	грубое
51	<p>Наличие у перфораторов эффективных глушителей выхлопа, средств снижения шума от вибрирующей буровой стали, антивибрационных устройств.</p> <p>Наличие у самоходных буровых каретках и установках гасящих вибрацию</p>	значительное

	площадок. Проведение п о с л е капитального ремонта у бурового оборудования проверки параметров шума и вибрации.	
52	Наличие документов, подтверждающи х проведение при взрывных работах комплекса мероприятий по борьбе с пылью и газом.	значительное
53	Наличие СИЗ при зарядке шпуров и скважин ВВ, без применения которых не допускается.	значительное
54	Соответствие лабораторных исследований на содержание в воздухе паров ртути и свинца п р и использовании капсулей-детон аторов, снаряженных гремучей ртутью или азидом свинца.	значительное
55	Наличие специально отведенных мест для захоронения тары из-под ВВ или сжигания.	значительное
	Наличие оросителей или туманообразоват елей в местах выпуска и	

56	погрузки с целью снижения пылеобразования во время выпуска руды из очистного блока и погрузки ее в вагонетки, в том числе механизированными комплексами.	значительное
57	Наличие герметичных людов с механическим дистанционным приводом, открывающим доступ в рудоспуск только на период разгрузки для предотвращения выброса пыли в рудничную атмосферу при разгрузке транспортных средств в капитальные рудоспуски.	незначительное
58	Наличие в технологическом процессе при проектировании и эксплуатации карьеров механизации вскрышных и добычных работ, размещения горной техники; соблюдение расположения основных рабочих мест с учетом аэродинамики потоков воздуха в карьере.	значительное

59	Наличие и применение сухих пылеуловителей при работе станков ударно-вращательного, шарошечного и огневого бурения для предотвращения пылевыведения в случае невозможности мокрого бурения .	значительное
60	Наличие для сокращения пылевыведения на участках использования в карьерах ленточных конвейеров, а также стационарного и передвижного оборудования ( грохота, дробилки и другие): 1 ) гидрообеспыливания пылящих узлов с помощью оросителей или воздушных завес; 2) сухого пылеулавливания, включающее систему отсосов воздуха от пылящих узлов с одновременной его очисткой.	значительное
	Наличие производственных помещений драг, в которых	

61	проводятся работы со ртутью, в отдельный блок (шлюз) и их оборудованию.	значительное
62	Пульты управления драгой размещаются в изолированных помещениях с оптимальными параметрами микроклимата.	значительное
63	Наличие исправных бортовых отсосов от укрытий реторных печей при применении процесса амальгамации в отпарочном отделении. Соблюдение требований по объему удаляемого воздуха больше объема приточного воздуха на 10 %.	значительное
64	Наличие и закрытие отпарочных реторт плотными крышками с уплотнительным и прокладками.	значительное
	Наличие герметизации и наличие исправных местных отсосов или агрегатов по улавливанию ртутных паров на месте их образования у применяемого	

65	<p>оборудования для амальгамации (амальгаматоры, доводочные и отсадочные машины и другие). Соблюдение требований запрещающих работу оборудования, имеющего утечки ртути.</p>	значительное
66	<p>Соблюдение требований по допуску обслуживающего персонала к работе только в спецодежде и резиновых перчатках. Соблюдение требований, запрещающих ручную отжимку избытка ртути от амальгамы.</p>	значительное
67	<p>Наличие стальных баллонов с завинчивающимися пробками, установленных и специальных вытяжных шкафах.</p>	незначительное
68	<p>Наличие тамбур-шлюза, в котором установлены краны холодной и горячей воды с педальным управлением, шкафы для спецодежды и СИЗ у наружного выхода из</p>	незначительное

	помещения для хранения и приготовления растворов реагентов.	
69	Наличие исправных систем отопления производственных зданий, спроектированных в соответствии с требованиями документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.	значительное
70	Наличие в отдельных помещениях или кабинах (операторных), постов управления оборудованием, наличие вибро и шумоизоляции помещений диспетчерских пунктов и цеховой администрации постов управления дробилками и грохотами.	незначительное
71	Наличие звукоизолирующих перегородок в пролетах, в которых размещено оборудование, являющееся источником шума от других участков.	значительное

72	Наличие устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где располагается оборудование с большой открытой водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, чаны сгущения, концентрационные столы и другие).	незначительное
73	Наличие на стенах, потолках и внутренних конструкций зданий поверхности и покрытия, обеспечивающих легкую уборку и исключающих накопление, сорбцию ртути, цианидов, других веществ на поверхности. Наличие защиты от коррозии на покрытиях стен, полов, панелей и междуэтажных перекрытий помещений, где осуществляются технологические операции в кислой среде.	незначительное
74	Наличие при избыточных тепловыделениях (более 20 ккал/м <sup>3</sup> ·ч) в корпусах запроектирован	незначительное

	<p>ных светоаэрационных фонарей с ветрозащитными панелями.</p>	
75	<p>Наличие в производственных помещениях проходов, площадок, а также специальных устройств и приспособлений для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистки стекол, обслуживания аэрационных фонарей и осветительной арматуры.</p>	незначительное
76	<p>Наличие с внешних сторон от туннельных печей наружных стен либо холодных пролетов. Наличие перегородок, отделяющих холодные пролеты от печных, опускающимися сверху до середины высоты помещения по отношению между собой и к строительным конструкциям.</p>	незначительное
	<p>Наличие условий и соблюдение требований к</p>	

77	<p>складированию порошкообразной продукции в немеханизированных открытых складах, складирование которой навалом не допускается. Наличие условий для разгрузки и хранения ортофосфорной кислоты, наличие и проведение в специальном складе, а в случае малых потребностей поставка ее организуется в малых емкостях, не требующих промежуточного разлива.</p>	незначительное
78	<p>Наличие в конструкции прессов встроенных аспирирующих приемников просыпи.</p>	значительное
79	<p>Наличие и использование для удаления пыли переносных пылегазоуловителей.</p>	значительное
80	<p>Наличие исправных местных отсосов в танках для резки и шлифовки огнеупорного кирпича.</p>	значительное
	<p>Наличие плотных крышек. Наличие</p>	

81	закрытых материалопро- дов при поступлении сыпучих материалов в растворосмесите- ль из бункеров и силосов.	незначительное
82	Санитарно-эпид- емиологические требования к условиям хранения реагентов, реагентным отделениям	значительное
83	Наличие условий и соблюдение требований по недопущению совместного хранения в о д н о м складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов.	значительное
84	Наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ	незначительное
	Наличие условий и соблюдение требований к устройству пола поддона, который оборудуется с уклоном к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива,	

85	<p>а также, атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие документации по проведению процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию.</p>	незначительное
86	<p>Наличие на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога.</p>	значительное
87	<p>Наличие условий и соблюдение требований для хранения аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях из расчета хранения не более 2500 тонн (далее – тн) селитры в мешках.</p>	незначительное
	<p>Наличие условий и соблюдение</p>	

88	<p>требований для хранения водоустойчивой аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях вместимостью не более 1500 тн , разделенных на складские помещения вместимостью не более 500 тн каждое.</p>	незначительное
89	<p>Наличие в складах аммиачной селитры исправной системы воздушного отопления.</p>	значительное
90	<p>Наличие на прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории сплошного покрытия из материалов устойчивых к воздействию аммиачной селитры, с уклоном для стока атмосферных вод.</p>	незначительное
91	<p>Соблюдение требований по недопущению хранения в одном складском помещении совместно с аммиачной селитрой других продуктов и материалов.</p>	значительное

92	Наличие инструкции по хранению карбонатов и гидрокарбонатов натрия, калия, кальция, магния. Соблюдение требований к емкости складов, объем которых не должен превышать 1500 тн.	незначительное
93	Наличие и использование базисных, расходных и цеховых складов в технологии для хранения соли синильной кислоты – цианистого натрия, калия, кальция и цианистых препаратов (цианплав).	незначительное
94	Наличие в помещениях для хранения цианистых солей установки для обеззараживания тары, освобожденной от цианистых солей. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для	значительное

	<p>хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и исправного искусственного освещения.</p>	
95	<p>Наличие отдельных помещений для хранения хлорной извести, негашеной извести и цианистых солей.</p> <p>Соблюдение требований по недопущению хранения в одном помещении сухих и жидких флотореагентов.</p> <p>Наличие отсеков в помещениях для хранения нетоксичных сыпучих флотореагентов навалом.</p> <p>Соблюдение требований по недопущению хранения указанных флотореагентов вне закрома.</p>	значительное
96	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления.</p>	значительное

97	<p>Наличие в бытовых помещениях, размещаемые в габаритах складских зданий, изоляции от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействующих ядовитых веществ и наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур.</p>	незначительное
98	<p>Наличие и использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей. Наличие закругленных</p>	незначительное

	<p>ф о р м сопряжения стен с полом и потолком.</p>	
99	<p>Наличие на входной двери вывешенного предупредитель ного плаката по включению вентиляционных установок за 15 мин до входа в расходный склад . Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери.</p>	<p>значительное</p>
100	<p>Наличие во всех базисных и расходных складах сильнодействую щих ядовитых веществ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, аптечки для оказания первой помощи и средств связи.</p>	<p>значительное</p>
101	<p>Наличие круглосуточного взрывобезопасн ого освещения в местах слива реагентов</p>	<p>значительное</p>
	<p>Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса</p>	

102	<p>опасности перевозимого груза: средств индивидуальной защиты кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ – дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью.</p>	значительное
103	<p>Наличие документов по прохождению медицинского осмотра у водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, транспортирующими опасные грузы, за исключением предменного медосвидетельствования</p>	грубое
	<p>Соответствие лабораторных исследований концентраций вредных</p>	

104	веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.	грубое
105	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
106	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
107	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.	грубое
108	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров интенсивности теплого облучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров	

109	параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
110	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.	грубое
111	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.	грубое
112	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.	грубое
113	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.	грубое
114	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности	грубое

	действующим гигиеническим нормативам.	
115	Наличие в цехах (отделениях) с эквивалентными уровнями шума более 80 Децибел (далее – дБА) комнат отдыха, в которых уровень шума не должен превышать 40 дБА.	незначительное
116	Наличие документации, подтверждающей организацию мероприятий по защите горнорабочих от охлаждения или перегрева организма, в случаях, когда по горно-геологическим и технологическим условиям невозможно обеспечить допустимые нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха (многолетнемерзлые месторождения, глубокое залегание полезного ископаемого).	грубое
	Наличие у горнорабочих комплектов спецодежды и обуви с соответствующи	

117	ми тепло и влагозащитными свойствами, при температуре воздуха ниже + 16 ° С. Наличие помещений для обогрева вблизи действующих забоев.	грубое
118	Наличие исправных систем кондиционирования воздуха, либо средств индивидуальной защиты с применением систем искусственного охлаждения, при невозможности снижения температуры воздуха до + 26°С на рабочих местах.	грубое
119	Наличие организации горячего чая или охлажденной питьевой воды из расчета 1,0 – 2,0 л на человека в смену, при температуре воздуха ниже + 10 ° С или выше + 26 ° С соответственно.	значительное
120	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завес	значительное
	Наличие графика пребывания	

121	<p>работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение</p>	незначительное
122	<p>Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>	грубое
123	<p>Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения</p>	грубое
	<p>Соблюдение требований к использованию воды других источников, не содержащей вредных и</p>	

124	<p>трудноустранимых примесей, при условии ее предварительной очистки, обезвреживания и обеззараживания, для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества.</p>	значительное
125	<p>Наличие гидрантов и аварийных душей с автоматическим включением для экстренного смыва агрессивных веществ, заблокированные с сиреной для вызова медицинского персонала в гидрометаллургических, реагентных отделениях, сернокислотных и печных отделениях в производстве фторсолей, лабораторных помещениях на расстоянии не далее 25 м от постоянных рабочих мест.</p>	значительное
126	<p>Наличие помещения для отдыха в рабочее время для рабочих всех производств.</p>	незначительное

127	<p>Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе</p>	грубое
	<p>Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованному либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления,</p>	

128	<p>канализации; наличие исправных водонагревателей и непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков</p>	грубое
129	<p>Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды</p>	значительное
130	<p>Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и специальной одежды</p>	значительное
	<p>Наличие укомплектованных аптечек первой помощи,</p>	

131	наличие запаса дезактивирующ их средств с инструкциями по применению	незначительное
132	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственн ых процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
133	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.	незначительное
134	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
135	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и с у ш к и	значительное

	полумасок, ухода за обтюраторами	
136	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена	значительное
137	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала	значительное
138	Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании и обеспыливания специальной одежды,	незначительное

	<p>специальной обуви и других средств индивидуальной защиты</p>	
139	<p>Соблюдение требований к составу площади и оборудованию прачечных с учетом проведения стирки используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц.</p> <p>Соблюдение требований к стирке спецодежды отдельно от остальной спецодежды после каждой смены, у работающих с ненагропированными порошкообразными и взрывчатыми веществами и другими токсическими веществами.</p>	значительное
	<p>Наличие помещений для кратковременного отдыха, обогрева или охлаждения, а также для защиты от атмосферных осадков при ожидании транспорта, для горнорабочих подземных участков и открытых</p>	

140	<p>разработок. Соблюдение температурного режима в пределах +22 – 25 ° С . Соблюдение скорости движения воздуха не выше 0,2 м/с. Наличие установок для питьевой воды и горячего чая. Наличие в помещениях устройства для локального обогрева рук и ног.</p>	значительное
141	<p>Наличие помещений приготовления, расфасовки в выдачи горячей пищи в термосах , индивидуальных пакетах, для организации питания рабочих в о вспомогательны х зданиях. Наличие помещений для приготовления и выдачи питьевой воды и напитков с отделениями: приема, мойки и дезинфекции ф л я г , приготовления воды и напитков , хранения, выдачи и наполнения фляг.</p>	значительное
	Наличие в подземном пункте питания:	

142	<p>1) раковины с подводкой воды и ли рукомойником для мытья рук. Соблюдение условий к доставке и хранению воды для мытья рук, ее соответствие санитарным правилам.</p> <p>2 ) сборно-разборных столов с гигиеническим покрытием и скамейками, а при отсутствии условий для их установки - откидных столов ;</p> <p>3) подставок для термосов.</p>	незначительное
143	<p>Наличие во всех пунктах питания :</p> <p>1) санитарной одежды по 3 комплекта на каждого работника, раздающего пищу (куртка или халат, нарукавники, головной убор); бумажными салфетками; мылом, метелками для стряхивания угольной пыли с одежды, полотенцами.</p>	незначительное
	<p>Наличие записей результатов бракеража в специальном журнале установленной</p>	

144	<p>формы, пронумерованно м и заверенном администрацией шахты, с обязательным указанием температуры затаренных блюд и времени затаривания.</p>	незначительное
145	<p>Наличие устройств и оборудования фотариев и организации ультрафиолетового облучения с целью профилактики светового и ультрафиолетового голодания для работающих .</p>	незначительное
146	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных о т санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и ( и л и ) специальными урнами для сбора окурков.</p>	незначительное
147	<p>Наличие информации в виде надписей и ( и л и ) пиктограмм о в р е д е потребления табачных</p>	незначительное

	изделий, о запрещении потребления напитков и еды.	
178	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;	значительное
149	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам	незначительное
150	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и	грубое

	признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами	
151	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;	грубое
152	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по	значительное

	оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;	
153	Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту	значительное
154	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.	значительное
	Наличие Акта расследования каждого случая острого или	

155	хронического профессионального заболевания (отравления)	значительное
156	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение	грубое
39	<b>Все виды лабораторий</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и мощности объекта.	грубое
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора	незначительное
3	Соблюдение требований к устройству, содержанию, набору и зонированию помещений	грубое

4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения. Наличие водонагревателей и непрерывного действия при отключении центрального горячего водоснабжения	грубое
5	Наличие исправных систем водоотведения. В неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	грубое
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения	грубое
8	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок	грубое
9	Соблюдение требований	грубое

	внутрилабораторного контроля.	
10	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях	грубое
11	Соблюдение требований к условиям работы в бактериологической лаборатории I-II группы патогенности	грубое
12	Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами	грубое
13	Соблюдение требований к условиям работы в молекулярно-биологических, иммунологических лабораториях	грубое
	Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету иммунологических, диагностических,	

14	<p>дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием. Наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования. Соблюдение требований стандартных операционных процедур по хранению, транспортировке и использования иммунобиологических препаратов</p>	значительное
15	<p>Соблюдение требований к безопасности в лаборатории при работе с вирусами</p>	значительное
16	<p>Соблюдение требований к безопасности при работе с возбудителями глубоких микозов</p>	значительное
17	<p>Соблюдение требований к безопасности при работе с возбудителями паразитарных заболеваний</p>	значительное
18	<p>Соблюдение требований к безопасности при работе микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами</p>	грубое
19	<p>Соблюдение требований к условиям работы с</p>	значительное

	химическими веществами и ядами	
20	Соблюдение требований к условиям работы в токсикологической лаборатории и обеспечению токсикологической безопасности	значительное
21	Соблюдение требований к условиям работы в радиологической лаборатории и обеспечению радиологической безопасности	значительное
22	Соблюдение требований к действиям при ликвидации аварий во время работы с биологическим материалом	грубое
23	Соблюдение требований к хранению, и транспортировке материалов (микроорганизмов)	значительное
24	Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения	значительное
	Наличие документации по кадровому	

25	<p>составу, укомплектованности, своевременности обучения (специализации по профессии), получению квалификационной категории, прохождению инструктажа по технике безопасности</p>	значительное
26	<p>Наличие документации подтверждающих проведение предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы</p>	значительное
	<p>Наличие документов, подтверждающих соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:  1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;  2) наличие приказа об ответственном</p>	

27	<p>лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;</p> <p>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</p> <p>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</p> <p>5) обеспеченность соответствующими и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки;</p> <p>6) осуществление сбора медицинских отходов в КБСУ в строгом соответствии с маркировкой;</p> <p>7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.</p>	грубое
28	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое

29	Наличие и обеспеченность комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.	значительное
30	Соблюдение условий проведения дезинфекции, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств	значительное
31	Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования	значительное
32	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов	грубое
	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований:	

33	смыслов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проба на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров.	грубое
34	Наличие утвержденной программы производственного контроля.	значительное
35	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.	грубое
36	Обеспеченность аптечками экстренной помощи и антитоксической сывороткой (при проведении работ с ботулиническим токсином лаборатории)	значительное
37	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах	грубое
40	<b>Объекты по хранению и (или) реализации специализированных пищевых продуктов</b>	
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.	грубое

2	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора (при размещении в отдельно стоящем здании)	незначительное
3	Наличие урн для мусора при входе в здание объектов.	незначительное
4	Наличие исправных систем централизованного горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. (Наличие водонагревателей непрерывного действия, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения. В неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки. Соблюдение требований к микроклимату)	грубое
5	Наличие исправных систем местного и общего	грубое

	искусственного освещения.	
6	Наличие программы производственного контроля, документов по организации и проведению производственного контроля	грубое
7	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте.	грубое
8	Наличие документов о государственной регистрации о реализуемой продукции.	грубое
9	Наличие устройств для хранения и реализации специализированных пищевых продуктов.	грубое
10	Наличие специально выделенных мест для хранения и реализации специализированных пищевых продуктов	грубое
41	<b>Объекты хранения и транспортировки вакцин и других иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации</b>	
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на	

1	<p>объект. Соответствие объекта санитарно-эпиде миологическому заключению</p>	грубое
2	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, к набору, размещению и санитарно-техни ческому состоянию помещений: 1) наличие погрузочно-разг рузочной площадки и подъездных путей для автотранспорта, помещения для хранения, распаковки и упаковки, для хранения хладозаготовок, термоконтейнер ов и другого упаковочного материала (для МИБП); 2) наличие зоны карантина для изоляции возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленн ых к применению МИБП; 3) ограничение доступа, наличие сигнализации; 4) проведение уборки, обеспечивающе й поддержание</p>	значительное

	санитарно-гигиенического состояния холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер в соответствии с графиком, утвержденным руководителем организации	
3	Соблюдение требований к размещению в отдельно стоящем здании, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией (для дезпрепаратов)	грубое
4	Соблюдение требований к размещению в отдельно стоящем здании или на первом этаже здания организации здравоохранения с самостоятельным выходом наружу, изолированный от других помещений либо в сухом проветриваемом подвальном помещении (для вакцин и других МИБП) или непосредственно в лабораториях (для диагностических препаратов).	значительное
	Наличие плана экстренных	

5	мероприятий по обеспечению условий холодовой цепи для хранения МИБП	грубое
6	<p>Соблюдение требований к условиям труда, бытового обслуживания персонала:</p> <p>1) по обеспечению личной безопасности при входе в холодильную и морозильную комнату или камеру, оповещение сотрудника, возможность открытия двери изнутри;</p> <p>2) наличие утепленной одежды для входа в холодильные камеры (комнаты);</p> <p>3) запрещение курения, приема пищи на складах ;</p> <p>4) осуществление фасовки дезпрепаратов в вытяжном шкафу или под вытяжным зонтом в специально отведенном помещении</p>	значительное
7	Наличие исправных систем водоснабжения, канализации,	грубое

	отопления, освещения, вентиляции	
8	<p>Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности:</p> <p>1) наличие холодильного оборудования, их профилактического технического осмотра;</p> <p>2) наличие автоматического подключения холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер к системе бесперебойного электроснабжения (генератор) в случае отключения электроэнергии;</p> <p>3) наличие систем автоматического размораживания, защиты от низких температур в условиях холодного климата, непрерывного мониторинга температуры и влажности с сенсорами,</p> <p>4) наличие сигнализации для оповещения об отклонениях температуры и/</p>	значительное

	<p>или выходе из строя системы охлаждения;</p> <p>- наличие стеллажей, высотой не менее 10 сантиметров от пола.</p>	
9	<p>Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других иммунобиологических препаратов</p> <p>1) оптимальный температурный режим (от минус 15 до минус 25 °С для оральной полиомиелитной вакцины; от плюс 2 до плюс 8 °С – для других вакцин);</p> <p>2) применение термоиндикаторов и индикаторов замораживания при транспортировке;</p> <p>3) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров;</p> <p>4) регистрация поступления и отправления МИБП, сопроводительные документы, отметка показаний на термоиндикаторах;</p>	грубое

	<p>5) оповещение получателя о поставке не позднее 24 часов до поступления;</p> <p>6) наличие актов приема партии МИБП, ведение журнала учета МИБП.</p>	
<p>10</p>	<p>Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации:</p> <p>1) хранение препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации в неповрежденной таре;</p> <p>2) хранение препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации отдельно в разных помещениях;</p> <p>3) хранение препаратов дезинсекции и дератизации в плотно закрытой неповрежденной таре, с соответствующей предупредительной маркировкой, включающей надпись "токсично";</p> <p>4) наличие металлических стеллажей для хранения мелкотарных</p>	<p>грубое</p>

	<p>дезпрепаратов, деревянных полок - для хранения бутылей:</p> <p>5) хранение препаратов дезинсекции и дератизации в таре (упаковке) поставщика с указанием названия средства, его назначения, срока годности на этикетке.</p> <p>6) сохранность тарной этикетки в течение всего периода хранения (использования) препаратов дезинсекции и дератизации</p> <p>7) наличие журнала учета дезинфицирующих препаратов согласно утвержденной форме;</p> <p>8) наличие журнал учета использования дезинфицирующих препаратов согласно утвержденной форме;</p>	
11	Наличие резервного холодильного оборудования для хранения вакцин и других иммунобиологических препаратов, холодильной комнаты или	грубое

	камеры, запасных частей к ним	
12	<p>Соблюдение требований по разработке и утверждению стандартных операционных процедур (СОП), охватывающих области правильного хранения, транспортировки и использования вакцин и других иммунобиологических препаратов:</p> <p>1) картографирование, калибровка устройств для мониторинга температуры, влажности и систем сигнализации;</p> <p>2) обслуживание помещений и оборудования по контролю температуры; мониторинг температуры; мероприятия в случае отклонений температуры;</p> <p>3) регистрации получения МИБП; хранения запасов; подготовка термоконтейнеров с МИБП к отправке; работа транспортных средств с контролируемой температурой (</p>	значительное

	<p>авторефрижераторов);</p> <p>4) процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчи МИБП;</p> <p>безопасное уничтожение непригодных МИБП;</p> <p>5) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации</p>	
13	<p>Наличие документации по проведению тестирования зон температурных колебаний приводе в эксплуатацию и после проведения ремонта в холодильных и морозильных комнатах или камерах для хранения вакцин и других ИБП</p>	грубое
14	<p>Соблюдение требований к обезвреживанию и утилизации средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации:</p> <p>1 ) обезвреживание тары из-под дезпрепаратов;</p> <p>2) наличие актов утилизации средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации</p>	грубое

	согласно прилагаемой к препарату инструкции в случае истечения срока годности, наличия признаков непригодности	
15	Наличие документации по подготовке персонала	грубое
16	Наличие предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации персонала	грубое
17	Наличие производственного лабораторного контроля	грубое
18	Соблюдение требований по организации хранения, выдачи, стирки, дезактивации специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты	грубое

Приложение 2  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, оказывающие**

**амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь**

**(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 2 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и				

	мощности объекта.				
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
5	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
	Наличие исправных систем				

7	вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения				
8	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведения профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.				
9	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях				
10	Соблюдение требований к устройству, содержанию, набору и зонированию помещений. Наличие отдельных приемов беременных и температурающих больных.				
11	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.				
12	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов				

	, аппаратуры, инструментов				
13	Оснащенность помещения для сбора мокроты согласно санитарным правилам, соблюдение правил сбора и доставки мокроты для исследования.				
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдение радиационной безопасности: 1) инструкции по радиационную безопасность; 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность); 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях; 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;				

14

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий ( для радиационно-опасных объектов I-II категорий);  
6 ) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ ( персонал группы "А" и "Б ");  
7) приказа руководителя о назначении лица , ответственного з а радиационную безопасность;  
8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ;  
9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации. Радиационно-гигиенического паспорта организации.

Соблюдение требований к получению, учету, хранению , использованию и списанию ИИИ:  
1) наличие паспортов ( сертификатов) и

15

другие сопроводительных документов на ИИИ;  
2) наличие актов приема-передачи ИИИ;  
3) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;  
4) проведение инвентаризации И И И с оформлением акта инвентаризации;  
5) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;  
6) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ

Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиоактивных отходов (далее - РАО):  
1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;  
2) наличие приказа об ответственном

16	<p>за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО.</p>				
17	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых</p>				

<p>работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>				
<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li><li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li><li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li><li>4) наличие и использование персональных дозиметров;</li></ol>				

5) наличие исправных передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;

6) организация контроля радиоактивного загрязнения: измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала; определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; измерение или оценка активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ; определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

7) наличие проведения дезактивации;

	8) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии защиты. Соблюдение требований по дезактивации.				
19	Соблюдение требований к обеспечению радиационной безопасности пациентов: 1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы; 2) ведение документации регистрации и учета индивидуальных доз пациентов; 3) наличие в исправном состоянии передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов; 4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний.				
20	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала				

	учета отработанного времени бактерицидных облучателей.				
21	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала ( оценка достаточности до приобретения следующей партии).				
22	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых кранов , дозаторов; 2 ) обеспеченность жидким антисептически м мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.				
23	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур				
	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам				

24	эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусным гепатитом В, вирусным гепатитом Д и вирусным гепатитом С.				
25	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).				
	Наличие документов, подтверждающих соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) наличие приказа ответственного лица осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;				

26	<p>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</p> <p>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</p> <p>5 ) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( КБСУ) с соблюдением маркировки;</p> <p>6 ) осуществление сбора медицинских отходов в КБСУ в строгом соответствии с маркировкой;</p> <p>7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.</p>				
27	<p>Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.</p>				
28	<p>Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со</p>				

	специализированной организацией				
29	Соблюдение условий проведения дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.				
30	Соблюдение требований предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения.				
31	Недопущение эксплуатации стерилизационного оборудования при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по паспорту.				
32	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала и технического допуска к работе с аппаратурой под давлением (паровые стерилизаторы)				
	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного				

33	<p>эпиднадзора за гриппоподобным и заболеваниями (ГПЗ) в дозорных центрах:</p> <p>1) подсчет случаев ГПЗ соответствующих стандартному определению и длительности заболевания;</p> <p>2) забор материала от больных ГПЗ для лабораторного обследования.</p>				
34	<p>Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний.</p>				
35	<p>Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера).</p>				
	<p>Наличие документации о</p>				

36	<p>проведений семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно большого чумой.</p>				
37	<p>Обеспеченность соответствующими комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.</p>				
38	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами туберкулинодиагностики, микроскопии мазка, мокроты, флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом, обеспечение дообследования флюороположительных лиц,</p>				

	больных с клиническими проявлениями.				
39	Наличие документов, подтверждающих своевременное обследование контактных лиц в очагах туберкулеза, проведение химиопрофилактики, изоляция детей и подростков из очагов туберкулеза, учет переболевших лиц и их своевременное обследование, работа кабинета непосредственно о го контролируемого лечения больных туберкулезом.				
40	Наличие документов, подтверждающих планирование и учет туберкулинодиагностики, профилактических медицинских осмотров и формирование флюорокартотек и по данным индивидуального учета населения, обеспечение двойной читки.				
	Наличие документов, подтверждающих оказание антирабической				

41	<p>помощи лицам, подвергшимся укусу, ослонению животными (своевременность и обоснованность оказанию антирабической помощи)</p>				
42	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение экстренной профилактики столбняка (в травматологии), своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок, медотводов и отказов от прививок. Обеспеченность противостолбнячными препаратами.</p>				
43	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение анализа охвата населения профилактическими прививками. Соблюдение правил проведения профилактических прививок населению (способ и место введения препарата, осмотр прививаемого</p>				

	п е р е д проведением прививки)				
44	Оснащение прививочного кабинета, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии. Ведение картотеки форм 063/у, планов профилактическ их прививок				
45	Соблюдение сроков проведения профилактическ их прививок, оформление добровольного согласия, учет проведенных прививок, реакции на прививку, организация наблюдения привитого в установленные сроки.				
46	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятны х проявлений п о с л е иммунизации, ведение медицинской				

	документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов)				
47	Наличие документов, подтверждающих вакцинацию против ВГА, ВГВ, гриппа подлежащих контингентов, соблюдение мер предосторожности при работе с биологическими жидкостями				
48	Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ, гриппе и их осложнениями: 1) наличие " фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов. 2) проведение вакцинации против гриппа; 3) учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования; 4) запас расходных материалов и транспортной среды для				

	забора материала от больных; 5) обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинского персонала.				
49	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению менингококковой инфекции (профилактическое лечение, медицинское наблюдение за контактными, диспансерное наблюдение за реконвалесцентами, лабораторное обследование с профилактической целью)				
50	Наличие документов, подтверждающих организацию и проведение инфекционного контроля.				
51	Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизма				

	ми I-IV групп патогенности и гельминтами				
52	Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения				
53	Наличие трех отдельных секции для бактериоскопических исследований на туберкулез в бактериологических лабораториях (приготовление окрашивание мазков, бактериоскопии, регистрации и хранения препаратов).				
54	Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету иммунобиологических, диагностических, дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием. Наличие термоконтейнеров,				

	хладоэлементов, холодильного оборудования. Соблюдение требований стандартных операционных процедур по хранению, транспортировке и использования иммунобиологических препаратов				
55	Наличие документации подтверждающих проведение предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы				
56	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проба на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров.				
57	Наличие утвержденной программы производственн				

	ого контроля. Анализ ее выполнения				
58	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
59	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов по изготовлению лекарственных средств**

— (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 3 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического				

	заклучения на объект.				
2	Соблюдение режима функционального зонирования помещений				
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Наличие водонагревателей непрерывного действия, при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
4	В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения, светильников закрытого типа				
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения, соблюдение требований к микроклимату.				
	Состояние внутренней				

7	отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия потолков, полов, стен.				
8	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.				
9	Наличие специального комплекта стерильной одежды при работе в асептическом блоке, наличие 2 комплектов санитарной одежды и обуви, наличие условия хранения.				
10	Наличие и ведение документации по технологическому процессу обработки аптечной посуды, инвентаря, приборов, в том числе трубопроводов дистиллятора.				
	Наличие инструкции по				

11	изготовлению очищенной воды и воды для инъекций.				
12	Наличие условий для раздельного хранения и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала				
13	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых кранов, дозаторов; 2 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.				
14	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).				
15	Наличие документации, подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра.				

16	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды воды, воздуха, лекарственных средств, аптечной посуды на стерильность, лабораторно-инструментальные замеры.				
17	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
18	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах.				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 4  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов хранения, оптовой и розничной реализации  
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники**

\_\_\_\_\_

**(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 4 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Соблюдение требований к размещению объекта, составу и набору помещений согласно требованиям санитарных правил				
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего				

	искусственного освещения				
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирова н и я теплоснабжения				
7	Наличие сведений о государственной регистрации о реализуемой продукции.				
8	Наличие документации подтверждающи х проведения предварительног о и/или периодического медицинского осмотра.				
9	Наличие и обеспеченность спецодеждой персонала				
10	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды в о д ы , микробной обсемененности воздуха помещений объектов, дезинфицирующ их средств лабораторно-инс трументальные замеры.				
	Наличие документов, подтверждающи х своевременное проведение дезинсекционны х и дератизационны				

11	х мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
12	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 5  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов традиционной и народной медицины (целительства)**

\_\_\_\_\_ (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 5 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата) Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора (при размещении в отдельно стоящем здании)				
	Наличие исправных систем горячего				

3	и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и я теплоснабжения				
7	Соответствие замеров эффективности приточно-вытяжной систем вентиляции действующим гигиеническим нормативам.				
8	Соблюдение требований к содержанию помещений				

9	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.				
10	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы				
11	Наличие и обеспеченность спецодеждой персонала				
12	Результаты лабораторных исследований: пробы (смывов) внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальные замеры.				
13	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие				

	насекомых следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
14	Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами; 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже; 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов; 5) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.				
	Оснащенность помещения				

15	временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.				
16	Соблюдение условия проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств				
17	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг (обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами)				
18	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур				
19	Наличие документов, подтверждающих однократность использования пиявок (рабочие журналы проведения				

	процедуры, учета пациентов)				
20	Наличие договора со специализированной организацией для утилизаций медицинских отходов				
21	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 6  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 3 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)				
	Наличие изолированной				

2	площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
5	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				

8	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.				
9	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях				
10	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.				
11	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструмента				
12	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств, генеральной уборки и др.) соблюдением кратности проведения.				
	Наличие исправных				

13	<p>стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.</p>				
14	<p>Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала.</p>				
15	<p>Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг:  1) наличие локтевых кранов, дозаторов,  2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов, 3)  ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами</p>				
16	<p>Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом</p>				

	количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур				
17	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).				
18	Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами; 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже; 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов; 5) обеспеченность соответствующими м и				

	контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.				
19	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.				
20	Наличие договора со специализированной организацией для утилизаций медицинских отходов				
21	Соблюдение условия проведения дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.				
22	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.				
	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или				

23	<p>периодического медицинского осмотра, вакцинации маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы</p>				
24	<p>Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания, в том числе особо опасных и карантинных инфекций, выявление и расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания</p>				
25	<p>Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний,</p>				

	экстренные извещения)				
26	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов				
27	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
28	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 7  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской  
реабилитации** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 7 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)				
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсуствиях центрального горячего водоснабжения				
4	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В н е канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и				

	вывозной системы очистки				
5	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
6	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				
7	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.				
8	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях				
9	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.				
10	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-техни				

	ческих приборов, аппаратуры, инструмента				
11	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.				
12	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала.				
13	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых кранов, дозаторов; 2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов; 3) обеспеченность жидким антисептически м мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.				
	Наличие и использование				

14	<p>одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур</p>				
15	<p>Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).</p>				
16	<p>Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:  1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;  2) приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;  3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;  4) журнал ежедневного</p>				

	<p>учета медицинских отходов; 5 ) обеспеченность соответствующи м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( КБСУ) с соблюдением маркировки.</p>				
17	<p>Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.</p>				
18	<p>Наличие договора со специализирова н н о й организацией для утилизаций медицинских отходов</p>				
19	<p>Соблюдение условии проведения дезинфекции медицинских изделии, наличие промаркированн ых емкостей, рабочих растворов дезинфицирующ их средств.</p>				
20	<p>Наличие и ведение документации предстерилизац ионной очистки, стерилизации</p>				

	изделии медицинского назначения.				
21	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и/или паразитарного заболевания, расследование каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, внутрибольничной инфекции				
22	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)				
23	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных,				

	особо-опасных инфекции, список консультантов				
24	Наличие и ведение документации по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля				
25	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы				
26	Наличие документов графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
	Соблюдение запрета на				

27	потребление табачных изделий в общественных местах				
----	--	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 8  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов здравоохранения, оказывающие стационарную помощь**

— (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 8 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и мощности объекта.				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и				

	пищевых отходов				
4	Соблюдение режима функционального зонирования территории				
5	Наличие сплошного ограждения по периметру высотой 2,5 метра, контрольно-пропускного пункта, охраны в противотуберкулезных стационарах				
6	Наличие отдельного въезда (входа) и площадки для дезинфекции транспорта в инфекционных и противотуберкулезных отделениях				
7	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие				

8	местной и вывозной системы очистки. Наличие локальных очистных сооружений в инфекционных и противотуберкулезных стационарах (отделениях)				
9	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
10	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				
11	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.				
12	Соблюдение параметров микроклимата в помещениях				
	Соблюдение требований к устройству и содержанию, зонированию помещения и движению				

13	<p>потоков. Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.</p>				
14	<p>Наличие асептических отделений (блоков) и соответствие их санитарно-эпидемиологическим требованиям</p>				
15	<p>Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструмента</p>				
	<p>Соблюдение требований к условиям приема, изоляции, госпитализации больных в стационар: 1) обследование при госпитализации на наличие инфекционных заболеваний пациентов и лиц, госпитализируемых в стационар по уходу за больным; 2) отдельная госпитализация больных туберкулезом в соответствии с результатами микроскопии;</p>				

16	<p>3) отдельная госпитализация больных туберкулезом в зависимости от лекарственной чувствительности;</p> <p>4) в случае подозрения на инфекционное заболевание изоляция пациента в диагностическую палату при приемном отделении (бокс) до перевода в инфекционное отделение (больницу);</p> <p>5) соблюдение цикличности заполнения палат при госпитализации больных;</p> <p>6) наличие отдельных потоков с учетом эпидемиологического статуса больного.</p>				
17	<p>Оснащенность помещения для сбора мокроты согласно гигиенических нормативов.</p>				
18	<p>Соответствие нормам площади на одного больного</p>				
	<p>Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с</p>				

И И И и соблюдение радиационной безопасности:

- 1) инструкции по радиационную безопасность;
- 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);
- 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;
- 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- 5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);
- 6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");
- 7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного

	<p>з а радиационную безопасность; 8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ; 9) наличие согласованного радиационно-гиг иенического паспорта организации.</p>				
20	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению , использованию и списанию ИИИ: 1) наличие паспортов (  сертификатов) и другие сопроводительн ых документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расхо дного журнала; 3) наличие актов приема-передач и ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации И И И с оформлением а к т а инвентаризации; 6) наличие и соответствие</p>				

	<p>отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>				
21	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению РАО: 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО; 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО; 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО; 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО; 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p>				

	<p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО</p>				
22	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты</p>				
	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:</p>				

1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;

2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;

3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;

4) наличие и использование персональных дозиметров;

5) наличие исправных передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;

6) организация контроля радиоактивного загрязнения: измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, средств индивидуальной защиты, кожных

	<p>покровов и одежды персонала; определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; измерение или оценка активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ; определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;</p> <p>7) наличие проведения дезактивации;</p> <p>8) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
24	<p>Соблюдение требований к обеспечению радиационной безопасности пациентов:</p> <p>1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы;</p> <p>2) ведение документации регистрации и учета</p>				

	<p>индивидуальных доз пациентов;</p> <p>3) наличие в исправном состоянии передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов;</p> <p>4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний.</p>				
25	<p>Организация производственного радиационного контроля:</p> <p>1) наличие утвержденной программы производственного радиационного контроля;</p> <p>2) соблюдение кратности и периодичности проведения требуемых видов производственного радиационного контроля;</p> <p>3) наличие анализа результатов контроля и разработки мер по улучшению радиационной обстановки.</p>				
	<p>Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других</p>				

26	установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.				
27	Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки и белья в отделениях и помещения временного хранения. Обеспеченность и соблюдения режима смены белья.				
28	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала (оценка достаточности до приобретения следующей партии).				
29	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов;				

	3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.				
30	Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур.				
31	Наличие документов, подтверждающих обучение медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования ВГВ, ВГД и ВГС.				
32	Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией).				
	Наличие документов, подтверждающих, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному				

33	<p>обращению с медицинскими отходами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;</li> <li>2) приказа об ответственном лице осуществляющй организацию и контроль по обращению с отходами;</li> <li>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</li> <li>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</li> <li>5) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.</li> </ol>				
34	<p>Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.</p>				
	<p>Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания,</p>				

35	утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией				
36	Наличие перспективного и ежедневного меню раскладки технологической карты по организации питания больных				
37	Наличие суточных проб и ведение журнала по проведению органолептической оценки показателей безопасности полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий и журнала результатов осмотра работников цеха				
38	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта)				
39	Наличие документов, подтверждающих безопасность, соответствие, прослеживаемость сырья и используемой продукции (наличие				

	сертификата о соответствии, свидетельства государственной регистрации, декларации о соответствии, ветеринарные документы)				
40	Соблюдение условий для приготовления и хранения детских молочных смесей при оказании медицинской помощи детям в возрасте до 1 года Наличие помещения для приготовления и розлива детских смесей Наличие стерильной посуды Наличие маркировки с указанием даты и времени вскрытия молочных смесей, условия хранения и транспортировки.				
41	Наличие правил приема передач для больных и списка разрешенных и запрещенных для передачи продуктов				
42	Наличие документации об обучении персонала и технического допуска к работе				

	с аппаратурой под давлением (паровые стерилизаторы)				
43	Наличие результатов обследования пациентов, подлежащих обследованию н а инфекционные и паразитарные заболевания при поступлении и в период пребывания в стационаре.				
44	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и ли паразитарного заболевания, расследованию каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, внутрибольничной инфекции				
45	Наличие документов, подтверждающих своевременное выявление, учет и регистрацию инфекционного заболевания (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний,				

	экстренные извещения).				
46	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов				
47	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.				
48	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами микроскопии мазка, мокроты среди лиц с клиническими				

	<p>признаками заболевания и методом флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом</p>				
49	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное и обоснованное оказание антирабической помощи лицам пострадавшим от укусов животных</p>				
50	<p>Наличие и ведение документации по вакцинопрофилактике в роддомах и перинатальных центрах, соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование медотводов и отказов от прививок.</p>				
51	<p>Наличие и ведение документации по экстренной профилактике столбняка, своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок медотводов и отказов от прививок.</p>				

52	Оснащение прививочного кабинета, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии.				
53	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации. Ведение медицинской документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов)				
54	Наличие и ведение документации по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля.				
	Наличие разрешения соответствующей комиссии по				

55	контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами				
56	Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения				
57	Наличие трех отдельных секции для бактериоскопических исследований в бактериологических лабораториях противотуберкулезных стационаров (приготовление окрашивание мазков, бактериоскопии, регистрации и хранения препаратов).				
58	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и обследования сотрудников на				

	инфекционные и паразитарные заболевания, своевременность отстранения от работы лиц с положительным и результатами обследования.				
59	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований: проб сырья и готовой продукции, смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проб на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров.				
60	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
61	Наличие документов графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				
	Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ,				

62	<p>гриппе и их осложнениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие " фильтра", оборудования, резерва основных противовирусных и других препаратов;</li> <li>2) проведение вакцинации против гриппа;</li> <li>3) учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования;</li> <li>4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных;</li> <li>5) обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинского персонала.</li> </ol>				
63	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпиднадзора за ТОРИ в дозорных центрах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подсчет случаев ТОРИ соответствующих стандартному</li> </ol>				

	определению и длительности заболевания 2) забор материала от больных ТОРИ для лабораторного обследования.				
64	Проведение лабораторного обследования на менингококковую инфекцию с диагностической целью Соблюдение требований госпитализации, выписки больных менингококковой инфекцией				
65	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

(подпись)

Приложение 9  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов оказывающих стоматологические услуги**

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 9 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
	Наличие санитарно-эпидемиологического				

1	<p>заключения (согласования) на объект.</p> <p>Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическому заключению.</p>				
2	<p>Соблюдение норм площади во всех структурных подразделениях</p>				
3	<p>Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения</p> <p>Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения</p>				
4	<p>Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки</p>				
5	<p>Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения</p>				
6	<p>Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирова</p>				

	н и я , теплоснабжения				
7	Наличие утвержденного графика и подтверждающи х документов проведение профилактическ ого осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирова ния.				
8	Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.				
9	Недопущение применения неисправного оборудования, санитарно-техни ческих приборов , аппаратуры, инструмента				
	Наличие и соответствие нормативно-рас порядительных документов, регламентирую щих порядок обращения с И И И и соблюдение радиационной безопасности: 1) инструкции п о радиационную безопасности; 2) положения о службе радиационной				

10

безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);  
3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;  
4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;  
5) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");  
6) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;  
7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;  
8) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.

Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию источников ионизирующих излучений:

11	<p>1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ;</p> <p>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</p> <p>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</p> <p>4) проведение инвентаризации И И И с оформлением акта инвентаризации.</p>				
12	<p>Соблюдение требований к эксплуатации, физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами.</p> <p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной</p>				

	и коллективной радиационной защиты.				
13	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li> <li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li> <li>4) наличие и использование персональных дозиметров;</li> <li>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</li> </ol>				
	Соблюдение требований к обеспечению радиационной безопасности пациентов:				

14	<p>1) наличие направлений на исследование и терапевтические процедуры и их обоснованность, мотивированные отказы;</p> <p>2) ведение регистрации и учета индивидуальных доз пациентов;</p> <p>3) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты пациентов;</p> <p>4) соблюдение минимальных параметров кожно-фокусных расстояний;</p>				
15	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств)				
16	Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала.				
	<p>Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг:</p> <p>1) наличие локтевых или</p>				

17	<p>бесконтактных кранов, дозаторов;</p> <p>2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где проводится обработка инструментов;</p> <p>3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>				
18	<p>Наличие и использование одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур</p>				
19	<p>Наличие документов, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые.</p>				
	<p>Наличие документов, подтверждающих обучение и инструктаж</p>				

20	<p>медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования, по технике безопасности.</p>				
21	<p>Соблюдение требований к условиям проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации изделий медицинского назначения</p>				
22	<p>Соблюдение требований к условиям транспортировки, хранения, сроков использования стерильных изделий медицинского назначения</p>				
23	<p>Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.</p>				
24	<p>Организация централизованной стирки белья (договор со специализированной организацией).</p>				

Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами:

- 1) наличие с х е м ы обращения с медицинскими отходами;
- 2) приказа об ответственном л и ц е осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;
- 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;
- 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;
- 5 ) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( КБСУ) с соблюдением маркировки;
- 6 ) осуществление с б о р а медицинских отходов в КБСУ в строгом соответствии с маркировкой;

	7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.				
26	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов, организация централизованного обезвреживания медицинских отходов (договор со специализированной организацией)				
27	Наличие и ведение документации по проведению дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.				
28	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.				
29	Наличие документов об обучении персонала и технического допуска к работе с аппаратурой				

	под давлением (паровые стерилизаторы)				
30	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)				
31	Наличие и ведение документаций по организации и проведению инфекционного контроля.				
32	Соблюдение санитарных норм к зуботехнической лабораторий: 1) оснащение специальным зуботехническим столом и электрической шлифовальной машиной с местным отсосом пыли; 2) наличие вытяжного шкафа с механическим побуждением оборудуются в стерилизационных и паяльных; 3) наличие местных отсосов пыли на рабочих местах зубных техников в основных				

	<p>помещениях и у каждой полировальной машины - в полировочных, вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой - в паяльной, над рабочим столом в полимеризационном помещении.</p>				
33	<p>Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников</p>				
34	<p>Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проб на стерильность, лабораторно-инструментальные замеры.</p>				
35	<p>Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и условия его выполнения</p>				
	<p>Наличие документов графиков, подтверждающих</p>				

36	х своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
37	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 10  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии**

—

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Сноска. Приложение 10 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Наличие изолированной площадки для установки				

	контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
5	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				
	Наличие утвержденного				

8	<p>графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования .</p>				
9	<p>Состояние внутренней отделки помещений. Наличие и своевременность устранения дефектов покрытия.</p>				
10	<p>Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала</p>				
11	<p>Оснащенность холодильными установками, каталками, носилками и другими приспособлениями для хранения и транспортировки и трупов</p>				
12	<p>Соблюдение требований к оборудованию и оснащённости секционного стола</p>				
13	<p>Соблюдение требований к отделению экспертизы живых лиц в центрах судебно-медици</p>				

	н с к о й экспертизы				
14	Соблюдение услови проведения дезинфекционн ых мероприятий , наличие промаркированн ых емкостей, рабочих растворов дезинфицирующ их средств				
15	Наличие документов, соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие с х е м ы обращения с медицинскими отходами; 2) приказа об ответственном л и ц е осуществляющи й организацию и контроль по обращению с отходами; 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже; 4) журнал ежедневного у ч е т а медицинских отходов; 5 ) обеспеченность соответствующи м и контейнерами и пакетами для				

	безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки.				
16	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.				
17	Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией				
18	Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы				
	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды,				

19	воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальные замеры.				
20	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
21	Наличие документов графиков, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
22	Ведение медицинской документации по выявлению, учету и регистрации инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)				
23	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий				

	при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов				
24	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.				
25	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови \_\_\_\_\_  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 11 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6

1	Отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическому заключению				
2	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Соблюдение режима функционального зонирования территории				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
5	В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
6	Наличие в исправном состоянии систем местного				

	и общего искусственного освещения				
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				
8	Наличие утвержденного графика и подтверждающих документов проведение профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.				
9	Наличие дефектов покрытия поверхностей стен, полов и потолков помещений и своевременность их устранения				
10	Соблюдение технологической последовательности и исключения пересечения "чистых" и "условно грязных" потоков.				
11	Соблюдение условий хранения и транспортировки крови и компонентов крови, условий "холодовой цепи"				

12	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, наличие и ведение журнала учета отработанного времени бактерицидных облучателей.				
13	Наличие документации по проведению дезинфекции медицинских изделий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств.				
14	Наличие и ведение документации предстерилизационной очистки, стерилизации изделия медицинского назначения.				
15	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) наличие отдельных раковин и мойки для мытья рук в кабинетах, где				

	<p>проводится обработка инструментов;</p> <p>3 ) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами.</p>				
16	<p>Наличие, достаточность одноразовых медицинских изделий, перчаток с учетом количества медицинских манипуляций и инвазивных процедур</p>				
17	<p>Наличие документации об обучении и инструктажа медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования, по технике безопасности</p>				
18	<p>Наличие и обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты персонала</p>				
19	<p>Оснащение прачечной специальным оборудованием соблюдение поточности движения белья (или договор со</p>				

	специализированной организацией).				
20	Наличие и ведение документации по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания, в том числе особо опасных и карантинных инфекций, выявление и расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания				
21	Наличие схемы оповещения при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов.				
22	Наличие и ведение документаций по организации и проведению инфекционного контроля, выполнение программы инфекционного контроля в том числе по обследованию доноров на				

	гемотрансфузионные инфекции				
23	Наличие документов, подтверждающих обследование доноров на маркеры ВГВ и ВГС при каждой сдаче крови, фетальных и стволовых клеток.				
24	Наличие результатов обследования доноров на лептоспироз на неблагополучных территориях - очагах по лептоспирозу				
25	Наличие документов, подтверждающих своевременный взаимобмен информацией с положительными и результатами на маркеры ВГВ и ВГС у доноров на всех уровнях с целью недопущения их к донорству на всей территории Казахстана.				
26	Наличие и ведение документации, журналов по порядку хранения, транспортировки, использования и учета диагностических, дезинфекционных препаратов, (				

	наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования.)				
27	Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами				
28	Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения				
	Наличие документов в соответствии с санитарными правилами по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) приказа ответственного лица осуществляющего организацию и				

29	<p>контроль по обращению с отходами;</p> <p>3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;</p> <p>4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;</p> <p>5 ) обеспеченность соответствующими и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации ( КБСУ) с соблюдением маркировки.</p>				
30	<p>Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов согласно гигиенических нормативов.</p>				
31	<p>Наличие и соответствие санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией</p>				
	<p>Наличие документации подтверждающих проведения предварительного и/или</p>				

32	периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников				
33	Результаты лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующ их средств, проб на стерильность, лабораторно-инс трументальные замеры.				
34	Наличие документов по организации и проведению производственн ого контроля и условия его выполнения				
35	Наличие документов, подтверждающи х своевременное проведение дезинсекционны х и дератизационны х мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельно сти грызунов при визуальном контроле.				
36	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 12  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 12 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект				
2	Наличие ограждения территории объекта, его целостность				
3	Наличие наружного искусственного освещения объекта				
4	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных				
5	Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек				
6	Наличие мусоросборников с крышками				
7	Наличие оборудования для групповых и спортивных площадок				

	соответствующее росту и возрасту детей				
8	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений				
9	Наличие заградительных устройств батарей отопительной системы				
10	Наличие мебели и оборудования соответствующей росто-возрастным особенностям детей				
11	Наличие мебели, мягкого, твердого инвентаря в исправном состоянии				
12	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук				
13	Наличие горшков, маркированных ячеек для индивидуальных горшков (детей ясельного и младшего возраста)				
	Наличие документов,				

14	подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей				
15	Наличие маркировки на емкости для мытья и обработки игрушек				
16	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения				
17	Наличие исправных систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения				
18	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
19	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
20	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды				

21	Наличие и исправность водонагревателей				
22	Наличие питьевого режима				
23	Наличие санитарно-дворовых установок				
24	Наличие исправного искусственного освещения.				
25	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
26	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках				
27	Наличие помещения для хранения отработанных люминисцентных ламп				
28	Наличие исправных систем вентиляции				
29	Результаты лабораторных замеров шума, эффективности вентиляции на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
	Наличие термометров в				

30	помещениях объекта.				
31	Результаты лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов.				
32	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
33	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки				
34	Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)				
35	Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта				
36	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих				
37	Наличие графика купания детей				
	Наличие прачечной, маркированных				

38	ванн для дезинфекции белья инфекционных больных				
39	Наличие постельных принадлежностей и предметов личной гигиены детей (мыло, мочалки, зубные щетки), их хранение				
40	Соблюдение интервала между приемами пищи				
41	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды				
42	Наличие маркированной посуды для хранения яиц				
43	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды				
44	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции				
45	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения				

	пищевой продукции				
46	Соблюдение температурно-влажностного режима				
47	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении				
48	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню				
49	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур, исключение повторяемости блюд				
50	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается				
51	Наличие и хранение суточных проб				
52	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной				

	муки высшего или первого сорта)				
53	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции				
54	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды				
55	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала				
56	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм				
57	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте				
58	Соблюдение норм площади на одного ребенка в группе				

59	Результаты лабораторных замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности, шум				
60	Наличие медицинского обслуживания на объекте				
61	Наличие медицинского оборудования и инструментария				
62	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков				
63	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания				
64	Наличие документов, подтверждающих обследование лиц, подлежащих				

	дообследованию у фтизиопедиатра				
65	Наличие документов, подтверждающих обследование и осмотр подлежащих лиц на инфекционные и паразитарные заболевания				
66	Соблюдение алгоритма организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий при ОРВИ и гриппе				
67	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний				
68	Наличие журнала соматической заболеваемости				
69	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями				
70	Наличие журнала учета карантина				
71	Наличие карт профилактических прививок				
72	Наличие журнала учета профилактических прививок				
73	Наличие журнала движения вакцин, других				

	бактериальных препаратов				
74	Наличие журнала регистрации проб Манту				
75	Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту				
76	Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра				
77	Наличие журнала поствакцинальных осложнений				
78	Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов				
79	Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин				
80	Наличие журнала проведения контролируемой химиопрофилактики				
81	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний				

82	Наличие журнала регистрации лиц , обследованных на гельминты				
83	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы				
84	Наличие паспорта здоровья ребенка				
85	Наличие списка детей группы риска				
86	Наличие журнала учета флюороположительных лиц				
87	Наличие бракеражного журнал готовой продукции				
88	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока				
89	Наличие ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц				
90	Наличие журнала учета диспансерных больных				
91	Наличие индивидуальных медицинских карт воспитанников				
	Наличие контрольной				

92	к а р т ы диспансерного наблюдения				
93	Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов				
94	Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся ( воспитанников)				
95	Наличие журнала бракеража пищевых продуктов и продовольствен ного сырья				
96	Наличие программы производственн ого контроля				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 13  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении детских оздоровительных и санаторных объектов (круглогодичные, сезонные) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 13 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект				

2	Наличие уведомления о начале деятельности (для сезонных детских оздоровительных объектов)				
3	Наличие ограждения территории объектов без повреждений				
4	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих				
5	Наличие твердого покрытия свободной от зеленых насаждений территории, подъездных путей, разгрузочных площадок, тротуаров, мест для стоянок транспорта и уклонов для стока дождевых и талых вод				
6	Наличие исправного оборудования спортивных и игровых площадок				
7	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных				
8	Наличие наружного искусственного освещения территории				

	объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках				
9	Наличие мусоросборников с крышками, урн				
10	Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков				
11	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
12	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
13	Наличие и исправность водонагревателей				
14	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук				
15	Наличие питьевого режима				

16	Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников				
17	Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, москитных сеток				
18	Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
19	Наличие исправного искусственного освещения				
20	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках.				
21	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
22	Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации				
	Результаты лабораторных исследований				

23	микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
24	Соблюдение нормы площади на 1 ребенка				
25	Соответствие мебели и оборудования росту и возрасту детей, наличие кроватей с твердым ложем				
26	Наличие исправного оборудования, мебели, мягкого и твердого инвентаря, санитарно-технических приборов, использование по назначению				
27	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах всех помещений повреждений				
28	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
29	Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены)				
30	Наличие акта уполномоченных органов об				

	аварийности объекта				
31	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки				
32	Наличие графика купания детей на объектах				
33	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных				
34	Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции				
35	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей				
36	Результаты лабораторных исследований воды водоема				
37	Результаты лабораторных исследований почвы с территории водоема				
	Соблюдение интервала				

38	между приемами пищи				
39	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды				
40	Наличие маркированной посуды для хранения яиц				
41	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды				
42	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции				
43	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции				
44	Соблюдение температурно-влажностного режима				
45	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении				
	Наличие перспективного меню выпускаемой				

46	продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню				
47	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд				
48	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается				
49	Наличие и хранение суточных проб				
50	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции				
51	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды				
52	Наличие условий на объекте для соблюдения правил личной гигиены				
53	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала				

54	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм				
55	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте				
56	Наличие медицинского обслуживания на объекте				
57	Наличие медицинского оборудования и инструментария				
58	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков				
59	Наличие журнала по распределению детей на медицинские группы				
60	Наличие отчета по результатам				

	профилактических медицинских осмотров				
61	Наличие журнала учета диспансерных больных в круглогодичных объектах				
62	Наличие маршрутного листа				
63	Лабораторные показатели исследования грязи				
64	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний				
65	Наличие журнала соматической заболеваемости				
66	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями				
67	Наличие журнала карантина				
68	Наличие карт профилактических прививок				
69	Наличие журнала учета профилактических прививок				
70	Наличие журнала регистрации проб Манту				
71	Наличие журнала регистрации детей группы риска				

	подлежащих обследованию по пробе Манту				
72	Наличие журнала проведения контролируемой химиопрофилак тики				
73	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний				
74	Наличие журнала регистрации лиц , обследованных на гельминты				
75	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы				
76	Наличие паспорта здоровья ребенка				
77	Наличие списка детей группы риска				
78	Наличие бракеражного журнал готовой продукции				
79	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока				
80	Приказы и инструкции				
81	Наличие контроля				

	выполнения норм продуктов питания				
82	Наличие журнала учета диспансерных больных				
83	Наличие журнала "С-витаминации"				
84	Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный)				
85	Наличие программы производственного контроля				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 14  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 14 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
	Расстановки компьютеров				

2	ПК, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (соблюдение одного из трех вариантов-периметральная, рядная (2-3 рядные) либо центральная)				
3	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности, шум				
4	Наличие помещения для хранения неисправных или вышедших из строя компьютеров.				
5	Наличие исправной системы отопления, вентиляции, кондиционирования.				
6	Лабораторные показатели микроклимата.				
7	Наличие исправного искусственного освещения				
8	Лабораторные показатели освещенности.				
	Наличие отдельного				

9	помещения для хранения перегоревших, неисправных люминесцентных ламп				
10	Соблюдение отделки помещений материалом допускающие проводить влажную уборку с применением моющих средств				
11	Наличие исправной мебели и оборудования				
12	Наличие программы производственного контроля				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 15  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов образования (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 15 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов				

	незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников				
4	Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках				
5	Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных				
6	Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек				
7	Наличие мусоросборников с крышками				
8	Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок; игрового и спортивного оборудования, малых				

	архитектурных форм на площадках				
9	Наличие ямы для прыжков заполненные чистым песком ( без камней, веток, листьев) с примесью опилок, беговой дорожки с покрытием				
10	Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта				
11	Наличие шкафчиков или вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивного зала.				
12	Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах				
13	Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений				
14	Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и				

	спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников.				
15	Результаты лабораторных замеров уровня шума и вибрации на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
16	Наличие маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов				
17	Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков				
18	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
19	Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				

20	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды				
21	Наличие и исправность водонагревателей				
22	Наличие питьевого режима				
23	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук				
24	Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников				
25	Наличие исправного искусственного освещения				
26	Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств				
27	Наличие ламп одного типа в одном				

	помещении, плафонов на светильниках.				
28	Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов				
29	Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации				
30	Наличие исправных систем отопления				
31	Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха				
32	Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
33	Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
	Наличие акта выполненных				

34	работ по проведению ревизии или ремонта (замены)				
35	Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта				
36	Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами				
37	Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки				
38	Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников				
39	Наличие москитной сетки				
40	Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих				
41	Наличие твердого оборудования в спальнях корпусах, складских				

	помещений для хранения одежды				
42	Наличие графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием				
43	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных				
44	Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции				
45	Наличие предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и при использовании раскладных кроватей постельного белья				
46	Соблюдение интервала между приемами пищи				
47	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды				

48	Наличие маркированной посуды для хранения яиц				
49	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды				
50	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции				
51	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции				
52	Соблюдение температурно-влажностного режима				
53	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении				
54	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню				
	Наличие меню-раскладки, картотеки				

55	блюдо или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд				
56	Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается				
57	Наличие и хранение суточных проб				
58	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта.				
59	Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции				
60	Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды				
61	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала				
62	Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых				

	заболеваний и микротравм				
63	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте				
64	Наличие сдвоенных уроков в начальной школе				
65	Наличие школьного расписания уроков, с указанием перемен между уроками				
66	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроинов и коэффициента униполярности				
67	Наличие медицинского обслуживания на объекте				
68	Наличие медицинского				

	оборудования и инструментария				
69	Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков				
70	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации, ведение медицинской документации ( занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов)				
71	Наличие журнала учета инфекционных заболеваний				
72	Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями				

73	Наличие карт профилактических прививок				
74	Наличие журнала учета профилактических прививок				
75	Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов				
76	Наличие журнала регистрации проб Манту				
77	Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту				
78	Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра				
79	Наличие журнала поствакцинальных осложнений				
80	Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов				
81	Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин				

82	Наличие журнала проведения контролируемой химиофилактики				
83	Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний				
84	Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты				
85	Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы				
86	Наличие паспорта здоровья ребенка				
87	Наличие списка детей группы риска				
88	Наличие журнала учета флюорообследования студентов				
89	Наличие журнала учета флюороположительных лиц				
90	Наличие журнала учета диспансерных больных				
91	Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения				
	Наличие журнала углубленных				

92	профилактических медицинских осмотров, акты специалистов				
93	Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников)				
94	Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока				
95	Наличие бракеражного журнал для сырой продукции				
96	Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный)				
97	Наличие журнала "С-витаминазации"				
98	Наличие ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц				
99	Наличие программы производственного контроля				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

---

(подпись)

Приложение 16  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов общественного питания с производством, переработкой  
и реализацией пищевой продукции (наименование однородной группы  
проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 16 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

---

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

---

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				
4	Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.				
5	Наличие санитарно-дворовых установок или биотуалетов, умывальников.				
6	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.				
7	Соответствие лабораторных показателей питьевой воды				

	действующим гигиеническим нормативам				
8	Наличие водонагревателей.				
9	Наличие исправных систем водоотведения.				
10	Наличие исправных систем вентиляции.				
11	Соответствие уровней шума в залах действующим гигиеническим нормативам.				
12	Наличие исправных систем отопления.				
13	Соответствие лабораторных показателей параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам				
14	Наличие исправных систем освещения.				
15	Наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влаго-защитным исполнением.				
16	Наличие москитных сеток.				
17	Соответствие замеров уровней вибрации.				

18	Наличие бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах и графика обработки бактерицидным и лампами помещений.				
19	Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования, емкостей, посуды по этапам технологического процесса при производстве кондитерских изделий с кремом.				
20	Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды.				
21	Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции				
22	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении.				
23	Соблюдение температурно влажностного режима				

24	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции				
25	Наличие маркированной посуды для хранения яиц.				
26	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта.				
27	Наличие журнала по проведению органолептической оценки показателей безопасности в организованных коллективах, на заготовочных объектах питания, вырабатывающих полуфабрикаты, кулинарные изделия				
28	Наличие сопроводительных документов при отпуске готовой продукции, полуфабрикатов с указанием времени и даты выработки,				

	конечным сроком годности .				
29	Наличие перспективного меню в организованных коллективах, кроме строительных и промышленных объектов.				
30	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенце в санитарных узлах.				
31	Наличие дезинфицирующего коврика в санитарном узле для персонала				
32	Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви, одноразовых перчаток				
33	Наличие оборудования для стирки и дезинфекции специальной одежды или наличие договора с прачечной.				
34	Наличие предварительного , периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе , гигиенического обучения				

	персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте.				
35	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний и микротравм.				
36	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воздуха рабочей зоны производственных помещений.				
37	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
38	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на				

	потребление напитков и еды в специально выделенных местах				
--	---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 17  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов по производству пищевой продукции  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 17 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения объекта.				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие утвержденной нормативной и/или технической документации на производимую продукцию.				
4	Наличие государственной регистрации при выпуске нового вида продукции.				
	Наличие бытовых				

5	<p>помещений по т и п у санитарного пропускника с набором помещений (раздельные гардеробные для верхней, личной и специальной одежды и обуви, бельевая для хранения чистой одежды, помещение для приема грязной специальной одежды, душевые и раковины для мытья рук, сушилка для одежды и обуви, прачечная (при отсутствии централизованной стирки).</p>				
6	<p>Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.</p>				
7	<p>Наличие накопительных резервуаров для хранения воды</p>				
8	<p>Наличие различительной маркировки для систем питьевой и технической воды.</p>				
9	<p>Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.</p>				
10	<p>Наличие водонагревателей при отсутствии центрального</p>				

	горячего водоснабжения.				
11	Наличие исправной системы водоотведения.				
12	Наличие в производственных помещениях сеток для сбора смывных вод.				
13	Наличие исправных систем освещения.				
14	Наличие специальной осветительной арматуры на источниках освещения в производствах, связанных с выделением пыли, влаги - во влаго-пылезащитном исполнении.				
15	Соответствие замеров уровней естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам				
16	Наличие исправных систем вентиляции.				
17	Соответствие показателей шума, вибрации, электромагнитного излучения производственных помещений, приборов и оборудования.				
18	Наличие исправных				

	систем отопления.				
19	Отсутствие плесени на стенах, потолке в помещениях				
20	Наличие маркировки уборочного инвентаря и его правильное хранение				
21	Наличие дезинфицирующих ковриков.				
22	Наличие моющих, дезинфицирующих средств.				
23	Наличие входного контроля сырья, готовой продукции				
24	Наличие документов, подтверждающих соответствие (сертификаты, декларации, ветеринарных документов), сопроводительные документы на вновь приобретенной продукции (строительный материал, оборудование, инвентарь, технологическое оборудование и др.), на производственное сырье, вспомогательные материалы.				
	Недопущение разлива алкогольной продукции в				

25	жестяную тару, в пластиковую емкость, кроме пива и слабоалкогольного ликероводочного изделия с крепостью менее двенадцати процентов.				
26	Наличие умывальников, средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенца в каждом производственном помещении, санузле, бытовом помещении				
27	Отсутствие вышедших из строя газоразрядных ламп и измерительных приборов с ртутным наполнителем				
28	Соответствие показателей смывов с технологического оборудования, инвентаря, вспомогательных материалов нормативам.				
29	Наличие термограммы цикла пастеризации и стерилизации в течении одного года.				
	Наличие маркировки биркой с				

30	указанием даты посола на каждую партию готовых полуфабрикатов.				
31	Наличие накладных или других документов с указанием времени и даты выработки, конечным сроком годности , номера партии, с м е н ы выработки.				
32	Наличие контрольно - измерительных приборов в складских помещениях и холодильных камерах				
33	Наличие журнала контроля температуры и влажности контрольно - измерительных приборов.				
34	Наличие и соблюдение особых условий хранения пищевой продукции				
35	Наличие акта уничтожения в случае выявления опасной продукции.				
36	Отсутствие у работников гнойничковых заболевании и микротравм				
	Наличие специально				

37	<p>оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах</p>				
38	<p>Наличие условий для хранения и применения специальной одежды, сменной обуви, средств индивидуальной защиты, одноразовых перчаток.</p>				
39	<p>Соответствие показателей смывов с фильтрующих материалов, оборудования используемое в производстве.</p>				
40	<p>Наличие пломбировки на оборудовании, используемые в х о д е технологическог</p>				

	о процесса и маркировки.				
41	Лабораторные показатели масла, тузлука, используемое для рыбоперерабатывающей промышленности на золотистый стафилококк.				
42	Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте				
43	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воздуха рабочей зоны производственных помещений.				
44	Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной				

	муки высшего или первого сорта.				
45	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
46	Наличие специализированного транспортного средства и транспортного оборудования, предназначенного для перевозки пищевой продукции оснащенной оборудованием, поддерживающим необходимую температуру перевозки и контрольными средствами измерения соответствующих параметров температурного режима и уровня влажности				
47	Соблюдение требований к маркировке пищевой продукции				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(ПОДПИСЬ)

Приложение 18  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов оптовой и розничной торговли  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 18 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ _____			Не требуется		
---------	--	--	--------------	--	--

№ п/п	Перечень требований	Требуется		Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие договоров по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий.				
4	Наличие площадки с контейнерами с крышками для сбора твердых бытовых отходов.				
5	Наличие урн для мусора при входе в здание объектов и на рынках вдоль линии торговых рядов.				
6	Наличие твердого покрытия подъездных путей, тротуаров и разгрузочных площадок.				
7	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.				

8	Соответствие показателей воды гигиеническим нормативам.				
9	Наличие исправных систем водоотведения.				
10	Наличие исправных систем освещения				
11	Наличие исправных систем отопления.				
12	Соответствие параметров микроклимата гигиеническим нормативам				
13	Наличие исправных систем вентиляции.				
14	Соответствие уровней шума в залах гигиеническим нормативам.				
15	Наличие уборочного инвентаря их маркировка, так же отдельного уборочного инвентаря для туалетов.				
16	Наличие контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха в складских помещениях, торговых залах,				

	холодильных камерах, хранилищах для овощей и фруктов и других пищевых продуктов				
17	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, полуфабрикатов с указанием времени и даты выработки, конечным сроком годности .				
18	Соблюдение товарного соседства продуктов питания.				
19	Наличие щипцов, лопаток , совков, разовых перчаток при отпуске нефасованных пищевых продуктов.				
20	Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность сырья и продукции				
21	Наличие маркировочного ярлыка ( этикетки) тарного места с указанием срока годности, хранения и вида продукции и сохранение его до окончания сроков годности (хранения), до полного				

	использования продукта				
22	Наличие утвержденной программы производствен ного контроля для объектов оптовой торговли пищевыми продуктами				
23	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотене ц.				
24	Наличие предварительног о , периодического и профилактическ о г о медицинского осмотра, допуска к работе , гигиенического обучения персонала, медицинских книжек на рабочем месте.				
25	Соответствие показателей проб сырья и готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующ их средств, воздуха рабочей з о н ы производственн ых помещений.				
	Отсутствие запрещенных блю д , продукции (в том числе				

26	нефортифициро ванной пшеничной муки высшего или первого сорта.				
27	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информаций в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах				
28	Наличие товаросопровод ительной документации, обеспечивающе й прослеживаемос ть данной продукции				
29	Наличие документов подтверждающи х изъятия и уничтожения пищевой продукции (акт уничтожения, акт изъятия)				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 19  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении организации и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров; организации и транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющие транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 19 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект.				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения, освещение, вентиляция, кондиционирование, отопление				
4	Результаты лабораторных исследований: проб (смывов) объектов				

	окружающей среды, дезинфицирующих средств				
5	Соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям				
6	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
7	Соответствие параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам.				
8	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
9	Обеспеченность постельными принадлежностями (матрац и подушка с чехлами, одеяло по сезону), постельным бельем (простыня, пододеяльник, наволочка закрытого типа и полотенце) и соблюдение				

	кратности камерной обработки				
10	Наличие мест для раздельного хранения чистого и использованного постельного белья				
11	Наличие противэпидемической укладки на случай обнаружения больных с особо опасными и карантинными заболеваниями				
12	Наличие знаков опасности и маркировки				
13	Наличие на транспортной таре (предназначенные для перевозки опасных грузов) знака опасности. Соблюдения требований предъявляемых к конструкции, свойстве изготовления, очистке и обезвреживанию тары				
14	Наличие аварийной карточки, сертификата соответствия, удостоверяющей безопасность перевозки.				
	Наличие опломбированной металлической посуды (баки, биксы) предназначенны				

15	е для перевозки биологических препаратов и содержащих штаммы живых микроорганизмов (бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибы, и их рекомбинации, генетически измененные микроорганизмы)				
16	Наличие специальных контейнеров, предназначенные для перевозки опасных грузов, имеющий дополнительную защиту (уровень которой определяется степенью опасности данного вещества) и выдерживающие различные нагрузки				
17	Наличие и применение моющих и дезинфицирующих средств разрешенных в Республике Казахстан				
18	Наличие договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий				
	Наличие и ведение журналов по заправке				

19	воздушного судна питьевой водой и о проведенной дезинфекции				
20	Наличие и применение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты				
21	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
22	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				

23	<p>Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и ли с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда;</p>				
24	<p>Наличие мусоросборника, для сбора производственных и пищевых отходов</p>				
25	<p>Обеспеченность съемным инвентарем, средствами гигиены и обслуживания, медицинскими аптечками и носилками, промаркированным уборочным инвентарем</p>				

26	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение				
27	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов по обслуживанию транспортных средств  
(воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 20 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие и соответствие санитарно-защитной зоны, зонирования территории				
2	Наличие в рабочем состоянии (визуальный осмотр): - водоснабжение, водоотведение, освещение, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование, отопление				
3	Наличия и соответствие очистки и водоотведения стоков из производственных помещений				
4	Отсутствие бытового мусора на территории объекта, наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.				
5	Соблюдение требований по устройству и содержанию объекта, набору и санитарно-техническому состоянию помещений,				

	условиям эксплуатации				
6	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
7	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				
	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения				

8	<p>работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p> <p>ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда</p>				
9	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
10	Соответствие параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам.				
11	Соответствие параметров инфразвука действующим гигиеническим нормативам.				
12	Соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
13	Соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				

14	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
15	Наличие плотно закрывающиеся емкости, для транспортировки и хранения, использованные ртутьсодержащих приборов и оборудования				
16	Наличие договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий				
17	Оснащенность необходимым оборудованием, медицинской аптечкой.				
18	Соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям				
19	Наличие условий для соблюдения личной гигиены				
20	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение				
	Наличие специально отведенных и				

21	<p>оборудованных мест предназначенных погрузки и выгрузки опасных грузов (взрывчатых материалов, сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, самовозгорающихся веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и твердых веществ, окисляющихся веществ, едких и коррозионных веществ, ядовитых веществ, радиоактивных материалов)</p>				
22	<p>Наличие и условия для хранения уборочного инвентаря</p>				
23	<p>Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения</p>				
	<p>Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий";</p>				

24	наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах				
----	---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
 Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 21  
 к совместному приказу  
 Министра национальной  
 экономики Республики Казахстан  
 от 20 июля 2017 года № 285  
 и Министра здравоохранения  
 Республики Казахстан  
 от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении радиационно-опасных объектов (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 21 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологических заключений (согласований) на объекты, на транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных веществ и ядерных материалов, устройств и установок с источниками ионизирующего излучения (				

	<p>далее - ИИИ) и радиоактивных отходов (далее - РАО), выданных государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p>				
<p>2</p>	<p>Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с ИИИ и соблюдение радиационной безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инструкции по радиационную безопасность;</li> <li>2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);</li> <li>3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;</li> <li>4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;</li> <li>5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее</li> </ol>				

	<p>последствий ( для радиационно-опасных объектов I-II категорий);</p> <p>6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ ( персонал группы "А" и "Б");</p> <p>7) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за радиационную безопасность;</p> <p>8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ;</p> <p>9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>				
3	<p>Соблюдение требований к содержанию и режиму санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения в зависимости от категории, класса работ:</p> <p>1) отсутствие размещения неразрешенных объектов;</p> <p>2) наличие благоустройства и озеленения;</p> <p>3) обеспечение защитных мероприятий в</p>				

	з о н е наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных веществ.				
4	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техни ческому состоянию помещений и технологическог о оборудования: 1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологическог о и вспомогательног о оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-техни ческого оборудования; 5) наличие и соответствие санпропускнико в и санитарных шлюзов.				
5	Наличие исправных систем вентиляции, водоснабжения,				

	освещения, отопления и канализации				
6	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и другие сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</li> <li>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</li> <li>5) проведение инвентаризации И И И с оформлением акта инвентаризации;</li> <li>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</li> <li>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</li> </ol>				

Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению РАО:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;
- 7) ведение журнала учета РАО.

Соблюдение требований к эксплуатации,

8

физической защите источников излучения и организации контроля за движением источников ионизирующего излучения на объекте и за его пределами. Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.

Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала:  
1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;  
2) проведение инструктажа по

9	<p>радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>3) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>4) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>5) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
10	<p>Соблюдение требований к комплектности, качеству и смене спецодежды, средств индивидуальной защиты персонала.</p> <p>Организация контроля радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (наличие оборудования для контроля, ведение журнала ответственным лицом).</p>				
11	<p>Наличие исправной механической приточной и вытяжной системы вентиляции, а</p>				

	также исправной местной вентиляции, отсосов с учетом технологических процессов				
12	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завесов				
13	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;				

14	Наличие исправных систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях, а также исправных и подключенных к централизованному либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации;				
15	Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды				
16	Наличие исправных сушилок и устройств по обеспыливанию для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условий для раздельного хранения личной и специальной одежды				
	Наличие укомплектованных аптечек				

17	первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению				
18	Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				
19	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
20	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
21	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами				

22	Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту;				
23	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
24	Соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
25	Соответствие относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
26	Соответствие подвижности воздуха				

	действующим гигиеническим нормативам.				
27	Соответствие интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.				
28	Соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
29	Соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
30	Соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				
31	Соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
32	Соответствие аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				
33	Соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
34	Соответствие качества питьевой воды				

	действующим гигиеническим нормативам				
35	Соответствие инструментального государственного радиационного контроля действующим гигиеническим нормативам				
36	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей				

37	технологическог о процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительны х мероприятий				
38	Наличие документов, подтверждающи х своевременность и полноту принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения				
39	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
40	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

---

(подпись)

Приложение 22  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов общественного питания на транспорте  
(железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном),  
объекты бортового питания (наименование однородной группы  
проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 22 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

---

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

---

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект. Соответствие объекта по набору, планировке и назначению помещений.				
2	Отсутствие бытового мусора на территории объекта, наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.				
3	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, освещения, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования.				
	Исправность технологическог о ,				

4	производственного оборудования и санитарно-технических приборов.				
5	Наличие маркировки столов и разделочного инвентаря, соблюдение правил и хранения разделочного инвентаря.				
6	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, упакованного бортового питания, с указанием времени и даты выработки, конечного срока годности.				
7	Наличие документов, подтверждающих безопасность, соответствие, прослеживаемость сырья и продукции (наличие свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии, сертификата о соответствии).				
8	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение.				
	Наличие моющих и				

9	дезинфицирующ их средств.				
10	Наличие договора на проведение дезинсекционны х и дератизационны х мероприятий.				
11	Наличие уборочного инвентаря, их маркировка, также наличие отдельного уборочного инвентаря для туалетов.				
12	Наличие и исправность бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд и кондитерских изделий.				
13	Наличие и ведение журнала работы бактерицидных ламп.				
14	Наличие предварительног о и/или периодического медицинского осмотра и допуска к работе , гигиенического обучения персонала.				
15	Наличие и укомплектованн о с т ь специальной одеждой.				
16	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотене ц.				

17	Наличие оборудования для централизованной стирки спец. одежды или наличие договора со специализированной организацией по стирке спец. одежды.				
18	Результаты лабораторных исследований проб сырья и готовой продукции, проб питьевой воды, показатели смывов, проб дезинфицирующих средств.				
19	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (освещение, микроклимат, вентиляция).				
20	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
21	Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие				

информаций в специально отведенных местах для потребления табачных изделий;				
соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 23  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 23 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Наличие производственной и хозяйственной зоны				
3	Наличие благоустройства территории (наличие твердого покрытия на территории объекта,				

	отсутствие мусора)				
4	Наличие площадки для установки мусорных контейнеров, хранения тары, соблюдение требований к ее размещению, вывозу отходов				
5	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения (при децентрализованном водоснабжении)				
6	Исправность систем горячего и холодного водоснабжения.				
7	Исправность системы водоотведения. В не канализованных районах заполнение выгребных ям санитарно-дворовых установок, септиков не более чем на 2/3 объема.				
8	Наличие отдельных водопроводов для технической и питьевой воды с отличительной окраской				
9	Наличие и исправность очистных установок перед сбросом				

	сточных вод в открытые водоемы				
10	Наличие маркировки на забракованной партии сырья, материалов и реактивов				
11	Наличие отдельного помещения для хранения забракованной партии сырья, материалов и реактивов				
12	Наличие стеллажей, поддонов для хранения готовой продукции				
13	Наличие на складе отдельного помещения (зоны) для хранения токсичных и легковоспламеняющихся веществ				
14	Наличие и ведение журнала контроля температуры воздуха и относительной влажности в производственных и складских помещениях				
15	Соблюдение поточности размещения производственных помещений				
16	Отсутствие дефектов, щелей, трещин внутренней				

	отделки помещений				
17	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения				
18	Наличие отдельных гардеробных верхней, личной и санитарной одежды и обуви, бельевого для хранения чистой одежды, помещения для приема грязной специальной одежды, душевых и раковины для мытья рук, столовой или комнаты приема пищи, прачечной и помещения для хранения уборочного инвентаря				
19	Наличие спецодежды, вешалок или открытых шкафов для хранения, подставок для обуви. Достаточность количества мест для отдельного хранения личной и специальной одежды				

	количеству работающего персонала				
20	Наличие медицинского пункта				
21	Наличие и ведение журнала входного контроля сырья, вспомогательны х материалов, реактивов				
22	Наличие утвержденной нормативной и/ или технической документации на каждый вид сырья, вспомогательны х материалов, реактивов, производимой продукции				
23	Наличие документов, подтверждающи х безопасность и соответствие сырья и используемой продукции ( ( наличие свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии)				
24	Наличие маркировки продукции ( ( товаров)				
25	Герметичность, целостность потребительской тары, упаковки готовой продукции, отсутствие загрязнений				

26	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
27	Соответствие результатов лабораторных исследований проб сырья, готовой продукции, смывов, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проба на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам				
28	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.				

	Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				
29	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
30	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 24  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов временного проживания людей (наименование  
однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 24 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект, его соответствие оказываемым видам услуг, мощности, размещению, составу, набору и оснащению помещений (вахтовые поселки)				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Отсутствие жилых помещений в подвальных и цокольных этажах				
4	Соблюдение площади жилых комнат (не менее 6 м <sup>2</sup> ) на одного человека				
	Наличие обустроенной				

5	<p>изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание</p>				
6	<p>Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.</p>				
7	<p>Наличие исправной системы водоотведения, санитарно-технических устройств и приборов. В неканализованных районах наличие надворных туалетов с водонепроницаемым выгребом на расстоянии не ближе 25 метров от здания. Своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция</p>				
8	<p>Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения в помещениях здания</p>				

9	Наличие в исправном состоянии систем теплоснабжения				
10	Наличие в исправном состоянии систем вентиляции, кондиционирования				
11	Наличие в туалетах гостиниц электрополотенце или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной бумаги, ерша для унитаза в емкости, корзины для мусора.				
12	Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, условий хранения, приготовление дезрастворов (наличие инструкции приготовления, знание персоналом инструкции приготовления, наличие емкостей, мерной посуды)				
	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым				

13	<p>требованиям для оборудования, реагентов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)</p>				
14	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.</p>				
15	<p>Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения</p>				
16	<p>Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников,</p>				

	душевой и туалета				
17	Наличие специальной одежды, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды				
18	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.				
19	Наличие запасов постельного белья, тележек для транспортировки и чистого и использованного белья, одноразовых пакетов для сбора и хранения мусора, использованного белья				
20	Наличие отдельного помещения для экипировки тележки, хранения белья				
21	Наличие помещения и специального оборудования для централизованной стирки белья и спецодежды, соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов стирки, исключая встречные				

	<p>потоки и перекресты грязного и чистого белья или наличие договора со специализированной прачечной, подтверждающей документации о проведении стирки белья</p>				
22	<p>Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, смывов с объектов окружающей среды, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам</p>				
23	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим</p>				

	<p>побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>				
24	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>				
25	<p>Наличие специально оборудованных мест, выделенных для потребления табачных изделий; наличие надписи или знака "Место для потребления табачных изделий"; наличие информации в специально отведенных местах для потребления табачных изделий; соблюдение запрета на потребление напитков и еды в специально выделенных местах</p>				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 25  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 25 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Наличие освещения, озеленения, ограждения, твердого покрытия территории объекта. Отсутствие накоплений мусора				
3	соответствие требований по содержанию подвальных помещений жилых зданий (отсутствие мусора, порывов, затоплений, размещение жилых помещений, помещений для				

	г р у п п к р а т к о в р е м е н н о г о п р е б ы в а н и я д е т е й д о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а, н а л и ч и е о с в е щ е н и я).				
4	Н а л и ч и е о б у с т р о е н н о й и з о л и р о в а н н о й п л о щ а д к и д л я у с т а н о в к и к о н т е й н е р о в с к р ы ш к а м и д л я с б о р а т в е р д ы х б ы т о в ы х о т х о д о в, у р н				
5	Н а л и ч и е и с п р а в н ы х с и с т е м х о л о д н о г о и г о р я ч е г о в о д о с н а б ж е н и я,				
6	Н а л и ч и е и с п р а в н о й с и с т е м ы в о д о о т в е д е н и я. В н е к а н а л и з о в а н н ы х р а й о н а х н а л и ч и е н а д в о р н ы х т у а л е т о в, м е с т н ы х в ы г р е б о в, и х у б о р к а, д е з и н ф е к ц и я, о ч и с т к а.				
7	Н а л и ч и е в и с п р а в н о м с о с т о я н и и с и с т е м м е с т н о г о и о б щ е г о и с к у с с т в е н н о г о о с в е щ е н и я в п о м е щ е н и я х з д а н и й				
8	И с п р а в н о с т ь с и с т е м т е п л о с н а б ж е н и я, в е н т и л я ц и и				

9	<p>Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.</p>				
10	<p>Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, в том числе материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)</p>				
11	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.</p>				

12	Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты				
13	Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам				
14	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными				

	урнами для сбора окурков.				
15	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
16	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 26  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении канализационных очистных сооружений и сети (в том числе ливневой канализации) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 26 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Наличие и исправность сооружений очистки, доочистки, локальной				

	очистки сточных вод				
3	Исправность канализационной сети и сооружений на ней				
4	Исправность системы ливневой канализации (сети и сооружения)				
5	Наличие плана водоохраных мероприятий				
6	Наличие СЭЗ на сброс очищенных сточных вод в водоем и другие места				
7	Наличие документации, подтверждающей проведение контроля ниже места сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроль за возможным загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод.				
8	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции,				

ш у м а , микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам				
---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 27  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 27 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект, его соответствие мощности, размещению ( для объектов высокой эпидемической значимости)				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие благоустройства и озеленения свободной от застройки и дорог территории СЗЗ				

	( а к т ы выполненных работ)				
4	Соблюдение зонирования территории полигона				
5	Наличие графика заполнения ( эксплуатации) карт				
6	Наличие для персонала комнаты для приема пищи и комнаты для хранения специальной одежды, санитарного узла и душевой с подводкой горячей и холодной воды.				
7	Наличие документации п о прохождению предварительног о и периодического медицинского осмотра, допуска к работе , гигиенического обучения				
8	Наличие специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды				
	Наличие и ведение				

9	документации по контролю состава и учета поступающих отходов				
10	Наличие и ведение документации по распределению отходов в работающей части полигона, технологического цикла по изоляции отходов				
11	Наличие списка (перечня) обслуживаемых организаций с указанием отходов и их количества				
12	Наличие документации по приему отходов по классам опасности, химических отходов, представляющих эпидемическую опасность				
13	Наличие контрольных скважин, наличие и ведение документации по учету влияния ТБО на грунтовые воды				
	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на				

14	<p>объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>				
15	<p>Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.</p>				
16	<p>Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам</p>				
	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным</p>				

17	устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
18	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 28  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 28 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на объект,				

1	соответствие оказываемых видов услуг, набора и состава помещений, мощности и другое выданному СЭЗ				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности ( для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание.				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения				
	Наличие исправных систем водоотведения, санитарно-технических устройств и приборов. В неканализованных районах наличие надворных туалетов с водонепроницаемым выгребом на расстоянии				

5	<p>не ближе 25 метров от здания. Своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция. Исправность канализационных трапов, отсутствие застоя воды на полу</p>				
6	Наличие исправных систем приточно-вытяжной вентиляции				
7	Наличие естественного освещения, исправного состояния искусственного освещения.				
8	Исправность систем обмена воды в бассейнах (рециркуляционной, проточной), сооружений водоочистки, обеззараживания, распределения воды				
9	Исправность и эффективность работы переливных желобов, полное заполнение ванны				
	Наличие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная				

10	плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), которые могут устраниться безотлагательно.				
11	Наличие оборудования, мебели, инвентаря, подвергающихся мойке и дезинфекции				
12	Наличие чистого белья (простыни, полотенца), резиновой обуви, соблюдение их выдачи в индивидуальных пакетах				
13	Наличие моющих, дезинфицирующих реагентов. Условий хранения, сроков приготовления.				
14	Наличие урн в помещениях				
15	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, материалов, контактирующих с водой, реагентов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических				

	<p>средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности).</p>				
16	<p>Наличие и исправность автоматических контрольно-регистрационных приборов автоматической подачи реагентов для обеззараживания воды.</p>				
17	<p>Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения</p>				
18	<p>Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников, душевой и туалета</p>				
19	<p>Наличие специальной одежды, соблюдение раздельного хранения личной и специальной одежды</p>				
	<p>Наличие маркировки,</p>				

20	места хранения уборочного инвентаря.				
21	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				
22	Исправность и пригодность средств индивидуальной защиты.				
23	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
24	Результаты лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам				
	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий,				

25	<p>изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>				
26	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении водных объектов 2 категории (культурно-бытового назначения),  
места отдыха (пляжи) (наименование однородной группы  
проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 29 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный  
номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения				
2	Отсутствие в пределах водоохранной зоны, полосы водоема запрещенной хозяйственной и н о й деятельности				
3	Отсутствие выпусков сточных вод, загрязняющих водные объекты				
4	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками, урн для сбора твердых бытовых отходов, урн				
5	Наличие запаса моющих, дезинфицирующ их средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.				
	Наличие документации п о прохождению				

6	предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала на объектах водоснабжения				
7	Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты				
8	Соответствие качества воды водоемов гигиеническим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов.				
9	Соответствие качества воды водоемов предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в воде водных объектов.				
10	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 30  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении лечебно-косметологических объектов, салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 30 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на объект, соответствие оказываемых видов услуг, набора и состава помещений, мощности и другое выданному СЭЗ				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие освещения территории объекта.				
	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с				

4	крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание.				
5	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.				
6	Наличие исправной системы водоотведения. В не канализованных районах заполнение выгребных ям санитарно-дворовых установок, септиков не более чем на 2/3 объема.				
7	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения.				
8	Наличие герметичных плафонов на осветительных приборах.				
9	Соответствие замеров уровней освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
10	Соответствие параметров микроклимата действующим гигиеническим нормативам.				

11	При числе рабочих мест более 3, наличие исправной отдельной системы вытяжной вентиляции на искусственном побуждении.				
12	Соответствие замеров эффективности приточно-вытяжной систем вентиляции действующим гигиеническим нормативам.				
13	Наличие в производственных помещениях бактерицидных ультрафиолетовых облучателей закрытого типа.				
14	Наличие и своевременность заполнения журнала регистрации работы бактерицидных ультрафиолетовых облучателей.				
15	Сроки годности реагентов и сроки годности приготовленных дезинфицирующих растворов.				
16	Высев непатогенной микрофлоры с объекта не более чем в 5% отобранных бактериологических смывов.				
	Соответствие тестового бактериологичес				

17	кого контроля режиму камерной дезинфекции.				
18	Отсутствие положительных проб на остаточное количество крови.				
19	Отсутствие положительных проб на остаточное количество щелочных компонентов синтетических моющих веществ.				
20	Отсутствие положительных проб смывов на стерильность со стерильного инструментария многоразового применения.				
21	Наличие одноразового инструментария для проведения услуг с нарушением кожных покровов и слизистых покровов.				
22	Соответствие уровней лазерного излучения на рабочих местах персонала				
	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования,				

23	<p>материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели, парфюмерно-косметических средств, средств по уходу за руками, волосами, кожей, ногтями (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)</p>				
24	<p>Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле</p>				
25	<p>Наличие документации о прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения, вакцинации и маркерной диагностики персонала, осуществляющего манипуляции с нарушением целостности</p>				

	кожных покровов.				
26	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.				
27	Наличие контейнеров безопасной утилизации для медицинских отходов класса Б (иглы, шприцы, скарификаторы, маски, перчатки и т.д.).				
28	Наличие условий временного хранения медицинских отходов класса Г (средств дезинфекции, ртутьсодержащих ламп, бактерицидных ультрафиолетовых облучателей).				
29	Наличие специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (защитные очки, маски-щитки, маски, перчатки).				
30	Наличие средства для мытья и обеззараживания рук, разовых полотенец или электрополотенца.				
	Наличие специального				

31	оборудования для централизованной стирки белья, спецодежды или договор со специализированной организацией.				
32	Наличие утвержденной программы производственного контроля				
33	Отсутствие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), которые могут устраниться безотлагательно.				
34	Обследование подлежащего персоналу на маркеры вирусных гепатитов В и С				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 31  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении водосточников, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 31 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на объект, соответствие объекта выданному СЭЗ				
2	Наличие СЭЗ на проект организации и благоустройства зоны санитарной охраны				
3	Наличие огражденного, озелененного, охраняемого первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного), водопроводных сооружений				
	Отсутствие на территории первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного): 1) посадки высокоствольных деревьев; 2) всех видов строительства, не имеющих				

4	<p>непосредственно отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;</p> <p>3) размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживания людей;</p> <p>4) промысла рыбы, применения ядохимикатов и удобрений.</p>				
5	<p>Наличие и исправность водоприемных, водозаборных, водоочистных сооружений</p>				
6	<p>Наличие в производственных помещениях объектов водоснабжения исправных систем водоснабжения и водоотведения</p>				
7	<p>В не канализованных районах наличие септиков-накопителей, водонепроницаемых выгребных ям, своевременное очищение выгребных ям, септиков при заполнении не более 2/3 от объема, их дезинфекция</p>				
	<p>Наличие системы вентиляции,</p>				

8	соответствие кратности воздухообмена местной приточно-вытяжной системы вентиляции, общеобменной механической и естественной систем вентиляции.				
9	Наличие в производственных помещениях естественного освещения. Исправность систем искусственного освещения				
10	Наличие обустроенной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, соблюдение графика вывоза отходов, наличие урн и устройств для очистки обуви при входе в здание				
11	Отсутствие в пределах санитарно-защитной полосы водоводов источников загрязнения почвы и грунтовых вод (санитарно-дворовых установок, выгребных ям, навозохранилищ, скотомогильник				

	ов, септиков и т. д.)				
12	Наличие документов, подтверждающих безопасность реагентов и конструкционных материалов (наличие свидетельств о государственной регистрации, сертификата о соответствии, декларации о соответствии).				
13	Соответствие органолептических показателей питьевой воды				
14	Соответствие санитарно-химических показателей питьевой воды				
15	Соответствие химических веществ, образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.				
16	Соответствие показателей радиационной безопасности питьевой воды.				
17	Соответствие микробиологических, паразитологических и вирусологических показателей качества питьевой воды.				
	Соответствие концентрации дезинфицирующего раствора				

18	рекомендуемой инструкции по применению данного дезинфекционного средства.				
19	Наличие утвержденной программы производственного контроля качества воды, а также имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
20	Информирование территориальных подразделений ведомства государственного органа и организаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о времени проведения работ по промывке и дезинфекции сетей для осуществления выборочного контроля				

21	Наличие и ведение документации (журналы, графики, акты) по проведению плановой промывки, очистки и дезинфекции водопроводных сетей.				
22	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения				
23	Наличие маркировки, места хранения уборочного инвентаря.				
24	Наличие спецодежды, вешалок или открытых шкафов для хранения, подставок для обуви. Достаточность количества мест для раздельного хранения личной и специальной одежды				
	Наличие согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере				

25	санитарно-эпидемиологического благополучия населения плана мероприятий на случай аварийного загрязнения источника водоснабжения				
26	Наличие согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций или технических нарушений на водопроводе				
27	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды, воздуха, дезинфицирующих средств, смывов с объектов окружающей среды, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата, освещенности гигиеническим нормативам				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 32  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов похоронного назначения, кладбищ, парков,  
общественных туалетов (наименование однородной группы  
проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 32 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с  
посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

---

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

---

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

---

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности				
2	Соблюдение требований при размещении объекта (наличие и соблюдение санитарно-защитной зоны, расстояний до водных объектов, жилых и общественных зданий и др.; размещение в жилом здании)				
3	Наличие освещения, озеленения, ограждения, твердого покрытия территории объекта				
	Наличие обустроенной изолированной площадки для				

4	установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов, урн				
5	Наличие исправных систем холодного и горячего водоснабжения				
6	Наличие исправной системы водоотведения. В не канализованных районах наличие надворных туалетов, местных выгребов, их откачка, уборка, дезинфекция				
7	Исправность систем вентиляции				
8	Наличие запаса моющих, дезинфицирующих средств, реагентов, препаратов. Условия хранения средств, реагентов, препаратов, соблюдение сроков приготовления растворов.				
9	Наличие в туалетах электрополотенц или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной				

	бумаги, ершей для унитаза в емкости, корзины для мусора				
10	Наличие документов, подтверждающих безопасность и соответствие предъявляемым требованиям для оборудования, в том числе материалов, реагентов, дезинфекционных средств, мебели (свидетельства о государственной регистрации, сертификат о соответствии, декларация о безопасности)				
11	Наличие документации о проведении дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объекте и территории, соблюдение кратности обработок				
12	Наличие документации по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения.				
	Наличие у персонала кладбищ				

13	документации о проведении вакцинации против столбняка и сибирской язвы				
14	Наличие места хранения уборочного инвентаря.				
15	Наличие специальной одежды, средств индивидуальной защиты				
16	Наличие специального оборудования для централизованной стирки белья, спецодежды или договор со специализированной организацией				
17	Соответствие результатов лабораторных исследований воды, воздуха, почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров эффективности вентиляции, шума, микроклимата гигиеническим нормативам				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

---

(подпись)

Приложение 33  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении зданий, сооружений и помещений производственного назначения, технологических процессов и оборудований, отоплений, освещений, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения и утилизации промышленных отходов на производственных объектах (в том числе на объектах транспорта) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 33 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

---

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

---

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект				
2	Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)				
3	Наличие благоустройства и озеленения свободной от застройки и дорог территории СЗЗ в соответствии с классом предприятия (акты выполненных работ)				
4	Наличие твердого покрытия подъездных путей, проездов, пешеходных дорожек и участков;				
5	Наличие бетонированног				

	о основания санитарно-дворовых установок				
6	Наличие обустроенной изолированной площадки для контейнеров с крышками для сбора ТБО, урн и устройств для очистки обуви при входе в здание;				
7	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
8	Наличие площади каждого рабочего места постоянного и непостоянного не менее 2,2 м <sup>2</sup>				
9	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15° - 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30° - 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60° - 0,9 (0,6) м; 4) стоя с наклоном до 90° - 1,2 (0,9) м;				

	5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м; 6) переходы - 0,7 м.				
10	Соответствие проекту набора помещений, площадей, использование по назначению.				
11	Обеспечение при размещении в одном здании нескольких производств, где ведутся работы с веществами 1 и 2 классов опасности, изоляции каждого из них с использованием строительных решений, препятствующих образованию многокомпонентных смесей токсичных веществ и их распространения по соседним производственным помещениям.				
12	Наличие цветового оформления помещений и оборудования с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4).				
	Наличие материала покрытия пола устойчивого к действию агрессивных жидкостей (				

13	кислот, щелочей ) и вредных веществ, как ртуть, растворители, биологически активные вещества, в местах возможного воздействия				
14	Наличие исправной системы отвода стоков с агрессивными жидкостями ( кислот, щелочей ) и вредных веществ, как ртуть, растворители, биологически активные вещества в локальные сооружения водоотведения с их предварительной нейтрализацией перед сбросом в систему производственной канализации				
15	Наличие звукоизолированных кабин с дистанционным управлением для стационарного оборудования, являющегося источником шума				
16	Наличие помещения для периодического отдыха				
	Наличие входов в виде тамбура с о				

17	звукоизолирующей обеих дверей при расположении комнат в непосредствен ой близости от шумных цехов				
18	Наличие виброизолирую щих фундаментов, амортизаторов, звукоизолирую щих кожухов, укрытий от источников вибрации				
19	Наличие экранов, выгородок по пути распространения вибрации				
20	Наличие виброизолирова нных площадок, сидений, ковриков, звукоизолирова нных кабинок в зонах обслуживания				
21	Соответствие результатов лабораторного контроля концентраций вредных веществ воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
22	Соответствие результатов инструментальн ых замеров параметров температуры воздуха				

	действующим гигиеническим нормативам.				
23	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
24	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
25	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.				
26	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
27	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров ионизирующего излучения действующим				

	гигиеническим нормативам.				
28	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
29	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				
30	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
31	Соответствие результатов инструментальных замеров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				
32	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
	Соответствие результатов лабораторного				

33	<p>контроля качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям</p>				
34	<p>В помещениях для плазменной технологии:</p> <p>1) наличие предусмотренной площади, незанятой оборудованием, из расчета не менее 10 м<sup>2</sup> на одного работающего и высоту помещения от нижней точки пола не менее 3,5 м;</p> <p>2) наличие покрытия звукопоглощающей облицовкой с защитным покрытием из негорючего перфорированного материала, поглощающего ультрафиолетовые излучения стены и потолка;</p> <p>3) наличие не менее 2,7 м облицовки, при отсутствии звукопоглощающей защиты на самом оборудовании.</p>				
	<p>Обеспечение необходимой освещенностью помещений:</p>				

35	<p>1) наличие естественного и исправного искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей;</p> <p>2) наличие исправного рабочего и аварийного искусственного освещения;</p> <p>3) наличие мастерских, оборудованных средствами для чистки и ремонта светильников, складов хранения газоразрядных источников света и светотехнического оборудования.</p>				
36	<p>Наличие специально отведенного места для сбора и хранения ртути содержащих приборов и ламп, осветительных установок с газоразрядными лампами.</p>				
37	<p>Наличие договора со специализированными организациями на утилизацию отработанных ламп с ртутным наполнением</p>				

38	<p>Наличие установок профилактического ультрафиолетового облучения в составе осветительных установок производственных помещений в целях профилактики ультрафиолетовой недостаточности, за исключением установок профилактического ультрафиолетового облучения длительного действия в помещениях с производственными и источниками ультрафиолетового излучения.</p>				
39	<p>Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушики, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности</p>				

	<p>объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;</p>				
40	<p>Наличие бытового холодильника и раковины для мытья посуды в комнате приема пищи</p>				
41	<p>Наличие помещения для обработки специальной одежды, загрязненной веществами 1-го и 2-го класса опасности, а также патогенными микроорганизмами в гардеробных для хранения одежды</p>				
42	<p>Наличие раздаточной для выдачи работникам чистой специальной одежды</p>				
	<p>Наличие изолированного помещения для приема (сбора) и временного хранения</p>				

43	загрязненной спецодежды, расположенного рядом с гардеробной спецодежды				
44	Наличие умывальных в гардеробных, в специально отведенных местах либо в помещениях, смежных с гардеробными				
45	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
46	Обеспечение покрытие стен и перегородок до 2 м, полов и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, уборных, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующ				

	их средств, и водостойкого покрытия стен и перегородок выше отметки 2 м, а также потолков				
47	Наличие в преддушевых устройства ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина				
48	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
49	Оснащение тамбуров санузлов умывальниками со средствами для мытья рук				
50	Наличие в помещениях, предназначенных для обогрева работников приборов и устройств местного лучистого и конвекционного обогрева для более быстрого восстановления локальной температуры кожи (лицо, кисти, стопы)				
	Наличие специальных				

51	емкостей для обеспечения горячим чаем и л и охлажденной питьевой водой рабочих при температуре воздуха ниже + 10 °С или выше + 26 °С соответственно				
52	Обеспечение питьевой водой из расчета не менее 1,0 - 2,0 литров на человека в смену в целях соблюдения питьевого режима				
53	Наличие в гардеробных респираторных, которые оборудуются установкой для очистки фильтров от пыли и контроля и х сопротивления, столами для приема, выдачи и ремонта респираторов, приспособления ми для мойки, дезинфекции и с у ш к и полумасок, шкафами и гнездами для хранения респираторов и самоспасателей, п р и технологических процессах, связанных с				

	выделением пыли и вредных веществ				
54	Наличие обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической чистки спецодежды при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г, 3 б				
55	Наличие подогрева притока воздуха в холодное время года в гардеробных помещениях для просушивания специальной одежды и специальной обуви				
56	Наличие в обособленных помещениях для обеспыливания специальных устройств (механические, с использованием сжатого воздуха, аэродинамические и обеспыливатели)				
	Наличие в гардеробных: шкафов-аптечек для хранения дезинфицирующих и пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей				

57	смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств				
58	Наличие централизованной прачечной для стирки спецодежды или договоры с третьими лицами. Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты				
59	Наличие медицинского пункта на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек				
60	Наличие фельдшерского или врачебного здравпункта на объектах со списочным составом свыше				

	300 человек, а также оздоровительного комплекса				
61	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
62	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами				
63	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и				

	<p>лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;</p>				
64	<p>Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и ли с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>				
	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников</p>				

65	занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту				
66	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.				
67	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
68	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения				

	<p>расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение</p>				
69	<p>Наличие комплектов инактиваторов в здравпунктах, медпунктах, позволяющих нейтрализовать агрессивные производственные вещества</p>				
70	<p>Наличие помещения для медицинского персонала площадью не менее 8 м<sup>2</sup></p>				
	<p>Наличие и соблюдение требований к комнатам личной гигиены женщин (далее - ЛГЖ):</p> <p>1 ) предусматриваются кабины из расчета 1 кабина на 100 работниц, для объектов с повышенной пыленностью - 1 кабина на 50 женщин и тамбур;</p> <p>2) наличие в тамбуре раковины со смесителем горячей и холодной воды, стола для обслуживающего персонала, электросушилки для рук, мыльницы;</p>				

71

3) оборудование индивидуальных кабин гигиеническим душем с подводкой смесителя горячей и холодной воды и унитазом, бачком с крышкой для использованных гигиенических пакетов и вешалкой для одежды;

4) наличие отделки стен помещений для комнаты ЛГЖ и перегородки между индивидуальными кабинами из материалов, допускающих их легкую очистку, мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств;

5) соблюдение расстояния от помещений для комнаты ЛГЖ до рабочих мест не более 150 м;

6) не допускается совмещение ЛГЖ с туалетами.

Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-быто

72	вых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и ( и л и ) специальными урнами для сбора окурков.				
73	Наличие информации в виде надписей и ( и л и ) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
74	Наличие СЭЗ при наличии изменений технологического процесса ( увеличения производственной мощности, интенсификация процессов и производства и другие отклонения от утвержденного проекта)				
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения ( далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках,				

использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) инструкции по радиационную безопасность;
- 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);
- 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;
- 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- 5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);
- 6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");
- 7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

	<p>8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ;</p> <p>9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>				
76	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению , использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие паспортов ( сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;</p> <p>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</p> <p>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</p> <p>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</p> <p>5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;</p>				

	<p>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>				
77	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования; 5) наличие и соответствие</p>				

	санпропускников и санитарных шлюзов.				
78	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее - РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;</li> <li>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</li> <li>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</li> <li>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;</li> <li>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</li> <li>6) наличие специальных</li> </ol>				

	<p>средств для транспортировок и РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>				
79	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировок и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>				
	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</p> <p>2) наличие документов, подтверждающих</p>				

80	<p>х прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</p> <p>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
81	<p>Наличие исправной герметизации и исправного автоматического устройства для слива для производственного оборудования, являющегося источником выделения влаги</p>				
	<p>Соблюдение требований к работам с производственными источниками ультрафиолетов</p>				

82	<p>ого облучения (далее - УФ):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и использование средств защиты глаз;</li> <li>2) соблюдение общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены;</li> <li>3) длительность однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать 10,0 Ватт на квадратный метр для области УФ-А; 0,01 Вт/м<sup>2</sup> для области УФ-В.</li> </ol>				
83	<p>Наличие исправной системы отопления и кондиционирования воздуха в производственных зданиях, помещениях и сооружениях, включая помещения пультов управления, кабин крановщиков и другие изолированные помещения, с учетом необходимости обеспечения в рабочей зоне постоянных и непостоянных рабочих мест</p>				
	<p>Наличие графика пребывания</p>				

84	<p>работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение</p>				
85	<p>Соответствие средней температуры на обогреваемой поверхности в системах водяного отопления:</p> <p>1) для пола с постоянными рабочими местами + 26 °С;</p> <p>2) для пола с временным пребыванием людей + 31 °С;</p> <p>3) для потолков: при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м + 28 °С; от 2,8 до 3,0 м + 30 °С; от 3,0 до 3,5 м + 33 °С; от 3,5 до 4,0 м + 36 °С; от 4,0 до 6,0 м + 38 °С</p>				
86	<p>Соответствие радиационного напряжения на рабочих местах при высоте 1,5 - 2,0 м от пола - не более 35 Ватт на квадратный метр (Вт/м<sup>2</sup>) или 27 килокалорий/час (ккал/м<sup>2</sup>ч) в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла</p>				

87	Наличие документов, подтверждающих соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, параметров микроклимата в кабинах движущихся кранов действующим гигиеническим нормативам.				
88	Наличие специальных опознавательных знаков или надписей на сооружениях технического и ли хозяйственно-питьевого водопровода, исключающих возможность использования технической воды для питьевых целей				
89	Наличие в производственных и вспомогательных зданиях исправной сети хозяйственно-питьевого водопровода				
90	Наличие исправной производственной канализации предприятия				
91	Наличие исправных очистных сооружений				
	Наличие СЭЗ на сброс				

92	очищенных сточных вод в водоем и другие места				
93	Наличие СЭЗ на устройство прудов-накопителей, отстойников промышленных сточных вод и шламохранилищ.				
94	Наличие исправной сети хозяйственно-бытового водоотведения для отведения сточных вод от душей, умывальников и санитарных узлов				
95	Соблюдение условий для размещения установок по очистке сточных вод в производственных зданиях: 1) отсутствие образования и выделения вредных паров и газов (меркаптан, сероводород, цианистый водород, мышьяковистый водород); 2) герметизация всех процессов очистки сточных вод.				
	Наличие документации, подтверждающей проведение контроля ниже места сброса очищенных				

96	<p>сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроль за возможным загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод.</p>				
97	<p>Наличие на полигонах документации, содержащей информацию о производственных отходах:</p> <p>1) данные о количестве и качестве (по классам опасности) прогнозируемых объемов промышленных отходов, их физико-химических, токсикологических и радиационных свойствах;</p> <p>2) характеристику возможных последствий воздействия промышленных отходов на окружающую среду;</p> <p>3) технологическое решение вопросов обезвреживания, утилизации, захоронения промышленных отходов;</p> <p>4) мероприятия по охране почвы от вредных веществ и по</p>				

	рекультивации нарушенных и загрязненных почв.				
98	Наличие договора на уничтожение, захоронение или утилизацию производственных отходов в специализированных организациях (при отсутствии данных работ на объекте)				
99	Соблюдение условий складирования производственных отходов на территории предприятия в соответствии с классом опасности, исключающих загрязнение окружающей среды и воздействия на здоровье персонала и населения. Наличие стальных бочек, контейнеров с плотно закрывающимися крышками, полиэтиленовых мешков, герметичной тары с указанием опасных свойств отходов, наличие маркировки.				
	Наличие стеллажей в помещениях для				

100	хранения СДЯВ, химических веществ, прекурсоров, пестицидов				
101	Наличие умывальника, исправной душевой установки в крупных базисных складах				
102	Наличие упаковки и маркировки на каждую партию пестицидов (ядохимикатов)				
103	Наличие информации на тарной этикетке, к каждой упаковочной единице соответствующей сопроводительным документам: паспорту безопасности, спецификации, нормативной и технической документациям на производство (формуляцию) и содержащей всю необходимую информацию о мерах безопасного обращения, в том числе в случаях аварийных (чрезвычайных) ситуаций, возникающих при работе с ними.				
	Наличие соответствующе				

104	<p>й отделки стен, пола, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива, способные защищать конструкции от химических воздействий СДЯВ, не накапливающие на своей поверхности или не сорбирующие пыль и пары и допускающие легкую очистку и мытье поверхностей</p>				
105	<p>Наличие ограждения территории склада для хранения пестицидов с площадью, достаточной для въезда и разворота машин</p>				
106	<p>Наличие на территории склада для хранения пестицидов свеса для складирования порожней тары и площадки для обеззараживания порожней тары .</p>				
	<p>Наличие и соблюдение условий для раздельного хранения препаратов,</p>				

107	<p>несовместимых по своим физико-химическим свойствами (летучести, окисляемости и прочих свойств), пожаро и взрывоопасности, реакционной активности, температурным режимам хранения.</p> <p>Наличие функциональных отделений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) общее отделение;</li> <li>2) отделение огне-взрывоопасных пестицидов;</li> <li>3) отделение хранения чрезвычайно опасных пестицидов (1 класс опасности);</li> <li>4) отделение для хранения индивидуальных средств защиты, воды, мыла, полотенца и аптечки;</li> <li>5) отдельная комната для хранения СДЯВ.</li> </ol>				
108	<p>Наличие в складском помещении необходимого количества дезактивирующих средств, указанных на тарных этикетках хранящихся пестицидов (ядохимикатов), для</p>				

	нейтрализации пестицидов ( ядохимикатов) в случаях их пролива				
109	Наличие специальной тары из прочных , непроницаемых для пестицидов ( ядохимикатов) материалов для хранения и транспортировки и протравленных семян, плотно закрываемой после упаковки с четкой маркировкой - " протравлено"				
110	Наличие журналов, страницы которого подшиты и пронумерованы для регистрации всех работ с пестицидами ( ядохимикатами) с обязательными сведениями: 1) наименование пестицида ( ядохимиката); 2) наименование действующего вещества и опасность пестицида ( ядохимиката), в соответствии с принятой классификацией пестицидов; 3) наименование вредного организма; 4) норма расхода; 5 ) объем раствора ; 6) дата				

	приготовления раствора; 7) вид обработки ( наземная, авиационная, аэрозольная); 8) место и площадь обработки; 9) дата обработки; 10) вид обработанной культуры)				
111	Наличие актов снятия остатков по итогам инвентаризации пестицидов				
112	Наличие маркировки на специально оборудованных транспортных средствах ("Осторожно - пестициды (ядохимикаты)").				
113	Наличие СЭЗ на транспортное средство, для транспортировки пестицидов (ядохимикатов)				
114	Укомплектованность каждого транспортного средства предназначенного для перевозки пестицидов (ядохимикатов): средствами нейтрализации пестицидов (ядохимикатов), соответствующими и огнетушителями, необходимым запасом песка и средствами индивидуальной				

	защиты органов дыхания и зрения.				
115	Наличие договора на утилизацию (переработку) со специализированной организацией пестицидов (ядохимикатов), содержащие ртуть, синильную кислоту и мышьяксодержащие пестициды (ядохимикаты)				
116	Наличие емкостей для хранения пестицидов (ядохимикатов) первого класса опасности, непригодных к дальнейшему использованию по назначению				
117	Наличие актов по обезвреживанию пестицида (ядохимиката) (утилизации, уничтожению), в котором указываются наименование организации, название обезвреженного пестицида (ядохимиката), его количество, место и способ обезвреживания (утилизации, уничтожения), фамилия лица,				

	ответственного за проведение работ.				
118	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на РТО (РЭС)				
119	Наличие и ведение документации по проведению замеров ЭМП на прилегающей территории на соответствие действующим гигиеническим нормативам				
120	Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации (наличие документов, подтверждающих проведения инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при изменении условий и режима работы РЭС)				
	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием				

121	антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц				
122	Наличие внутрискладских дорог, и твердого покрытия территорий				
123	Наличие в складах аммиачной селитры исправной системы воздушного отопления				
124	Наличие СЭЗ на транспортное средство по перевозке опасных грузов, укомплектованность				
125	Наличие исправных кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела на местах, где существует опасность получения ожогов				

126	Наличие специальной одежды, защитных очков и ли специальных масок с очками, респираторов защищающей от паров и аэрозолей вредного вещества, защитными пастами для защиты кожных покровов.				
127	Наличие помещения для приготовления растворов реагентов и соответствующей отделки				
128	Наличие исправных систем водоснабжения, водоотведения, освещения, отопления.				
129	Наличие контейнера или помещения для временного хранения ртутьсодержащих ламп и изделий.				
130	Наличие договора на утилизацию ртутьсодержащих ламп и изделий.				
131	Наличие договора на вывоз и утилизацию отходов, соблюдение сроков временного				

	хранения на территории предприятия.				
132	Наличие исправных очистных сооружений по очистке производственных стоков, исправность.				
133	Наличие документов, подтверждающих качество (хим/бак) очищенной воды перед сбросом на водные объекты.				
134	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
135	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения				

угрозы жизни и здоровью населения				
---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 34  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении технологических и сопутствующих объектов и сооружений, осуществляющих нефтяные операции (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 34 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие СЭЗ на объект				
2	Соблюдение режима, благоустройства и озеленения на границе СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия ( акты выполненных работ).				
3	Наличие твердого покрытия подъездных путей, проездов, пешеходных дорожек и участков;				
4	Наличие бетонированного основания санитарно-дворовых установок				
5	Наличие обустроенной изолированной площадки для контейнеров с крышками для сбора ТБО, урн и устройств для				

	очистки обуви при входе в здание				
6	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
7	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
8	Наличие площади каждого рабочего места постоянного и непостоянного не менее 2,2 м2				

9	<p>Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах:</p> <p>1) стоя с наклоном до 15° - 0,7 (0,6) м;</p> <p>2) стоя с наклоном до 30° - 0,8 (0,6) м;</p> <p>3) стоя с наклоном до 60° - 0,9 (0,6) м;</p> <p>4) стоя с наклоном до 90° - 1,2 (0,9) м;</p> <p>5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м;</p> <p>6) переходы - 0,7 м.</p>				
10	<p>Наличие местных укрытий от осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции и обогреваемых укрытий.</p>				
11	<p>Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией.</p>				
12	<p>Наличие тамбуров ( требование не распространяется на буровые установки).</p>				
	<p>Наличие шумопоглощающих устройств ( требование не</p>				

13	распространяется на буровые установки) и шумо- и виброизоляции.				
14	Отсутствие на поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов.				
15	Наличие установленных исправных кондиционеров в служебных помещениях и в жилых комнатах общежитии вахтовых поселков.				
16	Наличие естественного и искусственного освещения.				
17	Наличие специальных мест временного и постоянного хранения производственных отходов.				
18	Наличие СЭЗ на размещение и строительство вахтовых поселков.				
19	Наличие индивидуальных фляжек для питьевой воды и напитками.				
20	Наличие запаса нейтрализующих растворов и воды.				
21	Наличие исправных биотуалетов.				

22	Наличие централизованных служб или договора с третьими лицами, обеспечивающих химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви.				
23	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе				
	Наличие исправных				

24	<p>систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях, а также исправных и подключенных к централизованному либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения</p>				
25	<p>Наличие исправного оборудования (унитазов, смесителей, вешалок) и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды</p>				
26	<p>Наличие исправных сушилок и устройств по обеспыливанию для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных</p>				

	условий для раздельного хранения личной и специальной одежды				
27	Наличие укомплектованн ых аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующ их средств с инструкциями по применению				
28	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственн ых процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
29	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.				
30	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
	Наличие исправной установки для очистки				

31	фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами				
32	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала				
33	Наличие отапливаемого бытового помещения на спайдерной площадке.				
34	Наличие герметических Умкостей и документации по своевременной транспортировке на берег токсических веществ.				
35	Наличие закрытых помещений для спуска водолазов, места для санитарной обработки.				
36	Наличие исправных и достаточного количества				

	воздушных или воздушно-тепловых завесов				
37	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение				
38	Наличие исправных систем освещения морских сооружений, связанных с нефтяными операциями.				
39	Наличие исправных систем отопления морских сооружений, связанных с нефтяными операциями.				
40	Наличие исправных систем водоснабжения и сточных систем морских сооружений, связанных с нефтяными операциями				
41	Наличие автономных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.				
	Наличие запасов воды				

42	хозяйственно-питьевого назначения.				
43	Наличие системы по отдельному сбору производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (далее - системы), установками для очистки и обеззараживания сточных вод или устройствами для сбора, хранения и последующей их передачи на специализированные суда или береговые приемные устройства стальных цистерны.				
44	Наличие устройств для сбора, измельчения, прессования и обеззараживания мусора.				
45	Наличие специальных контейнеров с последующим их сжиганием или передачей на судно.				
	Соответствие результатов инструментальных замеров уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых радиочастотным				

46	и средствами связи диапазонов средней частоты (СЧ), высокой частоты (СВЧ), ультравысокая частота и радиолокаторам и действующим гигиеническим нормативам.				
47	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена				
48	Соответствие результатов лабораторного контроля концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
49	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров температуры				

	воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
50	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
51	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
52	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.				
53	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
54	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров вибрации				

	действующим гигиеническим нормативам.				
55	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
56	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				
57	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:				

1) инструкции по радиационную безопасности;

2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);

3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;

4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);

6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");

7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

8) приказа руководителя о назначении лица

	<p>, ответственного за учет и хранение ИИИ; 9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>				
59	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) наличие паспортов (сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расходного журнала; 3) наличие актов приема-передачи ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации; 6) наличие и соответствие отдельных помещений или</p>				

	<p>специально выделенных мест для временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>				
60	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования; 5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>				

Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее - РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;

	7) ведение журнала учета РАО.				
62	Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.				
	Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности; 2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующе				

63	<p>г о предварительного и периодического медицинского осмотра; 3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале; 4) наличие и использование персональных дозиметров; 5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала; 6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
64	<p>Наличие кают с индивидуальны м спальным постом для размещения экипажа на морских сооружениях, связанных с нефтяными операциями.</p>				
65	<p>Наличие помещения для коллективного отдыха и приема пищ и - кают-компани, салона для командного состава, столовой, клуба, помещения для занятий спортом</p>				

	, библиотеки, спортивной площадки на открытой палубе, помещения для курения.				
66	Наличие столовой с соблюдением нормативной площади.				
67	Наличие прачечных для стирки судового белья и специальной одежды экипажа. Наличие отдельных стиральных машин с соблюдением поточности.				
68	Наличие отдельных помещений с индивидуальными шкафами по числу членов экипажа.				
69	Наличие умывальных, уборных, душевых помещений с подводкой горячей и холодной воды хозяйственно-питьевого назначения через смесители.				
70	Наличие помещения для гигиены женщин				
71	Наличие СЭЗ на столовую.				
72	Наличие баков с крышками и педальными устройствами				

	для пищевых отходов.				
73	Наличие отдельных цельнометаллических столов, и маркированных разделочных досок и камбузной посуды.				
74	Наличие расходных кладовых, буфет, охлаждаемых кладовыми.				
75	Наличие медкнижки у персонала объекта питания				
76	Наличие уборочного инвентаря				
77	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;				
	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного				

78	о органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
79	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами				
80	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				
	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и л и с				

81	<p>территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда;</p>				
82	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту</p>				

83	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.				
84	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
85	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение				
	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом				

86	<p>имеющихся на объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>				
87	<p>Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения</p>				
88	<p>Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах</p>				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_  
(ПОДПИСЬ)

Приложение 35  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 35 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (				

	согласования) на РТО (РЭС)				
2	Наличие и ведение документации по проведению замеров ЭМП на прилегающей территории на соответствие действующим гигиеническим нормативам				
3	Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации (наличие документов, подтверждающих проведения инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при изменении условий и режима работы РЭС)				
4	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (				

	участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц				
5	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 36  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 36 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на проект организации и благоустройства СЗЗ (при необходимости)				
2	Наличие на подъездных путях, проездах и пешеходных дорожках, участках, прилегающих к санитарно-бытовым и административным помещениям щебня или твердого покрытия.				

3	Наличие исправного освещения строительных площадок и участков работ.				
4	Наличие исправного рабочего освещения для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного и ли локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).				
5	Наличие для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс (далее - лк), в дополнение к общему равномерному освещению общего локализованного освещения.				
6	Наличие документов, подтверждающих соответствие естественной и искусственной				

	освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
7	Наличие пункта мойки колес, имеющего твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль.				
8	Наличие исправного централизованного водоснабжения и водоотведения. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения - привозной воды.				
9	Наличие помещения для хранения привозной воды или навеса в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.				
10	Наличие и использование емкостей для хранения воды из материалов, разрешенных к				

	применению для этих целей				
11	Наличие и соблюдение графика чистки, мытья и дезинфекции емкостей для хранения и перевозки привозной воды.				
12	Наличие и применение разрешенных к дезинфекции дезинфицирующих средств.				
13	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям				
14	Наличие исправной системы водоотведения санитарно-бытовых помещений и надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин "Биотуалет".				
	Наличие документов, подтверждающих очистку выгребной ямы при заполнении не более чем на две трети				

15	<p>объема. Наличие документации по проведению дезинфекционных мероприятий после демонтажа надворных туалетов по завершению строительства объекта.</p>				
16	<p>Наличие в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах мобильных туалетных кабин "Биотуалет" и пунктов для обогрева рабочих.</p>				
17	<p>Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм женщин и при подъеме грузов на высоту более двух метров в течение рабочей смены.</p>				
18	<p>Наличие СИЗ для погрузо-разгрузочных операций с сыпучими, пылевидными и опасными материалами.</p>				
	<p>Наличие специально выделенных мест для обработки естественных камней в</p>				

19	<p>пределах территории площадки. Наличие защитных экранов на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее трех метров друг от друга.</p>				
20	<p>Наличие документов, подтверждающих наличие у рабочих, выполняющих огнезащитное покрытие, через каждый час работы десяти минутных перерывов, чередующихся в течение рабочей недели технологических операций по приготовлению и нанесению растворов.</p>				
21	<p>Наличие исправных встроенных или переносных экранов при сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью ( алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали)</p>				
	<p>Соблюдение минимальных размеров рабочих зон на каждое</p>				

22	<p>стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов - не менее четырех метров квадратных, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами, проходов не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления - не менее десяти метров квадратных.</p>				
23	<p>Наличие исправного ручного отсоса при газопламенном напылении покрытий и наплавке порошковых материалов на крупногабаритные изделия.</p>				
24	<p>Наличие для механизированных процессов сварки и резки исправных устройств местных вытяжных пылегазоприемников, встроенных в машины или оборудование.</p>				
	<p>Наличие выполнения антикоррозийных работ на</p>				

25	<p>участке (крепежных изделий - гальваническое, оцинковальное, лудильное, окрасочное и другие) ассенизационные вагонетки, резервуарах из углеродистой стали, цистерны для питьевой воды, трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения</p>				
26	<p>Наличие при производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений исправной системы электроосвещения.</p>				
27	<p>Наличие закрытой тары для хранения и переноса горючих и легковоспламеняющихся материалов.</p>				
28	<p>Наличие помещения обеспеченными моющими средствами и теплой водой для централизованного приготовления малярных составов.</p>				
	<p>Наличие средств индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания</p>				

29	и рук в процессе обработки стекла при помощи пескоструйных аппаратов.				
30	Наличие исправных укрытий над оборудованием с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, обеспечивающим и герметизацию источников выделения вредных веществ.				
31	Наличие исправных средств пылеподавления и ли пылеулавливания в машинах, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие).				
32	Наличие герметически закрытой тары для хранения материалов, содержащих вредные вещества				
33	Наличие применение во время работ в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел СИЗ для органов слуха.				
	Наличие графика по				

34	<p>соблюдению внутрисменного режима работы предупреждающего его переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.</p>				
35	<p>Наличие термометров, подтверждающих соответствие температуры воздуха в местах обогрева на уровне плюс 21 - 25 °С. Наличие в помещениях для обогрева кистей и стоп исправных тепловых устройств, не превышающими плюс 40 °С.</p>				
36	<p>Наличие на рабочих местах исправных устройств питьевого водоснабжения, сатураторных установок и питьевых фонтанчиков в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и</p>				

	атмосферных осадков				
37	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала				
38	Наличие исправных санитарных и умывальных помещений, помещений для переодевания, хранения и сушки одежды, помещений для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.				
39	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправной системы отопления, канализации, подключенных к централизованным системам. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения наличие местных систем.				
	Наличие исправных				

40	водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков				
41	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви				
42	Наличие укомплектованн ых аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующ их средств с инструкциями по применению				
43	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственн ых процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после				

44	каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.				
45	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
46	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами				
47	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;				
	Наличие составленного и согласованного с				

48	<p>территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам</p>				
49	<p>Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами</p>				
50	<p>Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;</p>				
	<p>Наличие разработанного совместно с</p>				

51	<p>медицинской организацией, обслуживающей предприятие, и ли с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного плана мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>				
52	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно</p>				

	поименному списку лиц приложения к заключительному акту				
53	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.				
54	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
55	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение				

56	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
57	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
58	Наличие специально выделенного помещения для организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ.				
59	Наличие закрытых контейнеров или плотных мешков для сбора и удаления отходов, содержащих токсические вещества.				

60	Наличие специальных приспособлений, твердого основания для защиты почвы от загрязнения от емкостей для хранения и мест складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума.				
61	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
62	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения				
	Соблюдение запрета на				

63	потребление табачных изделий в общественных местах				
----	--	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 37  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения  
угольной промышленности (наименование однородной группы  
проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 37 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект				
2	Соблюдение режима, благоустройства и озеленения на границе СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия ( акты выполненных работ).				
3	Наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского хозяйства и организации транспортных операций;				

4	Наличие специально приспособленных площадок для накопления, сортировки, транспортировки и промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживание и захоронение, расположенных с подветренной стороны территории объекта;				
5	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соблюдение температурного режима в надшахтном здании, непосредственно у ствола шахты в помещении ожидания рабочих;				
6	Наличие естественного проветривания производственных зданий, оборудованных механизмами для удобного и легкого открывания и закрывания фрамуг в окнах и аэрационных фонарей;				
	Наличие исправных кондиционеров, вентиляторов, увлажнителей в помещениях				

7	шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах;				
8	Наличие отделки шумопоглощающими материалами стен и потолков помещений;				
9	Наличие устойчивого, в отношении механического и химического воздействий, не допускающего сорбцию вредных веществ материала покрытия пола (отсутствие разъеданий, механических разрывов покрытия)				
10	Наличие вибро- и шумоизоляции постов управления исправными вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками, грохотами;				
11	Наличие средств гашения вибрации на рабочих площадках на углеобогатительных фабриках и участках, где размещено оборудование,				

	генерирующее вибрацию.				
12	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
13	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
14	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
15	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
16	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие интенсивности теплового облучения				

	действующим гигиеническим нормативам.				
17	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
18	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
19	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				
20	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
21	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				

22	<p>Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.</p>				
23	<p>Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие качества питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям</p>				
	<p>Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:  1) инструкции по радиационную безопасность;  2) положения о службе радиационной безопасности (лице,</p>				

ответственном  
з а  
радиационную  
безопасность);  
3) инструкции  
по действиям  
персонала при  
аварийных  
ситуациях;  
4) инструкции и  
плана по  
предупреждени  
ю и ликвидации  
возможных  
аварий;  
5) плана  
мероприятий по  
защите  
персонала и  
населения от  
радиационной  
аварии и ее  
последствий ( д л я  
радиационно-оп  
асных объектов  
I-II категорий);  
6 )  
утвержденного  
списка лиц,  
допущенных к  
работе с ИИИ ( персонал  
группы "А" и "Б  
");  
7) приказа  
руководителя о  
назначении лица  
, ответственного  
з а  
радиационную  
безопасность;  
8) приказа  
руководителя о  
назначении лица  
, ответственного  
за учет и  
хранение ИИИ;  
9) наличие  
согласованного  
радиационно-гиг  
иенического  
паспорта  
организации.

25

Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие паспортов (сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;
- 2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;
- 3) наличие актов приема-передачи ИИИ;
- 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;
- 5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;
- 6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;
- 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.

26

Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;
- 2) соответствие внутренней отделки помещений;
- 3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;
- 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;
- 5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.

Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее - РАО) на участках,

использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;
- 7) ведение журнала учета РАО.

Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых

28	<p>работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>				
29	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;</li> <li>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</li> </ol>				

	<p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
30	Наличие исправных специальных устройств для сбора и отвода шахтных вод в клетки для спуска и подъема людей в шахту;				
31	Наличие исправных защитных сооружений при капееже шахтных вод в выработках;				
32	Наличие водозащитной одежды у работающих в забоях с интенсивным капежом;				
33	Наличие термометров, соблюдение температурного режима в салонах пассажирских вагонеток в зимний и переходный периоды года;				

34	Наличие оборудованных камер ожидания в местах посадки рабочих в транспортные средства, соблюдение температурного режима;				
35	Наличие кабин или ниш для обогрева работающих;				
36	Наличие СИЗ (наколенники, налокотники) при выполнении работ на коленях, лежа;				
37	Наличие сертификатов на каждую партию компонентов синтетического и полимерного материалов;				
38	Наличие средств нейтрализации и очистки выхлопных газов;				
39	Наличие графика движения автомашин, исключающего скопление с работающими двигателями на рабочих площадках, уступах, участках дороги;				
40	Наличие исправных направляющих и защитных аэродинамических устройств,				

	регулирующих естественные потоки воздуха;				
41	Наличие исправных закрытых коммуникаций для подачи реагентов				
42	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм женщин (далее - кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее - м) в течение рабочей смены				
43	Наличие и соответствие состава помещений специального санитарно-эпидемиологического и медико-профилактического назначения в составе административно-бытового комплекса (далее - АБК) в соответствии с требованиями;				
44	Наличие и оборудование помещений для работающих на открытом воздухе, на лесных складах, в неотапливаемых помещениях,				

	п р и строительстве стволов шахт, а также во всех случаях, когда температура воздуха на рабочих местах ниже +10 °С;				
45	Наличие, размещение передвижных пунктов для обогрева рабочих				
46	Наличие, размещение и оборудование столовых, буфетов, комнат для приема пищи				
47	Наличие набора помещений для лиц, занятых ассенизационны ми работами.				
48	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации наземных шахтных столовых, а т а к ж е кулинарной обработки и реализации пищевых продуктов в соответствии с санитарными правилами. Содержание и эксплуатация наземных шахтных столовых, а т а к ж е кулинарная обработка и реализация пищевых				

	<p>продуктов должна соответствовать приказу Министра национальной экономики от 19 марта 2015 года № 234 "Об утверждении Санитарных правил " Санитарно - эпидемиологические требования к объектам общественного питания"</p>				
49	<p>Наличие подземных пунктов питания, их размещение;</p>				
50	<p>Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади</p>				

	помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;				
51	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованн ым либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков;				
52	Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения				

	специальной одежды				
53	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и специальной одежды				
54	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению				
55	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
56	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.				
	Наличие специального				

57	помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
58	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами				
59	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена				
60	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды,				

	специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала				
61	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;				
62	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительны				

63	й медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами				
64	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				
65	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного				

	<p>п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>				
66	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту</p>				
67	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.</p>				
	<p>Наличие Акта расследования</p>				

68	каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
69	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение				
70	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и ( и л и ) специальными урнами для сбора окурков.				
	Наличие информации в виде надписей и ( и л и )				

71	пиктограмм о вреде потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
72	Наличие исправного отопления				
73	Наличие участков для обогрева работающих				
74	Наличие индивидуальных аккумуляторных светильников;				
75	Наличие освещенности территории карьеров и объектов на его поверхности;				
76	Наличие специально оборудованных помещений для хранения отработавших газоразрядных ламп, а также мастерские для ремонта и очистки светильников;				
77	Наличие достаточного запаса горячих и холодных напитков для работающих в условиях охлаждающего и нагревающего микроклимата. Наличие запаса питьевой водой				
	Наличие исправных и достаточного				

78	количества воздушных или воздушно-тепловых завесов				
79	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплого излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение				
80	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
81	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения				

82	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				
----	--	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
 Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 38  
 к совместному приказу  
 Министра национальной  
 экономики Республики Казахстан  
 от 20 июля 2017 года № 285  
 и Министра здравоохранения  
 Республики Казахстан  
 от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения химической промышленности (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 38 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект				
2	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на проект организации и благоустройства СЗЗ				
3	Наличие проездов и проходов с жестким покрытием, отсутствие ям, расползаний, больших изломов, вздутий. Наличие исправного освещения проездов и проходов в ночное время.				
	Наличие площадок, специально отведенных для				

4	хранения сырья, материалов, изделий и оборудования, временного хранения демонтированного оборудования .				
5	Наличие озеленения территорий, свободных от застройки и дорог				
6	Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, а также приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции и пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.				
7	Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде потребления				

	табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.				
8	Наличие на участках приготовления и применения реагентов исправных местных отсосов от аппаратуры обезвреживания промышленных стоков				
9	Наличие исправной системы производственной канализации для сброса смывных вод после очистки растворных чанов и расходных баков, промывки тары из-под реагентов.				
10	Наличие исправных аспирируемых укрытий на фильтр-прессах и вакуум-фильтрах для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 - 3 класса опасности				
11	Наличие исправных автоматических насосов реагентных и дренажных отделений				

12	Наличие исправных приборов контроля и аспирационных систем при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности				
13	Наличие и использование закрытого транспорта при транспортировке агломерата и возврата				
14	Наличие исправных вытяжных шкафов при просеивании головных проб				
15	Наличие герметичности и исправных местных аспирационных устройств в конструкции оборудования, предназначенного для хранения и переработки бедных фосфорных шламов				
16	Наличие исправной теплоизоляции или охлаждения наружных поверхностей сушильных аппаратов, печей, электрофильтров, газоходов, передельных барабанов баков "коттрельного молока" и другого				

	<p>оборудования, размещаемого в закрытых производственных помещениях и являющегося источником значительных тепловыделений и инфракрасного излучения.</p>				
17	<p>Наличие изоляции токопроводов руднотермических печей, обеспечивающей защиту рабочих от постоянных электромагнитных полей.</p>				
18	<p>Наличие поддонов в емкостях, содержащих фосфор и фосфорный шлам для сбора и отведения фторсодержащих стоков в производственную канализацию и ли специальные сборники. Наличие графика регулярной очистки поддонов.</p>				
19	<p>Наличие исправных установок для аспирации фосфор- и фторсодержащих газов и сбора производственных сточных вод в комплексе оборудования</p>				

	д л я гранулирования расплавленных шлаков				
20	Наличие исправного оборудования пыле- и газоподавления, аспирации, очистки отсасываемого воздуха в конструкции фасовочного оборудования				
21	Наличие исправных отсосов пыли в межцеховом и внутрицеховом транспорте сыпучих и пылящих материалов у мест загрузки и выгрузки сырья				
22	Наличие в случае невозможности доведения параметров шума до требований гигиенических нормативов: 1) для стационарного оборудования - исправных звукоизолирова нных кабин, исправное дистанционное управление процессом; 2) для ручного инструмента размещение рабочих мест, исключающее				

	воздействие шума на других рабочих.				
23	Наличие в сушильных барабанах исправных систем вытяжки газов и улавливания пыли.				
24	Наличие исправных подъемно-транспортных средств и механизмов для монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, арматуры, аппаратуры и сменных узлов массой более 50 килограмм				
25	Наличие исправных систем отопления производственных и вспомогательных помещений				
26	Наличие исправного пылеуловителя в узлах одновременного выделения пыли и пара				
27	Наличие над оборудованием для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточные				

	<p>транспортеры для сухих материалов исправных технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха.</p>				
28	<p>Наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, очистных устройствах</p>				
29	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола фосфорита</p>				
30	<p>Наличие естественного и исправного искусственного освещения.</p>				
31	<p>Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.</p>				
	<p>Результаты инструментальных замеров,</p>				

32	подтверждающих соответствие температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
33	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
34	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
35	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие интенсивности теплового облучения действующим гигиеническим нормативам.				
36	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
	Результаты инструментальных замеров,				

37	подтверждающих соответствие параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
38	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				
39	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
40	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				
41	Результаты инструментальных замеров, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
	Результаты лабораторных исследований, подтверждающих соответствие качества				

42	питьевой воды действующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям				
43	Наличие исправных и достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завесов				
44	Наличие графика пребывания работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение				
45	Наличие условий и соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически активных реагентов или посторонних материалов.				
46	Наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ				
	Наличие условий и соблюдение				

47	<p>требований к устройству пола поддона, который оборудуется с уклоном к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива, а также, атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию.</p>				
48	<p>Наличие условий и соблюдение требований по установке на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога.</p>				
49	<p>Наличие оградительного сплошного земляного вала (стены), рассчитанным на гидростатическо</p>				

	е давление разлившейся жидкости.				
50	Наличие условий и соблюдение требований для хранения аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях из расчета хранения не более 2500 тонн (далее - тн) селитры в мешках.				
51	Наличие условий и соблюдение требований для хранения водостойчивой аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях вместимостью не более 1500 тн , разделенных на складские помещения вместимостью не более 500 тн каждое.				
52	Наличие в складах аммиачной селитры исправной системы воздушного отопления.				
	Наличие инструкции по хранению карбонатов и гидрокарбонатов натрия, калия, кальция, магния.				

53	Соблюдение требований к емкости складов , объем которых не должен превышать 1500 тн.				
54	Наличие в помещениях для хранения цианистых солей установки для обеззараживания тары, освобожденной от цианистых солей. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и искусственного освещения.				
	Наличие отдельных помещений для хранения хлорной извести , негашеной извести и цианистых солей . Соблюдение требований по недопущению хранения в				

55	<p>о д н о м помещении сухих и жидких флотореагентов. Наличие отсеков в помещениях для хранения нетоксичных сыпучих флотореагентов навалом. Соблюдение требований по недопущению хранения указанных флотореагентов вне закрома.</p>				
56	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления.</p>				
57	<p>Наличие в бытовых помещениях, размещаемых в габаритах складских зданий, изоляции от помещений для хранения и расфасовки ( розлива) сильнодействую щих ядовитых веществ и наличие самостоятельног о входа через отдельный тамбур.</p>				
	<p>Наличие и использование для отделки стен</p>				

58	<p>, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей.</p>				
59	<p>Наличие на входной двери вывешенного предупредительного плаката о включении вентиляционных установок за 15 минут до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери.</p>				
	<p>Наличие во всех базисных и расходных складах сильнодействующих ядовитых веществ в достаточном количестве</p>				

60	<p>средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи и средств связи.</p>				
61	<p>Наличие освещения в местах слива реагентов с производством круглосуточных работ.</p>				
62	<p>Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: средств индивидуальной защиты кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ - дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и</p>				

	пластиковый пакет с чистой ветошью.				
63	Наличие документации по прохождению медицинского осмотра у водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, транспортирующими опасные грузы, за исключением предменных медосвидетельствований				
64	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от				

	его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе;				
65	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованн ым либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателе й непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованн ых и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков;				
66	Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для				

	хранения специальной одежды				
67	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и специальной одежды				
68	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению				
69	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
70	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.				

71	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
72	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами				
73	Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена				
	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного				

74	загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала				
75	Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;				
76	Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам				
	Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших				

77	обязательный предварительный медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами				
78	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				
79	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия				

	населения ежегодного п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;				
80	Наличие документов, подтверждающи х выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительном у акту				
81	Наличие документов, подтверждающи х проведение профилактическ их прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучно го по инфекционным заболеваниям.				

82	Наличие Акта расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
83	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение				
	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) инструкции по радиационную безопасности;				

2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);

3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;

4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;

5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);

6) утвержденного списка лиц, допущенных к работе с ИИИ (персонал группы "А" и "Б");

7) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность;

8) приказа руководителя о назначении лица, ответственного за учет и хранение ИИИ;

	<p>9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>				
85	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие паспортов (сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;</li> <li>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</li> <li>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</li> <li>4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</li> <li>5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации;</li> <li>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для</li> </ol>				

	временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.				
86	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ: 1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования; 5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.				
	Соблюдение требований к сбору, временному				

хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее - РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;
- 2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;
- 3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;
- 4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения РАО;
- 5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;
- 6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;
- 7) ведение журнала учета РАО.

88	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки и ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>				
89	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;</li> <li>2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического</li> </ol>				

	<p>медицинского осмотра;</p> <p>3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;</p> <p>4) наличие и использование персональных дозиметров;</p> <p>5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;</p> <p>6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.</p>				
90	<p>Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий</p>				
	<p>Наличие документов, подтверждающих полноту и</p>				

91	своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения				
92	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 39  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения  
цветной металлургии и горнодобывающей промышленности  
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 39 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной**

экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект				
2	Наличие благоустройства и озеленения свободной от застройки и дорог территории СЗЗ в соответствии с проектом благоустройства и классом опасности предприятия (акты выполненных работ)				

3	Наличие благоустройства площадок предприятий горнодобывающей промышленности.				
4	Наличие и соблюдение графика уборки производственных помещений, соблюдение санитарного содержания.				
5	Наличие документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования на санитарные лаборатории на предприятиях по добыче и обогащению рудных, нерудных полезных ископаемых и им соответствие.				
6	Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения				
7	Наличие отмошков с уклоном для стока в производственную канализацию в зданиях и сооружениях, перерабатывающих сырьевые материалы, содержащие вещества 1 и 2				

	<p>к л а с с а о п а с н о с т и и р а д и о а к т и в н ы е в е щ е с т в а , а т а к ж е м а с л о - и м а з у т о х р а н и л и щ а .</p>				
8	<p>Н а л и ч и е е с т е с т в е н н о г о п р и т о к а в о з д у х а с н и з у в д о л ь п р о д о л ь н ы х с т о р о н э л е к т р о л и з е р о в п о в с е й д л и н е к о р п у с а в о в н о в ь с о о р у ж а е м ы х з д а н и я х к о р п у с о в э л е к т р о л и з а и р а ф и н и р о в а н и я а л ю м и н и я .</p>				
9	<p>Н а л и ч и е н е з а д у в а е м ы х а э р а ц и о н н ы х ф о н а р е й и л и ш а х т н а к р о в л я х п о м е щ е н и й , х а р а к т е р и з у е м ы х з н а ч и т е л ь н ы м и и з б ы т к а м и т е п л а .</p>				
10	<p>Н а л и ч и е в с в е т о в ы х п р о е м а х в п р о и з в о д с т в е н н ы х п о м е щ е н и я х с в ы д е л е н и е м ф т о р и с т ы х с о е д и н е н и й и д р у г и х ц е х а х п р и р а з м е щ е н и и и х в б л и з и ф т о р и с т ы х п р о и з в о д с т в п р о з р а ч н ы х м а т е р и а л о в , у с т о й ч и в ы х к в о з д е й с т в и ю ф т о р а .</p>				

11	Наличие раздельного проветривания каждого этажа п р и производстве электродной м а с с ы, плавильные отделения в производстве чернового никеля при наличии открытых проемов в перекрытиях многоэтажных отделений с выделением большого количества тепла и вредных веществ.				
12	Соответствие результатов лабораторных исследований концентраций паров ртути на рабочих местах действующим гигиеническим нормативам.				
13	Наличие исправных пультов дистанционного наблюдения и управления оборудованием с постоянным нахождением обслуживающег о персонала ( находящиеся в производственн ых помещениях) , в изолированных помещениях или специальных кабинетах, оборудованных				

	<p>устройствами, обеспечивающими и нормируемые условия для работы обслуживающего персонала ( звукоизоляция, подача кондиционированного или свежего воздуха ).</p>				
14	<p>Наличие исправного отопления производственных и вспомогательных помещений.</p>				
15	<p>Наличие в зданиях с "мокрыми" переделами тамбуров с подачей в них в холодный период года подогретого воздуха в пятикратном объеме, независимо от зимней расчетной температуры наружного воздуха и продолжительности открывания ворот.</p>				
16	<p>Наличие компенсирующего организованного притока подогретого наружного воздуха при заборе воздуха</p>				

	из помещений цехов в зимнее время.				
17	Наличие на желобах для слива растворов из рамных фильтров фильтр-прессов крышек откидного типа.				
18	Наличие у каждого укрытия в узлах одновременного выделения пыли и пара мокрого исправного пылеуловителя.				
19	Наличие технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха у оборудования для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов, фильтров, зон орошения расплавленного металла в изложницах, чашевых охладителях, барабан-гасителях, источников влаговыведений, штейновых и шлаковых				

	<p>желобах, ленточных отверстиях, ковшах, миксерах. Наличие укрытий, объединенных ( через загрузочные точки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования у тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых и других питателей.</p>				
20	<p>Наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, боровах и очистных устройствах</p>				
21	<p>Наличие исправных местных отсосов у мест загрузки и выгрузки сырья в сушильных установках, мест пересыпки стружки, шлака и другого сыпучего материала, стендах ремонта тиглей печей и разливочных ковшей, площадках приема и</p>				

	<p>хранения шлака, узлах дробления кремния, технологических проемах отражательных и электроиндукционных печей, разливочных машинах при производстве вторичного алюминия.</p>				
22	<p>Наличие исправного аспирируемого укрытия, включающегося в период поворота конвертера в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола файштейна вместе с кубелем. Наличие исправного укрытия флотомашин, классификаторов, фильтр-прессов, грохотов с отсосом воздуха при автоклавных процессах.</p>				
23	<p>Наличие в производстве никеля карбонильным способом и кобальта исправных сплошных встроенных укрытий над</p>				

	<p>плавильными ваннами.</p>				
24	<p>Наличие в производстве молибдена и вольфрама укрытий в местах загрузки руды в воронки при электромагнитной сепарации, выгрузки руды после обжига, выгрузки спека из печей, просева и фасовки порошкообразных материалов, а также выпарных чанов.</p>				
25	<p>Наличие покрытия, препятствующего сорбции паров ртути у воздухопроводов вытяжных систем амальгамационных отделений. Наличие укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой в амальгамационных мельницах и подшлюзниках.</p>				
26	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий у фильтр-прессов и вакуум-фильтров для фильтрации пульпы, содержащей вредные</p>				

	вещества 1 - 3 к л а с с а о п а с н о с т и .				
27	Наличие исправного автоматического включения насосов реагентных и дренажных отделений.				
28	Наличие исправного герметизирован н о г о оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля и дистанционного управления при обезвреживании веществ 1 и 2 к л а с с а о п а с н о с т и .				
29	Наличие исправных специальных устройств с автоматическим регулированием подачи воды для увлажнения, охлаждение горячего агломерата и возврата.				
30	Наличие закрытого транспорта для транспортировк и и возврата агломерата				
31	Наличие напыльников и устройств для механизованн ого сбора и удаления выбросов металла в конвертерах.				

32	Наличие в самоходных машинах закрытых кабин, оборудованных устройствами для кондиционирования и очистки воздуха от вредных химических веществ. Наличие на машинах с дизельными и карбюраторным и двигателями исправных устройств для обезвреживания выхлопных газов.				
33	Наличие исправного дистанционного управления процессов выщелачивания цинкового огарка и сгущения пульпы в производстве цинка.				
34	Наличие защитного экрана от теплового излучения на рабочем месте троллейкарщика .				
35	Наличие документации, подтверждающей проведение систематического контроля на герметичность коммуникации.				
	Наличие в производстве				

36	<p>чистого никеля карбонильным способом:</p> <p>1) вытяжных шкафов и проведение в них всех работ с карбонил никеля, проводимые в лабораторных условиях, в том числе хранение проб;</p> <p>2) механизации процессов, связанных с загрузкой и выгрузкой всех материалов, используемых в производстве, все операции с никелевыми порошками.</p>				
37	<p>Наличие закрывающихся крышек у чанов для растворения цианплава, агитаторов, сборных чанов обеззолоченных и оборотных растворов (кроме осветительных чанов, снабженных фильтровальными рамками), дисковых (черпаковых) питателей цианплавов.</p>				
38	<p>Наличие у печей для обработки золотосодержащих продуктов укрытий типа вытяжных шкафов с механической</p>				

	<p>вытяжкой и термоизоляцией, электродуговых печей - защиты от шума и яркого света электродуги.</p>				
39	<p>Наличие в электролизерах осаднения (переосаднения) укрытий кабинного типа с газовым отсосом.</p>				
40	<p>Наличие для защиты рабочих от капежа и промокания одежды в стволах шахт, предназначенных для спуска и подъема людей, специальных ограждений для сбора и отвода шахтных вод. Наличие при капеже в выработках, по которым передвигаются рабочие, а также на рабочих местах с постоянным капежом (исключая рабочие места в выработках, находящиеся в проходке), защитных сооружений в виде зонтов или козырьков.</p>				
	<p>Наличие камер ожидания для работников на всех действующих горизонтах и на</p>				

поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него. Наличие в них исправного стационарного освещения, обогревательных и охлаждающих устройств, а также скамеек. Наличие документов, подтверждающих соблюдение температуры воздуха в камерах ожидания не ниже +19 °С и не выше +25 °С. Соответствие площади камеры ожидания определяется из расчета 0,5 квадратных метров (далее - м<sup>2</sup>) на каждого ожидающего поездки человека. Наличие достаточного количества мест обеспечивающего размещение в камере не менее половины рабочих, занятых и смене на данном горизонте.

42	Наличие на рабочих местах стволовых, операторов транспортных конвейеров, дробилок и опрокидывающих камер (кабин) для защиты работающих от неблагоприятных производственных факторов.				
43	Наличие в подземных выработках стационарных и передвижных уборных, наличие графика по проведению ее ежедневной обработки, с дезинфекцией внутренних и наружных поверхностей.				
44	Наличие на ассенизационных вагонетках антикоррозийного покрытия и автоматически открывающегося и закрывающегося люка. Проведение опорожнения, промывки и дезинфекции ассенизационных вагонеток на сливном пункте, расположенном на поверхности.				
	Наличие и соответствие нормативно-рас				

порядительных документов, регламентирующих порядок обращения с источником ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и соблюдению радиационной безопасности на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:

- 1) инструкции по радиационную безопасности;
- 2) положения о службе радиационной безопасности (лице, ответственном за радиационную безопасность);
- 3) инструкции по действиям персонала при аварийных ситуациях;
- 4) инструкции и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- 5) плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационно-опасных объектов I-II категорий);
- 6) утвержденного

	<p>списка лиц, допущенных к работе с ИИИ ( персонал группы "А" и "Б");</p> <p>7) приказа руководителя о назначении лица , ответственного з а радиационную безопасность;</p> <p>8) приказа руководителя о назначении лица , ответственного за учет и хранение ИИИ;</p> <p>9) наличие согласованного радиационно-гигиенического паспорта организации.</p>				
46	<p>Соблюдение требований к получению, учету, хранению , использованию и списанию ИИИ на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие паспортов ( сертификатов) и других сопроводительных документов на ИИИ;</p> <p>2) наличие и ведение приходно-расходного журнала;</p> <p>3) наличие актов приема-передачи ИИИ;</p> <p>4) наличие требований на выдачу</p>				

	<p>радионуклидных ИИИ, актов о расходовании и списании радионуклидных ИИИ;</p> <p>5) проведение инвентаризации И И И с оформлением а к т а инвентаризации;</p> <p>6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ;</p> <p>7) наличие и соответствие устройств для хранения ИИИ.</p>				
47	<p>Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) соответствие классов работ с И И И назначению помещений;</p> <p>2) соответствие внутренней отделки помещений;</p> <p>3) наличие и соответствие технологическог о и</p>				

	<p>вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ;</p> <p>4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования;</p> <p>5) наличие и соответствие санпропускников и санитарных шлюзов.</p>				
48	<p>Соблюдение требований к сбору, временному хранению, транспортировке и захоронению радиационно-опасных отходов (далее - РАО) на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p> <p>1) наличие утвержденной схемы обращения с РАО;</p> <p>2) наличие приказа об ответственном за сбор, хранение и сдачу РАО;</p> <p>3) наличие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких РАО;</p> <p>4) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных</p>				

	<p>мест для временного хранения РАО;</p> <p>5) соблюдение правил хранения и сроков выдержки РАО в местах временного хранения;</p> <p>6) наличие специальных средств для транспортировки РАО;</p> <p>7) ведение журнала учета РАО.</p>				
49	<p>Наличие знаков радиационной опасности в необходимых местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты.</p>				
	<p>Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала на участках, использующих оборудование и приборы с ИИИ:</p>				

50

1) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала по вопросам радиационной безопасности;

2) наличие документов, подтверждающих прохождение персоналом соответствующего предварительного и периодического медицинского осмотра;

3) проведение инструктажа по радиационной безопасности с регистрацией в журнале;

4) наличие и использование персональных дозиметров;

5) наличие и соответствие передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала;

6) наличие системы экстренного оповещения о возникшей аварии.

Наличие у перфораторов эффективных глушителей выхлопа, средств снижения шума от вибрирующей буровой стали,

51	<p>антивибрационных устройств. Наличие у самоходных буровых каретках и установках гасящих вибрацию площадок. Проведение после капитального ремонта у бурового оборудования проверки параметров шума и вибрации.</p>				
52	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение при взрывных работах комплекса мероприятий по борьбе с пылью и газом.</p>				
53	<p>Наличие СИЗ при зарядке шпуров и скважин ВВ, без применения которых не допускается.</p>				
54	<p>Соответствие лабораторных исследований на содержание в воздухе паров ртути и свинца при использовании капсулей-детонаторов, снаряженных гремучей ртутью или азидом свинца.</p>				
	<p>Наличие специально</p>				

55	отведенных мест для захоронения тары из-под ВВ или сжигания.				
56	Наличие оросителей или туманообразователей в местах выпуска и погрузки с целью снижения пылеобразования во время выпуска руды из очистного блока и погрузки ее в вагонетки, в том числе механизированными комплексами.				
57	Наличие герметичных люков с механическим дистанционным приводом, открывающим доступ в рудоспуск только на период разгрузки для предотвращения выброса пыли в рудничную атмосферу при разгрузке транспортных средств в капитальные рудоспуски.				
58	Наличие в технологическом процессе при проектировании и эксплуатации карьеров механизации вскрышных и добычных работ, размещения горной техники;				

	<p>соблюдение расположения основных рабочих мест с учетом аэродинамики потоков воздуха в карьере.</p>				
59	<p>Наличие и применение сухих пылеуловителей при работе станков ударно-вращательного, шарошечного и огневого бурения для предотвращения пылевыведения в случае невозможности мокрого бурения .</p>				
60	<p>Наличие для сокращения пылевыведения на участках использования в карьерах ленточных конвейеров, а также стационарного и передвижного оборудования ( грохота, дробилки и другие):  1 ) гидрообеспыливания пылящих узлов с помощью оросителей или воздушных завес;  2) сухого пылеулавливания, включающее систему отсосов воздуха от</p>				

	пылящих узлов с одновременной его очисткой.				
61	Наличие производственных помещений драг, в которых проводятся работы со ртутью, в отдельный блок (шлюз) и их оборудованию.				
62	Пульты управления драгой размещаются в изолированных помещениях с оптимальными параметрами микроклимата.				
63	Наличие исправных бортовых отсосов от укрытий реторных печей при применении процесса амальгамации в отпарочном отделении. Соблюдение требований по объему удаляемого воздуха больше объема приточного воздуха на 10 %.				
64	Наличие и закрытие отпарочных реторт плотными крышками с уплотнительным и прокладками.				
	Наличие герметизации и наличие				

65	<p>исправных местных отсосов или агрегатов по улавливанию ртутных паров на месте их образования у применяемого оборудования для амальгамации ( амальгаматоры, доводочные и отсадочные машины и другие). Соблюдение требований запрещающих работу оборудования, имеющего утечки ртути.</p>				
66	<p>Соблюдение требований по допуску обслуживающего персонала к работе только в спецодежде и резиновых перчатках. Соблюдение требований, запрещающих ручную отжимку избытка ртути от амальгамы.</p>				
67	<p>Наличие стальных баллонов с завинчивающимися пробками, установленных и специальных вытяжных шкафах.</p>				
	<p>Наличие тамбур-шлюза, в котором установлены краны холодной</p>				

68	и горячей воды с педальным управлением, шкафы для спецодежды и СИЗ у наружного выхода из помещения для хранения и приготовления растворов реагентов.				
69	Наличие исправных систем отопления производственных зданий, спроектированные в соответствии с требованиями документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.				
70	Наличие в отдельных помещениях или кабинах (операторных), постов управления оборудованием, наличие вибро и шумоизоляции помещений диспетчерских пунктов и цеховой администрации постов управления дробилками и грохотами.				
	Наличие звукоизолирующих перегородок в пролетах, в				

71	<p>которых размещено оборудование, являющееся источником шума от других участков.</p>				
72	<p>Наличие устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где располагается оборудование с большой открытой водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, чаны сгущения, концентрационные столы и другие).</p>				
73	<p>Наличие на стенах, потолках и внутренних конструкциях зданий поверхности и покрытия, обеспечивающих легкую уборку и исключающих накопление, сорбцию ртути, цианидов, других веществ на поверхности. Наличие защиты от коррозии на покрытиях стен, полов, панелей и междуэтажных перекрытий помещений, где осуществляются технологические</p>				

	операции в кислой среде.				
74	Наличие при избыточных тепловыделениях (более 20 ккал/м <sup>3</sup> ·ч) в корпусах запроектированных светозащитных фонарей с ветрозащитными панелями.				
75	Наличие в производственных помещениях проходов, площадок, а также специальных устройств и приспособлений для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистке стекол, обслуживания аэрационных фонарей и осветительной арматуры.				
76	Наличие с внешних сторон от туннельных печей наружных стен либо холодных пролетов. Наличие перегородок, отделяющих холодные пролеты от печных, опускающимися сверху до середины высоты помещения.по				

	отношению между собой и к строительным конструкциям.				
77	Наличие условий и соблюдение требований к складированию порошкообразной продукции в немеханизированных открытых складах, складирование которой навалом не допускается. Наличие условий для разгрузки и хранения ортофосфорной кислоты, наличие и проведение в специальном складе, а в случае малых потребностей поставка ее организуется в малых емкостях, не требующих промежуточного разлива.				
78	Наличие в конструкции прессов встроенных аспирирующих приемников просыпи.				
79	Наличие и использование для удаления пыли переносных пылегазоуловителей.				
	Наличие исправных местных отсосов в танках для				

80	резки и шлифовки огнеупорного кирпича.				
81	Наличие плотных крышек. Наличие закрытых материалопроводов при поступлении сыпучих материалов в растворосмеситель из бункеров и силосов.				
82	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям хранения реагентов, реагентным отделениям				
83	Наличие условий и соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов.				
84	Наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ				
	Наличие условий и соблюдение требований к устройству пола				

85	<p>поддона, который оборудуется с уклоном к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива, а также, атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие документации по проведению процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию.</p>				
86	<p>Наличие на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога.</p>				
87	<p>Наличие условий и соблюдение требований для хранения аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях из расчета хранения не</p>				

	<p>более 2500 тонн (далее - тн) селитры в мешках.</p>				
88	<p>Наличие условий и соблюдение требований для хранения водоустойчивой аммиачной селитры в одноэтажных складских зданиях вместимостью не более 1500 тн, разделенных на складские помещения вместимостью не более 500 тн каждое.</p>				
89	<p>Наличие в складах аммиачной селитры исправной системы воздушного отопления.</p>				
90	<p>Наличие на прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории сплошного покрытия из материалов устойчивых к воздействию аммиачной селитры, с уклоном для стока атмосферных вод.</p>				
	<p>Соблюдение требований по недопущению хранения в одном</p>				

91	складском помещении совместно с аммиачной селитрой других продуктов и материалов.				
92	Наличие инструкции по хранению карбонатов и гидрокарбонатов натрия, калия, кальция, магния. Соблюдение требований к емкости складов, объем которых не должен превышать 1500 тн.				
93	Наличие и использование базисных, расходных и цеховых складов в технологии для хранения соли синильной кислоты - цианистого натрия, калия, кальция и цианистых препаратов (цианплав).				
	Наличие в помещениях для хранения цианистых солей установки для обеззараживания тары, освобожденной от цианистых солей. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с				

94	<p>педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и исправного искусственного освещения.</p>				
95	<p>Наличие отдельных помещений для хранения хлорной извести, негашеной извести и цианистых солей. Соблюдение требований по недопущению хранения в одном помещении сухих и жидких флотореагентов. Наличие отсеков в помещениях для хранения нетоксичных сыпучих флотореагентов навалом. Соблюдение требований по недопущению хранения указанных флотореагентов вне закрома.</p>				
	<p>Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании</p>				

96	для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления.				
97	Наличие в бытовых помещениях, размещаемых в габаритах складских зданий, изоляции от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействующих ядовитых веществ и наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур.				
98	Наличие и использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих				

	<p>пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей. Наличие закругленных форм сопряжения стен с полом и потолком.</p>				
99	<p>Наличие на входной двери вывешенного предупредительного плаката по включению вентиляционных установок за 15 мин до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери.</p>				
100	<p>Наличие во всех базисных и расходных складах сильнодействующих ядовитых веществ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов, средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, аптечки для оказания первой помощи и средств связи.</p>				
101	<p>Наличие круглосуточного взрывобезопасного освещения в местах слива реагентов</p>				

102	<p>Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: средств индивидуальной защиты кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ - дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью.</p>				
103	<p>Наличие документов по прохождению медицинского осмотра у водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, транспортирующими опасные грузы, за исключением</p>				

	предсменного медосвидетельствования				
104	Соответствие лабораторных исследований концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны действующим гигиеническим нормативам.				
105	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров температуры воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
106	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров относительной влажности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
107	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров подвижности воздуха действующим гигиеническим нормативам.				
108	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров интенсивности теплового облучения				

	действующим гигиеническим нормативам.				
109	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров электромагнитного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
110	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров шума действующим гигиеническим нормативам.				
111	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров параметров вибрации действующим гигиеническим нормативам.				
112	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров лазерного излучения действующим гигиеническим нормативам.				
113	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров аэроионов действующим гигиеническим нормативам.				

114	Соответствие результатов инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности действующим гигиеническим нормативам.				
115	Наличие в цехах (отделениях) с эквивалентными уровнями шума более 80 Децибел (далее - дБА) комнат отдыха, в которых уровень шума не должен превышать 40 дБА.				
116	Наличие документации, подтверждающей организацию мероприятий по защите горнорабочих от охлаждения или перегрева организма, в случаях, когда по горно-геологическим и технологическим условиям невозможно обеспечить допустимые нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха (многолетнемерзлые месторождения, глубокое залегание				

	полезного ископаемого).				
117	Наличие у горнорабочих комплектов спецодежды и обуви с соответствующими тепло- и влагозащитными свойствами, при температуре воздуха ниже +16оС. Наличие помещений для обогрева вблизи действующих забоев.				
118	Наличие исправных систем кондиционирования воздуха, либо средств индивидуальной защиты с применением систем искусственного охлаждения, при невозможности снижения температуры воздуха до +26оС на рабочих местах.				
119	Наличие организации горячего чая или охлажденной питьевой воды из расчета 1,0 - 2,0 л на человека в смену, при температуре воздуха ниже +10оС или выше +26 оС соответственно.				
	Наличие исправных и достаточного				

120	количества воздушных или воздушно-тепловых завесов				
121	Наличие графика пребывания работающих в з о н е воздействия источников теплого излучения и охлаждающего микроклимата, его соблюдение				
122	Наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей ( факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ , ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий				
123	Наличие документов, подтверждающих полноту и своевременность принятия мер на устранение выявленных нарушений и недопущению возникновения угрозы жизни и здоровью населения				

124	<p>Соблюдение требований к использованию воды других источников, не содержащей вредных и трудноустраняемых примесей, при условии ее предварительной очистки, обезвреживания и обеззараживания, для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества.</p>				
125	<p>Наличие гидрантов и аварийных душей с автоматическим включением для экстренного смыыва агрессивных веществ, сблокированные с сиреной для вызова медицинского персонала в гидрометаллургических, реагентных отделениях, сернокислотных и печных отделениях в производстве фторсолей, лабораторных помещениях на расстоянии не далее 25 м от постоянных рабочих мест.</p>				

126	Наличие помещения для отдыха в рабочее время для рабочих всех производств.				
127	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе				
	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправных систем и подключенных к централизованн				

128	<p>ым либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков</p>				
129	<p>Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды</p>				
130	<p>Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви, соблюдение в гардеробных условиях для раздельного хранения личной и</p>				

	специальной одежды				
131	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению				
132	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности				
133	Наличие в преддушевых ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их употребления, а также ванночек для раствора формалина.				
134	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией				
135	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления,				

	<p>приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами</p>				
136	<p>Наличие документов, подтверждающих выдачу комплектов, качество и смену специальной одежды, специальной обувью и других средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с их полом, ростом и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и их смена</p>				
137	<p>Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты; ведение отчетного журнала</p>				
	<p>Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании</p>				

138	и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты				
139	Соблюдение требований к составу площади и оборудованию прачечных с учетом проведения стирки используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц. Соблюдение требований к стирке спецодежды отдельно от остальной спецодежды после каждой смены, у работающих с ненатропирован н ы м и порошкообразн ы м и взрывчатыми веществами и другими токсическими веществами.				
	Наличие помещений для кратковременно го отдыха, обогрева или охлаждения, а также для защиты от атмосферных осадков при ожидании транспорта, для				

140	<p>горнорабочих подземных участков и открытых разработок. Соблюдение температурного режима в пределах +22 - 25 °С. Соблюдение скорости движения воздуха не выше 0,2 м/с. Наличие установок для питьевой воды и горячего чая. Наличие в помещениях устройства для локального обогрева рук и ног.</p>				
141	<p>Наличие помещений приготовления, расфасовки в выдачи горячей пищи в термосах, индивидуальных пакетах, для организации питания рабочих в вспомогательных зданиях. Наличие помещений для приготовления и выдачи питьевой воды и напитков с отделениями: приема, мойки и дезинфекции фляг, приготовления воды и напитков, хранения, выдачи и наполнения фляг.</p>				

142	<p>Наличие в подземном пункте питания:</p> <p>1) раковины с подводкой воды и лирукомойником для мытья рук. Соблюдение условий к доставке и хранению воды для мытья рук, ее соответствие санитарным правилам.</p> <p>2 ) сборно-разборных столов с гигиеническим покрытием и скамейками, а при отсутствии условий для их установки - откидных столов ;</p> <p>3) подставок для термосов.</p>				
143	<p>Наличие во всех пунктах питания :</p> <p>1) санитарной одежды по 3 комплекта на каждого работника, раздающего пищу (куртка или халат, нарукавники, головной убор);</p> <p>2) бумажными салфетками;</p> <p>3) мылом, метелками для стряхивания угольной пыли с одежды, полотенцами.</p>				
	Наличие записей результатов бракеража в				

144	<p>специальном журнале установленной формы, пронумерованном и заверенном администрацией шахты, с обязательным указанием температуры затаренных блюд и времени затаривания.</p>				
145	<p>Наличие устройств и оборудования фотариев и организации ультрафиолетового облучения с целью профилактики светового и ультрафиолетового голодания для работающих.</p>				
146	<p>Наличие мест, либо кабинок, выделенных специально для потребления табачных изделий, изолированных от санитарно-бытовых помещений, оборудованных дверью или аналогичным устройством, пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков.</p>				
	<p>Наличие информации в виде надписей и (или) пиктограмм о вреде</p>				

147	<p>потребления табачных изделий, о запрещении потребления напитков и еды.</p>				
178	<p>Наличие на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта, а также оздоровительного комплекса, состав и площади которых соответствуют гигиеническим нормативам;</p>				
149	<p>Наличие составленного и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения поименного списка лиц подлежащих периодическим медосмотрам</p>				
	<p>Наличие медицинских справок по форме 086/у на работающих, прошедших обязательный предварительны</p>				

150	й медицинский осмотр и признанным пригодными к работе с вредными производственными факторами				
151	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте у декретированных лиц с соблюдением периодичности проведения требуемых видов обязательных медицинских осмотров и лабораторных исследований, а также отметки в ней о допуске к работе;				
152	Наличие разработанного совместно с медицинской организацией, обслуживающей предприятие, или с территориальной медицинской организацией по месту нахождения работодателя и согласованного с территориальным подразделением ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения ежегодного				

	<p>п л а н а мероприятий по оздоровлению выявленных больных, по улучшению условий труда и его выполнение;</p>				
153	<p>Наличие документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников занятых на тяжелых работах, во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту</p>				
154	<p>Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям.</p>				
	<p>Наличие Акта расследования</p>				

155	каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)				
156	Наличие "Плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях", разработанного в месячный срок после завершения расследования на основании Акта о несчастном случае на производстве и его выполнение				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 40  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении всех видов лабораторий (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 40 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие по видам услуг и мощности объекта.				
2	Наличие изолированной площадки для установки				

	контейнеров с крышками для сбора мусора				
3	Соблюдение требований к устройству, содержанию, набору и зонированию помещений				
4	Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения. Наличие водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения				
5	Наличие исправных систем водоотведения. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки				
6	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения				
7	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения				

8	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок				
9	Соблюдение требований внутрилабораторного контроля.				
10	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях				
11	Соблюдение требований к условиям работы в бактериологической лаборатории I-II группы патогенности				
12	Наличие разрешения соответствующей комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами				
13	Соблюдение требований к условиям работы в молекулярно-биологических, иммунобиологических лабораториях				
	Наличие документов,				

14	<p>подтверждающих соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету иммунобиологических, диагностических, дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием. Наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования. Соблюдение требований стандартных операционных процедур по хранению, транспортировке и использования иммунобиологических препаратов</p>				
15	<p>Соблюдение требований к безопасности в лаборатории при работе с вирусами</p>				
16	<p>Соблюдение требований к безопасности при работе с возбудителями глубоких микозов</p>				
17	<p>Соблюдение требований к безопасности при работе с возбудителями паразитарных заболеваний</p>				

18	Соблюдение требований к безопасности при работе с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами				
19	Соблюдение требований к условиям работы с химическими веществами и ядами				
20	Соблюдение требований к условиям работы в токсикологической лаборатории и обеспечению токсикологической безопасности				
21	Соблюдение требований к условиям работы в радиологической лаборатории и обеспечению радиологической безопасности				
22	Соблюдение требований к действиям при ликвидации аварий во время работы с биологическим материалом				
23	Соблюдение требований к хранению, и транспортировке материалов (микроорганизмов)				
	Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной				

24	<p>посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения</p>				
25	<p>Наличие документации по кадровому составу, укомплектованности, своевременности обучения (специализации по профессии), получению квалификационной категории, прохождению инструктажа по технике безопасности</p>				
26	<p>Наличие документации подтверждающих проведение предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации и маркерной диагностики сотрудников, своевременность отстранения лиц с положительным и результатами от работы</p>				
	<p>Наличие документов, подтверждающих соблюдение условий в соответствии с санитарными правилами по</p>				

безопасному обращению с медицинскими отходами:

- 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами;
- 2) наличие приказа об ответственном лице осуществляющей организацию и контроль по обращению с отходами;
- 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже;
- 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов;
- 5) обеспеченность соответствующими м и контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) с соблюдением маркировки;
- 6) осуществление сбора медицинских отходов в КБСУ в строгом соответствии с маркировкой;
- 7) соблюдение сроков хранения медицинских отходов.

Наличие и соответствие

28	санитарным нормам специальных установок для обезвреживания, утилизаций медицинских отходов или договора со специализированной организацией				
29	Наличие и обеспеченность комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов.				
30	Соблюдение условий проведения дезинфекции, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств				
31	Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования				
32	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий				

	при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов				
33	Соответствие нормам результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воды, воздуха, дезинфицирующих средств, проб на стерильность, лабораторно-инструментальных замеров.				
34	Наличие утвержденной программы производственного контроля.				
35	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле.				
36	Обеспеченность аптечками экстренной помощи и антитоксической сывороткой (при проведении работ с ботулиническим токсином лаборатории)				
37	Соблюдение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 41  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в отношении объектов по хранению и (или) реализации специализированных  
пищевых  
продуктов (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Сноска. Приложение 41 в редакции совместного приказа Министра  
здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной  
экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (согласования) на объект.				
2	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора (при размещении в отдельно стоящем здании)				
3	Наличие урн для мусора при входе в здание объектов.				
4	Наличие исправных систем централизованного горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. (Наличие водонагревателей непрерывного действия, при отсутствии централизованн				

	<p>ого горячего водоснабжения. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки. Соблюдение требований к микроклимату)</p>				
5	Наличие исправных систем местного и общего искусственного освещения.				
6	Наличие программы производственного контроля, документов по организации и проведению производственного контроля				
7	Наличие личных медицинских книжек на рабочем месте.				
8	Наличие документов о государственной регистрации о реализуемой продукции.				
9	Наличие устройств для хранения и реализации специализированных пищевых продуктов.				
10	Наличие специально выделенных мест для хранения и				

реализации специализирова нных пищевых продуктов				
---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение 42  
к совместному приказу  
Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов хранения и транспортировки вакцин и других иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

**Сноска. Приложение 42 в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 31.10.2018 № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 44 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическому заключению				
	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, к набору, размещению и санитарно-техническому состоянию помещений: 1) наличие погрузочно-разгрузочной площадки и подъездных путей для автотранспорта, помещения для хранения, распаковки и упаковки, для хранения хладоэлементов, термоконтейнер				

2	<p>ов и другого упаковочного материала (для МИБП);</p> <p>2) наличие зоны карантина для изоляции возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленн ы х к применению МИБП;</p> <p>3) ограничение доступа, наличие сигнализации;</p> <p>4) проведение уборки, обеспечивающе й поддержание санитарно-гигиенического состояния холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер в соответствии с графиком, утвержденным руководителем организации</p>				
3	<p>Соблюдение требований к размещению в отдельно стоящем здании, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией ( для дезпрепаратов)</p>				
	<p>Соблюдение требований к размещению в отдельно стоящем здании или на первом</p>				

4	<p>этаже здания организации здравоохранения с самостоятельным выходом наружу, изолированный от других помещений либо в сухом проветриваемом подвальном помещении (для вакцин и других МИБП) или непосредственно в лабораториях (для диагностических препаратов).</p>				
5	<p>Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению условий холодовой цепи для хранения МИБП</p>				
6	<p>Соблюдение требований к условиям труда, бытового обслуживания персонала:  1) по обеспечению личной безопасности при входе в холодильную и морозильную комнату или камеру, оповещение сотрудника, возможность открытия двери изнутри;  2) наличие утепленной одежды для входа в</p>				

	<p>холодильные камеры (комнаты);</p> <p>3) запрещение курения, приема пищи на складах ;</p> <p>4 )</p> <p>осуществление фасовки дезпрепаратов в вытяжном шкафу или под вытяжным зонтом в специально отведенном помещении</p>				
7	<p>Наличие исправных систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения, вентиляции</p>				
	<p>Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности:</p> <p>1) наличие холодильного оборудования, их профилактического технического осмотра;</p> <p>2) наличие автоматического подключения холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер к системе бесперебойного электроснабжен</p>				

8

ия (генератор) в случае отключения электроэнергии;  
3) наличие систем автоматического размораживания, защиты от низких температур в условиях холодного климата, непрерывного мониторинга температуры и влажности с сенсорами,  
4) наличие сигнализации для оповещения об отклонениях температуры и/или выходе из строя системы охлаждения;  
- наличие стеллажей, высотой не менее 10 сантиметров от пола.

Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других иммунобиологических препаратов  
1) оптимальный температурный режим (от минус 15 до минус 25<sup>o</sup>C для оральной полиомиелитной вакцины; от плюс 2 до плюс 8<sup>o</sup>C - для других вакцин);

9

2) применение термоиндикаторов и индикаторов замораживания при транспортировке;  
3) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров;  
4) регистрация поступления и отправления МИБП, сопроводительные документы, отметка показаний на термоиндикаторах;  
5) оповещение получателя о поставке не позднее 24 часов до поступления;  
6) наличие актов приема партии МИБП, ведение журнала учета МИБП.

Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации:  
1) хранение препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации в неповрежденной таре;  
2) хранение препаратов

дезинфекции, дезинсекции и дератизации отдельно в разных помещениях;

3) хранение препаратов дезинсекции и дератизации в плотно закрытой неповрежденной таре, с соответствующей предупредительной маркировкой, включающей надпись "токсично";

4) наличие металлических стеллажей для хранения мелкотарных дезпрепаратов, деревянных полок - для хранения бутылей;

5) хранение препаратов дезинсекции и дератизации в таре (упаковке) поставщика с указанием названия средства, его назначения, срока годности на этикетке.

6) сохранность тарной этикетки в течение всего периода хранения (использования) препаратов дезинсекции и дератизации

7) наличие журнала учета

	<p>дезинфицирующ их препаратов согласно утвержденной форме;</p> <p>8) наличие журнал учета использования дезинфицирующ их препаратов согласно утвержденной форме;</p>				
11	<p>Наличие резервного холодильного оборудования для хранения вакцин и других иммунобиологических препаратов, холодильной комнаты или камеры, запасных частей к ним</p>				
	<p>Соблюдение требований по разработке и утверждению стандартных операционных процедур (СОП), охватывающих области правильного хранения, транспортировки и использования вакцин и других иммунобиологических препаратов:</p> <p>1 ) картографирование, калибровка устройств для мониторинга температуры,</p>				

12	<p>влажности и систем сигнализации;</p> <p>2) обслуживание помещений и оборудования по контролю температуры; мониторинг температуры; мероприятия в случае отклонений температуры;</p> <p>3) регистрации получения МИБП; хранения запасов; подготовка термоконтейнеров с МИБП к отправке; работа транспортных средств с контролируемой температурой (авторефрижераторов);</p> <p>4) процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчи МИБП; безопасное уничтожение непригодных МИБП;</p> <p>5) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации</p>				
13	<p>Наличие документации по проведению тестирования зон температурных колебаний приводе в эксплуатацию и после</p>				

	<p>проведения ремонта в холодильных и морозильных комнатах или камерах для хранения вакцин и других ИБП</p>				
14	<p>Соблюдение требований к обезвреживанию и утилизации средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации:</p> <p>1 ) обезвреживание тары из-под дезпрепаратов;</p> <p>2) наличие актов утилизации средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно прилагаемой к препарату инструкции в случае истечения срока годности, наличия признаков непригодности</p>				
15	<p>Наличие документации по подготовке персонала</p>				
16	<p>Наличие предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации персонала</p>				
17	<p>Наличие производственного лабораторного контроля</p>				

18	Соблюдение требований по организации хранения, выдачи, стирки, дезактивации специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты				
----	---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Приложение 43  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 20 июля 2017 года № 285  
и Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 27 июля 2017 года № 463

**Проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 139 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи распространением инфекционных заболеваний**

Сноска. Приказ дополнен приложением в соответствии с совместным приказом Министра здравоохранения РК от 05.07.2020 № ҚР ДСМ-77/2020 и

Министра национальной экономики РК от 06.07.2020 № 52 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку

Акт о назначении проверки (объекта) контроля и надзора

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

Адрес места нахождения

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	Наличие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе				
2	Наличие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты,				

	санитарные узлы				
3	Наличие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств				
4	Наличие в санитарных узлах средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики)				
5	Наличие и обеспечение на рабочих местах антисептиков				
6	Наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия				
7	Наличие разметки мест посредством обозначений на полу или посредством ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей, где наблюдается интенсивность передвижения				
8	Наличие обеспечения предварительной записи, недопущение "зоны ожидания", обеспечить соблюдение расстояния не				

	менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником				
9	Соблюдение дистанцирования между столами не менее 1 метра в пунктах общественного питания				
10	Соблюдение расстояния не менее 2 метров между рабочими местами, наличие разметки границ оптимальных рабочих зон на объектах сферы обслуживания				
11	Размещение сотрудников в одном помещении с соблюдением социального дистанцирования на расстоянии не менее 1 метра друг от друга				
12	Обеспечение реализаций продуктов питания в фасованном виде (за исключением ненарезанных овощей и фруктов)				
13	Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий				
	Обеспечить исправную работу вентиляционных				

14	систем и систем кондиционирования воздуха внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания				
15	Недопущение одновременного скопления посетителей при проведении зрелищных мероприятий (не превышающая 50% проектной мощности)				
16	Обеспечение наполняемости групп, залов, не более 50 % от проектной мощности				
17	Соблюдение требований к ограничению (запрещению) деятельности объекта (режим работы)				
18	Обеспечение и своевременная смена средств индивидуальной защиты персоналом в течение рабочего дня (масок каждые 2 часа, перчаток в случае повреждения)				
19	Наличие у водителя и кондуктора общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептика для				

	обработки рук и средств защиты (маски и перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой				
20	Недопущение посетителей (пассажиров) в закрытые помещения, а также в общественный транспорт без защитных масок				
21	Обеспечение организации по соблюдению дистанцирования не менее 1 метра в местах скопления людей				
22	Соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, поминальных мероприятий				
23	Соблюдение требований на ограничение участия в массовых мероприятиях, в том числе спортивных и семейных				
24	Прохождение тестирования после прибытия из стран дальнего зарубежья в сроки, определенные нормативными правовыми актами				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)