

## Об установлении ограничительных мероприятий на территории села Актасты Актастинского сельского округа Айтекебийского района

### *Утративший силу*

Решение акима Актастинского сельского округа Айтекебийского района Актыобинской области от 27 февраля 2018 года № 02. Зарегистрировано Управлением юстиции Айтекебийского района Актыобинской области 7 марта 2018 года № 3-2-138. Утратило силу решением акима Актастинского сельского округа Айтекебийского района Актыобинской области от 8 апреля 2019 года № 3

**Сноска. Утратило силу решением акима Актастинского сельского округа Айтекебийского района Актыобинской области от 08.04.2019 № 3 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" и на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Айтекебийской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2018 года №2-7/11, аким Актастинского сельского округа **РЕШИЛ**:

1. Установить ограничительные мероприятия на территории села Актасты Актастинского сельского округа Айтекебийского района в связи с выявлением заболевания бурцеллез среди крупного рогатого скота.

2. Государственному учреждению "Аппарата акима Актастинского сельского округа" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в управлении юстиции Айтекебийского района Актыобинской области;

2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Аким Актастинского  
сельского округа*

*Кунтуған З-Х.*

