

О внесении изменения в решение Кызылординского областного маслихата от 07 февраля 2019 года № 300 "О предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан Кызылординской области при амбулаторном лечении бесплатно"

Утративший силу

Решение Кызылординского областного маслихата от 16 октября 2019 года № 357 . Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 17 октября 2019 года № 6935. Утратило силу решением Кызылординского областного маслихата от 24 августа 2020 года № 457

Сноска. Утратило силу решением Кызылординского областного маслихата от 24.08.2020 № 457 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 07 февраля 2019 года № 300 "О предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан Кызылординской области при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6682, опубликовано 16 февраля 2019 года в газетах "Сыр бойы" и "Кызылординские вести", в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 21 февраля 2019 года) следующее изменение:

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

*Председатель очередной 37 сессии
Кызылординского областного маслихата*

Т. Алимкулов

*Секретарь Кызылординского
областного маслихата*

К. Бисенов

Приложение к решению
Кызылординского областного
маслихата
от "16" октября 2019 года № 357

Приложение к решению
Кызылординского областного

Лекарственные средства предоставляемые отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно

№	Вид заболевания	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименования лекарственных средств (форма выпуска)
1	Кистозный фиброз комбинированная форма (муковисцидоз)		Все типы, вне зависимости от степени тяжести	<ul style="list-style-type: none"> - Тобрамицин (ингаляционная форма) 300 мг/5 мг, порошок для ингаляций в капсулах 28 мг; - Ацетилцистеин 100 мг, 200 мг; - Полноценная сбалансированная смесь со среднепочечными триглицеридами, (для использования в виде напитка или дополнительного питания, а также эндерального зондового питания. Предназначен для взрослых и детей старше 3-х лет);
2	Идиопатическая и вторичная легочная артериальная гипертензия		II, III, IV стадии	<ul style="list-style-type: none"> - Силденафил 25 мг, 50 мг; - Бозентан 125 мг; - Риоцигуат 2,5 мг; - Илопрост раствор для ингаляций 10 мкг/мл, 2 мл;
3	Эмболия и тромбоз нижних конечностей		При невозможности применения другого антикоагулянтного лекарственного препарата	<ul style="list-style-type: none"> - Ривароксабан 10 мг, 20 мг; - Эноксапарин Натрия 0,6 мг;
			Наличие клинических признаков поражения по полиартритической форме заболевания	

4	Ювенильный идиопатический артрит (у детей)		и системам, применение этиотропного генно-инженерного биологического лекарственного препарата в качестве лечения	- Адалимуаб, раствор для инъекций 40 мг/0,8 мл;
5	Буллезный эпидермолиз			- Перевязочные материалы, предмет для сангигиены (мы л о) специализированно е питание;
6	Болезнь Бехчета			- Инфликсимаб 100 мг;
7	Стеноз гортани IV степени (у детей)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Улучшает качество жизни и удлиняет продолжительность жизни	- Материалы для искусственного обеспечение кислородом и дезинфицирующие средства для санитарной гигиены ; - Будесонид, суспензия для ингаляции дозированная 0,25 мг/мл; Повидон -йод 1%-50 мл; Флуимуцил раствор для инъекции и ингаляции 100мг/мл ; - Натрия хлорид 0,9%-100,0; - Хлоргексидина биглюконат, раствор для наружного применения 0,05%;
8	Целиакия		Заменительный лекарственный препарат при врожденной ферментопатии	- Панкреатин 10000 ЕД/150 мг; - Панкреатин 25000 ЕД/300 мг;
9	Хронической воспалительной		Препарат обеспечивающее вторичный	- Человеческий нормальный

	демиелинизирующей полинейропатии	гуморальный ответ организма на инфекцию	иммуноглобулин G 50мл, 100 мл;
10	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Тромбоцитопеническая пурпура тяжелый течение с геморрагическим синдромом, не поддающимся I, II линий лечения	- Элтромбопаг 50 мг ;
11	Остеопароз	Генерализованная форма остеопароза, тяжелое течение, III, IV степени, при увеличении разрушение костного мозга	- Золедроновая кислота 5 мг/100 мл ;
12	Врожденный гиперинсулинизм	Заместительный препарат при врожденной гормонопатии	- Октреотид 0,05мг/мл, 0,1мг/мл;
13	Псориаз	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Бетаметазон, кислота салициловая , мазь 15 гр;
14	Множественная миелома	При длительной регрессии опухоли, также применяют пациенты с рефрактерной формой.	- Даратумумаб 400мг / 20 мл, 20 мл концентрат для приготовления инфузионного раствора; концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг / 5 мл, 5 мл;
15	Сахарный диабет 1 тип, стадия декомпенсации в тяжелом потоке	В зависимости от гипергликемической ситуации	- Резервуар для инсулиновой помпы 3 мл, набор для помпы инсулина;
16	Состояние после гетеротоксической аллотрансплантации почек	В целях профилактики цитомегаловирусной инфекции у больных, относящихся к группе риска после трансплантации органов	- Валганцикловир таблетка 450 мг, покрытая оболочкой;
			- Сертралин таблетка 50 мг;

17	Психические и поведенческие отклонения	Не состоящие на "Д" учете	Условия депрессивных Волнение	- Флувоксамин таблетка 50 мг; - Диазепам таблетка 5 мг.
----	--	---------------------------	-------------------------------	--

Расшифровка аббревиатуры:

мг - миллиграмм

мл – миллилитр

мкг - микрограмм;

% - процент;

гр - грамм.