

Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2020 года № 21467.

В соответствии с пунктом 2 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический Департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Приложение к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 19 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-137/2020

Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе

здравоохранения" и определяют порядок проведения профилактических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

2. Правила предназначены для государственных и негосударственных, в том числе неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции

3. Профилактические мероприятия для населения и ключевых групп населения осуществляются с соблюдением принципов добровольности, конфиденциальности. К ключевым группам населения относятся: лица, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, имеющие секс с мужчинами, секс работники, трансгендерные лица (возраст 18 лет и старше) и лица, свобода которых ограничена, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, заключенные под стражу и помещенные в специальные учреждения.

Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

2) ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы и приводящее к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита;

3) аутрич работа – работа по принципу "равный-равному", методом взаимодействия с ключевыми группами населения, не посещающими пункты доверия и дружественные кабинеты, в местах их сбора для реализации профилактических мероприятий; а также работа с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией по вопросам приверженности к антиретровирусной терапии (далее - АРВ терапия), профилактики ВИЧ-инфекции у половых партнеров и других услуг;

4) аутрич работник – представитель ключевых групп населения, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией или их ближайшего окружения, осуществляющий доступ в ключевые группы населения и в группы людей, живущих с ВИЧ;

5) социальный работник – работник, оказывающий специальные социальные услуги и (или) осуществляющий оценку и определение потребности в специальных социальных услугах, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую установленным требованиям;

6) секс работники – взрослые женщины, мужчины и трансгендерные лица (18 лет и старше), которые на регулярной или нерегулярной основе оказывают сексуальные услуги в обмен на деньги или товары;

7) дружественный кабинет – специально организованный пункт предоставления профилактической и лечебно-диагностической помощи при инфекционных

заболеваниях, передаваемых половым путем, зараженным ВИЧ-инфекцией и ключевым группам населения на бесплатной основе по принципу добровольности и конфиденциальности;

8) доконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая к неинфицированным людям для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией;

9) постконтактная профилактика – антиретровирусная терапия, применяемая с целью снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией после возможного инфицирования;

10) база данных индивидуального учета клиентов – программа, предназначенная для мониторинга и оценки охвата ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ-инфекцией профилактическими программами;

11) пункт доверия – специально организованный пункт, где предоставляются профилактические услуги ключевым группам населения на бесплатной основе по принципу анонимности, добровольности и конфиденциальности;

12) ключевые группы населения – группы населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни;

13) эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения – исследования для изучения факторов риска инфицирования, распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, сифилиса;

14) расходные материалы – средства, используемые в профилактических программах для бесплатной раздачи, включают: одноразовые шприцы, спиртовые салфетки, презервативы, лубриканты, налоксон, экспресс тесты, печатные информационно-образовательные материалы, антиретровирусные препараты для доконтактной профилактики и постконтактной профилактики заражения ВИЧ.

Глава 2. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции

5. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем:

1) проведения эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, в том числе ключевых групп населения;

2) информирования различных групп населения по вопросам ВИЧ-инфекции через информационные материалы, социальные сети и средства массовой информации;

3) интеграции вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в систему образования и на рабочих местах;

4) предоставления ключевым группам населения лечебно-профилактических услуг в пунктах доверия, дружественных кабинетах;

5) размещения и реализации государственных социальных грантов и государственных социальных заказов через неправительственные организации;

6) обеспечения инфекционной безопасности донорства и трансплантации, а также при оказании населению услуг, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

- 7) предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку;
- 8) предоставления доконтактной и постконтактной профилактики;
- 9) предоставления антиретровирусной терапии для снижения риска передачи ВИЧ-инфекции с момента установления диагноза.

6. Эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, том числе среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (далее – ЛУИН), мужчин, имеющих секс с мужчинами (далее – МСМ), секс работников (далее – СР) проводится медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ – инфекции следующим образом:

- 1) методом выборочных биоповеденческих исследований с применением международных рекомендаций;
- 2) с использованием электронной системы дозорного эпидемиологического надзора "е-ДЭН";
- 3) с обеспечением достаточного объема тест-систем на определение антител к ВИЧ, сифилису, вирусному гепатиту "С" и расходных материалов в соответствии с размером выборки и объемом исследований для контроля качества серологического этапа эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции;
- 4) с обеспечением вознаграждения в размере не менее 0,5 месячного расчетного показателя каждому участнику ЛУИН, МСМ, СР, для МСМ и ЛУИН - дополнительно 0,5 месячного расчетного показателя за каждого приведенного в исследование (не более 3 -х человек).

7. Информирование по вопросам ВИЧ-инфекции осуществляется государственными и негосударственными, в том числе неправительственными организациями, работающими в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в соответствии с требованиями законодательства о средствах массовой информации через информационные материалы, социальные сети и средств массовой информации:

- 1) как социальная реклама в соответствии с действующим законодательством о рекламе; с использованием современных информационных средств интернета и телекоммуникационных технологий СМИ. С применением наружной рекламы (баннеры, билборды) и печатных информационных материалов (плакаты, листовки, буклеты);
- 2) с применением принципа интегрированных коммуникаций: сочетание PR (связи с общественностью); акций, направленных на прямой контакт с целевой аудиторией и прямой рекламы – телевидение, наружная, печатная реклама;
- 3) путем проведения информационных кампаний с использованием СМИ, на постоянной основе и не реже 1 раза в год;
- 5) с учетом основных направлений и принципов проведения.

8. Интеграция вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в систему образования и на рабочих местах осуществляется государственными и негосударственными, в том числе

неправительственными организациями, работающими в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и предусматривает включение:

1) в системе образования: обязательных часов в программу систем среднего, среднего специального и высшего образования, для учащихся и студентов и в институтах повышения квалификации для учителей, педагогов;

2) на рабочих местах: навыки применения универсальных мер предосторожности в программы охраны здоровья и безопасности на производстве, в том числе вводного инструктажа по технике безопасности на постоянной основе.

9. Предоставление ключевым группам населения лечебно-профилактических услуг в пунктах доверия, стационарных пунктах доверия, передвижных пунктах доверия, дружественных кабинетах, расположенных в медицинских и неправительственных организациях, включает проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с привлечением аутрич работников и социальных работников:

1) с возможностью присвоения уникального идентификационного кода на анонимной и конфиденциальной основе, в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) с бесплатным предоставлением расходных материалов на одного представителя ключевых групп населения (раздачу на безвозмездной основе медицинских изделий: одноразовые шприцы, предпочтительно с малым "мертвым" объемом, спиртовые салфетки, презервативы, лубриканты, налоксон) согласно приложению 2 к Правилам;

3) с информационно-образовательным компонентом: мини-сессии, беседы или раздачу информационно-образовательных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем (далее – ИППП), касающихся форм поведения, снижающих риск инфицирования, информирования людей, живущих с ВИЧ-инфекцией об АРВ-терапии, необходимости приверженности к АРВ-терапии (далее – информационно-образовательный компонент);

4) до и послетестовым консультированием по вопросам по ВИЧ-инфекции, ИППП, вирусных гепатитов;

5) с обследованием на ВИЧ, ИППП, вирусные гепатиты; в том числе с использованием мультиплексных экспресс-тестов, теста на беременность;

6) с консультированием предоставления доконтактной и постконтактной профилактики, поддерживающей заместительной терапии агонистами опиатов.

Охват тестирования ключевых групп населения, должен быть не менее 95% от охвата профилактическими программами.

Охват профилактическими услугами ЛУИН, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, шприцев должен быть не менее 70 % и более от оценочной численности.

Охват профилактическими услугами секс работников, который включает в себя информационно-образовательный компонент и раздачу презервативов должен быть не менее 80 % и более от оценочной численности.

Охват профилактическими услугами МСМ, который включает в себя информационно-образовательный компонент, раздачу презервативов, лубрикантов должен быть не менее 30% и более от оценочной численности.

Индикаторы работы среди ключевых групп населения: нагрузка на 1 аутрич работника составляет 70 человек и более, с постоянным привлечением в профилактические программы новых лиц. Количество человек, прошедших тестирование на наличие ВИЧ-инфекции не менее 95 % от числа привлеченных в профилактические программы.

Индикаторы работы среди людей, живущих с ВИЧ: нагрузка на 1 аутрич работника составляет не менее 60 человек и нагрузка на 1 социального работника составляет не менее 30 человек.

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. График работы стационарных и передвижных пунктов доверия определяется организациями, в которых они расположены, стационарный пункт доверия открывается из расчета один пункт доверия на 500 и более лиц оценочной численности ключевых групп населения с учетом эпидемиологической ситуации. Оснащение стационарных и передвижных пунктов доверия при организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и неправительственных организациях формируется согласно приложению 3 к Правилам.

Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Передвижные пункты доверия, используют оборудованный транспорт для регулярного выезда в места концентрации ключевых групп населения, с целью проведения профилактических мероприятий согласно графику и разработанному маршруту, из расчета не менее 1 передвижного пункта доверия на организацию.

12. В дружественных кабинетах осуществляется диагностика и лечение ИППП в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения ИППП, одобренными объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при уполномоченном органе в области здравоохранения; оформление и ведение первичной медицинской документации, по форме, утверждаемой уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с подпунктом 31) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и оснащением, в соответствии с приложением 4 к Правилам.

13. Мониторинг и оценка охвата ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, проводится путем ведения базы данных индивидуального учета клиентов и соответствующих форм учетной и отчетной документации специалистами

организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и неправительственных организациях.

14. Размещение и реализация государственных социальных грантов и государственных социальных заказов через неправительственные организации проводится в соответствии с законодательством по вопросам деятельности неправительственных организаций в Республике Казахстан и Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", осуществляется уполномоченным органом в сфере здравоохранения и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Неправительственные организации осуществляют деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции через вовлечение представителей ключевых групп в профилактические программы, обеспечивая услуги от тестирования до приверженности к лечению лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Сноска. Пункт 14 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15. Обеспечение инфекционной безопасности донорства и трансплантации, а также при оказании населению услуг, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых проводится:

1) организациями здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови, в соответствии с нормативно-правовыми актами утвержденными уполномоченным органом;

2) в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.

16. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку проводится в соответствии с рекомендациями клинических протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, одобренными объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при уполномоченном органе в области здравоохранения.

17. Предоставление доконтактной и постконтактной профилактики проводится в соответствии с рекомендациями клинических протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, одобренными объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при уполномоченном органе в области здравоохранения. Медицинские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции своевременно планируют и закупают экспресс тесты, исходя из вероятных потребностей.

Сноска. Пункт 17 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Предоставление антиретровирусной терапии для снижения риска передачи ВИЧ-инфекции с момента установления диагноза проводится в соответствии с

рекомендациями клинических протоколов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей, одобренными объединенной комиссией по качеству медицинских услуг при уполномоченном органе в области здравоохранения, с привлечением услуг аутрич работников и социальных работников.

19. Мониторинговый визит с целью оценки качества экспресс тестирования на ВИЧ проводится один раз в год в организациях здравоохранения и неправительственных организациях, использующих экспресс тесты на ВИЧ (не менее 50 услуг в год) специалистами организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Сноска. Пункт 19 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. Для определения распространенности ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, РС, МСМ ежегодно проводятся биоповеденческие исследования. Перечень услуг для проведения биоповеденческих исследований среди ключевых групп населения формируется в соответствии с приложением 5 к Правилам.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 20 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Перечень услуг для проведения информационной работы среди населения определен в соответствии с приложением 6 к Правилам.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 21 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1 к Правилам
проведения мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции

Уникальный идентификационный код

В целях обеспечения анонимности, конфиденциальности, максимального снижения вероятности повторения и легкости восстановления применяется уникальный идентификационный код (далее - УИК) клиента пункта доверия.

Уникальный идентификационный код составляется из первых 2-х букв имени матери, первых 2-х букв имени отца, пола (1 – мужской или 2 – женский) и двух последних цифр года рождения. В случае отсутствия родителей или одного из родителей, применяются условные имена по желанию клиента.

Например: мама – Гульнара, отец – Ренат, мужчина, 1978 года рождения, УИК – ГУРЕ 178

		Пол Муж-1	
--	--	--------------	--

Первые 2 буквы имени матери клиента	Первые 2 буквы имени отца клиента	Жен-2	Последние две цифры года рождения клиента
ГУ	РЕ	1	78

Приложение 2 к Правилам проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Нормы бесплатного предоставления расходных материалов на одного представителя ключевых групп населения и/или людей, живущих с ВИЧ-инфекцией

№	Мероприятие	Количество в течение года, не менее
1	на 1 лицо, употребляющее инъекционные наркотики: шприцев разным объемом	200
2	на 1 лицо, употребляющее инъекционные наркотики: презервативов	50
3	на 1 лицо, употребляющее инъекционные наркотики: спиртовых салфеток	из расчета 1 салфетка на 1 шприц
4	налоксон	из расчета 1% из числа ЛУИН, охваченных профилактическими программами
5	на 1 секс работника: презервативов	200
6	на 1 мужчину, имеющего секс с женщиной, трансгендера: презервативов	150
7	на 1 мужчину, имеющего секс с женщиной, трансгендера: лубрикантов	150
8	на 1 лицо, живущее с ВИЧ: презервативов	100
9	экспресс тесты	для 80% ключевых групп населения из числа, охваченных профилактическими программами

Приложение 3
к Правилам проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Оснащение стационарных и передвижных пунктов доверия при организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и неправительственных организациях

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Стационарный пункт доверия	количество
1	Облучатель, бактерицидный экранированный стационарный	1
2	Таймер лабораторный	1
3	Шкаф медицинский одностворчатый	1
4	Компьютер	1
5	Принтер	1
6	Шкаф для документации	1
7	Шкаф для одежды	1
8	Медицинский стол	2
9	Стол	1
10	Стулья	2
11	Аптечка первой медицинской помощи, включая препарат " Налоксон"	1
12	Тонометр	1
13	Телефонный аппарат	1
№	Передвижной пункт доверия	количество
1	Шкаф медицинский	1
2	Облучатель бактерицидный	1
3	Таймер лабораторный	1
4	Медицинский стол	1
5	Аптечка первой медицинской помощи, включая препарат " Налоксон"	1
6	Тонометр	1

Приложение 4
к Правилам проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Оснащение дружественных кабинетов при организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и неправительственных организациях

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Дружественный кабинет (гинеколог+дерматовенеролог)	количество

1	Компьютер	1
2	Принтер	1
3	Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний (лампа Вуда)	1
4	Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией	1
5	Облучатель экранированный бактерицидный	2
6	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	1
7	Камера для хранения стерильного инструмента	1
8	Набор инструментов дерматовенеролога	2
9	Набор инструментов акушер-гинеколога	2
10	Кушетка медицинская	1
11	Стол медицинский врача	1
12	Стол медицинской сестры	1
13	Стул медицинский врача	1
14	Стул медицинской сестры	1
15	Стул пациента	2
16	Ширма медицинская	1
17	Шкаф медицинский для документации	1
18	Шкаф медицинский для одежды	1
19	Лента измерительная	1
20	Лоток почкообразный	1
21	Секундомер	1
22	Стакан для дезинфекционного раствора	1
23	Термометр медицинский	5
24	Тонометр	1
25	Фонендоскоп	1
26	Шпатель медицинский	20
27	Лампа-лупа	1
28	Весы медицинские с ростомером	1
29	Столик инструментальный передвижной	1
30	Кресло гинекологическое	1
31	Диатермокоагулятор	1
32	Малый хирургический набор	1
33	Кольпоскоп	1

Приложение 5
к Правилам проведения
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции

Перечень услуг для проведения биоповеденческих исследований среди ключевых групп населения

Сноска. Правила дополнены приложением 5 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Кратность услуг на 1лицо из ключевой группы населения	Удельный вес услуг от числа ключевой группы населения, участников
1.1		Консультация: врач - эпидемиолог	1	45 %
2.2		Консультация: помощник эпидемиолога	1	55 %
3.3	B06.856.005	Определение антител к ВИЧ 1,2 в сухой капле капиллярной крови методом ИФА	1	90 %
4.4	B03.860.003	Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 экспресс методом	1	10 %
5.5	B06.854.005	Определение антител к гепатиту С в сухой капле капиллярной крови методом ИФА-	1	100 %
6.6	B06.853.005	Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> в сухой капле капиллярной крови методом ИФА	1	100 %
7	D99.296.013	Забор крови из пальца	1	100 %
8		Контейнеры для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (далее-КБСУ)	12	100 %
9		Утилизация КБСУ	12	100 %

Приложение 6
к Правилам проведения
мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции

Перечень услуг для проведения информационной работы среди населения

Сноска. Правила дополнены приложением 6 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 55 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Наименование услуги	Количество	Кратность услуг
1	Баннеры	1	1 на 100 000 населения
2	Видеоролики	1	в год
3	Билборды	1	в год
4	Стенды с плакатами	1	на 1 медицинскую организацию, в том числе следственные изоляторы и учреждения уголовно-исполнительной системы