



**О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно**

Решение маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с.  
Зарегистрировано Департаментом юстиции города Шымкент 30 декабря 2020 года № 151

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", маслихат города Шымкент РЕШИЛ:

1. Дополнительно предоставить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу некоторые решения маслихата города Шымкент согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции города Шымкент;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Шымкент после его официального опубликования.

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель сессии*

*маслихата города Шымкент*

*Е. Дарменов*

*Секретарь маслихата*

*города Шымкент*

*Г. Ташкараев*

*Приложение 1 к решению*

*маслихата города*

*Шымкент от 15 декабря*

*2020 года № 72/675-6с*

**Дополнительно предоставляемый гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно**

**Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Шымкент от 14.06.2023 № 4/36-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными решением маслихата города Шымкент от 19.12.2023 № 12/102-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№	Наименование заболевания	Наименование лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (форма выпуска)	Категория граждан
1.		Ацетилцистеин, таблетки шипучие 600 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
2.	Хроническая обструктивная болезнь легких	Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	
3.	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)	Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
4.	Гиперинсулинизм	Октреотид, раствор для инъекций 0,1 мг/мл 1 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
5.	Блефароспазм	Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения 500 ЕД	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
6.	Состояния после пересадки органов и тканей	Урсодезоксихолевая кислота, капсулы 250 мг	Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением
7.		Эверолимус, таблетки 0,25 мг	
8.	Муковисцидоз	Ацетилцистеин, таблетки шипучие 200 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
9.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
10.		Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания	

10-1.		Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций	
10-2.		Раствор натрия хлорида 7%, гиалуроната натрия 0,1 %, раствор стерильный для ингаляционного введения, 4 мл	
11.		Адалимумаб, раствор для инъекции 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл	
12.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10мл, 10 мл	
13.		Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл, 4 мл	
14.	Ювенильный идиопатический артрит	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл, 0,9 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
15.		Инflixимаб, порошок лиофилизованный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	
16.		Голимумаб, раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл, 0,5 мл	
17.		Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл	
18.	Хроническая постстромбоэмболическая легочная гипертензия	Риоцигуат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
19.	Псориатические артропатии	Инflixимаб, порошок лиофилизованный для приготовления концентрата для	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше,

		приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	находящиеся под динамическим наблюдением
20.	Боковой склероз амиотрофический	Рилузол, таблетки, покрытые оболочкой 50 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
21.	Целиакия	Безглютеновая мучная смесь для выпечки хлеба	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
22.		Безглютеновые сухие завтраки	
23.		Безглютеновые макаронные изделия	
24.		Безглютеновое печенье	
25.		Безглютеновые вафли	
26.	Спинальная мышечная атрофия	Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
27.	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера	Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 500 мг/10 мл (50 мг/мл)	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
28.		Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 100 мг/2 мл (50 мг/мл)	
29.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/2 мл	
30.		Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 500 мг/10 мл	
31.	Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит	Смесь на основе цельного белка, предназначенная для диетического лечебного питания	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
32.		Повязка мазевая с серебром	
33.		Повязка без фармпрепаратов	

34.		Влажные гигиенические салфетки	
35.		Повязка стерильная	
36.		Повязка абсорбирующая стерильная	
37.		Повязка абсорбирующая	
38.		Пластырь	
39.		Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка	
40.	Буллезный эпидермолиз	Повязка мазевая с перуанским бальзамом	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
41.		Стерильные салфетки	
42.		Бинт фиксирующийся эластичный	
43.		Фиксирующийся бинт	
44.		Сетчатый трубчатый бинт	
45.		Бинт ватный мягкий нестерильный	
46.		Стерильная повязка на основе хлорамфеникола	
47.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания	
48.		Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл	
49.		Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл	
50.		Эpineфрин, раствор для инъекций 0,18 % 1 мл	
51.		Трахеостомическая трубка без манжеты	
52.		Аспирационный катетер с вакум-контролем	
53.		Салфетки для подкладывания под трахеостомическую трубку	
54.		Гастростомическая трубка	
55.		Зонд для энтерального питания	

56.	Стеноз гортани	Тепловлагообменник	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
57.		Голосовые клапаны	
58.		Пульсоксиметр пальчиковый	
59.		Мешок Амбу	
60.		Заглушки на трахеостому	
61.		Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05%, 50 мл	
62.		Шприц одноразовый	
63.		Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания	
64.		Перчатки стерильные	
65.		Фиксирующие ленты (для трахеостомы) многоразовые	
66.		Марлевые тампоны для обработки кожи вокруг трахеостомы	
67.	Рассеянный склероз	Кладрибин, таблетки 10 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
67-1.		Офатумумаб, раствор для подкожного введения 20 мг/0,4 мл	
68.	Бронхиальная астма	Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
69.	Первичные иммунодефициты	C1-ингибитор, полученный из плазмы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
70.	Первичные иммунодефициты	C1-ингибитор, полученный из плазмы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
70-1.		Ланаделумаб, раствор для подкожного введения 300 мг/2 мл (150 мг/мл)	

71.	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
72.	Злокачественное новообразование яичника	Олапарив, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
73.	Злокачественное новообразование шейки, тела матки	Олапарив, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
74.	Системный склероз	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
75.		Алпростадил, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл, 1мл	
76.	Классическая фенилкетонурия	Сапроптерин, таблетки растворимые 100 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
77.		Глюкоза, раствор для инфузий 10% 500 мл	
78.		Комбинированные препараты для парентерального питания (10 % раствор аминокислот с электролитами, 42 % раствор глюкозы, 20 % липидная эмульсия), эмульсия для инфузий 986 мл	
79.		Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл	
80.		Магния сульфат, раствор для инъекций 25% 5 мл	
		Водорастворимые витамины для парентерального введения (тиамина	

81.		мононитрат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), порошок лиофилизованный для инфузий, во флаконах 10 мл	
82.		Жирорастворимые витамины для парентерального введения (ретинола пальмитат, фитоменадион, эргокальциферол, альфа – токоферол), эмульсия для инфузий, во флаконах 10 мл	
83.		Раствор микроэлементов для инфузий во флаконе 10 мл (хрома хлорида гексагидрат, меди хлорида дигидрат, железа хлоридагексагидрат, марганца хлорида тетрагидрат, калия йодид )	
84.	Другие нарушения всасывания в кишечнике	Раствор для закрытия катетера, ампула 5 мл ( Тауролидин, Цитрат (4 % ), Урокиназа (25 000 единиц)	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
85.		Раствор для закрытия катетера, ампула 3 мл ( Тауролидин, Гепарин, Цитрат (4 % )	
86.		Менадион, раствор для инъекций 1% 1 мл	
87.		Препараты железа парентеральные, раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5мл	
88.		Левокарнитин, раствор для инъекций 100мг/мл, 5мл	
89.		Пластырь прозрачный пленчатый с хлоргексидина глюконатом для фиксации катетеров 8,5 см x 11,5 см	

90.		Пластырь (3М) 10 см х 11,5 см	
91.		Повязка самоклеющаяся для фиксации катетеров I.V. 8 см х 6 см	
92.		Салфетки стерильные 10 см х 10 см	
93.		Очиститель для удаления адгезивов, спрей	
94.		Трехходовой запорный кранник	
95.		Заглушка	
96.		Удлинитель для перфузора, диаметр 2,0 мм, длина 200 см	
97.		Канюля пункционная с аспирацией с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм	
98.		Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания на основе гидролизованного белка молочной сыворотки, полноценная сбалансированная сухая смесь для детей от 1 года до 10 лет	
99.	Другие апластические анемии	Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы 25 мг, 50 мг, 100 мг	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
100.	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Дорназа альфа (Пульмозим), раствор для ингаляций 1 мг/мл 2,5 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
101.	Псориаз	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/1,0 мл	Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением
102.	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг, 100 мг/ 1 мл	Дети, находящиеся под динамическим наблюдением
103.			Лица в возрасте восемнадцати лет и

Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы	Акалабрутиниб, капсулы 100 мг	старше, находящиеся под динамическим наблюдением
--	-------------------------------	--

Приложение 2 к решению  
маслихата города Шымкент  
от 15 декабря 2020 года  
№ 72/675-6с

### **Перечень утративших силу некоторых решений маслихата города Шымкент**

1. Решение Шымкентского городского маслихата от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16, опубликованное 20 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2. Решение Шымкентского городского маслихата от 27 июня 2019 года № 51/423-6с "О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 49, опубликованное 11 июля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

3. Решение Шымкентского городского маслихата от 3 апреля 2020 года № 63/554-6с "О внесении дополнений в решение маслихата города Шымкент от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 96, опубликованное 11 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).