



## **Об утверждении методики определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области**

Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 19 марта 2020 года № 64. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 27 марта 2020 года № 6123

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", статьей 9-5 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июля 1997 года № 1114 "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта", акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление акимата Северо-Казахстанской области "Об утверждении методики определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области" от 14 декабря 2017 года № 495 (опубликовано 11 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4461);

2) постановление акимата Северо-Казахстанской области от 2 ноября 2018 года № 314 "О внесении изменения в постановление акимата Северо-Казахстанской области от 14 декабря 2017 года № 495 "Об утверждении методики определения объемов

субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области" ( опубликовано 9 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4977).

3. Коммунальному государственному учреждению "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Северо-Казахстанской области по курируемым вопросам.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким  
Северо-Казахстанской области

К. Аксакалов

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

"\_\_\_" 2020 года

Утверждено постановлением  
Северо-Казахстанской области от 19 марта 2020  
года № 64

**Методика определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области**

## 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории

Северо-Казахстанской области (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 9-5 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июля 1997 года № 1114 "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта".

2. Определение объемов субсидирования расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, проходящих по участкам железных дорог Республики Казахстан, расположенным на территории Российской Федерации, и участкам железных дорог Российской Федерации, расположенным на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с методикой определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок, утверждаемые в соответствии с Протоколом о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 13 июня 2017 года

3. Основными принципами, определяющими расчет и применение Методики, являются:

1) стратегическая и социальная значимость пассажирских железнодорожных перевозок;

2) повышение эффективности пассажирских перевозок, экономическая целесообразность маршрутов и выявление резервов в повышении доходности от перевозок пассажиров;

3) выявление потребной составности поездов, маршрута следования и востребованности по участкам следования;

4) обеспечение равных экономических условий участникам перевозочного процесса;

5) выделяемая субсидия из средств государственного бюджета, учитывается для покрытия расходов перевозчика.

4. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

1) доходы от перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям - денежные поступления от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом;

2) пробег вагона - показатель, измеряемый в вагоно-километрах, исчисляется как произведение количества вагонов на расстояние перевозок (количеством километров) от станции отправления до станции назначения и обратно;

3) пассажирооборот - показатель, отражающий объем перевозок пассажиров в пассажиро-километрах, исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок;

4) средняя дальность поездки - определяется отношением пассажиро-километров на число отправленных пассажиров;

5) доходная ставка - отношение доходов, отнесенных на измеритель к его объему, за единицу работы которого, принимается пассажиро-километр;

6) расходы периода - расходы, в том числе накладные расходы определенные как постоянные расходы и не связанные с конкретными видами реализованной продукции или услуг;

7) себестоимость услуги - денежное выражение затрат перевозчика, осуществляющего регулируемую деятельность по перевозке пассажиров;

8) прямые затраты на услуги - затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой, без учета налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;

9) иная деятельность - оказание перевозчиком иных услуг, не связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом;

10) измеритель - любая количественная характеристика перевозочного процесса, атрибутами которого являются название измерителя, единица измерения и значение;

11) производственные факторы - факторы, учитывающие технологические особенности перевозки пассажиров (тип подвижной единицы, скорость);

12) затраты перевозчика - затраты перевозчика на осуществление пассажирских перевозок, учтенные в номенклатуре расходов по основной деятельности железнодорожного транспорта Республики Казахстан с учетом налоговых обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

13) накладные расходы - это косвенные расходы, связанные с производством нескольких видов продукции (деятельности), включаемые в себестоимость (товаров, услуг);

14) расходы организации - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала;

15) расходные измерители - укрупненные единицы измерения для количественной оценки работы в перевозочном процессе;

16) статья затрат (направление затрат) - результат, на достижение которого непосредственно нацелены понесенные расходы;

17) номенклатура расходов - номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог Республики Казахстан;

18) расходная ставка - отношение затрат, отнесенных на расходный измеритель к его объему, измеряемый в пассажиро-километрах.

5. Методика устанавливает принципы экономической целесообразности и порядок расчета объемов субсидирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на возмещение расходов, возникающих при осуществлении перевозок в межрайонном (междугородным внутриобластным) и пригородном сообщениях:

- 1) расчет объемов эксплуатационных показателей пассажирского поезда;
- 2) расчет доходной ставки на измеритель;
- 3) расчет расходной ставки на измеритель;
- 4) определение объема расходов, подлежащих субсидированию за счет бюджетных средств.

#### 6. Методика:

1) применяется акиматом Северо-Казахстанской области для определения необходимого объема субсидий по каждому социально значимому сообщению, выставленному на конкурс;

2) применяется акиматом Северо-Казахстанской области для предоставления обоснования расчетов при представлении бюджетной заявки в рамках программ по субсидированию перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям;

3) не является основанием для определения объемов расходов по элементам затрат по факту деятельности;

4) не является основанием для расчетов по увеличению (снижению) выделенных субсидий по факту деятельности перевозчика или объему работ.

5) показатели формируются ежемесячно до 25 числа, следующего за отчетным, источниками информации являются формы для сбора административных данных, размещается на Интернет-ресурсе коммунального государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области".

## 2. Основания расчетов

7. Услуги по перевозке пассажиров состоят из групп операций, выполняемых перевозчиками:

1) по обслуживанию пассажиров ( содержание персонала, занятого обслуживанием пассажиров, стоимость справочно-информационных услуг);

2) по обслуживанию производственных зданий, сооружений и оборудования пассажирского хозяйства, связанных с перевозками: услуги по обеспечению деятельности вокзалов для пассажиров;

3) амортизация (износ) производственных основных средств пассажирского хозяйства;

4) капитальный ремонт производственных основных средств пассажирского хозяйства;

5) текущий ремонт производственных зданий, сооружений, оборудования и инвентаря пассажирского хозяйства;

6) по обслуживанию вагонов в пассажирских поездах;

7) по обслуживанию вагонов в пассажирских поездах: прочее (заработка плата проводников, социальный налог и социальные отчисления);

8) по экипировке пассажирских вагонов водой и топливом;

9) по ассенизаторской очистке биотуалетов;

10) амортизационные отчисления прямо задействованных активов в оказании услуг по перевозке пассажиров;

11) по капитальному и деповскому ремонту собственного подвижного состава в объемах, определяемых Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, утвержденной протокольным решением Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств от 21-22 мая 2009 года № 50 (далее – Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации);

12) по техническому обслуживанию и отцепочным ремонтам подвижного состава в объемах, определяемых Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации;

13) по стирке и ремонту мягкого съемного инвентаря;

14) по приобретению и содержанию инвентаря и оборудования для пассажирских вагонов;

15) по снабжению вагонов мягким и съемным инвентарем;

16) общедорожные расходы (услуги магистральной железнодорожной сети и локомотивной тяги в пределах территории Республики Казахстан, арендная плата за арендованные вагоны);

17) по работе электросекций и дизельных поездов;

18) по подготовке в рейс и сопровождению электросекций и дизельных поездов;

19) амортизация (износ) электросекций и дизельных поездов;

20) по капитальному ремонту электросекций и дизельных поездов в объемах, определяемых Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации;

21) по техническому обслуживанию электросекций и дизельных поездов в объемах, определяемых Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации.

### **3. Определение объема эксплуатационных показателей**

8. Объем услуг по осуществлению пассажирских перевозок характеризуется показателями: перевезено пассажиров, пассажирооборот, пробег вагонов по магистральным железнодорожным путям.

Расчет пробега вагона производится из следующих составляющих:

1) расстояние маршрута курсирования пассажирского поезда на всем пути следования и в границах Республики Казахстан (определяется по расписанию движения поездов);

2) периодичность курсирования - определяемая конкурсной документацией, согласно Правил проведения конкурса по определению перевозчиков, осуществляющих железнодорожные пассажирские перевозки по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области, расходы которых подлежат субсидированию за счет областного бюджета, утвержденных постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 14 декабря 2017 года № 496 "Об утверждении Правил проведения конкурса по определению перевозчиков, осуществляющих железнодорожные пассажирские перевозки по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области, расходы которых подлежат субсидированию за счет областного бюджета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4453).

3) количество вагонов в составе, определяемое на основании анализа пассажирских перевозок (населенность).

Расчет пробега вагонов подразделяется по типам вагонов.

9. Прогнозируемый объем пробега вагонов пассажирского поезда рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{ваг-км.}} = 2S * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}}$$

где:

$V_{\text{ваг-км.}}$  - прогнозируемый объем пробега вагонов пассажирского поезда;

$2S$  - расстояние туда и обратно, километров.;

$N_{\text{ваг.}}$  - количество вагонов в составе, вагонов.;

$N_{\text{рейс}}$  - периодичность курсирования поезда в планируемом периоде.

Расчет прогнозируемого пассажирооборота определяется умножением суммы пробега вагонов на среднюю населенность по предыдущему году с учетом планируемого роста или снижения по программам развития железнодорожного транспорта:

$$V_{\text{пасс/км}} = V_{\text{ваг-км.}} * p$$

где:

$V_{\text{пасс/км}}$  - прогнозируемый пассажирооборот;

$p$  - средняя населенность по предыдущему году.

Пассажирооборот планируется по типам вагонов.

Средняя населенность на планируемый период рассчитывается с учетом следующего:

1) в случае, если по анализу прошлого периода средняя населенность превысила 50% наполняемости вагона пассажирского поезда на всем пути следования для определения планируемого пассажирооборота наполняемость вагона устанавливается исходя из фактической средней населенности по прошлому периоду, но не менее 60% с учетом планируемого роста или снижения перевозок пассажиров в соответствии с программами развития железнодорожного транспорта;

2) в случае, если по анализу прошлого периода средняя населенность не превысила 50% наполняемости вагона пассажирского поезда на всем пути следования для определения планируемого пассажирооборота наполняемость вагона устанавливается исходя из фактической средней населенности по прошлому периоду, но не менее 20% с учетом планируемого роста или снижения перевозок пассажиров в соответствии с программами развития железнодорожного транспорта;

3) в случае, если по анализу прошлого периода средняя населенность не превысила 35% наполняемости электро-дизель поезда на всем пути следования для определения планируемого пассажирооборота наполняемость вагона устанавливается исходя из фактической средней населенности по прошлому периоду, но не менее 10% с учетом планируемого роста или снижения перевозок пассажиров в соответствии с программами развития железнодорожного транспорта.

Фактическими данными (населенность, пассажирооборот, средняя дальность) по прошлому периоду, используемыми при расчете планируемого пассажирооборота и показателя "перевезено пассажиров", являются данные документа Национального оператора инфраструктуры.

Показатель "перевезено пассажиров" определяется по следующей формуле:

$$V_{\text{перев}} = V_{\text{пасс}} / km / Scp.\text{дал.}$$

где:

$V_{\text{перев}}$  - количество перевезено пассажиров;

$V_{\text{пасс}}/km$  - прогнозируемый пассажирооборот;

$Scp.\text{дал.}$  - средняя дальность поездки пассажира по предыдущему году.

#### **4. Формирование доходов перевозчика**

10. Доход перевозчика складывается из суммы денежных поступлений в предыдущем периоде от перевозки пассажиров, суммы дополнительных доходов от иной деятельности в размере 1% от суммы доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда и определяется по формуле:

$$D_{\text{перевоз}} = D_{\text{проезд}} + D_{\text{доп.дох.}}$$

где:

Дперевоз - доходы от перевозки пассажиров;

Дпроезд - сумма доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда;

Ддоп.дох. - дополнительные доходы от иной деятельности в размере 1% от суммы доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда на плановый период;

Формирование доходных поступлений зависит от типа вагонов, категории поезда, вида сообщения, дальности поездки, объемов перевезенных пассажиров и пассажирооборота.

Доходы от перевозки пассажиров (стоимость проезда) в пассажирском и скором поездах, состоят из билетной и плацкартной частей.

Расчет дохода от перевозки пассажиров по определенному маршруту и типам вагонов определяется по формуле:

$$\text{Дпроезд} = [(\text{Di-1 проезд}/\text{кнdc})/\text{VWi-1 пасс}/\text{км}] * \text{VQipass}/\text{км}$$

где:

Дпроезд - сумма доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда;

Di-1 проезд - сумма доходных поступлений по билетам в границах Республики Казахстан и по плацкартам на всем пути следования соответствующего типа вагона, поезда по данным автоматизированной системы управления "Экспресс-3" за предыдущий период;

VWi-1 пасс/км - сумма пассажирооборота в границах Республики Казахстан соответствующего типа вагона, поезда за предыдущий период;

VQipass/км - сумма пассажирооборота в границах Республики Казахстан соответствующего типа вагона, поезда на планируемый период;

кнdc - коэффициент налога на добавленную стоимость (далее - НДС) согласно статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (в международном сообщении коэффициент налога на добавленную стоимость определяется путем экспертной оценки по факту предыдущего периода).

Для определения планируемых объемов перевозок пассажиров и пассажирооборота, при назначении нового поезда:

показатель "средняя дальность" перевозки определяется как половина протяженности пути перевозки;

показатель "Населенность" определяется как 50% наполняемости от количества предлагаемых мест в соответствии с планируемой составностью.

При назначении нового поезда расчет дохода от перевозок пассажиров определяется через среднюю дальность поездки пассажира:

$$\text{Дпроезд} = [(\text{Рпроезд} / \text{кнdc}) * \text{Viperев} / \text{VW ipass}/\text{км}] * \text{VQ ipass}/\text{км}$$

где:

Дпроезд - сумма доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда;

Рпроезд - средняя стоимость проезда по билетам в границах Республики Казахстан, установленная в зависимости от средней дальности перевозки пассажира в соответствующем типе вагона;

кндс - коэффициент налога на добавленную стоимость (далее - НДС) согласно статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (в международном сообщении коэффициент налога на добавленную стоимость определяется путем экспертной оценки по факту предыдущего периода);

Vперев - количество перевезенных пассажиров в границах Республики Казахстан соответствующего типа вагона, поезда на планируемый период;

VWinpass/км - сумма пассажирооборота в границах Республики Казахстан соответствующего типа вагона, поезда за предыдущий период;

VQipass/км - сумма пассажирооборота в границах Республики Казахстан соответствующего типа вагона, поезда на планируемый период.

Дебетовая сальдо по налогу на добавленную стоимость признается доходом.

## 5. Формирование расходов перевозчика

11. Порядок формирования расходов производится на каждый маршрут пассажирского поезда с учетом производственно-технологических факторов:

$$R_{\text{перевозчика}} = R_{\text{мжс}} + R_{\text{лок}} + R_{\text{аренда вагона}} + R_{\text{пер.пасс.}}$$

где:

Rперевозчика - расходы перевозчика, включенные в полную себестоимость;

Rмжс - расходы за услуги пользования магистральной железнодорожной сетью;

Rлок - расходы за услуги предоставления локомотивной тяги;

Rаренда вагона - расходы за услуги предоставления вагонов в аренду;

Rпер.пасс. - расходы перевозчика, связанные с перевозкой пассажиров, включая расходы периода.

12. Расчет расходов перевозчика состоит из разделов:

определение прямых производственных затрат перевозчика конкретно по каждому маршруту пассажирского поезда по типам вагонов;

расчет и распределение расходов периода, в том числе накладных расходов и по маршрутам по удельному весу от вагонооборота. Расчет расходов за услуги пользования магистральной железнодорожной сетью (далее - МЖС) определяется по формуле:

1) без понижающего коэффициента:

$R_{MJC} = V_{vag-km} * P_{MJC}$

2) с понижающим коэффициентом:

$R_{MJC} = V_{vag-km} * P_{MJC} * k_{MJC}$

где:

$R_{MJC}$  - расходы за услуги пользования МЖС;

$V_{vag-km}$  - объем вагоно-километров на планируемый период;

$P_{MJC}$  - тариф за услуги пользования МЖС, тенге;

$k_{MJC}$  - временный понижающий коэффициент (далее - ВПК).

Расчет расходов за услуги предоставления локомотивной тяги определяется по формулам 2-мя этапами:

1-этап: Стоимость услуг по поезду

$R_{lok} = (V_{tep-lok-chas} * P_{tep-lok-chas}) + (V_{elek-lok-chas} * P_{elek-lok-chas});$

где:

$R_{lok}$  - расходы за услуги локомотивной тяги по поезду;

$V_{tep-lok-chas}$  - количество планируемых локомотиво-часов тепловозной тяги;

$P_{tep-lok-chas}$  - тариф за услуги тепловозной тяги, тенге;

$V_{elek-lok-chas}$  - количество планируемых локомотиво-часов электровозной тяги;

$P_{elek-lok-chas}$  - тариф за услуги электровозной тяги, тенге.

2 этап: Стоимость услуг по типам вагонов:

$R_{lok.vag} = R_{lok} / VQ_{vag-km.poезд} * VQ_{vag-km}$ .

где:

$R_{lok.vag}$  - стоимость услуг по i-типу или группе вагонов, курсирующих в составе поезда, тенге;

$R_{lok}$  - стоимость услуг по поезду, тенге;

$VQ_{vag-km.poезд}$  - пробег поезда по территории Республики Казахстан на планируемый период, вагон/километр;

$VQ_{vag-km}$  - пробег по территории Республики Казахстан соответствующего вагона, курсирующего в составе поезда на планируемый период, вагон/километр.

Расчет расходов за услуги предоставления вагонов в аренду:

Расчет парка подвижного состава для формирования поездов (с учетом, находящихся в резерве) определяется по требуемым типам вагонов по формулам:

Пассажирских вагонов:

$R_{аренда\ вагона} = (N_{ваг.} * N_{сост.} * крезерв * N_{дней.аренд.} * кпарка * *$

$* Раренд.ваг.) / VW_{vag-km} * VQ_{vag-km};$

Вагонов электросекций и дизельных поездов:

$R_{аренда\ вагона} = [(N_{ваг.} + крезерв.) * N_{сост.} * N_{дней.аренд.} * кпарка * *$

$* Раренд.ваг.] / VW_{vag-km} * VQ_{vag-km};$

где:

Раренда вагона - расходы за услуги предоставления в аренду пассажирских вагонов, дизельных поездов и электросекций;

Nваг. - количество вагонов в составе;

Nсост. - потребное количество составов;

крезерв - коэффициент обязательного резерва вагонов: по пассажирским вагонам равный 1,07 (7 % от общего количества вагонов в обороте), по электросекциям и дизельным поездам равное 3 вагонам (головной, моторный и прицепной);

Nдней.аренд. - количество дней аренды на планируемый период;

κпарка - коэффициент использования арендованного пассажирского подвижного состава в размере 0,7;

VQиваг-км. - пробег по территории Республики Казахстан соответствующего вагона, курсирующего в составе поезда на планируемый период, вагон/километр;

VWиваг-км. - пробег на всем пути следования соответствующего вагона, курсирующего в составе поезда на планируемый период, вагон/километр;

Раренд.ваг. - тариф за аренду одного вагона соответствующего типа, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге за ваг.сутки;

$$N_{\text{сост.}} = Z_n * V_{\text{сост}}$$

где:

Nсост. - потребное число составов;

Zn - число отправляемых за сутки поездов;

Vсост - оборот пассажирских составов, в сутках.

По времени Vсост оборота пассажирских составов и коэффициенту Zn регулярности отправления поездов можно определить потребное число составов Nсост. для обслуживания определенного направления.

При ежедневном отправлении поездов в рейс принимается коэффициент Zn = 1, при отправлении поездов через день Zn = 0,5, и так далее.

Оборот пассажирского состава - это время Vсост, с момента отправления состава в рейс из пункта формирования до момента его возвращения в пункт формирования измеряется в полных сутках.

$$V_{\text{сост}} = \frac{1}{24} \left( t_1 + \frac{l}{v_{m1}} + \frac{l}{v_{m2}} + t_2 \right)$$

где:

t1t2 - время нахождения состава соответственно в пункте формирования и в пункте оборота, час;

l - расстояние от пункта формирования до пункта оборота, километр;

vm1vm2 - соответственно маршрутная скорость следования поезда от пункта формирования до пункта оборота и обратно, километр/час;

Расчет расходов перевозчика, связанных с перевозкой пассажиров, включая расходы периода.

$$R_{\text{пер.пасс.}} = (RW_{\text{прямые}} + RW_{\text{накладные}} + RW_{\text{расх.периода}}) * VQ_{\text{ваг-км.}} + RQ_{\text{прямые}} VW_{\text{ваг-км.}}$$

где:

$R_{\text{пер.пасс.}}$  - расходы перевозчика, связанные с перевозкой пассажиров, включая расходы периода в границах Республики Казахстан;

$RW_{\text{прямые}}$  - основные прямые расходы производства, которые включают расходы на единицу продукции (поезд, тип вагона), затрачиваемые перевозчиком на всем пути следования:

обслуживание вагонов в пассажирских поездах: заработка платы проводников, начальников поездов, локомотивных бригад (по электросекциям и дизельным поездам), социальный налог и социальные отчисления;

капитальный и деповской ремонт собственного подвижного состава;

техническое обслуживание (в объемах 1, 2, 3 и так далее)

ассенизаторская очистка биотуалетов;

амortизационные отчисления прямо задействованных активов в оказании услуг по перевозке пассажиров (амортизация вагонов);

стирка и химическая чистка мягкого съемного инвентаря;

дезинфекция, дезинсекция, дератизация пассажирских вагонов;

приобретение и содержание инвентаря и оборудования для пассажирских вагонов;

пожарная безопасность (зарядка огнетушителя);

пробег вагонов в чужих поездах;

приобретение форменной одежды;

медицинские услуги;

страхование пассажиров, работников (проводников);

работа электросекций и дизельных поездов;

подготовка в рейс и сопровождение электросекций и дизельных поездов;

$RQ_{\text{прямые}}$  - основные прямые расходы производства, которые включают расходы на единицу продукции (поезд, тип вагона), затрачиваемые перевозчиком только в границах Республики Казахстан:

обслуживание пассажиров (стоимость справочно-информационных услуг);

обслуживание производственных зданий, сооружений и оборудования пассажирского хозяйства, связанных с перевозками: услуги по доступу к помещениям вокзала общего пользования;

экипировка пассажирских вагонов водой и топливом;

$RW_{\text{накладные}}$  - накладные расходы, связанные с обслуживанием персонала;

RWрасх.периода - расходы периода: административные и общехозяйственные расходы производственного характера с учетом налогов.

## 6. Расчет основных прямых расходов производства

13. Основные прямые расходы производства, затрачиваемые перевозчиком на всем пути следования, определяются по формуле:

$$RW \text{ прямые} = R_{з.п.} + R_{соц.отч.} + R_{рем} + R_{ТО} + R_{биотуалет} + R_{износ вагона} + R_{си/сангиг} + R_{стирка/хим.чист} + R_{дезинфекция/дезинсекция/дератизация} + R_{зарядогн} + R_{пробег} + R_{пробегхоз} + R_{формодежд} + R_{предрейс.осмотр/проф.осмотр} + R_{страх.} + R_{элэнергия} + R_{дизтопл.поезд}$$

где:

$RW$  прямые - основные прямые расходы производства, затрачиваемые перевозчиком на всем пути следования;

$R_{з.п.}$  - фонд оплаты труда;

$R_{соц.отч.}$  - социальные отчисления;

$R_{рем}$  - расходы капитального/деповского ремонта на планируемый период;

$R_{ТО}$  - расходы за техническое обслуживание пассажирских вагонов, электросекций и дизельных поездов;

$R_{биотуалет}$  - расходы за ассенизаторскую очистку биотуалетов;

$R_{износ вагона}$  - расходы на амортизацию вагонов;

$R_{си/сангиг}$  - расходы на приобретение съемного инвентаря, средств санитарной гигиены и санитарной уборки для экипировки вагонов (поезда);

$R_{стирка/хим.чист}$  - расходы на стирку и химическую чистку мягкого съемного инвентаря;

$R_{дезинфекция/дезинсекция/дератизация}$  - расходы на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию пассажирских вагонов, электросекций и дизельных поездов;

$R_{зарядогн}$  - расходы на зарядку огнетушителей вагонов на планируемый период;

$R_{пробег}$  - расходы на пробег вагона в составе чужих поездов;

$R_{пробегхоз}$  - расходы на пробег электросекций и дизельных поездов на хозяйствственные нужды (проследование на ремонт);

$R_{формодежд}$  - расходы на обеспечение форменной одеждой проводников и начальников поездов, локомотивных бригад (по электросекциям и дизельным поездам);

$R_{предрейс.осмотр/проф.осмотр}$  - расходы на предрейсовый и профилактический медицинский осмотр;

$R_{страх.}$  - расходы на страхование гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками;

$R_{элэнергия}$  - расходы по электроэнергии для работы электросекций;

$R_{дизтопл.поезд}$  - расходы дизельного топлива на поездную работу.

Расходы на заработную плату состоят из заработной платы проводников, начальников поездов, локомотивных бригад (по электросекциям и дизельным поездам).

14. Определение нормативов численности производственного персонала состоит из следующих базовых показателей: количество вагонов и рейсов (по кварталам), предусмотренных графиком движения (расписания) поездов, норма обслуживания вагонов проводниками (период времени года) и рабочее время одного проводника за рейс (зима, лето) согласно Нормам времени и численности работников на обслуживание вагонов пассажирских и пригородных поездов системы железнодорожного транспорта, утвержденных приказом Председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 11 "Об утверждении нормы времени и численности работников на обслуживание вагонов пассажирских и пригородных поездов системы железнодорожного транспорта", норма рабочего времени одного проводника (по кварталам) в соответствии с Особенностями учета рабочего времени и времени отдыха работника железнодорожного транспорта, непосредственно связанного с движением поездов, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 74 "Об утверждении Особенностей учета рабочего времени и времени отдыха работника железнодорожного транспорта, непосредственно связанного с движением поездов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6859), технологическая (явочная) численность проводников (по кварталам), среднегодовая численность проводников, среднегодовая численность начальников поездов, численность поездных бригад, численность локомотивных бригад (по электросекциям и дизельным поездам).

Технологическая (явочная) численность проводников по кварталам рассчитывается по формуле:

В первом квартале:

$$1\text{кв } N_{\text{провод.}} = (N_{\text{ваг.1кв}} * n_{\text{провод.зима}} * N_{\text{рейс 1кв}} * t_{\text{провод.зима}}) / n_{\text{провод.1кв}}$$

где:

1кв N<sub>провод.</sub> - технологическая (явочная) численность проводников в первом квартале;

N<sub>ваг.1кв</sub> - количество вагонов в составе в первом квартале;

n<sub>провод.зима</sub> - норма обслуживания вагонов проводниками в зимнее время с учетом времени в межрейсовой охране;

N<sub>рейс 1кв</sub> - количество рейсов в первом квартале;

t<sub>провод.зима</sub> - рабочее время одного проводника за рейс в зимнее время;

n<sub>провод.1кв</sub> - норма рабочего времени одного проводника в первом квартале.

Во втором квартале:

$$2\text{кв } N_{\text{провод.}} = (N_{\text{ваг.2кв}} * n_{\text{провод.лето}} * N_{\text{рейс 2кв}} * t_{\text{провод.лето}}) / n_{\text{провод.2кв}}$$

где:

2кв Nпровод. - технологическая (явочная) численность проводников во втором квартале;

Nваг. 2кв - количество вагонов в составе во втором квартале;

nпровод.лето - норма обслуживания вагонов проводниками в летнее время с учетом времени в межрейсовой охране;

Нрейс 2кв - количество рейсов во втором квартале;

tпровод.лето - рабочее время одного проводника за рейс в летнее время;

ntпровод.2кв - норма рабочего времени одного проводника во втором квартале.

В третьем квартале:

3кв Nпровод. = (Nваг. 3кв\*nпровод.лето\*Nрейс 3кв \* tпровод.лето)/ntпровод.3кв

где:

3кв Nпровод. - технологическая (явочная) численность проводников в третьем квартале;

Nваг. 3кв - количество вагонов в составе в третьем квартале;

nпровод.лето - норма обслуживания вагонов проводниками в летнее время с учетом времени в межрейсовой охране;

Нрейс 3кв - количество рейсов в третьем квартале;

tпровод.лето - рабочее время одного проводника за рейс в летнее время;

ntпровод.3кв - норма рабочего времени одного проводника в третьем квартале.

В четвертом квартале:

4кв Nпровод. = (Nваг.4кв.\* nпровод.зима\*Nрейс 4кв \* tпровод.зима)/ ntпровод.4кв

где:

4кв Nпровод. - технологическая (явочная) численность проводников в четвертом квартале;

Nваг.4кв. - количество вагонов в составе в четвертом квартале;

nпровод.зима - норма обслуживания вагонов проводниками в зимнее время с учетом времени в межрейсовой охране;

Нрейс 4кв - количество рейсов в четвертом квартале;

tпровод.зима - рабочее время одного проводника за рейс в зимнее время;

ntпровод.4кв - норма рабочего времени одного проводника в четвертом квартале.

Фонд оплаты труда нормативной численности проводников рассчитывается по следующей формуле:

Rз.п.провод.=(1кв Nпровод.+2кв Nпровод.+3кв Nпровод.+ + 4кв Nпровод.)/4\*1,1\*Nмес.

где:

Rз.п.провод. - фонд оплаты труда нормативной численности проводников;

1,1 - коэффициент замещения на период больничных листов и трудовых отпусков;

Рз.п. - среднеотраслевая заработка плата проводников, определяемая в порядке, установленным пунктом 42 настоящей Методики, тенге;

Нмес. - планируемый период перевозок пассажиров, в месяцах.

Фонд оплаты труда нормативной численности начальников поездов рассчитывается по следующей формуле:

$$An = ((\text{Нрейс 1кв} + \text{Нрейс 2кв} + \text{Нрейс 3кв} + \text{Нрейс 4кв}) * (\text{ntзима} + \text{ntлето}) / 2) / (\text{nrt1кв} + \text{nrt2кв} + \text{nrt3кв} + \text{nrt4кв}) * 1,1 * \text{Рз.п.} * \text{Нмес.}$$

где:

An - фонд оплаты труда нормативной численности начальников поездов;

ntпровод. - норма рабочего времени одного начальника поезда с учетом времени в межрейсовой охране;

Рз.п. - среднеотраслевая заработка плата начальников поездов, определяемая в порядке, установленным пунктом 42 настоящей Методики, тенге;

Нмес. - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах.

Фонд оплаты труда начальников поездов на вагон определяется удельно от пробега вагонов в поезде.

15. Определение численности локомотивных бригад состоит из следующих базовых показателей: количество составов электросекций и дизельных поездов, количество дней в месяце, время непрерывной работы локомотива в сутки, среднегодовая норма рабочего времени.

Численность машинистов электросекций и дизельных поездов рассчитывается по формуле:

$$\text{Nмашин.} = (\text{Nсостав} * \text{Nдней.мес.} * \text{tлок.}) / \text{ntмашин.}$$

где:

Nмашин. - численность машинистов электросекций и дизельных поездов;

Nсостав - количество составов;

Nдней.мес. - количество дней в месяце;

tлок. - время непрерывной работы локомотива в сутки, равное 24 часам;

ntмашин. - среднегодовая норма рабочего времени машиниста.

16. Численность помощников машинистов (Nпом.машин.) рассчитывается следующим образом: предусматривается на каждого машиниста один помощник, при работе в дизельных поездах дополнительно второй помощник.

Фонд оплаты труда нормативной численности локомотивных бригад рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Rз.п.лок.бригад} = \text{Nмашин.} * 1,1 * \text{Рз.п.} * \text{Нмес.} + \text{Nпом.машин.} * 1,1 * \text{Рз.п.} * \text{Нмес.}$$

где:

Rз.п.лок.бригад - фонд оплаты труда нормативной численности локомотивных бригад;

1,1 - коэффициент замещения на период больничных листов и трудовых отпусков;

Рз.п. - среднеотраслевая заработка машинистов и помощников машинистов, определяемая в порядке, установленным пунктом 42 настоящей Методики, тенге;

Нмес. - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах.

17. Социальные отчисления рассчитываются путем применения социального налога, предусмотренного на соответствующий период статьей 485 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), к фонду оплаты труда (Рсоц.отч.).

18. Капитальный и деповской ремонт собственного подвижного состава.

Расчет объемов капитального и деповского ремонта собственного подвижного состава в объеме определяется по формулам:

Пассажирских вагонов:

$$R_{рем} = N_{ваг.} \cdot N_{сост.} \cdot k_{резерв.} \cdot k_{парка} \cdot прем \cdot N_{мес.} \cdot R_{рем.}$$

Вагонов электросекций и дизельных поездов:

$$R_{рем} = (N_{ваг.} + k_{резерв.}) \cdot N_{сост.} \cdot k_{парка} \cdot прем \cdot N_{мес.} \cdot R_{рем.}$$

где:

$R_{рем}$  - расходы капитального/деповского ремонта на планируемый период;

$k_{парка}$  - коэффициент использования собственного пассажирского подвижного состава в размере 0,3;

прем - коэффициент проведения нормативного ремонта в среднем на планируемый период;

$k_{резерв.}$  - коэффициент обязательного резерва вагонов: по пассажирским вагонам равный 1,07 (7 % от общего количества вагонов в обороте); по электросекциям и дизельным поездам равное 3 вагонам (головной, моторный и прицепной);

$N_{мес.}$  - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах;

$R_{рем}$  - тариф за один вагон соответствующего вида ремонта, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге;

Коэффициент проведения нормативного ремонта в среднем на планируемый период рассчитывается по следующей формуле:

$$прем = N_{ремонт} / t_{экспл.}$$

где:

прем - коэффициент проведения нормативного ремонта в среднем на планируемый период;

$N_{ремонт}$  - количество планового вида ремонта за весь срок службы вагона, определяемое уполномоченным органом;

$t_{экспл.}$  - полезный срок службы вагона, месяц.

19. Техническое обслуживание пассажирских вагонов в соответствующих объемах (далее - ТО).

Базовые показатели: количество вагонов в составе, составов в обороте, рейсов, предусмотренных графиком движения (расписания) поездов, количество станций, где

осуществляется экипировка водой и твердым топливом, время в пути следования, вагоно-сутки.

Потребность ТО-2 рассчитывается по следующей формуле:

$$RTO2 = (N_{ваг.} * \text{крезерв.} * N_{состав} * 2 * R_{то-2}) / 12 * N_{мес.}$$

Потребность ТО-3 рассчитывается по следующей формуле:

$$RTO3 = (N_{ваг.} * \text{крезерв.} * N_{состав} * 1,3 * R_{то-3}) / 12 * N_{мес.}$$

Потребность ТО-1 рассчитывается по следующей формуле:

$$RTO1 = (N_{ваг.} * \text{Прейс+Врем}) * R_{то-1}$$

Потребность технического обслуживания вагонов Тулпар-Тальго рассчитывается по следующей формуле:

$$RTO_{\text{Тальго}} = (N_{ваг.} * \text{крезерв.} * N_{состав} * R_{тотальго}) / 12 * N_{мес.}$$

Примечание: текущий отцепочный ремонт производится за счет экономии по ТО-1.  
где:

RTO2 - расходы за техническое обслуживание в объемах ТО-2;

RTO3 - расходы за техническое обслуживание в объемах ТО-3;

RTO1 - расходы за техническое обслуживание в объемах ТО-1;

RTO<sub>Тальго</sub> - расходы за техническое обслуживание вагонов Тулпар-Тальго;

Прейс - количество рейсов в год;

Nсостав - количество составов в обороте;

2 - коэффициент потребности проведения технического обслуживания в объеме 2 (осенне-весенний осмотр);

1,3 - средний коэффициент потребности ТО-3;

12 - количество месяцев в году;

Врем - количество вагонов, отправляемых на капитальный ремонт, деповской ремонт, ТО-2 и ТО-3;

Nмес. - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах;

Rто-1/то-2/то-3 - тариф на соответствующий вид технического обслуживания, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге;

Rтотальго - тариф за техническое обслуживание вагонов Тулпар-Тальго, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге с учетом конвертации по текущему курсу Национального банка Республики Казахстан.

20. Техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах производится путем расчета базовых показателей: общий планируемый пробег, нормативный (межремонтный) пробег.

Расчет объемов технического обслуживания подвижного состава в объемах определяется по формулам:

Потребность ТО-8 рассчитывается по формуле:

$$RTO8 = (V_{ваг-км.} / V_{нваг-км.} - VKP1) * R_{то-8}$$

Потребность ТО-7 рассчитывается по формуле:

$$RTO7 = (V_{\text{ваг-км.}} / V_{\text{нваг-км.}} - VTO8) * \text{Рто-7}$$

Потребность ТО-6 рассчитывается по формуле:

$$RTO6 = (V_{\text{ваг-км.}} / V_{\text{нваг-км.}} - VTO7) * \text{Рто-6}$$

Потребность ТО-3 рассчитывается по формуле:

$$RTO3 = (V_{\text{ваг-км.}} / V_{\text{нваг-км.}} - VTO6) * \text{Рто-3}$$

Потребность ТО-2 рассчитывается по формуле:

$$RTO2 = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{сост.}} * 20,3 * N_{\text{мес.}} * \text{Рто-2}$$

Потребность ТО-2 - проводится каждые 36-48 часов на эксплуатируемый парк.

Потребность в весенне-осеннем комиссионном осмотре вагонов электросекций и дизельных поездов (далее соответственно - ВКО и ОКО) рассчитывается по формуле:

$$RBKO-OKO = (N_{\text{ваг.}} + \text{резерв.}) * N_{\text{состав}} * 2 * PBKO-OKO / 12 * N_{\text{мес.}}$$

Техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности электросекций и дизельных поездов рассчитывается по формуле:

$$R_{\text{пр.безоп}} = (N_{\text{ваггол.}} * N_{\text{состав}} * (VKP1/2 + VTO8 + VTO7 + VTO6 + VTO3)) *$$

\* Рпр.безоп.

где:

RTO8 - расходы за техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах ТО-8;

RTO7 - расходы за техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах ТО-7;

RTO6 - расходы за техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах ТО-6;

RTO3 - расходы за техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах ТО-3;

RTO2 - расходы за техническое обслуживание электросекций и дизельных поездов в объемах ТО-2;

RBKO-OKO - расходы за весенне-осенний комиссионный осмотр вагонов электросекций и дизельных поездов;

Rpr.безоп - расходы за техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности электросекций и дизельных поездов;

VKP1/2 + VTO8 + VTO7 + VTO6 - объем соответствующих видов ремонтов;

Vваг-км. - общий планируемый пробег;

Vнваг-км. - нормативный межремонтный пробег по соответствующему виду ремонта;

Nваггол. - количество головных вагонов равное 2 в составе электросекций и дизельных поездов;

Рто-2/то-3/то-6/то-7/то-8/ВКО/ОКО/пр.безоп - тариф на соответствующий вид технического обслуживания, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

21. Ассенизаторская очистка биотуалетов производится путем расчета базовых показателей: количество вагонов в составе, рейсов, предусмотренных графиком движения (расписания) поездов, количество станций, где осуществляется ассенизаторская очистка биотуалетов, время в пути следования, вагоно-сутки.

$$Рбиотуалет = Nваг.* Нрейс* Nбак* Nстанц*Рбиотуалет$$

где:

Рбиотуалет - расходы на ассенизаторскую очистку биотуалетов;

Nбак - количество баков в вагоне согласно конструкции вагона;

Nстанц - количество станций, где производится ассенизаторская очистка биотуалетов за рейс;

Рбиотуалет - тариф за ассенизаторскую очистку биотуалетов, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

22. Амортизационные отчисления прямо задействованных активов в оказании услуг по перевозке пассажиров (амортизация вагонов) производится путем расчета базовых показателей: количество вагонов в составе, количество составов в обороте.

Пассажирских вагонов:

$$Rизнос\ вагона = Nваг.* Nсост.* крезерв* Nимес.*кпарка* Rизнос.$$

Вагонов электросекций и дизельных поездов:

$$Rизнос\ вагона = (Nваг.+ крезерв)* Nсост.* Nимес.*кпарка* Rизнос.$$

где:

Rизнос вагона - расходы на амортизацию вагонов;

Nваг. - количество вагонов в составе;

Nсост. - потребное количество составов;

крезерв - коэффициент обязательного резерва вагонов: по пассажирским вагонам равный 1,07 (7 % от общего количества вагонов в обороте); по электросекциям и дизельным поездам равное 3 вагонам (головной, моторный и прицепной);

Nимес. - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах;

кпарка - коэффициент использования собственного пассажирского подвижного состава, установленный уполномоченным органом;

Rизнос. - размер месячного амортизационного отчисления одного вагона соответствующего типа.

Размер месячного амортизационного отчисления одного вагона соответствующего типа рассчитывается равномерным методом.

23. Приобретение и содержание инвентаря и оборудования для пассажирских вагонов, электросекций и дизельных поездов производится путем расчета базовых показателей: количество вагонов (по типам) и рейсов, предусмотренное графиком движения (расписания) поездов.

Расходы на приобретение инвентаря для экипировки вагонов (поезда) рассчитывается по следующей формуле:

$R_{ci} = n_{ci} * N_{vag} * N_{cost} / t_{eksp} * t_{i_eksp} * R_{ci}$

где:

$R_{ci}$  - расходы на приобретение инвентаря для экипировки вагонов (поезда);

$n_{ci}$  - нормы экипировки вагонов мягким съемным инвентарем, съемным,

сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой 1 вагона (поезда) согласно приложению 1 к настоящей Методике, нормы экипировки вагонов производства вагонов "Тальго" мягким съемным инвентарем, съемным, сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой согласно приложению 2 к настоящей Методике, нормы экипировки электро-дизель поездов мягким съемным инвентарем, съемным, сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой согласно приложению 3 к настоящей Методике;

$R_{ci}$  - средние цены съемного инвентаря на единицу измерения, определяемые в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге;

$t_{eksp}$  - срок эксплуатации инвентаря согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящей Методике;

$t_{i_eksp}$  - срок планируемой эксплуатации инвентаря на планируемый период согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Методике.

$R_{sanig} = n_{sanig} * N_{vag} * N_{reys} * V_{cost} * R_{sanig}$

где:

$R_{sanig}$  - расходы на средства санитарной гигиены и санитарной уборки для экипировки вагонов (поезда);

$n_{sanig}$  - нормы экипировки вагонов средствами санитарной гигиены, уборки вагонов (1 вагона поезда) согласно приложению 4 к настоящей Методике, нормы экипировки электро-дизель вагонов средствами санитарной гигиены, уборки вагонов согласно приложению 5 к настоящей Методике;

$V_{cost}$  - оборот пассажирского состава в сутках;

$R_{sanig}$  - цены средств санитарной гигиены и санитарной уборки, определяемые в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге;.

24. Стирка и химическая чистка мягкого съемного инвентаря производится путем расчета планируемого объема расходов на стирку и химическую чистку мягкого съемного инвентаря по следующей формуле:

$R_{stirka/him.chist} = n_{ci} * N_{vag} * N_{cost} * t_{mcs} * \text{поборотки} * * N_{mes} * R_{ci}$

где:

$R_{stirka/him.chist}$  - расходы на стирку и химическую чистку мягкого съемного инвентаря согласно приложению 6 к настоящей Методике;

$R_{ci}$  - тариф на соответствующий вид обработки, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге/килограмм.

25. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация пассажирских вагонов, электросекций и дизельных поездов производится путем расчета планируемого объема расходов на дезинфекцию подвижного состава по следующей формуле:

$$R_{\text{дезинфекция}} = N_{\text{ваг.}} * \text{сработка} * R_{\text{прайс}} * R_{\text{дезинсекция/дератизация}} = N_{\text{ваг.}} * \\ \text{сработка} * N_{\text{сост.}} * \text{пработок} * * N_{\text{мес.}} * R_{\text{прайс}}$$

где:

$R_{\text{дезинфекция}}$  - расходы на дезинфекцию подвижного состава;

$R_{\text{дератизация/дезинсекция}}$  - расходы на дезинсекцию/дератизацию подвижного состава;

$s$  обработки - площадь обработки дезинфекцией для одного вагона: пассажирского вагона, электросекций и дизельных поездов - 15 квадратных метров, дезинсекция: пассажирского вагона - 60 квадратных метров, электросекций и дизельных поездов - 64,8 квадратных метров, дератизация: пассажирского вагона - 60 квадратных метров, электросекций и дизельных поездов - 64,8 квадратных метров;

пработок - кратность обработки по дезинсекции/дератизации подвижного состава  
- 1 раз в месяц;

$N_{\text{мес.}}$  - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах;

$R_{\text{прайс}}$  - тариф на соответствующий вид обработки, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге за квадратный метр.

26. Пожарная безопасность (зарядка огнетушителя) производится путем расчета, согласно нормам оснащения подвижного состава железнодорожного транспорта в международном пассажирском сообщении между государствами - участниками содружества независимых государств, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой первичными средствами пожаротушения утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2017 года № 66) рассчитывается по следующей формуле.

$$R_{\text{зарядогн}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{сост.}} * \text{погн} * \text{пзаряд}/12 * N_{\text{мес.}} * R_{\text{зарядогн}}$$

где:

$R_{\text{зарядогн}}$  - расходы на зарядку огнетушителей вагонов на планируемый период;

$\text{погн}$  - норма экипировки вагона огнетушителем согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящей Методике (вагоны с каменированным отоплением экипируются огнетушителями типа: огнетушитель порошковый универсальный-5, огнетушитель порошковый-5 и огнетушитель углекислотный-5 или огнетушитель порошковый-10 и огнетушитель углекислотный-8, вагоны с электроотоплением экипируются двумя огнетушителями огнетушитель порошковый универсальный-5 и одним огнетушитель порошковый-5 или огнетушитель порошковый-10 и огнетушитель углекислотный-8);

$\text{пзаряд}$  - норма зарядки (перезарядки) огнетушителей (1 раз в год);

$N_{\text{мес.}}$  - планируемый период перевозок пассажиров в месяцах;

Рзарядогн - тариф на предоставление услуг по зарядке огнетушителей, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

27. Пробег вагонов в чужих поездах производится путем расчета расходов за пробег вагонов в составах другого перевозчика по следующей формуле:

$$R_{\text{пробег}} = N_{\text{отпр.ваг.}} * 2S * R_{\text{пробег}}$$

где:

$R_{\text{пробег}}$  - расходы на пробег вагона в составе чужих поездов;

$N_{\text{отпр.ваг.}}$  - количество отправленных вагонов в составе чужих поездов за планируемый период перевозок пассажиров;

$2S$  - расстояние от пункта прицепки до пункта отцепки вагона, курсирующего в составе чужих поездов туда и обратно;

$R_{\text{пробег}}$  - тариф на прицепку, определяемый в порядке, установленным пунктом 41 настоящей Методики, тенге.

28. Пробег электросекций и дизельных поездов на хозяйствственные нужды (проследование на ремонт) производится путем расчета расходов за пробег вагонов электросекций и дизельных поездов на хозяйственные нужды по следующей формуле:

$$R_{\text{пробегхоз}} = (VTO_8 + VTO_7 + VTO_6 + VTO_3) * 2S * R_{\text{мжс}}$$

где:

$R_{\text{пробегхоз}}$  - расходы на пробег электросекций и дизельных поездов на хозяйственные нужды;

( $V_{\text{кр}}$ ,  $VTO_8$ ,  $VTO_7$ ,  $VTO_6$ ,  $VTO_3$ ) - объем соответствующих видов ремонтов электросекций и дизельных поездов (количество отправленных вагонов на ТО, капитальный ремонт электросекций и дизельных поездов);

$2S$  - расстояние туда и обратно (в зависимости от пункта формирования электросекций и дизельных поездов до ремонтной базы), километров;

$R_{\text{мжс}}$  - тариф за услуги пользования МЖС, тенге.

29. Форменная одежда производится путем расчета расходов по форменной одежде согласно Нормам обеспечения форменной одеждой (без погон) работников железнодорожного транспорта, утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 242 "Об утверждении перечня должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), образцов форменной одежды (без погон) и знаков различия, порядка ее ношения и норм обеспечения ею" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6989), по формуле:

$$R_{\text{формодежд}} = (N_{\text{провод.}} + N_{\text{нач.поезд}} + N_{\text{машины.}} + N_{\text{пом.машины.}}) * * n_{\text{формодежд}} / t_{\text{экспл}} * t_{\text{экспл}} * R_{\text{формодежд}}$$

где:

Рформодежд - расходы на обеспечение форменной одеждой проводников и начальников поездов, локомотивных бригад (по электросекциям и дизельным поездам);

Нпровод - нормативная численность проводников на вагон/поезд;

Ннач.поезд - нормативная численность начальников поездов на поезд;

Нмашин - нормативная численность машинистов на поезд (по электросекциям и дизельным поездам);

Нпом.машин - нормативная численность помощников машинистов на поезд (по электросекциям и дизельным поездам);

нформодежд - норма обеспечения одного работника форменной одеждой;

тэкспл - срок эксплуатации форменной одежды согласно нормам;

тіэкспл - срок планируемой эксплуатации форменной одежды на планируемый период;

Рформодежд - цены на приобретение форменной одежды, определяемые в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

30. Медицинские услуги производятся путем расчета расходов на медицинские услуги (предрейсовый медицинский осмотр и обязательный профилактический осмотр) согласно Перечню вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, утвержденному приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 "Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10987) и Правилам проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 "Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10634).

Расходы на медицинские услуги (предрейсовый медицинский осмотр и обязательный профилактический осмотр) рассчитывается по следующей формуле:

$$R_{\text{предр.осмотр}} = (N_{\text{провод.}} + N_{\text{нач.поезд}} + N_{\text{машин.}} + N_{\text{пом.машин.}}) * * R_{\text{предр.осмотр}}$$

где:

Рпредр.осмотр - расходы на предрейсовый медицинский осмотр;

Рпредр.осмотр - тариф на услуги предрейсового медицинского осмотра, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге;

$$R_{\text{проф.осмотр}} = (N_{\text{провод.}} + N_{\text{нач.поезд}} + N_{\text{машин.}} + N_{\text{пом.машин.}}) * * 0,166 * N_{\text{мес.}} * R_{\text{проф.осмотр}}$$

где:

Рпроф.осмотр - расходы на профилактический осмотр;

Німес. - планируемый период перевозки в месяцах;

0,166 - коэффициент кратности осмотра в месяц (из расчета нормативного профилактического осмотра 2 раза в год).

31. Страхование пассажиров, работников производится путем расчета расходов на страхование работников согласно законодательству Республики Казахстан в сфере страхования:

$$R_{\text{страх.работн}} = (R_{\text{з.п провод.}} + R_{\text{з.п.нач.поезд}} + R_{\text{з.п.лок.бригад}}) * 0,5 \%$$

где:

$R_{\text{страх.работн}}$  - расходы на страхование гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками;

0,5 % - минимальный процент страхового вознаграждения.

Расходы на страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами планируются согласно законодательству Республики Казахстан в сфере страхования:

$$R_{\text{страх.пасс}} = D_{\text{перевоз}} * 0,2 \%$$

где:

$R_{\text{страх.пасс}}$  - расходы на страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;

0,2% - минимальный процент страхового вознаграждения.

32. Работа электросекций - электроэнергия на тягу производится путем расчета расходов по электроэнергии для работы электросекций по следующей формуле:

$$R_{\text{элэнергия}} = n_{\text{электр.энер}} * N_{\text{рейс}} * 2 * R_{\text{электр.энерг}}$$

где:

$R_{\text{элэнергия}}$  - расходы по электроэнергии для работы электросекций;

$n_{\text{электр.энер}}$  - норма расхода электроэнергии на тонна/километров-брутто с учетом потерь в контактной сети за рейс, киловатт. час ;

$R_{\text{электр.энерг}}$  - тариф за передачу электроэнергии на тягу поездов.

Расчет нормы расхода электрической энергии на поездную работу электропоезда выполняется согласно нормам, определяемым заводом-производителем.

Норма расхода электроэнергии рассчитывается по формуле:

$$n_{\text{электр.энер.}} = e_0 K_{\mu} K_i K_t + Z'(D_{\text{ем}}) + \text{есл} (K_b + \Theta c K'b)$$

где:

$n_{\text{электр.энер.}}$  - норма расхода электроэнергии, киловатт. час;

$e_0$  - технические данные электропоезда (киловатт.час);

$$K_i = 1 + a_i \dot{\varphi}$$

$a$  - коэффициент, зависящий в основном от скорости движения;

$K_{\mu}$  - коэффициент влияния степени использования грузоподъемности вагонов (17,5 тонн = 1);

$K_t$  - температурный коэффициент нормируемого периода;

есл - затраты электроэнергии на вспомогательные машины;

Кв - коэффициент использования вспомогательных машин в ходу, определяемый путем хронометража;

К'в - коэффициент использования вспомогательных машин на стоянках, определяемый путем хронометража;

Θс - коэффициент стояночного времени, равный  $t_{ст}/t_0$ ;

$t_{ст}$  - общее время стоянок по графику поездов;

$t_0$  - общее время хода поезда;

Dem - затраты электроэнергии на восстановление кинетической энергии, потерянной при торможении, (киловатт.час /10 тысяч. тонна/километров брутто);

$Z' = 100 \times z / L$ ;

z - число стоянок.

33. Работа дизельных поездов - расход дизельного топлива на поездную работу.

Расходы дизельного топлива на поездную работу рассчитываются по следующей формуле:

$$R_{дизтопл.поезд} = n_{дизтопл} * P_{дизтопл} * N_{рейс} * 2$$

где:

n<sub>дизтопл</sub> - норма расхода дизельного топлива за рейс, килограмм;

P<sub>дизтопл</sub> - тариф на приобретение дизельного топлива, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики; тенге за килограмм.

Расчет нормы расхода дизельного топлива на поездную работу дизельного поезда выполняется согласно инструкциям завода-производителя по техническому нормированию расхода электрической энергии и топлива на тягу поездов, по формуле:

$$n_{дизтопл} = no K\mu Kt + Z'(DnT) + Kxnx + \Theta c K'xnx$$

где:

n<sub>дизтопл</sub> - норма расхода дизельного топлива (килограмм);

no - технические данные дизельпоезда (киловатт.час );

K<sub>μ</sub> - коэффициент влияния степени использования грузоподъемности вагонов (17,5 тонн = 1);

K<sub>t</sub> - температурный коэффициент нормируемого периода;

K<sub>x</sub> - коэффициент холостого хода, выраженный отношением холостого хода к общему холостому времени;

n<sub>x</sub> - относительная часовая величина затрат топлива на холостой ход по техническим данным дизель поезда;

K'x - коэффициент холостого хода во время стоянок;

K'x = 8xxtct /t<sub>0</sub>;

t<sub>ст</sub> - общее время стоянок по графику поездов;

t<sub>0</sub> - общее время хода поезда;

8x - определяют опытным путем по поездкам;

$\Theta_c$  - коэффициент стояночного времени равен у  $t_{ст}/t_0$ ;

$DnT$  - затраты топлива на восстановление кинетической энергии, потерянной при торможении (килограмм /10 тысяч.тонна/километров брутто);

$Z' = 100 \times z / L$ ;

$Z$  - число стоянок.

34. Основные прямые расходы производства, затрачиваемые перевозчиком только в границах Республики Казахстан, определяются по формуле:

$RQ_{прямые} = R_{справ} + R_{доступ} + R_{Экип.вода/топ}$

1) обслуживание пассажиров (стоимость справочно-информационных услуг).

Базовые показатели: поезд, количество рейсов, количество станций, где осуществляется посадка и высадка пассажиров.

Расчет расходов по справочно-информационным услугам на железнодорожных вокзалах определяется по формулам 2-мя этапами:

1-этап: Объем расходов по справочно-информационным услугам на железнодорожных вокзалах по поезду рассчитывается по следующей формуле:

$R_{справпоезд} = N_{рейс} * (2N_{станц} * R_{станц})$

где:

$RQ_{прямые}$  - основные прямые расходы производства, затрачиваемые перевозчиком только в границах Республики Казахстан;

$R_{Экип.вода/топ}$  - расходы за экипировку вагонов водой и топливом;

$R_{справпоезд}$  - объем расходов по справочно-информационным услугам на железнодорожных вокзалах по поезду;

$N_{рейс}$  - количество рейсов;

$2N_{станц}$  - количество станций, где осуществляется посадка и высадка пассажиров, туда и обратно;

$R_{станц}$  - тариф по предоставлению справочно-информационных услуг по соответствующим станциям.

2 этап: Объем расходов по справочно-информационным услугам на железнодорожных вокзалах на вагон рассчитывается по следующей формуле:

$R_{справвагон} = R_{справпоезд} / N_{ваг.}$

где:

$R_{справвагон}$  - объем расходов по справочно-информационным услугам на железнодорожных вокзалах на вагон;

$N_{ваг.}$  - количество вагонов в составе поезда;

2) обслуживание производственных зданий, сооружений и оборудования пассажирского хозяйства, связанных с перевозками: услуги по доступу к помещениям вокзала общего пользования.

Объем расходов по доступу к помещениям вокзала общего пользования:

$R_{доступ} = N_{ваг.} * N_{рейс} * (2N_{станц} * R_{станц})$

где:

Рдоступ - объем расходов по доступу к помещениям вокзала общего пользования;

Нрейс - количество рейсов;

Нваг. - количество вагонов в составе;

2Нстанц - количество станций, где осуществляется посадка и высадка пассажиров, туда и обратно;

Рстанц - тариф по доступу к помещениям вокзала общего пользования по соответствующим станциям.

3) экипировка пассажирских вагонов водой и топливом.

Расходы по экипировке водой рассчитывается по следующей формуле:

В пункте формирования:

$R_{\text{экип.водаформ}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} + V_{\text{рем}}) * R_{\text{экип.водаформ}}$

Аналогичная формула применяется для расчета расходов экипировкой водой в пункте оборота.

В пути следования:

$R_{\text{экип.вода.след}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{станцэв}} * N_{\text{рейс}} * 2 * R_{\text{экип.вода.след}}$

где:

Врем - количество вагонов, отправляемых на капитальный ремонт, деповской ремонт, ТО-2 и ТО-3;

Нстанцэв - количество станций, где осуществляется экипировка водой в пути следования;

Рэкип.вода. - тариф за услуги по соответствующему виду (в пути и пункте формирования, оборота) экипировки и соответствующей станции, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

Расходы по экипировке твердым топливом рассчитываются по следующей формуле

:

В пункте формирования:

$R_{\text{экип.топливформ}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейсзим}} + V_{\text{ремзим}}) * R_{\text{экип.топливформ}}$

Аналогичная формула применяется для расчета расходов экипировкой твердым топливом в пункте оборота.

В пути следования:

$R_{\text{экип.топливслед}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{станцэт}} * N_{\text{рейсзим}} * 2 * R_{\text{экип.топливслед}}$

где:

Времзим - количество вагонов, отправляемых на капитальный ремонт, деповской ремонт, ТО-2 и ТО-3 в зимнее время (7 месяцев);

Нрейсзим - количество рейсов в зимнее время (7 месяцев);

Нстанцэт - количество станций, где осуществляется экипировка твердым топливом, в том числе в пункте обороте;

РЭкип.топлив - тариф за услуги по экипировке твердым топливом по соответствующему виду (в пути и пункте формирования, оборота) экипировки и соответствующей станции, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики.

Расходы по экипировке дизельным топливом рассчитываются при наличии в составе вагона дизель-генератора в соответствии с Инструкцией завода-производителя по эксплуатации и обслуживанию пассажирских поездов (далее - Инструкция) по следующей формуле:

Расчет расходов по экипировке дизельным топливом рассчитывается в 2 этапа:

1-этап: Расчет расходов по экипировке дизельным топливом на поезд рассчитывается по следующей формуле:

$$РЭкип.дизтоппоезд = (пдиз.топ.путь * tпуть + пдиз.топ.отстой * totстой) * Nрейс * РЭкип.дизтоппоезд$$

где:

РЭкип.дизтоппоезд - расходы по экипировке дизельным топливом на поезд;

пдиз.топ.путь - норма расхода топлива согласно Инструкции за 1 час в пути следования;

tпуть - затрачиваемая время в пути следования;

пдиз.топ.отстой - норма расхода топлива согласно Инструкции в литрах за 1 час в пункте отстоя поезда;

totстой - время отстоя;

РЭкип.дизтоппоезд - тариф за экипировку дизельным топливом за 1 тонну, определяемый в порядке, установленным пунктом 38 настоящей Методики, тенге.

2-этап: Расчет расходов по экипировке дизельным топливом на вагон рассчитывается по следующей формуле:

$$РЭкип.дизтопвагон = РЭкип.дизтоппоезд / VQваг-км.поезд * VQваг-км.тип$$

где:

Рдизтопвагон - объем расходов по экипировке дизельным топливом на вагон;

VQваг-км.поезд - пробег поезда по территории Республики Казахстан, вагона/километров;

VQваг-км.тип - пробег по территории Республики Казахстан соответствующего типа или группы вагонов, курсирующих в составе поезда, ваг/км.

35. Расчет расходов по использованию бланков проездных документов (билетов) производится как сумма планируемого объема перевозок пассажиров в границах Республики Казахстан умножением на стоимость одного бланка.

## 7. Расчет расходов периода

36. Расходы периода, в том числе накладные расходы на единицу продукции (поезд в разрезе типов вагонов) определяются как 75 % от планируемого фонда оплаты труда (проводников и начальников поездов).

Расходы по организации продажи проездных документов (билетов) на пассажирские поезда рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Рорг.прод.} = \text{Дпроезд} * \text{Процент}$$

где:

Рорг.прод. - расходы по организации продажи проездных документов (билетов);

Дпроезд - сумма доходов от перевозки пассажиров по поезду соответствующего типа вагона, поезда;

Процент - процент вознаграждения за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере, установленном в соответствии с договором, заключенном между перевозчиком и пассажирскими агентствами.

## **8. Расходы, не учитываемые при расчете расходов перевозчика на содержание и обслуживание производственного процесса**

37. При расчете расходов перевозчика на содержание и обслуживание производственного процесса не учитываются расходы:

- 1) амортизационные отчисления основных средств, неиспользуемых при производстве (оказании) продукции, товаров (работ, услуг);
- 2) платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;
- 3) безнадежные долги;
- 4) штрафы, пени, неустойка и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, судебные издержки;
- 5) штрафы и пени за сокрытие (занизжение) дохода;
- 6) убытки от хищений;
- 7) на содержание незадействованных активов в производстве обслуживающих хозяйств и участков;
- 8) на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных организаций, учебных заведений, за исключением профессионально-технических училищ;
- 9) на содержание оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, жилого фонда;
- 10) на погашение ссуд, включая беспроцентные, полученных работниками организации на улучшение жилищных условий, приобретение садовых домиков и обзаведение домашним хозяйством;
- 11) на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий;

- 12) на благоустройство садовых товариществ (строительство дорог, энерго- и водоснабжение, осуществление других расходов общего характера);
- 13) на оказание спонсорской помощи;
- 14) на потери от брака;
- 15) на приобретение, аренду и содержание квартир, жилых зданий и сооружений, мест в общежитиях и гостиницах для персонала субъектов товарного рынка, за исключением вахтовой организации производства;
- 16) на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и недостачу товарно-материальных ценностей, запасы на складах и другие непроизводительные расходы;
- 17) на проведение и организацию обучающих курсов, семинаров, тренингов, лекций, выставок, дискуссий, встреч с деятелями науки и искусства, научно-технических конференций, за исключением мероприятий, связанных с производственной необходимостью;
- 18) страховые платежи (взносы, уплачиваемые перевозчиком по договорам личного и имущественного страхования, заключенных перевозчиком в пользу своих работников), за исключением обязательных страховых платежей установленных статьей 4 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об обязательном социальном страховании";
- 19) на оплату дополнительных оплачиваемых ежегодных трудовых и социальных отпусков, не предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе женщинам, воспитывающим детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования отпуска и обратно;
- 20) на льготы работникам перевозчика, не предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
- 21) на компенсацию стоимости питания детям, находящимся в дошкольных учреждениях, санаториях и оздоровительных лагерях;
- 22) отчисления профессиональным союзам на цели, определенные коллективным договором.

## **9. Основные источники определения цен, тарифов на товары (услуги и работы) и заработной платы производственного персонала (проводников и начальников поездов)**

38. Источниками определения цен на съемный инвентарь, съемное оборудование, средств санитарной гигиены и санитарной уборки и на дизельное топливо, а также тарифов или цен по предоставлению услуг (аренда одного вагона соответствующего типа, соответствующие виды ремонта, технического обслуживания, ассенизаторская очистка биотуалетов, виды обработки, зарядка огнетушителей, приобретение

форменной одежды, услуги предрейсового медицинского осмотра, услуги по соответствующим видам (в пути и пункте формирования, оборота) экипировки: экипировка водой, твердым и дизельным топливом) перевозчикам организациями, являются:

для новых социально-значимых сообщений выставленных на конкурс средние цены или тарифы, основанные на трех заключенных договорах перевозчиков с поставщиками услуг в текущем периоде;

для действующих социально-значимых сообщений текущие договора с поставщиками услуг в текущем периоде.

39. Источниками определения тарифов (цен) на услуги, предоставляемые субъектами естественных монополий и регулируемого рынка, являются решения или согласование уполномоченного государственного органа в сфере естественных монополий и регулируемого рынка об утверждении (согласовании) тарифов (цен).

40. Повышение цен на проездные документы (билеты) осуществляется акиматом Северо-Казахстанской области с учетом Методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 186 "Об утверждении Методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12992).

41. Тариф перевозчика на прицеп вагонов других перевозчиков планируется согласно приложению 7 к настоящей Методике.

42. Среднеотраслевая заработка плата проводников, начальников поездов, машинистов и помощников машинистов устанавливается на основании официальной статистической информации и статистической методологии, размещенной на интернет-ресурсах органов государственной статистики согласно статье 26 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике".

43. Поправочные коэффициенты к заработным платам проводников, начальников поездов, машинистов и помощников машинистов устанавливаются на основании коллективных договоров и отраслевых соглашений, заключаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

## **10. Определение возмещаемых расходов**

44. Объем субсидирования рассчитывается путем разницы доходов и расходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, предусмотренных настоящей Методикой.

45. В случае не покрытия расходов перевозчика, с учетом выделенных субсидий, объем субсидирования рассчитывается путем разницы доходов и расходов с учетом временного понижающего коэффициента к тарифам на услуги МЖС в соответствии с рекомендациями бюджетной комиссии соответствующего уровня бюджета на соответствующий период.

46. Направления расходования объема субсидирования определяются Правилами субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области, утверждаемых акиматом Северо-Казахстанской области.

Приложение 1 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

## **Нормы экипировки вагонов мягким съемным инвентарем, съемным, сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой**

Вид инвентаря	Наимено-вание	Изме-ритель	С р о к эксплу-атации , месяц	Норма экипировки на один вагон (поезд)					
				Купе	Плацкарт	Общий	Вагоны производства КНР		
							Купе	Плацкарт	Общий
Мягко-съемный инвентарь	Мешок для чистого белья	штук	6	15	22	0	15	24	0
	Мешок для грязного белья	штук	6	15	22	0	15	24	0
	Шторы оконные	пара	10	21	0	2	21	0	2
	Занавески солнечные	штук	6	46	46	46	46	46	46
	Салфетка для столика	штук	6	18	0	0	18	0	0
	Покрытие для ковровых дорожек	штук	6	4	0	0	4	0	0
	Ковровая дорожка	штук	24	1	0	0	1	0	0
Сигнальное оборудование	Коврик купейный	штук	8	9	0	0	9	0	0
	Гардина на шторы оконные	штук	24	21	0	0	21	0	0
	Прутики для занавесок	штук	24	23	23	23	23	23	23
	Маршрутная доска	штук	12	2	2	2	2	2	2
	Логотип на вагон	штук	36	2	2	2	2	2	2
Медицинские принадлежности	Порядковый номер вагона	штук	12	2	2	2	2	2	2

	Топор*	штук	36	2		2		
	Лом	штук	36	1	1	1	1	1
	Кочерга для топки	штук	36	1	1	1	1	1
	Совок для топки	штук	36	1	1	1	1	1
	Кочерга для титана	штук	36	1	1	1	1	1
	Совок для титана	штук	36	1	1	1	1	1
Съемное оборудование	Сейф	штук	36	1	1	1	1	1
	Держатель для туалетной бумаги	штук	12	2	2	2	2	2
	Диспенсер для бумажного полотенца	штук	12	2	2	2	2	2
	Диспенсер для жидкого мыла	штук	12	2	2	2	2	2
	Рамка наглядной информации	штук	24	10	10	10	10	10
	Ящик для жалоб и предложений	комплект	36	1	1	1	1	1
	Огнетушитель	штук	36	3	3	3	3	3
	Пылесос	штук	36	1	0	0	1	0
	Пепельница	штук	36	2	2	2	2	2
	Мусорный ящик	штук	36	1	2	2	1	2
Съемный инвентарь	Вешалка	штук	24	36	0	0	36	0
	Ведро хозяйственное	штук	24	4	4	4	4	4
	Ершик с бочком	штук	12	2	2	2	2	2
	Швабра	штук	12	1	1	1	1	1
	Емкость для дезинфицирующих и моющих средств	штук	24	2	2	2	2	2
	Щетка с совком	штук	6	1	1	1	1	1
	Папка для билетов	штук	24	1	1	1	1	1
Посуда	Чайник для кипятка	штук	36	1	1	1	1	1
	Чайник для заварки	штук	24	9	6	2	9	6
	Разнос для посуды	штук	24	1	1	0	1	0
	Стакан с подстаканником	штук	24	36	20	10	36	20
	Тарелка	штук	24	20	20	0	20	20
	Нож кухонный	штук	24	2	2	1	2	1
	Вилка столовая	штук	24	20	20	0	20	20
	Ложка чайная	штук	24	36	20	10	36	20
	Открывалка универсальная	штук	24	2	2	1	2	1
	Таз для мытья посуды	штук	24	1	1	1	1	1
	Фонарь ручной	штук	36	3	3	3	3	3

Сигнальное оборудование	Флажки	штук	24	1	1	1	1	1	1
	Петарда*	штук	36	12				12	
Медицинские принадлежности	Носилки*	штук	36	1				1	
	Аптечка аварийная	штук	12	1	1	1	1	1	1
	Аптечка текущая	штук	12	1	1	1	1	1	1
	Противопедикулезная укладка *	штук	12	1				1	
	Укладка Ф-30*	штук	12	1				1	
	Термометр комнатный	штук	12	1	1	1	1	1	1
	Устройство для проведения искусственного дыхания *	штук	24	1				1	
Специальная одежда	Передник	штук	36	2	2	2	2	2	2
	Халат	штук	12	2	2	2	2	2	2
	Перчатки резиновые	штук	1	2	2	2	2	2	2
	Рукавицы брезентовые	штук	12	2	2	2	2	2	2
	Рукавицы комбинированные	штук	12	1	1	1	1	1	1

\* - расчет производится в целом по поезду, распределение по типам вагонов пропорционально пробегу вагонов в поезде.

Приложение 2 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

## Нормы экипировки вагонов производства вагонов "Тальго" мягким съемным инвентарем, съемным, сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой

Вид инвентаря	Наименование	Измеритель	Срок эксплуатации, месяц	Нормы экипировки вагонов производства Тальго			
				Гранд	Бизнес	Турист	Общий
Мягко-съемный инвентарь	Мешок для чистого белья	штук	6	4	4,8	8	0
	Мешок для грязного белья	штук	6	4	4,8	8	0
	Шторы оконные	пара	12	5	6	5	8
	Покрытие для ковровых дорожек	штук	12	3	3	3	3
	Ковровая дорожка	штук	36	1	1	1	1
	Коврик купейный	штук	36	6	7	7	8
	Шторы для душевых	штук	6	5	0	0	0

	Маршрутная доска	штук	30	2	2	2	2
	Логотип на вагон	штук	36	2	2	2	2
	Порядковый номер вагона	штук	36	2	2	2	2
	Огнетушитель	штук	36	1	1	1	1
	Пылесос	штук	72	0,5	0,5	0,5	0,5
	Ремень безопасности	штук	36	5	6	10	12,5
Съемный инвентарь	Вешалка	штук	24	20	24	20	0
	Ведро хозяйственное	штук	24	3	3	3	3
	Ершик с бочком	штук	12	5	1	1	1
	Швабра	штук	12				
	Емкость для дезинфицирующих и моющих средств	штук	24	1	1	1	1
	Щетка с совком	штук	6	1	1	1	1
	Щетка для чистки ковралана, сиденья	штук	6	2	2	2	2
	Папка для билетов	штук	24	1	1	1	1
	Посуда	штук	24	1	1	1	1
Сигнальное оборудование	Фонарь ручной	штук	36	3	3	3	3
	Флажки	штук	24	1	1	1	1
	Петарда	штук	24	6	6	6	6
Медецинские принадлежности	Носилки	штук	36	1	1	1	1
	Аптечка аварийная	штук	12	1	1	1	1
	Аптечка текущая	штук	12	1	1	1	1
	Противопедикулезная укладка	штук	12	1	1	1	1
	Укладка Ф-30	штук	12	1	1	1	1
	Устройство для проведения искусственного дыхания	штук	24	1	1	1	1
Специальная одежда	Передник	штук	36				
	Халат	штук	12	2	2	2	2
	Перчатки резиновые	штук	1	2	2	2	2

Приложение 3 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

**Нормы экипировки электро-дизель поездов мягким съемным инвентарем, съемным, сигнальным оборудованием, медицинскими принадлежностями и специальной одеждой**

Вид инвентаря	Наимено-вание	Единица измерения	Срок эксплуа-тации , месяц	Норма экипи-ровки вагонов электро-поезда повышен-ной комфор-ности			Норма экипи-ровки вагонов электро-поезда	Норма экипи-ровки вагонов дизель поезда
				1 класс	2 класс	3 класс		
Мягко-съемный инвентарь	Занавески солнечные	штук	12	40	40	40		40
	Занавески для кабины машиниста лобовые	штук	12	по 2 на головной вагон				
	Занавески для кабины машиниста боковые	штук	12	4 на головной вагон				
	Подголовник	штук	12	1 на место	1 на место	1 на место		
	Покрытие для ковровых дорожек	штук	12	4	4	4		
	Ковролин	метр	36	19,2 м (по длине вагона)				
Съемное оборудование	Гардина на шторы оконные	штук	24	20	20	20		
	Логотип на вагон	штук	36	4 на электропоезда				
	Порядковый номер вагона	штук	36	2	2	2		
	Топор	штук	36	2 на состав				
	Лом	штук	36	2 на состав				
	Держатель для туалетной бумаги	штук	36	1 на туалет (1 на 2 вагона)				
	Держатель для бумажного полотенца	штук	36	1 на туалет (1 на 2 вагона)				
	Дозатор для жидкого мыла	штук	36	1 на туалет (1 на 2 вагона)				
	Рамка наглядной информации	штук	24	10	10	10	10	10
	Ящик для жалоб и предложений	комплект	36	1	1	1	1	1
	Огнетушитель	штук	36	16 (по 8 в головных вагонах)				
	Пылесос	штук	36	1	1	1		
	Мусорный ящик	штук	36	1 на туалет (1 на 2 вагона)				
	Грязезащитное покрытие сотовое	квадратный метр	24	10 м2 (по площади тамбура)				
	В е д р о хозяйственное	штук	24	5 на состав				

Съемный инвентарь	Ершик с бочком	штук	2	1 на туалет (1 на 2 вагона)
	Швабра	штук	12	1 на 2 вагона
	Емкость для дезинфицирующих и моющих средств	штук	24	1 на туалет
	Совок для мусора	штук	6	1 на 2 вагона
	Веник просяной	штук	1	1 1 1 1 1
Сигнальное оборудование	Фонарь ручной	штук	36	1 на 2 вагона
	Флажки	штук	24	1 на 2 вагона
	Петарда	штук	36	6 на хвостовой вагон
Медицинские принадлежности	Носилки	штук	36	1 на состав
	Аптечка аварийная	штук	12	1 на 2 вагона
	Аптечка текущая	штук	12	1 1 1 1 1
	Укладка Ф-30	штук	12	1 на состав
	Термометр комнатный	штук	12	1 1 1 1 1
	Устройство для проведения искусственного дыхания	штук	24	1 на состав
Специальная одежда	Халат	штук	12	2 на проводника, проводника парка отстоя
	Перчатки резиновые	штук	1	1 на проводника, проводника парка отстоя
	Рукавицы комбинированные	штук	1	1 на проводника, машиниста, помощника машиниста, проводника парка отстоя
	Валенки с резиновым низом	штук	12	1 на проводника, машиниста, помощника машиниста
	Куртка утепленная	штук	30	1 на проводника, проводника парка отстоя
	Полушубок	штук	60	1 на проводника парка отстоя
	Костюм х/б	комплект	12	1 на машиниста, помощника машиниста
	Ботинки кожаные	пара	12	1 на машиниста, помощника машиниста, проводника парка отстоя
	Костюм Гудок	комплект	36	1 на машиниста, помощника машиниста
	Жилет сигнальный	штук	12	1 на машиниста, помощника машиниста

Приложение 4 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

## Нормы экипировки вагонов средствами санитарной гигиены, уборки вагонов

Вид инвентаря	Наименование	Измеритель	Срок эксплуатации, сутки
Средства санитарной гигиены	Пломба пластмассовая	штук	10 пассажиров
	Бумажное полотенце	рулон	1
	Бумага туалетная	рулон	1
	Мыло туалетное (жидкое)	литр	1
	Шампунь	штук	1
	Пакеты для мусора	штук	1
	Дезинфицирующие средства	литр	1
	Освежитель воздуха	штук	1
Средства для уборки	Моющее средство для посуды	литр	1
	Моющее средство для уборки вагона	литр	1
	Чистящее средство для санфаянса	литр	1
	Моющее средство для стекол	литр	1
	Салфетка для мытья посуды	штук	1
	Пробки для пола	штук	1
	ветошь для уборки	штук	1

продолжение таблицы

Вид инвентаря	Наимено-вание	Норма экипировки на один вагон (поезд)						Нормы экипировки вагонов производства Тальго				
		Купе	Плац-карт	Об-щий	Вагоны производства КНР			Гранд	Биз-нес	Тур-ист	Об-щий	
					Купе	Плац-карт	Об-щий					
Средства санитарной гигиены	Пломба пластмас-совая	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Бумажное полотенце	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	4,00	4,00	
	Бумага туалетная	4,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	10,00	4,00	4,00	4,00	
	Мыло туалетное (жидкое)	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	
	Шампунь	-	-	-	-	-	-	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Пакеты для мусора	4,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	18,00	24,00	18,00	9,00	
	Дезинфи-цирующие средства	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	
Средства для уборки	Освежитель воздуха	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,33	0,07	0,07	0,07	
	Моющее средство для посуды	0,07	0,10	0,07	0,07	0,10	0,07	-	-	-	-	
	Моющее средство для уборки вагона	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Чистящее средство для санфаянса	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	
	Моющее средство для стекол	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10	

Салфетка для мытья посуды	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
Пробки для пола	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
ветошь для уборки	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Приложение 5 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

## **Нормы экипировки электро-дизель средствами санитарной гигиены, уборки вагонов**

Вид инвентаря	Наимено-вание	Единица измерения	Срок эксплуатации, сутки	Н о р м а экипировки вагонов электропоезда повышенной комфортности			Н о р м а экипировки вагонов электро-поезда	Норма экипи-ровки вагонов дизель поезда
				1 класс	2 класс	3 класс		
Средства санитарной гигиены	Бумажное полотенце	рулон	1	4	4	4	4	4
	Бумага туалетная	рулон	1	6	6	6	6	6
	Мыло туалетное (жидкое)	грамм	1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Мыло туалетное	грамм	1	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
	Мыло хозяйственное	грамм	1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Пакеты для мусора	штук	1	6	6	6	6	6
	Дезинфицирующие средства	таблетка	1	10	10	10	10	10
Средства для уборки	Освежитель воздуха	штук	1 месяц	2	2	2	2	2
	Моющее средство для уборки вагона	грамм	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Средство для моющего пылесоса	грамм	1	0,1	0,1	0,1	-	-
	Чистящее средство для санфаянса	грамм	1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Моющее средство для стекол	грамм	1	0,1	0,1	0,1	-	-
	ветошь для уборки	штук	1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Приложение 6 к Методике определения объемов субсидирования расходов перевозчиков, связанных с осуществлением железнодорожных пассажирских перевозок по участку железной дороги Российской Федерации, расположенному на территории Северо-Казахстанской области

## Нормы расходов на стирку и химическую чистку мягкого съемного инвентаря

Вид обработки	Наименование	вес, килограмм	норма обработки
Химическая отчистка	Ковровая дорожка	23,63	2 раза в год
	Коврик купейный	2,36	2 раза в год
Стирка	Мешок для чистого белья	0,35	1 раз в неделю
	Мешок для грязного белья	0,39	1 раз в неделю
	Шторы оконные	0,19	каждый рейс
	Занавески солнечные	0,04	каждый рейс
	Салфетка для столика	0,15	каждый рейс
	Покрытие для ковровых дорожек	2,10	каждый рейс

Приложение 7 к Методике определения объемов  
субсидирования расходов перевозчиков, связанных  
с осуществлением железнодорожных пассажирских  
перевозок по участку железной дороги Российской  
Федерации, расположенному на территории  
Северо-Казахстанской области

## Тариф перевозчика на прицеп вагонов других перевозчиков

Тип поезда	Тариф, тенге/ вагоно-километр. без учета Налога на добавленную стоимость
скорые	88,50
пассажирские	75,50
грузо-пассажирские	58,59