

**Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения  
Республики Казахстан*

*А. Цой*

**Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)**

Сноска. Приложение 1 дополнено заголовком в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (порядок введения в действие см. п. 4).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	( Категория граждан	Показани я ( степень, стадия, тяжесть течения) для назначен и я лекарстве нных средств	Наименование лекарственных средств ( лекарственная форма) или медицинских изделий или специализиров анных лечебных продуктов	Код анатомо - терапевтической комбинации ( АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
				Больные после стентиро	Клопидогрел, таблетка	В01 АС04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	В01 АС06
					Тикагрелор, таблетка	В01 АС24

1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	вания коронарн ы х сосудов, аортокор онарного шунтиро вания, инфаркта миокарда . Стенокар д и я напряжен ия III-IV ФК	Нитроглицери н, аэрозоль подъязычный, с п р е й подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01 DA 02
					Изосорбида динитрат, с п р е й, таблетка	C01 DA 08
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA 05
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
					Дигоксин, таблетка	C01 AA 05
					Торасемид, таблетка	C03 CA0 4
					Спиринолакто н, таблетка, капсула	C03 DA 01
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Карведилол, таблетка	C07 AG 02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09 AA 05

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца	Кандесартан, таблетка	C09
---	----------	---------------------------------------	---	---	-----------------------	-----

						CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05

					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03 DC0 3
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX 07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01 XE3 1
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04 AX 05
Инфекционные и паразитарные болезни						

10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
					Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1
				Пневмония, вероятный случай у пациента в средней степени тяжести с факторам и риска тромбоэмболии	Дабигатран, капсула	B01 AE0 7
					Ривароксабан, таблетка	B01 AF0 1
					Апиксабан, таблетка	B01 AF0 2
					Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
	Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1				
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08 AC0 2
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Лоратадин, таблетка	R06 AX 13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05 AP0 1 / J05 AB0 4
					Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05 AP5 5
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05 AP5 1

14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05 AF07
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB11
				Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB10
					Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07 EC02
					Преднизолон, таблетка	H02 AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB04



15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04
----	-----	---------------	---	---	--	-----

						AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25- K26		Все категории, состоящие на	В период обострения. Антибактериальные препараты	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для	

		Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	динамическом наблюдении	назначаю тся при выявлени и Н.Рylogi	приготовления оральной суспензии	J01 CA0 4
					Кларитромицин, таблетка	J01 FA0 9
					Метронидазол, таблетка	J01 XD 01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02 BX0 5
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA 01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA 01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA 01
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA 02
					Мелфалан, таблетка	L01 AA 03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Меркаптопурин, таблетка	L01 BB0 2
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01 BC0 1
					Винбластин, лиофилизат	

D45-47.9, C81–C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01 CA0 1
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
				Дазатиниб, таблетка	L01 XE0 6
				Нилотиниб, капсула	L01 XE0 8
				Руксолитиниб, таблетка	L01 XE1 8
				Ибрутиниб, капсула	L01 XE2 7
				Гидроксикарбамид, капсула	L01 XX 05
				Третиноин*, капсула	L01 XX 14
				Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 5
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD 01
				Талидомид, капсула	L04 AX 02
				Леналидомид, капсула	L04 AX 04
				Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
				Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3

19	С 91.0,С 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01 XE2 4
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02 BD0 2
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций	B02 BD0 2

Ингибитор  
разрушения  
фактора  
свертывания  
крови VIII (Антиингибито  
р н ы й  
коагулянтный  
комплекс),  
лиофилизат  
д л я  
приготовления  
раствора для  
инфузий

20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести		BD0 3
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4

Фактор  
Виллебранда и  
фактор  
свертывания  
крови VIII в  
комбинации,  
лиофилизат  
д л я  
приготовления  
раствора для  
инфузий/  
лиофилизат  
д л я  
приготовления  
раствора для  
внутривенного  
введения



						BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01 / J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и		

			<p>Все категории, состоящие на динамическом наблюдении</p>	<p>степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений и, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достигение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.</p>	<p>Метформин, таблетка</p>	<p>A10</p>
<p>22</p>	<p>E10-E11</p>	<p>Диабет сахарный</p>				

					BA02
		Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Гликлазид, таблетка	A10BB09
				Глимепирид, таблетка	A10BB12
				Линаглиптин, таблетка	A10BN05
				Вилдаглиптин, таблетка	A10BN02
		Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и й (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.		Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
				Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
				Канаглифлозин, таблетка	A10BK02

					Эмпаглифлози н, таблетка	A10 BK0 3
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарног о диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB0 5
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB0 6
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженер ный, раствор для инъекций	A10 AB0 1
					Инсулин изофан человеческий генно-инженер ный суточного действия (с средний), суспензия	A10 AC0 1
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженер ный, суспензия	A10 AD 01

Инсулин  
лизпро  
двухфазный в  
комбинации с  
инсулином  
средней  
продолжитель  
ности (смесь  
аналогов  
инсулина  
короткого и  
средней  
продолжитель  
ности  
действия),  
суспензия

						AD 04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD 05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
			Беременные и дети подросткового возраста		Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10 AE0 6
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04 AA 01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA0 2
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертир	Левотироксин, таблетка	H03 AA 01

				е о з Верифицированные диагностические Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03 BB0 2
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированные диагностическими обследованиями	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Каберголин, таблетка	G02 CB0 3
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01 CB0 2
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01 CB0 3
26	E23.0	Гипофизарный нализм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированные диагностическими обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01 AC0 1
27	E22.8, E30.1	Раннее преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	(Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированные диагностическими обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02 AE0 4
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/ капсула	M01 CC0 1
				Болезнь Гоше (1 и		

29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 2
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 3
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 4
				1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 5
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 9
				Мукополисахаридоз 6-типа	Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB1 6
					Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 8
				Мукополисахарид	Элосульфаз альфа, концентрат для	



				оз IVA тип	приготовления раствора для инфузий	A16 AB1 2
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарство в оболочке, препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09 AA 02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01 GB0 1
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01 XB0 1
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05 CB1 3
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05 AA 02	
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01 MA 02

32

E88.1

Врожденная  
генерализованная  
липидистрофия  
Берардинелли-Сейп  
а

Все категории,  
состоящие на  
динамическом  
наблюдении

Все  
стадии и  
степени  
тяжести

Метрелептин,  
порошок  
лиофилизиров  
анный для  
приготовления  
раствора для  
инъекций

						AA 07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Метилпредниз олон, таблетка	H02 AB0 4
				П р и неэффект ивности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизиров анный для приготовления раствора для инъекций	L04 AB0 1
				В с е стадии и степени тяжести	Метилпредниз олон, таблетка, лиофилизат д л я приготовления раствора для инъекций	H02 AB0 4
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA 13
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6

34

M05-M06

Ревматоидный  
артритВзрослые,  
состоящие на  
динамическом  
наблюденииПри  
неэффект  
ивности  
терапии  
первой  
линии по  
решению  
врачебно-  
консульт  
ативной  
комиссии  
медицинс  
к о й  
организа  
ции с  
участием  
профиль  
н ы х  
специали  
стовРитуксимаб,  
концентрат  
д л я  
приготовления  
раствора для  
внутривенных  
инфузий

При  
средней  
или  
высокой  
степени  
активнос  
ти у  
взрослых  
пациенто  
в в  
случаях  
неэффект  
ивности  
и  
неперено  
симости  
предыду  
щей  
терапии  
болезнь-  
модифиц  
ирующи  
ми  
антиревм  
атически

					м и препарат ами и антагонистами фактора некроза опухолей , непереносимой токсичности по решению врачебно - консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04
--	--	--	--	--	---	---	-----

						АС07
35	М32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	Н02 АВ04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 АА06
					Азатиоприн, таблетка	L04 АХ01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01 ВА02
36	М33-М33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	Н02 АВ04
					Преднизолон, таблетка	Н02 АВ06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 АА06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 ВА01
37	М34-М34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	С08 СА01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01 АА01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 ВА01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с		

				дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02 KX 01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07 AB0 9
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07 EC0 1
					Индометацин, таблетка	M01 AB0 1
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6
					Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций
Болезни нервной системы						
				При наличии	Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX 11
					Вальпроевая кислота, таблетка,	



40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	эпилептиформных припадков	капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG 01
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03 BX0 1
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03 AB0 7
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 8
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03 AB1 3
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03 AX 13
					Терифлуномид, таблетка	L04 AA 31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04 AX 07
				Высокоактивные	Натализумаб, концентрат для	

				и быстропр огрессир ующие формы	приготовления раствора для инфузий	L04 AA 23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04 AA 36
					Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп , капли для приема внутрь	N03 AG 01
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Оскарбазепин , таблетка	N03 AF0 2
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX 09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX 11
					Леветирацетам , таблетка, раствор для перорального применения	N03 AX 14
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия			Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01 AA 02
					Этосуксимид, капсула	N03 AD 01
					Вигабатрин, таблетка	N03 AG 04
					Сультиам, таблетка	N03 AX 03
				Редкие и фармакор езистент	Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03 AX 18

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	н ы е формы	Перампанел, таблетка	N03 AX 22
					Фенитоин, таблетка/капсула	N03 AB0 2
					Зонисамид, капсула	N03 AX 15
					Стирипентол, капсула	N03 AX 17
					Клобазам, таблетка	N05 BA0 9
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07 AA 01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07 AA 02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Дефлазакорт, таблетка	H02 AB1 3
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09 AX 03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09 AX 07
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04 AA 01
					Хлорпромазин, таблетка	N05 AA 01

46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей	Метадон, раствор для				

				терапии агониста м и опиоидов	орального применения	N07 BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11 HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01 CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01 FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01 GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01 MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01 MA14
					Линезолид, таблетка	J01 XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные,	

47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04 AA 01
					Циклосерин, капсула	J04 AB0 1
					Рифампицин, капсула	J04 AB0 2
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04 AB3 0
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04 AC0 1
					Протионамид, таблетка	J04 AD 01
					Пиразинамид, таблетка	J04 AK 01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04 AK 02
					Бедаквилин, таблетка	J04 AK 05
					Деламанид, таблетка	J04 AK 06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04 AM 02
Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04 AM 06					
Клофазимин, капсула	J04 BA0 1					

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для д о и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциирован ных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии согласно схеме антиретр овирусно й терапии, в том числе для профилак тики беременн ых женщин и детей, рожденн ых от ВИЧ инфицир ованных матерей, для проведен ия до и постконт актной профилак тики ВИЧ-инф екции, ВИЧ-асс оциирова нных заболева ний	Дарунавир, таблетка	J05 AE1 0
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05 AF0 1	
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AF0 5	
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05 AF0 6	
				Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05 AF0 7	

				Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05 AG 01
					Этравирин, таблетка	J05 AG 04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05 AR0 1
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05 AR0 2
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05 AR0 3
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AR1 0
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05 AR1 3
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05 AR1 4
					Долутегравир, таблетка	J05 AJ0 3 / J05 AX 12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05 AR1 9
					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05 AR2 7
Новообразования						
					Эритропоэтин (Эпоэтин)	



альфа), раствор для инъекций	B03 XA 01
Эритропоэтин (Эпоэтин зета) , раствор для инъекций	B03 XA 01
Эритропоэтин (Эпоэтин бета) , раствор для инъекций	B03 XA 01
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 HA 01
Темозоломид, капсула	L01 AX 03
Тегафур, капсула	L01 BC0 3
Капецитабин, таблетка	L01 BC0 6
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
Иматиниб, таблетка, капсула	L01 EA0 1 / L01 XE0 1
Гефитиниб, таблетка	L01 EB0 1 / L01 XE0 2
Эрлотиниб, таблетка	L01 EB0 2
Сунитиниб, капсула	L01 EX0 1 / L01 XE0 4

49

C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)

Онкологические заболевания

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении

Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии

Сорафениб, таблетка	L01 EX0 2
Лапатиниб, таблетка	L01 XE0 7
Афатиниб, таблетка	L01 EВ0 3
Вемурафениб, таблетка	L01 EC0 1
Дабрафениб, капсула	L01 EC0 2
Траметиниб, таблетка	L01 XE2 5/ L01 EE0 1
Осимертиниб, таблетка	L01 EВ0 4
Кобиметиниб, таблетка	L01 EE0 2
Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 2
Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02 AE0 3
Трипторелин, лиофилизат для приготовления	

суспензии для инъекций	L02 AE0 4
Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
Торемифен, таблетка	L02 BA0 2
Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02 BA0 3
Бикалутамид, таблетка	L02 BB0 3
Энзалутамид, капсулы	L02 BB0 4
Анастрозол, таблетка	L02 BG0 3
Летрозол, таблетка	L02 BG0 4
Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA 02
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03 AB0 5
Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03 AX 03
Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
Золедоновая кислота, концентрат/	

					порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05 BA08
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10 BA01
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02 BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03 FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06 AB02
					Лактулоза, сироп	A06 AD11
					Фуросемид, таблетка	C03 CA01
					Торасемид, таблетка	C03 CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03 DA01
					Пропранолол, таблетка	C07 AA05

51

Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности

Все категории

Все стадии при наличии симптоматики

Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций	N02 AB02
Преднизолон, таблетка	N02 AB06
Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01 AE03
Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02 AA01
Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02 AB03
Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02 AX02
Карбамазепин, таблетка	N03 AF01
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05 BA01

Амитрип  
тилин,  
таблетка,  
драже,  
раствор  
д л я  
инъекций

## Состояние после пересадки органов и тканей

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мет илп ред низ оло н, табл етка	H02AB04
					Пре дни золо н, табл етка	H02AB06
					Сул ьфа мет окса зол и Три мет опр им, табл етка , сус пен зия	J01EE01
					Флу кон азол , кап сула	J02AC01
					Итр ако назо л*, кап сула	J02AC02
					Вал аци кло вир, табл етка	J05AB11

					Аза тио при н, табл етка	L04AX01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Ми коф ено лов ая кис лота	L04AA06
					, кап сула  , табл етка	L04AD01
					Цик лос пор ин, кап сула  , раст вор для при ема вну тря	
					Так рол иму с, кап сула	L04AD02
Болезни мочеполовой системы						
					Мет илп ред низ оло н, табл етка	H02AB04
					Пре дни золо н, табл етка	H02AB06



53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	табл етка	
					Цик лоф осф ами д, табл етка , лио фил изат для при гото вле ния раст вор а для вну три вен ног о и вну три мышеч ног о вве ден ия	L01AA01
					Ми коф ено лов ая кис лота , кап сула , табл етка	L04AA06
					Цик лос пор ин,	

					капсула , раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железасульфат , капсула , таблетка	B03AA07
					Метоксипропиленгликоль-эпэтин а бета , раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпэтин альфа ,	

54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	раствор для инъекций	V03XA01
					Эпозетин	V03XA01
					раствор для инъекций	V03XA01
					Эпозетин бета	V03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
					Иглы к шприц-ручке	

55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту
			Дети до 18 лет		Помпы инсулиновые* * Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь					
56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной,	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с

		печеночной, почечной недостаточности			защитной пастой
Нарушения обмена веществ					
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепарат ов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующа я стерильная*
					Повязка абсорбирующа я*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Б и н т фиксирующий ся эластичный *
					Фиксирующий ся бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
Бинт ватный мягкий					

				нестерильный *
				Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание				
				Адаптированные заменители грудного молока
				Абсолютные показания:
				- искусственное вскармливание:
				1. медицинские:
				- заболевания кормящей матери:
				- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
				- заболевания ребенка:
				- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";
				2. социальные: усыновленные дети.
				Относительные показания:
				- искусственное вскармливание:

				<p>1 .          медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>-          искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p>
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	

заболевания  
кормящей  
матери,  
сопровождаю  
щие с я  
приемом  
лекарственных  
препаратов (   
цитостатиков,  
радиоактивны  
х, тиреоидных,  
психотропных,  
наркотических  
 ) при наличии  
заключения от  
профильного  
специалиста:

тяжелые  
формы  
болезней  
системы крови  
и  
кроветворного  
аппарата,  
злокачественн  
ые  
онкологически  
е заболевания,  
тяжелые  
формы  
заболеваний  
почек с  
развитием  
почечной  
недостаточнос  
ти ,  
гнойно-септич  
еские  
заболевания,  
первичные  
формы  
гипогалактии;

2. социальные:

- дети от  
многоплодной  
беременности;

- дети матерей,  
обучающихся  
по очной  
форме  
обучения в  
организациях  
образования,



						- стационарное лечение матери
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05

1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная), персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
Дабигатран этексилат, капсулы	B01AE07					

Болезни органов дыхания						
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула,	J01FA10

					таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспориин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
					Сульфасалазин, таблетка	A07EC01

6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						

9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый / хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
					Амоксициллин и клавулановая кислота,	

14	H66, H67	Острый/ хронически й гнойный средний отит	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	порошок д л я приготовле н и я суспензии для приема внутри, таблетка	J01CR02
					Азитромици н, таблетка, капсула, порошок д л я приготовле н и я суспензии для приема внутри, гранулы для приготовле н и я суспензии для приема внутри	J01FA10
15	H16	Острый/ хронически й кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин , капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин , капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, м а з ь глазная	S01AD03
16	H01, H10, H11, H20	Острый/ хронически й блефарит/ конъюнктив и т / иридоцикли т	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфен икол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин , капли глазные	S01AA12
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	В с е категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрос т, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51		Взрослые, состоящие н а динамическ	В с е категории	Гидрокорти зон, мазь	D07AA02

		Эритема многоформная	о м наблюдении		Преднизолон, таблетка	H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций
20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций

				ессивной терапии по решению врачебно-ко нсультивн о й комиссии медицинско й организац и с участием профильны х специалист ов	Устекинума б, раствор д л я инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплази я предстатель ной железы	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачес твенная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все степени и стадии	Бромокрип тин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен , таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометрио з	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргес трел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронически е инфекции мочеполово й системы	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксицил лин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксицил лин и клавуланова я кислота, таблетка	J01CR02
					Цефурокси м, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутри, капсулы	J01DD08



					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01	
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02	
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01	
25	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).						
26	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).						
Болезни эндокринной системы							
27	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).						
Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения							
28	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).						
29	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).						
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет							
Болезни системы кровообращения							
1	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети		После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
						Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
						Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с бета-лактамами антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03

1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05				

Болезни органов дыхания

2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02

3	J12 J 13- J16 J18	Пневмони я	Дети		Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01FA10	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
				Все стадии и степени тяжести	Ибупрофе н , таблетка, суспензия	M01AE01	
							N02BE01
				П р и присоедин ении и бактериал ьной инфекции	Азитроми цин , порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, таблетка, капсула, гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри	J01FA10	
4	J 20- J22	Острые респирато рные инфекции нижних дыхательн ых путей	Дети				J01CA04
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления	J01CA04	

					суспензии для приема внутри, капсула	
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутри	J01CR02
				При бронхообст рукции	Сальбутам ол, аэрозоль для ингаляций , раствор для небулайзе ра	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксици ллин и клавула но вая кислота, таблетка, порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка , гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01FA10
6	J30	Вазомотор ный и	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин , таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13

		аллергический ринит			Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01		
Болезни органов пищеварения								
7	K21	Гастроэзофагеально рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02		
					Омепразол, капсула		A02BC01	
					Эзомепразол, капсула, таблетка		A02BC05	
					Метоклопрамид, таблетка		A03FA01	
		Домперидон, таблетка		A03FA03				
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02		
					Омепразол, капсула		A02BC01	
					Эзомепразол, капсула, таблетка		A02BC05	
					Метоклопрамид, таблетка		A03FA01	
						Домперидон, таблетка		A03FA03
						Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylogi	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
							Кларитромицин, таблетка	J01FA09
							Метронидазол, таблетка	J01XD01
9	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).							
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13		
					Лоперамид, капсула		A07DA03	
					Лактулоза, сироп		A06AD11	

		кишечника		При запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02	
					Лактулоза, сироп	A06AD11	
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11	
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01	
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01	
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02	
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
				В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	

14	K81, K83.0	Холецистит / Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула		J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь		J01DC02
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногенегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм							
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10	
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/раствор для приема внутрь/сироп	B03AA07	
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию,	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01	

		иммунные тромбоцитопении)			Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипоталамо-гипофизарного синдрома Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследования	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение в не зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Болезни эндокринной системы						
19-1	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
Болезни нервной системы						
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01



21	G50	Поражени я тройнично го нерва	Дети, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Карбамазе п и н , таблетка	N03AF01	
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02	
Инфекционные болезни							
22	A04, A09	Гастроэнт ерит и колит инфекцио нного происхож дения	Дети	При рвоте	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA	
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Ондансетр о н , раствор д л я инъекций	A04AA01	
				При бактериал ьной этиологии	Азитроми цин, порошок д л я приготовл ения суспензия д л я приема внутри, таблетка, капсула, гранулы д л я приготовл ения суспензия д л я приема внутри	J01FA10	

23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
25	B01	Ветряная оспа	Дети	П р и легкой и средней степени тяжести	Ациклови р, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
26	B25	Цитомегал овирусная болезнь	Дети	П р и легкой и средней степени тяжести	Парацетам о л , таблетка, суппозито р и я ректальная , раствор д л я орального примени н я , суспензия д л я орального примени н я	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
27	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясыва ющий лишай	Дети	П р и легкой и средней степени тяжести	Валацикло в и р , таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального	N02BE01

					применения, суспензия для орального применения		
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
Протозойные болезни							
29	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяж елым течением, без осложнени й	Метронида зол, таблетка	J01XD01	
		Лямблиоз					
		Трихомон иаз					
Гельминтозы							
30	B77 B80 B76	Аскаридоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазо л, таблетка	P02CA01	
		Энтеробио з				Албендазол, таблетка	P02CA03
		Анкилосто мидоз				Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни							
31	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
Грибковые инфекции							
32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримаз ол, мазь, крем	D01AC01	
						Тербинафин, крем	D01AE15
						Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
						Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения							
33	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
34	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамичес	Все стадии и степени тяжести	Ацетазола мид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные	S01ED01	

			к о м наблюден ии		Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
36	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалите льные заболеван ия органов слуха	Дети, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Амоксици ллин и клавулано в а я кислота, таблетка, порошок д л я приготовл ения суспензии и д л я приема внутри	J01CR02
					Азитромицин, порошок д л я приготовления суспензии д л я приема внутри, таблетка, капсула, гранулы д л я приготовления суспензии д л я приема внутри	J01FA10
				Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
				Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор д л я оральн о г о применения, суспензия д л я оральн о г о применения	N02BE01	
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
37	L20-L30, L42	Дерматит ы	Дети, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Мометазо н, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
				Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
				Цетиризин, таблетка, раствор оральн ы й	R06AE07	
				Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
Преднизолон, таблетка	H02AB06					

38	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивни ца и эритема, Ангионевр отический отек	Дети, состоящие на динамичес ком наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Метилпре днизолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03	
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
39	L00-L08	Инфекции кожи и подкожно й клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксици ллин и клавулано вая кислота, таблетка, порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри	J01CR02	
					Цефуросим, таблетка , гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01DC02	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01FA10	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
				Все стадии и степени тяжести	Гидрокорт изон, мазь	D07AA02	

40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
41	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
42	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
Болезни органов мочеполовой системы						
43	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм,	J01EE01

					таблетка суспензия для приема внутрь	
44	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральны й синдром	Дети	После определенной бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
45	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01					
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						

46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксицикл и н , капсула	J01AA02	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь		J01FA10
					Диклофенак, таблетка		M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат , таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01	
					Преднизолон, таблетка		H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		L01AA01
					Метотрексат, таблетка , раствор для инъекций		L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка		L04AA06
				Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		L04AB01	



	Циклоспорин, капсула	L04AD01
* за счет средств местного бюджета		
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя		
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра		
АТХ - анатомо-терапевтически-химическая		
ФК – функциональный класс		
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция		
ВОП – врач общей практики		
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека		

Приложение 2 к приказу  
Министр здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

## **Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных

средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).