

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение 1 дополнено заголовком в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (порядок введения в действие см. п. 4); от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); от 19.05.2025 № 46 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	(Категория граждан	Показани я (степень, стадия, тяжесть течения) для назначен и я лекарстве нных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо - терапевтической классификации (АТХ)
Болезни системы кровообращения						
					Клопидогрел, таблетка	В01 АС0 4

1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентиро вания коронарн ых сосудов, аортокор онарного шунтиро вания, инфаркта миокарда . Стенокар дия напряжен ия III-IV ФК	Ацетилсалици ловая кислота, таблетка Тикагрелор, таблетка Нитроглицери н, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная Изосорбида динитрат, спрей, таблетка Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка Аторвастатин, таблетка	B01 AC0 6 B01 AC2 4 C01 DA 02 C01 DA 08 C07 AB0 7 C08 CA0 1 C10 AA 05
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функцио нальные классы по NYHA , в том числе дилатаци онная кардиоми опатия и другие причины хроничес кой сердечно й недостат очности, не	Дигоксин, таблетка Торасемид, таблетка Спиринолакто н, таблетка, капсула Бисопролол, таблетка Карведилол, таблетка Рамиприл, таблетка, капсула	C01 AA 05 C03 CA0 4 C03 DA 01 C07 AB0 7 C07 AG 02 C09 AA 05

				связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA 03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01 AC1 1
					Бозентан, таблетка	C02 KX 01
					Силденафил, таблетка	G04 BE0 3
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 1

					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03 BA0 2
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03 BA0 5
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03 DC0 3
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX 07

9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01 XE31	
					Пирфенидон, капсула/таблетка	L04 AX05	
Инфекционные и паразитарные болезни							
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE01	
					Парацетамол, таблетка	N02 BE01	
					Пневмония, вероятный случай у пациента в средней степени тяжести с факторам и риска тромбозм боли	Дабигатран, капсула	B01 AE07
						Ривароксабан, таблетка	B01 AF01
						Апиксабан, таблетка	B01 AF02
						Ибупрофен, таблетка	M01 AE01
Парацетамол, таблетка	N02 BE01						
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08 AC02	
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB06	
					Лоратадин, таблетка	R06 AX13	
Болезни органов пищеварения							
		Хронический вирусный гепатит С	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и	Рибавирин, таблетка	J05 AP01 / J05 AB04	

13	B18.2, K74	, включая стадию цирроза печени		степени тяжести	Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05 AP5 5
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05 AP5 1
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05 AF0 7
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB1 1
					Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB1 0
				Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07 EC0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX 01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 4

15

K50

Болезнь Крона

Все категории,
состоящие на
динамическом
наблюдении

При
неэффект
ивности
базисной
иммунос
упрессив
ной
терапии
по
решению
врачебно
-
консульт
ативной
комиссии
медицинс
кой
организа
ции с
участием
профиль
ных
специали
стов

Устекинумаб,
раствор для
инъекций,
концентрат
для
приготовления
раствора для
инфузий

						АС05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01

				Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03 XA 01
				Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA 01
				Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
				Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
				Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA 02
				Мелфалан, таблетка	L01 AA 03
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
				Меркаптопурин, таблетка	L01 BB0 2
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01 BC0 1
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01 CA0 1
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
				Дазатиниб, таблетка	L01 XE0 6
				Нилотиниб, капсула	L01 XE0 8
	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластический синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	

					Руксолитиниб, таблетка	L01 XE1 8
					Ибрутиниб, капсула	L01 XE2 7
					Гидроксикарба мид, капсула	L01 XX 05
					Третиноин*, капсула	L01 XX 14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 5
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD 01
					Талидомид, капсула	L04 AX 02
					Леналидомид, капсула	L04 AX 04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
19	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01 XE2 4
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для	

внутривенного введения/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02 BD0 2
Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций	B02 BD0 2
Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 3

20

D66- D68

Наследственные дефициты факторов свертывания крови

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении

Все стадии и степени тяжести

Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий

						BD0 4
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 6
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный)), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 8
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02 BX0 6

21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06 BA0 1/ J06 BA0 2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
22	E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достигение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10 BA0 2
				Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Гликлазид, таблетка	A10 BB0 9
					Глимепирид, таблетка	A10 BB1 2

					Линаглиптин, таблетка	A10 BN0 5
					Вилдаглиптин, таблетка	A10 BN0 2
				В с е стадии и степени сахарног о диабета 2 типа. П р и наличии ожирения и факторов риска сердечно - сосудист ы х осложнен и й (дополнит ельная терапия) п о назначен и ю эндокрин олога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 2
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 5
					Дапаглифлози н, таблетка	A10 BK0 1
					Канаглифлози н, таблетка	A10 BK0 2
					Эмпаглифлози н, таблетка	A10 BK0 3
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени сахарног о диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4

				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB05
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB06
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10 AB01
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10 AC01
				Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10 AD01
				Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD04
				Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь	

					аналогов инсулина короткого и средней продолжитель ности действия), суспензия	A10 AD 05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
			Беременные и дети подросткового возраста		Инсулин дегludeк, раствор для инъекций	A10 AE0 6
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипоглик емически е состояни я после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат д л я приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04 AA 01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA0 2
24	E00-E03, E89.0 , E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифиц ированны й диагноз	Левотироксин, таблетка	H03 AA 01
				Гипотире о з Верифиц ированны й диагноз Гипертир е о з Верифиц ированны й диагноз Гипопара тиреоз	Тиамазол, таблетка	H03 BB0 2
					Бромокриптин , таблетка	G02 CB0 1

25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированные с данными обследования	Каберголин, таблетка	G02 CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01 CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01 CB03
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированные с данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01 AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированные с данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02 AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01 CC01
				Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB02
					Агалзидаза альфа, концентрат	

29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	для приготовления раствора для инфузий Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16 AB03 A16 AB04
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB09
				Мукополисахаридоз 6-типа	Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB12
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести,	Мультиферменты (липаза,	

31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, независимо от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
			Дорназа альфа, раствор для ингаляций		R05CB13	
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
				Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02	
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
				Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01

33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04 AB01
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голиумаб, раствор для инъекций	L04 AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01 XC02
				При средней или высокой степени		

34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	<p>активнос ти у взрослых пациенто в в случаях неэффект ивности и неперено симости предыду щей терапии болезнь- модифиц ирующие ми антиревм атически ми препарат ами и антагони стами фактора некроза опухолей , неперено симой токсично сти по решению врачебно - консульт ативной комиссии медицинс кой организа ции с участием профиль ных специали стов</p>	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04 AC0 7
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Микофеноловая кислота,	

35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	капсула, таблетка	L04 AA 06
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX 01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01 BA0 2
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 AA 06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01 AA 01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02 KX 01
					Триамцинолон, мазь	D07 AB0 9

38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Преднизолон, таблетка	N02 AB06	
					Метилпреднизолон, таблетка	N02 AB04	
					Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07 EC01
					Индометацин, таблетка		M01 AB01
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04 AB06	
					Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04 AB04
Болезни нервной системы							
40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX11	
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь		N03 AG01

					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1	
				При спастиче ских состояни ях	Баклофен, таблетка	M03 BX0 1	
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1а, лиофилизат д л я приготовления раствора для внутримышеч ного введения, раствор для инъекций	L03 AB0 7	
					Интерферон бета 1 б, лиофилизат д л я приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 8	
					Пэгинтерферо н бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03 AB1 3	
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03 AX 13	
					Терифлуноמיד , таблетка	L04 AA 31	
					Диметилфумар ат, таблетка/ капсула	L04 AX 07	
					Высокоа ктивные и быстропр огрессиру ющие формы	Натализумаб, концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	L04 AA 23
					Окрелизумаб, концентрат д л я		

					приготовления раствора	L04 AA 36
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG 01
					Оскарбазепин, таблетка	N03 AF0 2
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX 09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX 11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03 AX 14
					Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01 AA 02
		Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Этосуксимид, капсула	N03 AD 01	
				Вигабатрин, таблетка	N03 AG 04	
				СультIAM, таблетка	N03 AX 03	
				Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03 AX 18	
				Перампанел, таблетка	N03 AX 22	
				Фенитоин, таблетка/капсула	N03 AB0 2	

					Зонисамид, капсула	N03 AX 15
					Стирипентол, капсула	N03 AX 17
					Клобазам, таблетка	N05 BA0 9
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07 AA 01
					Пиридостигми на бромид, таблетка	N07 AA 02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	N02 AB0 6
				в возрасте 2-х лет и старше с подтверж денной нонсенс- мутацией в гене DMD	Дефлазакорт, таблетка	N02 AB1 3
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09 AX 03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекально го введения	M09 AX 07
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифени дил, таблетка	N04 AA 01
					Хлорпромазин , таблетка	N05 AA 01
					Левомепромаз ин, таблетка	N05 AA 02
					Трифлуопераз ин, таблетка	N05 AB0 6
					Галоперидол, таблетка,	

46	00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	масляный раствор для инъекций	N05 AD 01
					Клозапин, таблетка	N05 AH 02
					Оланзапин, таблетка	N05 AH 03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05 AX 08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05 AX 13
					Диазепам, таблетка	N05 BA 01
					Амитриптилин, таблетка	N06 AA 09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06 AX 16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05 AL 05
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07 BC 02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						

Пиридоксин, раствор для инъекций	A11 HA 02
Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01 CR0 2
Кларитромици н, таблетка	J01 FA0 9
Стрептомицин , порошок для приготовления раствора для внуримышечн ого введения	J01 GA 01
Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 4
Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 6
Левифлоксаци н, таблетка	J01 MA 12
Моксифлоксац ин, таблетка	J01 MA 14
Линезолид, таблетка	J01 XX 08

47

A15-A19 Z20.1
R76.1 Y58.0

Туберкулез

Все категории,
состоящие на
динамическом
наблюдении

Интенсив
ная и
поддерж
ивающая
фазы

Аминосалицил
овая кислота и
ее
производные,
таблетка,
гранулы,
порошок
дозированный
для
приготовления
раствора для
приема внутрь

						AA 01
					Циклосерин, капсула	J04 AB0 1
					Рифампицин, капсула	J04 AB0 2
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04 AB3 0
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04 AC0 1
					Протионамид, таблетка	J04 AD 01
					Пиразинамид, таблетка	J04 AK 01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04 AK 02
					Бедаквлин, таблетка	J04 AK 05
					Деламанид, таблетка	J04 AK 06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04 AM 02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04 AM 06
					Клофазимин, капсула	J04 BA0 1
				Все степени и стадии согласно схеме антиретр		

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для д о и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциирован ных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	овирусно й терапии, в том числе для профилак тики беременн ы х женщин и детей, рожденн ых от ВИЧ инфицир ованных матерей, д л я проведен ия до и постконт актной профилак тики ВИЧ-инф екции, ВИЧ-асс оцирова нных заболева ний	Дарунавир, таблетка	J05 AE1 0
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05 AF0 1	
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AF0 5	
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05 AF0 6	
				Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05 AF0 7	
				Дети принима ю т лекарстве нные препарат	Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05 AG 01

				<p>ы одного производ ителя по достижен ии 18 лет. Пациент ы и з очага Туркеста нской области и г . Шымкен т с ВИЧ-инф екцией принима ю т лекарстве нные препарат ы одного производ ителя на протяжен ии всей жизни</p>	<p>Этравирин, таблетка</p> <p>Зидовудин и Ламивудин, таблетка</p> <p>Ламивудин и Абакавир, таблетка</p> <p>Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин , таблетка</p> <p>Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь</p> <p>Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка</p> <p>Дарунавир и Кобицистат, таблетка</p> <p>Долутегравир, таблетка</p> <p>Эмтрицитабин , тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка</p> <p>Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка</p>	<p>J05 AG 04</p> <p>J05 AR0 1</p> <p>J05 AR0 2</p> <p>J05 AR0 3</p> <p>J05 AR1 0</p> <p>J05 AR1 3</p> <p>J05 AR1 4</p> <p>J05 AJ0 3 / J05 AX 12</p> <p>J05 AR1 9</p> <p>J05 AR2 7</p>
Новообразования						
				<p>Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций</p> <p>Эритропоэтин (Эпоэтин зета)</p>	<p>B03 XA 01</p>	

, раствор для инъекций	B03 XA 01
Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03 XA 01
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 HA 01
Темозоломид, капсула	L01 AX 03
Тегафур, капсула	L01 BC0 3
Капецитабин, таблетка	L01 BC0 6
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
Иматиниб, таблетка, капсула	L01 EA0 1 / L01 XE0 1
Гефитиниб, таблетка	L01 EВ0 1 / L01 XE0 2
Эрлотиниб, таблетка	L01 EВ0 2
Сунитиниб, капсула	L01 EX0 1 / L01 XE0 4
Сорафениб, таблетка	L01 EX0 2

49

C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)

Онкологические заболевания

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении

Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии

Лапатиниб, таблетка	L01 XE07
Афатиниб, таблетка	L01 EB03
Вемурафениб, таблетка	L01 EC01
Дабрафениб, капсула	L01 EC02
Траметиниб, таблетка	L01 XE25 / L01 EE01
Осимертиниб, таблетка	L01 EB04
Кобиметиниб, таблетка	L01 EE02
Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE02
Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02 AE03
Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE04

Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
Торемифен, таблетка	L02 BA0 2
Фулвестрант, раствор для внутримышеч ного введения	L02 BA0 3
Бикалутамид, таблетка	L02 BB0 3
Энзалутамид, капсулы	L02 BB0 4
Анастрозол, таблетка	L02 BG0 3
Летрозол, таблетка	L02 BG0 4
Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA 02
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03 AB0 5
Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикаль ного введения в комплекте с растворителем	L03 AX 03
Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
Золедоновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизиров анный /	

					лиофилизат д л я приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05 BA0 8
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10 BA0 1
Паллиативная помощь						
					Омепразо л , капсула	A02 BC0 1
					Метокло прамид, таблетка, раствор д л я инъекций	A03 FA0 1
					Бисакоди л , таблетка, суппозит ория ректальн ая	A06 AB0 2
					Лактулоз а, сироп	A06 AD 11
					Фуросем ид , таблетка	C03 CA0 1
					Торасеми д , таблетка	C03 CA0 4
					Спирино лактон, таблетка; капсула	C03 DA 01
					Пропран олол, таблетка	C07 AA 05
					Дексамет азон, таблетка,	

51	<p>Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности</p>	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	<p>раствор для инъекций</p> <p>Преднизолон, таблетка</p> <p>Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория</p> <p>Морфин, раствор для инъекций; таблетка</p> <p>Фентанил, трансдермальная терапевтическая система</p> <p>Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория</p> <p>Карбамазепин, таблетка</p> <p>Диазепам, таблетка, раствор для инъекций</p> <p>Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций</p>	<p>N02 AB02</p> <p>N02 AB06</p> <p>M01 AE03</p> <p>N02 AA01</p> <p>N02 AB03</p> <p>N02 AX02</p> <p>N03 AF01</p> <p>N05 BA01</p> <p>N06 AA09</p>
----	--	---------------	-------------------------------------	--	---

Состояние после пересадки органов и тканей

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мет илп ред низ оло н, табл етка	H02AB04
					Пре дни золо н, табл етка	H02AB06
					Сул ьфа мет окса зол и Три мет опр им, табл етка	J01EE01
					, сус пен зия	
					Флу кон азол , кап сула	J02AC01
					Итр ако назол*, кап сула	J02AC02
					Вал аци кло вир, табл етка	J05AB11
Аза тио при						

					н , табл етка	L04AX01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Ми коф ено лов ая кис лота , кап сула , табл етка	L04AA06
					Цик лос пор ин, кап сула , раст вор для при ема вну тря	L04AD01
					Так рол иму с , кап сула	L04AD02
Болезни мочеполовой системы						
					Мет илп ред низ оло н , табл етка	H02AB04
					Пре дни золо н , табл етка	H02AB06

53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, ,	

					раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железосульфат, капли, таблетка	B03AA07
					Метилполитетиленигликоль-эпостинабета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
54	N18		Все категории, состоящие на	III-IV-V стадии, за исключением пациентов,	Эпостиналфа, раствор для	B03XA01

		Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	динамическом наблюдении	получающих программный диализ	инь екц ий	
					Эпо эти н зета , раст вор для инь екц ий	V03XA01
					Эпо эти н бета , раст вор для инь екц ий	V03XA01
					Сев ела мер, пор ошо к для при гото вле ния ора льн ой сус пен зии, табл етка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
					Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения	

55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	кетоновых тел в моче
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полоски для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
Дети до 18 лет	730 полос в год 1 пациенту				
	365 полос в год 1 пациенту				
	Помпы инсулиновые*				
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь					
56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
Нарушения обмена веществ					

57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Б и н т фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
Сетчатый трубчатый бинт*					
Бинт ватный мягкий нестерильный*					
Стерильная повязка на					

				основе хлорамфенико ла*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание				
				Адаптированны ые заменители грудного молока
				Абсолютные показания:
				- искусственное вскармливание :
				1 . медицинские:
				- заболевания кормящей матери:
				- ВИЧ-инфекци я, активная форма туберкулеза;
				- заболевания ребенка:
				- подтвержденн ая врожденная лактазная недостаточнос ть , галактоземия, фенилкетонур ия, болезнь " кленового сиропа";
				2. социальные: усыновленные дети.
				Относительны е показания:
				- искусственное вскармливание :
				1 . медицинские:
				заболевания кормящей

59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Р а н н е искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	<p>матери, сопровождая щ и е с я приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивны х, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенны е пороки сердца, заболевания сердца, сопровождая щ и е с я декомпенсаци ей сердечно-сосу дистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание :</p> <p>медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождая</p>
----	-------------------------------------	---	----------------	--

щие ся
приемом
лекарственных
препаратов (
цитостатиков,
радиоактивны
х, тиреоидных,
психотропных,
наркотических
) при наличии
заключения от
профильного
специалиста:

тяжелые
формы
болезней
системы крови
и
кроветворного
аппарата,
злокачественн
ые
онкологически
е заболевания,
тяжелые
формы
заболеваний
почек с
развитием
почечной
недостаточнос
ти ,
гнойно-септич
еские
заболевания,
первичные
формы
гипогалактии;

2. социальные:

- дети от
многоплодной
беременности;

- дети матерей,
обучающихся
по очной
форме
обучения в
организациях
образования,

- стационарное
лечение
матери

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
				Фозиноприл, таблетка	C09AA09	
При неэффективно						

				сти базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная), персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
Дабигатран этексилат, капсулы	B01AE07					

Болезни органов дыхания						
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни органов пищеварения						
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодefицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на	Верифицированный диагноз железодefи	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой	B03AA07/ B03AE10

			динамическ о м наблюдении	цитной анемии II, III степени	, таблетка, капсула	
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологи ческие заболевания , включая апластическ ую анемию	Взрослые, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифициро ванном диагнозе	Элтромбопа г, таблетка	B02BX05
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизоло н, таблетка	H02AB06
					Циклоспори н, капсула	L04AD01
					Деферазиро кс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасала з и н , таблетка	A07EC01
					Преднизоло н, таблетка	H02AB06
					Доксицикли н, капсула	J01AA02
					Азитромици н, порошок д л я приготовле н и я суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлок сацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак , таблетка	M01AB05
			Взрослые, состоящие		Диклофенак ,таблетка	M01AB05

7	M15-M19	Артрозы	на динамическом наблюдении	Все категории	Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни глаза и слуха						
12	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					

14	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
15	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
16	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
					Сульфасалазин, таблетка	A07EC01

20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

Болезни мочеполовой системы

21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
25	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

26	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
Болезни эндокринной системы						
27	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения						
28	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
29	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
1	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с бета-лактамами антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
				2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при	Амлодипин, таблетка	C08CA01
			Кандесартан, таблетка		C09CA06	
			Эналаприл, таблетка		C09AA02	
			Дети, состоящие на			

1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	динамическом наблюдении	хронических заболеваниях почек	Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05

Болезни органов дыхания

2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
3	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02

				При бронхообст рукции	Сальбутам ол, аэрозоль для ингаляций , раствор для небулайзе ра	R03AC02	
5	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
6	J30	Вазомотор ный и аллергиче ский ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин , таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01	
Болезни органов пищеварения							
7	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
8	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
9	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
10	K58, K59,0	Синдром раздражен ного кишечник а	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутри	A03AX13	
					Лоперамид, капсула	A07DA03	
					Лактулоза, сироп	A06AD11	
				При запоре	Бисакодил , суппозито ри и ректальны е	A06AB02	
		Лактулоза, сироп	A06AD11				
11	K72	Печеночна я	Дети, состоящие на динамичес	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11	

		недостаточность	к о м наблюдении			
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
14	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
15	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/раствор для приема внутрь/сироп	B03AA07
		Гематологические заболевания		Все стадии и степени тяжести при		B02BX05

17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие динамическом наблюдении	верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипотазы, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследования	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение в не зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05

Болезни эндокринной системы

19-1	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие с 01.01.2025).					
------	--	--	--	--	--	--

Болезни нервной системы

20	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					

21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Инфекционные болезни						
22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
25	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
27	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
28	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Протозойные болезни						
29	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Гельминтозы						
30	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Паразитарные болезни						
31	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
Грибковые инфекции						

32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01	
					Тербинафин, крем	D01AE15	
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01	
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01	
Болезни органов зрения							
33	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
34	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные	S01ED01	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01	
Болезни органов слуха							
36	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13	
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
38	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
39	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						

40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02	
					Бетаметазон, мазь, крем		D07AC01
					Мометазон, мазь		D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций		L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01	
					Адалimumаб, раствор для инъекций		L04AB04
41	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
42	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
Болезни органов мочеполовой системы							
43	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
44	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
45	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для		J01FA10

					приготовления суспензия для приема внутри		
					Диклофенак, таблетка	M01AB05	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
47	M07.3	Псориатич еские артропати и	Дети, состоящие на динамичес ком наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Метотрекс ат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартер иит и родственн ые состояния; Другие некротизи рующие васкулопа тии	Дети, состоящие на динамичес ком наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01	
					Преднизолон, таблетка		H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		L01AA01
					Метотрексат, таблетка , раствор для инъекций		L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка		L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		L04AB01
					Циклоспорин, капсула		L04AD01

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
ВОП – врач общей практики
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).