

Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2021 года № 24253.

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) предельные цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) предельные цены на техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования.

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Приложение 1 к приказу

Предельные цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Предельные цены с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения РК от 25.04.2022 № ҚР ДСМ-36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2023 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.09.2024 № 671 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.03.2025 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	АТХ Код	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование, далее – МНН, или состав)	Характеристика	Единица измерения - штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, комплект, пара, упаковка, набор, литр, шприц, шприц-ручка)	Предельная цена по МНН
1	J07BF04	Вакцина полиомиелитная оральная двухвалентная 1 и 3 типов	живая оральная, содержит аттенуированные штаммы вирусов полиомиелита иммунологических типов во флаконах в комплекте с капельницей или в пластмассовом флаконе-пипетке	доза	82,12

2	J07BC02	Инактивированная вакцина против гепатита А	суспензия для инъекций во флаконе 1 доза/1 мл Производство по выпуску вакцины переквалифицировано вано Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ)	шприц	6 237,01
3	J07BC	Инактивированная вакцина против гепатита А. Производство по выпуску вакцины преквалифицировано ВОЗ	суспензия для инъекций во флаконе/шприце 1 доза/0,5 мл	флакон/шприц	5 498,80
4	M03AX01	Комплекс ботулинический токсин типа а-гемагглютинин	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	флакон	79 879,80
5	J05AF06	Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	флакон	16 348,45
6	J05AF06	Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты		16 348,45

			одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	
7	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	747,19
8	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	747,19
9	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг	таблетка	627,13
10	J05AR04	Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 150мг/300 мг (дети, состоящие н а диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	822,20
11	J05AR04	Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 150мг/300 мг (для больных из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные		822,20

			препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	
12	J05AR04	Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 150мг/300 мг	таблетка	1 463,53
13	L02BX03	Абиратерон	таблетка 250 мг	таблетка	5 967,00
14	L02BX03	Абиратерон	таблетка 500 мг	таблетка	14 191,37
15	A16AB03	Агалзидаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 3,5 мл	флакон	642 381,30
16	A16AB04	Агалзидаза бета	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 35 мг	флакон	1 220 566,00
17	L04AB04	Адалимумаб	раствор для инъекций 40 мг/ 0,8 мл	шприц/флакон	190 912,50
18	L04AB04	Адалимумаб	раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,4 мл	ампула/шприц	142 550,10
19	J06BB01	Иммуноглобули н Анти-D (Rh)	раствор для внутримышечны х инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	ампула	26 481,61
20	A10AB01	Инсулин человеческий	раствор 100 ед/ мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД.	картридж	780,64
			раствор 100 ед/ мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны		

21	A10AB01	Инсулин человеческий	поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны, короткого действия	картридж/ шприц-ручка	780,64
22	A10AB01	Инсулин человеческий	раствор 100 ед/ мл во флаконах, 10 мл, короткого действия	флакон	943,85
23	A10AC01	Инсулин человека рекомбинантны й	суспензия 100 ед / м л в картриджах по 3 мл в комплекте с о шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД, суточного действия (средний)	картридж	846,73
24	A10AC01	Инсулин человека рекомбинантны й	суспензия 100 ед / м л в картриджах по 3 мл в комплекте с о шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны, суточного действия (средний)	картридж/ шприц-ручка	846,73
			суспензия 100 ед /мл во флаконах		

25	A10AC01	Инсулин человека рекомбинантный	10 мл, суточного действия (средний)	флакон	1 027,70
26	L04AX01	Азатиоприн	таблетка	мг	1,56
27	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
28	L01BC07	Азациитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения 100мг	флакон	116 077,80
29	D10AX03	Азелаиновая кислота	крем 20 % 30 г	туба	1 215,07
30	C09CA09	Азилсартан медоксомил	таблетка 40 мг	таблетка	92,43
31	C09CA09	Азилсартан медоксомил	таблетка 80 мг	таблетка	135,29
32	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 100мг /5мл 20мл	флакон	1 145,53
33	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 30 мл	флакон	1 153,48
34	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 37,5мл	флакон	2 925,94
35	J01FA10	Азитромицин	порошок, гранулы для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 15 мл	флакон	952,45
36	J01FA10	Азитромицин	таблетка 125 мг	таблетка	147,47
37	J01FA10	Азитромицин	таблетка/ капсула 250 мг	таблетка/ капсула	150,96
38	J01FA10	Азитромицин	таблетка/ капсула 500 мг	таблетка / капсула	368,03
39	A10BF01	Акарбоза	таблетка 100 мг	таблетка	49,25
40	A10BF01	Акарбоза	таблетка 50 мг	таблетка	31,03
41	L01XE17	Акситиниб	таблетка 5 мг	таблетка	28 720,27
42	P02CA03	Албендазол	таблетка 200 мг	таблетка	758,53

43	P02CA03	Албендазол	таблетка 400 мг	таблетка	866,38
44	M05BA04	Алендроновая кислота	таблетка 70 мг	таблетка	839,24
45	A10BH04	Алоглиптин	таблетка 12,5 мг	таблетка	199,55
46	A10BH04	Алоглиптин	таблетка 25 мг	таблетка	244,55
47	N05BA12	Алпразолам	таблетка 0,25 мг	таблетка	21,61
48	N05BA12	Алпразолам	таблетка 1 мг	таблетка	47,05
49	C01EA01	Алпростадил	лиофилизат/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг	ампула	3 856,83
50	B01AD02	Алтеплаза	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг	флакон	150832,17
51	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 10 %, 100 мл	флакон	6 708,37
52	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 10% 50 мл	флакон	7 284,57
53	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 20 %, 50 мл	флакон	7 317,60
54	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 20% 100 мл	флакон	28 602,84
55	R05CB06	Амброксол	раствор 7,5 мг/ мл 40 мл	флакон	363,05
56	R05CB06	Амброксол	раствор для инъекций 15 мг/ 2 мл	ампула	121,75
57	R05CB06	Амброксол	раствор для приема внутрь и ингаляций 15 мг /2мл 100 мл	флакон	670,04
58	R05CB06	Амброксол	раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл 100 мл	флакон	544,57
59	J01GB06	Амикацин	раствор для инъекций 500 мг /2 мл или порошок для приготовления		440,6

			раствора для инъекций 0,5 г	флакон	
60	B05BA10	Комплекс аминокислот	эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер	контейнер	14 157,87
61	B05BA10	Комплекс аминокислот	эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 910 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер	контейнер	11 328,46
62	B02AA01	Аминокапроновая кислота	раствор для инфузий 5% 100 мл	бутылка/контейнер	353,36
63	R03DA05	Аминофиллин	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	ампула	17,92
64	R03DA05	Аминофиллин	таблетка 150 мг	таблетка	1,68
65	C01BD01	Амиодарон	раствор для инъекций 150 мг /3 мл	ампула/шприц	111,19
66	C01BD01	Амиодарон	таблетка 200 мг	таблетка	32,69
67	N05AL05	Амисульприд	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 60 мл	флакон	7 399,84

68	N05AL05	Амисульприд	таблетка 200 мг	таблетка	250,25
69	N05AL05	Амисульприд	таблетка 400 мг	таблетка	269,57
70	N06AA09	Амитриптилин	таблетка/драже 25 мг	таблетка/драже	6,42
71	C08CA01	Амлодипин	таблетка/ капсула 10 мг	таблетка/ капсула	73,65
72	C08CA01	Амлодипин	таблетка/ капсула 5 мг	таблетка/ капсула	37,76
73	C07FB07	Амлодипина бесилат+ Бисопролола фумарат	таблетка, 5 мг/10 мг	таблетка	85,96
74	R07AB	Аммиак	раствор для наружного применения 10 % 10 мл	флакон	26,97
75	R07AB	Аммиак	раствор для наружного применения 10 % 20 мл	флакон	40,61
76	J01CA04	Амоксициллин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5 мл	флакон	870,44
77	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 1000 мг	таблетка/ капсула	85,40
78	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 250 мг	таблетка/ капсула	22,52
79	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 500 мг	таблетка/ капсула	52,62
80	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления 100 мл пероральной суспензии 156,25 мг/5 мл или 156 мг/5 мл	флакон	963,69
81	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления пероральной суспензии 457 мг/5 мл	флакон	1 094,85
82	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг	флакон	764,24
			порошок для приготовления		

83	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	суспензии для приема внутрь 200мг/28,5мг/5мл 70мл	флакон	1 321,77
84	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	таблетка 500 мг/125 мг	таблетка	76,47
85	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	таблетка покрытая пленочной оболочкой 1000 мг	таблетка	147,15
86	J01CR02	Амоксициллин натрия, калия клавуланат	порошок для приготовления инъекционного раствора 1200 мг	флакон	667,62
87	J01CA01	Ампициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	61,39
88	J01CA01	Ампициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	53,03
89	J01CA01	Ампициллин	таблетка 250 мг	таблетка	4,66
90	J02AA01	Амфотерицин В	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий 50 мг/концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/10 мл	флакон	40 082,60
91	L02BG03	Анастрозол	таблетка 1 мг	таблетка	112,80
92	B02BD03	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД	флакон	334 612,30
93	B02BD03	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД	флакон	161 078,70

94	J07BG01	Антирабическая вакцина, концентрированная	вакцина антирабическая культуральная очищенная концентрированная инактивированная, лиофилизат/ порошок лиофилизированный в ампулах или флаконах по 1 прививочной дозе. К каждой ампуле или флакону вакцины прилагается растворитель.	флакон/ ампула	3 811,97
95	J06AA06	Антирабическая сыворотка	прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость бесцветной или слабо желтой окраски. Форма выпуска – ампулы или флаконы по 5 или 10 мл	литр	754 492,00
96	L04AA04	Иммуноглобулин антитимоцитарный	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг	флакон	56 391,70
97	B01AF02	Апиксабан	таблетка 2,5 мг	таблетка	345,76
98	B01AF02	Апиксабан	таблетка 5 мг	таблетка	361,48
99	A04AD12	Апрепитант	капсула 125 мг	капсула	8 870,93
100	A04AD12	Апрепитант	капсула 80 мг	капсула	7 376,97
101	B02AB01	Апротинин	раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл 10 мл	ампула	1 337,30
102	A11GA01	Аскорбиновая кислота	капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	флакон	441,93
103	A11GA01	Аскорбиновая кислота	раствор для инъекций 5 % 1 мл	ампула	12,94
104	A11GA01	Аскорбиновая кислота	раствор для инъекций 5% 2 мл	ампула	34,49

105	L01XX02	Аспарагиназа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 МЕ	флакон	14 484,71
106	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл 3 мл предварительно заполненных шприц-ручками	шприц-ручка	2 533,83
107	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор для подкожного введения 100 ед/мл 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД	картридж	2 533,83
108	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор 100 ед/мл во флаконах по 10мл	флакон	7 511,79
109	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 1000 мг	пакетик-саше	405 486,43
110	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг	пакетик-саше	50 514,83
111	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг	пакетик-саше	101 804,50
112	G02CX01	Атосибан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл	флакон	37 758,34
113	G02CX01	Атосибан	раствор для инъекций 7,5 мг/мл 0,9 мл	флакон	12 009,59
114	C10AA05	Аторвастатин	таблетка 10 мг	таблетка	27,74

115	C10AA05	Аторвастатин	таблетка 40 мг	таблетка	46,37
116	M03AC04	Атракурий безилат	раствор для инъекций 25 мг/ 2,5 мл	ампула	514,94
117	S01FA01	Атропин	капли глазные 10 мг/мл 5 мл	флакон	157,09
118	A03BA01	Атропин	раствор для инъекций 1 мг/ мл	ампула	14,45
119	L01XE13	Афатиниб	таблетка 20мг	таблетка	14 720,66
120	L01XE13	Афатиниб	таблетка 30 мг	таблетка	15 035,36
121	L01XE13	Афатиниб	таблетка 40 мг	таблетка	17 988,29
122	M01AB16	Ацеклофенак	таблетка 100 мг	таблетка	56,48
123	S01EC01	Ацетазоламид	таблетка 250 мг	таблетка	34,95
124	B01AC06	Ацетилсалицило вая кислота	таблетка 100 мг	таблетка	8,32
125	B01AC06	Ацетилсалицило вая кислота	таблетка 150 мг	таблетка	8,20
126	B01AC06	Ацетилсалицило вая кислота	таблетка 50 мг	таблетка	23,52
127	N02BA01	Ацетилсалицило вая кислота	таблетка 500 мг	таблетка	1,97
128	B01AC06	Ацетилсалицило вая кислота	таблетка 75 мг	таблетка	6,01
129	R05CB01	Ацетилцистеин	гранулят 200 мг	пакет	41,74
130	R05CB01	Ацетилцистеин	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3 г	пакет	34,68
131	R05CB01	Ацетилцистеин	таблетка шипучая для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг	таблетка	40,56
132	R05CB01	Ацетилцистеин	таблетка шипучая для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг	таблетка	93,93
133	D06BB03	Ацикловир	крем для наружного применения 5 % 5 г	туба	566,30
134	D06BB03	Ацикловир	крем/мазь 5 г	туба	566,30

135	S01AD03	Ацикловир	мазь глазная 30 мг/г 4,5 г	туба	2 253,94
136	D06BB03	Ацикловир	мазь для наружного применения 2,5 % 5 г	туба	529,45
137	J05AB01	Ацикловир	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	флакон	780,83
138	J05AB01	Ацикловир	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	флакон	3 213,82
139	J05AB01	Ацикловир	таблетка 200 мг	таблетка	17,46
140	J05AB01	Ацикловир	таблетка 400 мг	таблетка	34,55
141	J05AB01	Ацикловир	таблетка 800 мг	таблетка	60,20
142	L04AC02	Базиликсимаб	лиофилизат 20 мг	флакон	452 096,80
143	L01XC07	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/ 4 мл	флакон	119 740,50
144	L01XC07	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/ 16 мл	флакон	451 337,50
145	JO4AK	Бедаквилин	таблетка 100 мг	таблетка	1 096,12
146	R03BA01	Беклометазон	аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	баллончик	4 688,41
147	R03BA01	Беклометазон	аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	баллончик	5 524,61
148	R01AD01	Беклометазон	с п р е й дозированный 50 мкг/доза 200 доз	флакон	1 469,18
			с п р е й дозированный		

149	R01AD01	Беклометазон	назальный 50 мкг/доза	флакон/ баллон	1 469,18
150	L04AA26	Белимумаб	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг	флакон	209 072,90
151	J07CA06	Вакцина дифтерийно-столбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b	комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом, полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b, по 1 дозе.	доза	12 169,54
152	L01AA09	Бендамустин	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг	флакон	184 704,00
153	P03AX01	Бензилбензоат	мазь для наружного применения 200мг/г 30 г	туба	1059,3
154	J01CE01	Бензилпенициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД	флакон	41,96
155	N03AA	Бензобарбитал	таблетка 100 мг	таблетка	20,92
156	N07CA01	Бетагистин	таблетка 16 мг	таблетка	89,28
157	N07CA01	Бетагистин	таблетка 24 мг	таблетка	93,72
158	N07CA01	Бетагистин	таблетка 8 мг	таблетка	46,87
159	S01ED02	Бетаксолол	капли глазные 0,5 % 5 мл	флакон	818,15
160	D07AC02	Бетаметазон	крем 0,05% 15 г	туба	978,16
161	D07AC01	Бетаметазон	крем 0,05% 30 г	туба	1 332,93
162	D07AC02	Бетаметазон	крем 0,1% 30 г	туба	979,90
163	D07AC01	Бетаметазон	мазь 0,1% 30 г	туба	890,78
164	H02AB01	Бетаметазон	суспензия для инъекций 1 мл	шприц/ ампула	871,25
		Бетаметазона дипропионат +			

165	D05AX52	кальципотриола моногидрат	мазь для наружного применения 30 г	туба	8 755,29
166	D07XC01	Бетаметазон, кислота салициловая	мазь 15 г	туба	695,63
167	L02BB03	Бикалутамид	таблетка 50 мг	таблетка	177,60
168	A06AB02	Бисакодил	суппозиторий ректальный 10 мг	суппозиторий	21,61
169	C07AB07	Бисопролол	таблетка 10 мг	таблетка	8,72
170	C07AB07	Бисопролол	таблетка 2,5 мг	таблетка	12,63
171	C07AB07	Бисопролол	таблетка 5 мг	таблетка	6,16
172	C07FB07	Бисопролол и Амлодипин	таблетка 5 мг/5 мг	таблетка	77,80
173	L01DC01	Блеомицин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД по 10 мг во флаконе	флакон	5 616,88
174	C02KX01	Бозентан	таблетка 125 мг	таблетка	8 108,19
175	L01XX32	Бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3,5 мг	флакон	100 557,40
176	L01XX32	Бортезомиб	лиофилизированный порошок/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг	флакон	66 624,18
177	L01XC12	Брентуксимаб ведотин	порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий 50 мг	флакон	1 335 781,00
178	D08AX	Бриллиантовый зеленый	раствор 1 % 30 мл	флакон	42,07
179	D08AX	Бриллиантовый зеленый	раствор спиртовой 1 % 10 мл	флакон	21,16
180	D08AX	Бриллиантовый зеленый	раствор, 1 % 20 мл	флакон	42,86

181	G02CB01	Бромокриптин	таблетка 2,5 мг	таблетка	68,17
182	R03BA02	Будесонид	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл	ампула	569,79
183	R03BA02	Будесонид	суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл 2 мл	ампула	525,45
184	N01BB01	Бупивакаин	раствор для инъекций 0,5%	ампула	598,10
185	L03AX03	БЦЖ вакцина (Бактерии живые Кальметта-Герена)	порошок для приготовления суспензии для интравезикального введения в комплекте растворителем	флакон	91 830,59
186	J07BC01	Вакцина против вирусного гепатита В (ВГВ) , рекомбинантная	суспензия для внутримышечного введения во флаконе, выпускается по 1,0 мл или 2 детские дозы во флаконе. Производство по выпуску вакцины должно б ы т ь сертифицировано ВОЗ	доза	437,13
187	J07CA09	Вакцина дифтерийно-столбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной , вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b	комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом, вирусный гепатит В, полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b , по 1 дозе	доза	14 454,16

188	D02AC	Вазелин	мазь для наружного применения 25 г	туба	51,98
189	D02AC	Вазелиновое масло	масло для наружного применения во флаконах стеклянных 25 г	флакон	52,90
190	J05AB11	Валацикловир	таблетка 500 мг	таблетка	285,47
191	J05AB14	Валганцикловир	таблетка 450 мг	таблетка	1 043,57
192	C09DB01	Валсартан+ Амлодипин	таблетка покрытая пленочной оболочкой 10 мг /160 мг	таблетка	124,33
193	C09DB01	Валсартан+ Амлодипин	таблетка покрытая пленочной оболочкой 5 мг/ 160 мг	таблетка	104,08
194	C09DB01	Валсартан+ Амлодипин	таблетка, покрытая пленочной оболочкой 5 мг/ 80 мг	таблетка	56,44
195	C09DA03	Валсартан+ Гидрохлортиази д	таблетка покрытая оболочкой 80 мг /12,5 мг	таблетка	54,44
196	C09DA03	Валсартан+ Гидрохлортиази д	таблетка покрытая пленочной оболочкой 160 мг/12,5 мг	таблетка	34,63
197	C09DA03	Валсартан+ Гидрохлортиази д	таблетка покрытая пленочной оболочкой 160 мг/25мг	таблетка	41,98
198	N03AG01	Вальпроевая кислота	гранулы пролонгированн ого действия 250 мг	пакет	45,48
199	N03AG01	Вальпроевая кислота	гранулы пролонгированн ого действия 500 мг	пакет	95,28
200	N03AG01	Вальпроевая кислота	капли оральные по 100 мл	флакон	2 712,01

201	N03AG01	Вальпроевая кислота	капсула с отложенным высвобождением 300 мг	капсула	38,42
202	N03AG01	Вальпроевая кислота	раствор для инъекций 100 мг /мл	ампула	1 714,34
203	N03AG01	Вальпроевая кислота	сироп 150 мл	флакон	755,11
204	N03AG01	Вальпроевая кислота	таблетка 300 мг	таблетка	21,08
205	N03AG01	Вальпроевая кислота	таблетка пролонгированного действия 500 мг	таблетка	57,67
206	N03AG01	Вальпроевая кислота	таблетка/капсула 500 мг	таблетка/капсула	58,70
207	J01XA01	Ванкомицин	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	флакон	1 817,83
208	G04BE09	Варденафил	таблетка 20 мг	таблетка	2 178,67
209	B01AA03	Варфарин	таблетка 2,5 мг	таблетка	7,88
210	B01AA03	Варфарин	таблетка 5 мг	таблетка	20,96
211	L04AA33	Ведолизумаб	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 300 мг	флакон	638 407,80
212	L01XE15	Вемурафениб	таблетка 240 мг	таблетка	11 636,94
213	N06AX16	Венлафаксин	таблетка/капсула 150 мг	таблетка/капсула	97,78
214	N06AX16	Венлафаксин	таблетка/капсула 75 мг	таблетка/капсула	93,86
215	C08DA01	Верапамил	таблетка 40мг	таблетка	22,93
216	R03AL03	Вилантерол и Умеклидиния бромид	порошок для ингаляций дозированный, 22 мкг/55 мкг	контейнер	15 451,00
217	R03AK10	Вилантерол и Флутиказона фураат	порошок для ингаляций дозированный, 92 мкг/22 мкг	контейнер	12 172,51
218	A10BH02	Вилдаглиптин	таблетка 50 мг	таблетка	166,14
		Фактор свертывания крови VIII			

219	B02BD02	плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда, без возрастного ограничения в применении	лиофилизат для приготовления раствора	МЕ	56,40
220	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда	лиофилизат для приготовления раствора	МЕ	47,74
221	L01CA01	Винбластин	лиофилизат для приготовления раствора 5 мг	флакон	1 747,04
222	L01CA02	Винкристин	раствор для внутривенного введения 0,5 мг/мл, 2 мл	флакон	770,34
223	L01CA04	Винорелбин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл	флакон	5 943,26
224	A02BX05	Висмута субцитрат (Висмута трикалия дицитрат)	таблетка 120 мг	таблетка	35,98
225	N03AX12	Габапентин	капсула, 300 мг	капсула	98,91
226	V08CA09	Гадобутрол	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	флакон	34 545,16
227	V08CA09	Гадобутрол	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 7,5 мл	шприц	17 921,47
228	V08CA03	Гадодиамид	раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/ мл	флакон	10 530,74
229	V08CA01	Гадопентетовая кислота	раствор для внутривенного введения 15 мл	флакон	7 719,63
230	N06DA04	Галантамин	раствор для инъекций 10 мг/мл	ампула	431,74

231	N06DA04	Галантамин	раствор для инъекций 2,5 мг/мл	ампула	131,9
232	N06DA04	Галантамин	раствор для инъекций 5 мг/мл	ампула	220,94
233	N06DA04	Галантамин	таблетка 5 мг	таблетка	104,15
234	N05AD01	Галоперидол	масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл	ампула	423,38
235	N05AD01	Галоперидол	раствор для инъекций 5 мг/мл 1 мл	ампула	59,60
236	N05AD01	Галоперидол	таблетка 5мг	таблетка	11,55
237	N01AB01	Галотан	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	флакон	10 273,55
238	A16AB08	Галсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл	флакон	632 623,60
239	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный, для пациентов детского возраста с ингибиторной формой гемофилии А	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25оС в течение всего срока годности, в том числе для лечения		74,42

			ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности	МЕ	
240	L01BC05	Гемцитабин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг	флакон	6 552,74
241	L01BC05	Гемцитабин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инфузий, 200 мг	флакон	2 124,03
242	J01GB03	Гентамицин	раствор для инъекций 4%, 2,0 мл	ампула	14,82
243	L01XE02	Гефитиниб	таблетка 250 мг	таблетка	4 971,91
244	B06AA03	Гиалуронидаза	порошок лиофилизирован ный для инъекций 64 ЕД	ампула	65,00
245	D07AA02	Гидрокортизон	мазь 1%	туба	475,80
246	H02AB09	Гидрокортизон	суспензия (микрокристаллическая) для инъекций 2,5% 5 мл	флакон	985,24
247	L01XX05	Гидроксикарбамид	капсула 500 мг	капсула	97,43
248	P01BA02	Гидроксихлорохин	таблетка 200 мг	таблетка	82,02
249	B05AA07	Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал)	раствор для инфузий 10 % 500 мл	Контейнер/флакон	4 237,93
250	C03AA03	Гидрохлоротиазид	таблетка 100 мг	таблетка	65,27
251	L03AX13	Глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения 20 мг/1 мл	шприц	8 194,91
252	L03AX13		раствор для подкожного	шприц	18 722,09

		Глатирамера ацетат	введения 40 мг/мл		
253	A10BB01	Глибенкламид	таблетка 3,5 мг	таблетка	5,48
254	A10BB01	Глибенкламид	таблетка 5 мг	таблетка	3,75
255	A10BB09	Гликлазид	таблетка 60 мг	таблетка	28,56
256	A10BB09	Гликлазид	таблетка 80 мг	таблетка	10,89
257	A10BB12	Глимепирид	таблетка 1 мг	таблетка	23,13
258	A10BB12	Глимепирид	таблетка 2 мг	таблетка	35,50
259	A10BB12	Глимепирид	таблетка 3 мг	таблетка	54,60
260	A10BB12	Глимепирид	таблетка 4 мг	таблетка	64,59
261	A10BB12	Глимепирид	таблетка 6 мг	таблетка	74,99
262	H04AA01	Глюкагон	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг	флакон	6 090,31
263	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5 % 500 мл	флакон	188,57
264	B05CX01	Глюкоза	раствор для инъекций 40% 10 мл	ампула	39,72
265	B05CX01	Глюкоза	раствор для инъекций 40% 5 мл	ампула	13,02
266	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5% 400 мл	флакон	268,47
267	B05DB	Глюкозы моногидрат + Магния хлорида гексагидрат Натрия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия лактат + Кальция хлорида дигидрат	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36 % 2000 мл	контейнер	5 750,00
268	B05DB	Глюкозы моногидрат + Магния хлорида гексагидрат Натрия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия лактат +	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27 % 2000 мл		5 750,00

		Кальция хлорида дигидрат		контейнер	
269	L02AE03	Гозерелин	имплантат для подкожного введения пролонгированн ого действия, 10,8 мг	шприц- аппликатор	132 549,80
270	L02AE03	Гозерелин	имплантат пролонгированн ого действия для подкожного введения 3,6 мг	шприц- аппликатор	47 198,49
271	L04AB06	Голимумаб	раствор для инъекций 50 мг/ 0,5 мл	шприц	245 192,20
272	B01AE07	Дабигатрана этексилат	капсула 110 мг	капсула	324,04
273	B01AE07	Дабигатрана этексилат	капсула 150 мг	капсула	294,87
274	L01XE23	Дабрафениб	капсулы, 75 мг	капсула	15150,73
275	L01XE06	Дазатиниб	таблетка 50 мг	таблетка	13 545,00
276	L01XE06	Дазатиниб	таблетка 70 мг	таблетка	15 050,00
277	L01AX04	Дакарбазин	порошок/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг	флакон	4 086,47
278	L01AX04	Дакарбазин	порошок/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 500 мг	флакон	6 940,87
279	A10BK01	Дапаглифлозин	таблетка 10 мг	таблетка	549,48
280	L01XC24	Даратумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг / 5 мл, 5 мл	флакон	206 464,60
281	L01XC24	Даратумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/ 20 мл, 20 мл	флакон	813 531,70
			раствор для инъекций 20 мкг , в		

282	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	предварительно наполненных шприцах 0,5 мл	шприц	13 386,28
283	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций 30 мкг в предварительно наполненных шприцах 0,3 мл	шприц	19 857,39
284	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций 500 мкг в предварительно наполненных шприцах 1,0 мл	шприц	293 398,10
285	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	2 770,00
286	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	2 770,00
287	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/150 мг	таблетка	2 770,00
288	L01DB02	Даунорубин	порошок для приготовления раствора для инфузий, 20 мг	флакон	6 465,72
			порошок лиофилизированный для приготовления		

289	L02BX02	Дегареликс	раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 120 мг	флакон	49 669,52
290	L02BX02	Дегареликс	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 80 мг	флакон	49 734,39
291	R06AX27	Дезлоратадин	сироп 0,5 мг/мл 100 мл	флакон	1 966,45
292	R06AX27	Дезлоратадин	сироп 0,5мг/мл 60 мл	флакон	1 641,17
293	R06AX27	Дезлоратадин	таблетка 5 мг	таблетка	83,68
294	G03AC09	Дезогестрел	таблетка покрытая оболочкой 0,075 мг	таблетка	73,51
295	G03AA09	Дезогестрел, этинилэстрадиол	таблетка, покрытая пленочной оболочкой 0,03 мг/0,15 мг	таблетка	60,38
296	S01BA01	Дексаметазон	капли глазные (суспензия) 0,1 % 5 мл	флакон	169,34
297	S01BA01	Дексаметазон	капли глазные 0,1 % 8 мл	флакон	116,96
298	S01BA01	Дексаметазон	капли глазные, 1 мг/мл, 10 мл №1	флакон	446,91
299	S01BA01	Дексаметазон	м а з ь офтальмологическая стерильная 0,1 % 3,5 г	туба	667,29
300	H02AB02	Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл	ампула	41,85
301	H02AB02	Дексаметазон	таблетка 0,5 мг	таблетка	27,19
302	S01CA01	Дексаметазон, тобрамицин	мазь глазная 0,3 % 3,5 г	туба	934,20
303	M01AE17	Декскетопрофен	таблетка 25 мг	таблетка	79,64
			концентрат для приготовления		

304	N05CM18	Дексмететомидин	раствора для инфузий 100 мкг /мл 2 мл	ампула/флаконы	7 770,10
305	D03AX03	Декспантенол	аэрозоль для наружного применения 117 г	флакон	942,51
306	D03AX03	Декспантенол	аэрозоль для наружного применения 58,5 г	флакон	744,09
307	S01XA12	Декспантенол	гель глазной 5 % 10 г	туба	2 198,16
308	S01XA12	Декспантенол	гель глазной 5 % 5 г	туба	1 468,08
309	D03AX03	Декспантенол	крем 5 % 30 г	туба	774,42
310	D03AX03	Декспантенол	крем для наружного применения 35 г	туба	1 120,65
311	D03AX03	Декспантенол	крем для наружного применения 5 % 100 г	туба	1 989,83
312	B05AA05	Декстран	раствор для инфузий 10 % 200 мл	полипропиленовый контейнер	1 421,81
313	B05AA05	Декстран	раствор для инфузий 10 % 400 мл	полипропиленовый контейнер	2 126,59
314	S01XA20	Декстран 70, гидроксипропил метилцеллюлоза	капли глазные 15 мл	флакон	492,33
315	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 5 % 100 мл	флакон	113,81
316	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 5 % 200 мл	флакон	119,34
317	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 5 % 250 мл	флакон	146,12
318	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 10 % 100 мл	флакон	36,72
319	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 10 % 200 мл	флакон	166,74

320	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 10 % 250 мл	флакон	159,74
321	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 10 % 400 мл	флакон	215,97
322	B05CX01	Декстроза	раствор для инфузий 10 % 500 мл	флакон	247,75
323	B05CX01	Декстроза	раствор для инъекций 40 %, 20 мл	флакон	51,23
324	J04AK06	Деламанид	таблетка 50 мг	таблетка	1 834,67
325	M05BX04	Денозумаб	раствор для подкожного введения 60 мг/мл	шприц	86 094,51
326	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 120 мкг	лиофилизат пероральный	541,36
327	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 240 мкг	лиофилизат пероральный	1 105,34
328	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 60 мкг	лиофилизат пероральный	265,01
329	H01BA02	Десмопрессин	таблетка 0,2 мг	таблетка	520,67
330	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 180 мг	таблетка	5 188,84
331	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 250 мг	таблетка	5 741,77
332	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 500 мг	таблетка	5 799,63
333	V03AC03	Деферазирокс	таблетки, 360 мг	таблетка	7 479,02
334	L01BC08	Децитабин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	флакон	426 548,80
335	N05BA01	Диазепам	раствор для внутримышечно и внутривенного применения 5мг/мл 2мл	ампула	221,84
336	N05BA01	Диазепам	таблетка 5мг	таблетка	18,48
337	C01AA05	Дигоксин	раствор для инъекций 0,25 мг/мл	ампула	24,40
338	C01AA05	Дигоксин	таблетка 0,25 мг	таблетка	9,08
339	J05AF02	Диданозин	капсула, 250 мг	капсула	212,63
340	J05AF02	Диданозин	капсула, 400 мг	капсула	314,70

341	G03DB01	Дидрогестерон	таблетка 10 мг	таблетка	139,38
342	G03DB08	Диеногест	таблетка 2 мг	таблетка	540,65
343	S01BC03	Диклофенак	капли глазные 0,1 % 5 мл	флакон	135,01
344	M01AB05	Диклофенак	капсула пролонгированн ого действия 100 мг	капсула	31,20
345	M01AB05	Диклофенак	капсула ректальная 100 мг	капсула	228,25
346	M02AA15	Диклофенак	мазь 1 % 30 г	туба	89,62
347	M02AA15	Диклофенак	мазь для наружного применения 20 мг/г, 30 г	туба	134,64
348	M01AB05	Диклофенак	суппозиторий ректальный 100 мг	суппозиторий	28,94
349	M01AB05	Диклофенак	таблетка 100 мг	таблетка	31,98
350	M01AB05	Диклофенак	таблетка 25 мг	таблетка	6,66
351	M01AB05	Диклофенак	таблетка 50 мг	таблетка	25,02
352	C08DB01	Дилтиазем	таблетка ретард 180 мг	таблетка	61,38
353	C08DB01	Дилтиазем	таблетка ретард 90 мг	таблетка	51,94
354	B01AC07	Дипиридамол	таблетка, 25 мг	таблетка	13,46
355	N07BB01	Дисульфирам	таблетка 500 мг	таблетка	36,84
356	N07BB01	Дисульфирам	таблетка, 150 мг	таблетка	5,60
357	R06AA02	Дифенгидрамин	раствор для инъекций 1% 1 мл	ампула	6,68
358	J06AA01	Сыворотка противодифтери йная	препарат, полученный из крови лошадей, подвергшихся гипериммунизаци и дифтерийным анатоксином. Сыворотка представляет с о б о й прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость	ампула	1266,17
			дифтерийно-сто лбнячный		

359	J07AM51	Столбнячный анатоксин в комбинации с дифтерийным анатоксином	анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов, жидкий, суспензия для инъекций	доза	190,41
360	C02CA04	Доксазозин	таблетка 2 мг	таблетка	87,19
361	C02CA04	Доксазозин	таблетка 4 мг	таблетка	169,06
362	C02CA04	Доксазозин	таблетка 8 мг	таблетка	289,41
363	J01AA02	Доксициклин	таблетка/ капсула 100 мг	таблетка капсула	/ 16,75
364	L01DB01	Доксорубин	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий 10 мг / концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/ 5мл	флакон	1 193,28
365	L01DB01	Доксорубин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг/ Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/ мл, 25 мл	флакон	2 994,16
366	L01DB01	Доксорубин (пегилированный)	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл , 10 мл	флакон	68 952,72
367	J05AX12	Долутеграви	таблетка 10 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного		1 285,20

			производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	
368	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг (дети, состоящие н а диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 285,20
369	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг	таблетка	1 285,20
370	J05AX12	Долутегравир	таблетка 25 мг (дети, состоящие н а диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 322,33
371	J05AX12	Долутегравир	таблетка 25 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 322,33
372	J05AX12	Долутегравир	таблетка 50 мг (дети, состоящие н а диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного		1 604,67

			производителя по достижении 18 лет)	таблетка	
373	J05AX12	Долутегравир	таблетка 50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 604,67
374	J05AX12	Долутегравир	таблетка, 25 мг	таблетка	1 380,40
375	J05AX12	Долутегравир	таблетка, 50 мг	таблетка	1 604,67
376	A03FA03	Домперидон	таблетка 10 мг	таблетка	16,87
377	N06DA02	Донепезил	таблетка 10 мг	таблетка	261,85
378	N06DA02	Донепезил	таблетка 5 мг	таблетка	130,92
379	C01CA04	Допамин	раствор/концентрат для приготовления раствора для инъекций 0,5 % 5 мл	ампула	52,07
380	C01CA04	Допамин	раствор/концентрат для приготовления раствора для инъекций 4%, 5 мл	ампула	143,96
381	J01DH04	Дорипенем	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	флакон	6 431,49
382	R05CB13	Дорназа-Альфа	раствор для ингаляций 2,5 мг/2,5 мл	флакон/ампула	7 942,50
383	L01CD02	Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл	флакон	13 359,47
384	L01CD02	Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг	флакон	46 600,68

385	G03AA12	Дроспиренон и эстрогены	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,02 мг	таблетка	93,20
386	G03AA12	Дроспиренон и эстрогены	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 3 мг + 0,03 мг	таблетка	91,97
387	A03AD02	Дротаверин	раствор для инъекций 40 мг/2 мл	ампула	55,64
388	A10BJ05	Дулаглутид	раствор для подкожного введения 0,75 мг /0,5 мл	шприц-ручка	10 943,72
389	A10BJ05	Дулаглутид	раствор для подкожного введения 1,5 мг/0,5 мл	шприц-ручка	10 684,32
390	N06AX21	Дулоксетин	капсула 30 мг	капсула	248,15
391	N06AX21	Дулоксетин	капсула 60 мг	капсула	119,88
392	G04CB02	Дутастерид	капсула 0,5 мг	капсула	134,24
393	A10AD01	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70)	комбинированный, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте с о шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/шприц-ручка	1 020,86
394	A10AD01	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный (30/70)	комбинированный, суспензия 100 ед/мл во флаконах, 10 мл	флакон	1 151,98

395	R07AA30	Общие фосфолипиды+ Двунасыщенный фосфатидилхолин (DSPC)+ Свободные жирные кислоты (FFA)+ Триглицериды (TG)	суспензия для интратрахеально го введения 25 мг/мл, 4 мл	флакон	112 730,20
396	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII рекомбинантны й с возможностью применения у детей до 12 лет	порошок лиофилизирован ный для инъекций/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	ME	90,87
397	J05AF01	Зидовудин	капсула 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	капсула	135,95
398	J05AF01	Зидовудин	капсула 100 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	капсула	135,95
399	J05AF01	Зидовудин	раствор для приема внутрь с дозирующим устройством 10 мг/мл (50 мг/5 мл) 200 мл (дети, состоящие на диспансерном учете,		6 109,04

			принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	флакон	
400	J05AF01	Зидовудин	раствор для приема внутрь с дозировочным устройством 10 мг/мл (50 мг/5 мл) 200 мл (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	6 133,14
401	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/ 150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	739,45
402	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/ 150 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	739,45

403	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг	таблетка	114,38
404	M05BA08	Золедроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг	флакон	7 788,74
405	M05BA08	Золедроновая кислота	раствор для инфузий 5 мг/100 мл	флакон	102 006,20
406	N05CF01	Зопиклон	таблетка 7,5 мг	таблетка	39,11
407	M05BA06	Ибандроновая кислота	таблетка 150 мг	таблетка	1 758,90
408	L01XE27	Ибрутиниб	капсула 140 мг	капсула	31 287,21
409	M02AA13	Ибупрофен	крем для наружного применения 100 г	туба	1 565,16
410	M02AA13	Ибупрофен	крем для наружного применения 20 г	туба	636,19
411	M02AA13	Ибупрофен	крем для наружного применения 50 г	туба	876,91
412	M01AE01	Ибупрофен	суспензия для перорального применения 100мг/5мл 100 мл	флакон	474,08
413	M01AE01	Ибупрофен	таблетка 200 мг	таблетка	22,05
414	M01AE01	Ибупрофен	таблетка 400 мг	таблетка	46,17
415	C01EB17	Ивабрадин	таблетка 5 мг	таблетка	70,77
416	C01EB17	Ивабрадин	таблетка 7,5 мг	таблетка	70,77
417	L01DB06	Идарубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг / раствор для инъекций 5 мг/5 мл	флакон	35 658,75
			концентрат для приготовления раствора для		

418	A16AB09	Идурсульфаз	инъекций 6 мг/3 м л с возможностью применения у детей 2-х лет	флакон	1 124 666,00
419	A16AB16	Идурсульфаз бета	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/ мл 3 мл	флакон	1 132 291,00
420	J04AC01	Изониазид	раствор для инъекций 10%, 5 мл	ампула	69,71
421	J04AC01	Изониазид	сироп 100 мг/5 мл 200 мл	флакон	7 224,91
422	J04AC01	Изониазид	таблетка 100 мг	таблетка	2,87
423	J04AC01	Изониазид	таблетка 300 мг	таблетка	14,86
424	C01DA08	Изосорбида динитрат	аэрозоль/спрей 1,25 мг/1 доза, 300 доз 15 мл	флакон	20 78,41
425	C01DA08	Изосорбида динитрат	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 10 мл	ампула	312,60
426	C01DA14	Изосорбид мононитрат	таблетка 20 мг	таблетка	11,44
427	C01DA14	Изосорбид мононитрат	таблетка 40 мг	таблетка	18,26
428	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка 20 мг	таблетка	13,79
429	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка 40 мг	таблетка	18,39
430	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка пролонгированн ого действия 60 мг	таблетка	33,54
431	D10BA01	Изотретиноин	капсула 16 мг	капсула	474,45
432	D10BA01	Изотретиноин	капсула 8 мг	капсула	273,58
433	D10AD54	Изотретиноин и Эритромицин	мазь/ гель для наружного применения	туба	1 413,50
434	N01AB06	Изофлуран	жидкость для ингаляционного наркоза 100 мл	флакон/бутылка	16 131,34
435	N01AB06	Изофлуран	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	флакон/бутылка	29 793,85

436	B01AC11	Илопрост	раствор для ингаляций 10 мкг/мл 2 мл	ампула	5 938,50
437	L01XE01	Иматиниб	капсула/таблетка 400 мг	капсула/таблетка	12 587,31
438	L01XE01	Иматиниб	таблетка/капсула 100 мг	таблетка/капсула	3 355,32
439	A16AB02	Имиглюцераза	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД, с возможностью применения при болезни Гоше 1 и 3 типа вне зависимости от степени тяжести	флакон	398 082,90
440	J01DH51	Имипенем и циластатин	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг/500 мг	флакон	3 696,99
441	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	10% раствор для инфузий 100 мл	флакон	240 222,30
442	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	10% раствор для инфузий 50 мл	флакон	120 482,90
443	R03AC18	Индакатерол	порошок для ингаляций 150мкг	капсула	369,91
444	R03AC18	Индакатерол	порошок для ингаляций 300мкг	капсула	370,16
445	C03BA11	Индапамид	таблетка 1,5 мг	таблетка	23,21
446	C03BA11	Индапамид	таблетка/капсула 2,5 мг	таблетка/капсула	13,27
447	M02AA23	Индометацин	мазь для наружного применения 10 % 40 г	туба	169,85
448	M01AB01	Индометацин	суппозиторий 50 мг	суппозиторий	34,60
449	M01AB01	Индометацин	таблетка 25 мг	таблетка	3,76
			раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со		

450	A10AE04	Инсулин гларгин	шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/шприц-ручка	2 607,33
451	A10AE04	Инсулин гларгин	раствор для инъекций 300 ЕД/мл 1,5 мл картридж вмонтирован в шприц-ручку	шприц-ручка/картридж	4 617,17
452	A10AB06	Инсулин глулизин	раствор 100 ед/мл по 3 мл в заправленных шприц-ручках	картридж/шприц-ручка	1 659,47
453	A10AE06	Инсулин деглудек	раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках	шприц-ручка	5 414,19
454	A10AE05	Инсулин детемир	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД	картридж	3 179,66
455	A10AE05	Инсулин детемир	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е	картридж/шприц-ручка	3 179,66

			заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны		
456	L03AC01	Интерлейкин-2	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 250000 ME	ампула	4 213,44
457	L03AC01	Интерлейкин-2	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 500000 ME (0,5мг)	ампула	7 660,80
458	L03AB05	Интерферон - альфа 2b	6 ME порошок лиофилизирован ный для приготовления инъекционного раствора	флакон	19 558,98
459	L03AB04	Интерферон - альфа 2b	9 ME порошок лиофилизирован ный для приготовления инъекционного раствора	флакон	27 382,57
460	L03AB07	Интерферон бета -1a	раствор для инъекций 44 мкг /0,5 мл	шприц	21 770,57
461	L03AB08	Интерферон бета-1b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. ME)	флакон	14 834,29
462	L03AB07	Интерферон бета-1a	раствор для внутримышечны х инъекций/ лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечно		58 910,35

			го введения 30 мкг (6 млн. МЕ)	шприц/ шприц-ручка	
463	L03AB05	Интерферон-альфа 2b	порошок лиофилизирован ный для приготовления инъекционного раствора/ раствор для инъекций во флаконах/ ампулах доза не более 3 млн. МЕ ; в шприц-тюбике, в шприц - ручке возможная доза более или равно 3млн.МЕ	1 млн МЕ	1 769,61
464	L04AB02	Инфликсимаб	порошок лиофилизирован ный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг с возможностью применения у беременных женщин	флакон	145 436,00
465	L04AB02	Инфликсимаб	порошок лиофилизирован ный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг , биосимиляр	флакон	145 436,00
466	V07AB	Вода для инъекций	раствор для инъекций 5 мл	ампула	22,94
467	C09CA04	Ирбесартан	таблетка 150 мг	таблетка	74,25
468	C09CA04	Ирбесартан	таблетка 300 мг	таблетка	124,93
469	C09CA04	Ирбесартан	таблетка 75 мг	таблетка	59,75
470	C09DA04	Ирбесартан, гидрохлоротиаз ид	таблетка 150 мг/ 12,5 мг	таблетка	117,47

471	C09DA04	Ирбесартан, гидрохлоротиаз ид	таблетка 300 мг/ 12,5 мг	таблетка	182,00
472	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/ 5 мл	флакон	9 346,48
473	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/ 15 мл	флакон	42 851,95
474	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл	флакон	7 528,30
475	J02AC02	Итраконазол	раствор для приема внутрь 10 мг/мл, 150 мл	флакон	9 799,79
476	J02AC02	Итраконазол	таблетка/ капсула 100 мг	таблетка/ капсула	140,51
477	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	флакон	6 203,68
478	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	11 596,95
479	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	флакон	17 215,48
480	J07AP	Вакцина против брюшного тифа	вакцина, обогащенная ВИ-антигеном, в ампулах или флаконах по 1; 5 или 10 доз	доза	1 157,44
481	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 300 мг йода/мл 20 мл	флакон	2 529,72
482	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 300 мг /мл 50 мл	флакон	4 484,80

483	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 100 мл	флакон	9 337,04
484	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 20 мл	флакон	2 350,36
485	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 50 мл	флакон	4 990,61
486	D08AG03	Йод	раствор спиртовой 5 % 10 мл	флакон	49,44
487	D08AG03	Йод	раствор спиртовой 5 % 20 мл	флакон	70,35
488	D08AG03	Йод	раствор спиртовой 5 % 30 мл	флакон	98,04
489	D08AG	Йод, калия йодид, глицерин , вода	жидкость во флаконе 25 мл	флакон	76,84
490	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 100 мл	флакон	11 316,62
491	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 20 мл	флакон	3 226,74
492	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 50 мл	флакон	5 393,83
493	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл 100 мл	флакон	12 176,86
494	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл 50 мл	флакон	6 460,68
495	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 100 мл	флакон	13 780,79
496	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл	флакон	7 970,04
			концентрат для приготовления		

497	L01CD04	Кабазитаксел	раствора для инфузий 60 мг/1,5 мл в комплекте с растворителем 4,5 мл	флакон	1 421 887,00
498	G02CB03	Каберголин	таблетка 0,5 мг	таблетка	795,51
499	H03CA	Калия йодид	таблетка 100 мкг	таблетка	6,06
500	H03CA	Калия йодид	таблетка 200 мкг	таблетка	5,57
501	D08AX06	К а л и я перманганат	порошок 5 г	флакон	87,07
502	B05XA01	Калия хлорид	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл 10 мл	ампула	51,57
503	A12AA03	Кальция глюконат	раствор для инъекций 10 %, 10 мл	ампула	43,63
504	A12AA03	Кальция глюконат	раствор для инъекций 10 %, 5 мл	ампула	22,68
505	A12AA03	Кальция глюконат	таблетка 0,5 гр.	таблетка	1,18
506	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл	шприц	1643,47
507	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 5700 МЕ анти-Ха/0,6 мл	шприц	2 043,65
508	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл	шприц	3 300,93
509	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в шприцах 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл	шприц	1891,27

510	V03AF03	Кальция фолинат	раствор для инъекций 10 мг/ мл 5 мл / лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно го введения 50 мг	флакон	1 207,36
511	B05XA07	Кальция хлорид	раствор для инъекций 10% 5 мл	ампула	22,33
512	M02AX	Камфора	раствор спиртовой 10 % 50 мл	флакон	65,69
513	A10BK02	Канаглифлозин	таблетка 100 мг	таблетка	425,58
514	A10BK02	Канаглифлозин	таблетка 300 мг	таблетка	440,18
515	J01GB04	Канамицин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	259,15
516	C09CA06	Кандесартан	таблетка 16 мг	таблетка	64,54
517	C09CA06	Кандесартан	таблетка 4 мг	таблетка	39,78
518	C09CA06	Кандесартан	таблетка 8 мг	таблетка	51,65
519	L01BC06	Капецитабин	таблетка 500 мг	таблетка	255,68
520	C09AA01	Каптоприл	таблетка 25 мг	таблетка	24,07
521	C09BA01	Каптоприл, гидрохлортиази д	таблетка 50 мг/ 25 мг	таблетка	50,60
522	N03AF01	Карбамазепин	таблетка 200 мг	таблетка	40,13
523	N03AF01	Карбамазепин	таблетка с контролируемы м высвобождение м 400мг	таблетка	36,12
524	H01BB03	Карбетоцин	раствор для инъекций/ раствор для внутривенного и внутримышечно го введения 100 мкг/мл 1 мл	флакон	11 579,78
525	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/ мл по 15 мл / раствор для		4 692,60

			инъекций 150мг/ 15мл	флакон	
526	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/ мл по 45 мл во флаконе /, раствор для инъекций 450мг/ 45мл по 45 мл во флаконе	флакон	15 554,57
527	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/5 мл	флакон	3 930,51
528	R05CB03	Карбоцистеин	капсула 375 мг	капсула	29,46
529	R05CB03	Карбоцистеин	сироп 250 мг/5 мл 120 мл	флакон	498,02
530	C07AG02	Карведилол	таблетка 6,25 мг	таблетка	11,68
531	L01AD01	Кармустин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	флакон	11 104,04
532	J02AX04	Каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	88 543,45
533	N05AH04	Кветиапин	таблетка 100 мг	таблетка	63,77
534	N05AH04	Кветиапин	таблетка 200 мг	таблетка	132,46
535	J06BB12	Иммуноглобули н против клещевого энцефалита	готовится из сыворотки крови лошадей, гипериммунизи рованных вирусом клещевого энцефалита или из сыворотки доноров	литр	7 285 410,00
536	J07BA01	Вакцина против клещевого энцефалита - инактивированн ый цельный вирус	суспензия для внутримышечно го введения 0,25 мл/доза	доза	11 313,92
537	N01AX03	Кетамин	раствор для инъекций 50 мг/ мл 2 мл	ампула	54,51

538	N01AX03	Кетамин	раствор для инъекций 500 мг /10 мл	флакон	670,91
539	D01AC08	Кетоконазол	крем 2% 15 г	туба	1 302,13
540	D01AC08	Кетоконазол	шампунь 2 % 100 мл	флакон	1 810,89
541	M02AA10	Кетопрофен	гель 2,5 % 50 г	туба	663,59
542	M02AA10	Кетопрофен	гель для наружного применения 2,5 % по 30 г	туба	530,20
543	M01AE03	Кетопрофен	капсула 150 мг	капсула	70,28
544	M01AE03	Кетопрофен	капсула 50 мг	капсула	35,38
545	M02AA10	Кетопрофен	крем 5 % 30 г	туба	458,78
546	M01AE03	Кетопрофен	раствор для инъекций 100 мг /2 мл	ампула	98,50
547	M01AE03	Кетопрофен	суппозиторий 100мг	суппозиторий	138,77
548	M01AE03	Кетопрофен	таблетка 100 мг	таблетка	24,40
549	M01AB15	Кеторолак	раствор для внутримышечных инъекций 30 мг/мл 1 мл	ампула	26,58
550	M01AB15	Кеторолак	таблетка покрытая оболочкой 10 мг	таблетка	5,71
551	R06AX17	Кетотифен	таблетка 1 мг	таблетка	4,92
552	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего возраста (до 12 лет)	лиофилизат для приготовления раствора	ME	64,52
553	B02BD06	Фактор свертывания крови VIII плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего	лиофилизат для приготовления раствора		63,09

		возраста (до 6 лет)		МЕ	
554	L01BB04	Кладрибин	раствор для инъекций 1 %	флакон	31 473,12
555	J01FA09	Кларитромицин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	флакон	5 733,56
556	J01FA09	Кларитромицин	таблетка 250 мг	таблетка	158,54
557	J01FA09	Кларитромицин	таблетка 500 мг	таблетка	214,24
558	D07AB01/ D07AD01	Клобетазол	крем для наружного применения 0,05 % 25 г	туба	1 287,29
559	M05BA02	Клодроновая кислота	таблетка 800 мг	таблетка	968,91
560	N05AH02	Клозапин	таблетка 100 мг	таблетка	35,70
561	N05AH02	Клозапин	таблетка 25 мг	таблетка	12,65
562	G03GB02	Кломифен	таблетка 50 мг	таблетка	361,21
563	N03AE01	Клоназепам	таблетка 2 мг	таблетка	29,17
564	C02AC01	Клонидин	таблетка 0,15 мг	таблетка	3,12
565	B01AC04	Клопидогрел	таблетка 300 мг	таблетка	981,58
566	B01AC04	Клопидогрел	таблетка 75 мг	таблетка	149,44
567	G01AF02	Клотримазол	гель вагинальный 2 % 30 г	туба	708,51
568	D01AC01	Клотримазол	крем 1 % 30 г	туба	381,57
569	D01AC01	Клотримазол	мазь/крем 1%	туба	267,22
570	D01AC01	Клотримазол	раствор для наружного применения 1 % 15 мл	флакон	159,85
571	G01AF02	Клотримазол	суппозиторий вагинальный 100 мг	суппозиторий	24,04
572	G01AF02	Клотримазол	таблетка вагинальная 200 мг	таблетка	201,97
573	L01XE38	Кобиметиниб	таблетка 20 мг	таблетка	34 505,42
574	A11CC05	Колекальциферол	капли для приема внутрь 2800 МЕ/мл 15 мл	флакон	375,72

575	A11CC05	Колекальциферол	капли оральные 4000 МЕ/мл по 10 мл	флакон	463,18
576	J01XB01	Колистин (Колистиметат)	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1 000 000 ЕД	флакон	5 086,63
577	L01XE16	Кризотиниб	капсула 200 мг	капсула	39 460,78
578	L01XE16	Кризотиниб	капсула 250 мг	капсула	32 820,08
579	R01AA07	Ксилометазолин	капли назальные 0,05 % 10 мл	флакон	231,76
580	R01AA07	Ксилометазолин	капли назальные 0,1 % 10 мл	флакон	174,80
581	J06BA01	Иммуноглобулин (для внесосудистого введения) ****	раствор для подкожной инъекции	мг	36,20
582	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
583	J06BA01	Иммуноглобулин человека нормальный	раствор для внутримышечных инъекций в ампулах 1,5 мл доза	ампула	235,45
584	J06BA02	Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 10 мл	флакон	23 463,27
585	J06BA02	Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 50 мл	флакон	74 609,17
586	J06BA02	Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]	раствор для инфузий 50 мг/мл по 100 мл	флакон	151 557,00
587	B02BD04	Фактор свертывания крови IX плазменный	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий или для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций)	МЕ	108,69

588	B02BD04	Фактор свертывания крови IX рекомбинантный	порошок лиофилизированный для инъекций	МЕ	293,08
589	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII рекомбинантный	порошок лиофилизированный для инъекций/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	МЕ	70,02
590	B02BD08	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный))	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг и (или) 1,2 мг	флакон	110 123,00
591	B02BD08	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный))	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг и (или) 2,4 мг	флакон	216 566,00
592	J07AJ52	Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, содержащая бесклеточный коклюшный компонент	вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийно-столбнячная жидкая, 1 дозная	доза	6 411,13
593	B02BC30	Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин	содержащая, фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0	штука	18793,78
594	B02BC30	Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин	содержащая, фибриноген, тромбин, размер 4,8*4,8	штука	74 046,39
595	B02BC30	Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин	содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8	штука	75537,00
			лиофилизированная вакцина, которая состоит		

596	J07BD52	Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи	из живых аттенуированных штаммов вирусов кори, паротита и краснухи. Форма выпуска - флакон по 1 дозе в комплекте с растворителем. Производство по выпуску вакцины сертифицировано ВОЗ	доза	3 046,00
597	A06AD11	Лактулоза	раствор для приема внутрь 200 мл	флакон	1 289,90
598	A06AD11	Лактулоза	сироп 667 г/л по 1000 мл	флакон	4 423,23
599	A06AD11	Лактулоза	сироп 667 г/л по 500 мл	флакон	2 148,76
600	J05AF05	Ламивудин	раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	флакон	7 029,85
601	J05AF05	Ламивудин	раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	7 029,85

602	J05AF05	Ламивудин	таблетка 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	357,76
603	J05AF05	Ламивудин	таблетка 100 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	357,76
604	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	449,73
605	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	449,73
606	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг	таблетка	770,12

607	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 022,17
608	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/600 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 022,17
609	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/600 мг	таблетка	1 018,41
610	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/600 мг/50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	2 431,67
611	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/600 мг/50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты		2 431,67

			о д н о г о производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	
612	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/ 600 мг/50 мг	таблетка	2 431,67
613	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 100 мг	таблетка	95,63
614	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 25 мг	таблетка	38,94
615	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 50 мг	таблетка	50,84
616	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 100 мг	таблетка	111,16
617	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 25 мг	таблетка	38,94
618	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 50 мг	таблетка	82,50
619	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 5мг	таблетка	23,40
620	H01CB03	Ланреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечно го введения продолгованн ого действия 30 мг	флакон	151 800,00
621	H01CB03	Ланреотид	раствор для инъекций продолгованн о г о высвобождения 120 мг	шприц	423 363,80
622	H01CB03	Ланреотид	раствор для инъекций продолгованн о г о высвобождения 60 мг	шприц	330 534,20
623	H01CB03	Ланреотид	раствор для инъекций продолгованн о г о высвобождения 90 мг	шприц	461 797,00
624	L01XE07	Лопатиниб	таблетка 250 мг	таблетка	5 348,92
			концентрат для приготовления		

625	A16AB05	Ларонидаза	раствора для инфузий 100 ЕД/мл 5 мл	флакон	197 908,80
626	S01EE01	Латанопрост	капли глазные 0,005%, 2,5 мл	флакон	1 825,54
627	P02CE01	Левамизол	таблетка 150 мг	таблетка	434,26
628	N03AX14	Леветирацетам	раствор для орального применения 100 мг/мл 300 мл	флакон	11 783,98
629	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 1000 мг	таблетка	314,93
630	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 250 мг	таблетка	90,20
631	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 500 мг	таблетка	180,37
632	N04BA02	Леводопа и Карбидопа	таблетка 250/25 мг	таблетка	34,38
633	A16AA01	Левокарнитин	раствор для приема внутрь 1 г/10 мл 10 мл	флакон/ампула	365,48
634	N05AA02	Левомепромазин	раствор для инъекций 25 мг/мл	ампула	158,96
635	N05AA02	Левомепромазин	таблетка 25 мг	таблетка	25,04
636	G03AC03	Левоноргестрел	таблетка 0,75 мг	таблетка	510,47
637	G03AB03	Левоноргестрел, этинилэстрадиол	драже, 0,05 мг или 0,075 мг или 0,125 мг левоноргестрела в комбинации с 0,03 мг или 0,04 мг этинилэстрадиола	драже	44,24
638	G03AB03	Левоноргестрел, этинилэстрадиол	таблетка, покрытая оболочкой, 0,05 мг или 0,075 мг или 0,125 мг левоноргестрела в комбинации с 0,03 мг или 0,04 мг этинилэстрадиола	таблетка	44,24
639	C01CX08	Левосимендан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл 5 мл	флакон	218 495,30

640	S01AX19/ S01AE05	Левифлоксацин	капли глазные 5 мг/мл 5 мл	флакон	273,52
641	J01MA12	Левифлоксацин	раствор для инфузий 500 мг/ 100 мл	флакон/бутылка	263,09
642	J01MA12	Левифлоксацин	таблетка 250 мг	таблетка	189,66
643	J01MA12	Левифлоксацин	таблетка 500 мг	таблетка	208,58
644	J01MA12	Левифлоксацин	таблетка 750 мг	таблетка	266,96
645	R06AE09	Левометиризин	таблетки 5 мг	таблетка	69,19
646	L02AE02	Лейпрорелин	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплексе с растворителем 22,5 мг	шприц	156 734,00
647	L02AE02	Лейпрорелин	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплексе с растворителем 45 мг	шприц	240 238,70
648	L02AE02	Лейпрорелин	порошок лиофилизирован ный для приготовления суспензии для инъекций, 11,25 мг	шприц	136 063,00
649	L04AX04	Леналидомид	капсула 10 мг	капсула	83 436,69
650	L04AX04	Леналидомид	капсула 15 мг	капсула	21 736,85
651	L04AX04	Леналидомид	капсула 25 мг	капсула	97 097,64
652	L03AA10	Леногратим	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутривенного введения, 33,6 млн. МЕ	флакон	25 461,29
653	C08CA13	Лерканидипин	таблетка 10 мг	таблетка	49,24
654	L02BG04	Летрозол	таблетка 2,5 мг	таблетка	118,98
655	L04AA13	Лефлуномид	таблетка 20 мг	таблетка	266,75
656	N01BB02	Лидокаин	аэрозоль 10%, 38 мл или грамм	флакон	2 451,54

657	N01BB02	Лидокаин	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	ампула	22,55
658	N01BB02	Лидокаин	раствор для инъекций 2% 2 мл	ампула	8,05
659	C09AA03	Лизиноприл	таблетка 10 мг	таблетка	28,74
660	C09AA03	Лизиноприл	таблетка 5 мг	таблетка	6,69
661	C09BB03	Лизиноприл, амлодипин	таблетка 10 мг/5 мг	таблетка	58,39
662	C09BB03	Лизиноприл, амлодипин	таблетка 20 мг/10 мг	таблетка	71,84
663	C09BA03	Лизиноприл, гидрохлортиазид	таблетка 20 мг/12,5 мг	таблетка	11,06
664	A10AB04	Инсулин лизпро	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД.	картридж	2 259,96
665	A10AB04	Инсулин лизпро	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/шприц-ручка	2 259,96
666	A10AB04	Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл	флакон	6 982,82
667	A10BX10	Ликсисенатид	раствор для инъекций 0,05 мг/мл 3 мл	шприц-ручка	15 147,24

668	A10BX10	Ликсисенатид	раствор для инъекций 0,1 мг/мл 3 мл	шприц-ручка	15 279,04
669	A10BH05	Линаглиптин	таблетка 5 мг	таблетка	331,86
670	J01XX08	Линезолид	таблетка 600 мг	таблетка	419,80
671	J01FF02	Линкомицин	раствор для инъекций 30 % 1 мл	ампула	23,42
672	J01FF02	Линкомицин	раствор для инъекций 300 мг /мл 2 мл	ампула	22,15
673	A10BJ02	Лираглутид	раствор для подкожного введения 6 мг/мл 3 мл	шприц-ручка/ картридж	19 898,37
674	C09CA01	Лозартан	таблетка 100 мг	таблетка	46,16
675	C09CA01	Лозартан	таблетка 25 мг	таблетка	39,38
676	C09CA01	Лозартан	таблетка 50 мг	таблетка	38,68
677	C09DA01	Лозартан и Гидрохлоротиазид	таблетка 100 мг +25 мг	таблетка	84,19
678	C09DA01	Лозартан и Гидрохлоротиазид	таблетка 50 мг+12,5 мг	таблетка	42,37
679	A07DA03	Лоперамид	таблетка/ капсула 2 мг	таблетка/ капсула	8,40
680	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	раствор для приема внутрь, 60 мл (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	флакон	3 887,66
681	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	раствор для приема внутрь, 60 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты		3 887,66

			одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	
682	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 100 мг/ 25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	72,74
683	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 100 мг/ 25 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	72,74
684	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	211,44
685	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного		211,44

			производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	
686	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг	таблетка	211,44
687	R06AX13	Лоратадин	сироп 5 мг/5 мл 100 мл	флакон	421,24
688	R06AX13	Лоратадин	сироп не менее 100 мл	флакон	421,24
689	R06AX13	Лоратадин	таблетка 10 мг	таблетка	51,29
690	M01AC05	Лорноксикам	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно го введения 8 мг	флакон	802,16
691	M01AC05	Лорноксикам	таблетка 4 мг	таблетка	48,08
692	M01AC05	Лорноксикам	таблетка, 8 мг	таблетка	39,86
693	A02AF02	Магния гидроксид, алюминия гидроксид	суспензия для приема внутрь 15 мл	пакет	64,15
694	A02AF02	Магния гидроксид, алюминия гидроксид	таблетка жевательная 400 мг/ 400 мг	таблетка	19,02
695	A06AD04	Магния сульфат	порошок 25 г	упаковка	21,73
696	B05XA05	Магния сульфат	раствор для инъекций 25% 5 мл	ампула	15,07
697	A06AD15	Макрогол 4000	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г	пакет	58,44
698	A06AD65	Макрогол в комбинации	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пакет	856,82
699	B05BC01	Маннитол	раствор для инъекций 15% 200 мл	бутылка / контейнер/ флакон	448,08
700	B05BC01	Маннитол	раствор для инъекций 15% 400 мл	бутылка / контейнер/ флакон	761,19
701	A03AA04	Мебеверин	капсула 200 мг	капсула	57,20
702	P02CA01	Мебендазол	таблетка 100 мг	таблетка	125,99

703	M01AC06	Мелоксикам	раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл	ампула	60,05
704	M01AC06	Мелоксикам	суппозиторий ректальный 15 мг	суппозиторий	119,97
705	M01AC06	Мелоксикам	таблетка 15 мг	таблетка	60,42
706	M01AC06	Мелоксикам	таблетка 7,5 мг	таблетка	14,65
707	L01AA03	Мелфалан	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	флакон	69 818,51
708	N06DX01	Мемантин	таблетка 10 мг	таблетка	77,47
709	B02BA02	Менадиона натрия бисульфит	раствор для инъекций 1 % 1 мл	ампула	21,92
710	B02BA02	Менадиона натрия бисульфит	таблетка 15 мг	таблетка	2,88
711	G03GA02	Гонадотропин менопаузный	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ	флакон	7 973,39
712	L01BB02	Меркаптопурин	таблетка 50 мг	таблетка	50,88
713	J01DH02	Меропенем	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	флакон	3 378,64
714	J01DH02	Меропенем	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г	флакон/ бутылка	7 401,31
715	A07EC02	Месалазин	гранулы с пролонгированным высвобождением 2 г	пакетик	573,15
716	A07EC02	Месалазин	суппозитории ректальные 1 г	штука	680,13

717	A07EC02	Месалазин	суспензия ректальная 1 г/ 100 мл 1 г	флакон	1 464,66
718	A07EC02	Месалазин	таблетка 400 мг	таблетка	125,82
719	A07EC02	Месалазин	таблетка 500 мг	таблетка	230,84
720	A07EC02	Месалазин	таблетки, покрытые кишечнораствор имой оболочкой, с пролонгированн ы м высвобождение м 1.2 г	таблетка	397,24
721	V03AF01	Месна	раствор для внутривенного введения в ампулах 400 мг/ 4 мл	ампула	808,20
722	V03AF01	Месна	раствор для инъекций во флаконе 100 мг/ мл 10 мл	флакон	1 239,29
723	N02BB02	Метамизол натрия	раствор для инъекций 50 % 2 мл	ампула	14,69
724	C02AB01	Метилдопа	таблетка 250 мг	таблетка	28,53
725	H02AB04	Метилпреднизол он	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 250 мг	флакон	1 777,31
726	H02AB04	Метилпреднизол он	таблетка 16 мг	таблетка	126,18
727	H02AB04	Метилпреднизол он	таблетка 4 мг	таблетка	47,85
728	D07AC14	Метилпреднизол она ацепонат	эмульсия для наружного применения 0,1 % 20 г	туба	1 077,84
729	A03FA01	Метоклопрамид	раствор для инъекций 0,5% 2 мл	ампула	19,62
730	A03FA01	Метоклопрамид	таблетка 10 мг	таблетка	16,53
731	B03XA03	Метокси полиэтиленглик оль-эпоэтина бета	раствор для внутривенных и подкожных инъекций 50мкг/ 0,3мл	шприц-тюбик	38 557,05

732	C07AB02	Метопролол	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 5 мл	ампула	907,13
733	C07AB02	Метопролол	таблетка 100 мг	таблетка	22,07
734	C07AB02	Метопролол	таблетка 25 мг	таблетка	19,24
735	C07AB02	Метопролол	таблетка 50 мг	таблетка	23,23
736	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/мл, 0,75 мл	шприц/ флакон	4 045,39
737	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/мл, 1 мл	шприц/ флакон	4 313,75
738	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/мл, 1,5 мл	шприц/ флакон	4 645,68
739	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/мл, 2 мл	шприц/ флакон	5 684,66
740	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 1000 мг	флакон	22 881,44
741	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мг/0,2 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 790,83
742	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 12,5 мг/0,25 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 595,94
743	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,3 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 766,54
744	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 17,5 мг/0,35 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 778,12
745	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 20 мг/0,4 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 790,83
746	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 22,5 мг/0,45 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 034,58
747	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 25 мг/0,50 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 034,58
			раствор для инъекций, 50 мг/		

748	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	мл, 30 мг/0,60 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 790,83
749	L01BA01/ L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/ мл, 7,5 мг/0,15 мл	ш п р и ц / шприц-ручка	5 389,37
750	L01BA01	Метотрексат	таблетка 2,5 мг	таблетка	55,42
751	D06BX01	Метронидазол	крем для наружного применения 1 % 25 г	туба	817,41
752	J01XD01	Метронидазол	раствор для инфузий 0,5%, 100 мл	ф л а к о н / контейнер	138,77
753	J01XD01	Метронидазол	таблетка 250 мг	таблетка	3,87
754	G01AF01	Метронидазол	таблетка вагинальная 500 мг	таблетка	76,17
755	A10BA02	Метформин	таблетка 1000 мг	таблетка	19,34
756	A10BA02	Метформин	таблетка 500 мг	таблетка	10,37
757	A10BA02	Метформин	таблетка 850 мг	таблетка	16,27
758	A10BD02	Метформина гидрохлорид, глибенкламид	таблетка 500 мг/ 5 мг	таблетка	15,88
759	J01FA03	Мидекамицин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг/5 мл, 20 г	флакoн	1 150,82
760	J01FA03	Мидекамицин	таблетка 400 мг	таблетка	84,34
761	G02AD	Мизопростол	таблетка 0,2 мг	таблетка	132,92
762	A01AB09	Миконазол	гель оральный 2 % 20 г	туба	486,19
763	G01AF04	Миконазол	капсула вагинальная 400 мг	капсула	212,19
764	D01AC02	Миконазол	крем 2 % 20 г	туба	464,49
765	G01AF04	Миконазол	суппозиторий вагинальный 100 мг	суппозиторий	133,83
766	L04AA06	Микофеноловая кислота	капсула 250 мг (для больных принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни,		177,54

			перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	
767	L04AA06	Микофеноловая кислота	капсула 250 мг	капсула	129,02
768	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 180 мг (для больных принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	таблетка	300,56
769	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 180 мг	таблетка	300,56
770	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 360 мг (для больных принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	таблетка	636,53
771	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 360 мг	таблетка	636,53
772	G03FB09	Эстрадиола валерат микролизирован н ы й , левоноргестрел	драже 2 мг/0,15 мг	драже	115,97
773	N06AX11	Миртазапин	таблетка 30 мг	таблетка	236,99
774	L01DB07	Митоксантрон	концентрат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инъекций, 10 мг/ 5 мл	флакон	31 053,06
			порошок для приготовления		

775	L03AX15	Мифамуртид	суспензии для инфузий 4 мг/ 50 мл	флакон	1 033 990,00
776	G03XB01	Мифепристон	таблетка 200 мг	таблетка	1 330,90
777	S01AX22/ S01AE07	Моксифлоксацин	капли глазные 0,5 % 5 мл	флакон	1 601,49
778	J01MA14	Моксифлоксацин	раствор для инфузий 400 мг/ 250 мл	флакон/ бутылка	8 897,00
779	J01MA14	Моксифлоксацин	таблетка, 400 мг	таблетка	572,57
780	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,2 мг	таблетка	48,84
781	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,4 мг	таблетка	82,20
782	D07AC13	Мометазон	крем 0,1 % 15 г	туба	999,92
783	D07AC13	Мометазон	крем 0,1%	туба	2 128,96
784	D07AC13	Мометазон	мазь 0,1%	туба	2 658,14
785	D07AC13	Мометазон	мазь для наружного применения 0,1 % 15 г	туба	1 024,92
786	R03DC03	Монтелукаст	гранулы 4 мг	гранула/пакет/ саше	127,50
787	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 10 мг	таблетка	122,60
788	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 4 мг	таблетка	103,19
789	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 5 мг	таблетка	147,43
790	N02AA01	Морфин	раствор для инъекций 1% 1мл	ампула	97,11
791	N02AA01	Морфин	таблетка 10 мг	таблетка	115,25
792	N02AA01	Морфин	таблетка 5 мг	таблетка	27,07
793	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы 150 мг	капсула	86,98
794	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	капсула, содержащая минитаблетки, покрытая кишечнорастворимой оболочкой 25000 ЕД/ капсула в кишечнорастворимой оболочке,		208,76

			содержащая минимикросферы 300 мг	капсула	
795	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	таблетка 250 мг	таблетка	12,42
796	D02AB	Цинка окись	мазь 10 % 30 г	туба	71,48
797	J01MB02	Налидиксовая кислота	капсула 500 мг	капсула	25,67
798	N07BB04	Налтрексон	порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг	флакон	111 726,10
799	N07BB04	Налтрексон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таблетка/капсула	660,19
800	A14AB01	Нандролон	раствор масляный для инъекций 50 мг/мл 1 мл	ампула	1 160,13
801	L04AA23	Натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/15 мл	флакон	493 040,20
802	B01AX05	Фондапаринукс натрия	раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5 мг/0,5 мл	шприц	2 687,44
803	B01AB01	Гепарин натрия	раствор для инъекций 5000 МЕ/мл 5 мл	флакон/ампула	1 479,31
804	M01AB05	Диклофенак натрия	раствор для инъекций 75 мг	ампула	29,90
805	B05DB	Натрия лактат + Магния хлорида гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36 % - контейнер 2000 мл	контейнер	2 573,91
		Натрия лактат + Магния хлорида			

806	B05DB	гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36 % -контейнер 5000 мл	контейнер	3 684,97
807	B05DB	Натрия лактат + Магния хлорида гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27 % -контейнер 5000 мл	контейнер	3 684,97
808	B05DB	Натрия лактат + Магния хлорида гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 3,86 % - контейнер 2000 мл	контейнер	2 573,91
809	B05DB	Натрия лактат + Магния хлорида гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 3,86 % -контейнер 5000 мл	контейнер	3 684,97
810	B05DB	Натрия лактат + Магния хлорида гексагидрат + Кальция хлорид дигидрат + Глюкозы моногидрат + Натрия хлорид	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27 % - контейнер 2000 мл	контейнер	2 573,91
811	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 100 мкг	таблетка	8,12
812	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 125 мкг	таблетка	9,55
813	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 150 мкг	таблетка	11,63
814	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 25 мкг	таблетка	7,22
815	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 50 мкг	таблетка	7,25
816	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 75 мкг	таблетка	9,46

817	N01AX11	Натрия оксидат	раствор для инъекций 200 мг /мл 10 мл	ампула	137,52
818	V03AB06	Натрия тиосульфат	раствор для инъекций 30 % 5 мл	ампула	55,37
819	V03AF06	Натрия фолинат	раствор для инъекций 100 мг /2 мл	флакон	6 190,65
820	V03AF06	Натрия фолинат	раствор для инъекций 400 мг /8 мл	флакон	24 027,86
821	B05BB01/ B05CB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 100 мл	флакон	73,28
822	B05CB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9 % 250 мл	флакон/ контейнер	77,13
823	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 200 мл	флакон	126,42
824	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 400 мл	флакон	174,73
825	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 500 мл	флакон	116,02
826	V07AB	Натрия хлорид	раствор для инъекций 0,9% 10 мл	ампула/ флакон	50,47
827	V07AB	Натрия хлорид	раствор для инъекций 0,9% 5 мл	ампула	18,30
828	R01AX10	Натрия хлорид	спрей назальный 0,65 % 30 мл	флакон	796,43
829	B05BB01	Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 400 мл	флакон	211,12
830	B05BB01	Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрия уксуснокислый	раствор для инфузий 200 мл	флакон/бутылка	116,84
831	B05BB01	Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрия уксуснокислый	раствор для инфузий 400 мл	флакон/бутылка	170,40
			раствор для внутривенного		

832	V03AB06	Натрия тиосульфат	введения 300 мг/мл 10 мл	ампула	84,59
833	C07AB12	Небиволол	таблетка 5 мг	таблетка	57,97
834	N07AA01	Неостигмин	раствор для инъекций в ампулах 0,05% 1 мл	ампула	37,18
835	L01XE08	Нилотиниб	капсула 150 мг	капсула	7 935,20
836	L01XE08	Нилотиниб	капсула 200 мг	капсула	9 396,86
837	C08CA06	Нимодипин	раствор для инфузий в комплекте с соединительной трубкой для инфузомата 10 мг /50 мл	флакон	3 041,39
838	C08CA06	Нимодипин	таблетка 30 мг	таблетка	59,89
839	L01XE31	Нинтеданиб	капсула мягкая 100 мг	капсула	7 418,96
840	L01XE31	Нинтеданиб	капсула мягкая 150 мг	капсула	12 028,69
841	D01AA01	Нистатин	гранулы для приготовления суспензии для местного применения 100 000 ЕД/мл 7,5 г/50 мл	флакон	1 309,00
842	D01AA01	Нистатин	мазь 100000 ЕД/г	туба	155,09
843	G01AA01	Нистатин	суппозиторий вагинальный 250000 ЕД, 500000 ЕД	суппозиторий	11,46
844	A07AA02	Нистатин	таблетка 500000 ЕД	таблетка	10,22
845	A07AA02	Нистатин	таблетка, покрытая оболочкой 250000 ЕД	таблетка	5,17
846	C01DA02	Нитроглицерин	аэрозоль 10 г	флакон/баллон	1 248,11
847	C01DA02	Нитроглицерин	таблетка подъязычная 0,5 мг	таблетка	6,65
848	J01XE01	Нитрофурантон	таблетка 50 мг	таблетка	1,32
849	C08CA05	Нифедипин	таблетка 20 мг	таблетка	8,90
850	G03DC02	Норэтистерон	таблетка 5 мг	таблетка	50,01

851	J07AK J07AK	Вакцина для профилактики чумы	представляет собой высушенную живую культуру вакцинного штамма чумного микроба. Форма выпуска-флакон по 10 доз. К вакцине прилагаются растворитель и скарификаторы согласно количеству доз	доза	507,53
852	L01XC15	Обинутузумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 1000 мг/40 мл	флакон	1 584 230,00
853	L04AA36	Окрелизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300мг/10 мл	флакон	1 564 103,00
854	N05BA04	Оксазепам	таблетка 10 мг	таблетка	6,76
855	L01XA03	Оксалиплатин	порошок/лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 50 мг/концентрат для приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл 10 мл	флакон	3 723,83
856	S01HA02	Оксибупрокаин	капли глазные 0,4 % 5 мл	флакон	577,70
857	R01AA05	Оксиметазолин	капли в нос 0,01 % 5 мл	флакон	168,55
858	R01AA05	Оксиметазолин	капли в нос 0,05 % 10 мл	флакон	156,35
859	R01AA05	Оксиметазолин	капли назальные 0,025 % 10 мл	флакон	337,86
860	R01AA05	Оксиметазолин	спрей назальный 0,05 % 10 мл	флакон	327,74
861	H01BB02	Окситоцин	раствор для инъекций 5 ЕД/мл 1 мл	ампула	93,11
862	N03AF02	Окскарбазепин	таблетка 300 мг	таблетка	47,75

863	H01CB02	Октреотид	микросферы/ лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций 20 мг	флакон	181 386,70
864	H01CB02	Октреотид	раствор для инъекций 50 мкг /мл	ампула	1 014,74
865	H01CB02	Октреотид	раствор для инъекций, 0,1 мг /мл	ампула	801,50
866	N05AH03	Оланзапин	таблетка 10 мг	таблетка	645,42
867	N05AH03	Оланзапин	таблетка 5 мг	таблетка	585,48
868	R03AL06	Олодатерол и тиотропия бромид	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором 2,5 мкг+2,5 мкг/1 ингаляция	картридж	14 727,90
869	A02BC01	Омепразол	капсула 10 мг	капсула	17,99
870	A02BC01	Омепразол	капсула 20 мг	капсула	17,03
871	A02BC01	Омепразол	капсула 40 мг	капсула	66,30
872	A02BC01	Омепразол	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	флакон	691,45
873	A04AA01	Ондансетрон	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	ампула	70,44
874	A04AA01	Ондансетрон	раствор для инъекций 8 мг/4 мл	ампула/ флакон	100,37
875	J05AH02	Осельтамивир	капсула 75 мг	капсула	249,23
876	L01XE35	Осимертиниб	таблетка 40 мг	таблетка	104 131,80
877	L01XE35	Осимертиниб	таблетка 80 мг	таблетка	104 134,40
878	L01XC10	Офатумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	флакон	105 784,40
879	S01AE01	Офлоксацин	капли глазные 0,3%	флакон	1 876,63
880	S01AX11/ S01AE01	Офлоксацин	мазь глазная 3мг /г	туба	1 350,81
881	J01MA01	Офлоксацин	раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл	флакон/ бутылка	196,26

882	J01MA01	Офлоксацин	таблетка 200 мг	таблетка	16,89
883	J01MA01	Офлоксацин	таблетка 400 мг	таблетка	53,74
884	V01AA20	Прочие аллергены	раствор для внутрикожного введения по 3 мл	флакон	17 969,08
885	L01XE11	Пазопаниб	таблетка 200 мг	таблетка	11 315,23
886	L01XE11	Пазопаниб	таблетка 400 мг	таблетка	18 325,72
887	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/ 10 мл	флакон	38 412,14
888	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг (в комплекте с системами, не содержащими поливинилхлори д (далее - ПВХ)	флакон	12 548,80
889	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл (в комплекте с системами, не содержащими ПВХ)	флакон	4 611,74
890	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/ 50 мл (в комплекте с системами не содержащими ПВХ)	флакон	35 477,23
891	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 100 мг	капсула	54 677,30
892	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 125 мг	капсула	54 677,30
893	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 75 мг	капсула	54 677,30
894	J06BB16	Паливизумаб	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 100 мг	флакон	539 262,50
			суспензия для внутримышечно		

895	N05AX13	Палиперидон	го введения пролонгированн ого действия 100 мг/1,0 мл	шприц	128 378,80
896	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечно го введения пролонгированн ого действия 150 мг/1,5 мл	шприц	163 213,80
897	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечно го введения пролонгированн ого действия 350 мг/1,75 мл	шприц	346 622,80
898	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечно го введения пролонгированн ого действия 525 мг/2,625 мл	шприц	438 917,50
899	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечно го введения пролонгированн ого действия 75 мг/0,75 мл	шприц	97 983,94
900	N05AX13	Палиперидон	таблетка 3 мг	таблетка	1 215,24
901	N05AX13	Палиперидон	таблетка 6 мг	таблетка	1 350,50
902	N05AX13	Палиперидон	таблетка 9 мг	таблетка	1 816,44
903	M05BA03	Памидроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг, 10 мл	флакон	15 674,96
904	M05BA03	Памидроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг, 30 мл	флакон	46 156,31
905	L01XC08	Панитумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/ мл (100 мг/5 мл)	флакон	172 503,40
906	A02BC02	Пантопразол	порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг	флакон	280,38

907	A02BC02	Пантопразол	таблетка 20 мг	таблетка	45,25
908	A02BC02	Пантопразол	таблетка 40 мг	таблетка	81,88
909	A03AD01	Папаверина гидрохлорид	таблетка 40 мг	таблетка	4,56
910	N02BE01	Парацетамол	раствор для орального применения не менее 24 мг/мл не менее 90 мл	флакон	1 606,33
911	N02BE01	Парацетамол	суппозиторий ректальный 250мг	суппозиторий	64,61
912	N02BE01	Парацетамол	суппозиторий ректальный 80 мг, 100 мг	суппозиторий	106,61
913	N02BE01	Парацетамол	суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл, 100 мл	бутылка / флакон	322,64
914	N02BE01	Парацетамол	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 100 мл	флакон	836,50
915	N02BE01	Парацетамол	таблетка 200 мг	таблетка	2,81
916	N02BE01	Парацетамол	таблетка 500 мг	таблетка	7,86
917	B03AC	Препараты железа для парентерального введения	раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл	флакон/ампула	1 687,12
918	B03AC	Препараты железа (III) для парентерального применения	раствор для внутривенного введения 100 мг/ 2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии беременных	ампула	3208,94
919	B03AC	Препараты железа (III) для парентерального применения	раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии у детей и подростков	ампула	389,21
		Комплекс аминокислот для парентерального			

920	B05BA10	питания не менее 14 аминокислот 4% или 5%	раствор для инфузий, 500 мл	флакон/бутылка	643,19
921	B05BA10	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот	раствор для инфузий 250 мл	флакон	3 272,25
922	B05BA10	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10%	раствор для инфузий 500 мл	флакон	964,78
923	B05BA02	Жировая эмульсия для парентерального питания	эмульсия для внутривенных инфузий 10 % 500 мл	флакон	1 426,55
924	L03AB11	Пегинтерферон - альфа 2a	раствор для инъекций 180 мкг/0,5 мл во флаконах/ шприц-тюбиках для однократного применения 0,5 мл. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблеток/ капсул рибавирина 200 мг	флакон/ шприц-тюбик	64 461,88
925	L01XC18	Пембролизумаб	раствор для внутривенных инфузий/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл	флакон	1 503 810,00
926	L01BA04	Пеметрексед	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг	флакон	25 061,80
			лиофилизат для приготовления		

927	L01BA04	Пеметрексед	раствора для инфузий, 500 мг	флакон	89 860,16
928	M01CC01	Пеницилламин	таблетка/капсула 250 мг	таблетка/капсула	173,78
929	C04AD03	Пентоксифиллин	таблетка 600 мг	таблетка	44,22
930	C09AA04	Периндоприл	таблетка 4 мг	таблетка	26,84
931	C09AA04	Периндоприл	таблетка 8 мг	таблетка	51,52
932	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 10 мг / 2,5 мг	таблетка	106,02
933	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 2 мг/0,625 мг	таблетка	39,90
934	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 2,5 мг/0,625 мг	таблетка	76,33
935	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 4 мг / 1,25 мг	таблетка	58,68
936	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 5 мг / 1,25 мг	таблетка	76,10
937	C09BA04	Периндоприл+индапамид	таблетка 8 мг/2,5 мг	таблетка	23,07
938	P03AC04	Перметрин	гель для наружного применения 0,5 % 40 г	туба	26,62
939	P03AC04	Перметрин	мазь для наружного применения не менее 40 г	туба	1 545,33
940	P03AC04	Перметрин	раствор для наружного применения 0,5 % 60 мл	флакон	833,39
941	L01XC13	Пертузумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 420 мг/14 мл	флакон	1 075 296,00
942	S01EB01	Пилокарпин	капли глазные 1 % 10 мл	флакон	279,87
943	A10BG03	Пиоглитазон	таблетка 15 мг	таблетка	102,60
944	M03AC06	Пипекурония бромид	порошок лиофилизированный для инъекций 4 мг	ампула/флакон	678,29
945	J01CR05	Пиперацillin, тазобактам	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	флакон	2 294,56

946	J04AK01	Пиразинамид	таблетка 500 мг	таблетка	10,03
947	P02CC01	Пирантел	суспензия для перорального применения 250 мг/5 мл 15 мл	флакон	308,52
948	P02CC01	Пирантел	суспензия для приема внутрь 125 мг/2,5 мл 15 мл	флакон	308,52
949	P02CC01	Пирантел	таблетка 250 мг	таблетка	107,71
950	A11HA02	Пиридоксина гидрохлорид	раствор для инъекции 5% 1 мл	ампула	31,62
951	N07AA02	Пиридостигмина бромид	таблетка 60мг	таблетка	66,66
952	L04AX05	Пирфенидон	капсула 267 мг	капсула	2 956,56
953	J07AL52	Вакцина против пневмококковой инфекции	вакцина полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 10 серотипов пневмококка, суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ	шприц/ доза	7 213,82
954	J07AL02	Вакцина против пневмококковой инфекции	вакцина полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 13 серотипов пневмококка. Форма выпуска - по 1 дозе. Производство по выпуску		10 434,00

			вакцины должно б ы т ь сертифицирован о ВОЗ	шприц/ доза	
955	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 1 л	бутылка/ флакон /контейнер	1 812,68
956	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 100 мл	флак он/ контейнер	247,19
957	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 30 мл	флак он/ контейнер	153,78
958	D08AG02	Повидон-Йод	мазь 20 г	туба	264,23
959	G01AX11	Повидон-Йод	пессарий вагинальный 200 мг	пессарий/ таблетка	56,69
960	D08AG02	Повидон-Йод	раствор для наружного применения 50 мл	флак он/ контейнер	222,05
961	J02AC04	Позаконазол	суспензия для приема внутрь 40 мг/мл, 105 мл	флак он	264 541,70
962	N04BC05	Прамипексол	таблетка 0,25 мг	таблетка	67,34
963	N04BC05	Прамипексол	таблетка 1 мг	таблетка	223,56
964	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированн ого действия 0,75 мг	таблетка	221,84
965	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированн ого действия 0.375 мг	таблетка	111,60
966	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированн ого действия 1,5 мг	таблетка	417,47
967	N03AX16	Прегабалин	капсула 150 мг	капсула	149,52
968	N03AX16	Прегабалин	капсула 75 мг	капсула	105,06
969	D07AA03	Преднизолон	мазь 0,5% 10 г	туба	93,24
970	H02AB06	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/ мл 1 мл	ампула	80,53
971	H02AB06	Преднизолон	таблетка 5 мг	таблетка	7,93
972	G03DA04	Прогестерон	капсула 100 мг	капсула	108,85

973	G03DA04	Прогестерон	капсула 200 мг	капсула	154,82
974	G03DA04	Прогестерон	раствор в масле для инъекций 1 % 1 мл	ампула	49,21
975	G03DA04	Прогестерон	раствор в масле для инъекций 2,5 % 1 мл	ампула	80,84
976	N01BA02	Прокаин	раствор для инъекций 0,5 % по 10 мл	ампула	19,79
977	N01BA02	Прокаин	раствор для инъекций 0,5% 5 мл	ампула	13,70
978	R06AD02	Прометазин	раствор для инъекций 25 мг/мл 2 мл	ампула	167,51
979	C01BC03	Пропafenон	таблетка 150 мг	таблетка	53,00
980	C01BC03	Пропafenон	таблетка 300 мг	таблетка	75,78
981	N01AX10	Пропофол	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 20 мл	флакон/ ампула	567,85
982	N01AX10	Пропофол	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	флакон	1 014,76
983	C07AA05	Пропранолол	раствор для приема внутрь, 3,75 мг/мл	флакон	74 973,42
984	C07AA05	Пропранолол	таблетка 10 мг	таблетка	0,78
985	C07AA05	Пропранолол	таблетка 40 мг	таблетка	1,22
986	J04AD01	Протионамид	таблетка 250 мг	таблетка	61,82
987	L01XX24	Пэгаспаргаза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий, 750 МЕ/мл, 5 мл	флакон	442 263,60
988	L03AB13	Пэгинтерферон бета-1a	раствор для инъекций 125 мкг/0,5 мл	шприц-ручка	140 460,20
989	L03AB13	Пэгинтерферон бета-1a	раствор для инъекций 63 мкг /0,5 мл и 94 мкг/ 0,5 мл	шприц-ручка	86 747,74
			раствор для подкожного введения 6 мг/		

990	L03AA13	Пэгфилграстим	0,6 мл предварительно заполненном шприце	шприц	317 313,90
991	A02BC04	Рабепразол	таблетка 10 мг	таблетка	84,35
992	N04BD02	Разагилин	таблетка 1 мг	таблетка	331,28
993	J05AX08	Ралтегравир	таблетка 400 мг	таблетка	3 229,87
994	C09AA05	Рамиприл	капсула/ таблетка 10мг	капсула/ таблетка	34,29
995	C09AA05	Рамиприл	капсула/ таблетка 5мг	капсула/ таблетка	22,89
996	C09BB07	Рамиприл и Амлодипин	капсула 10 мг/5 мг	капсула	77,81
997	C09BB07	Рамиприл и Амлодипин	капсула 5 мг/5 мг	капсула	71,00
998	L01XC21	Рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/ мл 10мл	флакон	357 617,50
999	L01XC21	Рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/ мл 50мл	флакон	2 550 222,00
1000	A02BA02	Ранитидин	таблетка, 150 мг	таблетка	3,66
1001	A02BA02	Ранитидин	таблетка, 300 мг	таблетка	6,30
1002	L01XE21	Регорафениб	таблетка 40 мг	таблетка	12 940,80
1003	A10BX02	Реваглинид	таблетка 1 мг	таблетка	29,01
1004	A10BX02	Реваглинид	таблетка 2 мг	таблетка	44,34
1005	J05AB04	Рибавирин	таблетка/ капсула 200 мг	таблетка/ капсула	34,30
1006	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 10 мг	таблетка	834,21
1007	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 15 мг	таблетка	863,76
1008	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 20 мг	таблетка	521,29
1009	N05AX08	Рисперидон	порошок для приготовления суспензии для внутримышечно го введения пролонгированн ого действия 25 мг	флакон	34 975,59
1010	N05AX08	Рисперидон	порошок для приготовления суспензии для внутримышечно го введения		52 237,57

			пролонгированного действия 37,5 мг	флакон	
1011	N05AX08	Рisperидон	раствор для приема внутрь 1 мг/мл, 30 мл	флакон	4 837,77
1012	N05AX08	Рisperидон	таблетка 2 мг	таблетка	86,99
1013	N05AX08	Рisperидон	таблетка 4 мг	таблетка	156,46
1014	L01XC02	Ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 10 мл	флакон	54 881,64
1015	L01XC02	Ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл	флакон	274 936,10
1016	L01XC02	Ритуксимаб	раствор для подкожных инъекций 1400 мг/11,7 мл	флакон	576 184,80
1017	J04AB02	Рифампицин	капсула 150 мг	капсула	28,69
1018	J04AB02	Рифампицин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 0,15 г	ампула	378,76
1019	J04AM02	Рифампицин и Изониазид	таблетка 150 мг/75 мг	таблетка	37,54
1020	J04AM06	Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид	таблетка 150 мг/400 мг/275 мг/75 мг	таблетка	69,04
1021	J04AM05	Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид	таблетка, 150 мг/75 мг /400 мг	таблетка	60,59
1022	C10AA07	Розувастатин	таблетка 10 мг	таблетка	121,29
1023	C10AA07	Розувастатин	таблетка 20 мг	таблетка	184,78
1024	C10AA07	Розувастатин	таблетка 40 мг	таблетка	122,94
1025	C10AA07	Розувастатин	таблетка 5 мг	таблетка	32,59
1026	M03AC09	Рокурония бромид	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	флакон	1 252,21

1027	B02BX04	Ромиплостим	порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг №1	флакон	267 786,30
1028	N01BB09	Ропивакаин	раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл	ампула	2 819,18
1109	L02BA01	Тамоксифен	таблетка 20 мг	таблетка	28,85
1030	N01BB09	Ропивакаин	раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	ампула/флакон	1 566,94
1031	R03DX07	Рофлумиласт	таблетка 0,5 мг	таблетка	427,21
1032	L01XE18	Руксолитиниб	таблетка 15 мг	таблетка	27 276,87
1033	L01XE18	Руксолитиниб	таблетка 20 мг	таблетка	28 071,35
1034	L01XE18	Руксолитиниб	таблетка 5 мг	таблетка	14 481,59
1035	D01AE12	Салициловая кислота	раствор спиртовой для наружного применения 20 мг/мл, 25 мл	флакон	46,47
1036	D01AE12	Салициловая кислота	раствор спиртовой для наружного применения 20 мг/мл, 60 мл	флакон	76,68
1037	R03AC02	Сальбутамол	аэрозоль 100 мкг /доза 200 доз	флакон/ баллон	671,59
1038	R03AC02	Сальбутамол	раствор для небулайзера 5мг /мл объем 20 мл	флакон	622,6
1039	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/125 мкг 120 доз	флакон/ баллон	4 227,61
1040	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/250 мкг 120 доз	флакон/ баллон	4 994,94
1041	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/50 мкг 120 доз	флакон/ баллон	3 226,63
1042	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз	ингалятор	4 545,36
1043	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг 60 доз	ингалятор	7 063,29
1044	R03AK06		порошок для ингаляций 50	ингалятор	8 037,90

		Сальметерол и Флутиказон	мкг/500 мкг 60 доз		
1045	V03AE02	Севеламер	таблетка 800 мг	таблетка	197,39
1046	N01AB08	Севофлуран	жидкость/ раствор для ингаляций 250 мл	флакон/ бутылка	35 571,69
1047	N06AB06	Сертралин	таблетка 100 мг	таблетка	96,84
1048	N06AB06	Сертралин	таблетка 50 мг	таблетка	61,78
1049	G04BE03	Силденафил	таблетка 100 мг	таблетка	776,43
1050	G04BE03	Силденафил	таблетка 20 мг, с показанием лечения пациентов с легочной артериальной гипертензией	таблетка	854,43
1051	G04BE03	Силденафил	таблетка 25 мг	таблетка	676,29
1052	G04BE03	Силденафил	таблетка 50 мг	таблетка	643,52
1053	A03AX13	Силиконы	суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;	банка/флакон	1 179,18
1054	A03AX13	Силиконы	эмульсия для приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл	банка/флакон	1 319,50
1055	A03AX13	Силиконы	капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг	банка/флакон	1 502,78
1056	C10AA01	Симвастатин	таблетка 10 мг	таблетка	33,06
1057	C10AA01	Симвастатин	таблетка 20 мг	таблетка	36,21
1058	C10AA01	Симвастатин	таблетка 40 мг	таблетка	66,41
1059	A03AX13	Симетикон	капсула 40 мг	капсула	24,24
1060	A03AX13	Симетикон	суспензия 50 мл	флакон	1 421,37
1061	A03AX13	Симетикон	таблетка жевательная, 42 мг	таблетка	22,22
1062	A02AF02	Симетикон+ Магния гидроксид + Магния трисиликат+ Алюминия гидроксид сухой	таблетка жевательная 10 мг/25 мг/50 мг/300 мг	таблетка	16,84
1063	A10BH01	Ситаглиптин	таблетка 100 мг	таблетка	324,90
1064	B05BB01	Натрий уксуснокислый, натрия хлорид	раствор для инфузий 200 мл	флакон/бутылка	119,11

1065	B05BB01	Натрий уксуснокислый, натрия хлорид	раствор для инфузий 400 мл	флакон/бутылка	119,11
1066	H01AC01	Соматропин	раствор для инъекций/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	мг	9 693,77
1067	V10XA01	Натрия йодид	раствор для приема внутрь, не более 3500 МБк/мл, 2 мл, № 1	флакон	304,79
1068	L01XE25	Траметиниб	таблетка 2 мг	таблетка	23 721,56
1069	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 25.04.2022 № КР ДСМ-36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1070	L01XE05	Сорафениб	таблетка 200 мг	таблетка	8 316,84
1071	J05AX15/ J05AP08	Софосбувир	таблетка, с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 таблетка Даклатасвира	таблетка	1 536,00
1072	J05AP51	Софосбувир и Ледипасвир	таблетка 400 мг/90 мг	таблетка	3 082,79
1073	J01FA02	Спирамицин	таблетка 3 млн МЕ	таблетка	157,03
1074	C03DA01	Спинолактон	капсула 100 мг	капсула	37,32
1075	C03DA01	Спинолактон	капсула/ таблетка 50 мг	капсула/ таблетка	23,50
1076	C03DA01	Спинолактон	таблетка 25 мг	таблетка	22,59
1077	J01GA01	Стрептомицин	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г	флакон	507,66
1078	V03AB35	Сугаммадекс	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 2 мл	флакон	34 931,31
1079	V03AB35	Сугаммадекс	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 5 мл	флакон	80 405,90

1080	M03AB01	Суксаметоний	раствор для инъекций 0,1 г/5 мл	ампула	125,74
1081	B05AA06	Сукцинилированный желатин	раствор для инфузий 4% 500,0 мл	флакон/бутылка	1 624,10
1082	B01AB11	Сулодексид	капсула 250 ЛЕ	капсула	192,45
1083	N05AL01	Сульпирид	таблетка 100 мг	таблетка	55,88
1084	J01EE01	Сульфаметоксазол и триметоприм	суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 80 мл	флакон	633,37
1085	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 120 мг	таблетка	28,24
1086	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 480 мг	таблетка	53,39
1087	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 960 мг	таблетка	108,13
1088	A07EC01	Сульфасалазин	таблетка 500 мг	таблетка	40,82
1089	N02CC01	Суматриптан	таблетка 100 мг	таблетка	1 361,64
1090	N02CC01	Суматриптан	таблетка 50 мг	таблетка	946,33
1091	L01XE04	Сунитиниб	капсула 12,5 мг	капсула	17 119,67
1092	L01XE04	Сунитиниб	капсула 25 мг	капсула	19 685,32
1093	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10,7 г	пакет	152,33
1094	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 18,9 г	пакет	144,76
1095	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 20,5 г	пакет	136,32
1096	D08AX01	Водорода перекись	раствор 3 % 30 мл	флакон	24,19
1097	D08AX01	Водорода перекись	раствор 3 % 50 мл	флакон	25,08
1098	D08AX01	Водорода перекись	раствор 90 мл	флакон	35,34

1099	D08AX01	Водорода пероксид	спрей для наружного применения 3 % 100 мл	флакон	84,36
1100	R07AA02	Природные фосфолипиды	лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем лиофилизат, по 2,4 мл растворителя в шприце 45 мг/мл 108 мг	шприц/ флакон	113 254,60
1101	R07AA02	Природные фосфолипиды	лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 45 мг /мл в комплекте с растворителем 1,2 мл	шприц/ флакон	103 406,30
1102	R07AA02	Природные фосфолипиды (Порактант альфа)	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг /мл, 1,5 мл	флакон	146 599,30
1103	L04AD02	Такролимус	капсула 0,5 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	332,16
1104	L04AD02	Такролимус	капсула 1 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни, перенесших		740,45

			пересадку органов и тканей)	капсула	
1105	L04AD02	Такролимус	капсула пролонгированн ого действия 0,5 мг (для больных принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	478,97
1106	L04AD02	Такролимус	капсула пролонгированн ого действия 1 мг (для больных принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	844,39
1107	L04AD02	Такролимус	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг / мл 1 мл	ампула	26 277,50
1108	L04AX02	Талидомид	капсула 50 мг	капсула	5 818,37
1109	L02BA01	Тамоксифен	таблетка 20 мг	таблетка	27,20
1110	G04CA02	Тамсулозин	капсулы с модифицирован н ы м высвобождение м 0,4 мг	капсула	68,05
1111	L01BC03	Тегафур	капсула 400 мг	капсула	413,17
1112	C09CA07	Телмисартан	таблетка 80 мг	таблетка	79,50
1113	C09DA07	Телмисартан+ Гидрохлортиази д	таблетка 80 мг/ 12,5 мг	таблетка	57,00

1114	B03AE10	Железа (II) сульфат сухой+ Аскорбиновая кислота	таблетка 320 мг/60 мг	таблетка	16,63
1115	B03AE10	Железа (II) сульфата гептагидрат+ Аскорбиновая кислота	сироп 100 мл	флакон	778,52
1116	B03AA07	Железа сульфат	капли 25 мл	флакон	197,91
1117	B03AA07	Железа сульфат	капсула не менее 100 мг	капсула	23,70
1118	B03AA07	Железа сульфат	таблетка 80 мг	таблетка	69,20
1119	B03AD02	Железа фумарат, фолиевая кислота	капсула ретард 54,52мг/0,54 мг	капсула	34,71
1120	L01AX03	Темозоломид	капсула 100 мг	капсула	20 123,88
1121	L01AX03	Темозоломид	капсула 140 мг	капсула	13 606,20
1122	L01AX03	Темозоломид	капсула 180 мг	капсула	20 643,24
1123	L01AX03	Темозоломид	капсула 250 мг	капсула	25 920,57
1124	M01AC02	Теноксикам	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-вода для инъекций в ампуле 2 мл 20 мг	флакон	866,93
1125	J05AF07	Тенофовир	таблетка 300 мг	таблетка	49,51
1126	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/200 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	817,50
			таблетка 300 мг/200 мг (для больных из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент,		

1127	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	принимающих лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	817,50
1128	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/ 200 мг	таблетка	71,17
1129	R03DA04	Теofilлин	капсула 100 мг	капсула	12,30
1130	R03DA04	Теofilлин	капсула 200 мг	капсула	15,41
1131	D01AE15	Тербинафин	крем 1% 15 г	туба	1 456,45
1132	D01AE15	Тербинафин	спрей 1 % 25 г, 30 мл	флакон	1 207,01
1133	D01BA02	Тербинафин	таблетка 250 мг	таблетка	272,13
1134	H05AA02	Терипаратид	раствор для подкожного введения 250 мкг/мл 2,4 мл картридж в шприц-ручке	шприц-ручка	140 799,40
1135	L04AA31	Терифлуномид	таблетка 14 мг	таблетка	6 860,27
1136	H01BA04	Терлипрессин	раствор для инъекций 0,1 мг/ мл 2 мл	ампула	4 527,62
1137	G03BA03	Тестостерон	раствор для внутримышечно го введения 250 мг/мл 4 мл	флакон	2 864,24
1138	G03BA03	Тестостерон	раствор для внутримышечны х инъекций 1 мл	ампула	660,98
1139	D06AA04	Тетрациклин	мазь 3 % 15 г	туба	100,34
1140	S01AA09	Тетрациклин	мазь глазная 1 % 10 г	туба	477,92
1141	J01AA07	Тетрациклин	таблетка 100 мг	таблетка	4,16
1142	H03BB02	Тиамазол	таблетка 10 мг	таблетка	57,12
1143	H03BB02	Тиамазол	таблетка 5 мг	таблетка	31,22
1144	A11DA01	Тиамин	раствор для инъекций 5 % 1 мл	ампула	10,98
1145	M03BX02	Тизанидин	таблетка 2 мг	таблетка	51,98
1146	M03BX02	Тизанидин	таблетка 4 мг	таблетка	57,18
1147	B01AC24	Тикагрелор	таблетка 90 мг	таблетка	371,72
1148	S01ED01	Тимолол	капли глазные 0,25 % 5 мл	флакон	451,67

1149	S01ED01	Тимолол	капли глазные 0,5% 5 мл	флакон-капельница	1 350,65
1150	N01AF03	Тиопентал натрия	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	877,57
1151	R03BB04	Тиотропия бромид	капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором с доставляемой дозой не менее 10 мкг	капсула	373,19
1152	R03BB04	Тиотропия бромид	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором, 2,5 мкг/ингаляция	картридж	11 426,69
1153	J07AN01	Бактерии живые Кальметта-Герена (БЦЖ) (Туберкулезная живая ослабленная вакцина)	живая, лиофильно высушенная. Форма выпуска-ампула или флакон по 20 доз для внутрикожного введения. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ	доза	254,25
1154	S01AA12	Тобрамицин	капли глазные 0,3%	флакон/туба	554,56
1155	S01AA12	Тобрамицин	мазь глазная 0,3%	туба	1 172,09
1156	J01GB01	Тобрамицин	порошок для ингаляций в капсулах 28 мг (на каждые 56 капсул прилагается 1 ингалятор)	капсула	6 984,62
1157	J01GB01	Тобрамицин	раствор для ингаляций 300 мг/ 4 мл	небула/ контейнер	17 941,39

1158	S01CA01	Тобрамицин, дексаметазон	капли глазные 5 мл	флакон	221,04
1159	A11HA03	Токоферол	капсула 100 мг	капсула	10,35
1160	A11HA03	Токоферол	капсула 200 мг	капсула	11,50
1161	A11HA03	Токоферол	капсула 400 мг	капсула	28,53
1162	M03BX04	Толперизон	таблетка 150 мг	таблетка	32,46
1163	M03BX04	Толперизон	таблетка 50 мг	таблетка	30,05
1164	N03AX11	Топирамат	капсула 25 мг	капсула	91,22
1165	N03AX11	Топирамат	капсула 50 мг	капсула	173,54
1166	N03AX11	Топирамат	таблетка 100 мг	таблетка	77,55
1167	N03AX11	Топирамат	таблетка 25 мг	таблетка	91,22
1168	N03AX11	Топирамат	таблетка 50 мг	таблетка	199,76
1169	L01XX17	Топотекан	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг	флакон	37 246,90
1170	C03CA04	Торасемид	таблетка 10мг	таблетка	28,64
1171	C03CA04	Торасемид	таблетка 2,5 мг	таблетка	29,96
1172	C03CA04	Торасемид	таблетка 5 мг	таблетка	28,64
1173	L02BA02	Торемифен	таблетка 20 мг	таблетка	181,15
1174	L02BA02	Торемифен	таблетка 60 мг	таблетка	352,29
1175	L04AC07	Тоцилизумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 10 мл	флакон	138 329,50
1176	L04AC07	Тоцилизумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 4 мл	флакон	60 426,15
1177	L04AC07	Тоцилизумаб	раствор для подкожных инъекций 162 мг /0,9 мл (на каждые 8 инъекций 4 бесплатно)	флакон/ шприц-тюбик	89 744,10
1178	L01CX01	Трабектедин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг	флакон	730 502,30
1179	S01ED51	Травопрост, тимолола малеат	капли глазные раствор 2,5 мл	флакон	3 979,76
1180	N02AX02	Трамадол	капсула 50мг	капсула	23,77

1181	N02AX02	Трамадол	раствор для инъекций 100 мг /2мл	ампула	90,21
1182	N02AX02	Трамадол	раствор для инъекций 50 мг/ 1мл	ампула	74,11
1183	N02AX02	Трамадол	таблетка 50мг	таблетка	26,18
1184	C09BB10	Трандолаприл+ верапамила гидрохлорид	таблетка с модифицированным высвобождением 2 мг/180 мг	таблетка	129,36
1185	C09BB10	Трандолаприл+ верапамила гидрохлорид	таблетка с модифицированным высвобождением 4 мг/240 мг	таблетка	196,00
1186	B02AA02	Транексамовая кислота	таблетка, 250 мг	таблетка	32,74
1187	L01XC03	Трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг	флакон	385 936,10
1188	L01XC03	Трастузумаб	раствор для инъекций 120 мг /мл, 5мл	флакон	452 631,60
1189	L01XC14	Трастузумаб эмтанзин	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 100 мг	флакон	759 373,60
1190	L01XC14	Трастузумаб эмтанзин	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 160 мг	флакон	1 216 063,00
1191	L01AB02	Треосульфат	порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	флакон	56 994,10
1192	C03EA01	Триамтерен, гидрохлортиазид	таблетка 25/12,5 мг	таблетка	25,74
1193	D07AB09	Триамцинолон	мазь 0,1% 15 г	туба	775,07

1194	H02AB08	Триамцинолон	суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	ампула	459,89
1195	H02AB08	Триамцинолон	таблетка 4 мг	таблетка	20,79
1196	N04AA01	Тригексифенидил	таблетка 2 мг	таблетка	7,09
1197	N02AB	Тримеперидин	раствор для инъекций 2 % 1 мл	ампула	119,75
1198	L02AE04	Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 3,75 мг	флакон/ампула/шприц-ампула	39 446,00
1199	L02AE04	Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг	флакон	87 277,60
1200	L02AE04	Трипторелин	раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл	ампула/ флакон	2 209,91
1201	N05AB06	Трифлуоперазин	раствор для инъекций 0,2% 1 мл	ампула	40,83
1202	N05AB06	Трифлуоперазин	таблетка 5 мг	таблетка	22,23
1203	S01FA06	Тропикамид	капли глазные 0,5 % 10 мл	флакон	433,93
1204	S01FA06	Тропикамид	капли глазные 1 % 10 мл	флакон	761,96
1205	V04CF01	Туберкулин	раствор, содержащий 2 туберкулиновые единицы (ТЕ) в 0,1 мл, имеющий вид бесцветной прозрачной жидкости или слегка опалесцирующей, не содержащий осадка и посторонних примесей	литр	3 136 424,00

1206	J07BB02	Вакцина для профилактики гриппа	инактивированная вакцина для детей и взрослых, состав штаммов должен соответствовать рекомендациям ВОЗ с учетом циркуляции вирусов гриппа в предстоящий эпидсезон. Суспензия для инъекций в шприце 1 доза/ 0,5 мл	доза/шприц	2 003,81
1207	P03AA	С е р а осажденная	мазь 33,3 % 40 г	туба/банка	57,00
1208	B01AD04	Урокиназа	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 000 ME	флакон	31 316,52
1209	B01AD04	Урокиназа	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 000 ME	флакон	22 565,61
1210	B01AD04	Урокиназа	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 000 ME	флакон	27 463,34
1211	A05AA02	Урсодезоксикол евая кислота	капсула 250 мг	капсула	57,56
1212	L04AC05	Устекинумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 130 мг (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	флакон	1 047 749,00
			раствор для инъекций 45 мг/ 0,5 мл в предварительно		

1213	L04AC05	Устекинумаб	заполненных шприцах (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	шприц	1 061 470,00
1214	L04AC05	Устекинумаб	раствор для инъекций 90 мг/1 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	шприц	1 216 400,00
1215	A10AD04	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 25/75)	комбинированный, раствор/суспензия 100 ед / мл в картриджах по 3 мл в комплекте с 0 шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц-ручках, в этом случае шприц-ручки к инсулину не нужны	картридж/шприц-ручка	2 562,40
		Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь	комбинированный, раствор/суспензия 100 ед / мл в картриджах по 3 мл в комплекте с 0 шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с		

1216	A10AD04	аналогов инсулина короткого и средней продолжительно сти действия 50/ 50)	шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц-ручках, в этом случае шприц-ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц-ручка	3 045,89
1217	A10AD05	Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительно сти (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительно сти действия)	комбинированн ый, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте с о шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в у ж е заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц- ручка	2 902,49
1218	A02BA03	Фамотидин	таблетка 20 мг	таблетка	4,68
1219	A02BA03	Фамотидин	таблетка 40 мг	таблетка	14,68
1220	J05AB09	Фамцикловир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таблетка	388,66
1221	S01FB01	Фенилэфрин	капли глазные 2,5 % 5 мл	флакон	1 113,46
1222	C01CA06	Фенилэфрин	раствор для инъекций 1 % 1 мл	ампула	38,47
1223	R01AA04	Фенилэфрин	спрей назальный 15 мл	флакон	545,78
1224	N03AA02	Фенобарбитал	таблетка 100 мг	таблетка	14,93
1225	R03AL01	Фенотерол и Ипратропия бромид	раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл, 20 мл	флакон	1 363,83

1226	R03AL01	Фенотерол и Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный 200доз (10мл)	флакон/баллон	2 744,32
1227	C10AB05	Фенофибрат	капсула 250 мг	капсула	53,18
1228	N02AB03/ N01AH01	Фентанил	раствор для инъекций 0,005 % 2 мл	ампула	95,65
1229	N02AB03	Фентанил	система терапевтическая трансдермальная 25 мкг/ч	штука	2 884,30
1230	N02AB03	Фентанил	система терапевтическая трансдермальная 50мкг/ч	штука	4 147,63
1231	N02AB03	Фентанил	система терапевтическая трансдермальная 75 мкг/ч	штука	4 929,07
1232	L03AA02	Филграстим	раствор для инъекций 0,3 мг	шприц-тюбик/ флакон/шприц	8 088,48
1233	G04CB01	Финастерид	таблетка покрытые оболочкой 5 мг	таблетка	158,85
1234	L01BB05	Флударабин	порошок лиофилизирован ный/ концентрат д л я приготовления раствора для инъекций, 50 мг	флакон	13 746,90
1235	L01BB05	Флударабин	таблетка 10 мг	таблетка	7 365,45
1236	J02AC01	Флуконазол	капсула 100 мг	капсула	77,88
1237	J02AC01	Флуконазол	капсула 150 мг	капсула	689,22
1238	J02AC01	Флуконазол	капсула 200 мг	капсула	303,96
1239	J02AC01	Флуконазол	капсула 50 мг	капсула	174,63
1240	J02AC01	Флуконазол	раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл, 100 мл	флакон/ бутылка	394,37
1241	J02AC01	Флуконазол	сироп 25 мг/5 мл 70 мл	флакон	2 261,00
1242	J02AC01	Флуконазол	таблетка 100 мг	таблетка	78,58
1243	J02AC01	Флуконазол	таблетка 150 мг	таблетка	278,18
1244	J02AC01	Флуконазол	таблетка 50 мг	таблетка	227,28
1245	N06AB03	Флуоксетин	капсула 20 мг	капсула	35,42
1246	D07AC04	Флуоцинолона ацетонид	гель 15 г	туба	172,32

1247	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 125 мкг/доза, 60 доз	флакон/баллон	2 340,73
1248	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 120 доз	флакон/баллон	5 673,44
1249	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 50 мкг/доза, 120 доз	флакон/баллон	1 625,54
1250	N05AB02	Флуфеназин	раствор для инъекций 25 мг/ мл	ампула	449,07
1251	C09AA09	Фозиноприл	таблетка 10 мг	таблетка	38,68
1252	C09AA09	Фозиноприл	таблетка 20 мг	таблетка	53,18
1253	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 1 мг	таблетка	3,78
1254	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 5 мг	таблетка	32,36
1255	G03GA05	Фоллитропин альфа	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5 мкг	флакон	10 024,57
1256	G03GA06	Фоллитропин бета	раствор для внутримышечно го и подкожного введения 100 МЕ/0,5 мл	флакон	8 879,85
1257	G03GA06	Фоллитропин бета	раствор для внутримышечно го и подкожного введения 600 МЕ/0,72 мл	картридж	52 803,37
1258	G03GA06	Фоллитропин бета	раствор для подкожного введения 300 МЕ/0,36 мл	картридж	26 639,54
1259	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 4,5/80 мкг/доза 60доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	8 880,29
			порошок для ингаляций	баллон/ ингалятор/	

1260	R03AK07	Формотерол и Будесонид	дозированный 4,5/80 мкг/доза 120доз	капсулы в комплекте с ингалятором	15 656,34
1261	R03AK07	Формотерол и Будесонид	аэрозоль для ингаляций, дозированный 4,5 /160 мкг/доза 120 доз	контейнер	14 912,00
1262	R03AK07	Формотерол и Будесонид	аэрозоль для ингаляций, дозированный 4,5/80 мкг/доза 120 доз	контейнер	14 795,50
1263	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 4,5/160 мкг 120 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	12 263,51
1264	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 4,5/160 мкг 60 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	7 278,37
1265	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 9/320 мкг 60 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	15 088,81
1266	J01XX01	Фосфомицин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах, 3 г	пакет/саше	2 072,14
1267	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл	флакон	2 465,57
1268	L02BA03	Фулвестрант	раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5 мл	шприц	122 874,10
1269	C03CA01	Фуросемид	раствор для инъекций 1% 2 мл	ампула	8,50
1270	C03CA01	Фуросемид	таблетка, 40 мг	таблетка	3,23
1271	L01AA02	Хлорамбуцил	таблетка 2 мг	таблетка	460,51
1272	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,25% не менее 5 мл	флакон	184,80

1273	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,5% не менее 8 мл	флакон	144,91
1274	D06AX02	Хлорамфеникол	линимент 10 % 25г	туба	177,57
1275	J01BA01	Хлорамфеникол	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	425,58
1276	D06AX02	Хлорамфеникол	раствор спиртовой для наружного применения 1 % 10мл	флакон	40,20
1277	J01BA01	Хлорамфеникол	таблетка 250 мг	таблетка	10,19
1278	J01BA01	Хлорамфеникол	таблетка 500 мг	таблетка	14,47
1279	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 100 мл	флакон	430,92
1280	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 50 мл	флакон	33,37
1281	R06AC03	Хлоропирамин	раствор для инъекций 2 % 1 мл	ампула	83,23
1282	R06AC03	Хлоропирамин	таблетка 25 мг	таблетка	31,13
1283	N05AA01	Хлорпромазин	раствор для инъекций 2,5% 2 мл	ампула	64,78
1284	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 100 мг	таблетка	167,15
1285	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 25 мг	таблетка	82,08
1286	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 50 мг	таблетка	125,21
1287	L01XE28	Церитиниб	капсула 150 мг	капсула	16 508,10
1288	R06AE07	Цетиризин	раствор оральный 120 мл	бутылка	896,65
1289	R06AE07	Цетиризин	таблетка 10 мг	таблетка	49,06
1290	L01XC06	Цетуксимаб	раствор для инфузий 5 мг/мл 20 мл	флакон	128 142,70
1291	J01DB04	Цефазолин	порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	флакон	52,36
			порошок для приготовления		

1292	J01DB04	Цефазолин	раствора для инъекций 1 г	флакон	130,01
1293	J01DE01	Цефепим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	2 180,68
1294	J01DE01	Цефепим	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	1 011,12
1295	J01DD08	Цефиксим	гранулы/ порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл	флакон	1 350,11
1296	J01DD08	Цефиксим	капсула 400 мг	капсула	1 070,59
1297	J01DD08	Цефиксим	таблетка 200 мг	таблетка	144,33
1298	J01DD12	Цефоперазон	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	206,55
1299	J01DD01	Цефотаксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	флакон	86,63
1300	J01DD13	Цефподоксим	таблетка 200 мг	таблетка	99,61
1301	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	550,54
1302	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	флакон	1 459,71
1303	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	289,44
1304	J01DD04	Цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	171,56
			порошок для приготовления		

1305	J01DD04	Цефтриаксон	раствора для инъекций 250 мг	флакон	176,12
1306	J01DD04	Цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	88,20
1307	J01DC02	Цефутоксим	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5мл	флакон	1 234,07
1308	J01DC02	Цефутоксим	порошок для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций 250 мг	флакон	327,48
1309	J01DC02	Цефутоксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг	флакон	587,52
1310	J01DC02	Цефутоксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг	флакон	311,81
1311	J01DC02	Цефутоксим	таблетка 250 мг	таблетка	101,00
1312	J01DC02	Цефутоксим	таблетка 500 мг	таблетка	158,62
1313	J01DC02	Цефутоксим	таблетка, покрытая оболочкой 125 мг	таблетка	106,87
1314	B03BA01	Цианокобаламин	раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	ампула	33,17
1315	R03BA08	Циклезонид	аэрозоль для ингаляций 160 мкг/доза 60 доз	флакон/баллон	7 043,59
1316	R03BA08	Циклезонид	аэрозоль для ингаляций 80 мкг/доза 60 доз	флакон/баллон	6 854,27
1317	J04AB01	Циклосерин	капсула 250 мг	капсула	156,62
1318	L04AD01	Циклоспорин	капсула 100 мг (для больных, принимающих лекарственные препараты одного производителя)		568,22

			на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	
1319	L04AD01	Циклоспорин	капсула 100 мг	капсула	505,34
1320	L04AD01	Циклоспорин	капсула 25 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	147,70
1321	L04AD01	Циклоспорин	капсула 25 мг	капсула	147,70
1322	L04AD01	Циклоспорин	капсула 50 мг (для больных, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	355,87
1323	L04AD01	Циклоспорин	капсула 50 мг	капсула	481,37
1324	L04AD01	Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл	флакон	34 828,14
1325	L01AA01	Циклофосфамид	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг	флакон	1 306,10
1326	L01AA01	Циклофосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг	флакон	5 501,88
1327	L01AA01	Циклофосфамид	порошок для приготовления раствора для		3 260,16

			инъекций, 500 мг	флакон	
1328	L01AA01	Циклофосфамид	таблетка 50 мг	таблетка	117,84
1329	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 30 мг	таблетка	2 104,15
1330	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 60 мг	таблетка	4 205,52
1331	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 90 мг	таблетка	5 516,50
1332	N07CA02	Циннаризин	таблетка 25 мг	таблетка	1,69
1333	G03HA01	Ципротерон	масляный раствор для внутримышечных инъекций 300 мг/3 мл 3 мл	ампула	3 267,82
1334	G03HA01	Ципротерон	таблетка 50 мг	таблетка	205,20
1335	S02AA15	Ципрофлоксацин	капли ушные 3 мг/мл 10 мл	флакон	369,91
1336	J01MA02	Ципрофлоксацин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10 мл	флакон	124,66
1337	S01AX13/ S03AA07	Ципрофлоксацин	раствор (капли глазные) 0,3 % 5 мл	флакон	110,26
1338	J01MA02	Ципрофлоксацин	раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл	флакон/бутылка	99,55
1339	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 250 мг	таблетка	21,04
1340	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 500 мг	таблетка	40,86
1341	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 750 мг	таблетка	96,35
1342	L01XA01	Цисплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/20 мл	флакон	1 362,15
1343	L01XA01	Цисплатин	раствор для инъекций/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	2 612,17
1344	N06AB04	Циталопрам	таблетка 20 мг	таблетка	94,15
1345	N06AB04	Циталопрам	таблетка 40 мг	таблетка	164,59
			раствор для инъекций и инфузий 100 мг/		

1346	L01BC01	Цитарабин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 100 мг	флакон	879,68
1347	L01BC01	Цитарабин	раствор для инъекций и инфузий 1000 мг / порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	3 916,19
1348	L04AA18	Эверолимус	таблетка 0,25 мг	таблетка	765,69
1349	L04AA18	Эверолимус	таблетка 0,75 мг	таблетка	1 407,21
1350	L01XE10	Эверолимус	таблетка 10 мг	таблетка	37 536,95
1351	L01XE10	Эверолимус	таблетка 5 мг	таблетка	28 823,61
1352	A02BC05	Эзомепразол	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	флакон	1 342,50
1353	A02BC05	Эзомепразол	таблетка/ капсула 20 мг	таблетка / капсула	166,34
1354	A02BC05	Эзомепразол	таблетка/ капсула 40 мг	таблетка / капсула	162,56
1355	L04AA25	Экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузии 10 мг/ мл, 30 мл	флакон	1 949 075,00
1356	A16AB12	Элосульфаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 5 мл	флакон	413 208,50
1357	B02BX05	Элтромбопаг	таблетка 25 мг	таблетка	14 927,69
1358	B02BX05	Элтромбопаг	таблетка 50 мг	таблетка	28 236,74
1359	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 105 мг /0,7 мл	флакон	3 339 735,00
1360	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 150 мг /1 мл	флакон	4 771 050,00
1361	B02BX06	Эмицизумаб			954 210,00

			раствор для инъекций 30 мг/1 мл	флакон	
1362	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 60 мг/0,4 мл	флакон	1 908 420,00
1363	A10BK03	Эмпаглифлозин	таблетка 10 мг	таблетка	492,23
1364	A10BK03	Эмпаглифлозин	таблетка 25 мг	таблетка	500,54
1365	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	4 516,83
1366	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	4 516,83
1367	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг	таблетка	4 516,83
1368	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопротексил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного		8 708,05

			производителя по достижении 18 лет)	таблетка	
1369	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг (для больных из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	8 708,05
1370	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг	таблетка	108,29
1371	C09AA02	Эналаприл	таблетка 10 мг	таблетка	22,50
1372	C09AA02	Эналаприл	таблетка 2,5мг	таблетка	4,96
1373	C09AA02	Эналаприл	таблетка 20мг	таблетка	21,45
1374	C09AA02	Эналаприл	таблетка 5 мг	таблетка	6,74
1375	C09BA02	Эналаприл, гидрохлортиазид	таблетка 10 мг/25 мг	таблетка	48,48
1376	C09BA02	Эналаприл, нитрендипин	таблетка 10 мг/20 мг	таблетка	142,96
1377	C09AA	Эналаприлат	раствор для внутривенного введения 1,25 мг /мл, 1 мл	ампула	385,39
1378	L02BB04	Энзалутамид	капсула 40 мг	капсула	11 534,08
1379	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	шприц	1 010,30
1380	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл	шприц	1 529,26
1381	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл	шприц	1 736,86

1382	C01CA24	Эпинефрин	раствор для инъекций 0,18 % 1 мл	ампула	62,11
1383	L01DB03	Эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл /порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 10 мг	флакон	2 664,28
1384	L01DB03	Эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг	флакон	7 103,12
1385	C03DA04	Эплеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	таблетка	121,50
1386	C03DA04	Эплеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таблетка	159,46
1387	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 Биосимиляр	шприц	4 549,70
1388	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 мл с возможностью применения в период беременности и лактации	шприц	5 754,31
			раствор для инъекций в готовых к		

1389	B03XA01	Эпоэтин альфа	употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл биосимиляр	шприц	50 057,43
1390	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл с возможностью применения в период беременности и лактации	шприц	50 057,43
1391	B03XA01	Эпоэтин бета	раствор для инъекций 2 000 МЕ/0,3 мл	шприц-тюбик	5 359,63
1392	B03XA01	Эпоэтин зета	раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,6 мл	шприц	4 956,00
1393	B03XA01	Эпоэтин зета	раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл	шприц	47 905,00
1394	C09CA02	Эпросартан	таблетка 600 мг	таблетка	477,18
1395	A11CC01	Эргокальциферо л	раствор масляный для приема внутрь 0,125% 10мл/ капли	флакон	415,34
1396	J01FA01	Эритромицин	таблетка 200 мг	таблетка	20,70
1397	J01FA01	Эритромицин	таблетка 250 мг	таблетка	22,96
1398	L01XE03	Эрлотиниб	таблетка 100 мг	таблетка	11 787,15
1399	L01XE03	Эрлотиниб	таблетка 150 мг	таблетка	14 011,71
1400	J01DH03	Эртапенем	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечны х инъекций 1000 мг	флакон	11 599,14
1401	G03CA04	Эстриол	суппозиторий вагинальный 0,5 мг	суппозиторий	88,91
1402	N06AB10	Эсциталопрам	таблетка 10 мг	таблетка	62,79
1403	N06AB10	Эсциталопрам	таблетка 20 мг	таблетка	114,44
1404	J04AK02	Этамбутол	раствор для инъекций 10% 20мл	флакон	5 513,05

1405	J04AK02	Этамбутол	таблетка 400 мг	таблетка	13,73
1406	B02BX01	Этамзилат	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	ампула	23,34
1407	B02BX01	Этамзилат	таблетка 250 мг	таблетка	29,90
1408	L04AB01	Этанерцепт	раствор для подкожного введения/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 25 мг	флакон	40 177,74
1409	L04AB01	Этанерцепт	раствор для подкожного введения/ раствор для инъекций в предварительно наполненных шприц-ручках 50 мг	флакон/ шприц-ручка/ шприц	78 109,31
1410	D08AX08	Этанол	раствор 70 % 100 мл	флакон	95,58
1411	D08AX08	Этанол	раствор 70 % 30 мл	флакон	44,19
1412	D08AX08	Этанол	раствор 70 % 50 мл	флакон	53,19
1413	D08AX08	Этанол	раствор 90 % 100 мл	флакон	137,81
1414	D08AX08	Этанол	раствор 90 % 30 мл	флакон	39,90
1415	G03AA10	Этинилэстрадиол, гестоден	драже 0,075 мг/ 0,02 мг	драже	37,32
1416	G03AA10	Этинилэстрадиол, гестоден	Таблетка 0,075 мг/0,02 мг	таблетка	26,12
1417	M01AB08	Этодолак	таблетка 400 мг	таблетка	53,18
1418	M01AB08	Этодолак	таблетка 600 мг	таблетка	68,18
1419	M01AH05	Эторикоксиб	таблетка, покрытая оболочкой 120 мг	таблетка	389,76
1420	M01AH05	Эторикоксиб	таблетка, покрытая оболочкой 60 мг	таблетка	268,46

1421	M01AH05	Эторикоксиб	таблетка, покрытая оболочкой 90 мг	таблетка	228,79
1422	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	822,14
1423	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	822,14
1424	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг	таблетка	822,14
1425	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 644,28
1426	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного		1 644,28

			производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	
1427	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг	таблетка	1 644,28
1428	J05AG03	Эфавиренз	таблетка 600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 117,63
1429	J05AG03	Эфавиренз	таблетка 600 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 117,63
1430	J05AG03	Эфавиренз	таблетка 600 мг	таблетка	48,73
1431	J05AG03	Эфавиренз	таблетка/ капсула 200 мг (дети, состоящие н а диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка/ капсула	269,61
1432	J05AG03	Эфавиренз	таблетка/ капсула 200 мг (пациенты из о ч а г а Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией		269,61

			принимают лекарственные препараты о д н о г о производителя на протяжении всей жизни)	таблетка/ капсула	
1433	J05AG03	Эфавиренз	таблетка/ капсула 200 мг	таблетка/ капсула	50,58
1434	H02AB13	Дефлазакорт	таблетка 6 мг	таблетка	125,88
1435	H02AB13	Дефлазакорт	таблетка 30 мг	таблетка	547,72
1436	M09AX08	Голодирсен	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл 2 мл	флакон	1 430 150,40
1437	M09AX07	Нусинерсен	раствор для интратекального введения 2,4 мг/ мл 5 мл	флакон	42 247 748,72
1438	A16AA07	Метрелептин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 3 мг	флакон	229 875,85
1439	A16AA07	Метрелептин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 5,8 мг	флакон	459 297,63
1440	A16AA07	Метрелептин	порошок лиофилизирован ный для приготовления раствора для инъекций 11,3 мг	флакон	918 146,13
1441	N03AX15	Зонисамид	капсула 25 мг	капсула	156,32
1442	N03AX15	Зонисамид	капсула 50 мг	капсула	227,03
1443	N03AX15	Зонисамид	капсула 100 мг	капсула	318,34
1444	N03AD01	Этосуксимид	капсула 250 мг	капсула	116,61
1445	N03AG04	Вигабатрин	таблетка 500 мг	таблетка	224,96
1446	N03AG04	Вигабатрин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 500 мг	пакет	299,16
1447	N05BA09	Клобазам	таблетка 10 мг	таблетка	84,39

1448	N03AX22	Перампанел	таблетка 2 мг	таблетка	552,78
1449	N03AX22	Перампанел	таблетка 4 мг	таблетка	1 071,00
1450	N03AX22	Перампанел	таблетка 6 мг	таблетка	1 263,49
1451	N03AX22	Перампанел	таблетка 8 мг	таблетка	1 411,55
1452	N03AX22	Перампанел	таблетка 10 мг	таблетка	1 549,75
1453	N03AX22	Перампанел	таблетка 12 мг	таблетка	1 549,75
1454	N03AX17	Стирипентол	капсула	мг	46,68
1455	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1456	N03AX17	Стирипентол	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	мг	5,17
1457	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1458	H01AA02	Тетракозактид	суспензия для инъекций 1 мг/мл 1 мл	ампула	177 944,52
1459	N03AX03	СультIAM	таблетка 50 мг	таблетка	276,39
1460	N03AX03	СультIAM	таблетка 200 мг	таблетка	542,91
1461	N03AX18	Лакосамид	таблетка	мг	3,94
1462	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1463	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1464	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 22.01.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).				
1465	N03AX18	Лакосамид	раствор для приема внутрь	флакон	12 736,15
1466	N03AF03	Руфинамид	таблетка 100 мг	таблетка	235,92
1467	N03AF03	Руфинамид	таблетка 200 мг	таблетка	421,98
1468	N03AF03	Руфинамид	таблетка 400 мг	таблетка	851,37
1468	N03AB02	Фенитоин	таблетка/капсула 100 мг	таблетка/капсула	24,79
1470	J04BA01	Клофазимин	капсула 100 мг	капсула	222,5
1471	L04AX07	Диметилфумарат	таблетка/капсула 120 мг	таблетка/капсула	3 906,87
1472	L04AX07	Диметилфумарат	таблетка/капсула 240 мг	таблетка/капсула	7 736,22
1473	L01XE24	Понатиниб	таблетка 15 мг	таблетка	46 287,59
1474	L01XE24	Понатиниб	таблетка 30 мг	таблетка	84 841,25

1475	L01XE24	Понатиниб	таблетка 45 мг	таблетка	87 226,44
1476	J01XB01	Колистин (Колистиметат)	порошок для приготовления раствора для ингаляций 1 000 000 ЕД (80 мг)	флакон	5 682,53
1477	C10AA05	Аторвастатин	таблетки 20 мг	таблетка	88,36
1479	A11CC05	Колекальциферол	капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл	флакон	2 048,22
1480	P02CE01	Левамизол	таблетки 50 мг	таблетка	381,00
1481	A09AA02	Мультиферменты (липаза, протеаза)	таблетки 10000 ЕД	таблетка	59,84
1482	P01AB03	Орнидазол	таблетки 250 мг	таблетка	52,74
1483	P01AB03	Орнидазол	таблетки 500 мг	таблетка	95,21
1484	L04AX05	Пирфенидон	таблетки 200 мг	таблетка	1 978,97
1485	N03AX16	Прегабалин	капсула 25 мг	капсула	64,80
1486	N03AX16	Прегабалин	капсула 300 мг	капсула	451,71
1487	C09AA05	Рамиприл	таблетки 2,5 мг	таблетка	35,59
1488	J01FA06	Рокситромицин	таблетки 150 мг	таблетка	116,54
1489	G04BE08	Тадалафил	таблетки 20 мг	таблетка	2 975,00
1490	G04BE08	Тадалафил	таблетки 5 мг	таблетка	768,22
1491	R03DA04	Теofilлин	капсула 300 мг	капсула	52,60
1492	B02AA02	Транексамовая кислота	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл	ампула	362,65
1493	M01AE09	Флурбипрофен	таблетки 100 мг	таблетка	70,00
1494	M03BX01	Баклофен	таблетки 10 мг	таблетка	30,79
1495	M03BX01	Баклофен	таблетки 25 мг	таблетка	50,72
1496	J05AP55	Софосбувир и велпатасвир	таблетка 400 мг/100 мг	таблетка	1 345,60
1497	J05AR27	Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир	таблетка 50мг/300мг/300мг	таблетка	1 309,65
1498	J07BA01	Вакцина против клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус	суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза	доза	12 157,10
1499	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 100 мг	таблетка	22 654,26
1500	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 150 мг	таблетка	22 654,26

1501	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 200 мг	таблетка	22 654,26
1502	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 50 мг	таблетка	22 654,26
1503	L01EL02	Акалабрутиниб	капсула 100 мг	капсула	47 971,62
1504	L01ED03	Алектиниб	капсула 150 мг	капсула	8 172,03
1505	N05AL05	Амисульприд	таблетка 100 мг	таблетка	143,76
1506	L02BB05	Апалутамид	таблетка 60 мг	таблетка	12 160,33
1507	N05AX12	Арипипразол	таблетки 10 мг	таблетка	653,29
1508	N05AX12	Арипипразол	таблетки 15 мг	таблетка	571,60
1509	N05AX12	Арипипразол	таблетки 20 мг	таблетка	2 066,24
1510	N05AX12	Арипипразол	таблетки 30 мг	таблетка	2 686,13
1511	N05AX12	Арипипразол	таблетки 5 мг	таблетка	632,25
1512	L01FF05	Атезолизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг /20мл	флакон	1 844 596,37
1513	L01FF05	Атезолизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 840 мг/ 14мл	флакон	1 304 145,89
1514	A06AB02	Бисакодил	таблетки 5 мг	таблетка	60,13
1515	J07BM01	Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18)	суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)	доза	53 499,52
1516	C09CA03	Валсартан	таблетка 160 мг	таблетка	95,47
1517	C09CA03	Валсартан	таблетка 320 мг	таблетка	126,84
1518	C09CA03	Валсартан	таблетка 40 мг	таблетка	70,39
1519	C09CA03	Валсартан	таблетка 80 мг	таблетка	59,83
1520	J02AC03	Вориконазол	таблетка 200 мг	таблетка	6 764,99
1521	J02AC03	Вориконазол	таблетка 50 мг	таблетка	3 555,09
1522	C03AA03	Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг	таблетка	10,68
1523	L04AC16	Гуселькумаб	раствор для подкожного введения, 100 мг /1,0 мл	автоинжектор	876 370,25
1524	L01XC24	Даратумумаб	раствор для подкожного введения, 1800 мг	флакон	2 388 627,51
1525	L02BB06	Даролутамид	таблетка 300 мг	таблетка	13 596,72
1526	J05AX12	Долутегравир	таблетка 5 мг	таблетка	1 862,30

1527	L01FF03	Дурвалумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг	флакон	299 735,18
1528	L01FF03	Дурвалумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг	флакон	1 243 220,08
1529	M01AE01	Ибупрофен	раствор для внутривенного введения, 400 мг /4мл	флакон	1 164,96
1530	M01AE01	Ибупрофен	раствор для внутривенного введения, 800 мг /8мл	флакон	2 319,99
1531	D10BA01	Изотретиноин	капсула 10 мг	капсула	117,92
1532	D10BA01	Изотретиноин	капсула 20 мг	капсула	186,49
1533	L01XG03	Иксазомиб	капсула 2,3мг	капсула	591 423,51
1534	L01XG03	Иксазомиб	капсула 3 мг	капсула	446 165,66
1535	L01XG03	Иксазомиб	капсула 4 мг	капсула	446 165,66
1536	J06BB01	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1500 ME (300 мкг)/2 мл	шприц	20 036,49
1537	J06BB01	Иммуноглобулин Анти-D (Rh)	раствор для внутримышечных инъекций 625 ME/мл по 1 мл	ампула	28 594,95
1538	C07AG02	Карведилол	таблетка 12,5 мг	таблетка	154,93
1539	C07AG02	Карведилол	таблетка 25 мг	таблетка	203,02
1540	N05AX15	Карипразин	капсулы 1,5 мг	капсула	889,61
1541	N05AX16	Карипразин	капсулы 3 мг	капсула	889,62
1542	N05AX17	Карипразин	капсулы 4,5 мг	капсула	889,62
1543	N05AX18	Карипразин	капсулы 6 мг	капсула	889,62
1544	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 1875 мл	пакет	13 571,00
1545	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 300 мл	пакет/контейнер	43 851,20

1546	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 500 мл	пакет/контейнер	46 290,30
1547	B06AC05	Ланаделумаб	раствор для подкожного введения 300 мг/2 мл	шприц	2 893 456,80
1548	N07BC02	Метадон	раствор для орального применения, 5 мг/мл, 1000 мл	флакон	16 919,47
1549	C08CA05	Нифедипин	таблетка 10 мг	таблетка	4,86
1550	C08CA05	Нифедипин	таблетка 30 мг	таблетка	67,86
1551	C08CA05	Нифедипин	таблетка 60 мг	таблетка	80,46
1552	L01XE42	Рибоциклиб	таблетка 200 мг	таблетка	13 476,11
1553	B01AF01	Ривароксабан	таблетки 2,5 мг	таблетка	360,00
1554	J01AA12	Тигециклин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	21 242,66
1555	L01AB02	Треосульфат	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	флакон	251 782,13
1556	L04AC05	Устекинумаб	раствор для подкожного введения 45 мг/0.5 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	флакон	1 203 705,49
1557	B02BD01	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации***	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения	МЕ	220,34
1558	B02BD06	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в		57,47

		фактора Виллебранда*** *	комплекте с растворителем	МЕ	
1559	N03AA02	Фенобарбитал	таблетка 50 мг	таблетка	7,35
1560	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 4 мг	таблетка	44,31
1561	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл, 10 мл	флакон	3 501,46
1562	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл, 20 мл	флакон	3 171,54
1563	A10BJ01	Эксенатид	порошок для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированн ого действия в комплекте с растворителем, 2 мг/0.65 мл	шприц-ручка	9 433,13
1564	J05AR19	Эмтрицитабин, Тенофовира алафенамид и Рилпивирин	таблетки 200мг/ 28,04мг/27,5мг	таблетка	4 516,82

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 сентября 2021 года
№ КР ДСМ-96

Предельные цены на техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 07.03.2025 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Наименования	Характеристика	Единица измерения	Проект предельной цены
1	Резервуар к помпам инсулиновым	объемом 1,8 мл	штука	1 289,29
2	Резервуар к помпам инсулиновым	объемом 3 мл	штука	1 285,27

3	Тест полосы для определения глюкозы в крови	тест-полосы №50	упаковка	5 192,25
4	Тест-полосы для определения глюкозы в крови, с кодированием	тест полосы №50	упаковка	6 437,10
5	Тест полосы для определения глюкозы в крови	тест полосы № 50 + глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы	упаковка	4 025,00
6	Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче	Диапазон показаний кетонов от 0,0 до 16,0 ммоль/л. Порог чувствительности-кетоны: 0,5 ммоль/л; Время определения: 1 минута; Шкала кетонов: 0,0 0,51,5 4,0 8,0 16,0 ммоль/л. Полоски индикаторные – 50 шт.	упаковка	3 975,46
7	И г л ы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм х 5 мм	штука	22,47
8	На б о р к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 1,8 мл + Инфузионный набор длина канюли 6 мм)	На каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами вышедшими из строя	набор	58439,8
9	На б о р к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 3 мл + Инфузионный	На каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных		58446,2

	набор длина канюли 9 мм)	пациентов и пациентов с помпами вышедшими из строя	набор	
10	Базовый комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект	1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2 Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3 Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт . 4 Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. 5 Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. 6 Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7 Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3 537,43
11	Бахилы низкие	из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	62,03
12	Бахилы высокие	из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	229,20
13	Бахилы высокие	плотность 25 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные	пара	203,06
14	Бахилы высокие	плотность 40 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные	пара	272,54
15	Б и н т полиуретановый ортопедический	Размером 2,5 см х 1,8 м	штука	2122,84
16	Б и н т полиуретановый ортопедический	Размером 5,0 см х 3,6 м	штука	2382,03

17	Б и н т полиуретановый ортопедический	Размером 7,5 см х 3,6 м	штука	2956,47
18	Б и н т полиуретановый ортопедический	Размером 10,0 см х 3,6 м	штука	3526,45
19	Б и н т полиуретановый ортопедический	Размером 12,5 см х 3,6 м	штука	3754,43
20	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3	0,2 мл	штука	71
21	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2	0,5 мл	штука	71
22	Вакуумные пробирки стеклянные для гематологических исследований ЭДТА К2	1 мл	штука	65,58
23	Капилляры	80 мкл	штука	28,26
24	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром д л я гематологических исследований ЭДТА К2	0,2 мл	штука	75,41
25	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром д л я гематологических исследований ЭДТА К3	0,5 мл	штука	73,15
26	Гипсовый бинт	Размер 15 см х 300 см	штука	585,93
27	Гипсовый бинт	Размер 20 см х 300 см	штука	765,55
28	Гипсовый бинт	Размер 10 см х 300 см	штука	436,92

29	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,5 л с дозатором	флакон полимерный	2 085,81
30	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон полимерный	1 253,84
31	Антисептическое средство, раствор, объемом 1,0 л	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон полимерный	5 451,27
32	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон полимерный	711,41
		Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметилам		

33	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	моний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон полимерный	590,5
34	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензи ламмоний хлорида, 20% этилового с п и р т а , функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон полимерный	566,91
35	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1 % изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового с п и р т а , функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон полимерный	1 716,26
36	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л.****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензи ламмоний хлорида, 20% этилового с п и р т а , функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон полимерный	1 233,54
37	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1 % изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового с п и р т а , функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон		2 906,06

		полимерный 0,5 л с дозатором	флакон полимерный	
38	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,5 л с дозатором	флакон полимерный	2 103,04
39	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон полимерный	3 862,96
40	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон полимерный	3 853,07
41	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора	флакон полимерный	5 131,22

42	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора	флакон полимерный	3 540,43
43	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора	флакон полимерный	3 530,54
44	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1 % изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон полимерный	5 427,77
45	Антисептическое средство раствор, объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе дидецилдиметиламоний хлорида 0,3% , этилового спирта 20 % , функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон полимерный	3 839,28
		Антисептическое средство на основе 0 , 3 %		

46	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	алкилдиметилбензи ламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон полимерный	3 829,38
47	Загубник для фиброэндоскопии	однократного применения, стерильный, апирогенный, нетоксичный	штука	658,68
48	Защитный комплект одноразового применения	Защитный комплект одноразового применения: 1. Защитный комбинезон с капюшоном (размерами: 46(М)- 64(XXXXXL), ростами 158-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию); 2. Бахилы; 3. Маска фильтрующая; 4. Очки защитные; 5. Салфетка одноразовая; 6. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)- XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию); 7. Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)- XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию); 8. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия.	комплект	7 533,39
49	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером L, из полистирола	штука	202,40

50	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером S, из полистирола	штука	197,56
51	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером M, из полистирола	штука	199,03
52	Зонд для энтерального питания, размер СН 10	стерильный, однократного применения, размер СН 10, длина 40,0 см диаметр 3,3 мм	штука	364,42
53	Зонд для энтерального питания, размер СН 12	стерильный, однократного применения, размер СН 12, длина 40,0 см диаметр 4,0 мм	штука	364,42
54	Зонд для энтерального питания, размер СН 16	стерильный, однократного применения, размер СН 14, длина 40,0 см диаметр 4,7 мм	штука	364,42
55	Зонд для энтерального питания, размер СН 18	стерильный, однократного применения, размер СН 16, длина 40,0 см диаметр 5,3 мм	штука	364,42
56	Зонд для энтерального питания, размер СН 20	стерильный, однократного применения, размер СН 18, длина 40,0 см диаметр 6,0 мм	штука	364,42
57	Зонд для энтерального питания, размер СН 6	стерильный, однократного применения, размер СН 20, длина 40,0 см диаметр 6,7 мм	штука	364,42
58	Зонд для энтерального питания, размер СН 8	стерильный, однократного применения, размер СН 6 длина 40,0 см диаметр 2,0 мм	штука	364,42
59	Зонд для энтерального питания, размер: СН 14	стерильный, однократного применения, размер СН 8 длина 40,0 см диаметр 2,7 мм	штука	364,42
		стерильный, однократного применения, размер		

60	Зонд желудочный размер СН 10	СН 10, длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
61	Зонд желудочный размер СН 12	стерильный, однократного применения, размер СН 12, длина 85 см, диаметр 4,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
62	Зонд желудочный размер СН 14	стерильный, однократного применения, размер СН 14, длина 85 см, диаметр 4,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
63	Зонд желудочный размер СН 16	стерильный, однократного применения, размер СН 16, длина 85 см, диаметр 5,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
64	Зонд желудочный размер СН 18	стерильный, однократного применения, размер СН 18, длина 85 см, диаметр 6,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
65	Зонд желудочный размер СН 20	стерильный, однократного применения, размер СН 20, длина 85 см, диаметр 6,7 мм, с открытой и		669,41

		закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	
66	Зонд желудочный размер СН 22	стерильный, однократного применения, размер СН 22, длина 85 см, диаметр 7,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
67	Зонд желудочный размер СН 6	стерильный, однократного применения, размер СН 6, длина 85 см, диаметр 2,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
68	Зонд желудочный размер СН 8	стерильный, однократного применения, размер СН 8, длина 85 см, диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	669,41
69	Зонд уrogenитальный	стерильный одноразового применения	штука	50,66
70	Иглодержатель	для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены	штука	21,41
71	Инструменты гинекологические	Стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	56,99
72	Катетер Нелатона, размеры СН 10	однократного применения, стерильный, размер СН 10, длиной 40,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	389,69

73	Катетер Нелатона, размеры СН 12	однократного применения, стерильный, размер СН 12, длиной 40,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	389,69
74	Катетер Нелатона, размеры СН 14	однократного применения, стерильный, размер СН 14, длиной 40,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	389,69
75	Катетер Нелатона, размеры СН 16	однократного применения, стерильный, размер СН 16, длиной 40,0 см, диаметр 5,3 мм	штука	389,69
76	Катетер Нелатона, размеры СН 18	однократного применения, стерильный, размер СН 18, длиной 40,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	389,69
77	Катетер Нелатона, размеры СН 20	однократного применения, стерильный, размер СН 20, длиной 40,0 см, диаметр 6,7 мм	штука	389,69
78	Катетер Нелатона, размеры СН 6	однократного применения, стерильный, размер СН 6, длиной 40,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	389,69
79	Катетер Нелатона, размеры СН 8	однократного применения, стерильный, размер СН 8, длиной 40,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	389,69
80	Катетер отсасывающий, размер СН 6	однократного применения, стерильный, размер СН 6, длиной 52,0 см диаметр 2,0 мм	штука	475,20
81	Катетер отсасывающий размер СН 8	однократного применения, стерильный, размер СН 8, длиной 52,0 см диаметр 2,7 мм	штука	475,20
82	Катетер отсасывающий, размер СН 10	однократного применения, стерильный, размер СН 10, длиной 52,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	475,20

83	Катетер отсасывающий размер СН 12	однократного применения, стерильный, размер СН 12, длиной 52,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	475,20
84	Катетер отсасывающий, размер СН 14	однократного применения, стерильный, размер СН 14, длиной 52,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	475,20
85	Катетер отсасывающий, размер СН 16	однократного применения, стерильный, размер СН 16, длиной 52,0 см диаметр 5,3 мм	штука	475,20
86	Катетер отсасывающий, размер СН 18	однократного применения, стерильный, размер СН 18, длиной 52,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	475,20
87	Катетер отсасывающий, размер СН 20	однократного применения, стерильный, размер СН 20, длиной 52,0 см, диаметр 6,7 мм	штука	475,20
88	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 0,6 мм, однократного применения	штука	454,86
89	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 1,0 мм, однократного применения	штука	454,86
90	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 1,4 мм, однократного применения	штука	454,86
91	Катетер пупочный, размер СН4	рентгеноконтрастн ый, однократного применения, стерильный, размер СН4, длиной 38,0 см, диаметр 1,3 мм	штука	500,28
92	Катетер пупочный, размер СН5	рентгеноконтрастн ый, однократного применения, стерильный, размер СН 5, длиной 38,0 см, диаметр 1,7 мм	штука	500,28
93	Катетер пупочный, размер СН6	рентгеноконтрастн ый, однократного применения,		500,28

		стерильный, размер СН 6, длиной 38,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	
94	Катетер пупочный, размер СН8	рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размер СН 8, длиной 38,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	500,28
95	Катетер уретральный женский, размер СН 6	однократного применения, стерильный, размер СН 6, длиной 18,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	353,78
96	Катетер уретральный женский, размер СН 8	однократного применения, стерильный, размер СН 8, длиной 18,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	353,78
97	Катетер уретральный женский, размер СН 10	однократного применения, стерильный, размер СН 10, длиной 18,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	353,78
98	Катетер уретральный женский, размер СН 12	однократного применения, стерильный, размер СН 12, длиной 18,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	353,78
99	Катетер уретральный женский, размер СН 14	однократного применения, стерильный, размер СН 14, длиной 18,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	353,78
100	Катетер уретральный женский, размер СН 16	однократного применения, стерильный, размер СН 16, длиной 18,0 см, диаметр 5,3 мм	штука	353,78
101	Катетер уретральный женский, размер СН 18	однократного применения, стерильный, размер СН 18, длиной 18,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	353,78
102	Катетер уретральный женский, размер СН 20	однократного применения, стерильный, размер СН 20, длиной 18,0 см, диаметр 6,7 мм	штука	353,78
		1. простыня на операционный стол		

103	Комплект из нетканого материала для оториноларингологических операций стерильный одноразового применения	190 см х 160 см – 1 шт. 2. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	комплект	2 285,06
104	Комплект для новорожденного одноразовый, стерильный	1. салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3. подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	комплект	1 214,32
		1. Карман-приемник с липким краем 55 х 65 см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол защитный из полиэтилена диаметром 60 см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160 см, с адгезивным вырезом 30 х 40 см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		

105	Комплект для полушарной операции	4. Простыня с адгезивным краем 160 х 210см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 5 Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 6. Операционная лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня для операций на голове с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	4 592,21
106	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. подстилка впитывающая 60 см х 60 см, плотность 50 г/м кв. 2. простыня ламинированная 1,4 м х 0,8 м, плотность 25 г/м кв. 3. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 г/м кв. - 1 шт. 4. рубашка для роженицы плотность 25 г/м кв. - 1 шт. 5. бахилы высокие плотность 25 г/м кв. - 1 пара. 6. шапочка берет плотность 18 г/м кв. - 1 шт. 7. салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м – 3 шт.	штука	1 249,07
107	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Подстилка впитывающая 60см х 60см - 1шт. 2. Простыня из нетканого материала 140см х 80см - 1шт. 3. Салфетка из нетканого материала 80см х 70см - 2 шт.	штука	803,25
		1. Подстилка впитывающая 60см х 60см - 1шт.		

108	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	2. Простыня из нетканого материала 140см х 80см - 1шт. 3. Рубашка для роженицы - 1 шт. 4. Салфетка из нетканого материала 80см х 70см - 2 шт.	штука	1 046,44
109	Комплект белья, акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 140*80 см – 1 шт. 2. Салфетка подкладная 70*80 см – 2 шт. 3. Пелёнка – впитывающая 60*60 см – 1 шт. 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка клип – берет – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 20*20 см – 2 шт. 7. Бахилы из нетканого материала низкие – 1 пара. 8. Маска медицинская трехслойная – 1шт. 9. Прокладка впитывающая – 2 шт.	комплект	2 282,80
110	Комплект стерильный для ограничения операционного поля	1. пеленка с липким краем 0,7 м х 0,8 м, плотность 42 грамм/кв.м.- 1 шт.;2. пеленка с липким краем 2,0 м х 1,4 м, плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт.;3. пеленка многослойная 0,6 м х 0,6 м, плотность 50 грамм/кв.м. – 1 шт.;4. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 грамм/кв.м. – 1 шт.5. простыня 2,0 м х 1,4 м пл.25 г/м кв. – 1 шт.	штука	1 702,92

111	Комплект для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 200см х 140см с липким краем - 2 шт. 2. Простыня 80см х 140см с липким краем - 2шт.	штука	2 101,23
112	Комплект для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 200см х 140см с липким краем - 2 шт. 2. Салфетка 80см х 70см с липким краем - 2 шт.	штука	1 879,55
113	Комплект стерильный операционный одноразовый для общей хирургии	1. простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. 3. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 4. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт . 5. простыня 75 см х 90 см с адгезивным краем – 2 шт. 6. простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт. 7. простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт.	комплект	3 891,49
114	Комплект стерильный операционный одноразовый для покрытия инструментального стола	1. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 2. карман с адгезивным краем 35 см х 40 см – 1 шт . 3. карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт .	комплект	1 433,90

115	Комплект стерильный операционный одноразовый для полостных операция	1. простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт.	комплект	6 227,28
		1. Покрывало для пациента, изготовлено из нетканого материала 150 × 190 см – 1шт. 2. Халат, изготовлен из нетканого материала – 2шт. 3. Впитывающая салфетка, изготовлена из нетканого материала 40 × 50 см – 2 шт. 4. Покрытие для аппарата, изготовлено из нетканого материала 110 × 110 см – 1 шт. 5 . Ангиографическая простыня с двумя отверстиями, с прозрачным пленочным краем, изготовлена из нетканого материала и полиэтилена 190 × 320 см – 1шт.		

116	Комплект для стентирования стерильный , одноразового применения.	6. Марлевые тампоны, изготовлены из марли (10 × 10 см) – 30шт. 7. Скальпель №11, изготовлен из пластика и сплав металлов – 1шт. 8. Функционная игла 18G изготовлена из пластика и сплава металлов 7 см – 1 шт. 9. Интродьюсер 20 G изготовлен из нетканого материала 10 см – 1шт. 10. Торк-девайс (вращатель), изготовлен из пластика – 1шт. 11. Y- коннектор, изготовлен из пластика и сплав металлов – 1шт. 12. Трехходовой запорный кранник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. Трехходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давления RA/FLL 125см (1000 psi) изготовлена из пластика – 2шт. 15. Комплект для внутривенного вливания 150 см с двойным клапаном (30 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 16. Набор для контрастности	77 571,57
-----	--	---	-----------

		среды, изготовлен из пластика 150 см – 1 шт. 17. Шприц 2,5 cc ML, изготовлен из пластика – 1 шт. 18. Шприц 10 cc ML, изготовлен из пластика – 1 шт. 19. Шприц 10 cc MLL, изготовлен из пластика – 1 шт. 20. Шприц 20 cc MLL, изготовлен из пластика – 1 шт. 21. Игла 20 G 1 ½ (4 см) (желтая), изготовлена из пластика и сплав металлов – 1 шт. 22. Игла 21 G 1 ½ (4 см) (зеленая), изготовлена из пластика и сплав металлов – 1 шт. 23. Стаканчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1 шт. 24. Чаша 250мл (диаметр 10 см), изготовлена из пластика – 1 шт. 25. Чаша 5000мл (диаметр 28 см), изготовлена из пластика – 1 шт. 26. Чехол пульта для дистанционного управления 15 × 30 см – 1 шт.	штука	
117	Комплект из нетканого материала для операции на голове	1. чехол на инструментальный стол, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2. простыня из нетканого материала 250 см х 180 см с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3. простыня		2779,08

	стерильный , одноразового применения	операционная из нетканого материала 160 см х 100 см – 1 шт. 4. салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт . 5. адгезивная лента операционная, из нетканого материала 50 см х 10 см – 2 шт.	штука	
118	Комплект для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. фартук ламинированный – 1 шт. 2. комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	штука	3 336,56
119	Комплект оториноларинголог ический одноразовый стерильный	1. простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6.		3 991,55

		салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	штука	
120	Комплект для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня ламинированная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 4. Халат медицинский (S, M, L, XL) - 1 шт. 5. Шапочка - берет - 1 шт.	штука	1 062,95
121	Комплект для обработки ран, одноразовый, стерильный	1. перчатки латексные – 1 пара 2. марлевые шарики (тампоны) – 5 шт. 3. салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. 4. пластиковый пинцет – 1 шт.	штука	798,46
122	Комплект для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня для кесарева сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт. 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	4935,11

123	Комплект для офтальмологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня из нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.	штука	1 772,77
124	Комплект для снятия швов, одноразовый, стерильный	1. перчатки латексные – 1 пара 2. нож для снятия швов (скальпель № 12) – 1 шт. 3. салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. 4. пластиковый пинцет – 1 шт.	штука	947,72
125	Комплект из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	1. простыня операционная из нетканого материала 160 см х 190 см – 1 шт. 2. подстилка впитывающая трехслойная, из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	штука	1 199,79
126	Комплект из нетканого материала для аборта стерильный	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2 . Подстилка-пеленка впитывающая трехслойная 60 х 60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L, пл. 25 г/м кв. - 1 шт.		2 201,16

		5. Прокладка женская гигиеническая - 2 шт. 6. Шапочка клип-берет, пл. 18 г/м кв. - 1 шт 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 x 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара.	комплект	
127	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций	1. простыня 240 см x 120 см, с отверстием диаметром 10 см x 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см x 145 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 25 см x 25 см – 4 шт. 4. бахилы высокие 120 см x 70 см – 2 шт. 5. простыня на операционный стол 180 см x 140 см – 1 шт. 6. адгезивная лента операционная 5 см x 50 см – 2 шт. 7. подстилка впитывающая 60 см x 60 см – 1 шт.	комплект	4398,95
		1. Простыня 230 x 240 см, с надлобковым вырезом диаметром 8см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 x 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области		

128	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций	операционного поля , со встроенными бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 25 х 25см - 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Подстилка впитывающая 60 х 90см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт.	комплект	8 130,64
129	Комплект стерильный операционный одноразовый для кардиоваскулярных операций	1. простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. 3. чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. 4. адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. 5. бахилы 25 см х 40 см – 1 пара 6. простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. 7. кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с		12 730,68

		3-мя карманами с обеих сторон – 1 шт .	комплект	
130	Комплект для ламинэктомии одноразовый стерильный	1. простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. простыня для ламинэктомии 160 см х 300 см из нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. салфетка 80 см х 90 см из нетканого материала с адгезивным краем – 4 шт. 4. салфетка 22 см х 23 см бумажная впитывающая – 3 шт.	штука	4 034,17
131	Комплект для липосакции, стерильный одноразового применения	1. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт. 2. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. бахилы высокие из нетканого материала 120 см х 75 см – 1 пара 6. адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.	штука	3 030,77
		1. простыня 225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с		

132	Комплект стерильный операционный одноразовый для позвоночника	адгезивными краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 3. полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт. 4. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	комплект	4095,63
133	Комплект из нетканого материала для операции на позвоночнике, стерильный одноразового применения	1. простыня операционная из нетканого материала 160 см × 110 см – 2 шт. 2. простыня из нетканого материала 300 см × 160 см, с отверстием 7 см х 18 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 22 см × 23 см – 4 шт.	комплект	3 166,12
134	Комплект из нетканого материала для основной хирургии	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 80 х 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		3 338,99

		5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	
135	Комплект стерильный операционный одноразовый для ЛОР операций	1. простыня 180 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 4. простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	комплект	2703,21
136	Комплект стерильный операционный одноразовый для ЛОР операций	1. простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. простыня на операционный стол		3 016,85

		180 см х 140 см – 1 шт. 7. адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	комплект	
137	Комплект для отоларингологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт. 4. простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт. 5. простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт. 6. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт. 7. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3 482,08
138	Комплект из нетканого материала для полушарной операции, стерильный одноразового применения	1. карман-приёмник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см × 65 см – 1 шт. 2. чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт. 3. простыня из нетканого материала 160 см × 140 см с адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт. 4. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см × 160 см – 1 шт. 5. салфетка впитывающая, из		3063,07

		нетканого материала 22 см × 23 см – 4 шт.	штука	
139	Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций	1. простыня 240 см х 150 см с овальным отверстием 10 см х 20 см с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол 145 см х 80 см – 1 шт. 3. бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4. подстилка 60 см х 60 см – 1 шт. 5. салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 6. адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.	комплект	3238,79
140	Комплект для урологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня с защитным покрытием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3 654,53
141	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии коленного сустава	1. Простыня для артроскопии 200 см х 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 4. Простыня 100 см х 80 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 5.		7 270,95

		Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт. 6. Чехол для шнура 15 см х 240 см, пл. 30 г /м.кв., с картонным держателем – 1 шт.	комплект	
142	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии коленного сустава	1. Простыня на инструментальный стол 150х190 см - 1 шт. 2. Полотенце из нетканого материала 30х40 см - 2 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80х145 см – 1 шт. 4. Адгезивная лента 10х50 см – 1шт. 5. Простыня 150х180 см - 1 шт; 6. Бахила 33х55см – 1шт. 7. Простыня для артроскопии коленного сустава 225х320 см с эластичными манжетами диаметром 6 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и манжетой 7 см и с выходным отверстием – 1шт.	комплект	8 710,98
		1 .Простыня 240х180 см с U-образным вырезом 20х60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2 .Простыня 180х140 см с адгезивным краем – 1 шт. 3 .Чехол Мейо на инструментальный		

143	Комплект стерильный операционный одноразовый артроскопии плеча	с т о л комбинированный 80х145 см – 1 шт. 4. Чехол на руку 80х20 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25х25 см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционная 2,5х 30 см - 1 шт. 7. Простыня 180х140 см на операционный стол – 1 шт.	комплект	3 810,40
144	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии	1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см х 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный н а инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см х 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	комплект	8 776,72
145	Комплект стерильный операционный одноразовый для цистоскопии	1. простыня на инструментальный стол 120 см х 140 см – 1 шт. 2. бахилы высокие 120 см х 70 см – 1 пара 3. простыня 180 см х 120 см, с отверстием в области промежности 9 см х 15 см с расположенным по центру, с боковыми		2 427,46

		вырезами для ног – 1 шт.	комплект	
146	Комплект для цистокпии	1. Бахилы высокие 70 х 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара 2. Простыня на операционный стол 110 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 х 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	1 447,55
147	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	1. наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3. пододеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	штука	2 209,18
148	Комплект постельного белья одноразовый, стерильный одноразового применения	1. наволочка 60 см х 60 см – 1 шт. 2. простыня 210 см х 160 см – 1 шт. 3. наматрасник 210 см х 90 см – 1 шт. 4. пододеяльник 210 см х 140 см – 1 шт.	комплект	2 739,50
149	Комплект из нетканого материала стоматологический для имплантации, стерильный одноразового применения	1. простыня 100 см × 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из нетканого материала 80 см × 70 см – 1 шт.	штука	583,60
150	Комплект из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный	1. Салфетка 45 х 65см с овальным отверстием 7 х 10см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт 2. Салфетка впитывающая 50 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт..	комплект	353,93
		1. салфетка из нетканого		

151	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный, одноразового применения	материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2. подстилка впитывающая из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. зажим для пуповины из полимера – 1 шт.	штука	1092,15
152	Комплект стерильный операционный одноразовый для краниотомии	1. простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт. 2. простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. 3. простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. 4. операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. 5. полотенце 19 см х 25 см - 2 шт.	комплект	8125,16
153	Комплект операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт. 2. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт. 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт. 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструментальный стол - 1 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный		2137,29

		стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	
154	Комплект операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	1750,63
155	Комплект операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 100 см х 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинированная – 2 шт.	штука	1864,59
156	Комплект операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 120 см х 100 см с адгезивным отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 см с адгезивным краем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт. 5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.	штука	1 746,37
		1. простыня 150 см х 190 см на инструментальный стол - 1 шт. 2. салфетка из нетканого		

157	Комплект стерильный операционный одноразовый для травматологии	материала впитывающая 30 см х 40 см - 2 шт. 3. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. 4. адгезивная лента 9 см х 50 см - 1 шт. 5. простыня 75 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт. 6. простыня 150 см х 180 см, с адгезивным краем - 1 шт. 7. простыня 225 см х 260 см, с вырезом 10 см х 100 см - 1 шт. 8. простыня 175 см х 270 см, с вырезом 45 см х 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. 9. бахила 33 см х 110 см - 1 шт.	комплект	6 188,48
158	Комплект для усиления защиты стерильный	1. фартук плотность 35 грамм/кв.м. – 1 шт.; 2. нарукавник плотность 42 грамм/кв.м. – 1 шт.	штука	535,00
159	Комплект для детской хирургии, стерильный одноразового применения	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт. 4. простыня для анестезии 155 см х 260 см с отверстием – 1 шт. 5. салфетка 33 см х 33 см – 4 шт .	комплект	5049,29
		1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для		

160	Комплект для проктологических операций, одноразовый, стерильный	инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 4. простыня 260 см х 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. адгезивная лента 2 см х 33 см – 2 шт. 6. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	4 771,97
161	Комплект хирургический стерильный	1. халат медицинский плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт; 2. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. – 1 шт.; 3. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. – 1 пара; 4. маска медицинская трехслойная – 1 шт.	штука	1 165,62
162	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Халат хирургический – 1 шт. 2. Шапочка берет – 1 шт. 3. Бахилы – 1 пара 4. Маска – 1 шт.	штука	917,10
163	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Халат хирургический – 1 шт. 2. Пилотка-колпак – 1 шт. 3. Бахилы – 1 пара 4. Фартук – 1 шт. 5. Маска – 1 шт.	штука	1 435,32
		1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) плотность 28 и 40 грамм/кв.м – 1 шт. 2. Шапочка-колпак плотность 40 грамм/		

164	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	кв.м – 1 шт. 3. Маска медицинская трехслойная плотность 20 грамм/кв.м – 1 шт. 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие плотность 28 и 40 грамм/кв.м – 1 пара.	комплект	1 890,85
165	Комплект хирургической одежды стерильный	1. костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.– 1 шт.;2. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. – 1 пара;3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;4. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт.	штука	1 295,26
166	Комплект для ограничения операционного поля, стерильный одноразовый из нетканого материала	1. Простыня с адгезивным краем, 160*200 см плотность 40 грамм/кв.м. – 2 шт. 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70 см плотность 40 грамм/кв.м. – 2 шт.	комплект	2 213,64
		1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня торакальная 200/300 х 330см (область оперативного вмешательства 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 4. Простыня с перинеальным		

167	Комплект белья для кардиоваскулярных операций стерильный одноразовый	покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 5. Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 6 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. 7. Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. 8. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара 9. Бахилы полиэтиленовые - 1 пара 10. Простыня на операционный стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 11. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 12. Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	комплект	17 702,44
		1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и		

168	Комплект для лапароскопии	дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией.	комплект	7 345,79
169	Комплект белья хирургического для операции на голове и шее	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня операционная 100 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетка с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 4 шт. 7. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		4 273,72

		8. Простыня для покрытия головы 80 х 140см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	
170	Комплект для ангиографии	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией	комплект	4 708,82
		1. Чехол на инструментальный стол 145*80см - 1 шт. 2. Простыня операционная 100*80см - 1 шт		

171	Комплект для аортокоронарного шунтирования	3. Простыня с периниальным покрытием, размер 230*180 см, и вырезом 20*100 см, количество - 1 шт. 4. Простыня торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200 см - 1 шт. 5. Карман-приемник 50*75/20см - 1 шт. 6. Лента операционная, размер 50*10 - 1 шт. 7. Бахилы 1 пара. 8. Простыня 180*250см с вырезом,с адгезивным краем-1шт.	комплект	12 145,92
172	Комплект для кесарева сечения	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала;2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала;5.		12 084,10

		Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги;6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией.	комплект	
173	Комплект для операции на бедре	1.Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала;3. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня с вырезом, размер 250 *180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала;5. Простыня влагонепроницаема я с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого		8 993,61

		материала; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги ; 8. Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена из нетканого материала	комплект	
174	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	штука	318,91
175	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (M) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	штука	318,91
176	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	штука	318,91

177	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -1 пара 5. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.	штука	888,00
178	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (M) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -1 пара 5. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.	штука	888,00
179	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -1 пара 5. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.	штука	888,00
180	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	1. Зеркало Куско, размер S - 1 шт. 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйера – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5.		890,54

		Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	
181	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	1. Зеркало Куско, размер М - 1 шт. 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	890,54
182	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	1. Зеркало Куско, размер L - 1 шт. 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	890,54
183	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - цитощётка - 1 шт. 3 . Зеркало Куско одноразовое - S, - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1 пара. Одноразовый, стерильный	штука	522,05
184	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - цитощётка - 1 шт. 3 . Зеркало Куско одноразовое - М, - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1		522,05

		пара. Одноразовый, стерильный	штука	
185	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - цитощётка - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое - L, - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1 пара. Одноразовый, стерильный	штука	522,05
186	Комплект офтальмологический	1. хирургический халат – 3 шт.; 2. шапочка – 1 шт.; 3. бахилы – 2 пары; 4. салфетка офтальмологическая – 1 шт.; 5. простыня операционная – 1 шт.; 6. простыня впитывающая – 2 шт.	комплект	10 334,40
187	Комплект белья офтальмологический для хирургии	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт.	комплект	4 442,81
		1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х		

188	Комплект белья офтальмологический для хирургии	200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 х190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	комплект	4 460,78
189	Комплект палочек стерильных для расширения шейки матки	стерильный, одноразовый, палочки не менее 4 шт.	комплект	2 080,00
190	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения; Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	20 745,45
		Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения;		

191	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	38 272,50
192	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения; Контейнер (трехкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	39 910,50
193	Комплект универсальный большой	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145 *80 , количество - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80см - 2 шт., 3. Простыня операционная размер 160*190см - 1 шт. 4. Салфетка, впитывающая размер 12*12см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем размер 240*160см -		10 496,00

		1 шт. 6. Лента операционная, размер 50*10см - 1 шт. 7. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180см - 1 шт	комплект	
194	Комплект белья для детской хирургии, хирургический комплект	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Простыня для операционного стола 160 х 190см, впитывающая зона 80 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 х 33см - 4 шт.	комплект	6 066,23
195	Комплект операционных покрытий для Травматологии из нетканого	1. Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2. Простыня хирургическая 200 см х 140 см с U образным вырезом 20 см х 60 см с адгезивными краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционный стол - 1 шт.		3 000,31

	материала одноразовый стерильный	4. Чехол на руку/ногу 30 см х 70 см - 1 шт. 5. Адгезивная лента 4 см х 50 см - 1 шт. 6. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	
196	Контейнер для сбора биологического материала без ложки, нестерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	47,88
197	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, нестерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	49,91
198	Контейнер полимерный для компонентов крови	Емкость объемом 300 мл; Игла полимерная; Полимерная магистраль.	комплект	1 846,00
199	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с фильтром для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов	Контейнер состоит из - Емкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.- 2 шт. - игла полимерная – 2 шт. - фильтр для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов – 1 шт. - фильтр для микросгустков – 1 шт.	комплект	12 748,80
200	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром для удаления лейкоцитов и	Контейнер состоит из: - Емкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.- 1 шт. - игла полимерная – 1 шт. - фильтр для удаления		12 185,60

	тромбоцитов из эритроцитов	лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов – 1 шт. - фильтр для микросгустков – 1 шт.	комплект	
201	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Нмкость с раствором CPDA-1; Нмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	комплект	3 692,00
202	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Нмкость с раствором CPDA-1; Нмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	комплект	3 269,50
203	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "C P D ", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Нмкость с раствором CPD; Нмкость с раствором SAGM; Нмкость для компонентов крови; Фильтр лейкоцитарный для цельной крови; Нмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	комплект	16 440,15

204	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Емкость объемом 450 мл (4 шт); Игла полимерная; Полимерная магистраль.	комплект	7 904,00
205	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	Емкость объемом 450 мл - 1 шт; фильтр для плазмы Plasmaflex - 1 шт; игла полимерная - 1 шт; магистрали полимерные; зажим.	штука	12 192,00
206	Контейнер для сбора биологического материала без ложки, стерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	контейнер	90,96
207	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	контейнер	93,49
208	Контейнер для биопроб нестерильный, 120 мл	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	штука	65,48
209	Контейнер для биопроб стерильный, 120 мл	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	штука	67,23
210	Калоприемник	однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с		674,05

		защитной пастой (комплект из расчета на 10 калоприемников 1 паста тюбик 60г.)		
211	Комплект из нетканого материала для операции на грудной клетке, стерильный одноразового применения	1. Чехол комбинированный на инструментальный столик, изготовлен из нетканого материала 145 x 80 см - 1шт. 2. Простыня на операционный стол, изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1шт. 3. Простыня, изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1шт. 4. Мешок для дефибриллятора, изготовлен из нетканого материала 35 x 30 см - 1 шт. 5. Простыня торакальная, отверстие 40 x 32 см , с инцизионной пленкой 330 x 300/ 200 см, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 6. Держатель для шнура 30 x 3 см - 2 шт. 7. Лента операционная, изготовлена из нетканого материала 50 x 10 см - 2 шт. 8. Покрытие для гениталий с адгезивным слоем 70 x 80см - 1 шт 9. Салфетка бумажная	комплект	8 616,96

		впитывающая 22 х 23 см - 4 шт.		
212	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа	5 литров раствора в 6 литровой канистре	штука	1 898,26
213	Концентрированный основной раствор для гемодиализа	6 литров раствора в 6 литровой канистре	штука	1 848,25
214	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: S	комплект	1 269,55
215	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: M	комплект	1 269,55
216	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: L	комплект	1 269,55
217	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам XL	комплект	1 269,55
218	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам XXL	комплект	1 269,55
219	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: S	комплект	1 057,96
220	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: M	комплект	1 057,96

221	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: L	комплект	1 057,96
222	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XL	комплект	1 057,96
223	К о с т ю м хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XXL	комплект	1 057,96
224	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: S	комплект	1054,78
225	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: M	комплект	1 280,16
226	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: L	комплект	1066,78
227	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XL	комплект	1077,68
228	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XXL	комплект	1098,41
229	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с		1461,20

	применения с длинным рукавом	длинным рукавом, размерам: S	комплект	
230	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: M	комплект	1 461,20
231	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: L	комплект	1 461,20
232	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: XL	комплект	1 461,20
233	К о с т ю м хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: XXL	комплект	1 461,20
234	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,5смх10м	штука	508,46
235	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 5смх5м	штука	490,83
236	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 1,25смх5м	штука	130,82
237	Лейкопластырь на бумажной основе	на бумажной основе размером 2,0смх5м	штука	86,96
238	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 3,0смх5м	штука	192,19
239	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 3,0смх5м	штука	353,25
240	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,0смх5м	штука	235,50
241	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 1,25смх10м	штука	141,50
242	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,5смх5м	штука	240,08
243	Лейкопластыри на нетканой основе	на нетканой основе размером 5смх5м	штука	263,06
244	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,5смх10м	штука	260,74

245	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 1,25смх5м	штука	73,41
246	Лейкопластырь гипоаллергенные	гипоаллергенный размером 1,25смх10м	штука	263,34
247	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,5смх5м	штука	135,10
248	Лейкопластырь на шелковой основе	на шелковой основе размером 3,0смх5м	штука	320,36
249	Лейкопластырь на шелковой основе	на шелковой основе размером 2,0смх5м	штука	307,55
250	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,0смх5м	штука	130,26
251	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый;	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	90,04
252	Ложка Фолькмана	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	76,65
253	Маска трехслойная	трехслойная на резинках		48,79
254	Маски медицинские трехслойные на завязках, из нетканого материала	плотность 20 грамм/кв.м, на завязках (взрослые)	штука	59,85
255	Маска медицинская трехслойная	на резинках с угольным фильтром из нетканого материала, плотность 20 грамм/кв.м.	штука	127,95
256	Маски медицинские трехслойные на резинках из		штука	68,89

	нетканого материала, детские	плотность 20 грамм/ кв.м, на резинках (детские)		
257	Маска медицинская трехслойная	Маска медицинская трехслойная из нетканного материала одноразовое, нестерильное. Размеры: длина (175±20) мм; ширина (100±20) м длина резинки (140 ±20) мм.	штука	90,31
258	Маска 4-х слойная	хирургическая, четырехслойная, противоожидкостная, противотуберкулезная из нетканого материала (пленка Лонцет) FFP1	штука	399,00
259	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	478,24
260	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола М; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора		478,24

	матки и влагалища одноразовый стерильный	материала на цитологическое исследование; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала; 4. перчатки смотровые , неопудренные.	набор	
261	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала. 4. перчатки смотровые , неопудренные.	набор	478,24
262	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые , неопудренные.	набор	478,24

263	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола М; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	478,24
264	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	478,24
		Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером под вакуумную пробирку; Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа "Luer"; Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта);		

265	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	Л и н и я антикоагулянта с коннектором типа " Spike"; Камера фильтра крови - 170мкм; Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. с красным скользящим зажимом; Адаптер двойного насоса; Колокол типа " Latham", 225мл; Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл; Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. с красным скользящим зажимом; Контейнер для тромбоцитов первичный (резервный), 600мл; Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа " Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм; Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL ; Контейнер (мешок) для удаления воздуха с желтым скользящим зажимом, 90мл; Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов до 7 дней (CPP), 1000мл- 2шт.; Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл; Игла донора 16G с предохранителем	131 433,80
-----	---	---	------------

		типа "Syslock"; Зажим храповой - 2 шт.; Капельница антикоагулянта; Фильтр бактериальный, 0,2мкм; Ампулы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2шт.	комплект	
266	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2%	2 мл	штука	92,17
267	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	4 мл	штука	169,16
268	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	3 мл	штука	146,65
269	Пробирка вакуумная для определения СОЭ с натрия цитратом 3,8%	2,4 мл	штука	88,62
270	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	9 мл	штука	139,64
271	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	1 мл	штука	156,78
272	Пробирка вакуумная без добавок	5 мл	штука	73,52
273	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	4 мл	штука	90
274	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	8 мл	штука	96,57
275	Пробирка вакуумная с натрия	3 мл	штука	140,93

	фторидом и калия оксалатом			
276	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	2 мл	штука	143,19
277	Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином	4 мл	штука	280,6
278	Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА	9 мл	штука	104,25
279	Пробирка вакуумная без добавок	9 мл	штука	75,78
280	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	2 мл	штука	153
281	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	6 мл	штука	136,95
282	Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА	4 мл	штука	67,4
283	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	5 мл	штука	91,7
284	Пробирка вакуумная с системой ACD/CPDA	6 мл	штука	133,89
285	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	6 мл	штука	90,8
286	Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом	2 мл	штука	278,29
287	Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА	3 мл	штука	91,58

288	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	4 мл	штука	86,5
289	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	6 мл	штука	334,57
290	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	1 мл	штука	167,07
291	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8%	3,5 мл	штука	86,16
292	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	8 мл	штука	123,1
293	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	9 мл	штука	99,3
294	Пробирка вакуумная без добавок	2 мл	штука	58,89
295	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	1 мл	штука	68,39
296	Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином	9 мл	штука	247,18
297	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8%	5 мл	штука	95,51
298	Пробирка вакуумная для	8 мл		225,85

	получения плазмы с лития гепарином и гелем		штука	
299	Пробирка вакуумная без добавок	6 мл	штука	69,49
300	Пробирка вакуумная с КЗ ЭДТА	2 мл	штука	75,56
301	Пробирка вакуумная с КЗ ЭДТА	6 мл	штука	85,59
302	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	6 мл	штука	106,91
303	Пробирка вакуумная без добавок	4 мл	штука	58,89
304	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	9 мл	штука	93,07
305	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	3 мл	штука	121,79
306	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	2 мл	штука	222,26
307	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	3 мл	штука	109,7
308	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	2 мл	штука	240,66
309	Пробирка вакуумная с КЗ ЭДТА	1 мл	штука	81,14
310	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	1 мл	штука	115,52
	Пробирка вакуумная для			

311	исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2%	3 мл	штука	94,04
312	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	3,5 мл	штука	89,79
313	Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА	2 мл	штука	68,48
314	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	8 мл	штука	114,03
315	Основной комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 х 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	3 722,38
		1. Тест-полоска – 1 шт. 2. Кассета – 1 шт. 3. Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке – 1 шт. 4. Пробирка для буферного разбавителя образца		

316	Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	– 1 шт. 5. Запечатываемый пластиковый пакет для кассеты – 1 шт. 6. Картонная коробка для упаковки всех комплектующих с лейблом – 1 шт. 7. Запечатываемый пластиковый пакет для пробирки с буферным разбавителем образца – 1 шт. 8. Пакет для сбора образца – 1 шт. 9. ID стикер – 1 шт. 10. Инструкция по применению на казахском и русском языках – 1 шт. 11. Осушитель, 1г – 1 шт.	комплект	1 495,00
317	Пеленка многослойная, одноразовая нестерильная	из нетканого материала 60х60 см	штука	148,32
318	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	159,6
319	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 6,5 (S)	пара	159,6
320	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 7-7,5 (M)	пара	159,6
321	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 8-8,5 (L)	пара	159,6

322	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	159,6
323	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	133
324	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 6,5 (S)	пара	133
325	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 7-7,5 (M)	пара	133
326	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 8-8,5 (L)	пара	133
327	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	133
328	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 6 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
329	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
330	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 7 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
331	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266

332	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 8 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
333	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
334	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 9 с длинной манжетой анатомической формы	пара	266
335	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	106,4
336	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 6-7 (S)	пара	106,4
337	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	106,4
338	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	106,4
339	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	106,4
340	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	127,68
341	Перчатки диагностические латексные	размерами: 6-7 (S)		127,68

	текстурированные неопудренные нестерильные		пара	
342	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	127,68
343	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	127,68
344	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	127,68
345	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	207,48
346	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 6-7 (S)	пара	207,48
347	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	207,48
348	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	207,48
349	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	207,48

350	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
351	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
352	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
353	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
354	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
355	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
356	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 9,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	212,8
357	Пилотка-колпак, одноразовая нестерильная	из нетканого материала	штука	77,5
358	Пластырь медицинский на нетканой основе	размером 25мм х 72мм	штука	8,98
359	Пластырь медицинский на полимерной основе	размером 25мм х 72мм	штука	17,02
360	Пластырь медицинский на нетканой основе	размером 19мм х 72мм	штука	7,93
361	Пластырь медицинский на полимерной основе	размером 19мм х 72мм	штука	14,16
362	Повязка для фиксации и установки катетеров	для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая		619,33

	с укрепляющими полосками, стерильная	размером: 7 х 8,5см, (прямоугольной формы)	штука	
363	Повязка для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная	для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 х 10,5см (овальной формы)	штука	877,92
364	Повязка для фиксации и установки катетеров, стерильная	для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером 6 х 7см;	штука	448,42
365	Повязка для фиксации и установки катетеров, стерильная	для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером 6,5 х 8,5см	штука	464,8
366	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 6см х 10см	штука	365,5
367	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 5см х 7,2см	штука	357,96
368	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см х 15см	штука	492,9
369	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная,		527,56

	подушечкой, стерильная, одноразовая	одноразовая размером 10см x 20см	штука	
370	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см x 25см	штука	565,9
371	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см x 35см	штука	642,55
372	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 9см x 35см	штука	674,75
373	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 6см x 10см	штука	272,89
374	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 9см x 25см	штука	557,82
375	Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая нестерильная	одноразовая нестерильная размером 60 x 90 см	штука	556,73
376	Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая стерильная	одноразовая стерильная размером 60 x 90 см	штука	634,52

377	Подстилка- пеленка впитывающая одноразовая стерильная	одноразовая стерильная размером 60 x 60 см	штука	634,52
378	Простыня стерильная размер 200*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	554,19
379	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	7 831,62
380	Простыня 140*80 см стерильная	плотность 25 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	328,09
381	Простыня 200*140 см стерильная	плотность 25 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	510,51
382	Простыня стерильная большая операционная 190* 160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа спанлейс (Вискоза + политилен) с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в		1 421,37

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
383	Простыня 140*80 см стерильная	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	326,05
384	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3 353,75
385	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1023,99
386	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие		2 790,58

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
387	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1 015,58
388	Простыня 200*140 см стерильная	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	563,49
389	Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	9 947,14
390	Простыня стерильная размер 200*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	582,15
		Изготавливаются из нетканого		

391	Простыня стерильная операционная 250*160 см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4 726,35
392	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	632,94
393	Простыня стерильная размер 140*70 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	335,86
394	Простыня стерильная размер 210*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	733,65
395	Простыня стерильная размер 140*70 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	338,52
		Изготавливаются из нетканого		

396	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180 см	материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	734,35
397	Простыня стерильная размер 140*110 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	451,26
398	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1779,05
399	Простыня стерильная операционная размер 100*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом.		560,30

		Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
400	Простыня стерильная размер 140*110 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	435,98
401	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 90*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	395,71
402	Простыня стерильная с вырезом, размер 250 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1 643,79
		Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с		

403	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 90*80 см	плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	558,16
404	Простыня стерильная размер 200*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	459,18
405	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4 381,63
406	Простыня стерильная операционная 250*160 см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2978,44

407	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы) размеры 280*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4635,72
408	Пеленка с липким краем 0,7*0,8 стерильная	плотность 40 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	234,73
409	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2226,97
410	Простыня стерильная размер 210*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	733,65
411	Простыня стерильная размер 210*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	677,79

412	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы) размеры 280*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	7 200,93
413	Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200 см	Изготавливаются из нетканого материала типа спанлейс с плотностью 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	5647,21
414	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	5 551,71
		Изготавливаются из нетканого материала типа		

415	Простыня стерильная размер 160*80 см	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	430,61
416	Простыня стерильная операционная размер 100*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	366,23
417	Простыня стерильная размер 200*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	480,90
418	Простыня 200*140 см стерильная	плотность 40 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	562,39
419	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2 509,61

420	Простыня стерильная размер 160*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	430,61
421	Пеленка с липким краем 70*80 см стерильная	плотность 25 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	193,81
422	Простыня стерильная с вырезом, размер 250 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3 750,63
423	Простыня стерильная большая операционная 190* 160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	762,19
424	Пеленка с липким краем 140*80 см стерильная	плотность 25 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	271,87

425	Простыня одноразовая нестерильная	размер 200x160 см, плотность 28 г/м ²	штука	554,23
426	Простыня одноразовая нестерильная	размер 200x160 см, плотность 40 г/м ²	штука	608,37
427	Простыня одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80 см х 140 см	штука	250,93
428	Простыня одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140 см х 200 см	штука	490,87
429	Подстилка впитывающая, одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60 см х 60см	штука	559,05
430	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200*80 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	364,26
431	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200* 160 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	608,37
432	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200* 160 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	554,23
433	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200*80 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	325,28

434	Противочумный комплект	1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию), 2. Противочумный халат (размерами 42 (XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию), 3. Косынка, 4. Капюшон, 5.Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 по умолчанию), 8 . Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Наручники, 10. Фартук длинный, 11 .Перчатки резиновые-2 пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию),12. Полотенце,13.Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани, 14.Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия	комплект	26 050,99
435	Расширенный комплект белья для лапароскопии	1. Простыня 180 х 320см, с отверстием 25 х 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Салфетка хирургическая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. 3. Чехол на оборудование 15 х		5097,58

		200см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 140 х 180см, пл . 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	
436	Салфетки из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*40 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 28 г/м	штука	196,97
437	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 70х70см, пл. 40 г/кв.м	штука	227,64
438	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 70х70см, пл. 28 г/кв.м	штука	148,35
439	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х80см, пл.40г/кв.м	штука	141,75
440	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х70см, пл.40г/кв.м	штука	204,4
441	Салфетка 0,8*0,7 стерильная из нетканого материала	размер 80*70 см, плотность 28 грамм/ кв.м, для покрытия операционного стола и пациента при проведении хирургических операций	штука	276,64
442	Салфетка 0,8*0,7 стерильная из нетканого материала	размер 80*70 см, плотность 40 грамм/ кв.м, для покрытия операционного стола и пациента		276,64

		при проведении хирургических операций	штука	
443	Салфетки нестерильные размерами 80*70 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 28 г/м	штука	118,25
444	Салфетки нестерильные размерами 40*30 см	Изготавливается из нетканого материала СМ, пл. 28 г/м	штука	40,84
445	Салфетки нестерильные размерами 40*30 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 40 г/м	штука	45,38
446	Салфетки нестерильные размерами 80*70 см ;	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 40 г/м.	штука	199,06
447	Салфетка спиртовая , спиртосодержащие средства, для обработки кожи до и после инъекций	размером 65х30мм	штука	9,37
448	Салфетка спиртовая , спиртосодержащие средства, для обработки кожи до и после инъекций	размером 65х56мм	штука	14,13
449	Сборник мочи для детей	стерильные, нетоксичные, однократного применения, объем 100 мл	штука	368,41
450	Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой	размером: 21Gx1 1/2" (0.8х38мм)	штука	95,24
451	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18 G	штука	51,88
		Скарификатор одноразовый безболезненный		

452	Скарификатор	автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21 G	штука	51,88
453	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26 G	штука	51,88
454	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21 G	штука	51,88
455	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21 G	штука	51,88
456	Скарификатор	Скарификатор стерильный одноразового применения копье	штука	6,38
457	Скарификатор	Скарификаторы стерильные одноразового применения игла	штука	6,38
458	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	стерильные, нетоксичны, апиrogenны	штука	389,69
459	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 48	штука	273,99
460	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 50	штука	273,99
461		из нетканого материала одноразовая,	штука	273,99

	Сорочка операционная нестерильная	нестерильная размер 52		
462	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 54	штука	273,99
463	Игла двухсторонняя	0,7х38 мм, 22Gх1 1/ 2	штука	46,96
464	Игла двухсторонняя	0,9х38 мм, 20Gх1 1/ 2	штука	45,42
465	Игла двухсторонняя	0,7х38 мм, 22Gх1 1/ 2	штука	46,96
466	Игла двухсторонняя	0,9х25 мм, 20Gх1	штука	45,42
467	Игла двухсторонняя	0,8х38 мм, 21Gх1 1/ 2	штука	45,57
468	Игла двухсторонняя	0,9х38 мм, 20Gх1 1/ 2	штука	45,42
469	Игла двухсторонняя	0,8х25 мм, 21Gх1	штука	72,78
470	Ш п р и ц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 10 мл с иглой 21Gх1 1/2, изготовлен из высококачественног о пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	23,06
471	Ш п р и ц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 5 мл с иглой 22Gх1 1/2, изготовлен из высококачественног о пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	14,82
		Шприц объем 2 мл с иглой 23Gх1, изготовлен из		

472	Ш п р и ц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	высококачественног о пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	16,31
473	Игла двухсторонняя	0,9х25 мм, 20Gх1	штука	72,83
474	Игла двухсторонняя	0,7х25 мм, 22Gх1	штука	72,59
475	Универсальный комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект одноразовый стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт . 4. простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 5. простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. 6. простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. 7. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 8. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3 704,36
476	Ф а р т у к одноразовый стерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 40 г/м.кв	штука	402,51
477	Ф а р т у к одноразовый стерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 28 г/м.кв	штука	360,68
478	Ф а р т у к одноразовый нестерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 40 г/м.кв	штука	366,27
479	Ф а р т у к одноразовый нестерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 28 г/м.кв	штука	321,7

480	Х а л а т хирургический	плотность 30 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером L	штука	730
481	Х а л а т хирургический	плотность 30 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером M	штука	745,17
482	Х а л а т хирургический	плотность 30 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером S	штука	746,6
483	Х а л а т хирургический	плотность 30 грамм/ кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером XL	штука	744,38
484	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер S	штука	638,86
485	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер M	штука	650,25
486	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер L	штука	675,21
487	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер XL	штука	685,41
488	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером XL	штука	1 289,42
489	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером L	штука	1 245,80

490	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером S	штука	1 202,17
491	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером М	штука	1 202,17
492	Х а л а т хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером XL	штука	4 132,37
493	Х а л а т хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером L	штука	3 989,30
494	Х а л а т хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером М	штука	3 876,04
495	Х а л а т хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером S	штука	3 876,04
		Изготовлен из влаготталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на		

496	Х а л а т хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, стерильный	передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука	1 241,60
497	Х а л а т хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размер S	Изготовлен из лагоотталкивающе го материала 25 СММС, 42 СММС и у с и л е н дополнительной защитой из лагоднепроницаемо го материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс.	штука	1 201,81
	Х а л а т хирургический нетканый частично ламинированный на	Изготовлен из лагоотталкивающе го материала 25 СММС, 42 СММС и у с и л е н дополнительной защитой из лагоднепроницаемо го материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты.		

498	одной завязке для стандартных операций	Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером XXL	штука	1 295,42
499	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером XL	штука	1 284,14
	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты.		

500	одной завязке для стандартных операций	Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером М	штука	1 204,53
501	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены . В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка;	штука	672,31
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены . В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки . Не содержит		

502	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	668,99
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и		

503	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	1 836,64
504	Хирургическая маска противожидкостная, четырехслойная, одноразовая	Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд) (полипропилен); проволока алюминиевая алюминий (проволока наносника); пленка полиэтиленовая (полиэтилен);		620,37

		нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилентерефталат) (полиуретан) ; нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту N95) (полиэфир,); эластичная лента (резинка).	штука	
505	Маска медицинская трехслойная на резинках для детей	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках.Размер маски 14,5см x 9см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования. Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов СС (спанбонд+спанбонд		35,17

		) или СМС (штука спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд).		
506	Противожидкостная маска одноразовая, четырёхслойная (без клапана)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка;	штука	629,4
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит		

507	Противоожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	фильтрующий элемент свободный о т стекловолокна.Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает в р е м я использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой.Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	632,77
		Изделие конструктивно представляет собой защитный		

508	Противоожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	респиратор овальной формы. Края маски склеены . В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки . Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный о т стекловолокна.Материалы изготовления : нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка.	штука	1 256,79
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены . В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки . Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный о т стекловолокна.Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает в р е м я		

509	Противоожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	1 451,92
510	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок, одноразовый стерильный	с о вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13см x 250 см	штука	259,84
511	Чехол для ручки эндоскопа одноразовый стерильный	из мягкого трехслойного материала 25 см x 80 см с фиксирующими лентами	штука	230,44
512	Шапка-колпак одноразовая нестерильная	из нетканого материала пл. 40 г/м.кв	штука	172,87
513	Шапка-колпак одноразовая нестерильная	из нетканого материала пл. 28 г/м.кв	штука	157,7
514	Шапка-берет одноразовая нестерильная	из нетканого материала	штука	42,49
515	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*450 см	упаковка	75 625,00

516	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*450 см	упаковка	101 250,00
517	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*450 см	упаковка	119 250,00
518	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5*450 см	упаковка	167 400,00
519	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 15,0*450 см	упаковка	190 960,00
520	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*25,0 см	упаковка	5 547,00
521	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 2,5*112,5 см	упаковка	6 528,00
522	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*25,7 см	упаковка	5 547,00
523	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*87,5 см	упаковка	8 595,20
524	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*30 см	упаковка	5 882,40
525	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*37,5 см	упаковка	6 917,12
526	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*75 см	упаковка	9 478,40
527	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5 *112,5 см	упаковка	15 367,00
528	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5 *75,0 см	упаковка	10 496,00
529	Шпатель терапевтический	стерильный одноразового применения, пластиковый	штука	62,2
530	Шпатель терапевтический	стерильный одноразового применения, деревянный	штука	62,2
		стерильный одноразового применения,		

531	Шпатель терапевтический	пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 штук шпателя	штука	62,2
532	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, одноразового применения	Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхности шейки матки.	штука	28,95
533	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 уровня защиты работника (минимальная)	1) Медицинская шапочка одноразовая. 2) Респиратор (N95 или FFP3) или медицинская маска одноразовая в зависимости от степени риска. 3) Одноразовый халат из нетканого материала с длинными рукавами и завязками на спине. 4) Нитриловые/ латексные перчатки	комплект	4 500,00
		1) Медицинская шапочка одноразовая. 2) Респиратор N95 или FFP2. 3) Одноразовый халат из нетканого материала с		

534	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 2 уровня защиты работника (средняя)	длинными рукавами и завязками на спине или одноразовый защитный комбинезон с капюшоном. 4) Необходим фартук, если халат (комбинезон) не устойчив к жидкостям. 5) Нитриловые/ латексные перчатки. 6) Защитные очки или защитный щиток для лица. 7) Рабочая сменная обувь из непромокаемого материала.	комплект	4 500,00
535	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 3 уровня защиты работника (максимальная).	1) Медицинская шапочка одноразовая.2) Фильтрующий респиратор с принудительной подачей воздуха (PAPR) или респираторы типа N95, FFP2, N99, FFP3 в зависимости от степени риска.3) Одноразовый водостойкий защитный комбинезон с капюшоном или одноразовый халат из нетканого материала с длинными рукавами (и завязками на спине.4) Необходим фартук, при риске разбрызгивания биологических жидкостей, если халат (комбинезон) не устойчив к жидкостям.5) Нитриловые/ латексные перчатки. 6) Защитные очки		4 500,00

		или защитный щиток для лица. 7) Рабочая сменная обувь из непромокаемого материала. комплект	комплект	
536	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	комплект	114 476,75
537	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.	комплект	119 697,75
538	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	комплект	118 317,75
		емкость для облучения плазмы -		

539	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт. ; - пробоотборник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт .; - фильтр – 1 шт.	комплект	120 865,00
540	Тест полосы для определения триглицеридов в крови, с кодированием	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови	упаковка	8245,5
541	Тест полосы для определения холестерина в крови , с кодированием	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови	упаковка	8006,3
542	Тест на HbA1c	Тест с HbA1c для определения гликированного гемоглобина	штука	2 300,00
543	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	туба	13 725,25
544	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	туба	10 229,25

545	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	туба	8 119,00
546	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	туба	3 536,25
547	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	7 555,50
548	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	туба	4 358,50
549	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	туба	4 657,50
550	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса,	туба	13 725,25

		уробилиногена, флакон № 100		
551	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	туба	2 771,50
552	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, флакон № 100	туба	8 119,00
553	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена , флакон № 100	туба	12 776,50
554	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена , флакон № 100	туба	12 500,50
555	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	туба	3 875,50
556	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче		3 536,25

		глюкозы, кетонов, флакон № 100	туба	
557	Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей, системы для инфузионной и трансфузионной терапии	размером 18Gx1 1/2 " (1.2x38мм)	штука	118,2
558	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер Х L . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17
559	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
560	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17

561	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер М. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м	штука	745,17
562	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер Л. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
563	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер Х Л . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
564	Х а л а т хирургический из нетканого материала	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер М. Изготавливаются из нетканого материала типа		745,17

	нестерильный одноразового применения	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м	штука	
565	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Х а л а т хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер S Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), плотностью 40 г/м	штука	745,17
566	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: L	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
567	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: L	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17
	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный,	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер		

568	одноразового применения размерами: М	М. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17
569	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: М	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер М. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
570	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
571	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17
		Х а л а т хирургический из нетканого материала		

572	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XL	стерильный одноразового применения размер Х L Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	745,17
573	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XL	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер Х L . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	745,17
574	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XXL	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер Х Х L . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м	штука	745,17
575	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XXL	Х а л а т хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер Х Х L . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд		745,17

		Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м	штука	
576	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	набор	239,25
577	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити L - 5 шт.	набор	704,95
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской,		

578	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	набор	465,87
579	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити S - 10 шт.	набор	475,82
580	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити М - 10 шт.	набор	925,58
581	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных		1 400,04

		препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	набор	
582	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 5 шт.	набор	209,26
583	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, М - 5 шт.	набор	349,43
584	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт.	набор	498,66
585	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 10 шт.	набор	419,44
586	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт.	набор	689,26
587	Н а б о р операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт.	набор	990,66
		Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая изготовлена из высококачественног о материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхностная плотность не менее 100 г/м2. Размеры		

588	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	масок и их допустимые отклонения: ширина , см (9,5±0,5), длина , см (17,5±0,5). Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимальной высокой воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации .	штука	30,59
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6 мм) и з политетрафторэтиле на. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для		

589	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю , а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с	4 802,13
-----	--	---	----------

		встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	набор	
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая		

590	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6 мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю , а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию	набор	4 554,69
-----	--	---	-------	----------

отсоединения,
блокировку
коннектора по
принципу "нажать и
повернуть",
состоящего из
внешней и
внутренней деталей.
Съемная вводная
игла встроена во
внутреннюю часть.
Внутренний
коннектор с
встроенной
канюлей
закрывается
внешним
коннектором.
Съемная вводная
игла вводится через
самозакупоривающ
уюся мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит через
внутреннюю
полость встроенной
мягкой канюли и
выходит с другой
стороны встроенной
мягкой канюли.
Дополнительно
поставляется деталь
внешнего
коннектора (
заглушка).
Внутренний
диаметр трубки
0,38мм; Внешний
диаметр трубки
1,5мм; Длина
трубки 23 дюйма (
60 см); Количество
полостей одна;
Форма полости
круглая;
Конфигурация
кончика ПТФЭ
катетер над иглой;
Внутренний
диаметр катетера
0,39мм; Внешний
диаметр катетера
0,52мм; Длина

		катетера 6мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.		
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера , периферической штулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9 мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из		

591	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина	набор	4 041,63
-----	--	---	-------	----------

		трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.		
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9 мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "		

592

Инфузионный
набор к помпам
инсулиновым

щелчком и
блокировкой" ("snap
and lock"). Игла
коннектора катетера
используется для
прокола
перегородки
резервуара.
Встроенная канюля
25 калибра вводится
в подкожную ткань
съемной вводной
иглой из
нержавеющей стали
27 калибра.
Встроенная канюля
представлена
длиной 9мм.
Клейкая накладка
защищает втулку и
подкожную канюлю
, а также линию
инфузии.
Инфузионная
система имеет
функцию
отсоединения,
блокировку
коннектора по
принципу "нажать и
повернуть",
состоящего из
внешней и
внутренней деталей.
Съемная вводная
игла встроена во
внутреннюю часть.
Внутренний
коннектор с
встроенной
канюлей
закрывается
внешним
коннектором.
Съемная вводная
игла вводится через
самозакупоривающ
уюся мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит через
внутреннюю
полость встроенной
мягкой канюли и

4 559,35

		выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	набор	
593	Перчатки гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар.	пара	848,23
		Комплект оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160x190/210 или 200x180 см – 1 шт. 2 . Простыня операционная 160x100 / 150x125		

594	Комплект оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	см адгезивная, с вырезом 7х40 см – 1 шт. 3. Простыня операционная 175х160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80х70/75 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Операционная лента адгезивная 10х50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22х23 / 30х30 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2	комплект	5 507,01
595	Комплект из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 6. Загубник изготовлен из полимера - 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	комплект	4 663,45

1. Перчатки размером 6,5 - 2 пары; 2. Перчатки размером 7 - 2 пары, перчатки размером 7,5 - 4 пары; 3. Перчатки размером 8 - 3 пары; 4. Скальпель №11 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 5. Скальпель №15 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 6. Скальпель №22 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 7. Чаша изготовлена из полимера 250 мл - 2 шт.; 8. Чаша изготовлена из полимера 500 мл - 2 шт.; 9. Почкообразный лоток изготовлен из полимера 700 см³ - 2 шт.; 10. Держатель трубки изготовлен из полимера - 1 шт.; 11. Пленка защитная 9 х 35 см - 2 шт.; 12. Счетчик игл изготовлен из полимера - 1 шт.; 13. Очиститель наконечника изготовлен из целлюлозы - 1 шт.; 14. Ручка коагулятора - 1 шт.; 15. Шприц изготовлен из полимера 50 мл - 1 шт.; 16. Шприц - ирригация изготовлен из полимера 50 мл - 1 шт.; 17. Отсос изготовлен из полимера - 1 шт.; 18. Лента операционная 10х50 см - 2 шт.; 19.

596

Комплект для
кардиохирургии,
стерильный
одноразового
применения

Халат усиленной
защиты изготовлен
из нетканого
материала L - 2 шт.;
20. Халат
усиленной защиты
изготовлен из
нетканого
материала XL - 3 шт
.; 21. Халат
стандартный
изготовлен из
нетканого
материала XL - 1 шт
.; 22. Полотенце
впитывающее - 10
шт.; 23. Простыня
одноразовая с
адгезивным краем,
изготовлена из
нетканого
материала 75 x 100
см - 2 шт.; 24.
Простыня
одноразовая с
адгезивным краем,
изготовлена из
нетканого
материала 90 x 160
см - 3 шт.; 25.
Защитное покрытие
на стол,
изготовлено из
нетканого
материала 160 x 190
см - 1 шт.; 26.
Защитное покрытие
на стол,
изготовлено из
нетканого
материала 160 x 250
см - 1 шт.; 27.
Салфетка
одноразовая с
адгезивным краем,
изготовлена из
нетканого
материала 100 x 100
см - 6 шт.; 28.
Бахилы
изготовлены из
нетканого
материала -1 пара;
2 9 .

299 116,52

		Кардиохирургическая простыня изготовлена из нетканого материала 274 x 320 см - 1 шт.; 30. Мешок для отходов, изготовлен из полиэтилена - 3 шт.; 31. Чехол для диаметрии, изготовлен из полиэтилена - 2 шт.; 32. Салфетки впитывающие 10 x 10 см - 60 шт.; 33. Салфетки рентгеноконтрастные 45 x 45 см - 40 шт.; 34. Салфетки рентгеноконтрастные 30 x 30 см - 20 шт.; 35. Лоток прямоугольный изготовлен из полимера - 2 шт.; 36. Двухходовой катетер Фолея 16 Fr изготовлен из латекса, каучука, силикона - 1 шт.; 37. Аспирационная трубка из полимера 350 мл - 1 шт.; 38. Дренажная банка из полимера 2300 мл - 1 шт.; 39. Мочеприемник из полимера 500 мл - 1 шт.	комплект	
597	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	3 мл	штука	201,11
598	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	4 мл	штука	246,93
599	Иглодержатель	для фиксации иглы и пробирки в	штука	21,41

		момент взятия крови из вены		
600	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	штука	25,27
601	Маска 3-х слойная	Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см	штука	23,94
602	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина , см (9,5±0,5), длина , см (17,5±0,5).	штука	30,59
603	Комплект смотровой гинекологический одноразовый стерильный	1. Салфетка 0,8м х 0,7м пл. 25 г/м кв. – 1 шт. 2. Бахилы высокие пл. 25 г/м кв. - 1 пара 3. Маска медицинская трехслойная - 1 шт. 4. Шапочка берет пл . 18 г/м кв. - 1 шт. 5. Зеркало Куско одноразовое (S,M,L) - 1 шт. 6. Перчатки латексные - 1 пара 7 .Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт.	комплект	717,2
604	Салфетка одноразовая нестерильная	из нетканого материала размерами 80 х 70см	штука	158,66
605	Простыни из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.		729,63

		Размером 160см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	
606	Простыни из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 80см х 140см, пл.28г/кв.м	штука	197,31
607	Простыни из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 160см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	567,22
	Комплект из нетканого	1. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 3. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 4. Простыня 225 см х 240 см, с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным		

608	материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный	краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 260 см с вырезом 20 см х 60 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	комплект	6 439,91
609	Салфетки из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х80см, пл.28г/кв.м	штука	124,83
610	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размером 80см х 140см, плотность 40 г/кв.м	штука	384,54
611	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня из нетканого материала одноразовая стерильная размером 140х200см, пл.28г/ кв.м	штука	502,34
612	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня из нетканого материала одноразовая стерильная размером 80х140см, пл.28г/кв.м	штука	238,44
	Простыни из нетканого материала	Простыня ламинированная		

613	одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	одноразовая стерильная размером 140см х 200см, плотность 25 г/кв.м	штука	518,65
614	Противоожидкостная маска одноразовая, четырёхслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Противоожидкостная маска одноразовая, четырёхслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука	630,97
615	Противоожидкостная маска одноразовая, четырёхслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Противоожидкостная маска одноразовая, четырёхслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	627,69
616	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	контейнер	91,64
617	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	контейнер	89,85
618	Ложка Фолькмана одноразовая, стерильная	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы		30,24

		полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	
619	Ш п р и ц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый	Шприц изготовлен и з высококачественног о пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерильный однократного применения объемом 1мл (100IU) , модификации: со съемной иглой 30Gx1/2"	штук	16,97
620	И г л ы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм x 12,7 мм	штука	22,13
621	И г л ы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм x 6 мм	штука	20,14
622	И г л ы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм x 8 мм	штука	19,17
623	Ш п р и ц одноразовый, саморазрушающийс я объем 0,05 мл	шприц, который с н а б ж е н устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийс я, объемом 0,05 мл	штука	30,02
624	Ш п р и ц одноразовый, саморазрушающийс я объем 0,1 мл	шприц, который с н а б ж е н устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийс я, объемом 0,1 мл	штука	30
625	Ш п р и ц одноразовый, саморазрушающийс я объем 0,5 мл	шприц, который с н а б ж е н устройством повторное движение поршня, саморазрушающийс я, объемом 0,5 мл	штука	30

626	Ш п р и ц одноразовый, саморазрушающий я объемом 1,0 мл	шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийс я, объемом 1 мл	штука	30,88
627	М оч е в а я тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	7 555,50
628	М оч е в а я тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественног о и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон № 100	туба	10 229,25
629	Н а б о р операционно-перевя зочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити М - 1 шт.	набор	96,93
630	Н а б о р операционно-перевя зочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити S - 1 шт.	набор	50,9
631	Н а б о р операционно-перевя зочных изделий одноразовый стерильный	с п о н ж абдоминальный марлевый, с рентгенконтрастной пластиной, с петлей 45х45 см - 1 шт.	набор	208,9
632	Н а б о р операционно-перевя зочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 1 шт.	набор	103,53
633	Н а б о р операционно-перевя зочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 1 шт.	набор	44,9

634	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, М - 1 шт.	набор	72,94
635	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити L - 1 шт.	набор	146,19
636	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,7 мм	штука	76,74
637	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука	76,75
638	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,25мм (31G), длиной 5 мм	штука	76,74
639	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	76,74
640	Комплект для новорожденного одноразовый, стерильный	1. салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. простыня для новорожденного 100 см х100 см – 2 шт. 3. подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	комплект	1214,32
641	Комплект акушерский для рожиц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Подстилка впитывающая 60см х 60см - 1шт. 2. Простыня из нетканого материала 140см х 80см - 1шт. 3. Салфетка из нетканого материала 80см х 70см - 2 шт.	штука	803,25
		1. Подстилка впитывающая 60см х 60см - 1шт.		

642	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	2. Простыня из нетканого материала 140см х 80см - 1шт. 3. Рубашка для роженицы - 1 шт. 4. Салфетка из нетканого материала 80см х 70см - 2 шт.	штука	1 046,44
643	Салфетки спиртовые	размерами: 40х40мм	штука	5,85
644	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвия: №10 .	штука	84,46
645	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован		84,46

		индивидуально. Размер лезвия: №11 .	штука	
646	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвия: №12 .	штука	84,46
647	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 15	штука	84,46
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке		

648	Скальпель одноразовый, стерильный	съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально.Раз меры лезвий: №20	штука	86,29
649	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 21	штука	86,29
650	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован		86,29

		индивидуально. Размеры лезвий: № 22	штука	
651	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально.Раз меры лезвий: №23	штука	86,29
652	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали . Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 24	штука	86,29
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия.		

653	Скальпель одноразовый, стерильный	Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 25	штука	86,29
654	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съёмного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвия: №10 .	штука	84,46
655	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съёмного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей		84,46

		покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвия: №11 .	штука	
656	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвия: №12 .	штука	84,46
657	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован		84,46

		индивидуально. Размеры лезвий: № 13	штука	
658	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 14	штука	84,46
659	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 15	штука	84,46
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий		

660	Скальпель одноразовый, стерильный	инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 20	штука	86,29
661	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 21	штука	86,29
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика,		

662	Скальпель одноразовый, стерильный	лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 22	штука	86,29
663	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съёмного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 23	штука	86,29
664	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съёмного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован		86,29

		индивидуально. Размеры лезвий: № 24	штука	
665	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 25	штука	86,29
666	Бахилы защитные из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ;		593,38

		светонепроницаемы й. Не содержит латекс.	штука	
667	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель).	штука	20,55
668	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 2,5мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	20,85
669	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2" (0.7x38мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	23,89
670	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	30,51
671	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы,	штука	39,26

		цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)		
672	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 2 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	20,34
	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 22G x 1½		

673	компонентные объемами 5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	” (0,7 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	24,79
674	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 10 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 10 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	32,35

675	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 20 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 20 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	43,66
676	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены		19,26

		самогерметизирующимся колпачком.	штука	
677	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 2 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); . Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	20,34
678	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2.5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 2.5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	21,39
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель.		

679	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Изготавливаются из полимерного материала объемами 5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	24,79
680	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 10 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 10 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	32,35
681	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 20 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 20 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм).		43,66

		Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	
682	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 30 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 30 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	60,63
683	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 50 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 50 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	86,10
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов:		

684	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 60 (мл), без игл, стерильные, одноразового применения	цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 60 (мл). Снабжены самогерметизирующим колпачком.	штука	120,33
685	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 3 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 3 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	22,57
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в		

686	Зеркало Куско влажалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: S. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	штука	219,76
		Двустворчатое увлажалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра увлажалищного канала и шейки матки. Вводится во увлажалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой.		

687	Зеркало Куско влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального ползуна, который т а к ж е автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: М. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/ выключения, которое питается от 3 щелочных батарей , для детального осмотра.	штука	219,76
	Зеркало Куско влагалищное, с	Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального		

688	подсветкой, стерильное, одноразового применения	ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: L. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	штука	219,76
689	Комплект стоматологический для приема пациента, стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на завязках 80 см х 70 см- 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло 20 см х 19 см - 1 шт.	комплект	859,36
690	Комплект оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера - 1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера – 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт		2 784,81

		6. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	комплект	
691	Комплект для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140 см х 80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 180 см х 170 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем 240 см х 180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем 250 см х 180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная 90 см х 70 см - 2 шт. 6. Простыня большая операционная 200 см х 180 см - 1 шт. 7. Бахилы 120 см х 34 см - 1 шт. 8. Операционная лента 50 см х 5 см - 3 шт. 9. Салфетка хирургическая 40 см х 30 см - 4 шт.	комплект	6 672,56
692	Чехол для оборудования (стоматология), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 6 х 165 см. Чехол предназначен для защиты и укрытия стоматологического оборудования.	штука	324,35

693	Чехол для оборудования (хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 10 х 220 см. Чехол предназначен для защиты и укрытия хирургического оборудования.	штука	324,35
694	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мультблаун/угольный фильтр), расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд. Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера.		1 513,29

		Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа П.	штука	
695	Набор процедурный для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	1. Покрытие для стола (стандартное) 50 см х 50 см - 1 шт. 2. Покрытие для стола (стандартное) 60 см х 60 см- 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 7,5 см х 7,5 см - 2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, без рентгеноконтрастной нити, диаметр: 5 см - 4 шт. 5. Пинцет пластиковый - 2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая, объем: 1000 мл - 1 шт.	комплект	6 548,12
696	Набор процедурный для перевязки стерильный, одноразового применения	1. Пинцет анатомический голубого, зеленого цвета, длина: 13 см - 2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала 7,5 см х 7,5 см - 2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 5 см - 6 шт.	комплект	1 135,17
697	Набор процедурный для катетеризации, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка двухслойная 50 см х 50 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см, 50 см х 50 см - 1 шт. 3. Клеши с кнопками-зашелками, длина: 19 см - 1 шт.		28 321,75

		4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер L - 1 пара	комплект	
698	Набор процедурный для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	1. Тупферы марлевые без рентгеноконтрастной нити, размер: круглые диаметром 5 см - 5 шт. 2. Зажим - 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер M - 1 пара	комплект	4 784,06
699	Набор процедурный для снятия швов стерильный, одноразовый	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 5 см - 6 шт. 2. Нож для снятия швов - 1 шт. 3. Пинцет анатомический, длина: 13 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер L - 1 пара	комплект	9 331,00
		1. Покрывало для инструментального стола (стандартное) 75 см х 90 см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 33 см х 33 см - 1 шт. 3. Зажим пластиковый - 1 шт. 4. Тампоны круглые, без рентгеноконтрастной нити, без ваты, диаметр: 5 см - 5 шт. 5. Простыня (усиленная) с		

700	Набор процедурный для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	отверстием 10 см, с адгезивным краем, 75 см х 90 см - 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии, размер: 22G - 1 шт. 7. Игла инъекционная, размер: 18G - 1 шт. 8. Шприц инъекционный, объем: 10 мл - 1 шт. 9. Шприц инъекционный, объем: 20 мл - 1 шт. 10. Скальпель с рукояткой, размер: №23 - 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый, объем : 60-250 мл - 1 шт. 12. Иглодержатель стальной - 1 шт. 13. Ножницы хирургические - 1 шт. 14. Зажим металлический (для артерии) - 1 шт. 15. Салфетка 5 см х 5 см - 5 шт. 16. Салфетка 7,5 см х 7,5 см - 6 шт. 17. Повязка-пленка адгезивная, прозрачная, фиксирующая 10 см х 15 см - 1 шт.	комплект	66 217,34
	Набор процедурный для местной	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное) 75 см х 90 см - 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой 50 см х 50 см - 1 шт. 3. Салфетки впитывающие 33 см х 33 см - 1 шт. 4. Салфетки из нетканого		

701	анестезии стерильный, одноразового применения	материала 7,5 см х 7,5 см - 4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала, диаметр: 5 см - 5 шт. 6. Игла атравматичная, размер: 22G - 1 шт. 7. Шприц пластиковый, объем : 5 мл - 1 шт. 8. Зажим пластиковый - 1 шт.	набор	6 384,34
702	Экспресс тест Миоглобин/ Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	"Экспресс-тест Миоглобин/ Тропонин I" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 флакон.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для		75 000,00

		креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	штука	
703	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Экспресс-тест "Креатинкиназа МВ" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения креатинкиназы. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 флакон). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	штука	47 880,00
	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для	Тест-система "Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2" - это иммунохроматографический анализ для быстрого, качественного выявления антител IgG и IgM к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) в сыворотке и плазме		

704	определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	крови человека. Комплектность: 1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	94 750,00
705	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазме и цельной крови ("Экспресс-тест Тропонин")	Экспресс-тест "Тропонин" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения тропонина. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 флакон). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	штука	48 510,00
		Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка		

706	Система для переливания крови с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократного применения	воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	штука	163,66
707	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл. Материал изготовления: Контейнеры		47,18

		изготавливаются из полипропилена (PP) ; Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	
708	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 30 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP) ; Крышка изготавливается из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	70,33
709	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде		49,91

	применения, различных вариантов исполнения	лопатки прикреплены к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 60 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP) ; Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	
710	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 60 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP) ; Крышка изготавливается из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	47,88
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания,		

711	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 100 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	128,97
712	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 100 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Крышка изготавливается из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	88,46

713	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 120 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP) ; Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	67,23
714	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения,	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 120 мл. Материал		65,48

	различных вариантов исполнения	изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Крышка изготавливается из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	
715	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	92,54
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой,		

716	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Крышка изготавливается из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	130,71
717	Салфетки спиртовые размерами: 80x80мм.	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.	штука	16,41
718	Салфетки спиртовые размерами: 80x80мм.	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	16,41
719	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа	штука	14,67

	размерами: 65x30мм	Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.		
720	Салфетки спиртовые размерами: 65x30мм	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	14,67
721	Салфетки спиртовые размерами: 65x56мм,	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.	штука	18,67
722	Салфетки спиртовые размерами: 65x56мм,	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	18,67
723	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза +		14,47

		полиэфир). Поставляются в упаковке 200 шт. Размер: 60x100мм	штука	
724	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках 400 шт. Размер: 60x100мм	штука	14,47
		Тест для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина - предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного т е с т а . Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет		

725	Тест для определения гликированного гемоглобина	место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламинокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты $\geq 39,2$ мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов НbA1с 1 x Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$. 2. Рабочая температура теста п е р е д использованием $+18^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной	штука	2 300,00
-----	---	--	-------	----------

		упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.		
726	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 200 шт. Размер: 40х40мм	штука	5,85
727	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 400 шт. Размер: 40х40мм	штука	5,85
728	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 200 шт. Размер: 80х80мм	штука	16,41
729	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир).		16,41

		Поставляются в упаковке 400 шт. Размер: 80х80мм	штука	
730	Канюля назальная кислородная размеры детский XS	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники		

731	Канюля назальная кислородная размеры детский XS	которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
732	Канюля назальная кислородная размеры детский XS	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55

733	Канюля назальная кислородная размеры детский S	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
734	Канюля назальная кислородная размеры детский S	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной	упаковка индивидуальный пакет	923,55

		стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения		
735	Канюля назальная кислородная размеры детский S	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях		

736	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
737	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным	упаковка индивидуальный пакет	923,55

		коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения		
738	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	923,55
		Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид		

739	Катетер Тиманна, размер СН 8 с изогнутым рабочим концом	медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
740	Катетер Тиманна, размер СН 10 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
		Уретральный катетер, изготовленный из эластичного		

741	Катетер Тиманна, размер СН 12 с изогнутым рабочим концом	материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической ф о р м ы , облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых г л а з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
742	Катетер Тиманна, размер СН 14 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической ф о р м ы , облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых г л а з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
		Уретральный катетер,		

743	Катетер Тиманна, размер СН 16 с изогнутым рабочим концом	изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической ф о р м ы , облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых г л а з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
744	Катетер урологический с шарообразной округлой головкой, размер СН 10	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего к о н ц а , предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых г л а з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86

745	Катетер урологический с шарообразной округлой головкой, размер СН 12	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых гла з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
746	Катетер урологический с шарообразной округлой головкой, размер СН 14	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых гла з к о в обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки . Срок хранения-5		662,86

		лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	
747	Катетер урологический с шарообразной округлой головкой, размер СН 16	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	662,86
748	Катетер урологический с шарообразной округлой головкой, размер СН 18	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж	упаковка индивидуальный пакет	662,86

		без риска закупорки . Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения		
749	Удлинитель инфузионный стерильный однократного применения	Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, 1500 мм расчетное давление, мПА-не более низкого давления 0,4(У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	837,09
		Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение		

750	Удлинитель инфузионный стерильный однократного применения	инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, 2500 мм, расчетное давление, мПА-не более низкого давления 0,4(У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	упаковка индивидуальный пакет	837,09
751	Мочеприемник объемом 2000 мл с емкостью в 250, для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном	штука	2 465,71
752	Мочеприемник объемом 2000 мл с емкостью в 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном	штука	2 465,71
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон		

753	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr	штука	2 687,10
754	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 18Fr	штука	2 687,10

755	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 20 Fr	штука	2 687,10
756	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого		2 687,10

		удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 22Fr	штука	
757	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 24Fr	штука	2 687,10
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и		

758	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 26Ft	штука	2 687,10
	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов	Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, получения эритроцитарной массы, плазмы, а также для их переливания, транспортирования и хранения. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трех емкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификатором ДЕНР или ТОТМ и		

759	трехкамерный с раствором гемоконсерванта CPDA-1"	соединенные между собой магистральями, изготовленные из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPDA-1 на 100 мл: Декстрозы моногидрат 3,19 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Аденин 0,0275 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апиrogenно. Для однократного использования	штука	4 611,75
760	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов четырехкамерный с	Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, получения эритроцитарной массы, плазмы, а также для их переливания, транспортирования и хранения. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех емкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторами DEHP или TOTM, соединенные между		5 050,35

раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	с собой магистральями , изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPDA-1 на 100 мл: Декстрозы моногидрат 3,19 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Аденин 0,0275 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апиrogenно. Для однократного использования	штука	
	Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, консервирования и ресуспендирования эритроцитарной массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трех емкостей, изготовленных из		

761	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	пленки ПВХ с пластификаторам ДЕНР или TOTM, соединенные между собой магистральями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин 0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для однократного использования	штука	4 650,45
		Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, консервирования и ресуспендирования эритроцитарной массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а		

762	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта "С Р D " и ресуспенди-рующи м раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх Умкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторам ДЕНР или ТОТМ и соединенные между собой магистральями , изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта СРD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин 0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апиrogenно. Для однократного использования.	штука	6 088,80
		В набор для лабораторных исследований мочи:		

1) Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля, объем 3000 мл - 1 шт; 2) стабилизатор №1 - 1 флакон; 3) одноразовая посуда для сбора и переноса мочи в контейнер - 10 шт; 4) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 5) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 10,0 мл - 1 шт ; 6) пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл - 1 шт. Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 3000 мл. Завинчивающаяся

763	Набор для лабораторных исследований мочи	крышка обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор суточной мочи. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи предназначены для сбора,	упаковка	9 958,58
-----	--	--	----------	----------

транспортировки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена. Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый, для микробиологического анализа мочи – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Изделие стерильное.

Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи содержат консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов

		при комнатной температуре. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл.		
764	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом K2 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт K2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл.	Упаковка	121,26
765	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом K2 ЭДТА с	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт K2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и		161,1

	добавлением стабилизатора	проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 8 мл.	упаковка	
766	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBUK для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2,0 мл	упаковка	121,26
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит		

767	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 4,0 мл	упаковка	121,59
768	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone		140,89

		красителей 258. Номинальный объем - 6,0 мл	упаковка	
769	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для продлонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-ср авнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 8,0 мл	упаковка	163,3
770	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для продлонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-ср	упаковка	164,63

	добавлением стабилизатора	авнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 10,0 мл		
771	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO со специальным составом " ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл	упаковка	143,23

772	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO со специальным составом " ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 8,0 мл.	упаковка	184,98
773	Игла для шприц-ручек, одноразового применения	диаметром 0,33мм (29G), длиной 12,0 мм	штука	76,74
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной		

774	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 20.	штука	2 184,00
775	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 50.	штука	2 184,00
776	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового		2 184,00

		использования. Упаковка герметичная № 100.	штука	
777	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 20.	штука	3 944,82
778	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 50.	штука	3 944,82
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой		

779	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 100.	штука	3 944,82
780	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20	штука	2 600,00
781	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не		2 600,00

		менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 50	штука	
782	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 100	штука	2 600,00
783	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового		4 998,75

		использования. Упаковка герметичная, № 20	штука	
784	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастно й нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастно й нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 50	штука	4 998,75
785	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастно й нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастно й нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 100	штука	4 998,75
		Тампоны марлевые медицинские		

786	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	99,75
787	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	164,92
788	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не		133

		менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	
789	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	200,83
790	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	159,6
791	Т а м п о н многослойный марлевый стерильный	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее		533,28

	срентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 20 см	22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	
792	Тампон многослойный марлевый стерильный срентгеноконтрастной нитью размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	1 423,50
793	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	73,15
794	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не		123,69

		менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	
795	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см x 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	95,76
796	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	147,63
797	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	117,04

798	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	200,83
799	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	393,68
800	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 5 см x 5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	59,85
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной,		

801	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 7,5 см	отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	101,08
802	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	79,8
803	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	121,03
804	Тампон многослойный марлевый	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² .		95,76

	нестерильный размером 10 см х 5 см	Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	
805	Т а м п о н многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 10 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г / м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	164,92
806	Т а м п о н многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г / м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	323,19
807	Т а м п о н многослойный марлевый нестерильный размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г / м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не		864,6

		менее 70 %. Для одноразового использования	штука	
808	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см x 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	упаковка	200,83
809	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см x 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования.		200,83

		Упаковка герметичная, № 50 (10 первичных упаковок № 5).	упаковка	
810	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	штука	1 423,50
	Стерильный одноразовый	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве		

811	марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	упаковка	1 423,50
812	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастн ой нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты вформу круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	упаковка	2 697,50
		Тампоны марлевые медицинские		

813	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	упаковка	2 697,50
814	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить		4 611,75

		попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	упаковка	
815	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	упаковка	4 611,75
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские		

816

Тампоны марлевые
медицинские
нестерильные

нестерильные
изготовлены из
хлопчатобумажной,
отбеленной,
медицинской марли.
При производстве
тампонов марля
складывается
необработанными
краями (срезами)
внутрь, чтобы
предотвратить
попадание нитей и
волокон в
обрабатываемые
раны или другие
поверхности.
Обладают высокой
сорбционной
способностью, не
имеют никаких
побочных эффектов
и при контакте с
кожей не вызывают
раздражения или
аллергии. Тампоны
изготавливаются в
нестерильном виде,
свернуты в
прямоугольную или
овальную форму.
Поверхностная
плотность не менее
 22 г/м^2 .
Капиллярность не
менее 10 см/ч.
Степень белизны не
менее 70 %.
Потребительская (первичная)
упаковка
индивидуальная:
тампоны по 5 или
10 штук в
пленочной оболочке
и л и
комбинированной
упаковке из пленки
и бумаги, с краями,
сваренными
термическим
способом.
Вторичная упаковка
: № 10 (2 первичных

279,3

		упаковки № 5) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
817	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная)		279,3

		упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают		

818	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	279,3
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля		

819	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим	279,3
-----	---	--	-------

		способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
820	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в		279,3

		пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
821	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения (1) Пластиковый одноразовый шприц 60мл– 2шт; 2) Баллон, 50 мл – 1шт ; 3)Удлинительная трубка, 55см – 1шт; 4)Двусторонний и трехсторонний запорный кран содносторонним клапаном – 1шт)	штука	159 960,00
822	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G	Глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови	штука	133
823	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	Глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови	штука	133
824	Безопасные ланцеты стерильные одноразового	Глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G		133

	применения с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	предназначен для прокола пятки новорожденных	штука	
825	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	Глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи	штука	133
826	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	Глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии	штука	133
827	Инструменты для ПАП-теста	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	239,4
828	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения (шпатель деревянный)	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения (деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев)	штука	99,75
829	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения (шпатель пластиковый)	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения (пластиковые изготовлены из АБС пластика)	штука	119,7
	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковый изготовлен из АБС пластика. Светодиодная насадка (подсветка)		

830	применения (для шпатель терапевтического стерильного одноразового применения пластиковый со светодиодной насадкой)	штука	119,7	
831	Инструменты для урогенитальных исследований стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный)	З о н д урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом	штука	159,6
832	Инструменты для урогенитальных исследований стерильный одноразового применения (ложка Фолькмана)	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют закругленную форму, но разную д л и н у , необходимую при выполнении различных манипуляций	штука	133
833	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения (копье)	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, заводской групповой коробке по 200 штук	штука	26,6
		Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым		

834	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения (игла)	наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук	штука	26,6
835	Контейнер для с б о р а биологического материала/жидкости	Объем 50мл, стерильный одноразового применения	штука	133
836	Контейнер для с б о р а биологического материала/жидкости	Объем 110мл, стерильный одноразового применения	штука	199,50
837	Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон № 100. Тест-полоска предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос : Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый		4 077,05

		флаконе вложен влагопоглощающий элемент – силикагель.	флаконе	
838	Бахилы высокие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 40 г/м². Только для одноразового применения.	штука	379,82
		Набор включает в с е б я комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура. Изделие поставляется в стерильном виде: - контур с двумя растяжимыми конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавлению, перегибам и изломам; - длина контура в растянутом виде 3 м (3000 мм); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y -адаптер) со стороны пациента с		

839	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой	разъемом 15F/22M. Y-адаптер снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха - с дополнительной трубкой (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - для однократного применения. Комплектность: 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагосборник – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22M×22F – 10 шт; 4. Переходник 22M×22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1000 мм – 1 шт.	набор	11 680,00
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура. Изделие поставляется в стерильном виде: - контур с двумя растяжимыми конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха,		

840	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам, длина контура до 1,5 м (1500 мм); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y -адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер снабжен портами; - стерилизовано оксидом этилена; - для однократного применения. Комплектность: 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм –2 шт; 2. Прямой адаптер 22M×22F – 4 шт; 3. Переходник 22M×22M – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	Набор	5 189,18
841	Простыня в рулоне с перфорацией	Простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см, №100. Простыни нестерильные с перфорацией, одноразового применения, в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать простынь с		19 683,45

		ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), с плотностью 15 г/м2.	штука	
842	Салфетки в рулоне с перфорацией	Салфетки в рулоне с перфорацией 30×40 см №100. Салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку с ровными краями. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс плотностью 60 г/м2.	штука	5 755,79
843	Салфетки в рулоне с перфорацией	Салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100. Салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), с плотностью 15 г/м2.	штука	7 046,95
	Комбинезон одноразовый	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40		

844	нестерильный из нетканого материала	плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: L (46-48)	штука	4 846,54
845	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: XL (50-52)	комплект	4 846,54
846	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: XXL (54-56)	комплект	4 846,54
847	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: XXXL (58-60)	комплект	4 846,54
848	Комбинезон одноразовый нестерильный из	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности.		4 846,54

	нетканого материала	Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: XXXXXL (74-76)	комплект	
849	Комплект белья для рожениц, стерильный	1. Шапочка клип-берет - 1 шт. 2 . Бахилы низкие - 1 пара 3 . Салфетка бумажная 20×20 см - 2 шт 4 . Впитывающая простыня 60×60 см - 1 шт 5 . Простыня влагонепроницаемая 80х140 см - 1 шт 6 . Салфетка 80×70 см - 2 шт 7 . Рубашка для роженицы - 1 шт 8 . Прокладка - 2 шт 9 . Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт 10. Лоток пластиковый - 1 шт 11 Нарукавники полиэтиленовые - 1 пара 12. Фартук ламинированный - 1 шт 13. Пакет полимерный для биоматериала - 1 шт	комплект	5 692,23
		1. Покрытие на инструментальный столик 150×190 см – 1 шт. 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт. 3. Простыня 180×200 см с отверстием , с липким краем, с инцизной пленкой – 1 шт. 4. Халат XL – 2 шт. 5. Липкая лента 10×50 см – 3 шт.		

850	Комплект для операций для эндоскопии	6. Салфетка 10×10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт. 7. Маркер для тела с линейкой – 1 шт. 8. Шприц 10 мл Luer Lock – 1 шт. 9. Зажим для полотенца – 1 шт. 10. Чаша 30 мл с крышкой – 1 шт.	комплект	13 620,74
851	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	1. Салфетка 80×90 см – 2 шт. 2. Подстилка-пеленка впитывающая 60×60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентификации – 1 шт. 4. Карточка – медальон для идентификации – 1 шт. 5. Зажим для пуповины – 1 шт. 6. Шапочка – 1 шт. 7. Конверт – 1 шт. 8. Маска трехслойная – 1 шт. 9. Салфетка 30×40 см – 3 шт. 10. Ватная палочка – 1 шт.	комплект	5 151,58
852	Комплект покрытия стерильный операционный	1. Чехол на инструментальный стол 80×145 см, впитывающая зона 60×90 см – 1 шт. 2. Простыни с адгезивным краем 50×50 см – 4 шт. 3. Простыня для краниотомии (операционный вырез со встроенной инцизной пленкой, со встроенным мешком для сбора жидкости, отводящими		10 373,11

	одноразовый для краниотомии	желобами и отводной патрубком, со встроенными фиксаторами трубок) – 1 шт. 4. Простыня для операционного стола 160×190 см – 1 шт. 5. Простыня впитывающая 80×190 см – 1 шт. 6. Операционная лента 10×50 см – 1 шт. 7. Салфетки – 2 шт.	комплект	
853	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа Сантейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	6 608,27
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 164 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в		

854	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	комплекте (рубашка , брюки) (размер 46-48 (М), рост 164 см) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 164 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного	19 115,96
-----	--	--	-----------

		материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 46-48 (М), рост 176 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно		

855	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 176 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно	комплект	19 115,96
-----	--	--	----------	-----------

		быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
856	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL), рост 170см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 170см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5)		19 115,96

		Респиратор - комплект фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL) , рост 170см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
		1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL) , рост 182см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в		

857	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	комплекте (рубашка , брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 182см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL) , рост 182см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного	19 115,96
-----	--	--	-----------

		материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно		

858	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно	комплект	19 115,96
-----	--	--	----------	-----------

		быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
859	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5)		19 115,96

		Респиратор - комплект фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2)		

860	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Комбинезон может	19 115,96
-----	--	--	-----------

		быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м³. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м². - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м³. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (		

861	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из	комплект	19 115,96
-----	--	--	----------	-----------

		которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS	1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки		

862	материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	19 115,96
		1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см). Халат длинный, закрытый		

863	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон	19 115,96
-----	--	--	-----------

		закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 164 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 46- 48 (М), рост 164 см) . Костюм в		

864	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 164 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала.	16 575,96
-----	--	---	-----------

		Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 46-48 (М), рост 176 см) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены		

865	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 176 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	16 575,96
		1) Халат противочумный (		

866	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	размер 50-52 (L-XL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м³. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояса стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м³. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м³. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6)	16 575,96
-----	--	--	-----------

		Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL), рост 170). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL), рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 182). Костюм в		

867	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL), рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала.	16 575,96
-----	--	---	-----------

		Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены		

868	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 170). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	16 575,96
		1) Халат противочумный (		

869	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	размер 54-56 (XXL), рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 182). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояса стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6)	16 575,96
-----	--	---	-----------

		Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL),		

870

Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный

рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м³. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м³. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо

16 575,96

		го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/		

871	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно	комплект	16 575,96
-----	--	--	----------	-----------

		быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
872	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки		16 575,96

		защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого		

873	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (	16 575,96
-----	--	---	-----------

		XXXXL-XXXXXL), комплект рост 188). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемо го нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
874	Костюмы защиты модель размер 42-44 (S), рост 164 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотн о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./ кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду.		6 526,72

		Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	
875	Костюмы защиты модель размер 42-44 (S), рост 176 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	штука	6 526,72

876	Костюмы защиты модель размер 46-48 (М), рост 164 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на		

877	Костюмы защиты модель размер 46-48 (М), рост 176 см	капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
878	Костюмы защиты модель размер 50-52 (L-XL), рост 170 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена).		6 526,72

		Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	
879	Костюмы защиты модель размер 50-52 (L-XL), рост 182 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции		6 526,72

		и химических веществ.	комплект	
880	Костюмы защиты модель размер 54-56 (XXL), рост 170 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; -		

881	Костюмы защиты модель размер 54-56 (XXL), рост 182 см	Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
882	Костюмы защиты модель размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м		6 526,72

		микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	
883	Костюмы защиты модель размер 58-60 (XXXL-XXXXL) рост 182 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для		6 526,72

		использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	
884	Костюмы защиты модель размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 176 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к		

885	Костюмы защиты модель размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 188 см	контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	6 526,72
886	Одноразовый защитный костюм размер (XXL) 54-56, рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из		5 482,50

		нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	
887	Одноразовый защитный костюм размер (XXL) 54-56, рост 182	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
888	Одноразовый защитный костюм размер (XXXL-XXXXL) 58-60, рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого		5 482,50

		материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	
889	Одноразовый защитный костюм размер (XXXL-XXXXL) 58- 60, рост 182	Одноразовый защитный костюм- комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
890	Одноразовый защитный костюм размер (XXXXL-XXXXXL) 62-64, рост 176	Одноразовый защитный костюм- комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50

891	Одноразовый защитный костюм размер (XXXXL-XXXXXL) 62-64, рост 188	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
892	Одноразовый защитный костюм размер (S) 42-44, рост 164	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
		Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен		

893	Одноразовый защитный костюм размер (S) 42-44, рост 176	иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
894	Одноразовый защитный костюм размер (M) 46-48, рост 164	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
		Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым		

895	Одноразовый защитный костюм размер (М) 46-48, рост 176	клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
896	Одноразовый защитный костюм размер (L-XL) 50-52 , рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
		Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен		

897	Одноразовый защитный костюм размер (L-XL) 50-52, рост 182	плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штук	5 482,50
898	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское		855,76

		изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мультблаун FFP2. Для одноразового применения.	штук	
899	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр		884,39

		мельтблаун FFP3. Для одноразового применения.	штук	
900	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает		947,89

		сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мультблаун FFP1. Для одноразового применения.	штук	
901	Маска-респиратор	Четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN 95, или N95, предназначенные для защиты органов дыхания. Маска-респиратор крепятся на лице при помощи заушной резины, закрывая полость носа и рта. Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мультблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	штука	214,42

1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.

902	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 46-48 (М), рост 164	4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого	19 050,18
-----	---	--	-----------

		ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "		

903	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 46-48 (М), рост 176	реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает	19 050,18
-----	---	---	-----------

		попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой		

задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.

2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.

3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.

4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий.

5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда

904	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 50-52 (L-XL) , рост 170	, благодаря которым комплект обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из	19 050,18
-----	---	---	-----------

		полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.		
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого		

905	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 50-52 (L-XL) , рост 182	материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые,	19 050,18
-----	---	---	-----------

		текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего		

906	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 54-56 (XXL), рост 170	100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из	19 050,18
-----	---	---	-----------

	подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
--	---	----------	--

1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.

2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.

3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.

907	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 54-56 (XXL), рост 182	4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого	19 050,18
-----	---	---	-----------

		ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "		

908	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает	19 050,18
-----	--	---	-----------

		попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой		

К о с т ю м
противочумный тип

задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда

909	1 одноразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6.Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из	комплект	19 050,18
-----	--	---	----------	-----------

		полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.		
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого		

910

К о с т ю м
противочумный тип
1 одноразовый
размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL),
рост 176

материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.

3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.

4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий.

5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная.

6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые,

19 050,18

		текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1.Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего		

911	К о с т ю м противочумный тип 1 одноразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из	19 050,18
-----	--	--	-----------

	подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
--	---	----------	--

912	Х а л а т хирургический размер 46-48 (М)	Х а л а т хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемы й ; светонепроницаемы й. Не содержит латекс.	штука	3 003,88
913	Х а л а т хирургический размер 50-52 (L-XL)	Х а л а т хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемы й ; светонепроницаемы й. Не содержит латекс.	штука	3 003,88
		Х а л а т хирургический из нетканого материала. Верхний		

914	Халат хирургический размер 54-56 (XXL)	слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	3 003,88
915	Халат хирургический размер 58-60 (XXXL-XXXXL)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	3 003,88
		Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим		

916	Халат хирургический размер 62-64 (XXXX L- XXXXXL)	жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	3 003,88
917	Халат медицинский одноразовый, размер 46-48 (М)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2 446,03
918	Халат медицинский одноразовый, размер 50-52 (L-XL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала.		2 446,03

		Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	
919	Халат медицинский одноразовый, размер 54-56 (XXL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2 446,03
920	Халат медицинский одноразовый, размер 58-60 (XXXL-XXXXL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2 446,03
		Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко		

921	Халат медицинский одноразовый, размер 62-64 (XXXX L- XXXXXL)	заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2 446,03
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс		

922

Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 164

фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого

комплект

19 461,49

		материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС.	

923	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы	19 461,49
-----	--	--	-----------

		высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая, короткий рукав 1шт; ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт;		

924	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 164	Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.	19 461,49
-----	---	---	-----------

		Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая,		

925	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	короткий рукав 1шт; ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой	19 461,49
-----	---	---	-----------

		складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2		

Комплект одежды
защитной
врача-инфекционис

пары; Маска
респиратор FFP3
1шт; Бахилы
хирургические
высокие 1 пара;
Б р ю к и
хирургические 1шт;
К у р т к а
хирургическая,
короткий рукав 1шт
; Наукавники
медицинские на
резинке 1шт;
Полотенце
впитывающее 40*30
-1 шт; Фартук
хирургический
длинный 1шт;
Х а л а т
хирургический с
запахом и стойкой (
противоэпидемичес
кий) 1шт;
Шапочка-шлем
хирургическая
противоэпидемичес
кая 1шт. СМС.
Халат с длинными
рукавами
собранный на
резинке, с запахом
на спине, без
боковых швов. На
уровне талии
пришита
пояс-завязка. Пояс
фиксируется
спереди халата.
Горловина
обработана
воротником-стойко
й с завязками.
Изготовлена из
нетканого
материала. Куртка
хирургическая,
короткий рукав.
Короткий рукав,
спина прямая, без
воротника.
Изготовлена из
нетканого
материала. Брюки
хирургические. По

926	та (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с	комплект	19 461,49
-----	---	---	----------	-----------

		наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая, короткий рукав 1шт ; Наручники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Х а л а т хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка		

927	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL) , рост 182	хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шляпка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает	комплект	19 461,49
-----	--	--	----------	-----------

		волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс		

928	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого	комплект	19 461,49
-----	--	---	----------	-----------

		материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС.	

929	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы	19 461,49
-----	---	--	-----------

		высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая, короткий рукав 1шт; ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт;		

930	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.	19 461,49
-----	---	---	-----------

		Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая,		

931	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	короткий рукав 1шт; ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой	19 461,49
-----	---	---	-----------

		складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2		

Комплект одежды
защитной
врача-инфекционис
та (для работы с

пары; Маска
респиратор FFP3
1шт; Бахилы
хирургические
высокие 1 пара;
Б р ю к и
хирургические 1шт;
К у р т к а
хирургическая,
короткий рукав 1шт
; Наукавники
медицинские на
резинке 1шт;
Полотенце
впитывающее 40*30
-1 шт; Фартук
хирургический
длинный 1шт;
Х а л а т
хирургический с
запахом и стойкой (
противоэпидемичес
кий) 1шт;
Шапочка-шлем
хирургическая
противоэпидемичес
кая 1шт. СМС.
Халат с длинными
рукавами
собранный на
резинке, с запахом
на спине, без
боковых швов. На
уровне талии
пришита
пояс-завязка. Пояс
фиксируется
спереди халата.
Горловина
обработана
воротником-стойко
й с завязками.
Изготовлена из
нетканого
материала. Куртка
хирургическая,
короткий рукав.
Короткий рукав,
спина прямая, без
воротника.
Изготовлена из
нетканого
материала. Брюки
хирургические. По

932	возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с	комплект	19 461,49
-----	--	---	----------	-----------

		наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Б р ю к и хирургические 1шт; К у р т к а хирургическая, короткий рукав 1шт ; Наручники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Х а л а т хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка		

933	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шляпка – ш л е м хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает	комплект	19 461,49
-----	---	--	----------	-----------

		волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
934	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 164	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска)		30 196,17

		состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наручники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или		

935	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава		

936	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 164	одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая;		

937	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 176	М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются	30 196,17
-----	--	--	-----------

		цельные круговые резинки. 8.Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9.Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
938	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL) , рост 170	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным,		30 196,17

		без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9.Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
	Комплект защитный нестерильный	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки		

939	многоразовый размер 50-52 (L-XL) , рост 182	полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким		

940	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 182	воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка,		

941

Комплект защитный
нестерильный
многоразовый
размер 54-56 (XXL),
рост 170

бязь белая; Сумка,
бязь белая. 1. Халат
- на завязках сзади,
с поясом, со
стойким
воротником. Рукава
одношовные
втачные, длинные 2.
Рубашка с
застежкой на
пуговицах, со
стойким
воротником. Спина
прямая. Рукава
втачные. 3.Брюки
по линии талии
стянуты эластичной
лентой или
резинкой. 4.Фартук
прямоугольной
формы с завязками
по линии талии,
изготовлен из
пленки
полиэтиленовой. 5
Косынка на голову
должен иметь
треугольную форму.
6 Ватно-марлевая
повязка (маска)
состоит из слоя
марли и слоев ваты
в виде подушечки в
середине повязки.
Слой ваты должен
быть равномерным,
без комков и
пропусков,
поверхность
ватно-марлевой
повязки (маски)
должна быть без
дырок и грязных
пятен. 7.
Нарукавники
парные, для
крепления на руках
используются
цельные круговые
резинки. 8.Сумка
четырёхугольной
формы, с ручками. 9
.Бахилы высокие,
верх от спадания

30 196,17

		фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
942	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без		30 196,17

		дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9.Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
943	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска)		30 196,17

		состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9.Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; ; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наручники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или		

944	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; М а с к а ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава		

945	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3.Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4.Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9 .Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	30 196,17
		Одноразовые медицинские защитные очки или		

946	Медицинские очки	после обработки дезинфицирующим и средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу . Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующим ся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	штука	3 875,12
		Степень защиты: Респираторная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки: характерные латексные вязаные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная		

947	Одноразовые респираторы для твердых частиц	цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропилен Мембрана клапана: ТРІ Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	штука	1 055,86
948	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	1.Простыня операционная размером 1600х1900 -1 шт; 2.Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная-1 шт; 4.Бахилы-1 пара; 5.Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Бахилы высокие, верх от		4 714,23

		спадания фиксируется на резинке или на завязках. Перчатки диагностические латексные. Чехол транс вагинальный ректальный латексный-латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	комплект	
949	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1.Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2.Перчатки диагностические изготовлены из латекса-1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и		1 683,90

		имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого		

950	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе	комплект	19 091,88
-----	--	--	----------	-----------

		для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений.		

951	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС	19 091,88
-----	--	---	-----------

		материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
--	--	--	----------	--

1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или

952	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 164	гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений.	19 091,88
-----	--	--	-----------

		Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и д р у г и х загрязнителей.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого		

953	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 176	материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Норуавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для	19 091,88
-----	--	---	-----------

	защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
	1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3		

.Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную

954	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170	защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса.	19 091,88
-----	---	--	-----------

		Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического		

955	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений.	19 091,88
-----	---	---	-----------

		Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Навукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие		

СМС 40г/м2- 1 пара
; 6. Салфетка
впитывающая 30х40
см, спанлейс 60г/м2
- 1 шт; 7. Перчатки
медицинские- 1
пара. Комбинезон с
капюшоном - на
застежке молнии с
закрытой планкой,
рукава и брюки на
резинке, без
карманов,
собранный резинкой
задняя часть
обеспечивает
свободу движений.
Изготовлен из
нетканого СМС
материала или из
нетканого
материала.
Предназначен для
обеспечения
физического
барьера, для
снижения от риска
возможного
заражения передачи
возбудителей
инфекционных
агентов, вирусов и
бактерий, также для
защиты от контакта
к о ж и с
агрессивными
средами. Маска
представляет собой
медицинское
изделие, состоящее
из трех слоев
нетканого
материала. Маска
имеет средства
фиксации из
проволоки или
гибкой пластмассы,
обеспечивающей
плотное прилегание
и дополнительную
защиту. Маска
предназначена для
защиты органов
дыхания с целью

956	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Норуавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского	комплект	19 091,88
-----	---	--	----------	-----------

		персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи		

957	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на	19 091,88
-----	--	---	-----------

		завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Норукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2		

Комплект защитный
нестерильный

- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций,

958	одноразовый I, размером 58-60 (XXXXL-XXXXL), рост 170	передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки	комплект	19 091,88
-----	--	---	----------	-----------

		медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Навуавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для		

959

Комплект защитный
нестерильный
одноразовый I,
размером 58-60 (XXXL-XXXXL),
рост 182

защиты от контакта
к о ж и с
агрессивными
средами. Маска
представляет собой
медицинское
изделие, состоящее
из трех слоев
нетканого
материала. Маска
имеет средства
фиксации из
проволоки или
гибкой пластмассы,
обеспечивающей
плотное прилегание
и дополнительную
защиту. Маска
предназначена для
защиты органов
дыхания с целью
снижения риска
заражения от
аллергенов и
инфекций,
передающихся
воздушно-капельны
м путем. Фартук с
нагрудником из
полиэтиленовой
пленки.
Предназначен для
защиты от брызгов,
грязи передней асти
персонала.
Нарукавники
изготовлены из
нетканого СМС
материала или из
нетканого
материала.
Предназначен для
защиты рук и
одежды от
общепроизводствен
ных загрязнений.
Бахилы высокие,
верх от спадания
фиксируется на
резинке или на
завязках,
изготовлены из
нетканого СМС
материала или из

19 091,88

		нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30x40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на		

960	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из	комплект	19 091,88
-----	---	---	----------	-----------

полиэтиленовой пленки.

Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала.

Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.

Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений.

Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений.

Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса.

Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.

Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.

Предназначены для

		надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1.Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3 .Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта к о ж и с агрессивными средами. Маска		

961	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Норуавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства	комплект	19 091,88
-----	---	---	----------	-----------

		индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки		

962	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 42-44 (S), рост 164	медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой	13 380,69
-----	--	--	-----------

		пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на		

963	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 42-44 (S), рост 176	резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или	13 380,69
-----	--	--	-----------

		из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии		

964

Комплект защитный
нестерильный
одноразовый II,
размером 46-48 (М),
рост 164

пришита
пояс-завязка. Пояс
фиксируется
спереди халата.
Горловина
обработана
воротником-стойко
й с завязками.
Изготовлена из
нетканого СМС
материала или из
нетканого
материала. Рубашка
. Короткий рукав,
спиана прямая, без
воротника.
Изготовлена из
нетканого СМС
материала или из
нетканого
материала. Брюки.
По линии талии
стянуты эластичной
лентой или
резинкой,
изготовлены из
нетканого СМС
материала или из
нетканого
материала. Маска
представляет собой
медицинское
изделие, состоящее
из трех слоев
нетканого
материала. Маска
имеет средства
фиксации из
проволоки или
гибкой пластмассы,
обеспечивающей
плотное прилегание
и дополнительную
защиту. Фартук с
нагрудником из
полиэтиленовой
пленки.
Нарукавники
изготовлены из
СМС материала или
из нетканого
материала. Бахилы
высокие, верх от
спадания

13 380,69

		фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата.		

965	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 176	Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки . Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из	13 380,69
-----	---	--	-----------

		нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками.		

966	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 170	Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	комплект	13 380,69
-----	--	--	----------	-----------

		Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойко й с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого		

967	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 182	материала. Рубашка . Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ комплект	13 380,69
-----	--	---	-----------

		косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойко й с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиана прямая, без воротника.		

968	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 54-56 (XXL), рост 170	Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из	комплект	13 380,69
-----	--	--	----------	-----------

		нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого		

969	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 182	материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские	комплект	13 380,69
-----	---	---	----------	-----------

		нестерильные, одноразовые. 1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или		
	Комплект защитный нестерильный одноразовый II,			

970	размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	13 380,69
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2.		

971	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из	13 380,69
-----	--	--	-----------

		нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска		

972	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское	13 380,69
-----	--	---	-----------

		изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3.Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6.Нарукавники-		

973	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка . Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска	13 380,69
-----	--	--	-----------

		имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		В набор одноразовый для взятия мочи 120-10 входит: 1) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл; 2) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа		

974	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	мочи, 10,0 мл. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки.	727,13
-----	--	--	--------

		Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефта лата 16х100 мм. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена желтого цвета. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука. Изделие стерильное . Для одноразового использования	набор	
		В набор одноразовый для взятия мочи 120-12 входит: 1) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл; 2) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 12,0 мл. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в		

975	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-12	желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата 16x120 мм. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена желтого цвета. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука. Изделие стерильное. Для одноразового использования	набор	728,61
-----	--	---	-------	--------

В набор для лабораторных исследований мочи:

1) Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля, объем 3000 мл - 1 шт; 2) стабилизатор №1 - 1 флакон; 3) одноразовая посуда для сбора и переноса мочи в контейнер - 10 шт; 4) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 5) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 10,0 мл - 1 шт ; 6) пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл - 1 шт. Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена,

976	Набор для лабораторных исследований мочи	имеет градуировку до 3000 мл. Завинчивающаяся крышка обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор суточной мочи. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа	упаковка	9 958,58
-----	--	--	----------	----------

м о ч и
предназначены для
с б о р а ,
транспортировки,
общего и
микробиологическо
го анализа мочи.
Пробирки состоят
из трех основных
частей: пробирки,
крышки и
резиновой пробки.
Пробирки
изготовлены из
легкого,
прозрачного,
нетоксичного
медицинского
полиэтилентерефта
лата. Крышки с
вертикальными
бороздками
изготовлены из
полипропилена.
Цвет крышек для
общего анализа
мочи – желтый, для
микробиологическо
го анализа мочи –
оливковый. Пробки
резиновые
изготовлены из
хлорбутилкаучука.
Поддерживают
бактериальную
стабильность
образца до 48 часов
при комнатной
температуре.
Изделие стерильное
. Пробирки
вакуумные
стерильные для
микробиологическо
го анализа мочи
содержат
консервант № 3 –
борную кислоту в
соотношении
консервант и
реагент: 20 мг
борной кислоты на
1 мл объема мочи.
Поддерживает

		бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл.		
977	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	Контейнер предназначен для получения лейкофильтрованных эритроцитов, для консервирования и ресуспендирования эритроцитарной массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех емкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторами ДЕНР или ТОТМ, соединенные между собой магистралями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат		12 833,35

		дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин 0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апиrogenно. Для однократного использования.	штука	
978	Маска медицинская трехслойная на резинках	Изделие представляет собой трехслойную маску прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	штука	59,29
		1. Покрытие на инструментальный столик 150×180 см – 1 шт 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт 3. Простынь с U-образным вырезом 150×240 см – 1 шт		

979	Комплект для операций на тазобедренном суставе	4. Простынь 100×150 см – 1 шт 5. Хирургический халат XL – 2 шт 6. Полотенце для рук 33×30 см – 5 шт 7. Нетканые тампоны L – 5 шт 8. Нетканые тампоны М – 5 шт 9. Салфетка 10*10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт 10. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной трубкой 0,5×300 см, двумя держателями трубки – 1 шт 11. Шприц 10 мл LL – 1 шт 12. Чаша 30 мл с крышкой – 1 шт 13. Чаша 500 мл – 1 шт 14. Чаша 1000 мл – 1 шт 15. Зажим для полотенца – 1 шт	комплект	15 300,33
980	Комплект для операций на брюшной полости	1. Покрывало на инструментальный столик 150×180 см – 1 шт 2. Покрывало на столик Майо 80×145 см – 1 шт 3. Простыня 200×315 см с отверстием, с липким краем, с инцизионной пленкой - 1 шт 4. Халат XL усиленный - 2 шт 5. Салфетка 10×10 см, марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт 6. Абдоминальный спонж с рентген	комплект	27 134,63

		нитью 45×45 см – 10 шт 7. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной трубкой 0,5×300 см, с двумя держателями трубки – 1 шт 8. Зажим для полотенца – 1 шт		
981	Комплект для искусственного родоразрешения	1. Покрытие на инструментальный столик 150×190 см – 1 шт. 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт. 3. Простыня для кесарева сечения 200×300 см – 1 шт. 4. Халат усиленный L – 1 шт. 5. Халат усиленный XL – 1 шт. 6. Салфетка 10×10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 30 шт. 7. Одеяло для ребенка 80×90 см – 1 шт. 8. Шапочка теплая для новорожденного – 1 шт. 9. Пупочный зажим -1 шт. 10. Зажим для полотенца – 1 шт. 11. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной трубкой 0,5×300 см, с двумя держателями трубки – 1 шт. 12. Спринцовка – 1 шт. 13. Липкая лента 10×30 см – 1 шт.	комплект	21 289,71

982	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливается из нетканого материала типа С М М С с плотностью 40 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4 230,86
983	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС с плотностью 40 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3 885,57
		1. Перчатки неопудренные, № 7 - 1 пара 2. Перчатки неопудренные, № 8 - 1 пара 3. Зажим - 1 шт 4. Скальпель №11 - 1 шт 5. Чаша 250 мл, градуированная - 1 шт		

984	Комплект стерильный для ангиографии	6. Чаша 60 мл, градуированная - 1 шт 7. Чаша для хранения проводника - 1 шт 8. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 180 см - 1 шт 9. Игла 21G - 1 шт 10. Игла Сельдингера 18G - 1 шт 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт 12. Шприц 10 мл, Luer - 1 шт 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт 14. Линия мониторинга давления 500 psi, 120 см - 1 шт 15. Покрытие на стол 137×180 см - 1 шт 16. Халат одноразовый XL - 1 шт 17. Халат одноразовый усиленный L - 1 шт 18. Ангиографическая простыня одноразовая 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт 19. Покрытие защитное на стол 150×250 см - 1 шт 20. Покрытие для снимков R 35, диаметром 100 см, из полиэтилена - 1 шт 21. Защитное покрытие 100×102	55 046,77
-----	---	---	-----------

		см, из полиэтилена толщиной 50 мкм - 1 шт 22. Салфетка 10×10 см, 12-слойная - 30 шт	комплект	
985	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Часть 1. Набор для начала процедуры: 1. Тампон марлевый, без рентеноконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт 3. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт Часть 2. Набор для окончания процедуры: 1. Тампон марлевый без рентеноконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт 2. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт 3. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт	набор	1 985,95
		Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Часть 1. Набор для начала процедуры: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт		

986	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара 3. Тампон нетканый б е з рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт 4. Покрытие без липкого края 50×75 см - 1 шт 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт 6. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 5 шт 7. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт Часть 2. Набор для окончания процедуры: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара 3. Тампон нетканый б е з рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт 4. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 4 шт 5. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт 6. Б и н т фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт	набор	3 179,61
		В набор для клинико-лабораторн ых исследований при эндокринных заболеваниях входит: 1) Одноразовые стерильные		

вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13x100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукальеая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 4,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения

венозной крови,
плазмы крови,
сыворотки крови с
натрия фторидом и
калия оксалатом для
измерения глюкозы
в плазме, с серой
крышкой, объемом
2,0 мл, размером
13x75 мм - 1 шт; 5)
Иглодержатель - 1
шт; 6) Стерильные
медицинские
двухсторонние иглы
однократного
применения 21Gx1
1/2" (0,8x38 мм),
цвет зеленый - 1 шт;
7) Пластырь
гемостатический,
стерильный - 1 шт;
8) Спиртовые
салфетки
однократного
применения - 2 шт;
9) Пробирки
вакуумные
стерильные для
микробиологическо
го анализа мочи с
консервантом
объемом 9,5 мл - 1
шт; 10) Контейнер
со встроенным
устройством
бесконтактного
переноса мочи 120
мл - 1 шт.
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки для
забора и хранения
венозной крови,
плазмы крови,
сыворотки крови,
Пробирки
вакуумные
стерильные для
микробиологическо
го анализа мочи с
консервантом
состоят из трех
основных частей:

987	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант № 3. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный	упаковка	8 335,71
-----	---	---	----------	----------

объем - 9,5 мл.
Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови. Для одноразового использования.
Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования.
Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность.
Спиртовая салфетка представляет собой

	нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.		
	В набор для клинико-лабораторн		

ых исследований при беременности входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой объемом 5,0 мл, размером 13x100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой объемом 3,5 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые

стерильные
вакуумные
пробирки для
забора и хранения
венозной крови,
плазмы крови,
сыворотки крови, с
натрия цитратом
3,8% (1:4) для
определения СОЭ
по методу
Панченкова, с
черной крышкой,
объемом 2,4 мл,
размером 13x75 мм
- 1 шт; 5)
Иглодержатель - 1
шт; 6) Стерильные
медицинские
двухсторонние иглы
однократного
применения 21Gx1
1/2" (0,8x38 мм) - 1
шт; 7) Пластырь
гемостатический,
стерильный - 1 шт;
8) Спиртовые
салфетки
однократного
применения - 1 шт;
9) Пробирки
вакуумные
стерильные для
микробиологическо
го анализа мочи с
консервантом
объемом 9,5 мл - 1
шт. 10) Контейнер
со встроенным
устройством
бесконтактного
переноса мочи 120
мл - 1 шт.
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки для
забора и хранения
венозной крови,
плазмы крови,
сыворотки крови,
Пробирки
вакуумные
стерильные для

988	Набор для клинико-лабораторн ых исследований при беременности	микробиологическо го анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефта лата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающи м репеллентом. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологическо го анализа мочи содержит консервант № 3. Поддерживает бактериальную стабильность образцадо 48 часов при комнатной	упаковка	8 477,95
-----	--	--	----------	----------

температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Для одноразового использования.

Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови. Для одноразового использования.

Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования.

Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования,

полную
атравматичность,
высокую
сорбционную
способность.
Спиртовая салфетка
представляет собой
нетканое полотно,
пропитанное
этиловым или
изопропиловым
спиртом и
упакованное в
бумагу из
алюминиевой
фольги. Только для
наружного
применения.
Контейнер со
встроенным
устройством для
бесконтактного
переноса мочи
состоит из двух
частей: контейнера
и крышки со
встроенным
устройством для
забора мочи.
Контейнер и
крышка
изготовлены из
полипропилена,
контейнер имеет
градуировку до 100
мл.
Завинчивающаяся
крышка окрашена в
желтый цвет и
обеспечивает
герметичность
контейнера, что
обеспечивает
безопасный сбор и
транспортировку
мочи для общего и
микробиологическо
го анализа. На
крышке имеется
отверстие для
вакуумной
пробирки, со
встроенной иглой с
резиновой

		мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.		
		В набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 1" входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13x100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукальекая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для		

определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 5) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, объемом 3,5 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 6) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 7) Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи с желтой крышкой, объемом 10,0 мл, размером 16x100 мм - 1 шт; 8) Пробирка для определения на яйце-глист методом

989	Набор для клинико-лабораторн ых исследований " Кардиохирургическ ий тип - 1"	соскоба - 1 шт; 9) Контейнер для с б о р а биологического материала для копрологического исследования - 1 шт ; 10) Иглодержатель - 1 шт; 11) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 22Gx1 1/2 (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 12) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 13) Спиртовые салфетки однократного применения - 2 шт; 14) Предметное с т е к л о шлифованное - 2 шт ; 15) Покровное стекло - 2 шт. Пробирки для забора и хранения венозной крови, для общего анализа мочи состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилентерефта лата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, д о л ж н ы выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (	упаковка	7 685,47
-----	---	---	----------	----------

размер 13), защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет пробирок для крови различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной резиновой пробкой или винтовой крышкой пробирки и 3 полиэтилентерефталата и палочки с ватным тампоном на одном конце диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное

нестерильное устройство с внутренней резьбой не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторонней иглы с вакуумной пробиркой.

Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования.

Пластырь гемостатический обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность.

Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного

		применения! Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием. Покровные стекла – квадратные или прямоугольные пластины из стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие материала, защита образцов. Применяют совместно с предметными стеклами в микроскопии.		
		В набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 2" входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13x100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови,		

плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукальевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 5) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования

системы гемостаза, с голубой крышкой, объемом 3,5 мл, размером 13x75 мм - 1 шт; 6) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 7) Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи объемом 10,0 мл, размером 16x100 мм - 1 шт; 8) Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба - 1 шт; 9) Контейнер для с б о р а биологического материала для копрологического исследования - 1 шт ; 10) Иглодержатель - 1 шт; 11) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 12) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 13) Спиртовые салфетки однократного применения - 2 шт; 14) Предметное с т е к л о шлифованное - 2 шт ; 15) Покровное стекло - 2 шт. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови,

990	Набор для клинико-лабораторн ых исследований " Кардиохирургическ ий тип – 2"	плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефта лата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающи м репеллентом. Пробирки для определения на яйце-глист методом соскоба состоят из укупоренной пробирки и палочки с ватным тампоном на одном конце.	упаковка	7 685,47
-----	--	---	----------	----------

Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5

оборота,
обеспечивающее
жесткую фиксацию
двухсторонней иглы
для надежного
крепления.
Иглодержатель
является
направляющим для
вакуумной
пробирки в момент
взятия крови,
нестерильный.
Стерильная
медицинская
двухсторонняя игла
однократного
применения (игла
двухсторонняя
стандартная)
состоит из канюли
из нержавеющей
стали с двойным
косоугольным
срезом с
V-образной
лазерной заточкой,
покрытой
медицинским
силиконом, вставки
из полипропилена,
резиновой
мембраны, колпачка
(футляра). Изделие
стерильное, для
одноразового
использования.
Гемостатический
пластырь
обеспечивает
изоляцию
поврежденной
поверхности,
профилактику
инфицирования,
полную
атравматичность,
высокую
сорбционную
способность.
Спиртовые
салфетки
представляет собой
нетканое полотно,

пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Салфетка спиртовая предназначена для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуляций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены и др), обработки инструментов и других поверхностей. Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная. Высокое качество стекла создает отличное светопропускание. Покровные стекла преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину, выполненную из стекла.

991	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку- молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний с л о й ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: 56 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв . Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемы й ; светонепроницаемы й. Не содержит латекс.	шт	7 164,47
		Одноразовые медицинские		

992	Защитные костюмы	защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	шт	7 853,39
993	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном-четырёхслойное складное медицинское изделие в форме "рыбки (Fish)", имеющий трехпанельную конструкцию, с носовым металлическим зажимом, заушенные крепления в виде эластичной резины. Изготовленный из нетканого материала (СММС). Поверхностная плотность материала ≥ 100 г/м2 . Имеется встроенный клапан, расположенный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая		975,96

		открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры, см - длина -20,5 ($\pm 1,0$) - ширина-8,0 ($\pm 1,0$) - ширина верхней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - ширина нижней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - диаметр встроенного клапана-4,0 ($\pm 0,5$)	штука	
994	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить		1 043,82

		совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мультблаун FFP3. Для одноразового применения.	штука	
		Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также		

995	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP1. Для одноразового применения.	штука	838,65
996	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	контейнер	89,80
997	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	контейнер	47,19
998	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	контейнер	133,89
	Контейнер для сбора биологического	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой,		

999	материала с ложкой, стерильный	стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	контейнер	72,80
-----	-----------------------------------	--	-----------	-------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан