

О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ- 75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 3. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2023 года № 31650.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

А. Финият

Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 9 января 2023 года № 3
Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ- 75

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01

					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2 - 4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				Кандесартан, таблетка	C09CA06	
			При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05	
3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
			II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиоми	Дигоксин, таблетка	C01AA05	
				Торасемид, таблетка	C03CA04	
				Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01	
				Бисопролол, таблетка	C07AB07	
				Карведилол, таблетка	C07AG02	

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	опатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированным и клапанам и сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный,	R03AK06

7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	порошок для ингаляций	
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула	

					с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04	
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07	
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31	
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05	
Инфекционные и паразитарные болезни							
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка	N02BE01	
					Пневмония, вероятный случай у пациента в средней степени тяжести с факторам и риска тромбозм боли	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01	
					Апиксабан, таблетка	B01AF02	
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01	
Парацетамол, таблетка	N02BE01						
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02	
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06	

			ском наблode нии	степени тяжести	Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB11
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
				Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				Все категории	При неэффективности	Адалимумаб, раствор для инъекций

15	K50	Болезнь Крона	и , состоящи е на динамиче ском наблюде нии	базисной иммунос упрессив ной терапии по решению врачебно - консульт ативной комиссии медицинс кой организа ции с участием профиль ных специали стов	Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
					Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
				В с е стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
			В с е категори и , состоящи е на	П р и неэффект ивности базисной иммунос упрессив ной терапии по решению врачебно - консульт ативной комиссии медицинс кой организа ции с участием	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

16	K51	Язвенный колит	динамическом наблюдении	профильных специалистов		
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения . Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
	D45-47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

19	С 91.0,С 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01XE24
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
		Наследственные дефицит	Все категории,		Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного	

20	D66- D68	ы факторов свертывания и я крови	состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови I X (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные	Все категории, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий,	J06BA01/ J06BA02

		состояния	наблюдения		раствор для инъекций, раствор для инфузий	
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений и, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достигнута целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистой системы.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
				-		

Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	сосудистых	Канаглифлозин, таблетка	A10BK02	
	осложненной (дополнительная терапия)	Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03	
	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	по назначению эндокринолога.	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
			Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
			Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
			Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
			Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
			Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
			Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
			Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с	

22	E10-E11	Диабет сахарный		инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
				Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
				Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
			Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достигение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
		Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04		

				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
			Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
				Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
				Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
				Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
				Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05

				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный, таблетка	H01BA02
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
				Гипотиреоз / Верифицированный диагноз / Гипертиреоз / Верифицированный диагноз / Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03

26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированные диагнозы данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированные диагнозы данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, независимо от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
				1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05

30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукопол исахарид оз	Все категори и , состоящи е на динамиче ском наблуде нии	Мукопол исахарид оз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукопол исахарид оз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукопол исахарид оз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
31	E84	Кистозны й фиброз (Муковис цидоз)	Все категори и , состоящи е на динамиче ском наблуде нии	Все типы , вне зависимо сти от степени тяжести, пациенты принима ют лекарстве нные препарат ы одного производ ителя на протяжен ии всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
				Все типы , вне зависимо	Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01

				сти от степени тяжести	Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
			При неэффективности терапии первой линии	При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
			При неэффективности терапии первой линии по решению	При неэффективности терапии первой линии по решению	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые , состоящие на динамическом наблюдении	<p>врачебно - консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов</p>	<p>Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий</p>	L01XC02
				<p>При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими и антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей , непереносимой токсичности по решению врачебно</p>	<p>Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций</p>	L04AC07

				- консульт ативной комиссии медицинс кой организа ции с участием профиль ных специали стов		
35	M32	Системна я красная волчанка	Все категори и , состоящи е на динамиче ском наблуде нии	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33- M33.9	Дерматоп олимиози т	Взрослые , состоящи е на динамиче ском наблуде нии	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
		Системн ый склероз (системна я	Все категори и , состоящи е на динамиче ском	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигиталь		C02KX01

37	M34-M34.9	склероде рмия)	наблюдени	ными язвами	Бозентан, таблетка	
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций
Болезни нервной системы						

40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептических формных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные и быстро прогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
			Все категории, состоящие		Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01

42	G40.0- G40.9, Q85.1	Эпилепси я	е на динамиче ском наблуде нии	В се стадии и степени тяжести	Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
		Дети, состоящи е на динамиче ском наблуде нии	Редкие и фармакор езистент ные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02	
				Этосуксимид, капсула	N03AD01	
				Вигабатрин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AG04	
				Сультиам, таблетка	N03AX03	
				Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18	
				Перампанел, таблетка	N03AX22	
				Фенитоин, таблетка/ капсула	N03AB02	
				Зонисамид, капсула	N03AX15	
				Стирипентол, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AX17	
Клобазам, таблетка	N05BA09					
43	G70.2	Миастен ия	В се стадии и степени тяжести	В се стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
			В се стадии и степени тяжести	В се стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13

44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	и , состоящие на динамическом наблюдении	в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории , состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории , состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13					

					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01

				Циклосерин, капсула	J04AB01
				Рифампицин, капсула	J04AB02
				Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
				Изониазид, таблетка , сироп, раствор для инъекций	J04AC01
				Протионамид, таблетка	J04AD01
				Пиразинамид, таблетка	J04AK01
				Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
				Бедаквилин, таблетка	J04AK05
				Деламанид, таблетка	J04AK06
				Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
				Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
				Клофазимин, капсула	J04BA01
			В с е степени и стадии согласно схеме антиретр овирусно й терапии, в том числе для профилак тики беременн ы х женщин и детей, рожденн ых от В И Ч		J05AE10

			инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.	Дарунавир, таблетка	
48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
				Тенофовир, таблетка	J05AF07
				Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
				Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
				Этравирин, таблетка	J05AG04
				Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
				Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
				Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
				Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
			Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и	

			лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Эфавиренз, таблетка	J05AR06
				Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
				Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
				Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
				Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
				Долутегравир, таблетка	J05AX12
Новообразования					
				Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
				Темозоломид, капсула	L01AX03
				Тегафур, капсула	L01BC03
				Капецитабин, таблетка	L01BC06
				Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
				Гефитиниб, таблетка	L01XE02
				Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
				Сунитиниб, капсула	L01XE04

C00-C97,
D00- D48
(за искл
D35.2)Онкологи
ческие
заболева
нияВ с е
категори
и ,
состоящи
е на
динамиче
ском
наблуде
нииЗлокачес
твенные
новообра
зования
независи
мо от
стадии,
чувствит
ельные к
таргетно
й
терапии

Сорафениб, таблетка	L01XE05
Лопатиниб, таблетка	L01XE07
Афатиниб, таблетка	L01XE13
Вемурафениб, таблетка	L01XE15
Дабрафениб, капсула	L01XE23
Траметиниб, таблетка	L01XE25
Осимертиниб, таблетка	L01XE35
Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированны й для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
Гозерелин, имплантат продолжительного действия для подкожного введения	L02AE03
Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
Тамоксифен, таблетка	L02BA01
Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
Бикалутамид, таблетка	L02BB03
Энзалутамид, капсулы	L02BB04

					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат / порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01

51		Пациентам с распространенными и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими и заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01					
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09					
Состояние после пересадки органов и тканей						
				Все стадии и	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	степени тяжести	Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантатов органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
Болезни мочеполовой системы						
		Прогрессирующие гломерул	Все категории, состоящие на динамиче	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромом и, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоимму	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
						L04AD01

53	N00-N08	ярные заболевания	ском наблюдении	нных заболеваниях)	Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	
54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль- эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии , таблетка	V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

				Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом	730 полос в год 1 пациенту

55	E10- E11	Диабет сахарный	на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	365 полос в год 1 пациенту
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	
			Дети до 18 лет	Помпы инсулиновые** Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь				
		Пациентам с распространенными и формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции		

56		и , хроническими прогрессирующими и заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной , легочной, печеночной , почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптома тики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	---	---------------	--------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ

57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории и , состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	--	--------------------------------	--

Болезни кожи и подкожной клетчатки

58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории и , состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ватный мягкий нестерильный*
Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*					

Раннее искусственное или смешанное вскармливание

				Адаптированные заменители грудного молока
				Абсолютные показания:
				- искусственное вскармливание:

59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусств енное или смешанн ое вскармли вание***	Дети до 1 года	1. медицинские:
				- заболевания кормящей матери:
				- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
				- заболевания ребенка:
				- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";
				2. социальные: усыновленные дети.
				Относительные показания:
				- искусственное вскармливание:
				1. медицинские:
				заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;				
- искусственное и смешанное вскармливание:				
медицинские:				
заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:				
тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;				
2. социальные:				
- дети от многоплодной беременности;				
- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,				
- стационарное лечение матери				

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамиче	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
				Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
				Симвастатин, таблетка	C10AA01

			ском наблюдении	Все категории	Аторвастатин, таблетка	C10AA05
Болезни органов дыхания						
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Взрослые	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодифицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодифицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	V03AA07/ V03AE10
5	D55-64.9, D69 (исключая D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	V02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	V03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	V03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	V03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
Деферазирокс, таблетка	V03AC03					
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
					Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартрит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести		N03AF01

			ском наблюдении		Карбамазепин, таблетка	
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
13	J30.1-J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
14	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	H16	Острый/хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
16	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит / конъюнктивит/ иридоциклит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
			Взрослые, состоящие на		Гидрокортизон, мазь	D07AA02

18	L51	Эритема многоформная	динамическом наблюдении	Все категории	Преднизолон, таблетка	H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций
20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-	Голимумаб, раствор для инъекций

				консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромкриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуросим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						

Болезни системы кровообращения						
1	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с беталактамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
Болезни органов дыхания						
2	J00-J06	Острые респираторные инфекции и верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
3	J12 J13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Все стадии и	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная,	N02BE01

4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции и нижних дыхательных путей	Дети	степени тяжести	раствор для орального применения, суспензия для орального применения	
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
				При бронхообструкции	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
7	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
					Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01

8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибак териальны е препарат ы назначаю тся при выявлени и H.Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
9	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	В с е стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
				П р и запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
12	K90	Целиакия	Дети	В с е стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					П р и тяжелом и торпидно м течении	Преднизолон, таблетка
13	K86.1	Хронический	Дети		Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02

		панкреатит		В стадии обострения	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
14	K81, K83.0	Холецистит / Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгено негативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
16	D50	Железодофицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	V03AA07 / V03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	V03AA07
	D55-64.9 D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61,	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные	Дети, состоящие на	Во всех стадиях и степени тяжести при верифицированно	Элтромбопаг, таблетка	V02BX05
Эпоэтин зета, раствор для инъекций					V03XA01	
Эпоэтин бета, раствор для инъекций					V03XA01	
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций					V03XA01	
Преднизолон, таблетка					H02AB06	
Циклоспорин, капсула					L04AD01	
						V03AC03

17	D69.3, D76.0)	тромбоцитопении)	динамическом наблюдении	м диагнозе	Деферазирокс, таблетка	
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипоталамо-гипофизарной системы, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение в не зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Болезни нервной системы						
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При приступе мигрени	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
21	G50	Пораженный		Все стадии и	Суматриптан, таблетка	N02CC01
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01

		тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	степени тяжести	Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
Инфекционные болезни						
22	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
23	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
24	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и	Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01

				средней степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
27	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
29	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						
30	B77 B80 B76	Аскаридоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
		Энтеробиоз			Албендазол, таблетка	P02CA03
		Анкилостомидоз			Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
31	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	P03AC04
					Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
				Все стадии и	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15

32	B35-B49	Микозы	Дети	степени тяжести	Флуконазол, капсула, таблетка , сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
33	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09
34	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
36	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04

38	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
39	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04					
41	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
42	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
Болезни органов мочеполовой системы						
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок	

43	N10 N11	Острый/ хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
44	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
45	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции и мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка , сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартрит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
* за счет средств местного бюджета						
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя						
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра						
АТХ - анатомо-терапевтически-химическая						
ФК – функциональный класс						
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция						
ВОП – врач общей практики						
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека						